DIGITALES ARCHIV

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics

Periodical Part

Jahrbuch der Gesundheitsstatistik ; 2012

Provided in Cooperation with:
Statistik Austria, Wien

Reference: Jahrbuch der Gesundheitsstatistik ; 2012 (2013).

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/11159/523

Kontakt/Contact
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft/Leibniz Information Centre for Economics
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel (Germany)
E-Mail: *rights[at]zbw.eu*
https://www.zbw.eu/econis-archiv/

Standard-Nutzungsbedingungen:
Dieses Dokument darf zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Sofern für das Dokument eine Open-Content-Lizenz verwendet wurde, so gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

https://zbw.eu/econis-archiv/termsofuse

Terms of use:
This document may be saved and copied for your personal and scholarly purposes. You are not to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public. If the document is made available under a Creative Commons Licence you may exercise further usage rights as specified in the licence.

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Jahrbuch der GESUNDHEITSSTATISTIK

Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA

STATISTIK AUSTRIA
Die Informationsmanager

Wien 2013

Auskünfte

Für schriftliche oder telefonische Anfragen steht Ihnen
in der Statistik Austria der Allgemeine Auskunftsdienst
unter der Adresse

Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: +43 (1) 711 28-7070
e-mail: info@statistik.gv.at
Fax: +43 (1) 715 68 28

zur Verfügung.

Herausgeber und Hersteller

STATISTIK AUSTRIA
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien
Guglgasse 13

Für den Inhalt verantwortlich

Dr. Erika Baldaszti
Tel.: +43 (1) 711 28-7263
e-mail: erika.baldaszti@statistik.gv.at

Umschlagfoto

BilderBox.com

Kommissionsverlag

Verlag Österreich GmbH
1010 Wien
Bäckerstraße 1
Tel.: +43 (1) 610 77-0
e-mail: order@verlagoesterreich.at

ISBN 978-3-902925-14-5

Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Bundesanstalt Statistik Österreich (STATISTIK AUSTRIA) vorbehalten. Es ist gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und sie zu nicht kommerziellen Zwecken zu bearbeiten. Für eine kommerzielle Nutzung ist vorab die schriftliche Zustimmung von STATISTIK AUSTRIA einzuholen. Eine zulässige Weiterverwendung jedweder Art ist jedenfalls nur bei richtiger Wiedergabe und mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA" gestattet. Bei auszugsweiser Verwendung, Darstellung von Teilen oder sonstiger Veränderung an von STATISTIK AUSTRIA veröffentlichten Tabellen ist an geeigneter Stelle ein Hinweis anzubringen, dass die verwendeten Daten bearbeitet wurden.

Die Bundesanstalt Statistik Österreich sowie alle Mitwirkenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.
Korrekturhinweise senden Sie bitte an die Redaktion.

© STATISTIK AUSTRIA

Artikelnummer: 20-1610-12

Verkaufspreis: € 53,00 (inkl. CD-ROM)

Wien 2013

Vorwort

Dieses statistische Kompendium zum Gesundheitswesen in Österreich informiert über das Krankheitsspektrum der Bevölkerung (Krebserkrankungen, Spitalsaufnahmen etc.), das Todesursachenspektrum und die Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Darüber hinaus werden Spitalswesen, Sozialversicherungen und Gesundheitsausgaben in nationaler Perspektive sowie im internationalen Vergleich präsentiert.

Nach einer Textdarstellung werden in den erläuternden Bemerkungen systematische Begriffe definiert. Der Tabellenteil bietet zuerst die für das Gesundheitswesen relevanten demographischen Daten, insbesondere über Fertilität und ihre Merkmale. Sterblichkeit und Todesursachen werden im Detail dargestellt. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und dessen Personal, sowie schließlich die Gesundheitsausgaben machen den Hauptteil der Publikation aus. Ein internationaler Vergleich für die Hauptdaten rundet den Band ab. Zeitreihen reichen teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Mit dieser Publikation setzt STATISTIK AUSTRIA eine seit 1957 bestehende Reihe fort. Die beiliegende CD-ROM enthält die gesamte Publikation sowie tiefer gegliederte Daten der Publikation und wichtige Daten der Vorjahrespublikation, wobei das Format Excel eine problemlose Weiterverarbeitung garantiert.



Dr. Konrad Pesendorfer
Fachstatistischer Generaldirektor der STATISTIK AUSTRIA

Wien, im Oktober 2013

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung **21**

Summary **23**

1. Demographische Rahmenbedingungen **27**

Bevölkerungszahl und demographische Strukturen 27
Veränderung der Bevölkerungszahl 27
Ausländische Staatsangehörige 28
Geburtenzahl und Fertilität 29
Anteil an Älteren und Hochbetagten 32
Frauenanteil 33
Zukünftige Bevölkerungsentwicklung 33

2. Gesundheitliche Lage **35**

2.1. Lebenserwartung und subjektive Gesundheit 35
Entwicklung der Lebenserwartung 35
Lebenserwartung in Gesundheit 36
Subjektive Gesundheit 38
2.2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen 38
Sterblichkeit nach Hauptdiagnosegruppen 38
Todesursachen nach Lebensphasen 41
Obduktionen 42
2.3. Erkrankungen und Unfälle 43
Selbst berichtete Erkrankungen 44
Krebs 44
Meldepflichtige übertragbare Krankheiten 51
Unfälle im Straßenverkehr 52
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 53
2.4. Krankheitsfolgen 54
Krankenstände 54
Invaliditätspensionen 54
Pflegebedarf und Pflegegeld 55
Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung 57

3. Gesundheitsverhalten, Gesundheitsrisiken **61**

3.1. Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil 61
Tabakkonsum 61
Ernährung, Bewegung, Körpergewicht 62
3.2. Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz 63

4. Soziale Determinanten der Gesundheit **65**

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren 65
Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit 66
Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit nach Bildung der Mutter 67

5. Gesundheitsversorgung **70**

5.1. Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten 70
Vorsorgeuntersuchungen 70

5.2. Ambulante Versorgung 70
Arztpraxen und ambulante Versorgungsangebote 70
Apotheken und Heilmittel 71
5.3. Stationäre Versorgung 72
Betten in Krankenanstalten 73
Stationäre Aufenthalte 73
Medizinische Einzelleistungen 76
Pflege- und Betreuungsdienste 76
5.4. Personal im Gesundheitswesen 79

6. Ausgaben und Finanzierung der Gesundheitsversorgung 83
Gesundheitsausgaben laut „System of Health Accounts“ der OECD 83
Finanzierung des Gesundheitssystems 83

Definitionen von Massen, Maßzahlen und Merkmalen (alphabetisch) 89

Methodische Informationen, Hinweise zur Dateninterpretation 100

Statistik des Bevölkerungsstandes 100
Probezählung 2006 100
Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle 100
Geburten und Kinderzahlen 100
Todesursachenstatistik 101
Lebenserwartung in Gesundheit 101
Krebsregister 101
Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007 102
Spitalsentlassungsstatistik 103
Betten in Krankenanstalten 104
Internationaler Vergleich der Gesundheitsausgaben 104

Grafiken

Grafik 1 Lebendgeborene, Gestorbene und Bevölkerung seit 1951 27
Grafik 2 Biografisch frühe und späte Mutterschaften seit 1970 29
Grafik 3 Kaiserschnitte seit 2002 31
Grafik 4 Bevölkerungspyramide 2011, 2030 und 2060 33
Grafik 5 Vorsprung der Frauen in der Lebenserwartung 36
Grafik 6 Subjektive Beurteilung der Gesundheit 37
Grafik 7 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Geschlecht 38
Grafik 8 Sterblichkeit seit 1980 nach Todesursachen und Geschlecht 39
Grafik 9 Häufigste Todesursachen 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht 40
Grafik 10 Sterblichkeit im europäischen Vergleich 42
Grafik 11 Obduktionsquoten 1984, 2002 und 2012 nach Wohnbundesland 43
Grafik 12 Häufigste selbst berichtete Erkrankungen nach Geschlecht 44
Grafik 13 Häufigste Tumorlokalisationen bei Krebsneuerkrankungen 2011 nach Geschlecht 45
Grafik 14 Krebsneuerkrankungen und Krebssterblichkeit seit 2001 nach Geschlecht 46
Grafik 15 Krebsneuerkrankungen 2002 und 2008 nach Geschlecht im europäischen Vergleich (EU-27) 47
Grafik 16 Krebssterblichkeit 2002 und 2008 nach Geschlecht im europäischen Vergleich (EU-27) 48

Grafik 17 Krebsprävalenz am 31.12.2011 nach ausgewählten Krebslokalisationen und Geschlecht 49
Grafik 18 Krebsprävalenz am 31.12.2011 nach ausgewählten Krebslokalisationen, Zeit seit Diagnose und Geschlecht 50
Grafik 19 AIDS-Erkrankungen und Sterbefälle seit 1985 51
Grafik 20 Unfälle im Straßenverkehr seit 1961 52
Grafik 21 Krankenstandsfälle und -tage seit 2002 nach Geschlecht 54
Grafik 22 Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens 55
Grafik 23 Betreuung älterer Menschen bei längerer Krankheit 56
Grafik 24 Dauerhafte Beeinträchtigungen nach Geschlecht 58
Grafik 25 Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 16 Jahren 61
Grafik 26 Tabak- und Alkoholkonsum im Alter von 15 Jahren, 2009/2010 62
Grafik 27 Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz 64
Grafik 28 Einfluss der sozialen Lage auf den gesundheitsbeeinflussenden Lebensstil 65
Grafik 29 Relatives Sterberisiko erwerbstätiger männlicher Arbeiter nach ausgewählten Todesursachen 67
Grafik 30 Frühgeborene, Sterblichkeit der Frühgeborenen und Säuglingssterblichkeit nach Schulbildung der Mutter seit 1985 68
Grafik 31 Verordnungsstärkste therapeutische Untergruppen bei Heilmittelverordnungen 2011 und 2012 72
Grafik 32 Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage seit 1989 74
Grafik 33 Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage pro Kopf 2011 nach Diagnosen und Geschlecht 74
Grafik 34 Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage pro Kopf 2011 nach Altersgruppen 75
Grafik 35 Spitalsbetten und Spitalsentlassungen 2011 im internationalen Vergleich 75
Grafik 36 Operative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 77
Grafik 37 Frauen in der Medizin 2011 und 2012 80
Grafik 38 Ärztedichte berufsausübender Ärztinnen und Ärzte 2001 und 2011 im internationalen Vergleich 80
Grafik 39 Struktur des österreichischen Ärztestandes 2012 81
Grafik 40 Gesundheitsausgaben 2011 83
Grafik 41 Finanziers der laufenden Gesundheitsausgaben 2011 84
Grafik 42 Krankenanstaltenfinanzierung 2011 84
Grafik 43 Gesundheitsausgaben 2001 und 2011 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Ländervergleich 85

Übersichtstabellen

Übersicht 1 Veränderung des Bevölkerungsstandes 28
Übersicht 2 Lebendgeborene, Fertilität, Alter der Mutter seit 1970 28
Übersicht 3 Lebendgeborene 2002 und 2012 nach demographischen und medizinischen Merkmalen 30
Übersicht 4 Bevölkerung nach breiten Altersgruppen 32
Übersicht 5 Sterbehäufigkeit, Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit seit 1970 35
Übersicht 6 Lebenserwartung in Gesundheit seit 1991 nach Geschlecht 37
Übersicht 7 Gestorbene 2002 und 2012 nach Todesursachen und Geschlecht 39
Übersicht 8 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2011 und 2012 52

Übersicht 9 Invaliditätspensionen 2002 und 2012 55
Übersicht 10 Bundes- und Landespflegegeld 2001 und 2011 56
Übersicht 11 Pflegegeldbezug 2011 57
Übersicht 12 Ausgewählte Aspekte des gesundheitsbeeinflussenden Lebensstils 63
Übersicht 13 Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren 66
Übersicht 14 Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen 2002 und 2012 70
Übersicht 15 Inanspruchnahme von Arztpraxen und ambulanten Versorgungsangeboten 71
Übersicht 16 Verordnungen und Kosten von Heilmitteln seit 1998 72
Übersicht 17 Stationäre Versorgung 2001 und 2011 73
Übersicht 18 Pflege- und Betreuungsdienste 2011 78
Übersicht 19 Personal im Gesundheitswesen 2002 und 2012 79

Inhaltsverzeichnis des Tabellenteiles

1 Bevölkerung und Geborene

1.1 Bevölkerung der Bundesländer 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (Jahresdurchschnitt) 109
1.2 Geborene und Geburten nach Mehrlingseigenschaft in Österreich seit 1941 110
1.3 Lebendgeborene seit 1989 nach Geschlecht und Bundesländern 111
1.4 Fertilität und Reproduktion seit 1989 nach Bundesländern 112
1.5 Lebendgeborene seit 2004 nach der Kategorie des Niederkunftsortes und Wohnland der Mutter 113
1.6 Lebendgeborene seit 2005 nach dem Alter der Mutter und Bundesländern 114
1.7 Lebendgeborene seit 2000 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern 115
1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach erkennbaren Fehlbildungen 118
1.9 Lebendgeborene mit erkennbaren Fehlbildungen seit 2002 nach Geschlecht und Bundesländern 120
1.10 Totgeborene und späte Fetalsterblichkeit seit 1997 nach Bundesländern 121
1.11 Totgeborene seit 1991 nach Geschlecht und Legitimität 122
1.12 Lebendgeborene 2012 nach Geburtsgewicht und weiteren Merkmalen 123
1.13 Lebendgeborene 2012 nach Wohnbundesland der Mutter und medizinischen Merkmalen 124
1.14 Lebendgeborene 2012 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen 125
1.15 Geborene und Geburten 2012 nach Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht und Bundesländern 126
1.16 Lebendgeborene 2012 nach Berufskategorie bzw. höchster abgeschlossener Ausbildung der Mutter 126
1.17 Geborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2012 nach Lebensfähigkeit und Geschlecht 127
1.18 Lebendgeborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2012 nach Alter der Mutter 128
1.19 Lebendgeborene 2012 nach APGAR 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten 129

2 Sterblichkeit und Todesursachen

2.1 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 1868 132

2.2 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 2007 nach Bundesländern und Geschlecht ... 133
2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich ... 134
2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern ... 136
2.5 Säuglingssterblichkeit seit 1994 nach Geschlecht und Bundesländern ... 138
2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1998 nach Lebensdauer und Bundesländern ... 139
2.7 Säuglingssterblichkeit seit 1997 nach Todesursachen ... 141
2.8 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2012 in Österreich ... 142
2.9 Müttersterblichkeit in Österreich seit 1946 nach Todesursachen und Alter (ICD-9, Pos.Nrn. 630-676) ... 145
2.10 Müttersterblichkeit seit 2004 sowie Sterbefälle während der Schwangerschaft und nach Entbindung, Interruptio oder Abort 2012 in Österreich nach Todesursachen (ICD-10-Codes) und Alter ... 146
2.11 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern ... 147
2.12 Gestorbene seit 1981 nach Alter und Geschlecht ... 149
2.13 Gestorbene seit 1997 nach Alter, Familienstand und Geschlecht ... 152
2.14 Gestorbene seit 1985 nach Todesursachen und Geschlecht ... 156
2.15 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1985 nach Todesursachen ... 162
2.16 Gestorbene 2012 nach Alter, Geschlecht und Bundesländern ... 168
2.17 Gestorbene 2012 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern ... 169
2.18 Obduktionen 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) ... 171
2.19 Obduktionen 2012 nach Todesursachen ... 174
2.20 Anstaltssterbefälle 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) ... 175
2.21 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Bundesländern ... 178
2.22 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Wochentagen ... 180
2.23 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Sterbemonaten ... 182
2.24 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht ... 184
2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern ... 192

3 Gesundheitszustand der Bevölkerung

3.1 Stationäre Aufenthalte und medizinische Leistungen in Krankenanstalten

3.1.1 Spitalsentlassungen seit 1960 aus allen Krankenanstalten und aus Akutkrankenanstalten ... 215
3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht ... 216
3.1.3 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 nach Kapiteln des Leistungskatalogs ... 232
3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs ... 233

3.2 Krebsinzidenz

3.2.1 Krebsinzidenz nach Bundesländern und Geschlecht seit 1994 ... 237
3.2.2 Krebsinzidenz nach Lokalisation und Geschlecht seit 1994 ... 238
3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 ... 246
3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994 ... 286

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 302
3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 308
3.2.7 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Alter und Geschlecht im Jahr 2011 318

3.3 Übertragbare Krankheiten

3.3.1 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten seit 1960 329
3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2012 nach Bundesländern 329
3.3.3 Erkrankungsfälle an AIDS nach Risikogruppen und Geschlecht seit 1985 331
3.3.4 Sterbefälle an AIDS nach Risikogruppen seit 1985 331

3.4 Staßenverkehrsunfälle

3.4.1 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Verletzungsgrad und Todeseintritt seit 2003 335
3.4.2 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2012 nach Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Bundesländern 335
3.4.3 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2012 nach Beteiligungsart, Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Alter 336

3.5 Gesundheitsrelevante Tatbestände aus der Sozialversicherung

3.5.1 Krankenstandsfälle und -tage seit 1985 nach Geschlecht sowie für 2012 nach Wirtschaftsklassen, Geschlecht und Alter
Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete) 339
3.5.2 Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige seit 2007 nach Krankheitsgruppen
Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete) 340
3.5.3 Krankenstandsfälle und -tage 2012 nach Krankheitsgruppen und Geschlecht
Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete) 340
3.5.4 Anerkannte Versicherungsfälle seit 1980 (ohne Schüler- und Studentenunfälle) 341
3.5.5 Anerkannte Versicherungsfälle 2012 nach Versichertenkategorien und Geschlecht 341
3.5.6 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter 342
3.5.7 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2012 nach Geschlecht und Alter 342
3.5.8 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2012 nach Krankheitsgruppen, Geschlecht und Alter 343
3.5.9 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter 344
3.5.10 Vorsorgeuntersuchungen seit 1990 nach Bundesländern und Geschlecht 344

4 Personal des Gesundheitswesens

4.1 Berufsausübende Ärzte

4.1.1 Ärzte und Ärztinnen absolut und auf 100.000 Einwohner seit 1960 und nach Bundesländern (Jänner 2013) 349
4.1.2 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen nach abgeschlossener Fachausbildung seit 2007 350

4.1.3 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen nach abgeschlossener Fachausbildung und Bundesländern (Jänner 2013) ... 351
4.1.4 Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2013) ... 352
4.1.5 Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2013) ... 353

4.2 Personal in den Krankenanstalten sowie Hebammen

4.2.1 Personalstand der nichtärztlichen Gesundheitsberufe in den Krankenanstalten Österreichs seit 1965 ... 357
4.2.2 Hebammen in Berufsausübung am 1. Jänner 2013 ... 357
4.2.3 Ärzte und Ärztinnen in Krankenanstalten 2012 ... 357
4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2012 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern ... 358

5 Einrichtungen des Gesundheitswesens

5.1 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten seit 1985 (zum 31.12.) ... 363
5.2 Zahl der Apotheken nach Bundesländern seit 1960 (zum 31.12.) ... 363
5.3 Zahl der Apotheken nach Bundesländern 2012 (zum 31.12.) ... 363
5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 ... 364
5.5 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten nach Rechtsträgern, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 ... 369
5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern ... 370

6 Ausbildung in Gesundheitsberufen

6.1 Studenten und Studentinnen der Studienrichtung Medizin seit dem Studienjahr 1970/71 ... 377
6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2010/11 ... 378

7 Gesundheitsausgaben

7.1 Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung seit 1970 in Mio. Euro ... 383
7.2 Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung seit 1970 ... 383
7.3 Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts (OECD) seit 2000 in Mio. Euro ... 384

8 Internationaler Teil

8.1 Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in ausgewählten Ländern seit 1960 ... 387
8.2 Gesundheitsausgaben pro Kopf zu Kaufkraftparitäten in ausgewählten Ländern seit 1960 ... 387
8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht ... 388
8.4 Lebenserwartung in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht ... 390
8.5 Gesamtfertilitätsrate 2000-2011 ... 392
8.6 Sterberate und Säuglingssterberate 2006-2012 ... 393
8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen ... 394

Contents

Summary **21**

Results **23**

1. Demographic parameters **27**
Population and demographic structures 27
Population change 27
Foreign citizenship 28
Live births and fertility 29
Share of the old aged 32
Share of women 33
Future population development 33

2. Health status **35**
2.1 Life expectancy and self-reported health status 35
Development of life expectancy 35
Healthy life expectancy 36
Self-reported health status 38
2.2 Mortality by selected causes of death 38
Mortality by main diagnostic groups 38
Causes of death by life stage 41
Autopsies 42
2.3 Diseases and accidents 43
Self-reported diseases 44
Cancer 44
Reported cases of communicable diseases 51
Road accidents 52
Occupational accidents and diseases 53
2.4 Consequences of diseases 54
Sick leaves 54
Disability pensions 54
Care dependency and attendance allowance 55
Disability or long-term impairment 57

3. Health behaviour, health risks **61**
3.1 Health related life-style 61
Tobacco consumption 61
Nutrition, exercise, body weight 62
3.2 Health risks at workplace 63

4. Social determinants of health **65**
Health related demographic and socioeconomic factors 65
Social disparities in life expectancy and mortality 66
Premature babies and infant mortality by education of mother 67

5. Health care services **70**
5.1 Early detection of diseases 70
Preventive checkups 70

5.2 Out-patient health care 70
Medical practices and ambulant health care 70
Pharmacies and medical drugs 71
5.3 In-patient health care 72
Beds in hospitals 73
Hospital stays 73
Medical procedures 76
Residential and old-age care homes 76
5.4 Health care staff 79

6. Health Expenditure 83
Health expenditure by OECD's System of Health Accounts (SHA) 83
Financing of health system 83

Definitions 89

Methodology and meta-information 100
Population statistics 100
Probe census 2006 (Probezählung 2006) 100
Social status reporting – births, marriages, deaths 100
Births and newborns 100
Causes of death statistics 101
Healthy life expectancy 101
Austrian cancer registry 101
Austrian health interview survey (AT-HIS) 2006/2007 102
Hospital discharges statistics 103
Beds in hospitals 104
International comparison of health expenditure 104

Graphs

Graphs 1 Live births, deaths and population since 1951 27
Graphs 2 Biographical early and late maternity since 1970 29
Graphs 3 Caesarean section rate since 2002 31
Graphs 4 Population pyramid 2011, 2030 and 2060 33
Graphs 5 Female advantage in life expectancy 36
Graphs 6 Self-reported health status 37
Graphs 7 Deaths 2012 by causes of death and sex 38
Graphs 8 Mortality since 1980 by causes of death and sex 39
Graphs 9 Most common causes of death 2012 by age groups and sex 40
Graphs 10 Mortality in the EU-27 countries 42
Graphs 11 Autopsy quotas 1984, 2002, and 2012 by NUTS2-regions 43
Graphs 12 Most common self-reported diseases by sex 44
Graphs 13 Most common cancer localisations 2011 by cancer incidence and sex 45
Graphs 14 Cancer incidence and mortality since 2001 by sex 46
Graphs 15 Cancer incidence 2002 and 2008 in the EU-27 countries by sex 47
Graphs 16 Cancer mortality 2002 and 2008 in the EU-27 countries by sex 48
Graphs 17 Point prevalence of selected cancer localisations by sex 49

Graphs 18 Cancer prevalence of selected cancer localisations by sex and time since diagnosis.....50
Graphs 19 AIDS-diseased and deaths since 1985 51
Graphs 20 Road accidents since 1961 52
Graphs 21 Cases and days of sick leaves since 2002 by sex 54
Graphs 22 Problems with basic activities in daily life 55
Graphs 23 Care for the elderly with long-term diseases 56
Graphs 24 Long-term impairment by sex 58
Graphs 25 Share of smokers in population aged 16 years or more 61
Graphs 26 Smoking and drunkenness among 15-year-olds, 2009-2010 62
Graphs 27 Health burden at the workplace 64
Graphs 28 Social determinants of health related lifestyle 65
Graphs 29 Relative mortality risk of male employees by selected causes of death.....67
Graphs 30 Premature babies, mortality of premature babies and infant mortality by education of mother since 1985 68
Graphs 31 Most common therapeutical subgroups of medical drug prescriptions 2011 and 2012....72
Graphs 32 Hospital discharges and days of hospital stay since 1989 74
Graphs 33 Hospital discharges and days of hospital stay per capita by diagnoses and sex 74
Graphs 34 Hospital discharges and days of hospital stay per capita by age groups and sex.....75
Graphs 35 International comparison of hospital beds and discharges 2011 75
Graphs 36 Surgical procedures during hospital stays in 2010 77
Graphs 37 Women as medical professionals 2011 and 2012.....80
Graphs 38 International comparison of practising physicians density 2001 and 2011 80
Graphs 39 Structure of medical profession 2012 81
Graphs 40 Health expenditures 2011 83
Graphs 41 Health expenditures 2011 by source of funding.....84
Graphs 42 Hospital financing 2011 84
Graphs 43 Health expenditure 2001 and 2011 in selected countries (in percent of GDP) 85

Tables for overview

Table 1 Population change 28
Table 2 Live births, fertility, age of mother since 1970.....28
Table 3 Live births 2002 and 2012 by demographic and medical characteristics 30
Table 4 Population by broad age groups 32
Table 5 Mortality, life expectancy and infant mortality since 1970 35
Table 6 Healthy life expectancy since 1991 by sex 37
Table 7 Deaths 2002 and 2012 by causes of death and sex.....39
Table 8 Reported cases of communicable diseases 2011 and 2012.....52
Table 9 Disability pensions 2001 and 2011 55
Table 10 Federal and federal states‘ attendance allowance 2001 and 2011.....56
Table 11 Attendance allowance 2011 57
Table 12 Selected aspects of health related life-style 63
Table 13 Health determining demographic and socioenconomic factors.....66
Table 14 Utilisation of preventive check ups 2002 and 2012.....70

Table 15 Utilisation of medical practices and ambulant health care 71
Table 16 Prescriptions and costs of medical drugs since 1998 72
Table 17 Inpatient hospital care 2001 and 2011 73
Table 18 Care services 2011 78
Table 19 Health care staff 2002 and 2012 79

Contents of tables

1 Population and births

1.1 Population in 2012 by NUTS-2 regions, age and sex 109
1.2 Births and maternities since 1941 by plurality 110
1.3 Live births since 1989 by sex and NUTS-2 regions 111
1.4 Fertility and reproduction since 1989 by NUTS-2 regions 112
1.5 Live births since 2004 by place of delivery and NUTS-2 regions 113
1.6 Live births since 2005 by age of mother and NUTS-2 regions 114
1.7 Live births since 2000 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions 115
1.8 Live births since 2003 by discernible malformations 118
1.9 Live births since 2002 by discernible malformations, sex and NUTS-2 regions 120
1.10 Stillbirths and lete fetal deaths since 1997 by NUTS-2 regions 121
1.11 Stillbirths since 1991 by sex and legitimacy 122
1.12 Live births in 2012 by birthweight and further characteristics 123
1.13 Live births in 2012 by place of residence of mother, NUTS-2 regions and medical characteristics 124
1.14 Live births in 2012 by period of gestation and further characteristics 125
1.15 Births and maternities in 2012 by plurality, viability, sex and NUTS-2 regions 126
1.16 Live births in 2012 by employment status resp. educational level of mother and further characteristics 126
1.17 Births and discernible malformations in 2012 by viability and sex 127
1.18 Live births in 2012 by discernible malformations and age of mother 128
1.19 Live births in 2012 by APGAR 129

2 Mortality and causes of death

2.1 Life expectancy for selected years of age since 1868 132
2.2 Life expectancy since 2007 by age, NUTS-2 regions and sex 133
2.3 Life table in 2010/12 for Austria 134
2.4 Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions 136
2.5 Infant mortality since 1994 by sex and NUTS-2 regions 138
2.6 Infant mortality since 1998 by duration of life and NUTS-2 regions 139
2.7 Infant mortality since 1997 by causes of death 141
2.8 Deaths at the age of one in 2012 by lifespan and stillbirths in Austria 142
2.9 Maternal death since 1946 by causes and age 145
2.10 Maternal death since 2004, obstretic death and late maternal death 2012 by causes and age 146
2.11 Deaths since 1871 by NUTS-2 regions 147
2.12 Deaths since 1981 by age and sex 149

2.13 Deaths since 1997 by age, family status and sex 152
2.14 Deaths since 1985 by causes of death and sex 156
2.15 Age-standardised mortality rates since 1985 by causes of death and sex 162
2.16 Deaths in 2012 by age, sex and NUTS-2 regions 168
2.17 Deaths in 2012 by age, family status, sex and NUTS-2 regions 169
2.18 Autopsies in 2012 by causes, age and sex 171
2.19 Autopsies in 2012 by causes 174
2.20 Deaths in hospitals in 2012 by causes, age and sex 175
2.21 Deaths in 2012 by causes and NUTS-2 regions 178
2.22 Deaths in 2012 by causes and days of the week 180
2.23 Deaths in 2012 by causes and month of death 182
2.24 Deaths in 2012 by causes, age and sex 184
2.25 Deaths in 2012 by causes, age, sex and region 192

3 Health status of the population

3.1 Hospital discharges by diagnoses and procedures

3.1.1 Hospital discharges since 1960 from all hospitals and from acute hospitals 215
3.1.2 Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital 216
3.1.3 Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2011 232
3.1.4 Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2011 233

3.2 Cancer incidence

3.2.1 Cancer incidence since 1994 by NUTS-2 regions and sex 237
3.2.2 Cancer incidence since 1994 by site and sex 238
3.2.3 Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex 246
3.2.4 Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex 286
3.2.5 Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex 302
3.2.6 Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex 308
3.2.7 Cancer incidence in 2011 by site, age and sex 318

3.3 Communicable diseases

3.3.1 Communicable diseases since 1960 329
3.3.2 Communicable diseases in 2012 by NUTS-2 regions 329
3.3.3 AIDS - number of cases since 1985 by risk groups and sex 331
3.3.4 AIDS - deaths since 1985 by risk groups 331

3.4 Road accidents

3.4.1 Road accidents since 2003 by injury severity and time at death 335
3.4.2 Road accidents in 2012 by injury severity, time at death, sex and NUTS-2 regions 335
3.4.3 Road accidents in 2012 by road user type, injury severity, time at death, sex and age 336

3.5 Health relevant facts of the social insurance system

3.5.1 Absence from work due to illness since 1985 by sex, in 2012 by economic categories, sex and age 339

3.5.2 Absence from work due to illness since 2007 per 1 000 employees by causes....340
3.5.3 Absence from work due to illness in 2012 by causes and sex....340
3.5.4 Approved insured events since 1980....341
3.5.5 Approved insured events in 2012 by categories of insurance and sex....341
3.5.6 Cases of disability pension since 1975 by age....342
3.5.7 Cases of disability pension in 2012 by age and sex....342
3.5.8 New cases of disability pension in 2012 by age and sex....343
3.5.9 New cases of disability pension since 1975 by age....344
3.5.10 Preventive medical checkups since 1990 by NUTS-2 regions and sex....344

4 Health care staff

4.1 Physicians

4.1.1 Practising physicians since 1960 and by NUTS-2 regions as of January 2013 - total number and per 100 000 residents....349
4.1.2 Practising physicians since 2007 by speciality....350
4.1.3 Practising physicians as of January 2013 by speciality and NUTS-2 regions....351
4.1.4 Practising physicians as of January 2013 by age, sex and NUTS-2 regions....352
4.1.5 Physicians in free practise as of January 2013 by age, sex and NUTS-2 regions....353

4.2 Health care staff in hospitals and midwifes

4.2.1 Hospital manpower since 1965....357
4.2.2 Midwifes as of January 1, 2013....357
4.2.3 Physicians working in hospitals in 2012....357
4.2.4 Staff in hospitals as of December 31, 2012 by speciality, sex and NUTS-2 regions....358

5 Health services

5.1 Hospitals and hospital beds since 1985....363
5.2 Pharmacies since 1960 by NUTS-2 regions....363
5.3 Pharmacies in 2012 by NUTS-2 regions....363
5.4 Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions....364
5.5 Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by legal representatives, public law and NUTS-2 regions....369
5.6 Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions....370

6 Education of health care professions

6.1 Medical students since 1970/71....377
6.2 Educational Institutions for Allied Health Professions in 2011/12....378

7 Health Expenditure

7.1 Revenue and expenditure of the Austrian health insurance system since 1970 in Mio. Euro....383
7.2 Key figures of the Austrian health insurance system since 1970....383
7.3 Health expenditure according to the System of Health Accounts (OECD) since 2000....384

8 International Data

8.1 Health expenditure since 1960 in selected countries (in percent of GDP) 387
8.2 Health expenditure since 1960 in selected countries (per capita, US$ purchasing power parity) 387
8.3 Population by age and sex 388
8.4 Life expectancy in selected countries by age and sex 390
8.5 Total fertility rate 2000-2011 392
8.6 Mortality rate and infant mortality rate 2006-2012 393
8.7 Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death 394

ZUSAMMENFASSUNG

SUMMARY

Die österreichische Gesundheitsstatistik liefert Grundlagen für Politik, Verwaltung und Forschung im Gesundheitswesen. Das Jahrbuch der Gesundheitsstatistik befasst sich mit zentralen Bereichen aus dem breiten Spektrum des Gesundheitswesens und unterstützt damit die Erstellung von Gesundheitsberichten und epidemiologischen Analysen mit detaillierten Daten und Indikatoren.

Langfristige **demographische Entwicklungen** im Bereich von Geburten, Sterbefällen und Wanderungen lassen Rückschlüsse auf zentrale Determinanten des Gesundheitssystems zu, beispielsweise den medizinischen Behandlungsbedarf. Das Bevölkerungswachstum des Jahres 2012 zeigte ein Plus von 43.739 Personen bzw. 0,5% im Vergleich zum Vorjahr (Jahresdurchschnittsbevölkerung). Der Zuwachs war größer als im Jahr zuvor, was größtenteils auf einem höheren Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge von Ausländern) beruht, die Geburtenbilanz (Lebendgeborene minus Verstorbene) war hingegen negativ (-484 Personen). Die demographische Entwicklung der österreichischen Bevölkerung ist durch eine zunehmende Alterung gekennzeichnet. Einerseits zählt Österreich mit einer Gesamt-Fertilitätsrate von 1,43 Kindern pro Frau weltweit zu den Ländern mit einem sehr niedrigen Fertilitätsniveau, andererseits ist die Lebenserwartung durch eine kontinuierliche Abnahme der Sterblichkeit stetig gestiegen. Derzeit beträgt der Anteil älterer Menschen im Alter von 65 Jahren und älter 18,1%.

Von 1970 bis 2012 stieg die **Lebenserwartung** bei der Geburt für Männer um 11,8 und für Frauen um 9,9 Jahre und lag somit 2012 bei 78,3 bzw. bei 83,3 Lebensjahren. Ein sehr starker Rückgang konnte im gleichen Zeitraum bei der Säuglingssterblichkeit verzeichnet werden. Sie lag 2012 bei 3,2 Promille und somit seit 1997 ohne Unterbrechung unter dem Wert von 5,0 für im ersten Lebensjahr **Gestorbene** auf 1.000 Lebendgeborene.

Die **Todesursache** Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems beeinflusst das Ausmaß der Gesamt-Sterblichkeit in entscheidendem Maße. Im Jahr 2012 wurden 42,7% der insgesamt 79.436 Sterbefälle durch diese Krankheitsgruppe verursacht. Die altersstrukturbereinigte Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sank in den letzten zehn Jahren um 30,4% und war damit hauptverantwortlich für den Anstieg der Lebenserwartung. Um etwas weniger sank im selben Zeitraum die um Effekte der Altersstruktur bereinigte Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen (-9,4%), welche auch im Jahr 2012 wiederum für rund ein Viertel aller Sterbefälle verantwortlich waren (25,5%). Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen haben im Jahr 2012 68,2% aller Sterbefälle verursacht. Die übrigen Sterbefälle verteilten sich auf Unfälle bzw. Verletzungen (5,6%), Krankheiten der Atmungsorgane (5,0%), Krankheiten der Verdauungsorgane (3,8%) sowie sonstige Krankheiten (17,4%). Die Qualität der Todesursachenstatistik hängt wesentlich von der Verifizierung der **Todesursachen** durch Autopsien ab. Die **Obduktionsquote** lag 2012 bei 14,6%, was international gesehen hoch ist. Verglichen mit dem Jahr 1989, in dem die bisher höchste Obduktionsquote zu beobachten war (35,3%), verringerte sich der Anteil der obduzierten Todesfälle aber beträchtlich.

Die **Krebsinzidenz** gibt Aufschluss über die jährlichen Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen. In den letzten zehn Jahren (2001 bis 2011) hat sich die altersstandardisierte Krebsinzidenzrate bei den Männern um 19,0%, bei den Frauen um 6,4% verringert. Aber auch die altersstandardisierte **Krebssterberate** hat sich in diesem Zeitraum reduziert, bei den Männern stärker (-13,6%) als bei den Frauen (-8,1%). Betrachtet man einzelne Lokalisationen, so zeigen sich unterschiedliche Verläufe. Während bei den Männern die Lungenkrebsinzidenz in den letzten Jahren eine abnehmende Tendenz aufwies (-18,7%), stieg jene der Frauen (+25,2%). Dennoch ist die Neuerkrankungsrate für Lungenkrebs für Männer noch immer um das 1,9-Fache höher als für Frauen. Jedoch ist bei den Männern die Lungenkrebssterberate in den vergangen zehn Jahren geringer geworden (-18,6%), bei den Frauen aber deutlich gestiegen (+25,2%).

Im Jahr 2012 ereigneten sich in Österreich 40.831 **Straßenverkehrsunfälle** mit Personenschaden (+16,2% im Vergleich zum Vorjahr). Dabei gab es 50.895 Verletzte (+13,0%) und 531 tödlich Verunglückte (+1,5%). Die Altersverteilung der Verletzten und der Unfalltoten zeigte eine deutliche Häufung bei jungen Personen: Rund die Hälfte der Verletzten sowie rund ein Drittel der Unfalltoten war unter 35 Jahre alt.

Die gesundheitsrelevanten Tatbestände aus der Sozialversicherung geben einerseits Aufschluss über den Arbeitsentgang durch Krankheit, andererseits über die Auswirkungen des Arbeitsplatzes auf die Gesundheit. Die durchschnittliche Dauer eines **Krankenstandes** betrug 2012 bei den männlichen Erwerbstätigen 12,5 Tage und bei den weiblichen 13,2 Tage. Die häufigsten Ursachen für einen Krankenstandsfall waren 2012 Krankheiten der Atmungsorgane (433,3 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen), bestimmte Infektionskrankheiten wie z.B. Darminfektionen (186,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen) sowie Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (175,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen). Die Zahl der **Ar-**

beitsunfälle und der **Berufserkrankungen** ist zwischen 1990 und 2012 deutlich zurückgegangen: bei den Arbeitsunfällen betrug der Rückgang 40,6%, bei den Berufskrankheiten 34,0%.

Ende 2011 bezogen 442.251 Personen **Pflegegeld** (83,9% Bundespflegegeld, 16,1% Landespflegegeld), das bedeutet einen Anstieg von 27,7% im Vergleich zum Jahr 2001. Der Frauenanteil betrug zwei Drittel, in der Altersgruppe ab 81 Jahren sogar 77,1%. Der Großteil der pflegebedürftigen Personen bezog Pflegegeld der unteren Stufen: 70,3% entfielen auf die Stufen eins bis drei.

Die Inanspruchnahme von **Vorsorgeuntersuchungen** ist im vergangenen Jahrzehnt um etwa ein Viertel gestiegen, im Jahr 2012 wurden 925.688 Untersuchungen durchgeführt. In Wien war der Zuwachs besonders groß, wo sich der Wert von 2002 auf 2012 von 123.038 auf 192.317 Untersuchungen um mehr als die Hälfte des Ausgangswertes gesteigert hat. Frauen nahmen Vorsorgeuntersuchungen etwas häufiger in Anspruch als Männer (Frauenanteil 2012: 54,1%).

Die **ambulante Gesundheitsversorgung** erfolgte im Jahr 2012 neben den Spitalsambulanzen in 16.715 Ordinationen, darunter 10.165 Facharzt- und 6.499 allgemeinmedizinische Ordinationen. Des Weiteren versorgten 1.303 öffentliche Apotheken und rund 900 ärztliche Hausapotheken die österreichische Bevölkerung mit Medikamenten. Seit 1960 ist die Zahl der Apotheken um rund ein Drittel gestiegen.

Für die stationäre Gesundheitsversorgung standen 2011 in 273 Krankenanstalten 64.417 tatsächlich aufgestellte Betten zur Verfügung, was einer Rate von 7,6 je 1.000 der Bevölkerung entspricht. Seit Anfang der 1980er-Jahre wurden die systemisierten Betten um rund ein Viertel reduziert. Die Zahl der Spitalsentlassungen ist in den vergangenen Jahrzehnten nahezu kontinuierlich gestiegen. Hingegen ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Akutkrankenanstalten seit Ende der achtziger Jahre deutlich gesunken. Die häufigsten Gründe für stationäre Aufnahmen waren Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und – wenn man die tagesklinischen Aufenthalte berücksichtigt – die bösartigen Neubildungen.

Die Zahl des Personals im Gesundheitswesen ist in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in den Krankenanstalten kontinuierlich gestiegen. Größte Personalgruppe in den Krankenanstalten sind die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen. Im Jahr 2012 waren mit 56.085 Personen um 22,2% mehr in diesem Beruf beschäftigt als noch vor zehn Jahren. Stärkster Personalzuwachs in den Krankenanstalten im vergangenen Jahrzehnt war bei den Ärztinnen und Ärzten zu verzeichnen, nämlich um 28,0% von 18.409 im Jahr 2002 auf 23.562 Personen im Jahr 2012. Dieser Personalzuwachs beim Ärztestand in den Krankenanstalten ist auch zum Teil dafür verantwortlich, dass die Zahl der berufsausübenden Ärzte und Ärztinnen insgesamt im vergangenen Jahrzehnt von 32.575 im Jahr 2002 auf 41.268 im Jahr 2012 um 26,7% gestiegen ist. Hinsichtlich der medizinischen Fachbereiche gab es in diesem Zeitraum im Bereich der Fachdisziplinen einen stärkeren Zuwachs als in der Allgemeinmedizin (35,5% vs. 18,1%). Im Gegensatz zur steigenden Zahl der berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte ist die Zahl der Studienanfänger und Studierenden der Medizin im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund einer Einführung von Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren an den Medizinischen Universitäten in Österreich zurückgegangen: Im Zehn-Jahres-Vergleich liegt im Studienjahr 2011/2012 die Zahl der Studienanfänger um 44,5%, die Zahl der Studierenden 34,4% unter jener von 2001/2002.

Nach dem System of Health Accounts (SHA) der OECD beliefen sich die **Gesundheitsausgaben insgesamt** in Österreich im Jahr 2011 auf 32,4 Mrd. Euro, das sind 10,8% des BIP (OECD-Durchschnitt: 9,3%). Rund drei Viertel (77,2%) der laufenden Gesundheitsausgaben wurden von öffentlicher Hand getragen (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger), das restliche Viertel von den privaten Haushalten und privaten Versicherungsunternehmen. Mit Ausgaben von 13,1 Mrd. Euro verursachte die stationäre Gesundheitsversorgung die höchsten Kosten bzw. nahm 40,5% der gesamten Gesundheitsausgaben des Jahres 2011 in Anspruch, die ambulante Gesundheitsversorgung 24,8%, die Kosten für Medikamente 15,8% und die öffentlichen Kosten für häusliche Langzeitpflege 6,7%. Seit 1990 sind die Gesundheitsausgaben um durchschnittlich 5,1% pro Jahr gestiegen, das BIP hingegen lediglich um durchschnittlich 3,9%. Von 2010 bis 2011 betrug die Steigerung der Gesundheitsausgaben 2,6%, das BIP ist in diesem Zeitraum um 5,0% gestiegen.

The Austrian health statistics provides important data and basic facts of the Austrian health system for politics, administration, and research. The annual book of health statistics considers the core sectors out of the wide range of our health system and thus supports the compilation of health reports and epidemiologic analyses with its detailed data and indicators.

Long-term demographic trends in the field of births, mortality and migration allow conclusions about central determinants of health system, for example the need for medical care. In 2012 the population of Austria grew by 43,739 people, what is a growth of 0.5% compared to 2011 (annual average). This growth is mainly due to an increased score for net migration (immigration minus emigration of foreigners), while the score for generation renewal (**born alive** minus **deceased**) was negative (-484 persons). Comparable low population growth dates back to the end of the 1990s. The demographic development shows a progressive ageing of the Austrian population. On the one hand, Austria, with a total fertility rate of 1.43 children per woman, counts among those countries with very low fertility levels worldwide; on the other hand, **life expectancy** has been growing steadily in the wake of the continual declining mortality rate. Currently, the share of older people aged 65 years or older is 18.1%.

Between 1970 and 2012 life expectancy at birth rose by 11.8 years for men and by 9.9 years for women, thus amounting to 78.3 and 83.3 years of life, respectively. Within the same period, a sharp decline in infant **mortality** could also be observed. In 2012, it was 3.2 per mill, and thus, without interruption, below the value of 5.0 of 1,000 infants not surviving beyond their first year of life since 1997.

Cardiovascular diseases as **cause of death** significantly affect the overall mortality rate. About half of all deaths are caused by this type of disorder (2012: 42.7% of 79.436 deaths in total). The age-standardised rate of mortality due to cardiovascular diseases decreased by 30.4% in the course of the last decade and thus proved mainly responsible for the rise in life expectancy. At 9.4%, the rate of mortality due to malignant neoplasms decreased slightly less within the same period, causing about a quarter (25.5%) of all deaths. Cardiovascular diseases and malignant neoplasms together caused 68.2% of all deaths. All other deaths are distributed to injuries and poisonings (5.6%), respiratory diseases (5.0%), digestive diseases (3.8%) as well as other diseases (17.4%). The quality of the **causes of death** statistics mainly depends on the verification of the respective causes through **autopsies.** In 2012, the autopsy rate was at 14.6%, a rather high value internationally. Compared to 1989, the year with the so far highest autopsy rate (35.3%), however, the share of post mortems has dropped considerably.

The **cancer incidence** provides essential information on the annual number of new neoplasms. In the course of the past decade (2001 to 2011) the age-standardised incidence rate decreased 19.0% in men and 6.4% in women. Concurrently the age-standardised **cancer mortality rate** decreased, in men more (-13.6%) than in women (-8.1%). When viewing the respective sites, different courses of illness can be observed. Whereas for men the lung cancer incidence displayed a sinking tendency during the last decade (-18.6%), that of women increased (+25.2%). However, the risk of contracting lung cancer is still the 1.9-fold higher for men than it is for women. For men, the lung cancer mortality rate decreased (-18.6% within the last decade), but increased for women (+25.2%).

In Austria, in 2012 there were 40,831 **road accidents,** 50,895 persons were injured, death toll was 531 persons. The majority of injured were younger people: Almost the half of them was younger than 35 years.

The health-related data from social security provide insight into labour wastage due to illness, but also into the effects of the workplace on people's health. In 2012, the average number of **days off-sick** was 12.5 days for male and 13.2 days for female employees, the most frequent reasons being respiratory diseases (433.3 cases per 1.000 employees), intestinal infections (186.0 cases per 1.000 employees) as well as diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (175.0 cases per 1.000 employees). While the number of **occupational injuries and diseases** has fallen by more than a third from 1990 to 1998, since that time it was rather stable until 2007. From 1990 to 2012 the number of occupational injuries decreased for 40.6%, occupational diseases for 34.0%.

In 2011, 442.251 persons obtained an **attendance allowance (Pflegegeld)** (83.9% federal, 16.1% regional), what means an increase of 27.7% compared to 2001. The share of women was about two thirds, in the age group of 81 years or older even 77.1%. The majority of the care-dependent had attendance allowance for the lower levels of care: 70.3% had level one, two or three.

The utilization of **preventive check-ups** rose for about a quarter within the last ten years, and in 2012 925,688 check-ups were made. In Vienna the increase was highest, here the number of check-ups increased for more than the half between 2002 and

2012 from 123,038 to 192,317. Women make more check-up visits than men (share of women in 2012: 54.1%).

Ambulant medical care in 2012 was delivered by outpatient hospital wards and furthermore by 16,715 private practices, among them 10,165 practices of medical specialists and 6,499 of general practitioners. In 2012, 1,303 community **pharmacies** and about 900 dispensing doctors (Hausapotheken) provided medical treatment for the Austrian population. Since 1960, the number of pharmacies has increased by about one third.

In-patient medical treatment in 2011 was provided by 273 Austrian **hospitals**, having available 64,417 actually utilized hospital beds, which would correspond to 7.6 beds per 1,000 inhabitants. Since the early 1980ies the number of beds has been falling gradually; in total, the number of planned hospital beds has been reduced by about one quarter. The number of **hospital discharges** relating to the resident population has risen almost constantly since 1989. By contrast, the average hospital stay has fallen markedly since 1989. The most frequent reasons for hospital admission being cardiovascular diseases and – with day cases included – malignant neoplasms.

The number of **health care staff** was continuously rising within the last decades, particularly in hospitals. Largest group of hospital staff are the nurses: in 2012 56,085 persons, 22.2% more than in 2002, work in this profession. Strongest growth of staff numbers in hospitals was noticed for physicians: their number increased from 2002 to 2012 from 18,409 to 23,562 persons, what makes 28.0%. This increase of physicians in hospitals is mainly responsible for the rising number of all professionally active physicians, which increased from 32,575 in 2002 to 41,268 in 2012 for 26.7%. Concerning medical areas the increase in medical specialists was higher than in general practitioners (35.5% vs. 18.1%). In contrast to the increasing number of physicians, the number of freshmen and students of medicine decreased due to the implementation of entrance restrictions and selection procedures at the Medical Universities in Austria. A 10-years-comparison shows, that in the academic year 2011/2012, the students of medicine were 34.4% less, and the freshmen 44.5% less than in 2001/2002.

According to the System of Health Accounts (SHA) by OECD, in 2011 the total **expenditure on health** amounted to 32.4 billion Euros, which is 10.8% of the Gross Domestic Product (GDP; OECD average: 9.3%). About three quarters (77.2%) of the current health expenses were public expenses, the rest private expenses by households and private insurances. The expenses of 13.1 billion Euro for in-patient care took the biggest share of all health expenses in 2011 (40.5%), out-patient care was 24.8%, medical treatment 15.8% and public expenses for long-term home care 6.7%. Since 1990, total expenditure on health increased for an annual average of 5.1%, yet the GDP only for 3.9%. From 2010 to 2011 health expenditures increased for 2.6% while GDP increased for 5.0%.

TEXTTEIL

1. Demographische Rahmenbedingungen

Bevölkerungszahl und demographische Strukturen

Die Demographie, das heißt die Analyse des Umfangs und der Struktur der Bevölkerung eines Landes liefert Hinweise auf zentrale Determinanten des Gesundheitssystems, beispielsweise auf den Anteil der Bevölkerung mit potenziellem medizinischem Behandlungsbedarf bzw. erhöhten Gesundheitsausgaben. Die Entwicklung von Umfang und Struktur einer Bevölkerung hängt wesentlich von Veränderungen der Geburtenzahlen, Sterbefälle und Wanderungen ab. Da diese demographischen Einflussfaktoren sich mittel- bis langfristig auf den Bevölkerungsstand auswirken, liegt hier für politische Entscheidungsträger – wenn auch in begrenztem Ausmaß – eine Chance der Vorausplanung.

Ein im Rahmen der Gesundheitsversorgung relevanter langfristiger demographischer Trend ist das „demographische Altern", damit ist eine Verschiebung der Altersstruktur zugunsten des Anteils der älteren Bevölkerung gemeint. Das durch den Rückgang der Geburtenrate am Ende des 19. Jahrhunderts ausgelöste demographische Altern wurde durch eine gleichzeitig einsetzende deutliche Abnahme der Säuglings- und Kindersterblichkeit zunächst noch abgeschwächt. Da sich die Säuglings- und Kindersterblichkeit aber in den meisten europäischen Ländern schon seit längerem auf einem sehr niedrigen Niveau befindet, beschleunigt das Zusammentreffen von geringen Kinderzahlen und der steigenden Lebenserwartung das demographische Altern. Dazu kommen in Österreich zwei Boom-Generationen, die diesen Prozess aktuell (Boom-Jahrgänge 1940 bis 1943) bzw. zukünftig (Boom-Jahrgänge der frühen 1960er Jahre) zusätzlich verstärken. Durch die verlängerte Lebenszeit nimmt auch der Anteil der Hochbetagten innerhalb der Gruppe der alten Menschen zu.

In Österreich waren die zentralen demographischen Trends der vergangenen Jahre eine durch Zuwanderung weiter wachsende Bevölkerung, eine gleich bleibend niedrige durchschnittliche Kinderzahl und die kontinuierlich steigende Lebenserwartung.

Veränderung der Bevölkerungszahl

Die Bevölkerungszahl Österreichs ist im Lauf des Jahres 2012 um 43.739 Personen gestiegen und betrug somit zum Jahresanfang 2013 8.451.860 Personen. Das ist ein Anstieg von 0,5% im Vergleich zum Vorjahr. Der Zuwachs war somit größer als im Jahr zuvor (2011: +32.957 Personen bzw. +0,4%). Ausschlaggebend für das Bevölkerungswachstum war,

Grafik 1: Lebendgeborene, Gestorbene und Bevölkerung seit 1951
Live births, deaths and population since 1951



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes und Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Übersicht 1

Veränderung des Bevölkerungsstandes

Population change

Bundesland	Bevölkerung am …				Veränderung 2011/2012	
	1. Januar 2012	1. Januar 2013			absolut	in %
		Insgesamt	Männer	Frauen		
Österreich	**8.408.121**	**8.451.860**	**4.123.622**	**4.328.238**	**43.739**	**0,5**
Burgenland	285.782	286.691	139.997	146.694	909	0,3
Kärnten	556.027	555.473	269.601	285.872	-554	-0,1
Niederösterreich	1.614.455	1.618.592	794.065	824.527	4.137	0,3
Oberösterreich	1.413.866	1.418.498	698.434	720.064	4.632	0,3
Salzburg	529.704	531.898	258.218	273.680	2.194	0,4
Steiermark	1.208.696	1.210.971	592.996	617.975	2.275	0,2
Tirol	711.581	715.888	350.671	365.217	4.307	0,6
Vorarlberg	370.926	372.603	183.524	189.079	1.677	0,5
Wien	1.717.084	1.741.246	836.116	905.130	24.162	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes.

wie in den Jahren zuvor, der positive Wanderungssaldo von 43.797 Personen (2011: 30.705 Personen). Die Geburtenbilanz (Saldo aus Lebendgeborenen und Gestorbenen) ergab ein Minus von 484 Personen – im Gegensatz zur positiven Geburtenbilanz in den Vorjahren (2011: 1.630 Personen; 2010: 1.543). Das prozentuell stärkste Bevölkerungswachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Wien (+1,4%), hier stieg die Bevölkerungszahl beinahe dreimal so stark wie im Durchschnitt Österreichs. Wie bereits in den Vorjahren war Kärnten das einzige Bundesland, das im Jahr 2012 einen Bevölkerungsrückgang zu verbuchen hatte (-0 ,1%).

Ausländische Staatsangehörige

Am 1. Januar 2013 lebten in Österreich 1.004.268 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Dies entspricht 11,9% der Gesamtbevölkerung und einem Plus von 52.839 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Mit 588.246 Personen waren die Mehrzahl (58,8%) der in Österreich lebenden ausländischen Bevölkerung Nicht-EU-Staatsangehörige, worunter türkische (113.670 Personen), serbische (111.280 Personen) und bosnisch-herzegowinische (89.925 Personen) Staatsangehörige die häufigsten Nationalitäten darstellten. Unter den nichtösterreichischen Staatsangehörigen stammten 416.022 Personen (41,4%) aus Ländern der Europäischen Union, davon 217.776 aus den 14 „alten“ EU-Staaten (EU-Mitglieder vor 2004) und 130.841 aus den zehn im Jahr 2004 beigetretenen Ländern. Dazu kommen 67.405 Personen mit bulgarischer oder rumänischer Staatsangehörigkeit. Deutsche Staatsangehörige stellten auch 2012 wieder mit 157.793 Personen die größte Ausländergruppe in Österreich (rund 16% aller ausländischen Staatsangehörigen). Rund 44% des positiven Wanderungssaldos des Jahres 2012 (+19.121 Personen) entfielen auf Wien, wo Anfang 2013 etwa 40% der ausländischen Bevölkerung Österreichs lebten (400.911 Personen). Dementsprechend war der Ausländeranteil in Wien mit 23,0% doppelt so hoch wie im österreichischen Durchschnitt (11,9%).

Übersicht 2

Lebendgeborene, Fertilität, Alter der Mutter seit 1970

Live births, fertility, age of mother since 1970

Jahr	Lebend-geborene	Gesamtfer-tilitätsrate (Kinderzahl pro Frau)	Durchschnittliches Fertilitätsalter[1])	
			insgesamt	bei der Geburt des ersten Kindes
1970	112.301	2,29	26,7	22,9
1980	90.872	1,65	26,3	23,3
1990	90.454	1,46	27,2	25,0
2000	78.268	1,36	28,2	26,4
2001	75.458	1,33	28,4	26,5
2002	78.399	1,39	28,6	26,8
2003	76.944	1,38	28,8	26,9
2004	78.968	1,42	28,8	27,0
2005	78.190	1,41	29,0	27,3
2006	77.914	1,41	29,2	27,5
2007	76.250	1,38	29,4	27,7
2008	77.752	1,41	29,5	27,8
2009	76.344	1,39	29,7	28,0
2010	78.742	1,44	29,8	28,2
2011	78.109	1,43	30,0	28,5
2012	78.952	1,43	30,2	28,7
Veränderung absolut				
seit 2011	843	0,00	0,2	0,2
seit 2002	553	0,04	1,6	1,9
seit 1970	-33.349	-0,86	3,5	5,8
Veränderung in %				
seit 2011	1,1	0,0	0,7	0,7
seit 2002	0,7	2,9	5,6	7,1
seit 1970	-29,7	-37,6	13,1	25,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
1) Frauen von 15 bis unter 45 Jahren.

Geburtenzahl und Fertilität

Insgesamt gesehen ist derzeit die durchschnittliche Kinderzahl in Österreich auf niedrigem Niveau stabil. Im langfristigen Trend ist die Zahl der Lebendgeborenen seit den 1980er und 1990er Jahren kontinuierlich gesunken, wo sie bei rund 90.000 Lebendgeborenen pro Jahr lag. Im Jahr 2001 wurde die bislang geringste in Österreich jemals registrierte Geburtenzahl verzeichnet (75.458). Seither ist kein einheitlicher Trend erkennbar. Dem Anstieg des Jahres 2002 (78.399) folgte ein Rückgang auf 76.944 (2003), 2004 ein neuerlicher Anstieg auf 78.968 und in den Jahren 2005 (78.190) und 2006 (77.914) erneut Rückgänge. Im Jahr 2007 sank die Zahl der Neugeborenen auf 76.250, stieg 2008 wieder auf 77.752 und sank 2009 erneut um 1,8% auf 76.344. Die Geburtenbilanz des Jahres 2009 (Lebendgeborene minus Gestorbene) war aufgrund des Geburtenrückgangs und einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle erstmals seit 2003 negativ (-1.037). Im Jahr 2010 erhöhte sich die Zahl der Neugeborenen um 2.398 (+3,1%) auf 78.742. Im Jahr 2011 gab es mit 78.109 Neugeborenen um 0,8% bzw. 633 Babys weniger als im Vorjahr. Hingegen gab es 2012 wiederum einen Zuwachs von +843 Lebendgeborenen (+1,1% im Vergleich zu 2011). Für die Gesamtfertilitätsrate (durchschnittliche Kinderzahl pro Frau) im Jahr 2012 bedeutet dies allerdings keine Veränderung, sie liegt wie im Vorjahr bei 1,43 Kindern pro Frau (2010: 1,44). Während Anfang der 1970er Jahre Frauen mit durchschnittlich 26,7 Jahren (bzw. 22,9 Jahren beim ersten Kind) ihre Kinder bekamen, lag das durchschnittliche Gebäralter im Jahr 2012 bei 30,2 Jahren (bzw. bei 28,7 Jahren beim ersten Kind).

Fertilität im europäischen Vergleich

Im europäischen Vergleich waren im Jahr 2011 wie in den Vorjahren Irland und Frankreich die einzigen Staaten der Europäischen Union, deren Gesamtfertilitätsrate über 2,0 Kinder pro Frau lag. Zu den Staaten mit überdurchschnittlich hohen Kinderzahlen (1,8 bis unter 2,0 Kinder pro Frau) zählten alle skandinavischen Länder sowie Großbritannien, Belgien und die Niederlande. Unter den Nicht-EU-Ländern hatten Island und die Türkei die höchsten Raten (jeweils 2,0). In allen anderen Ländern wurde das demographische Ersatzniveau mehr oder weniger stark unterschritten. Die Gesamtfertilitätsrate der EU-27-Länder lag 2011 bei 1,57. Österreich lag mit der relativ niedrigen Fertilitätsrate von 1,42 auf Rangplatz 19 der EU-27-Länder und somit im unteren Drittel.

Entsprechend dem europäischen Trend bekommen auch in Österreich Frauen zu einem immer späteren biografischen Zeitpunkt Kinder. Beispielsweise ist das durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes von 2002 bis 2012 von 26,8 auf 28,7 Jahre, also um 1,9 Jahre gestiegen. Dennoch waren 2012 94,7% aller Mütter von Lebendgeborenen im Alter von 19 bis 39 Jahren. Allerdings zeigten sich in den

Grafik 2: Biografisch frühe und späte Mutterschaften seit 1970
Biographical early and late maternity since 1970



Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

letzten Jahrzehnten bei den besonders jungen Müttern – den Teenager-Müttern bis 18 Jahren – bzw. den älteren Müttern ab 40 Jahren entgegengesetzte Trends: Im Jahr 2002 waren noch 2,2% der Mütter von Lebendgeborenen (1.763 Neugeborene) unter 19 Jahre alt, im vergangenen Jahrzehnt reduzierte sich dieser Anteil auf 1,3% im Jahr 2012 (1.062 Neugeborene). Im gleichen Zeitraum stieg hingegen der Anteil der Mütter ab 40 Jahren von 2,3% (1.839 Neugeborene) im Jahr 2002 auf 4,0% (3.143 Neugeborene) im Jahr 2012.

Fertilitätsalter im europäischen Vergleich

Im Jahr 2011 war das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt in den EU-27-Ländern 30,0 Jahre. Im europäischen Vergleich war das Fertilitätsalter in Spanien und Irland mit jeweils 31,5 Jahren am höchsten. Hier waren die Frauen bei der Geburt ihrer Kinder im Durchschnitt um rund 1,5 Jahre älter als in Österreich. Das durchschnittliche Fertilitätsalter erreichte in Österreich Mitte der 1970er-Jahre ein Minimum und stieg seither kontinuierlich an. Im Jahr 2011 lag das Fertilitätsalter mit 30,0 Jahren um mehr als drei Jahre über dem Niveau der 1970er-Jahre. In den Nachbarländern Italien und Deutschland betrug das durchschnittliche Fertilitätsalter bereits deutlich über 30 Jahre, in Ungarn hingegen 29,4 Jahre. In den beiden 2007 zur EU beigetretenen Staaten Bulgarien und Rumänien sind die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder hingegen besonders jung – hier war das durchschnittliche Fertilitätsalter 2011 jeweils 27,1 Jahre.

Geburten nach Bildung und Staatsangehörigkeit der Mutter

Hinsichtlich der Bildung und der Staatsangehörigkeit der Mütter Neugeborener – ebenso wie in der allgemeine Bevölkerung – starke Veränderungen.

Übersicht 3

Lebendgeborene 2002 und 2012 nach demographischen und medizinischen Merkmalen

Live births 2002 and 2012 by demographic and medical characteristics

	2002		2012		2002 bis 2012 Veränderung in %-Punkten
	absolut	%	absolut	%	
Geburten insgesamt	**78.737**	**100,0**	**79.212**	**100,0**	**-**
Totgeborene	338	0,4	260	0,3	-0,1
Lebendgeborene	78.399	100,0	78.952	100,0	-
Einzelgeburten	76.075	97,0	76.457	96,8	-0,2
Mehrlingsgeburten	2.324	3,0	2.495	3,2	0,2
Alter der Mutter					
unter 15 Jahren	12	0,0	7	0,0	-0,0
15 bis 19 Jahre	3.244	4,1	2.034	2,6	-1,5
20 bis 24 Jahre	14.631	18,7	11.477	14,5	-4,2
25 bis 29 Jahre	25.148	32,1	24.096	30,5	-1,6
30 bis 34 Jahre	23.508	30,0	25.359	32,1	2,1
35 bis 39 Jahre	10.017	12,8	12.836	16,3	3,5
40 bis 44 Jahre	1.767	2,3	2.958	3,7	1,4
45 Jahre und älter	72	0,1	185	0,2	0,1
Höchste abgeschlossene Schulbildung der Mutter					
Pflichtschule	15.429	19,7	10.708	13,6	-6,1
Lehre	27.321	34,8	21.286	27,0	-7,8
Mittlere (Fach-)Schule (ohne Matura)	12.323	15,7	9.814	12,4	-3,3
Höhere Schule (mit Matura)	11.216	14,3	12.847	16,3	2,0
Lehrer- oder berufsbildende Akademie	3.470	4,4	3.866	4,9	0,5
Universität, Kunsthochschule	5.645	7,2	11.437	14,5	7,3
Unbekannt	2.995	3,8	8.994	11,4	7,6
Geburtsland der Mutter					
Österreich	59.922	76,4	55.643	70,5	-5,9
Nicht-Österreich	18.477	23,6	23.309	29,5	5,9
Geburtsgewicht					
unter 1.000 Gramm (extremes Untergewicht)	382	0,5	357	0,5	-0,0
1.000 bis unter 2.500 (niedriges Geburtsgewicht)	4.798	6,1	4.994	6,3	0,2
2.500 bis unter 4.500 Gramm (Normalgewicht)	72.408	92,4	72.891	92,3	-0,1
4.500 Gramm und mehr (Übergewicht)	811	1,0	710	0,9	-0,1
Art der Geburt					
Spontangeburt	57.806	73,7	51.032	64,6	-9,1
Kaiserschnitt	16.161	20,6	23.230	29,4	8,8
Saugglocke	3.822	4,9	4.538	5,7	0,8
Zangengeburt	374	0,5	71	0,1	-0,4
Manualhilfe	236	0,3	81	0,1	-0,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

Generell ist die Bildungsbeteiligung von Frauen stark gestiegen: Verfügten im Jahr 1991 3,7% der Frauen über einen Hochschulabschluss, so waren es 2001 schon 6,2% und 2010 bereits 10,7%. In diesem Zeitraum ist zugleich der Anteil der Frauen mit Pflichtschule als höchstem Bildungsabschluss von 43,1% auf 33,1% bzw. 23,9% gesunken. Dieser Trend zeigt sich auch bei der Bildung der Mütter Neugeborener. Hatten im Jahr 2002 lediglich 7,2% der Mütter Neugeborener einen Universitätsabschluss, waren es 2012 doppelt so viele (14,5%). Hingegen ging der Anteil von Müttern mit einer Lehre als höchster abgeschlossener Schulbildung in diesem Zeitraum von 34,8% auf 27,0%, also um 7,8 Prozentpunkte zurück.

Der Anteil der Mütter Neugeborener mit Geburtsland Österreich ist von 2002 bis 2012 um 5,9 Prozentpunkte von 76,4% auf 70,5% gesunken. Der Anteil der Mütter Neugeborener mit ausländischem Geburtsland an allen Müttern Lebendgeborener, die aus einem EU-/EWR-Land oder der Schweiz stammten, betrug 2012 10,3%, weitere 6.180 Frauen (7,8%) stammten aus einem der Länder Ex-Jugoslawiens, 3.584 Frauen aus der Türkei (4,5%) sowie 2.405 Frauen (3,0%) aus den asiatischen Ländern.

Geburtsgewicht

Das durchschnittliche Geburtsgewicht von lebend geborenen Neugeborenen hat sich im vergangenen Jahrzehnt nur geringfügig verändert. Der Anteil der Neugeborenen mit Normalgewicht (laut WHO-Definition 2,5 bis unter 4,5 kg) ist von 92,4% im Jahr 2002 auf 92,3% im Jahr 2012 nur geringfügig gesunken, hingegen ist der Anteil der Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht (1,0 bis unter 2,5 kg) von 6,1% auf 6,3% leicht gestiegen. Beim Anteil der extrem untergewichtigen Neugeborenen (unter 1 kg) gab es von 2002 bis 2012 kaum Veränderungen.

Kaiserschnittrate

Der starke Anstieg der Kaiserschnittrate in Österreich entspricht dem internationalen Trend. In Österreich ist die Kaiserschnittrate von 2002 bis 2012 von 20,6% auf 29,4% gestiegen, das ist ein Zuwachs von 42,7%. Es gibt große regionale Unterschiede, beispielsweise hat die Kaiserschnittrate im Burgenland, in Kärnten und Niederösterreich, in der Steiermark, in Tirol und Wien bereits die 30%-Marke erreicht bzw. überschritten. Generell ist die Kaiserschnittrate bei älteren Frauen höher als bei jüngeren, bei unter 20-jährigen beträgt sie rund 20%, bei 40- bis 44-jährigen rund 40%

Kaiserschnittrate im internationalen Vergleich

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Kaiserschnittrate in den meisten entwickelten Ländern massiv gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass die Kaiserschnittrate nicht über 15% liegen sollte. International höchste Raten weisen u.a. Brasilien, Mexiko

Grafik 3: Kaiserschnitte seit 2002
Caesarean section rate since 2002



Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

und China auf, wo beinahe jede zweite Geburt mittels Kaiserschnitt erfolgt. In Europa hatte im Jahr 2011 Italien die höchste Kaiserschnittrate (38%). Weitere Länder mit Raten von über 30% waren Portugal, Ungarn, Schweiz und Deutschland, unter den außereuropäischen OECD-Ländern Mexiko, Türkei, Chile, Korea, Australien und die USA. Die im OECD-Vergleich niedrigsten Kaiserschnittraten von 15% bis 20% hatten die nordischen Länder Finnland, Island und Norwegen, aber auch die Länder Finnland, Island und Norwegen, aber auch die Niederlande und Slowenien. Österreich lag 2011 mit rund 28% leicht über dem OECD-Durchschnitt von 27%. (OECD, Health at a Glance 2013).

Anteil an Älteren und Hochbetagten

Unter dem Aspekt einer generationenspezifischen Gesundheitsversorgung und ihrer Finanzierung sind vor allem die Bevölkerungsanteile von Kindern und Jugendlichen sowie von alten und hochbetagten Menschen von Interesse. Zum Jahresbeginn 2013 gab es in Österreich 1.219.363 (14,4%) Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, 5.705.240 (67,5%) Personen waren im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahren und 1.527.257 (18,1%) Personen waren 65 Jahre oder älter. Verglichen mit der Situation vor zehn Jahren (1.1.2003) ist die Einwohnerzahl insgesamt zwar um 4,3%

Übersicht 4

Bevölkerung nach breiten Altersgruppen

Population by broad age groups

Jahr	Insgesamt	Kinder und Jugendliche		Erwerbsalter			Ältere Menschen			
		0 bis 14 Jahre	0 bis 19 Jahre	15 bis 59 Jahre	15 bis 64 Jahre	20 bis 64 Jahre	60 Jahre und älter	65 Jahre und älter	75 Jahre und älter	85 Jahre und älter
					Männer					
1869 (31.12.)	2.235.432	631.513	844.339	1.416.741	1.490.411	1.277.885	187.148	113.478	25.327	2.389
1971 (1.1.)	3.525.203	932.431	1.188.911	2.002.807	2.192.644	1.936.134	589.995	430.158	115.093	16.292
1981 (1.1.)	3.570.172	779.021	1.113.392	2.257.321	2.374.449	2.043.078	533.830	416.702	146.062	17.332
1991 (1.1.)	3.696.200	693.317	950.897	2.421.910	2.605.223	2.347.643	580.973	397.660	163.399	26.732
2001 (1.1.)	3.881.104	696.324	944.116	2.505.026	2.715.971	2.468.179	679.754	468.809	176.013	36.048
2003 (1.1.)	3.929.599	686.595	932.554	2.522.126	2.760.940	2.514.981	720.878	482.064	190.195	32.278
2011 (1.1.)	4.078.871	632.382	886.336	2.602.916	2.831.304	2.577.350	843.573	615.185	242.535	49.928
2013 (1.1.)	4.123.622	625.531	872.269	2.625.824	2.853.680	2.606.942	872.267	644.411	252.492	56.472
					Frauen					
1869 (31.12.)	2.262.478	636.965	841.970	1.427.516	1.504.998	1.299.993	197.997	120.515	27.865	2.958
1971 (1.1.)	3.953.827	890.035	1.139.087	2.147.189	2.435.973	2.156.921	916.603	657.819	238.019	37.357
1981 (1.1.)	3.983.154	745.106	1.070.832	2.322.642	2.498.619	2.172.893	915.436	739.429	308.216	51.880
1991 (1.1.)	4.314.682	657.373	905.756	2.387.472	2.601.587	2.353.204	969.837	755.722	363.160	78.369
2001 (1.1.)	4.139.842	662.856	899.958	2.480.317	2.707.779	2.470.677	996.669	769.207	399.480	106.903
2003 (1.1.)	4.170.674	652.695	886.896	2.492.649	2.749.564	2.515.363	1.025.330	768.415	411.706	97.711
2011 (1.1.)	4.296.293	602.024	843.098	2.587.371	2.831.855	2.590.781	1.106.898	862.414	430.730	141.191
2013 (1.1.)	4.328.238	593.832	827.649	2.606.639	2.851.560	2.617.743	1.127.767	882.846	430.338	147.228
					Geschlechterproportion (Männer auf 100 Frauen)					
1869 (31.12.)	99	99	100	99	99	98	95	94	91	81
1971 (1.1.)	89	105	104	93	90	90	64	65	48	44
1981 (1.1.)	90	105	104	97	95	94	58	56	47	33
1991 (1.1.)	86	105	105	101	100	100	60	53	45	34
2001 (1.1.)	94	105	105	101	100	100	68	61	44	34
2003 (1.1.)	94	105	105	101	100	100	70	63	46	33
2011 (1.1.)	95	105	105	101	100	99	76	71	56	35
2013 (1.1.)	95	105	105	101	100	100	77	73	59	38
					Abhängigkeitsquotienten					
	Gesamtqotient[1])		Jugendquotient[2])					Altersquotient[3])		
1869 (31.12.)	74		65					9		
1971 (1.1.)	83		57					27		
1981 (1.1.)	79		52					27		
1991 (1.1.)	64		39					25		
2001 (1.1.)	62		37					25		
2003 (1.1.)	61		36					25		
2011 (1.1.)	62		33					29		
2013 (1.1.)	62		33					29		

Q: STATISTIK AUSTRIA, 1869 bis 1951: Volkszählungen, 1961 bis 2001: Bevölkerungsfortschreibung, ab 2003: Statistik des Bevölkerungsstandes.
1) Bevölkerung 0 bis 19 Jahre und 65 Jahre und älter auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. - 2) Bevölkerung 0 bis 19 Jahre auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. - 3) Bevölkerung 65 Jahre und älter auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren.

gewachsen, die Zahl der unter 15-Jährigen ging jedoch um 9,0% zurück, während gleichzeitig sowohl die Zahl der 15- bis 64-Jährigen um 3,5% als auch die Zahl der ab 65-Jährigen um 22,1% zunahm. Besonders stark ist die Zahl der Hochbetagten (85+ Jahre) von 1.1.2003 bis 1.1.2013 gestiegen (+56,7%); zum Jahresbeginn 2013 waren 203.700 Personen 85 Jahre oder älter.

Frauenanteil

Da mehr Knaben geboren werden als Mädchen besteht im Kindes- und Jugendalter ein Knabenüberschuss, der sich aufgrund der höheren Mortalität der Männer sukzessive verringert. Ein durchgängiger Frauenüberschuss ist gegenwärtig ab dem Alter von 50 Jahren zu sehen. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der längeren Lebenserwartung der Frauen. Man kann von einer „Feminisierung des Alters" sprechen: Frauen stellen die Mehrheit der älteren Generation – gegenwärtig sind knapp zwei Drittel der Bevölkerung im Alter von 75 und mehr Jahren weiblich (63,0%; 430.338 Frauen, 252.492 Männer per 1.1.2013). In der Altersgruppe der 85-Jährigen und Älteren beträgt der Frauenanteil sogar 72,3%.

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung

Die künftige Veränderung der demographischen Struktur ist durch die Gegenüberstellung der Alterspyramiden nach Geschlecht in den Jahren 2011, 2030 und 2060 erkennbar. Im Jahr 2012 leben ab 70 Jahren deutlich mehr Frauen als Männer, und mit zunehmendem Alter wächst diese Differenz an. In den Prognosen für 2030 bzw. 2060 wird der Unterschied zwischen dem Anteil von Männern und Frauen an den hohen Alterskohorten jedoch geringer. Auch der Rückgang der Geburten nach dem Babyboom der 1950er- und 1960er-Jahre ist zu erkennen: Die geburtenstarken Jahrgänge verschieben sich in der Alterspyramide weiter nach oben und werden durch geburtenschwächere Jahrgänge ersetzt. Falls sich der Trend einer geringen Geburtenrate fortsetzt, wird sich die Alterspyramide an ihrem unteren Ende verjüngen. Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter wird von 17,9% im Jahr 2012 auf 24,0% im Jahr 2030 ansteigen. Der Anteil der über 75-jährigen Menschen steigt von 2011 bis 2030 von 8,1% auf 11,4% an. Hingegen wird sich in diesem Zeitraum der prozentuale Anteil der unter 20-Jährigen geringfügig von 20,2% auf 19,1% reduzieren.

Grafik 4: Bevölkerungspyramide 2011, 2030 und 2060
Population pyramid 2011, 2030 and 2060



Q: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2012.

Weitere Informationen:

OECD (2013): Health at a Glance 2013. OECD Publishing.

Statistik Austria (2013): Demographisches Jahrbuch 2012. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2013): Demographische Indikatoren 1961-2011 [für alle Bundesländer und Österreich insgesamt]. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung / Publikationen.

Statistik Austria (2013): Bevölkerungsstand 1.1.2013. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2013): Bevölkerungsvorausschätzung 2011-2050 [für alle Bundesländer und Österreich insgesamt]. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2013): Wanderungsstatistik 2012. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria, Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (2013): Migration und Integration 2013. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Wisbauer, Alexander; Jaschinski, Ina (2012): Demographische Strukturen und Trends 2011. Statistische Nachrichten 10/2012:768-784.

Statistik Austria (2010): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik des Bevölkerungsstandes (ab 2002). Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/ Bevölkerung/Dokumentationen.

WHO - World Health Organization (2010): The Global Numbers and Costs of Additionally Needed and Unnecessary Caesarean Sections Performed per Year: Overuse as a Barrier to Universal Coverage. World Health Report (2010), Background Paper, No 30. Online: http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf

WHO - World Health Organization (July 2012): European health for all data base. Online: http://data.euro.who.int/hfadb/

2. Gesundheitliche Lage

2.1. Lebenserwartung und subjektive Gesundheit

Entwicklung der Lebenserwartung

Die Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung ist in den vergangenen 150 Jahren stark gestiegen und erreichte im Jahr 2012 einen Wert von 78,3 bei der Geburt zu erwartende Lebensjahre für Männer bzw. 83,3 Jahre für Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 0,2 Jahren für die Lebenserwartung der Männer, aber ein Minus von 0,1 Jahren für die Frauen Im Jahr 2009 gab es einen Zeitreihenbruch: Es wurde die Vollzähligkeit der Daten durch die Einbeziehung der im Ausland Gestorbenen verbessert; ohne Zeitreihenbruch wäre die Lebenserwartung 2009 bei 77,7 Jahren für Männer bzw. 83,0 Jahren für Frauen gelegen, tatsächlich betrug sie 77,4 Jahre für Männer und 82,9 Jahre für Frauen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1899-1902) hatten Männer bei der Geburt 40,6 Lebensjahre und Frauen 43,4 Jahre zu erwarten. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts beruhte der Anstieg der Lebenserwartung zu einem großen Teil auf dem starken Rückgang der Säuglings- und Kindersterblichkeit: Von 1.000 Neugeborenen starben in Österreich in den Jahren 1901-1905 noch 211,5, Anfang der 1970er-Jahre 25,9 und im Jahr 2012 3,2 im ersten Lebensjahr. In den letzten Jahren ereignete sich etwa die Hälfte aller Säuglingssterbefälle in der ersten Lebenswoche. Zugleich mit der Säuglingssterblichkeit ist auch die Müttersterblichkeit deutlich gesunken: An Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder im Wochenbett starben in Österreich im Jahr 1960 über 100 Frauen, seit 2002 zwei bis drei Frauen pro Jahr.

Aufgrund der bereits niedrigen Säuglings- und Kindersterblichkeit fielen die Zugewinne an Lebenserwartung in Österreich wie in den meisten Industrieländern in den späten 1950er-Jahren, aber besonders in den 1960er-Jahren immer geringer aus. Seit den frühen 1970er-Jahren ist in Österreich und den westlichen Industriestaaten aber ein erneuter Anstieg der Lebenserwartung zu beobachten: Dieser Trend beruht auf einem Rückgang der Sterblichkeit im höheren Alter: Die fernere Lebenserwartung der 60-Jährigen stieg von 1970 bis 2012 bei Frauen von 18,8 Jahren auf 25,3 Jahre und bei Männern von 14,9 auf 21,6 Jahre deutlich an, während sie sich davor nur wenig verändert hatte.

Übersicht 5

Sterbehäufigkeit, Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit seit 1970

Mortality, life expectancy and infant mortality since 1970

Kalenderjahr	Sterbehäufigkeit		Lebenserwartung				Säuglingssterblichkeit	
			Männer		Frauen			
	Sterbefälle absolut	Sterbefälle auf 1.000 der Bevölkerung	bei der Geburt	mit 60 Jahren	bei der Geburt	mit 60 Jahren	Säuglingssterberate	Perinatalsterberate
1970	98.819	13,2	66,5	14,9	73,4	18,8	25,9	27,0
1980	92.442	12,2	69,0	16,3	76,1	20,3	14,3	14,2
1990	82.952	10,8	72,2	17,8	78,9	22,2	7,8	6,9
1998	78.339	9,8	74,5	19,1	80,8	23,5	4,9	6,6
1999	78.200	9,8	74,8	19,3	80,9	23,6	4,4	6,0
2000	76.780	9,6	75,1	19,7	81,1	23,8	4,8	6,7
2001	74.767	9,3	75,6	20,2	81,6	24,2	4,8	6,2
2002	76.131	9,4	75,8	20,2	81,7	24,2	4,1	6,4
2003	77.209	9,5	75,9	20,2	81,5	24,1	4,5	6,4
2004	74.292	9,1	76,4	20,6	82,1	24,6	4,5	6,1
2005	75.189	9,1	76,6	20,7	82,2	24,6	4,2	5,9
2006	74.295	9,0	77,1	21,0	82,6	24,9	3,6	6,0
2007	74.625	9,0	77,3	21,2	82,8	25,1	3,7	5,9
2008	75.083	9,0	77,6	21,3	83,0	25,1	3,7	5,4
2009[1])	77.381	9,3	77,4	21,2	82,9	25,1	3,8	5,6
2010[1])	77.199	9,2	77,7	21,5	83,2	25,3	3,9	5,9
2011[1])	76.479	9,1	78,1	21,7	83,4	25,6	3,6	5,7
2012[1])	79.436	9,4	78,3	21,6	83,3	25,3	3,2	5,1
Veränderung	**in %**			**in Jahren**			**in %**	
seit 1970	-19,6	-28,9	11,8	6,8	9,9	6,5	-87,6	-81,1
seit 2002	4,3	-0,2	2,5	1,4	1,6	1,1	-21,2	-20,8
seit 2011	3,9	0,3	0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-11,1	-10,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Demographische Indikatoren.
1) Ab 2009 Zeitreihenbruch durch Verbesserung der Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).

Grafik 5: Vorsprung der Frauen in der Lebenserwartung
Female advantage in life expectancy



Q: STATISTIK AUSTRIA, Demografische Indikatoren. - 1) Zeitreihenbruch durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene); ohne Zeitreihenbruch läge die Lebenserwartung 2009 bei 77,7 Jahren (Männer) bzw. 83,0 Jahre (Frauen).

Frauen wiesen in Österreich seit jeher eine deutlich höhere Lebenserwartung auf als Männer. Die Differenz zwischen den Geschlechtern lag 1951 bei 5,4 Jahren, stieg bis 1982 auf 7,2 Jahre und war seither wieder etwas rückläufig – auf zuletzt 5,0 Jahre im Jahr 2012. Eine vergleichbare Entwicklung zeigte sich in den meisten westlichen EU-Staaten. Osteuropäische Länder wiesen zum Teil eine noch viel höhere Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung auf (teilweise über zehn Jahre). In der internationalen wissenschaftlichen Literatur werden sowohl biologische als auch soziale Erklärungsfaktoren für die höhere weibliche Lebenserwartung genannt. Die Abnahme des Vorteils der Frauen in Lebenserwartung wird vor allem durch die Angleichung des gesundheitsbezogenen Lebensstils von Mann und Frau erklärt.

Lebenserwartung im europäischen Vergleich
Im Vergleich der EU-27-Staaten lag Österreich im Jahr 2011 bei der Lebenserwartung bei der Geburt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mit 78,3 bzw. 83,9 Jahren über dem EU-Durchschnitt von 77,4 bzw. 83,2. Die Spannbreite der Lebenserwartung in den EU-27-Staaten reichte 2011 bei den Männern von 68,1 bis 80,1 Jahre, bei den Frauen von 77,8 bis 85,7 Jahre. Somit betrug die Differenz zwischen höchster und niedrigster Lebenserwartung im Vergleich der EU-27-Länder bei den Männern 12,0 Jahre, bei den Frauen 7,9 Jahre.

Die höchste Lebenserwartung konnten bei den Männern in Italien, Schweden und Spanien beobachtet werden, bei den Frauen in Frankreich, Spanien und Italien. Die niedrigsten Werte waren bei den Männern in Litauen, Lettland und Bulgarien zu beobachten, bei den Frauen in Bulgarien, Rumänien und Ungarn.

Lebenserwartung in Gesundheit

Im Zusammenhang mit dem starken Anstieg der Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten stellt sich die Frage, ob die durchschnittlich gewonnenen Lebensjahre überwiegend auf eine Zunahme der Lebenszeit in Gesundheit oder in Krankheit zurückzuführen sind („Kompression“ vs. „Expansion“ der Morbidität). Eine Maßzahl zur gleichzeitigen Beschreibung von Sterblichkeit und Gesundheitszustand ist die Lebenserwartung in Gesundheit. Dabei wird die Lebenserwartung in „gesunde“ und „kranke“ Jahre geteilt, wobei zur Messung von Krankheit international üblicherweise die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes herangezogen wird – kombiniert entweder mit der Häufigkeit chronischer Erkrankungen oder mit gesundheitsbedingten Einschränkungen im täglichen Leben. Die Datenquelle der nachfolgenden Ergebnisse zum Gesundheitszu-

Übersicht 6

Lebenserwartung in Gesundheit seit 1991 nach Geschlecht

Healthy life expectancy since 1991 by sex

Lebenserwartung	Männer			Frauen			Veränderung 1999 bis 2006 in Jahren	
	1991	1999	2006	1991	1999	2006	Männer	Frauen
	bei der Geburt (in Jahren)							
Insgesamt	**72,3**	**74,8**	**77,1**	**79,0**	**80,9**	**82,7**	**2,3**	**1,8**
Guter Gesundheitszustand	55,7	58,6	61,8	56,9	60,9	63,2	3,2	2,3
Schlechter Gesundheitszustand	4,1	4,0	4,0	5,1	4,9	4,8	0,0	-0,1
Anteil in guter Gesundheit in %	77,0	78,3	80,2	72,0	75,3	76,4	-	-
	fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (in Jahren)							
Insgesamt	**14,4**	**15,6**	**17,2**	**18,0**	**19,3**	**20,6**	**1,6**	**1,3**
Guter Gesundheitszustand	6,0	7,8	8,8	6,0	8,7	9,0	1,0	0,3
Schlechter Gesundheitszustand	2,6	2,5	2,5	3,7	3,2	3,3	0,0	0,1
Anteil in guter Gesundheit in %	41,7	50,0	51,2	33,3	45,1	43,7	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Berechnungen auf Basis der Sterbetafeln 1991, 1999 und 2006 sowie der Fragen zum subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes im Rahmen der Mikrozensus-Sonderprogramme „Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999 und der Gesundheitsbefragung 2006/07.
Lebenserwartung in guter Gesundheit umfasst die Antwortkategorien „sehr gut" und „gut", Lebenserwartung in schlechter Gesundheit die Antwortkategorien „schlecht" und „sehr schlecht".

stand ist die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

In den letzten Jahrzehnten stieg die Lebenserwartung in Österreich beträchtlich. Von 1991 bis 2006 lag der durchschnittliche jährliche Zugewinn an Lebenserwartung für Frauen bei 0,24 Jahren, für Männer sogar bei 0,32 Jahren. In Summe ergibt das für Frauen ein Plus von 3,6 Jahren, für Männer von 4,8 Jahren, wobei die Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen im Jahr 2006 mit 82,6 Jahren immer noch deutlich über jener der Männer mit 77,1 Jahren lag. Betrachtet man die steigende Lebenserwartung gemeinsam mit der Beurteilung der eigenen Gesundheit, so lässt sich erkennen, dass von 1991 bis 2006 die Zahl der in guter Gesundheit verbrachten Jahre noch stärker stieg als die Lebenserwartung, nämlich um 6,3 Jahre bei den Frauen bzw. um 6,1 Jahre bei den Männern. Damit erhöhte sich auch der prozentuelle Anteil der in subjektiv gutem Gesundheitszustand verbrachten Lebenszeit an der gesamten Lebenserwartung. Dieser Indikator stieg bei den Männern zwi-

Grafik 6: Subjektive Beurteilung der Gesundheit

Self-reported health status



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007, Mikrozensus-Sonderprogramme „Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999. Frage: Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?

schen 1991 und 2006 von 77,0% auf 80,2%, bei den Frauen von 72,0% auf 76,4%.

Ältere Menschen ab 65 Jahren profitierten vom Sterblichkeitsrückgang der vergangenen Jahrzehnte besonders stark. So erhöhte sich die fernere Lebenserwartung 65-jähriger Frauen zwischen 1991 und 2006 von 18,0 auf 20,6 Jahre. Für gleichaltrige Männer sind die entsprechenden Werte 14,4 bzw. 17,2 Jahre. Auch hier war diese Entwicklung von einer Verbesserung des subjektiven Gesundheitszustandes begleitet. Die statistisch noch zu erwartenden „gesunden" Lebensjahre betrugen 2006 für 65-jährige Frauen 9,0 Jahre (1991: 6,0 Jahre), für gleichaltrige Männer 8,8 Jahre (1991: 6,0 Jahre).

Subjektive Gesundheit

Der überwiegende Teil der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren ist mit dem eigenen Gesundheitszustand zufrieden: 75,5% der Bevölkerung schätzten bei der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 ihren Gesundheitszustand als „sehr gut" oder „gut" ein, weitere 18,5% mit „mittelmäßig" und 6,0% beurteilten ihre Gesundheit mit „schlecht" bzw. „sehr schlecht". Männer beurteilen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu Frauen als besser: 77,8% der Männer, aber nur 73,4% der Frauen beurteilen ihre Gesundheit unabhängig vom jeweiligen Alter als „sehr gut" oder „gut". Jüngere Menschen geben häufiger an, über einen guten oder sehr guten Gesundheitszustand zu verfügen als ältere: 84,0% der Befragten unter 60 Jahren, aber nur 51,5% der über 60-Jährigen schätzen ihre Gesundheit als gut oder sehr gut ein.

Verglichen mit den Ergebnissen von 1991 und 1999 war 2006 hinsichtlich des subjektiv empfundenen Gesundheitszustandes insgesamt ein positiver Trend festzustellen. Der Anteil der Bevölkerung mit positiver Selbsteinschätzung der Gesundheit ist von 71,2% im Jahr 1991 auf 73,5% im Jahr 1999 und auf 75,5% im Jahr 2006 gestiegen. Der Anteil derjenigen, die sich gesundheitlich schlecht bzw. sehr schlecht fühlen, blieb dagegen beinahe unverändert (1991: 6,5%, 1999: 6,1%, 2006: 6,0%).

2.2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen

Sterblichkeit nach Hauptdiagnosegruppen

Im Jahr 2012 gab es in Österreich insgesamt 79.436 **Sterbefälle**. Die absolute Zahl der Sterbefälle ging in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurück, stagniert jedoch seit 2001 bzw. ist sogar leicht gestiegen (+4,3% von 2002 bis 2012). Bei Berücksichtigung der steigenden Zahl älterer Menschen beträgt der Rückgang der Sterblichkeit von 2002 bis 2012 -16,8% (altersstandardisierte Sterberaten; Rückgang

Grafik 7: Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Geschlecht
Deaths 2012 by causes of death and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Übersicht 7

Gestorbene 2002 und 2012 nach Todesursachen und Geschlecht

Deaths 2002 and 2012 by causes of death and sex

Todesursachen, ICD-10-Codes	2002			2012		
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen
			absolute Zahlen			
Insgesamt	**76.131**	**35.166**	**40.965**	**79.436**	**37.447**	**41.989**
Bösartige Neubildungen C00-C97	18.623	9.745	8.878	20.266	10.713	9.553
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	36.906	14.783	22.123	33.931	13.848	20.083
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	4.090	2.067	2.023	3.963	2.088	1.875
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	3.588	1.913	1.675	3.001	1.658	1.343
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	8.607	3.733	4.874	13.833	6.342	7.491
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	4.317	2.925	1.392	4.442	2.798	1.644
			Prozent			
Insgesamt	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Bösartige Neubildungen C00-C97	24,5	27,7	21,7	25,5	28,6	22,8
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	48,5	42,0	54,0	42,7	37,0	47,8
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	5,4	5,9	4,9	5,0	5,6	4,5
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	4,7	5,4	4,1	3,8	4,4	3,2
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	11,3	10,6	11,9	17,4	16,9	17,8
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	5,7	8,3	3,4	5,6	7,5	3,9
			altersstandardisierte Sterberaten			
Insgesamt	**479,2**	**628,7**	**370,0**	**398,9**	**507,8**	**311,6**
Bösartige Neubildungen C00-C97	129,2	170,5	102,0	117,0	145,7	96,4
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	200,6	252,1	164,3	139,6	171,5	114,4
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	23,0	35,1	16,0	18,3	26,1	13,1
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	25,7	35,1	17,5	17,8	24,3	11,7
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	60,0	72,9	49,8	74,7	92,0	59,4
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	40,7	63,1	20,4	31,6	48,1	16,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Grafik 8: Sterblichkeit seit 1980 nach Todesursachen und Geschlecht

Mortality since 1980 by causes of death and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

von 479,2 auf 398,9 Sterbefälle je 100.000 der Bevölkerung). Von je 100 Todesfällen entfielen im Jahr 2012 im Durchschnitt 53 auf Frauen und 47 auf Männer. Mehr als drei Viertel der Verstorbenen (76,6%) war 70 Jahre oder älter.

Die Todesursachengruppe mit den häufigsten Fällen war im Jahr 2012 die **Herz-Kreislauf-Erkrankungen**, wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall. Sie verursachte mit 33.931 Gestorbenen 42,7% aller Todesfälle. Altersstrukturbereinigt sank die Sterblichkeit an

Grafik 9: Häufigste Todesursachen 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht
Most common causes of death 2012 by age groups and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA. Die Bezeichnungen der angeführten Todesursachengruppen entsprechen nicht dem Originalwortlaut der ICD-10.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 2002 bis 2012 um 30,4% und ist somit bestimmend für das Ausmaß und die Geschwindigkeit des gesamten Sterblichkeitsrückganges. An Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben aufgrund ihres höheren Anteils an der älteren Bevölkerung Frauen häufiger als Männer: 59,2% aller Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrafen Frauen. Eliminiert man jedoch diesen Alterseffekt (altersstandardisierte Sterberaten), sind Männer stärker betroffen (171,5 Männer vs. 114,4 Frauen je 100.000 der Bevölkerung).

Krebserkrankungen waren mit 20.266 Fällen die zweithäufigste Todesursachengruppe und für ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich (25,5%; 28,6% bei den Männern und 22,8% bei den Frauen). In den letzten zehn Jahren (von 2002 bis 2012) hat die Krebssterblichkeit altersstandardisiert um 9,4% abgenommen, obwohl die absolute Zahl von Krebssterbefällen in diesem Zeitraum von 18.623 auf 20.266 gestiegen ist (von 9.745 auf 10.713 bei den Männern, von 8.878 auf 9.553 bei den Frauen).

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen waren im Jahr 2012 für 68,2% aller Sterbefälle verantwortlich. Die übrigen Sterbefälle verteilten sich auf Verletzungen bzw. Unfälle (5,6%), Krankheiten der Atmungsorgane (5,0%), Krankheiten der Verdauungsorgane (3,8%) sowie sonstige Krankheiten (17,4%). Vor allem von Unfällen waren Männer häufiger betroffen als Frauen: Rund zwei Drittel (63,0%) aller Todesfälle aufgrund von Unfällen betrafen Männer. Aber auch die Todesfälle aufgrund von Krankheiten der Verdauungsorgane und der Atmungsorgane sowie aufgrund von Krebs waren bei den Männern häufiger als bei den Frauen. Unter den Todesfällen aufgrund von Krankheiten der Verdauungsorgane waren 55,2% Männer, unter den an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen waren 52,7% Männer und unter den Krebs-Todesfällen waren 52,9% Männer.

Todesursachen nach Lebensphasen

Die Häufigkeit einer Todesursache hängt stark von der jeweiligen Lebensphase und dem Geschlecht ab. Vorauszuschicken ist, dass etwas mehr als drei Viertel aller Todesfälle im Jahr 2012 (67,8% der Todesfälle von Männern und 84,5% der Todesfälle von Frauen) erst ab einem Alter von 70 Jahren eintraten. Generell ist bei den unter 40-Jährigen der Tod ein noch seltenes Ereignis: Lediglich 1.157 Männer (3,1% aller verstorbenen Männer) und 555 Frauen (1,3% aller verstorbenen Frauen) verstarben 2012 in diesem Alter, wobei bei den Männern Selbstmord und Unfälle häufigste Todesursachen waren.

Im ersten Lebensjahr verstarben im Jahr 2012 129 männliche und 123 weibliche Säuglinge, der überwiegende Teil aufgrund von Komplikationen vor, während oder nach der Geburt. 63 männliche und 62 weibliche Säuglinge starben aufgrund perinataler Erkrankungen, 41 männliche und 37 weibliche Kinder an angeborenen Fehlbildungen. An plötzlichem Kindstod (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) starben 8 männliche und 6 weibliche Säuglinge. Des Weiteren waren Krankheiten des Nervensystems und der Atmungsorgane, Infektionskrankheiten sowie Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Todesursachen von Säuglingen im ersten Lebensjahr.

Im Alter von 1 bis 9 Jahren verstarben 45 Jungen und 35 Mädchen, überwiegend an angeborenen Fehlbildungen (10 Jungen, 6 Mädchen), Krebs (6 Jungen, 7 Mädchen), oder Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (3 Jungen und 6 Mädchen). Des Weiteren starben 5 Jungen und 3 Mädchen an Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie 3 Jungen und 1 Mädchen an Infektionskrankheiten.

Auch bei den 10- bis 19-Jähren sind Todesfälle relativ selten: Die 205 Todesfälle in dieser Altersgruppe machen lediglich 3‰ aller Todesfälle des Jahres 2012 aus. Die Zahl der Todesfälle von 10- bis 19-jährigen jungen Männern ist deutlich höher als die der Frauen gleichen Alters (140 vs. 65). Bei den 10- bis 19-Jährigen sind Unfälle die häufigste Todesursache: Im Jahr 2012 verunglückten 40 junge Männern (28,6 % aller 10- bis 19-jährigen verstorbenen Männer) und 24 junge Frauen (36,9% aller 10- bis 19-jährigen verstorbenen Frauen). In dieser Lebensphase tritt erstmals Selbstmord als häufige Todesursache auf: 22 Männer und 3 Frauen im Alter von 10 bis 19 Jahren begingen 2012 Selbstmord.

Während Unfälle und Selbstmorde bei den Männern zwischen dem 10. und dem 40. Lebensjahr die häufigsten Todesursachen bleiben, sind diese bei den Frauen nur bei den 10- bis 29-jährigen die häufigsten Todesursachen, ab dem 30. bis zum 70. Lebensjahr ist bei den Frauen der Krebs Todesursache Nummer eins. Rund die Hälfte aller Todesfälle von Frauen in dieser Lebensphase ist auf Krebs zurückzuführen.

Vom 40. bis zum 70. Lebensjahr (bei den Frauen bereits ab 30) ist Krebs die häufigste Todesursache, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ab einem Alter von 70 Jahren sind dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache, die Hälfte der 2012 verstorbenen Männer und Frauen ab 70 Jahren starben daran. Bei den im Alter von 90 und mehr Jahren Verstorbenen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar für etwa zwei Drittel (62,8%) aller

Grafik 10: Sterblichkeit im europäischen Vergleich
Mortality in the EU-27 countries



Q: WHO - Weltgesundheitsorganisation, Health for all database (Stand: August 2013). - Werte aus 2011 oder dem nächst verfügbaren Jahr.

Sterbefälle verantwortlich, bei den Männern in etwas geringerem Ausmaß (58,9%) als bei den Frauen (64,2%).

Sterblichkeit im europäischen Vergleich

Im europäischen Vergleich der EU-27-Länder wies Österreich im Jahr 2011 bei der Gesamtsterblichkeit mit Rang elf bei den Männern und Rang sieben bei den Frauen (ausgehend vom niedrigsten Wert) eine relativ niedrige Sterblichkeit auf. Während die Sterblichkeit bei beiden Geschlechtern in den südeuropäischen Ländern am niedrigsten ist, ist sie in den südosteuropäischen Ländern und den baltischen Staaten am höchsten. Die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen war 2011 am niedrigsten bei den französischen Männern und Frauen, am höchsten bei den bulgarischen Männern und Frauen (Österreich: jeweils Rang dreizehn bei den Männern und den Frauen). Die geringste Krebssterblichkeit war bei den zypriotischen Männern und Frauen zu beobachten, die höchste bei den ungarischen Männern und den dänischen Frauen (Österreich: Rang fünf bei den Männern, Rang zehn bei den Frauen).

Obduktionen

Das Thema Obduktionen steht seit einigen Jahren verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Obduktionsquote ist ein wichtiger Qualitätsindikator für die Todesursachenstatistik: Durch die kontinuierliche Reduktion der Obduktionen wird nicht nur eine Verminderung der Qualität der Todesursachenstatistik erwartet, sondern auch rechts- und sicherheitspolitische Probleme bei der Aufklärung von Todesfällen mit Fremdverschulden. Österreichweit wurden 2012 14,6% aller Todesursachendiagnosen mittels insgesamt 11.614 Obduktionen gesichert: Im Vergleich dazu wurden 1984 (erstes Jahr der Erfassung der Obduktionen) noch 34,7%, im Jahr 2002 23,3% und im Vorjahr 2011 15,5% obduziert.

Betrachtet man die Obduktionsquoten nach dem Bundesland der Verstorbenen, so zeigen sich beträchtliche Unterschiede. Während in Oberösterreich im Jahr 2012 jeder fünfte Sterbefall (19,4%) obduziert wurde,

Grafik 11: Obduktionsquoten 1984, 2002 und 2012 nach Wohnbundesland
Autopsy quotas 1984, 2002, and 2012 by NUTS2-regions



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik. - Zeitreihenbruch seit 2009 durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).

war es in Kärnten nur rund jeder dreizehnte Sterbefall (7,7%). Die stärksten Rückgänge der Obduktionsquote in den letzten zehn Jahren (2002/2012) waren in Wien (von 32,3% auf 17,6%), im Burgenland (von 23,5% auf 13,0%) und in Oberösterreich (von 30,2% auf 19,4%) zu beobachten, der geringste Rückgang in Kärnten (von 12,2% auf 7,7%). Somit ist Wien, das lange Zeit das Bundesland mit der höchsten Obduktionsquote war, nicht mehr an der Spitze: In Oberösterreich wurde in den Jahren 2007 bis 2012, in Niederösterreich im Jahr 2008 eine höhere Obduktionsquote als in Wien verzeichnet.

Sanitätsbehördliche Obduktionen

Seit 2004 wird die Art der Obduktion aufgezeichnet, wobei drei Formen der Obduktion unterschieden werden: die klinische Obduktion bei Todesfällen in einer öffentlichen Krankenanstalt mit ungeklärter Todesursache oder diagnostischer Unklarheit, die sanitätsbehördliche Obduktion bei ungeklärter Todesursache und die gerichtliche Obduktion bei Verdacht auf Fremdverschulden als Todesursache.

Die am häufigsten durchgeführte Art der Obduktion war 2012 die klinische Obduktion, durch die 11,4% aller Todesursachen gesichert wurden, gefolgt von gerichtlichen Obduktionen mit 1,7% und sanitätsbehördlichen Obduktionen mit 1,5%. Österreichweit gab es seit 2004 bei den klinischen und sanitätsbehördlichen Obduktionen einen Rückgang, bei den gerichtlichen Obduktionen einen uneinheitlicher Verlauf (von 1,4% bis 1,7%): Der Rückgang von 2004 bis 2012 betrug bei den klinischen Obduktionen -6,8 Prozentpunkte, bei den sanitätsbehördlichen Obduktionen -1,2 Prozentpunkte.

2.3. Erkrankungen und Unfälle

In Österreich fehlen für viele Erkrankungen einheitliche und zuverlässige Datenquellen. Somit können nur für wenige Erkrankungen präzise Aussagen über die aktuelle Verbreitung in der Bevölkerung (Prävalenz) oder über die Zahl der Neuerkrankungen (Inzidenz) gemacht werden. Daten guter Qualität gibt es vor allem für jene Erkrankungen, für die eine gesetzliche Meldepflicht besteht. Dies ist im Bereich der Krebserkrankungen der Fall, hier wird seit mehr als zwanzig Jahren das Österreichische Krebsregister von der Statistik Austria geführt. Eine Datenquelle guter Qualität stellt auch das vom Gesundheitsministerium geführte Register zu den meldepflichtigen übertragbaren Erkrankungen dar. In Ermangelung epidemiologischer Daten wird häufig auch die Spitalsentlassungsstatistik zur Schätzung der Prävalenz bestimmter Erkrankungen herangezogen. Da die Spitalsentlassungsdaten aber lediglich die „Behandlungs-Prävalenz“ wiedergeben, sind sie nur bei jenen Krankheiten zur Prävalenzschätzung geeignet, die in jedem Fall einen Spitalsaufenthalt erfordern. Zudem sind die Daten fall- und nicht personenbezogen. Des Weiteren lassen sich auch aus der Todesursachenstatistik Schlüsse über die Häufigkeit von Erkrankungen ziehen, wobei sie das Spektrum der schwerwiegen-

den und zum Tode führenden Erkrankungen umfassen. Die im Jahr 2006/2007 durchgeführte Österreichische Gesundheitsbefragung gibt Auskunft über die Häufigkeit einer Auswahl bestimmter Erkrankungen, wobei es sich hier um selbst berichtete Erkrankungen handelt.

Selbst berichtete Erkrankungen

Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007 gibt einen Überblick über die Verteilung der wichtigsten Erkrankungen in der Bevölkerung. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich dabei um selbst berichtete Erkrankungen handelt. Die Befragung erfolgte in einer repräsentativen Stichprobe von 15.000 Österreicherinnen und Österreichern im Alter ab 15 Jahren.

Mehr als ein Drittel der Befragten – hochgerechnet 1,2 Mio. Männer und 1,4 Mio. Frauen – gaben an, ein längerfristiges gesundheitliches Problem zu haben. Die Häufigkeit der Erkrankungen nimmt mit dem Alter zu, Frauen sind in allen Altersgruppen stärker betroffen als Männer.

Zu den häufigsten bei der Befragung genannten Erkrankungen zählen Wirbelsäulenbeschwerden (1,0 Mio. Männer, 1,2 Mio. Frauen), Allergien (456.000 Männer, 639.000 Frauen) und Arthritis bzw. Arthrose (400.000 Männer, 674.000 Frauen). Frauen sind von vielen Erkrankungen häufiger betroffen als Männer.

Krebs

Zum Jahresende 2011 lebten in Österreich rund 303.800 Personen mit der Diagnose Krebs. Im Jahr 2011 wurden 37.067 Krebsneuerkrankungen dokumentiert, 19.298 bei den Männern und 17.769 bei den Frauen. Bei 19.896 Personen, 10.525 Männern und 9.371 Frauen führte eine Krebserkrankung im Jahr 2011 zum Tod, damit waren Krebserkrankungen für etwa ein Viertel der jährlichen Todesfälle verantwortlich. Diese Zahlen beziehen sich auf die ICD-10-Diagnosen C00 bis C43 und C45 bis C99. Tendenziell gehen aber sowohl das Risiko einer Neuerkrankung als auch das Sterblichkeitsrisiko zurück.

Grafik 12: Häufigste selbst berichtete Erkrankungen nach Geschlecht
Most common self-reported diseases by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Grafik 13: Häufigste Tumorlokalisationen bei Krebsneuerkrankungen 2011 nach Geschlecht
Most common cancer localisations 2011 by cancer incidence and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.10.2013). - 1) C18-C21. - 2) C33-C34. - 3) C53-55.

Häufigste Krebslokalisationen

Die häufigste Krebsneuerkrankung bei den Männern ist der Prostatakrebs. Im Jahr 2011 gab es 4.722 Fälle von Neuerkrankungen an Prostatakrebs, das war ein Viertel aller bösartigen Neubildungen (24,5%) bei den Männern. Rund jeder zehnte Krebstodesfall (10,4%) bei den Männern war im Jahr 2011 auf Prostatakrebs zurückzuführen (1.116 Fälle). An zweiter Stelle der Krebsneuerkrankungen von Männern stand der Lungenkrebs mit 2.577 Fällen (ICD10 C33-C34), das sind 13,4% aller Neuerkrankungen des Jahres 2011. Knapp ein Viertel aller männlichen Krebssterbefälle war auf Lungenkrebs zurückzuführen (2011: 21,8% bzw. 2.331 Fälle). Lungenkrebs nimmt damit bei den Männern den ersten Rang unter den Krebstodesursachen ein. Dritthäufigste Lokalisation bei den Krebsneuerkrankungen von den Männern war der Darm mit 12,8% aller Fälle (2.465 Fälle; ICD10 C18-C21). Auf diese Lokalisation entfielen 10,6% der männlichen Krebssterbefälle (2011: 1.140 Fälle). Weitere häufige Krebsneuerkrankungen bei den Männern sind Lymphome und Leukämien sowie Krebs der Harnblase.

Brustkrebs ist seit langem die häufigste Krebserkrankung bei den Frauen. Auch im Jahr 2011 war er mit einem Anteil von 30,1% an allen Tumoren bzw. 5.349 betroffenen Frauen die häufigste Krebslokalisation bei den Frauen. Im Jahr 2011 waren 16,0% aller weiblichen Krebssterbefälle auf Brustkrebs zurückzuführen (1.528 Fälle). Damit war Brustkrebs auch die mit Abstand häufigste Krebstodesursache bei den Frauen. Die zweithäufigste Krebslokalisation der Neuerkrankungen bei den Frauen war der Darm (1.883 Fälle bzw. 10,6% aller Tumore bei den Frauen im Jahr 2011). Darmkrebs verursachte bei den Frauen 10,5% aller Krebssterbefälle (2011: 1.001 Frauen). Die bösartigen Neubildungen der Lunge machten als dritthäufigste Krebslokalisation bei den Frauen im Jahr 2011 1.553 Fälle aus (8,7% der Krebsneuerkrankungen von Frauen). Rund 14,1% aller Krebssterbefälle bei den Frauen waren Sterbefälle aufgrund von Lungenkrebs (2011: 1.342 Frauen).

Entwicklung von Krebsneuerkrankungen und Krebssterblichkeit

In den letzten zehn Jahren (2001 bis 2011) hat sich sowohl die Zahl der Neuerkrankungen als auch der Sterblichkeit an Krebs verringert, wenn die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt wird (altersstandardisierte Raten). So reduzierte sich die Neuerkrankungsrate bei den Männern um 19,0% (von 359,0 auf 290,9 pro 100.000 der Bevölkerung), bei den Frauen um 6,4% (von 250,5 auf 232,8 pro 100.000). Die absolute Zahl der Krebsneuerkrankungen nahm jedoch seit den 1990er-Jahren tendenziell leicht zu, eine Entwicklung, die zum Teil auf die steigende Zahl älterer Menschen zurückzuführen ist. Auch bei der Krebssterblichkeit war die altersstandardisierte Rate in den letzten zehn Jahren rückläufig (-9,8%), bei den Männern stärker (-13,6%) als bei

Grafik 14: Krebsneuerkrankungen und Krebssterblichkeit seit 2001 nach Geschlecht
Cancer incidence and mortality since 2001 by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.10.2013) und Todesursachenstatistik. - WHO-World-Standardbevölkerung; Kodierung nach ICD-10.

den Frauen (-8,1%), obwohl die absolute Zahl der an Krebs Verstorbenen gestiegen ist (um 8,1%; 11,1% bei den Männern, 5,0% bei den Frauen).

Die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate für Prostatakrebs ist im vergangenen Jahrzehnt in den Jahren 2003 und 2004 gestiegen, zeigte seither aber wieder einen Abwärtstrend und lag 2011 um 28,5% unter dem Wert von 2001. Die Sterberate für Prostatakrebs ging in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich zurück, nämlich um 29,4%. Die Brustkrebs-Neuerkrankungsrate verringerte sich, nachdem sie zwischenzeitlich in den Jahren 2001 und 2007 gestiegen war, von 2001 bis 2011 um 3,7%. Zugleich ging die Sterberate für

Grafik 15: Krebsneuerkrankungen 2002 und 2008 nach Geschlecht im europäischen Vergleich (EU-27)
Cancer incidence 2002 and 2008 in the EU-27 countries by sex



Q: IARC – International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN 2002 and 2010. – Altersstandardisierte Neuerkrankungsraten: Als Standardbevölkerung wurde die Welt-Standardbevölkerung (SEGI) verwendet.

Brustkrebs in den letzten zehn Jahren um 20,8% zurück. Die Neuerkrankungsrate für Darmkrebs ist bei den Männern seit 2001 um 23,6% zurückgegangen, die Sterberate für Darmkrebs reduzierte sich im gleichen Zeitraum um 27,9%. Bei den Frauen nahm die Rate der Neuerkrankungen an Darmkrebs um 26,4% ab, die Sterblichkeit verringerte sich im Vergleichszeitraum um 30,1%.

Bei den Männern ging die um den Altersstruktureffekt bereinigte Neuerkrankungsrate der bösartigen Lungentumore in den vergangenen zehn Jahren um 18,7% zurück. Auch die Sterberate an Lungenkrebs verringerte sich bei den Männern in den letzten zehn Jahren (18,6%). Männer erkrankten allerdings noch immer 1,9 Mal häufiger an Lungenkrebs als Frauen. Dagegen stieg die Neuerkrankungsrate für Lungenkrebs seit 2001 bei den Frauen um 25,2%. Diesem Trend folgte auch die Lungenkrebssterberate von Frauen, die sich in den letzten zehn Jahren um 26,8% erhöhte. Dies ist im Zusammenhang mit dem zunehmenden Tabakkonsum von Frauen zu sehen.

Grafik 16: Krebssterblichkeit 2002 und 2008 nach Geschlecht im europäischen Vergleich (EU-27)
Cancer mortality 2002 and 2008 in the EU-27 countries by sex



Q: IARC – International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN 2002 and 2010. – Altersstandardisierte Neuerkrankungsraten: Als Standardbevölkerung wurde die Welt-Standardbevölkerung (SEGI) verwendet.

Krebsneuerkrankungen und Krebssterblichkeit im europäischen Vergleich

Im Vergleich der altersstandardisierten Krebsneuerkrankungsraten der EU-27-Länder lagen die österreichischen Männer und Frauen im Jahr 2008 im oberen Drittel (beginnend bei der niedrigsten Rate): Die Männer nahmen Rang neun, die Frauen Rang acht ein. Die höchsten Neuerkrankungsraten unter den europäischen Männern wiesen die Franzosen, Iren und Ungarn auf, unter den Frauen die Däninnen sowie die Frauen aus Irland und den Niederlanden. Die niedrigsten Krebsneuerkrankungsraten waren bei den griechischen und zypriotischen Männern und Frauen zu beobachten. Generell ist bei beiden Geschlechtern ein Nord-Süd-Gefälle zu erkennen – mit hohen Erkrankungsraten bei den Frauen aus den nördlichen Ländern und niedrigen bei den Südländerinnen. Ausnahmen sind beispielsweise die relativ niedrigen Krebsneuerkrankungsraten finnischer Männer oder die überdurchschnittlich hohen Raten italienischer Frauen.

Im europäischen Vergleich der Krebssterblichkeit liegt Österreich bei den Männern wie bei den Neuerkrank-

ungen auf Rang neun, bei den Frauen auf Rang zehn. Wie bei den Neuerkrankungen weisen auch bei der Krebssterblichkeit die südeuropäischen Länder günstigere Werte auf: Bei den Männern haben Zypern (aber auch Finnland und Schweden) und Malta die niedrigsten Werte für die Sterblichkeit, bei den Frauen ebenfalls Zypern, sowie Spanien, Portugal und Griechenland. Ausnahme ist wiederum Finnland, wo die Sterblichkeit bei den Männern gering ist (Rang zwei), das gilt ebenso für Schweden (Rang drei). Diese Daten aus dem Jahr 2008 stellen den derzeit aktuellen, publizierten internationalen Vergleich von Krebsneuerkrankungen, -häufigkeiten und -sterblichkeit der, der zuletzt 2002 veröffentlicht wurde. Erstellt wurden die Daten von der IARC, der Internationalen Agentur für Krebsforschung im Rahmen der Datenbank GLOBOCAN, welche Daten zu jeweils 27 Krebslokalisationen für alle Länder der Welt enthält.

Prävalenz ausgewählter Krebslokalisationen

Unter der Prävalenz versteht man die Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Krebspatienten innerhalb einer Bevölkerung. In hohen Prävalenzraten spiegeln sich einerseits eine höhere Lebenserwartung und bessere Überlebenschancen, andererseits aber auch die steigende Zahl an Neuerkrankungen wider. Im Rahmen des österreichischen Krebsregisters liegen Daten ab 1983 bzw. über eine Periode von 28 Jahren vor.

Zum Jahresende 2011 lebten in Österreich 303.789 Personen mit Krebs, 160.079 Frauen und 143.710 Männer. Das heißt, 3,6% aller Österreicherinnen und Österreicher hatten eine vorangegangene Krebsdiagnose und waren zum Stichtag am Leben. Im Jahr 2011 kamen zwar auf 100 Neuerkrankungen bei Frauen 109 Krebserkrankungen bei Männern, bei der Prävalenz entfielen jedoch auf 100 Frauen nur 90 mit einer Krebsdiagnose lebende Männer. Das ist vor allem durch den Brustkrebs, der häufigsten Tumorlokalisation bei den Frauen zu erklären (Prävalenz 2011: 64.560 Frauen), der relativ lange Überlebenszeiten aufweist. Die zweithöchste Prävalenz bei den Frauen war für den Gebärmutterkrebs zu beobachten (21.312 Fälle), gefolgt von Darmkrebs (18.537

Grafik 17: Krebsprävalenz am 31.12.2011 nach ausgewählten Krebslokalisationen und Geschlecht
Point prevalence of selected cancer localisations by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.10.2013) und Todesursachenstatistik.

Fälle). Für die mit Krebs lebenden Männer waren die häufigsten Lokalisationen die Prostata (55.072 Fälle), gefolgt vom Darm (21.016 Fälle) und der Harnblase (11.522).

Neben der gesamten Prävalenz zu einem bestimmten Zeitpunkt können auch Teilprävalenzen nach der Zahl der seit der Krebsdiagnose verbrachten Lebensjahre stratifiziert werden. Von Krebs betroffene Frauen überleben ihre Krebsdiagnose im Durchschnitt wesentlich länger als an Krebs erkrankte Männer. Die Hauptursache hierfür ist der Brustkrebs. Er ist seit langem mit mehr als einem Viertel aller Krebsneuerkrankungen die häufigste Krebslokalisation bei Frauen. Des Weiteren weist der Brustkrebs eine günstige Überlebensprognose auf: Ende 2011 lag bei

Grafik 18: Krebsprävalenz am 31.12.2011 nach ausgewählten Krebslokalisationen, Zeit seit Diagnose und Geschlecht
Cancer prevalence of selected cancer localisations by sex and time since diagnosis



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 17.10.2013) und Todesursachenstatistik.

42,9% der betroffenen Frauen die Krebsdiagnose über zehn Jahre zurück. Im Kontrast dazu hat der immer noch häufiger bei den Männern auftretende Lungenkrebs relativ schlechte Überlebenschancen. Das heißt, dass mehr als die Hälfte (55,6%) aller Lungenkrebsdiagnosen bei den Männern weniger als fünf Jahre zurückliegt.

Für rund ein Viertel (23,7%) der 143.710 am Jahresende 2011 mit einer Krebsdiagnose lebenden Männer und für 21,1% der 160.079 betroffenen Frauen lag die Diagnose weniger als zwei Jahre zurück. Für 19,9% der von Krebs betroffenen Männer (28.629 Fälle) und 17,1% der Frauen (27.323 Fälle) lag die Diagnose bereits zwischen drei und fünf Jahren zurück. Bei 22,0% der an Krebs erkrankten Männer bzw. 18,6% der Frauen lag die Diagnose zwischen sechs und zehn Jahre zurück. Deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigen sich im Hinblick auf den Anteil jener betroffenen Personen, für die die Krebsdiagnose vor zehn und mehr Jahren gestellt worden war. Von allen am Stichtag mit einer Krebsdiagnose lebenden Frauen traf dies auf 69.253 Frauen bzw. 43,3% zu. Bei den Männern lag dieser Anteil bei nur 34,4% bzw. 49.464 Fällen absolut.

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede sind vor allem in der hohen Prävalenz des Brust- und des Gebärmutterkrebs begründet, die hohe Neuerkrankungsraten und lange Überlebenszeiten aufweisen. So war die Diagnose von 63,0% der Ende 2011 mit Brustkrebs lebenden Frauen bereits länger als fünf Jahre her. Für alle mit Gebärmutterkrebs lebenden Frauen traf das sogar auf 74,6% zu. Auch für die dritthäufigste Tumorlokalisation der Frauen, dem Darm, zeigte sich eine deutlich höhere Prävalenz im Vergleich zu den Männern. Für 63,0% der Frauen und 57,6% der Männer liegt die Diagnose Darmkrebs bereits länger als fünf Jahre zurück. Beim Prostatakrebs, der häufigsten Tumorlokalisation der Männer, beträgt der Anteil der Männer, die mehr als fünf Jahre seit der Diagnose überlebt haben 58,6%. Auch die vergleichsweise hohe Letalität des Bauchspeicheldrüsenkrebses spiegelt sich in der Unterteilung der seit der Diagnose vergangenen Jahre wider. So liegt für mehr als die Hälfte der daran erkrankten Männer (53,7%) und für 51,2% der Frauen diese Krebsdiagnose weniger als zwei Jahre zurück.

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten

Die häufigsten angezeigten und laborbestätigten übertragbaren Krankheiten waren 2012 bakterielle Lebensmittelvergiftungen (6.774), gefolgt von infektiösen Geschlechtskrankheiten (1.875) und viralen Lebensmittelvergiftungen (537).

Grafik 19: AIDS-Erkrankungen und Sterbefälle seit 1985
AIDS-diseased and deaths since 1985



Q: BMG - Bundesministerium für Gesundheit, Österreichische AIDS-Statistik (Stand: 17.07.2013). - Die Daten für alle Berichtsjahre wurden 2011 revidiert.

Übersicht 8

Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2011 und 2012

Reported cases of communicable diseases 2011 and 2012

Krankheiten	2011	2012	Veränderung 2011 bis 2012 in %
Bakterielle Lebensmittelvergiftung	7.921	6.774	-14,5
Geschlechtskrankheiten (Gonorrhoe, Lues)	1.604	1.875	16,9
Virale Lebensmittelvergiftung	1.174	537	-54,3
Infektiöse Hepatitis	566	434	-23,3
Ansteckende Tuberkulose	466	-	-
Keuchhusten / Pertussis	302	425	40,7
Bissverletzung durch wutverdächtige Tiere	199	190	-4,5
Meningoenzephalitiden	150	87	-42,0
Scharlach	131	159	21,4
Bakterielle Meningitiden	65	63	-3,1

Q: BMG, Statistik der angezeigten Fälle übertragbarer Krankheiten (nur laborbestätigte Fälle). Stand am 28.04.2013.

Bei Aussagen über die Veränderung der Häufigkeit von übertragbaren Erkrankungen ist zu berücksichtigen, dass in den vorliegenden Zeitreihen bei einzelnen Erkrankungen Änderungen in der Meldepraxis oder fehlende Meldungen eine Rolle spielen und zu Verzerrungen führen können. Die vorliegenden Daten lassen erkennen, dass die gemeldeten Fälle von Geschlechtskrankheiten (Gonorrhoe, Lues) im vergangenen Jahrzehnt zugenommen haben, während bei den bakteriellen Lebensmittelvergiftungen, der ansteckenden Tuberkulose, den Bissverletzungen durch wutverdächtige Tiere und bei AIDS ein Rückgang der gemeldeten Fälle zu beobachten war.

Die ersten AIDS-Fälle in Österreich sind Anfang der 1980er-Jahre aufgetreten. Die AIDS-Meldepflicht besteht seit 1983, gemeldet werden müssen lediglich der Ausbruch der Erkrankung und der Todesfall, nicht aber eine Infektion mit HIV (so wie dies in vielen anderen Ländern verpflichtend ist). In den 1990er-Jahren war AIDS eine der am meisten gefürchteten Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit. Während dies auf die Länder der Dritten Welt noch immer zutrifft, ist in den letzten Jahren in der westlichen Welt ein kontinuierlicher Rückgang beobachtbar. Im Jahr 2012 wurden in Österreich 66 Neuerkrankungen an AIDS gemeldet, darunter 53 Männer und 13 Frauen, 19 Personen starben an AIDS (13 Männer, 6 Frauen). Im Zeitverlauf zeigt sich, dass 1993 mit 261 Erkrankungsfällen bzw. 1994 mit 196 Sterbefällen der Höchststand erreicht wurde.

Unfälle im Straßenverkehr

Im Jahr 2012 ereigneten sich auf Österreichs Straßen 40.831 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Dabei wurden 50.895 Personen verletzt und 531 ge-

Grafik 20: Unfälle im Straßenverkehr seit 1961

Road accidents since 1961



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle.

tötet. Damit ist im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Unfälle um 16,2% gestiegen, die Zahl der Verletzten um 13,0% und die Zahl der Todesopfer um 1,5%. Somit brachte das Jahr 2012 einen Wiederanstieg, nachdem im Vorjahr die niedrigsten Werte seit Einführung der bundesweit einheitlichen Verkehrsunfallstatistik im Jahr 1961erzielt wurden. Seit Mitte der 1990er-Jahre stieg die Zahl der Verletzten nahezu kontinuierlich an, erst ab 2004 kam es zur Trendwende.

Auch die Zahl der Unfälle alkoholisierter Lenker hatte im Vorjahr 2011 den seit 2000 niedrigsten Wert (2.241 Unfälle), ebenso ist die Zahl der dabei Verletzten (3.032 Personen) die jeweils niedrigste im vergangenen Jahrzehnt. Beide Zahlen sind von 2011 auf 2012 gestiegen: Es gab 2012 2.684 Unfälle und 3.425 Verletzte im Zusammenhang mit alkoholisierten Lenkern. Die Zahl der Getöteten hatte sich 2011 im Vergleich zum Vorjahr erhöht und betrug 51 Personen, das waren um 18 Personen bzw. 54,5% mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2012 ist die Zahl der Getöteten mit 39 Personen geringer als in den Vorjahren. Demnach stand im Jahr 2012 jeder 15. Unfall in Zusammenhang mit Alkohol (6,6%), ebenso war jeder 14. Verkehrstote Opfer eines Unfalles mit Alkoholbeteiligung (7,3%). Unter den 2.729 alkoholisierten Beteiligten an Unfällen mit Personenschaden waren 2.380 Männer (87,2%).

Jeder achte der 50.895 im Jahr 2012 bei einem Unfall Verletzten wurden schwer verletzt (15,8%). Rund 69% der bei einem Unfall Getöteten starben sofort oder noch an der Unfallstelle.

War in der Vergangenheit im Bundesländervergleich Oberösterreich wiederholt das Land mit dem größten Anteil bei einem Unfall im Straßenverkehr Verletzter, erwies sich im Jahr 2011 Tirol als führend (686,8 Verletzte pro 100.000 der Bevölkerung), im Jahr 2012 hingegen Salzburg (731,3 Verletzte pro 100.000 der Bevölkerung), gefolgt von Kärnten, Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol. Die mit einigem Abstand niedrigsten Verletztenraten hatten im Jahr 2012 wie schon in den Jahren zuvor Wien (446,0) und das Burgenland (421,1). Insgesamt betrug die Verletztenrate 604,0 pro 100.000 der Bevölkerung, die Todesrate 6,3 pro 100.000. Das Burgenland und Niederösterreich verzeichneten die höchsten Anteile an bei Verkehrsunfällen Getöteten pro 100.000 der Bevölkerung (10,5 bzw. 9,0), Wien den niedrigsten Anteil (1,4).

Unter den Verletzten waren im Jahr 2012 mehr als die Hälfte Pkw-Insassen (54,8%), 18,2% waren mit einem einspurigen Kraftfahrzeug unterwegs, 13,2% mit einem Fahrrad, 8,3% als Fußgänger, 2,2% mit einem Lkw 1,6% mit Linien- und Omnibussen, die verbleibenden 1,7% entfielen vor allem auf Straßenbahnen und Arbeitsmaschinen.

Mehr als die Hälfte der Verletzten (55,2%) und weniger als drei Viertel der Getöteten (71,2%) waren Männer. Der Frauenanteil war bei den verletzten Pkw-Insassen (51,3%) und bei den verletzten Fußgängern nur geringfügig erhöht (51,3%); unter den verletzten Fahrradlenkern jedoch waren die Frauen in der Minderzahl (37,6%).

Die Altersverteilung der Verletzten zeigt, dass rund die Hälfte der Betroffenen unter 35 Jahre alt war (51,4%). Bei den Unfalltoten war etwas mehr als ein Drittel der Betroffenen unter 35 Jahre alt (36,2%). Mit 2.933 bei Verkehrsunfällen verletzten Kindern unter 14 Jahren liegt der Wert für 2012 über dem im Vorjahr erzielten niedrigsten Ergebnis (2.866 verletzte Kinder) seit Beginn der Aufzeichnungen 1961. Es kamen 2012 aber nur 8 Kinder (gegenüber 13 im Jahr 2011) bei Verkehrsunfällen ums Leben. Der überwiegende Teil der verletzten und getöteten Kinder waren Mitfahrer in einem Pkw, Fußgänger und Radfahrer.

Ab 1. Jänner 2012 kam es im Bereich der Statistik der „Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden“ zu einer weitreichenden Änderung. Die Datenerhebung und -übermittlung erfolgt nunmehr nicht mehr wie bisher mit Unfallzählblättern, sondern über das von der Bundespolizei elektronisch erfasste „Unfalldatenmanagement“. Die statistische Erhebung in den Polizeidienststellen ist nun an die Erstellung der Verkehrsunfallanzeige gekoppelt, wodurch von einer höheren Vollzähligkeit als bei den mittels Unfallzählblättern erfassten Daten auszugehen ist. Zugleich wurde der Erhebungskatalog geändert und erweitert.

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger registrierte im Jahr 2012 126.906 Versicherungsfälle, die im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit standen, darunter 319 tödliche. Diese Fälle setzten sich aus 112.104 Arbeitsunfällen (171 davon waren tödlich), 13.328 Wegunfällen (darunter 44 tödliche) und 1.474 Fällen von Berufskrankheiten zusammen (darunter 104 tödliche).

Sowohl die Zahl der anerkannten Arbeitsunfälle als auch die der Berufskrankheiten ist seit 1990 deutlich zurückgegangen. Bei den Arbeitsunfällen betrug der Rückgang von 1990 bis 2012 -40,6%, von 2002 bis 2012 -5,3%. Auch bei den Berufskrankheiten war der Rückgang seit 1990 deutlich, nämlich -34,0%, seit 2002 sind die Berufskrankheit um -7,1% weniger geworden.

2.4. Krankheitsfolgen

Krankenstände

In Österreich wurden im Jahr 2012 3.764.542 Krankenstandsfälle ärztlich bestätigt (1.983.507 Fälle bei den Männern, 1.781.035 bei den Frauen). Nachdem in Österreich seit Anfang der 1990er Jahre – mit einigen Ausnahmejahren – deutlich weniger Krankenstandsfälle (pro 1.000 Erwerbstätigen) gemeldet wurden, kam es seit 2007 zu einem Wiederanstieg. Damit einhergehend ist die durchschnittliche Dauer der Krankenstände (Krankenstandstage pro Erwerbstätigem) von rund 15 Tagen Anfang der 1990er Jahre auf 11,5 Tage im Jahr 2006 gesunken, ab 2007 aber wieder angestiegen auf 13,2 Tage pro Erwerbstätigem im Jahr 2011, um von 2011 auf 2012 erneut auf 12,8 Tage zu sinken (12,5 Tage bei den männlichen, 13,2 Tage bei den weiblichen Erwerbstätigen). Des Weiteren hat sich die Durchschnittsdauer eines Krankenstandsfalles von rund 13 Tagen Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich bis auf 10,5 Tage im Jahr 2012 reduziert (10,6 Tage bei den männlichen, 10,5 Tage bei den weiblichen Erwerbstätigen). In den letzten Jahren haben sich die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Inanspruchnahme von Krankenstandstagen verringert: Bislang waren erwerbstätige Frauen im Vergleich zu den Männern seltener und kürzer krank, derzeit besteht jedoch kaum noch ein Abstand bei der durchschnittlichen Dauer; bei der durchschnittlichen Häufigkeit hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die häufigsten Ursachen für einen Krankenstandsfall waren 2012 Krankheiten der Atmungsorgane (433,3 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen), gefolgt von bestimmten Infektionskrankheiten wie z.B. Darminfektionen (186,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen) sowie von Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (175,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen).

Invaliditätspensionen

Die Zahl der Pensionen aufgrund geminderter Erwerbsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätspensionen) betrug Ende 2012 208.300, darunter 27.179 Neuzugänge. Ab dem Jahr 2010 werden Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit nur noch bis zum 60. bzw. 65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. Etwa ein Viertel der Neuzugänge 2012 waren Personen, die jünger als 50 Jahre waren. Die Zahl der Inva-

Grafik 21: Krankenstandsfälle und -tage seit 2002 nach Geschlecht
Cases and days of sick leaves since 2002 by sex



Q: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. - Datenbasis: ärztlich bestätigte Krankenstände; Krankenstandstage sind Kalendertage. - Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

Übersicht 9

Invaliditätspensionen 2002 und 2012

Disability pensions 2001 and 2011

Alter	Stand und Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit		
	2002	2012[1])	Veränderung 2002 bis 2012 in %
Stand - Insgesamt	**385.518**	**208.300**	**-46,0**
Unter 50 Jahre	32.060	43.658	36,2
50 - 59 Jahre	83.587	96.971	16,0
60 - 64 Jahre	54.379	66.631	22,5
65 Jahre und älter	215.492	1.040	-99,5
Neuzugänge - Insgesamt	**22.910**	**27.179**	**18,6**
Unter 50 Jahre	5.497	6.899	25,5
50 - 59 Jahre	14.591	17.302	18,6
60 - 64 Jahre	2.543	2.938	15,5
65 Jahre und älter	279	40	-85,7

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. Bei den verbleibenden 60/65-Jährigen handelt es sich um Personen, die im Dezember Geburtstag haben und aus technischen Gründen erst mit folgendem Jänner in normale Alterspensionen umgewandelt werden können.

liditätspensionen (einschließlich der ab 65-Jährigen) ist von 2002 bis 2012 von 385.518 auf 208.300 gesunken (-46,0%), die Zahl der jährlichen Neuzugänge ist in diesem Zeitraum um 18,6% gestiegen.

Psychiatrische Erkrankungen (8.522 Fälle) waren 2012 die häufigste Ursache für Neuzugänge an Invaliditätspensionen, gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (8.495 Fälle) und von Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems (2.814 Fälle). Während bei den Männern die Krankheiten des Muskel-Skelettsystems die häufigste Ursache für Frühpensionierungen waren (5.844 Fälle), waren bei den Frauen die psychischen Erkrankungen am häufigsten (4.239 Fälle).

Pflegebedarf und Pflegegeld

Das Thema Pflegevorsorge ist in den vergangenen Jahren stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit gestanden. Im Jahr 1993 wurde eine weitreichende Reform der Pflegevorsorge mit dem Ziel durchgeführt, für pflegebedürftige Menschen ein Angebot an Geld- und Sachleistungen zu schaffen, das eine selbständige Lebensführung in guter Lebensqualität ermöglicht. Durch die Pflegevorsorge-Vereinbarung wurde zum einen der gesetzliche Anspruch auf ein abgestuftes und bedarfsorientiertes Bundes- und Landespflegegeld gewährleistet, zum anderen wurden die Länder verpflichtet, für einen dezentralen, flächendeckenden Ausbau der sozialen Dienste zu sorgen. Weitere

Grafik 22: Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens

Problems with basic activities in daily life



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Grafik 23: Betreuung älterer Menschen bei längerer Krankheit
Care for the elderly with long-term diseases



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österr. Gesundheitsbefragung 2006/2007.

wichtige Maßnahmen waren Verbesserungen der Situation pflegender Angehöriger sowie im Bereich der 24-Stunden-Betreuung.

Pflegebedarf

Wie viele Personen in Österreich pflegebedürftig sind, ist nicht genau bekannt. Laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria haben 471.000 Menschen (174.000 Männer und 297.000 Frauen) Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens wie z.B. Essen, Waschen, Anziehen etc. Jeder vierte Mann bzw. jede dritte Frau im Alter ab 75 Jahren hat Probleme bei zumindest einer der Aktivitäten des täglichen Lebens.

Die Pflege bei akuter Krankheit bzw. Hilfs- und Pflegebedürftigkeit hängt stark von der individuellen Lebenssituation ab. Rund 44.000 Personen haben keine ausreichende Unterstützung, Frauen sind häufiger von fehlender Pflege betroffen als Männer. Männer werden hauptsächlich von ihren Gattinnen oder Lebensgefährtinnen gepflegt: Während drei Viertel der Männer ab 60 Jahren von ihren Lebenspartnerinnen gepflegt werden, werden Frauen dieser Altersgruppe nur in einem Drittel der Fälle von ihrem Partner gepflegt. Bei den Frauen übernehmen häufiger Töchter oder sonstige Verwandte bzw. soziale Dienste die Pflege. Die Rolle der sozialen Dienste bzw. sonstiger bezahlter Hilfsangebote ist aber generell als eher gering zu bezeichnen: Rund 9% der pflegebedürftigen Männer und etwa 19% der Frauen greifen darauf zurück.

Pflegegeldbezug

Ende 2011 (aktuelle Daten) bezogen insgesamt 442.251 Personen Pflegegeld auf Basis des Bundespflegegeldgesetzes (83,9%) oder der Pflegegeldgesetze der Länder (16,1%), das waren um 1.144 Personen (-0,3%) weniger als Ende 2010 und um 95.804 Personen (+27,7%) mehr als Ende 2001.

Der Frauenanteil beim Pflegegeldbezug betrug insgesamt zwei Drittel (66,4%) und war im Bereich des Bundespflegegeldes etwas höher als beim Landespflegegeld. Der Frauenanteil wurde mit zunehmendem Alter deutlich höher und betrug in der Altersgruppe ab 81 Jahren 77,1%. Bezieherinnen und Bezieher von Bundespflegegeld waren deutlich älter als jene, die Landespflegegeld beziehen: Ende 2011 betrug der Anteil der über 60-Jährigen beim Bundespflegegeld 88,4%, beim Landespflegegeld aber lediglich 45,4%.

Der Großteil der pflegebedürftigen Personen bezog Pflegegeld der unteren Stufen: Ende 2011 entfielen auf die Stufen eins bis drei 70,3%. Ein Geschlechter-

Übersicht 10

Bundes- und Landespflegegeld 2001 und 2011
Federal and federal states' attendance allowance 2001 and 2011

	2001[1])			2011			Veränderung 2001 bis 2011 in %		
	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen
Insgesamt	**346.447**	**110.436**	**233.486**	**442.251**	**148.675**	**293.576**	**27,7**	**34,6**	**25,7**
Bundespflegegeld	292.019	91.766	197.728	371.198	123.668	247.530	27,1	34,8	25,2
Landespflegegeld	54.428	18.670	35.758	71.053	25.007	46.046	30,5	33,9	28,8

Q: STATISTIK AUSTRIA.
1) Die Summe aus Frauen und Männern weicht im Jahr 2001 vom Insgesamt ab, weil die Daten zu den pflegegeldbeziehenden Landeslehrern/innen und Opferbefürsorgten (2.525 Personen) in der Aufgliederung nach dem Geschlecht nicht vorlagen.

Übersicht 11

Pflegegeldbezug 2011

Attendance allowance 2011

	Landespflegegeld			Bundespflegegeld			Insgesamt				
	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen	Frauenanteil in %	Anteil insgesamt in %
Insgesamt	**71.053**	**25.007**	**46.046**	**371.198**	**123.668**	**247.530**	**442.251**	**169.714**	**293.576**	**66,4**	**100**
Pflegegeldstufen											
1	15.537	5.122	10.415	81.082	24.327	56.755	96.619	34.742	67.170	69,5	21,8
2	21.053	6.831	14.222	117.803	40.702	77.101	138.856	54.924	91.323	65,8	31,4
3	12.750	4.643	8.107	62.765	21.723	41.042	75.515	29.830	49.149	65,1	17,1
4	8.449	3.091	5.358	53.533	18.540	34.993	61.982	23.898	40.351	65,1	14,0
5	5.860	1.971	3.889	35.794	11.453	24.341	41.654	15.342	28.230	67,8	9,4
6	4.114	1.910	2.204	13.510	4.818	8.692	17.624	7.022	10.896	61,8	4,0
7	2.365	957	1.408	6.711	2.105	4.606	9.076	3.513	6.014	66,3	2,1
Sonstige[1])	925	482	443	0	0	0	925	443	443	47,9	0,2
Altersgruppen[2])											
bis 20 Jahre	13.298	7.910	5.319	448	272	176	13.746	8.182	5.495	40,0	3,1
21 bis 40 Jahre	13.120	7.253	5.801	6.270	3.626	2.644	19.390	10.879	8.445	43,6	4,4
41 bis 60 Jahre	11.425	5.037	6.401	36.389	19.576	16.813	47.814	24.613	23.214	48,6	10,8
61 bis 80 Jahre	16.174	2.465	13.923	129.512	53.213	76.299	145.686	55.678	90.222	61,9	32,9
81 und mehr Jahre	16.118	1.863	14.003	198.579	46.981	151.598	214.697	48.844	165.601	77,1	48,5
unbekannt	918	479	599	0	0	0	918	479	599	65,3	0,2
Anteil 61 und mehr Jahre in %	45,4	17,3	60,6	88,4	81,0	92,1	81,5	61,6	87,1	71,0	81,5

Q: STATISTIK AUSTRIA.
1) Ausgleichszahlungen Pflegegeldzahlungen in das Ausland. - 2) Die Summe der Altersgruppen weicht von Insgesamt ab, weil nicht alle Bezieherinnen und Bezieher nach dieser Kategorie aufgegliedert vorliegen.

unterschied bei der Verteilung der Pflegegeldstufen war zu erkennen: Bei einem durchschnittlichen Frauenanteil von 66,4% lag der Frauenanteil in Pflegestufe eins über dem Durchschnitt (69,5%), in Pflegestufe sieben knapp darunter (66,3%).

Der Pflegegeldbezug war lange Zeit von einer mangelnden Valorisierung geprägt. Nachdem das 1993 eingeführte Pflegegeld im Jahr 1994 (2,5%) und 1995 (2,8%) noch angehoben wurde, stagnierte es im folgenden Jahrzehnt, die nächste Valorisierung erfolgte erst wieder 2005 (2,0%). Ab 1. Jänner 2009 gab es eine neuerliche Valorisierung um 4,0% für die Stufen Eins und Zwei, um 5,0% für die Stufen Drei bis Fünf, sowie um 6,0% für die Stufen Sechs und Sieben. Seither reichen die Pflegegeldstufen Eins bis Sieben von 154 € bis 1.656 €. Zugleich wurde die Einstufung von geistig oder psychisch schwer behinderten, insbesondere von an Demenz erkrankten Personen und von schwer behinderten Kindern und Jugendlichen verbessert. Der Rechtsanspruch auf Pflegegeld ab der Geburt wurde bereits 2001 eingeführt. Bei der 24-Stunden-Betreuung wurde ab Ende 2008 die Förderung erhöht und die Vermögensgrenze gestrichen.

Mit dem **Pflegegeldreformgesetz 2012**, das am vom 1. Jänner 2012 in Kraft getreten ist, wurde die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz für das Pflegegeld von den Ländern auf den Bund übertragen. Die bisherigen Bezieher eines Landespflegegeldes wurden in den Zuständigkeitsbereich der Pensionsversicherungsanstalt bzw. der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter übernommen. Mit dem Pflegegeldreformgesetz 2012 hat zudem eine Reduktion der Anzahl der Entscheidungsträger von mehr als 280 Landesträgern und 23 Bundesträgern auf 7 Träger stattgefunden.

Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung

Im vergangenen Jahrzehnt ist ein verstärktes Bemühen um einen nicht diskriminierenden Umgang mit dem Thema Behinderung erkennbar. Dazu gehört auch die Definition des Begriffs der Behinderung. Besonders im vergangenen Jahrzehnt ist eine Abkehr von einer rein medizinisch bzw. gesundheitlich bestimmten Auffassung von Behinderung als physisches, geistiges oder psychisches Defizit hin zu einem ganzheitlich orientierten Verständnis zu erkennen. Im österreichischen Behinderten-Einstellungs-Gesetz und im Bundespflegegeld-Gesetz werden jene Personen als behindert bezeichnet, die eine subjektiv wahrgenommene starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung täglicher Arbeiten haben, die mindestens schon sechs Monate andauert.

Grafik 24: Dauerhafte Beeinträchtigungen nach Geschlecht
24 Long-term impairment by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 4. Quartal 2007 - Zusatzfragen „Menschen mit Beeinträchtigungen".

Eine umfassende amtliche Statistik aller von länger dauernden schweren Beeinträchtigungen oder Behinderungen betroffenen Menschen wird in Österreich nicht erstellt. Amtliche Statistiken gibt es lediglich über unterschiedliche Gruppen beeinträchtigter oder behinderter Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Einzelne Personen können jedoch mehreren dieser Gruppen angehören: Die insgesamt rund 1,2 Mio. Sozialleistungsbezüge, von denen rund die Hälfte Frauen betreffen, umfassen folgende Leistungen bzw. Personengruppen: Invaliditätspensionen, Bundes- und Landespflegegeld, begünstigte Behinderte nach dem Behinderten-Einstellungs-Gesetz, vorgemerkte Arbeitslose mit Behinderung laut Arbeitsmarktservice, Versehrtenrente der Unfallversicherung, erhöhte Familienbeihilfe nach dem Familien-Lastenausgleichs-Gesetz, Beschädigte nach dem Kriegsopferversorgungs-Gesetz, Beschädigte nach dem Heeresversorgungs-Gesetz).

Laut den Ergebnissen der EU-weiten jährlichen „Erhebung zu den Einkommen und Lebensbedingungen" (EU Statistics on Income and Living Conditions – EU-SILC), die in Österreich von der Statistik Austria durchgeführt wird, beträgt die Zahl der Menschen mit Behinderungen im engeren Sinn (länger als sechs Monate beeinträchtigt) in Österreich 633.000 Personen bzw. 9% der Bevölkerung ab 16 Jahren. Der Frauenanteil bei Menschen mit Behinderung im engeren Sinn beträgt 54%. Knapp zwei Drittel der Frauen mit Behinderung – aber nur 38% der Männer – sind 65 Jahre oder älter. Eine Behinderung im weiteren Sinn weisen rund eine Million Menschen auf. Insgesamt weisen also rund 1,6 Mio. Menschen dauerhafte Beeinträchtigungen unterschiedlichen Grades auf. Die EU-SILC-Erhebung ermöglicht umfassende Analysen der sozialen Situation von Haushalten mit Menschen mit Behinderung in Österreich.

Eine vom Sozialministerium beauftragte Befragung der Statistik Austria zum Thema „Menschen mit Beeinträchtigungen" im Jahr 2007 verwendete eine Definition von Beeinträchtigung, die von leichten Sehbeeinträchtigungen bis zu Fällen vollständiger Immobilität reichte. Die Befragung ergab, dass sich hochgerechnet 1,7 Mio. Menschen der österreichischen Wohnbevölkerung in Privathaushalten als dauerhaft eingeschränkt bezeichnen, was annähernd dem Wert der EU-SILC-Ergebnisse entspricht. Häufigste dauerhafte Beeinträchtigungen waren Probleme mit der Beweglichkeit. Rund eine Million Menschen, das sind 13,0% der österreichischen Bevölkerung in Privathaushalten, waren davon betroffen. 7,0% der Bevölkerung bzw. 580.000 Personen hatten mehr als eine Beeinträchtigung. Von Mehrfachbeeinträchtigungen waren vorrangig ältere, allein lebende Frauen betroffen. Weitere 7,0% der Bevölkerung hatten andere chronische Beeinträchtigungen. Mit rund 318.000 Personen (3,9% der Bevölke-

rung) waren Probleme mit dem Sehen am dritthäufigsten, gefolgt von neurologischen und psychischen Problemen sowie Problemen beim Hören (jeweils 2,5% bzw. rund 200.000 Personen). Geistige Probleme oder Lernprobleme betrafen 1,0% der Bevölkerung (rund 85.000 Personen), Probleme beim Sprechen 0,8% (rund 63.000 Personen). Dauerhafte Beeinträchtigungen traten für beide Geschlechter am häufigsten im höheren Alter auf. Frauen im Alter von 60 Jahren und mehr waren dabei generell stärker betroffen.

Weitere Informationen:

Sterblichkeit und Todesursachen

Statistik Austria (2008): Österreichischer Todesursachenatlas 1998/2004. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2005): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Standesfälle einschließlich Todesursachenstatistik. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Leitner, Barbara (2009): Todesursachenstatistik 2007. Schwerpunktthema Obduktionen. Statistische Nachrichten 1/2009, S. 50-63.

Bauer, Adelheid; Kytir, Josef (2010): Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet. Erweiterung der Datengrundlage der Gestorbenenstatistik. Statistische Nachrichten 5/2010, S. 376-382.

Leitner, Barbara (2011): Todesursachenstatistik - Jahresergebnisse 2009. Schwerpunktthema: Sterbefälle von Personen mit Wohnsitz im Ausland. Statistische Nachrichten 1/2011, S. 34-44.

Selbst berichtete Erkrankungen

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken/ Menschen - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Klimont, Jeannette (2008): Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007: Ergebnisse zum Gesundheitszustand. Statistische Nachrichten 1/2008, S. 30-40.

Krebs

Statistik Austria (2005): Krebsinzidenz und Krebsmortalität in Österreich 2004. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2010): Krebsinzidenz und Krebsmortalität in Österreich 2010. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2007): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Krebsstatistik (Krebsregister). Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Zielonke, Nadine (2009): Krebserkrankungen und Krebsrisiko in Österreich. Häufigkeit und Veränderungen zwischen 1983 und 2006. Statistische Nachrichten 4/2009, S. 284-292.

Zielonke, Nadine (2010): Die Krebslast in Österreich. Berechnung der Krebsprävalenz auf Basis der Daten des Österreichischen Krebsregisters. Statistische Nachrichten 3/2011, S. 187-192.

Hackl, Monika et al. (2011): Vollzähligkeitsanalyse der österreichischen Krebsinzidenz. Methode: Stabilität im Zeitverlauf. Statistische Nachrichten 9/2011, S. 848-859.

Hackl, Monika et al. (2012): Vollzähligkeitsanalyse der österreichischen Krebsinzidenz. Methode: Mortality/Incidence Ratio. Statistische Nachrichten 8/2012, S. 568-577.

Europäische Datenbanken:

IARC – International Agency for Research on Cancer (Schätzung von Inzidenz, Prävalenz und Sterblichkeit in der EU), http://www-dep.iarc.fr/

IARC-Datenbank http://www-dep.iarc.fr/globocan/database.htm

WHO – World Health Organization, Mortality database, http://www.who.int/whosis/mort/download/en/index.html

Meldepflichtige übertragbare Krankheiten

BMG – Bundesministerium für Gesundheit. Online: http://www.bmg.gv.at/Verzeichnis Schwerpunkte/Krankheiten/Übertragbare Erkrankungen.

Unfälle im Straßenverkehr

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Straßenverkehrsunfälle. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Statistik Austria (2012): Straßenverkehrsunfälle 2011. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Verkehr/Straße/Unfälle mit Personenschaden – Publikationen.

Pflegebedarf

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Pflegegeldbezug

Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Soziales/Sozialleistungen auf Bundesebene, Sozialleistungen auf Landesebene.

Pratscher, Kurt (2011): Sozialhilfe, Behindertenhilfe und Pflegegeld der Bundesländer im Jahr 2009 und in der Entwicklung seit 1999. Statistische Nachrichten 12/2011, S.1216-1230.

BMASK – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz/Arbeitskreis für Pflegevorsorge (2010): Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2009. Wien: BMASK. Online: http://www.bmask.gv.at/Soziales/Pflege und Betreuung

Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung

Statistik Austria (2009): Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILC 2007 (Community Statistics on Income and Living Conditions). Online: http://www.statistik.at/Fragebögen/Private Haushalte.

Leitner, Barbara (2008): Menschen mit Beeinträchtigungen. Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzfragen im 4. Quartal 2007. Statistische Nachrichten 12/2008, S. 1132-1141.

BMASK – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2008): Behindertenbericht 2008. Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen in Österreich 2008. Wien: BMASK. Online: http://www.bmsk.gv.at/Fachpublikum/Menschen mit Behinderung

3. Gesundheitsverhalten, Gesundheitsrisiken

3.1. Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil

Ein ungesunder Lebensstil – im Besonderen übermäßiger Tabakkonsum, Fehlernährung und körperliche Inaktivität – gilt bei beiden Geschlechtern als der wesentlichste vermeidbare Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der häufigsten Todesursache in Industrieländern. Der Lebensstil ist auch Ansatzpunkt für Programme der Primärprävention und Gesundheitsförderung.

Tabakkonsum

Übermäßiger Tabakkonsum wird als Mitverursacher für eine Vielzahl von Erkrankungen gesehen, im Besonderen von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rund ein Fünftel der Österreicherinnen und mehr als ein Viertel der Österreicher im Alter ab 15 Jahren rauchen täglich (Frauen: 19%, Männer: 28%). Insgesamt rauchen also weniger Frauen als Männer, bei einer Betrachtung der unterschiedlichen Altersgruppen zeigt sich jedoch besonders bei jüngeren Frauen ein hoher Anteil an Raucherinnen (15 bis 29 Jahre: Frauen 29%, Männer 32%). Die Ergebnisse unterschiedlicher Befragungen seit dem Jahr 1972 zeigen einen kontinuierlich steigenden Anteil an Raucherinnen und eine stetige Abnahme der Raucher. Diese Entwicklung zeigt längerfristig negative Auswirkungen: Sowohl die Neuerkrankungen als auch die Sterblichkeit an Lungenkrebs steigen bei Frauen kontinuierlich an.

Regelmäßiger Tabak- und Alkoholkonsum 15-Jähriger im internationalen Vergleich

Die Erhebung über das Gesundheitsverhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) wird in den meisten OECD-Ländern durchgeführt und ermöglicht einen internationalen Vergleich des Tabak- und Alkoholkonsumverhaltens von Jugendlichen. Bei den Ergebnissen der Erhebungswelle 2009/2010 zeigte sich, das Mädchen insgesamt geringfügig seltener rauchten als Jungen (17% gegenüber 19%), wobei in Spanien, Tschechien, England und Österreich die Mädchen die Jungen um 4 bis 8% überholt haben. In Lettland, Österreich, Litauen, Kroatien, Ungarn, Tschechien und Italien rauchten Kinder häufiger als in den anderen OECD-Ländern, der Anteil mindestens einmal wöchentlich Tabak konsumierender Jungen und Mädchen lag bei über 20%. Dagegen betrugt der Anteil rauchender Jugendlicher in Island, Kanada, den USA und Norwegen 10% oder weniger. Auch der Anteil der 15-Jährigen, die eigenen Angaben zufolge mindestens einmal wöchentlich Alkohol trinken, war in Österreich relativ hoch: Laut der HBSC-Erhebung 2009/2010 betrug er bei den Mädchen 28%, bei den

Grafik 25: Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 16 Jahren
Share of smokers in population aged 16 years or more



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Grafik 26: Tabak- und Alkoholkonsum im Alter von 15 Jahren, 2009/2010
Smoking and drunkenness among 15-year-olds, 2009-2010



Q: Currie et al. (2012). - Ergebnisse des HBSC-Surveys der WHO.

Jungen 37%. Damit lag Österreich hinter Tschechien, Griechenland, der Ukraine und Kroatien auf dem fünften Rangplatz im Vergleich der OECD-Länder.
Im Durchschnitt aller untersuchten Länder tranken 17% der Mädchen und 25% der Jungen mindestens einmal wöchentlich Alkohol, wobei die Raten in Island, Grönland und Finnland deutlich niedrig waren.

Ernährung, Bewegung, Körpergewicht

Extremes Übergewicht (Adipositas) ist häufig eine Folge von Fehlernährung und körperlicher Inaktivität. Adipositas steht in engem Zusammenhang mit der Entstehung von Erkrankungen wie z.B. Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Übersicht 12

Ausgewählte Aspekte des gesundheitsbeeinflussenden Lebensstils

Selected aspects of health related life-style

Altersgruppe	Tägliche Raucherinnen und Raucher	Übergewicht[1])		Adipositas[1])		Mischkost mit viel Fleisch	Körperlich inaktiv[2])
		BMI 25 bis unter 30		BMI 30 und mehr			
		1999	2006/2007	1999	2006/2007		
				Prozent			
Männer							
Zusammen	27	54	45	9	13	40	18
15-29 Jahre	32	42	24	4	6	53	15
30-44 Jahre	35	53	44	7	11	43	18
45-59 Jahre	28	60	52	13	17	40	20
60-74 Jahre	15	60	53	14	19	28	20
75 Jahre und älter	6	56	52	7	8	17	19
Frauen							
Zusammen	19	22	30	9	13	14	22
15-29 Jahre	29	9	14	3	6	16	27
30-44 Jahre	25	16	23	6	9	16	21
45-59 Jahre	21	27	33	12	17	15	22
60-74 Jahre	9	32	41	16	21	11	21
75 Jahre und älter	2	27	41	8	15	9	21
				Geschlechterproportion (Männer = 1)			
Frauen	0,7	0,4	0,7	1	1	0,4	1,2
				Veränderung 1999 bis 2006/2007 in Prozentpunkten			
Männer			-9		4		
Frauen			8		4		

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

1) Um einen Vergleich mit dem Mikrozensus-Programm „Fragen zur Gesundheit“ aus dem Jahr 1999 anstellen zu können, wurde in die BMI-Berechnung nur die Bevölkerung im Alter ab 20 Jahren einbezogen. - 2) Frage nach körperlichen Aktivitäten während des letzten Jahres: Spaziergang, Radfahren oder andere leichte Aktivitäten weniger als vier Stunden pro Woche.

Ernährungsgewohnheiten sind stark vom Geschlecht abhängig: Frauen bevorzugen Mischkost mit viel Obst und Gemüse, Männer hingegen Mischkost mit viel Fleisch (Männer: 40%, Frauen: 14%). Mit zunehmendem Alter nimmt der Fleischkonsum bei beiden Geschlechtern ab, während bei den Frauen die Vorliebe für Obst und Gemüse relativ konstant bleibt.

Rund ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreicher ist körperlich inaktiv, das heißt, die Personen haben bei der Befragung angegeben, weniger als vier Stunden pro Woche leichte Aktivitäten wie z. B. Spazierengehen oder Radfahren durchzuführen. Frauen sind etwas häufiger körperlich inaktiv als Männer, jedoch vor allem in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren, wo etwas mehr als ein Viertel der Frauen (27%), aber nur 15% der Männer körperlich inaktiv sind.

Jeweils 13% der Österreicherinnen und Österreicher sind extrem übergewichtig (adipös). Deutliche Geschlechtsunterschiede zeigen sich hinsichtlich des Übergewichts: Frauen sind deutlich seltener übergewichtig (Frauen: 30%, Männer: 45%). Der Anteil der Adipösen ist bei beiden Geschlechtern in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen am geringsten und bei den 60- bis 74-Jährigen am größten.

3.2. Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz

Erwerbstätigkeit ist häufig mit physischen und/oder psychischen Belastungen verbunden. Dies zeigten die Ergebnisse des Moduls „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme“ der Arbeitskräfteerhebung 2007: Rund 2,4 Mio. Erwerbstätige (911.000 Frauen und 1.490.000 Männer) waren zum Befragungszeitpunkt am Arbeitsplatz einer physischen und/oder psychischen Belastung ausgesetzt, was etwa 60% aller Erwerbstätigen entsprach. Frauen waren seltener als Männer von belastenden Arbeitsbedingungen betroffen (51% bzw. 67%). Vier von zehn erwerbstätigen Frauen (41%) und mehr als die Hälfte der Männer (55%) gaben an, unter physischen Belastungsfaktoren zu leiden, fast jede dritte Frau (30%) und vier von zehn Männern (38%) klagten über psychisch belastende Faktoren.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Betroffenheit von physischen Belastungsfaktoren beruhen vor allem darauf, dass Männer zu einem wesentlich größeren Teil als Frauen in Industrie und Gewerbe beschäftigt sind und hier oft unter körperlich beschwerlichen Bedingungen arbeiten. Unter den physischen Belastungen sind vor allem

Grafik 27: Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz
Health burden at the workplace



Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 2007 „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme".

Umwelteinflüsse wie Chemikalien, Staub, Rauch, Lärm oder Hitze/Kälte, aber auch schwere körperliche Anstrengungen wie das Hantieren mit schweren Lasten bzw. in schwierigen Körperhaltungen zu verstehen.

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der psychischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz sind zum überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass hoch qualifizierte und führende Tätigkeiten, Tätigkeiten als Facharbeiter, Vorarbeiter oder Meister in besonderem Maße von Zeitdruck oder Überbeanspruchung begleitet sind – Tätigkeiten, in denen häufiger Männer arbeiten. Insgesamt litten die Erwerbstätigen am häufigsten unter Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung, beinahe ein Drittel (30%) war in seiner Erwerbstätigkeit dieser psychischen Belastung ausgesetzt. Belästigung oder Mobbing waren für 3% (etwa 130.000 Erwerbstätige) ein Problem, Gewalt bzw. die Androhung von Gewalt traten bei 1% der Erwerbstätigen (immerhin beinahe 50.000 Personen) auf.

Weitere Informationen:

Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Dokumentationen.

Klimont, Jeannette (2008): Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007: Ergebnisse zum Gesundheitsverhalten. Statistische Nachrichten 2/2008, S. 135-145.

Currie, C. et al. eds. (2012): Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6). Online: http://www.hbsc.org/publications/international/

Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz

Statistik Austria (2009): Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme 2007. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Dokumentationen.

4. Soziale Determinanten der Gesundheit

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Es liegen zahlreiche Befunde vor, dass soziale Faktoren den gesundheitsbezogenen Lebensstil und die Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Wesentliche Einflussfaktoren sind vor allem die Bildung, aber auch das Einkommen, die berufliche Tätigkeit, Arbeitslosigkeit oder ein Migrationshintergrund. Dieser soziale Gradient von Gesundheit und Krankheit zeigt bei Frauen und Männern unterschiedlich starke Auswirkungen. Im Rahmen der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 wurde deutlich, dass die sozialen Determinanten Bildung und Arbeitslosigkeit das Gesundheitsverhalten stark beeinflussen:

Frauen und Männer der niedrigsten Bildungsstufe rauchen häufiger täglich, und auch extremes Übergewicht ist weiter verbreitet als bei den höchsten Bildungsschichten. Männer der niedrigsten Bildungsstufe rauchen doppelt so häufig wie Männer der höchsten (35,3% vs. 17,3%), bei Frauen ist dieser Bildungsunterschied etwas geringer (26,9% vs. 16,6%). Das heißt, Akademikerinnen rauchen gleich häufig wie Akademiker – aber doch deutlich weniger als Frauen der niedrigeren Bildungsstufen. Extrem hohe Raucherquoten finden sich bei Frauen und Männern, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wobei hier der Unterschied zwischen den Geschlechtern gering ist (Männer: 46,1%, Frauen: 44,0%).

Hinsichtlich des extremen Übergewichts (Adipositas) ist der Einfluss der sozialen Lage bei den Frauen besonders deutlich erkennbar. Extremes Übergewicht ist bei den Frauen der untersten Bildungsstufe 2,6-mal so häufig wie bei Akademikerinnen. Ebenso ist Adipositas bei arbeitslosen Frauen 2,3-mal so häufig wie bei erwerbstätigen Frauen, bei Männern ist diesbezüglich kein Unterschied zu erkennen.

Die in der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 erhobenen sozioökonomischen Determinanten Bildung, Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit und Migrationsstatus wurden in einer statistischen Analyse hinsichtlich ihres Einflusses auf unterschiedliche Gesundheitsfaktoren untersucht. Der Einfluss jeder einzelnen Determinante auf tägliches Rauchen, Adipositas, Diabetes, Depressionen, Allergien und die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen wurde unter Ausschluss der jeweils anderen Faktoren analysiert.

Es wurden Odds Ratios berechnet, die das Ausmaß der Erhöhung des Erkrankungsrisikos bzw. der Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter gesundheitsbeeinflussender Verhaltensweisen im Vergleich zu einer Referenzgruppe angeben. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, täglich zu rauchen, bei arbeitslosen Männern im Vergleich zu berufstätigen Männern um das 2,3-Fache erhöht. Auch ist das Risiko, an Diabetes zu erkranken, bei Männern im Alter ab 75 Jah-

Grafik 28: Einfluss der sozialen Lage auf den gesundheitsbeeinflussenden Lebensstil
Social determinants of health related lifestyle



Q: STATISTIK AUSTRIA, Sozio-demographische und sozio-ökonomische Determinanten der Gesundheit (2008; S. 39ff.).

Übersicht 13

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Health determining demographic and socioenconomic factors

Erkrankung bzw. Gesundheitsverhalten	Personengruppen mit erhöhtem Risiko bzw. erhöhter Verhaltenswahrscheinlichkeit im Vergleich zur jeweiligen Referenzgruppe (in Klammer Odds Ratios, die das Ausmaß der Erhöhung angeben) (Auswahl)
Tägliches Rauchen	Dauerhaft arbeitsunfähige Männer (2,3); arbeitslose Frauen (2,0); Männer mit einfachen manuellen Tätigkeiten (2,0); Männer mit Lehre/BMS (2,0); Frauen mit Pflichtschulbildung (1,8); Landwirtinnen (0,2)
Adipositas	45- bis 59-jährige Männer (3,4); 45- bis 59-jährige Frauen (2,8); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (2,8); arbeitslose Frauen (2,5); Frauen mit Pflichtschulbildung (1,7)
Diabetes	Männer ab 75 Jahren (45,8); Frauen ab 75 Jahren (14,4); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (4,4); arbeitslose Männer (2,4); Frauen mit einfacher manueller Tätigkeit (2,1); Migrantinnen (2,0)
Chronische Angst und Depression	Dauerhaft arbeitsunfähige Männer (23,2); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (8,1); 45- bis 59-jährige Frauen (3,9); 45- bis 59-jährige Männer (2,5); Pensionisten (9,9); Pensionistinnen (2,6); arbeitslose Männer (5,9); arbeitslose Frauen (3,3)
Allergien	Dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (3,3); dauerhaft arbeitsunfähige Männer (3,1); Pensionisten (1,8); arbeitslose Frauen (1,5); Männer ab 75 Jahren (0,3); Frauen ab 75 Jahren (0,5)
Mangelnder Impfschutz	Migranten (4,7); Migrantinnen (3,6); haushaltsführende Männer (4,2); Frauen ab 75 Jahren (3,7); Männer ab 75 Jahren (2,7); selbständig berufstätige Frauen (2,3)
Mangelnde Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen	Männer mit einfacher manueller Tätigkeit (2,9); Landwirte (2,2); Frauen der niedrigsten Einkommensklasse (2,1); (aufgrund hoher Altersgrenzen einzelner Vorsorgeuntersuchungen keine aussagekräftige Auswertung nach Alter möglich)
Positiver subjektiver Gesundheitszustand	(Referenzgruppen für alle Kategorien hier im umgekehrten Sinn)
	15- bis 29-jährige Männer (7,2) (Referenz 75+); 15- bis 29-jährige Frauen (5,6) (Referenz 75+); erwerbstätige Frauen (3,7) (Referenz arbeitslose Frauen); erwerbstätige Männer (2,6) (Referenz arbeitslose Männer); Frauen mit höchster Schulbildung (1,9) (Referenz Pflichtschulbildung); Männer mit höchster Schulbildung (1,8) (Referenz Pflichtschulbildung)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Sozio-demographische und sozio-ökonomische Determinanten der Gesundheit.

ren um das 45,8-Fache, bei gleichaltrigen Frauen um das 14,4-Fache erhöht.

Generell verdeutlichen die Ergebnisse, dass das Risiko zu erkranken und die Wahrscheinlichkeit gesundheitsschädigenden Verhaltens multifaktorielle Prozesse sind. Das in obiger Übersichtstabelle dargestellte Ranking gesundheitsbeeinflussender demographischer und sozioökonomischer Determinanten zeigt die Faktoren mit den höchsten Risikoausprägungen im Vergleich zur jeweiligen Referenzgruppe (Odds Ratios in Klammern).

Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit

Wie für vergleichbare Länder zeigte sich auch für Österreich ein statistischer Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und dem sozialen Status, gemessen an der höchsten abgeschlossenen Schulbildung. Der Vorsprung in der Lebenserwartung im Alter von 35 Jahren der höchsten gegenüber der niedrigsten Bildungsstufe (Abschluss einer Hochschule bzw. der Pflichtschule) betrug bei den Männern im Jahr 2001/2002 6,2 Jahre, bei den Frauen 2,8 Jahre. Der Vorsprung in der Lebenserwartung der 35-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss gegenüber den gleichaltrigen Männern mit Pflichtschulabschluss betrug sogar 9,2 Jahre.

Bei Frauen im Alter von 35 Jahren waren die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den Bildungsschichten im Vergleich zu den Männern geringer, und ihre Lebenserwartung war deutlich höher als die der Männer: 35-jährige Frauen mit Hochschulabschluss hatten noch 49,4 weitere Lebensjahre zu erwarten, verglichen mit 46,6 Jahren für Frauen mit Pflichtschulabschluss als höchstem Schulabschluss. 35-jährige Männer mit Hochschulabschluss hatten im Durchschnitt noch 46,4 Jahre zu leben, gleichaltrige Männer mit Pflichtschulabschluss 40,2 Jahre.

Nicht nur die Bildung, sondern auch der Beruf beeinflusst das Überleben und die Sterblichkeit. Die Statistik Austria hat 2010 erstmals Schätzungen der relativen Sterberisiken von Erwerbspersonen nach dem Beruf publiziert, die durch eine statistische Verknüpfung der Volkszählungsergebnisse mit den Gestorbenendaten der Standesfallstatistik berechnet wurden. Insgesamt beträgt das Risiko, im erwerbsfähigen Alter von 25 bis 55 Jahren zu sterben in Österreich derzeit knapp 6% für Männer und 3% für Frauen. Einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit der Arbeiter - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen - steht eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit der Angestellten und selbständig Erwerbstätigen gegenüber. Insgesamt war die Sterblichkeit im Alter von 25 bis 55 Jahren bei den Facharbeitern um 25%, bei den sonstigen Arbeitern um 50% höher als bei Angestellten und Beamten ohne Matura. Besonders hoch war das Mor-

Grafik 29: Relatives Sterberisiko erwerbstätiger männlicher Arbeiter nach ausgewählten Todesursachen
Relative mortality risk of male employees by selected causes of death



Q: STATISTIK AUSTRIA / Johannes Klotz (Sterblichkeit von Erwerbspersonen nach dem Beruf, Statistische Nachrichten 3/2010, S. 209-215). - Volkszählung-Sterbefälle-Matching. - Gepoolte Daten 2001/2002 und 1991/92.

talitätsrisiko von Hilfsarbeitskräften, besonders niedrig bei Führungskräften in akademischen Berufen. Bei einer Betrachtung der unterschiedlichen Todesursachen zeigte sich bei den Arbeitern eine erwartungsgemäß hohe Übersterblichkeit an Unfällen. Bei den angelernten Arbeitern/Hilfsarbeitern war die Lungenkrebs-Mortalitätsrate überzufällig höher als jene der Angestellten und Beamten ohne Matura. Verhältnismäßig geringe Disparitäten zeigten sich bei der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine hohe Übersterblichkeit der angelernten Arbeiter/Hilfsarbeiter dagegen bei der Leberzirrhose.

Neben den sozialen Unterschieden sind Sterblichkeit und Lebenserwartung auch starken regionalen Einflüssen unterworfen. Detaillierte Informationen dazu liefert der Todesursachenatlas der Statistik Austria.

Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit nach Bildung der Mutter

Die Schwangerschaftsdauer und das Geburtsgewicht hängen eng mit den Überlebenschancen eines Neugeborenen zusammen. Als frühgeboren gilt ein Neugeborenes, wenn es vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Mit einem Geburtsgewicht von unter 2.500g ist ein Neugeborenes untergewichtig, stark untergewichtig ist es mit unter 1.500g. Der Anteil der Frühgeborenen lag in den letzten zwanzig Jahren konstant zwischen 8% und 9%, Der Anteil der Untergewichtigen ist in den vergangenen Jahrzehnten geringfügig gestiegen:1985 kamen 5,8% aller Lebendgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 2.500g zur Welt, 2002 waren es 6,6% und 2012 6,8% (absolut 5.351 Lebendgeborene). Der Anteil der Lebendgeborenen unter 1.500g lag 1985 bei 0,8% aller Lebendgeborenen und betrug 2012 1,1%.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der höchsten abgeschlossenen Schulbildung der Mutter und dem Risiko einer Frühgeburt. Durch die generell bessere Ausbildung der Frauen hatten im Jahr 2012 35,7% der Lebendgeborenen eine Mutter, die eine höhere Schule oder ein Hochschulstudium abgeschlossen hat, im Jahr 2002 waren es noch 25,9%. Der Anteil der Frühgeborenen an allen Lebendgeborenen war 2012 unter den Geburten von Frauen mit einer Pflichtschule als letzten Schulabschluss (8,8%) größer als bei den Frauen mit abgeschlossener Lehre oder Berufsbildenden Mittleren Schule (8,5%) und auch größer als bei den Frauen mit Universitätsabschluss (8,1%).

Grafik 30: Frühgeborene, Sterblichkeit der Frühgeborenen und Säuglingssterblichkeit nach Schulbildung der Mutter seit 1985
Premature babies, mortality of premature babies and infant mortality by education of mother since 1985



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. - Frühgeborene sind Lebendgeborene unter der 37. vollendeten Schwangerschaftswoche (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien).

Die höchste abgeschlossene Schulbildung hängt des Weiteren mit der Säuglingssterblichkeit zusammen. 1985 lag die Säuglingssterblichkeit bei 11,2‰, im Jahr 2012 bei 3,2‰. Eine überdurchschnittliche Säuglingssterblichkeit ist bei Müttern zu finden, die nur die Pflichtschule besucht haben (1985: 13,0‰, 2012: 4,6‰). Eine günstigste Entwicklung zeigte die Säuglingssterblichkeit bei Frauen, die eine Lehre oder Berufsbildende Mittlere Schule abgeschlossen haben (1985: 10,7‰, 2012: 2,8‰). 1985 hatten Frauen mit einer höheren Schule bzw. Hochschulabschluss die geringste Säuglingssterblichkeit (8,7‰), im Jahr 2010 lag sie bei 2,6‰.

Die Überlebenschancen der Frühgeborenen haben sich innerhalb der letzten zwanzig Jahre deutlich verbessert. 1985 starben 7,0% der Frühgeborenen, im Jahr 2012 lag der Anteil bei 2,5%. Auch bei extrem früh Geborenen (vor der 28. vollendeten Schwangerschaftswoche) hat sich die Situation deutlich verbessert: Verstarben 1985 77% dieser Säuglinge, waren es im Jahr 2012 29,2%. Was die Bildungsunterschiede bei der Sterblichkeit von Frühgeborenen betrifft, war diese in den vergangenen Jahrzehnten bei den Müttern mit Pflichtschulabschluss am höchsten (1985: 13,0%; 2012: 4,6%). Bei Frauen mit Lehre oder Berufsbildender Mittleren Schule als höch-

sten Schulabschluss lag die Frühgeborenen-Sterblichkeit 1985 noch deutlich über jener von Frauen mit höherem Schulabschluss (10,7% bzw. 8,7%), im Jahr 2012 war sie jedoch bei beiden Gruppen deutlich gesunken und der Unterschied ist geringer geworden (2,8% bzw. 2,6%).

Weitere Informationen:

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Statistik Austria (2008): Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit. Auswertungen der Daten aus der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Publikationen.

Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit

Klotz, Johannes (2007): Soziale Unterschiede in der Sterblichkeit. Bildungsspezifische Sterbetafeln 2001/2002. Statistische Nachrichten 4/2007, 296-311.

Klotz, Johannes (2007): Soziale Unterschiede in der todesursachenspezifischen Sterblichkeit 2001/2002. Statistische Nachrichten 11/2007, 1010-1022.

Klotz, Johannes (2010): Sterblichkeit von Erwerbspersonen nach dem Beruf. Statistische Nachrichten 3/2010, 209-215.

Statistik Austria (2008): Österreichischer Todesursachenatlas 1998/2004. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Publikationen.

Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit

Klimont, Jeannette (2012): Frühgeburten in Österreich. Zeitliche Trends und Risikofaktoren auf Basis revidierter Ergebnisse. Statistische Nachrichten 9/2012, 660-668.

5. Gesundheitsversorgung

5.1. Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten

Zur Früherkennung von Krankheiten gibt es in Österreich umfassende Vorsorgeprogramme, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, vor allem den Mutter-Kind-Pass, das Impfkonzept, die Jugendlichenuntersuchungen (für berufstätige Jugendliche unter 18 Jahren) und die allgemeine Vorsorgeuntersuchung (ab 18 Jahren).

Vorsorgeuntersuchungen

Die Vorsorgeuntersuchung wurde im Jahr 1974 eingeführt und bis zum Jahr 2005 in unveränderter Form durchgeführt, ab 2005 wurde die „Vorsorgeuntersuchung neu“ gestartet. Hinzugekommen sind mehr Beratung hinsichtlich eines gesundheitsfördernden Lebensstils, eine Erweiterung der Darmkrebsvorsorge (zusätzlich zum Hämoccult-Test wurde die Koloskopie aufgenommen), vermehrte Aufmerksamkeit auf die Hör- und Sehleistung bei Menschen über 65 Jahren sowie die Einbeziehung von Parodontalerkrankungen.

Die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen ist im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gestiegen (mit Ausnahme des Jahres 2005). Der Zuwachs von 2002 bis 2012 betrug rund ein Viertel des Ausgangswertes (von 748.332 auf 925.688). Die Zunahme der Häufigkeit der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen war in Wien besonders groß, wo der Wert von 2002 bis 2012 um weit mehr als die Hälfte des Ausgangswertes gestiegen ist (um 56,3% von 123.038 auf 192.317). Insgesamt nahmen Frauen Vorsorgeuntersuchungen etwas häufiger in Anspruch als Männer (Frauenanteil 2012: 54,1%).

5.2. Ambulante Versorgung

Anders als im Bereich der Krankenanstalten gibt es für die Dokumentation der Inanspruchnahme von ambulanten Versorgungsangeboten in Österreich keine gesetzliche Basis. Als Informationsquelle gibt es hier bislang lediglich die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die aufgrund der fehlenden Diagnosen-Codierung für gesundheitsstatistische Analysen nicht geeignet sind. An der Implementierung einer gesetzlichen Grundlage und eines Dokumentationssytems im ambulanten Bereich arbeitet seit mehreren Jahren ein Projektlenkungsausschuss unter Beteiligung des Gesundheitsministeriums, der Bundesländer und der Sozialversicherungsträger.

Arztpraxen und ambulante Versorgungsangebote

Erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem sind die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin. Laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria haben 75,6% der Männer und 81,8% der Frauen – hochgerechnet 5,5 Mio. Personen – im Jahr vor der Befragung mindestens einmal eine Ordination für Allgemeinmedizin aufgesucht. Sehr häufig werden auch gynäkologische Ordinationen in Anspruch genommen: 56,0% der befragten Frauen haben im vorangegangenen Jahr mindestens einmal einen Facharzt oder eine Fachärztin für Gynäkologie konsultiert. Fachärztinnen und -ärzte für Zahnheilkunde sowie Augenärztinnen und -ärzte werden ebenfalls sehr häufig aufgesucht.

Eine Spitalsambulanz haben laut eigenen Angaben rund 19% der bei der Gesundheitsbefragung

Übersicht 14

Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen 2002 und 2012

Utilisation of preventive check ups 2002 and 2012

	2002			2012			Veränderung 2002 bis 2012 in %			Frauenanteil in %	
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	2002	2012
Österreich	**748.332**	**350.851**	**397.481**	**921.388**	**422.618**	**498.770**	**23,1**	**20,5**	**25,5**	**53,1**	**54,1**
Burgenland	39.061	17.739	21.322	49.692	22.412	27.280	27,2	26,3	27,9	54,6	54,9
Kärnten	72.112	29.772	42.340	86.033	38.111	47.922	19,3	28,0	13,2	58,7	55,7
Niederösterreich	72.299	36.756	35.543	84.030	42.186	41.844	16,2	14,8	17,7	49,2	49,8
Oberösterreich	121.155	58.141	63.014	150.631	68.444	82.187	24,3	17,7	30,4	52,0	54,6
Salzburg	53.696	23.899	29.797	60.439	27.948	32.491	12,6	16,9	9,0	55,5	53,8
Steiermark	129.184	58.824	70.360	136.306	62.607	73.699	5,5	6,4	4,7	54,5	54,1
Tirol	96.125	50.479	45.646	115.273	52.057	63.216	19,9	3,1	38,5	47,5	54,8
Vorarlberg	41.662	18.332	23.330	46.667	21.490	25.177	12,0	17,2	7,9	56,0	54,0
Wien	123.038	56.909	66.129	192.317	87.363	104.954	56,3	53,5	58,7	53,7	54,6

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

Übersicht 15

Inanspruchnahme von Arztpraxen und ambulanten Versorgungsangeboten

Utilisation of medical practices and ambulant health care

	Personen		in % der Bevölkerung 15 Jahre und älter		Geschlechter-proportion (Männer = 1)
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
Allgemeinmedizin	2.545.600	2.964.500	75,6	81,8	1,2
Gynäkologie	-	2.030.700	-	56,0	-
Zahnheilkunde	1.982.600	2.241.500	58,9	61,8	1,1
Augenheilkunde	778.000	1.083.900	23,1	29,9	1,4
Spitals-, Unfallambulanz	616.400	684.900	18,3	18,9	1,1
Interne Medizin	485.100	607.300	14,4	16,8	1,3
Dermatologie	416.300	572.600	12,4	15,8	1,4
OrthopädIn	332.700	454.300	9,9	12,5	1,4
Physiotherapie	290.600	435.700	8,6	12,0	1,5
HNO	331.500	385.000	9,8	10,6	1,2
Betriebsmedizin	246.800	123.900	7,3	3,4	0,5
Komplementäre Behandlungsmethoden	48.300	119.300	1,4	3,3	2,5
Psychotherapie	50.000	84.000	1,5	2,3	1,7
Homöopathie	39.500	127.800	1,2	3,5	3,2
Hauskrankenpflege	6.200	21.300	0,2	0,6	3,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

2006/2007 Befragten bzw. 333.000 Personen im vorangegangenen Jahr mindestens einmal aufgesucht. Laut überregionaler Auswertung der Kostenrechnungsergebnisse der Fondsspitäler wurden im Jahr 2010 rund 8,1 Mio. ambulante Patientinnen und Patienten verzeichnet, die 17,1 Mio. ambulante Kontakte in Anspruch nahmen. Hierdurch entstanden den Krankenanstalten-Trägern Kosten von 1,6 Mrd. €.

In Österreich gab es Ende 2012 16.715 Ärztinnen und Ärzte mit Ordinationen (ohne Zahnärztinnen und -ärzte), darunter 10.165 Facharzt- und 6.499 allgemeinmedizinische Ordinationen. 7.034 der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben einen Gebietskrankenkassenvertrag (darunter 3.158 Fachärztinnen und -ärzte).

In Österreich ersetzt die E-Card seit 2005 den Krankenschein. Mit E-Card-Zugängen ausgestattet sind bislang rund 11.000 Kassenordinationen, 140 Krankenanstalten, 72 Apotheken und 55 Pflegeheime (Stand Juli 2013). Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger gibt es 8,3 Mio. Anspruchsberechtigte in der sozialen Krankenversicherung, somit sind 99,3% der Österreicherinnen und Österreicher krankenversichert. Mitte 2013 gab es rund 9 Mio. aktive E-Cards. Seit der flächendeckenden Einführung der E-Card im März 2005 bis Juli 2013 wurden rund 912 Mio. Patientenkontakte verzeichnet, also rund 11,2 Mio. Kontakte pro Monat. An Tagen mit hoher Patientenfrequenz, etwa bei Grippewellen, kann es zu über 700.000 Patientenkontakten kommen. Bisher stärkster Tag war der 12.12.2011, an dem es 727.222 Patientenkontakte gab. Fachrichtungen mit überdurchschnittlich häufigen Patientenkontakten jährlich sind die Interne Medizin, Augenheilkunde, Radiologie, Dermatologie, Kinderheilkunde und Orthopädie.

Apotheken und Heilmittel

Ende 2012 versorgten 1.303 öffentliche Apotheken, 46 Krankenhausapotheken und 26 Filialapotheken sowie rund 900 ärztliche Hausapotheken die österreichische Bevölkerung mit Heilmitteln. Das bedeutet, dass in Österreich eine öffentliche Apotheke im Durchschnitt 6.467 Personen zu versorgen hat. In Wien kommen auf eine Apotheke lediglich 5.484 Personen, hingegen sind es in Oberösterreich, im Burgenland und in Vorarlberg bis zu 7.500 Personen.

Nach einem kontinuierlichen starken jährlichen Anstieg der Ausgaben der Krankenversicherungsträger für Heilmittel von durchschnittlich rund 6% gab es im Jahr 2009 eine Trendwende. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger hat in einer Vereinbarung mit den pharmazeutischen Unternehmen eine Preisreduktion erwirkt: Es wurde eine Absenkung der Umsatzsteuer auf Heilmittel von 20% auf 10% ab dem Jahr 2009 beschlossen. Haben die Ausgaben für Heilmittel im Jahr 2008 noch 3.040 Mio. € betragen (um 7,5% mehr als im Jahr davor), lagen sie im Jahr 2009 lediglich bei 2.833 Mio. €, das bedeutet eine Reduktion von 6,8% im Vergleich zu 2008. Im Jahr 2010 sind die Heilmittelausgaben wieder leicht gestiegen: auf 2.855 Mio. €, das sind um 0,8% mehr als im Vorjahr. Ebenso kam es von 2010 auf 2011 zu einem weiteren Anstieg um 2,3% auf 2.920 Mio. €, sowie

Grafik 31: Verordnungsstärkste therapeutische Untergruppen bei Heilmittelverordnungen 2011 und 2012
Most common therapeutical subgroups of medical drug prescriptions 2011 and 2012



Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger. - ATC = Anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifikationssystem der WHO.

Übersicht 16

Verordnungen und Kosten von Heilmitteln seit 1998
Prescriptions and costs of medical drugs since 1998

Jahr	Heilmittel auf Kosten der Krankenversicherungsträger		Jährliche Ausgabensteigerung in %
	Verordnungen	Ausgaben in Mio. €	
1998	96.403.598	1.643	-
1999	101.405.922	1.862	13,3
2000	101.432.457	1.968	5,7
2001	98.453.822	2.062	4,8
2002	99.129.812	2.196	6,5
2003	102.027.723	2.341	6,6
2004	104.129.862	2.423	3,5
2005	103.614.379	2.463	1,7
2006	107.690.576	2.606	5,8
2007	112.453.402	2.829	8,5
2008	117.634.411	3.040	7,5
2009[1])	117.080.832	2.833	-6,8
2010	118.021.978	2.855	0,8
2011	120.348.529	2.920	2,3
2012	120.140.100	2.993	2,5
Veränderung in %			
seit 2002	21,2	36,3	-

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger.
1) Ab 2009 Senkung der Umsatzsteuer von 20% auf 10% (alle Ausgabenwerte einschließlich Umsatzsteuer).

von 2011 auf 2012 um 2,5% auf 2.933 Mio. Im Zehn-Jahres-Vergleich von 2002 bis 2012 ist die Zahl der Verordnungen von 99,1 Mio. auf 120,1 Mio. um 21,2% gestiegen, im gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben um 36,3%.

Verordnungsstärkste Gruppe von Heilmitteln waren im Jahr 2012 nach wie vor die blutdruckregulierenden Mittel, es wurden 13,0 Mio. Verordnungen mit den Krankenkassen abgerechnet. Sehr häufig wurden auch Mittel gegen Magen-Darm-Erkrankungen verschrieben (9,2 Mio. Verordnungen). Jeweils zwischen 8,1 und 5,0 Mio. Verordnungen erfolgten für Psychoanaleptika (psychisch stimulierende Mittel), Lipid (Blutfette) senkende Mittel, Herz-Kreislauf-Mittel (Betablocker), Antibiotika und Psycholeptika (psychisch dämpfende Mittel).

5.3. Stationäre Versorgung

Die stationäre Versorgung ist in Österreich seit jeher einer der größten und wichtigsten Sektoren des Gesundheitswesens. Im Jahr 2011 wurden 10,8%

Übersicht 17

Stationäre Versorgung 2001 und 2011

Inpatient hospital care 2001 and 2011

	2001	2011[1])	Veränderung 2001 bis 2011 in %
Krankenanstalten	**264**	**273**	3,4
darunter: Akutkrankenanstalten	189	177	-6,3
Aufgestellte Betten			
Anzahl	63.114	64.417	2,1
je 1.000 Einwohner	7,8	7,6	-2,6
Spitalsentlassungen			
Alle Krankenanstalten[2])			
Entlassungen	2.383.605	2.809.846	17,9
Entlassungen je 1.000 Einwohner	296,4	333,8	12,6
darunter: Null-Tages-Aufenthalte	289.668	506.954	75,0
Akut-Krankenanstalten[3])			
Entlassungen	2.261.305	2.633.221	16,4
Entlassungen je 1.000 Einwohner	281,2	312,7	11,2
Aufenthaltstage	14.682.761	14.047.596	-4,3
Aufenthaltstage pro Kopf	1,8	1,7	-8,7
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	7,4	6,6	-10,8

Q: BMG - Bundesministerium für Gesundheit, Krankenanstaltenstatistik; STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik. - 1) Die Veröffentlichung der Spitalsentlassungsstatistik erfolgt im Berichtsjahr + 11 Monate. - 2) Bezogen auf alle Krankenanstalten und Personen mit Wohnsitz innerhalb oder außerhalb Österreichs; Null-Tages-Aufenthalte inkludiert. - 3) Bezogen auf Akutkrankenanstalten und Personen mit Wohnsitz Österreich; Null-Tages-Aufenthalte exkludiert.

des österreichischen Bruttoinlandsprodukts für Ausgaben im Bereich Gesundheit verwendet. Der Anteil für stationäre Leistungen betrug 40,5% der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen bzw. 4,4% des BIP. Diese Mittel verteilten sich auf 273 Krankenanstalten. Die Österreichischen Spitäler sind mit rund 130.000 Arbeitsplätzen der größte Anbieter von Gesundheitsleistungen im Land.

Betten in Krankenanstalten

Österreich weist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt mehr Krankenhausbetten und eine höhere Zahl an Spitalsaufenthalten auf. Auf gesundheitspolitischer Ebene wurden bereits seit Mitte der 1980er-Jahre ein Abbau von Akutbetten und eine weitgehende Auslagerung der Gesundheitsversorgung in den ambulanten und extramuralen Bereich angestrebt. Die Zahl der Akutbetten ist seither auch tatsächlich kontinuierlich gesunken und die Dauer von Krankenhausaufenthalten hat abgenommen, die Zahl der Spitalsaufenthalte ist jedoch gestiegen. In jüngster Zeit ist allerdings in den landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenhäusern, die den Großteil des Akutbereichs repräsentieren, die Bettenzahl nach langjährigen Rückgängen im Jahr 2007 erstmals wieder geringfügig angestiegen. Der Großteil des seit 2003 insgesamt wachsenden Bettenangebots ist aber vor allem auf die Bettenzunahme im Bereich der nicht landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenhäuser aufgrund des Auf- und Ausbaus von Rehabilitationseinrichtungen zurückzuführen.

Im Jahr 2011 gab es in den 273 österreichischen Krankenanstalten 64.417 tatsächlich aufgestellte Betten, das sind 7,7 Betten je 1.000 der Bevölkerung. Damit liegt Österreich im internationalen Vergleich weit über dem Durchschnitt: die durchschnittliche Zahl der Spitalsbetten der OECD-Länder betrug 2011 4,8 Betten.

Stationäre Aufenthalte

Vom Beginn der elektronischen Aufzeichnung von Spitalsentlassungs-Daten im Jahr 1989 bis zum aktuellen Berichtsjahr 2011 ist ein nahezu kontinuierlicher Anstieg der Zahl der Spitalsentlassungen zwischen 1% und 4% jährlich zu verzeichnen. Im Jahr 2009 kam es zu einem leichten Rückgang (-0,2% bzw. -5.423 Entlassungsfälle), im Jahr 2010 hingegen war mit 2.790.744 Spitalsentlassungen wieder einen leichter Anstieg der Entlassungen um 0,1% erfolgt, ebenso gab es von 2010 auf 2011 einen Anstieg um 0,7% auf 2.809.846 Entlassungen.

Der Sektor der Akutversorgung umfasste im Jahr 2011 177 von insgesamt 273 Krankenanstalten – also rund zwei Drittel –, in denen allerdings 93,7% aller Spitalsfälle behandelt wurden. Hier war 2011 ein Wiederanstieg von 14.176 Fällen (+0,5%) zu verzeichnen, nach einem leichten Rückgang der Spitalsentlassungen um -3.481 Fälle (-0,1%) von 2009 auf 2010 Auch im Akutsektor war ein langjähriger kontinuierlicher Anstieg der Spitalsentlassungen zu beobachten: er betrug seit 2001 16,4% mit und 8,0% ohne tagesklinische Aufenthalte. Gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Auf-

Grafik 32: Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage seit 1989
Hospital discharges and days of hospital stay since 1989



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentalssungsstatistik; vor 1990 BMGF. - Entlassungen aus Akut-Krankenanstalten, Personen mit Wohnsitz Österreich.

Grafik 33: Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage pro Kopf 2011 nach Diagnosen und Geschlecht
Hospital discharges and days of hospital stay per capita by diagnoses and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik. - Entlassungen aus Akut-Krankenanstalten ohne Null-Tages-Aufenthalte, Personen mit Wohnsitz Österreich.

Grafik 34: Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage pro Kopf 2011 nach Altersgruppen
Hospital discharges and days of hospital stay per capita by age groups and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik. - Entlassungen aus Akut-Krankenanstalten ohne Null-Tages-Aufenthalte, Personen mit Wohnsitz Österreich.

enthaltstage um 4,3% von 14,7 Mio. (2001) auf 14,0 Mio. (2011). Diese gegenläufige Entwicklung von Entlassungshäufigkeit und Aufenthaltstagen bedeutet eine Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 7,4 auf 6,6 Tage um -10,8%. Zugleich kam es zu einer Reduktion der Aufenthaltstage pro Kopf der Bevölkerung mit österreichischem Wohnsitz um -8,7% von durchschnittlich 1,8 auf 1,7 Tage.

Grafik 35: Spitalsbetten und Spitalsentlassungen 2011 im internationalen Vergleich
International comparison of hospital beds and discharges 2011



Q: OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development, Health Data 2013. - Werte aus 2011 oder dem nächst verfügbaren Jahr.

Die tagesklinischen Aufenthalte sind seit 1989 um das 6,7-Fache von 76.130 Fällen auf 506.954 Fälle im Jahr 2011 gestiegen. Seit dem Jahr 2001 betrug der jährliche Zuwachs bei den tagesklinischen Aufenthalten durchschnittlich 6%. Im Jahr 2011 waren bereits 18,0% aller Entlassungen tagesklinische Fälle, bei den Entlassungen mit der Diagnose Krebs waren es sogar mehr als ein Drittel.

Häufigste Entlassungsdiagnosen in Akut-Krankenanstalten (ohne tagesklinische Fälle) waren im Berichtsjahr 2011 die Krankheiten des Kreislaufsystems (12,7%), gefolgt von Verletzungen und Vergiftungen (11,4%), Krebserkrankungen (11,1%), sowie den Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (10,5% aller Entlassungsfälle), Verletzungen und Vergiftungen (11,0%) sowie den Krebserkrankungen (10,7% aller Entlassungsfälle). Bezieht man die tagesklinischen Aufenthalte mit ein, waren die Krebserkrankungen am häufigsten.

Spitalsentlassungen sind stark von Alter und Geschlecht abhängig: Sowohl die Entlassungsrate (Spitalsentlassungen pro 1.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts) als auch die Aufenthaltstage pro Kopf und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer steigen mit dem Alter stark an und gehen bei den Hochbetagten ab 95 Jahren wieder leicht zurück.

Auch die Geschlechtsunterschiede sind erheblich und variieren je nach Altersgruppe. Im Jahr 2011 war die Entlassungsrate der Frauen insgesamt zwar höher als jene der Männer (283,1 vs. 254,8 Entlassungen je 1.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts), lag aber lediglich in der Altersgruppe von 15 bis unter 50 Jahren über jener der Männer, ansonsten war die Rate der Männer höher, wobei die Geschlechterdifferenz mit dem Alter zunahm. Frauen im reproduktiven Alter (20 bis 44 Jahre) sind zwar häufiger, aber durchschnittlich kürzer im Spital als gleichaltrige Männer. Ab dem Alter von 50 Jahren hingegen kehrt sich dieser Trend um: Frauen sind deutlich seltener und ab 70 Jahren auch länger im Spital, des Weiteren fallen ab einem Alter von 50 Jahren bei den Frauen weniger Aufenthaltstage pro Kopf an als bei den Männern.

Spitalsbetten und Spitalsentlassungen im internationalen Vergleich

Für die Akutversorgung standen in Österreich im Jahr 2011 7,7 Betten je 1.000 der Bevölkerung zur Verfügung, und damit deutlich mehr als im OECD-Durchschnitt, wo 4,8 Betten auf 1.000 der Bevölkerung kamen. Wie in den meisten OECD-Ländern ist die Spitalsbettendichte in Österreich in den vergangenen Jahren zurückgegangen, im Einklang mit dem Rückgang der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den Krankenanstalten

Gleichzeit ist jedoch die Zahl der Spitalsentlassungen gestiegen. Im Jahr 2011 lag Österreich mit 276 Entlassungen je 1.000 der Bevölkerung weit über dem OECD-Durchschnitt von 156 an der Spitze der Rangreihung der OECD-Länder.

Medizinische Einzelleistungen

Im Rahmen der Dokumentation der abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungen in den Krankenanstalten wurden im Jahr 2011 insgesamt 4.603.472 Einzelleistungen registriert, darunter 1.222.741 operative Leistungen und 3.380.731 diagnostisch-therapeutische Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahr war 2011 bei den operativen Leistungen ein Plus von 0,7%, bei den nicht operativen Leistungen von 4,7% zu verzeichnen. Häufigste Gruppe operativer Leistungen (Kapiteln des Leistungskatalogs) waren im Jahr 2011 Operationen am Bewegungsapparat (303.132), am Urogenitaltrakt (einschließlich geburtshilfliche Operationen; 256.009) sowie an den Augen (137.810) und am Verdauungstrakt (136.532). Bei den einzelnen operativen Leistungen erwies sich die Kataraktoperation („Grauer Star“) als häufigste Operation (87.420). Häufig waren des Weiteren Operationen der Haut (61.998), Operationen im Zusammenhang mit einer vaginalen Entbindung (49.222), Operationen des Kniegelenks (45.041), Curettagen der Gebärmutter (38.049) und Entbindungen durch Kaiserschnitt (22.119).

Pflege- und Betreuungsdienste

Im Zuge des Pflegefondsgesetzes, das am 30. Juli 2011 in Kraft getreten ist, wurde von der Statistik Austria eine österreichweite Pflegedienstleistungsstatistik eingerichtet, beginnend mit dem Berichtsjahr 2010. Es wurden einheitliche Leistungsdefinitionen der Betreuungs- und Pflegedienstleistungen in der Langzeitpflege im Einvernehmen mit den Ländern sowie mit dem Gemeinde- und Städtebund verankert.

Durch das Pflegefondsgesetz wurde ein Verwaltungsfonds eingerichtet, der die Bezeichnung „Pflegefonds“ tragen soll. Er besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Pflegefonds wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen verwaltet. Der Fonds soll Zweckzuschüsse im Ausmaß von insgesamt 685 Mio. € an die Länder zur teilweisen Abdeckung des Aufwands für die Sicherung sowie den bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege für die Jahre 2011 bis 2014

Grafik 36: Operative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011
Surgical procedures during hospital stays in 2010



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

gewähren. Die Mittel werden nach dem Finanzausgleichsgesetz 2008 zu zwei Drittel vom Bund und zu einem Drittel von den Ländern aufgebracht. Unterstützt werden Sicherungs-, Aus- und Aufbaumaßnahmen in den Bereichen mobile, teilstationäre und stationäre Betreuungs- und Pflegedienste, Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen, alternative Wohnformen sowie Case- und Care-Management.

Im Jahr 2011 wurden in Österreich 140.157 Personen von mobilen Diensten und 74.789 Personen in stationären Einrichtungen mit finanzieller Unterstützung der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung der Länder und Gemeinden betreut. Weitere 5.513 Personen erhielten eine Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen. Teilstationäre Dienste wurden von 5.053, alternative Wohnformen von 11.021 Personen in Anspruch genommen. 65.938 Personen wurden durch Case- und Care-Management unterstützt.

In den stationären Einrichtungen waren mit rund 30.572,6 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) die meisten Pflege- und Betreuungspersonen beschäftigt (Ende 2011). Die mobilen Dienste verfügten zu diesem Zeit-

Übersicht 18

Pflege- und Betreuungsdienste 2011

Care Services 2011

Bundesland	Betreute Personen[1])					
	Mobile Dienste	Stationäre Dienste	Teilstationäre Dienste	Kurzzeitpflege	Alternative Wohnformen	Case- und Care-management
			Betreute Personen			
Insgesamt	**140.157**	**74.789**	**5.053**	**5.513**	**11.021**	**65.938**
Burgenland	4.611	2.018	149	-	-	-
Kärnten	10.521	5.018	64	402	79	1.483
Niederösterreich	25.326	11.924	433	2.416	-	15.571
Oberösterreich	31.150	15.681	852	9	8	9.500
Salzburg	5.779	3.861	544	420	-	3.027
Steiermark	15.044	15.473	253	-	654	-
Tirol	8.295	5.400	337	782	-	5.279
Vorarlberg	12.531	2.054	421	505	120	298
Wien	26.900	13.360	2.000	979	10.160	30.780
			Betreuungs-/Pflegepesonal (Vollzeitäquivalente)[2])			
Insgesamt	**11.945,7**	**30.572,6**	**395,6**	**249,3**	**475,3**	**702,6**
Burgenland	242,2	818,7	16,8	-	-	-
Kärnten	1.045,0	1.596,8	4,4	-	14,1	4,0
Niederösterreich	2.705,0	4.673,0	23,5	18,3	-	489,0
Oberösterreich	1.305,6	5.351,8	43,9	1,0	2,1	38,7
Salzburg	591,9	1.868,9	32,8	-	-	14,2
Steiermark	943,0	4.257,4	19,1	-	45,1	-
Tirol	557,1	2.591,3	29,1	-	-	-
Vorarlberg	166,9	1.176,7	.	-	-	7,7
Wien	4.389,0	8.238,0	226,0	230,0	414,0	149,0
			Leistungen			
	Leistungs-stunden[3])		Plätze[2])			Leistungs-stunden[3])
Burgenland	290.116	2.046	102	-	-	-
Kärnten	818.717	4.180	64	36	62	-
Niederösterreich	3.320.725	8.522	238	242	-	62.284
Oberösterreich	1.637.349	11.966	235	4	8	65.056
Salzburg	798.939	5.134	158	71	-	20.400
Steiermark	938.140	12.064	112	-	875	-
Tirol	759.085	5.618	125	72	-	8.409
Vorarlberg	1.634.081	2.040	.	-	-	2.493
Wien	5.745.740	9.296	735	210	8.980	41.040
			Versorgungsgrad[4])			
	Leistungs-stunden[3])		Plätze[2])			Leistungs-stunden[3])
Burgenland	10,5	73,3	3,7	-	-	-
Kärnten	16,1	81,9	1,3	0,7	1,2	-
Niederösterreich	24,2	61,9	1,7	1,8	-	0,5
Oberösterreich	14,4	104,7	2,1	0,0	0,1	0,6
Salzburg	20,5	131,3	4,0	1,8	-	0,5
Steiermark	8,7	111,5	1,0	-	8,1	-
Tirol	14,7	107,9	2,4	1,4	-	0,2
Vorarlberg	64,2	79,2	-	-	-	0,1
Wien	46,2	75,2	5,9	1,7	72,6	0,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Pflegedienstleistungsstatistik.
1) Ohne Leistungen der Behindertenhilfe und der Grundversorgung. - 2) Anzahl zum Ende des Berichtsjahres (31.12.) - 3) Summe im Berichtsjahr. - 4) Leistungsstunden pro Einwohner/in ab 75 Jahren bzw. Plätze je 1.000 Einwohner/innen ab 75 Jahren je Bundesland (gemäß § 3 (2) Pflegefondsgesetz).

punkt österreichweit über 11.945,7 Personen (VZÄ) im Einsatz.

Wien erbrachte in absoluten Zahlen gemessen das höchste Leistungsangebot im Bereich der mobilen Dienste: 2011 wurden insgesamt rund 5,7 Mio. Leistungsstunden verzeichnet, das entspricht einem Versorgungsgrad von 46,2 Stunden je Einwohner/in im Alter von 75 Jahren und älter. Vorarlberg hatte mit 64,2 Leistungsstunden den höchsten Versorgungsgrad (allerdings inkl. 24-Stunden-Betreuungen). Im Bereich der stationären Dienste stellten die Steiermark mit 12.064 und Oberösterreich mit 11.966 die meisten Plätze zur Verfügung. Dies entspricht einem Versorgungsgrad von 111,5 bzw. 104,7 verfügbaren Plätzen je 1.000 Einwohner/innen im Alter von 75 und

älter. Den höchsten Versorgungsgrad in den stationären Diensten hatte Salzburg mit 131,3 Plätzen. Bei der Beurteilung der Versorgung mit Kurzzeitpflege und teilstationären Diensten ist zu berücksichtigen, dass diese in einigen Bundesländern hauptsächlich oder ausschließlich in der integrierten Form zusammen mit stationären Diensten angeboten werden.

Die Bruttoausgaben für alle Pflege- und Betreuungsdienste lagen 2011 bei rund 2,9 Mrd. Euro, das entsprach knapp 1% des Bruttoinlandsprodukts. Mit 2,2 Mrd. Euro entfielen mehr als drei Viertel der Ausgaben auf die stationären Dienste. Die Nettoausgaben betrugen insgesamt 1,6 Mrd. Euro, was bedeutet, dass 54% der Bruttoausgaben von den Ländern und Gemeinden getragen wurden und die restlichen 46% durch Einnahmen gedeckt waren, die überwiegend aus den Beiträgen der betreuten Personen stammten. Mit 1,0 Mrd. Euro entfiel der Großteil der Einnahmen auf den stationären Bereich. In den stationären Diensten wurden 52%, in den mobilen Diensten 65% der Ausgaben aus Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsmitteln getragen.

5.4. Personal im Gesundheitswesen

Die Zahl des im Gesundheitswesen tätigen Personals ist in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in den Krankenanstalten kontinuierlich gestiegen. Größte Personalgruppe in den Krankenanstalten sind die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, Ende 2012 waren 56.085 Personen in diesem Beruf beschäftigt, um 22,2% mehr als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der Pflegehelfer ist jedoch mit 14.627 Personen nahezu konstant geblieben. Der Frauenanteil im Bereich der diplomierten Gesundheits- und Krankheitspflege lag bei 86,0%. Den höchsten Männeranteil gab es im Bereich der psychiatrischen Pflege (35,2% des psychiatrischen Pflegepersonals waren Männer). Den stärksten Zuwachs beim Krankenanstaltspersonal hatte im vergangenen Jahrzehnt der Ärztestand zu verzeichnen, nämlich um 28,0% von 18.409 Personen im Jahr 2002 auf 23.562 Personen im Jahr 2012.

Hinsichtlich der Studienanfänger der Medizin gab es im Studienjahr 2006/2007 aufgrund der Einführung von Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren einen starken Rückgang, aber seit 2007/2008 wieder einen Anstieg (Studienjahr 2005/2006: 3.160, 2006/2007: 931, 2007/2008: 1.066). Im Studienjahr 2009/2010 gab es 1.095 Neuzugänge in der Studienrichtung Medizin, 2010/2011 waren es 1.086, 2011/2012 gab es mit 1.211 Studienanfängern ein Plus von 11,5% im Vergleich zum Vorjahr. Im Zehn-Jahres-Vergleich der Studienjahre 2001/2002 und 2011/2012 ist die Zahl der Studienanfänger der Medizin um -44,5%, die Zahl der Studierenden um -34,4% verringert; die Zahl der Absolventinnen und Absolventen im Studienjahr 2011/2012 war um 1,9% höher als 2001/2002.

Die Zahl der berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte insgesamt ist im vergangenen Jahrzehnt von 32.575 im Jahr 2002 auf 41.268 im Jahr 2012 um 26,7% gestiegen. Hinsichtlich der medizinischen Fachberei-

Übersicht 19

Personal im Gesundheitswesen 2002 und 2012

Health care staff 2002 and 2012

	2002	2012	Veränderung 2002 bis 2012 in %
Studenten an den Medizinischen Universitäten			
Studienanfänger, -innen	2.182	1.211	-44,5
Studierende	19.925	13.077	-34,4
Absolventenen, -innen	1.749	1.782	1,9
Berufsausübenden Ärzte, -innen			
Alle berufsausübenden Ärzte, -innen[1])	32.575	41.268	26,7
Allgemeinmediziner, -innen	11.335	13.382	18,1
Facharzt, -ärztin	15.376	20.834	35,5
Ärzte, -innen in Krankenanstalten	18.409	23.000	24,9
Nichtärztliches Personal in Krankenanstalten	**71.257**	**85.449**	**19,9**
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, -innen	44.916	55.594	23,8
Allgemeine GKP	38.530	48.050	24,7
Kinder- und Jugendlichenpfleger, -innen	3.616	4.003	10,7
Psychiatrische GKP	2.770	3.453	24,7
Kardiotechnischer Dienst[2])	-	88	-
Medizinisch-technische Assistenten, -innen	10.910	14.055	28,8
Pflegehelfer, -innen, Sanitäts-Hilfsdiener-, -innen	14.330	14.462	0,9
Hebammen	1.101	1.338	21,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Hochschulstatistik; Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen; BMG, Krankenanstaltenstatistik.
1) Ohne Zahnärzte, -innen, einschließlich Ärzte, -innen in Ausbildung. - 2) Neu ab dem Jahr 2004.

Grafik 37: Frauen in der Medizin 2011 und 2012
Women as medical professionals 2011 and 2012



Q: Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen.

Grafik 38: Ärztedichte berufsausübender Ärztinnen und Ärzte 2001 und 2011 im internationalen Vergleich
International comparison of practising physicians density 2001 and 2011



Q: OECD - Organistion for Economic Cooperation and Development, Health Data 2013. - *) Wert aus 2010 **) Wert aus 2009. - Für Chile, Irland, Italien und die Schweiz sind keine Verlgeichswerte aus 2001 verfügbar.

che gab es in diesem Zeitraum im Bereich der Fachdisziplinen einen stärkeren Zuwachs als in der Allgemeinmedizin (35,5% vs. 18,1%).

Berufsausübende Ärztinnen und Ärzte im internationalen Vergleich

Im Jahr 2001 kamen in Österreich auf 1.000 Personen der Bevölkerung 4,8 praktizierende Ärztinnen und Ärzte, verglichen mit 4,0 auf 1.000 im Durchschnitt der OECD-Länder. Damit hatte Österreich hinter Griechenland die zweithöchste Ärztedichte im Vergleich der OECD-Länder. Bereits im Jahr 2011 betrug die Ärztedichte in Österreich 4,1 auf 1.000, damals lag die durchschnittliche Rate der OECD-Länder bei 2,5.

Obwohl Frauen den überwiegenden Teil der in den Gesundheitsberufen Tätigen stellen, sind sie – wie in nahezu allen anderen beruflichen und gesellschaftli-

Grafik 39: Struktur des österreichischen Ärztestandes 2012
Structure of medical profession 2012



Q: Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen.

chen Bereichen – in Entscheidungspositionen stark unterrepräsentiert. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Frauen in der Medizin: Während im Jahr 2012 bereits 57,7% der Absolventinnen und Absolventen Frauen waren, waren lediglich 34,7% der Fachärztinnen und Fachärzte Frauen. Es war auch die Tendenz zu erkennen, dass Fachdisziplinen mit hohem Prestige und Einkommensniveau, wie beispielsweise die chirurgischen Fächer, einen geringen Frauenanteil aufweisen, während weniger prestigeträchtige Fächer und solche mit hohem emotionalem oder psychosozialem Einsatz, wie Psychiatrie oder Kinder- und Jugendheilkunde, hohe Frauenanteile aufweisen.

Was die Struktur des österreichischen Ärztestandes im Jahr 2012 betrifft, war der überwiegende Teil der 41.268 berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte (+634 Personen im Vergleich zu 2011) ausschließlich angestellt (22.728 Ärztinnen und Ärzte - einschließlich 6.777 Turnusärzten), 16.715 Ärztinnen und Ärzte verfügten über Ordinationen. Jeweils rund die Hälfte der 13.382 Allgemeinmediziner und 20.834 Fachärzte verfügten über eine Ordination, – demnach gab es 10.165 fachärztliche und 6.499 allgemeinmedizinische Ordinationen. Etwas mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte mit Ordination hatten einen Kassenvertrag (8.428 Ärztinnen und Ärzte), darunter 7.034 §2-Kassenverträge sowie 1.394 Verträge mit „Kleinen Kassen“. Neben den Ärztinnen und Ärzten mit Ordination oder Anstellung gab es im Jahr 2011 1.825 Wohnsitzärzte (ohne Ordination oder Anstellung, z.B. Vertretungs- oder Gutachtertätigkeiten).

Weitere Informationen:

Ambulante Versorgung

Hauptverband der Sozialversicherungsträger (2013): Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2013. Online: http://www.hauptverband.at/mediaDB/788530_Handbuch_der_oesterreichischen_Sozialversicherung.pdf

Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Online: http://www.chipkarte.at (Verzeichnis „Aktuell“ / „Zahlen und Fakten“).

Stationäre Versorgung

Statistik Austria (2010): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Spitalsentlassungsstatistik. Online: http://www.statistik.at / Statistiken - Menschen und Gesellschaft/ Gesundheit / Dokumentationen.

Baldaszti, Erika (2009): Spitalsentlassungsstatistik. Datenqualität, Entwicklungen und Trends 1989-2007. Statistische Nachrichten 12/2009: 1079-96.

Baldaszti, Erika (2012): Spitalsentlassungen 2010. Entwicklungstrends der stationären Versorgung uns ausgewählte Ergebnisse zu Diagnosen und Operationen. Statistische Nachrichten 5/2102: 333-46.

BMG - Bundesministerium für Gesundheit: Krankenanstalten in Zahlen. Online: http://www.kaz.bmg.gv.at/

Internationale Datenbanken:

Eurostat: Datenbank – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

OECD: Health at a glance 2008 – http://www.oecd.org/health

OECD: OECD Health Data – http://www.ecosante.org/

WHO: Health for All Database – http://data.euro.who.int/hfadb/

WHO: European Hospital Morbidity Database – http://data.euro.who.int/hmdb/index.php

Pflege- und Betreuungsdienste

Statistik Austria (2013): Pflege- und Betreuungsdienste 2011. Online: http://www.statistik.at / Statistiken / Menschen und Gesellschaft / Soziales / Sozialleistungen auf Landesebene / Pflege- und Betreuungsdienste.

6. Ausgaben und Finanzierung der Gesundheitsversorgung

Gesundheitsausgaben laut „System of Health Accounts“ der OECD

Die Berechnung der Gesundheitsausgaben durch die Statistik Austria, Direktion Volkswirtschaft erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit nach der Methodik des „System of Health Accounts (SHA)“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese gesundheitsökonomischen Daten werden jährlich aktualisiert und an die OECD, an EUROSTAT sowie an die WHO gemeldet.

Für das Jahr 2011 betrugen die Gesundheitsausgaben in Österreich laut SHA 32,4 Mrd. Euro. Davon entfielen 30,7 Mrd. Euro auf die laufenden Gesundheitsausgaben und 1,7 Mrd. Euro wurden für Investitionen im Gesundheitsbereich ausgegeben. Rund drei Viertel der Gesundheitsausgaben (76,2%) wurden von der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden) und der Sozialversicherung getragen, ein Viertel von den privaten Haushalten und den Krankenversicherungen.

Die Gesundheitsausgaben sind von 1990 bis 2011 im Durchschnitt um 5,1% pro Jahr gestiegen. Von 2010 bis 2011 sind die Gesundheitsausgaben von 31,6 Mrd. Euro um 813 Mio. Euro auf 32,4 Mrd. Euro gestiegen – das entspricht einer Steigerung von 2,6%. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug im Jahr 1990 8,4%, 2011 lag er bei 10,8% (minus 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr). Das BIP ist von 1990 bis 2011 durchschnittlich um 3,9% pro Jahr gestiegen, wobei es von 2008 bis 2009 erstmals um 2,3% gesunken ist, von 2009 bis 2010 gab es allerdings erneut einen Zuwachs von 3,7%, von 2010 auf 2011 um 5,0%.

Die gesamten Gesundheitsausgaben für das Jahr 2011 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ausgabenkategorien auf: Rund 13,1 Mrd. Euro (40,5% der gesamten Gesundheitsausgaben) wurden für die stationäre Gesundheitsversorgung (einschließlich der stationären Langzeitpflege) und 8,0 Mrd. Euro bzw. 24,8% für die ambulante Gesundheitsversorgung aufgewendet. Auf die häusliche Langzeitpflege entfielen 6,7% der Gesundheitsausgaben und 15,8% auf pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter. Für die Prävention wurden 1,4% der gesamten Gesundheitsausgaben verwendet, für die Verwaltung der Gesundheitsversorgung 3,4% sowie 5,3% für Investitionen. Die restlichen 2,1% der gesamten Gesundheitsausgaben entfielen auf andere Gesundheitsversorgungsleistungen (Krankentransporte, Rettungsdienste, betriebsärztliche Leistungen).

Finanzierung des Gesundheitssystems

Die Detailanalyse der Gesundheitsausgaben werden im SHA nicht für die gesamten, sondern für die laufenden Gesundheitsausgaben, d.h. für die Gesamtausgaben ohne Investitionen, durchgeführt. Die laufenden Gesundheitsausgaben machten im Jahr 2011 30,7 Mrd. Euro, aus, das sind 94,7% der gesamten Gesundheitsausgaben von 32,4 Mrd. Euro.

Die öffentlichen Träger finanzierten im Jahr 2011 77,2% der laufenden Gesundheitsausgaben, die restlichen 22,8% wurden von privaten Trägern getragen. Der größte Teil der öffentlichen laufenden Gesundheitsausgaben wurde von den Sozialversicherungs-

Grafik 40: Gesundheitsausgaben 2011
Health expenditures 2011



Gesundheitsausgaben insgesamt: 32.408 Mio. €

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts. - 1) Enthalten sind auch stationäre Gesundheitsdienstleistungen in Pflegeheimen.

Grafik 41: Finanziers der laufenden Gesundheitsausgaben 2011
Health expenditures 2011 by source of funding



Gesamte laufende Gesundheitsausgaben: 30.700 Mio. €

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts.

trägern, dem Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) und den Krankenfürsorgeanstalten mit rund 13,8 Mrd. Euro bzw. 44,9% übernommen. Bund, Länder, Gemeinden und sonstige öffentliche Rechtsträger trugen im Jahr 2011 9,9 Mrd. Euro bzw. 32,3% zu den laufenden Gesundheitsausgaben bei. Die privaten Haushalte beteiligten sich mit 5,2 Mrd. Euro an den laufenden Gesundheitsausgaben, das sind 17,0% der laufenden Gesundheitsausgaben. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen finanzierten einen Anteil von 4,5%, die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck einen Anteil von 1,1% und Unternehmen finanzierten 0,1% der laufenden Gesundheitsausgaben für das Jahr 2011.

Alljährlich wird der größte Teil der laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich für Krankenanstalten aufgewendet. Im Jahr 2011 waren dies 11,9 Mrd. Euro, was einem Ausgabenvolumen von 38,9% der gesamten laufenden Gesundheitsausgaben entspricht. Von den 11,9 Mrd. Euro für die Krankenanstalten flossen 10,2 Mrd. Euro, also 85,7% in den stationären Bereich (kurative sowie rehabilitative Versorgung), 1,3% der Ausgaben für Krankenanstalten wurde für die tagesklinische kurative Versorgung und 12,9% für Spitalsambulanzen aufgewendet.

Die laufenden Gesundheitsausgaben 2011 für die österreichischen Krankenanstalten wurden überwiegend öffentlich finanziert (91,3%), zu 46,1% von den Gebietskörperschaften und zu 45,3% aus Mitteln der Sozialversicherungsträger. Der restliche Anteil von 8,7% wurde privat finanziert (6,4% private Krankenversicherungen, 2,1% private Haushalte und 0,1% private Organisationen ohne Erwerbszweck).

Gesundheitsausgaben im internationalen Vergleich
Eine im internationalen Vergleich häufig gewählte Vorgangsweise zur Abschätzung von Gesundheitsausgaben

Grafik 42: Krankenanstaltenfinanzierung 2011
Hospital financing 2011



Laufende Ausgaben für Krankenanstalten: 11.939 Mio. €

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts.

Grafik 43: Gesundheitsausgaben 2001 und 2011 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Ländervergleich
Health expenditure 2001 and 2011 in selected countries (in percent of GDP)



Q: OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development, System of Health Accounts (SHA).
*) Wert aus 2010 **) Wert aus 2009 ***) Wert aus 2008.

ist ihre Darstellung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Den mit großem Abstand höchsten BIP-Anteil an den Gesundheitsausgaben hatten im OECD-Vergleich im Jahr 2011 zum wiederholten Mal die USA (17,7% des BIP), gefolgt von den Niederlanden (11,9%), Frankreich (11,6%) und Deutschland (11,3%). Estland, Polen und Tschechien hatten die niedrigsten Gesundheitsausgaben-Anteile unter den europäischen OECD-Ländern (5,9%, 6,9% bzw. 7,5% des BIP). In Österreich beliefen sich die Gesundheitsausgaben 2011 auf 10,8% des BIP. Somit hatte Österreich im Vergleich der OECD-Länder wie schon im Vorjahr den achthöchsten BIP-Anteil an den Gesundheitsausgaben. Der OECD-Schnitt lag im Jahr 2011 bei 9,3%.

Weitere Informationen:

OECD – Organization for Economic Co-operation and development: A System of Health Accounts. Online: http://www.oecd.org/health/sha

Statistik Austria: Gesundheitsausgaben in Österreich. Online: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsausgaben/index.html

Statisitk Austria (2010): Standard-Dokumentation Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zu den „Gesundheitsausgaben nach „System of Health Accounts“ für Österreich (Bearbeitungsstand: 23.07.2010). Online: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/dokumentationen.html

Erläuterungen

Definitionen von Massen, Maßzahlen und Merkmalen (alphabetisch)

Allgemeine Fertilitätsrate

Lebendgeborene insgesamt auf 1.000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren.

Altersspezifische Sterbeziffer

Gestorbene nach Altersgruppen (und Geschlecht) auf 10.000 oder 100.000 Lebende (gleichen Geschlechts); im 1. Lebensjahr Gestorbene bezogen auf die entsprechende Zahl der Lebendgeborenen.

Altersstandardisierte Sterbeziffer bzw. altersstandardisierte Krebsinzidenzziffer

Altersspezifische Sterbeziffern bzw. Krebsinzidenzziffern je Geschlecht auf 100.000 Personen, multipliziert (d.h. gewichtet) mit der Altersstruktur der Standardbevölkerung und aufsummiert über alle Altersgruppen. Sei x eine Altersgruppe, D_x die Zahl der x-jährig Verstorbenen eines Kalenderjahres, P_x die Jahresdurchschnittsbevölkerung x-Jähriger und P_x^S die x-jährige Standardbevölkerung (s.u.). Dann ergibt sich die altersstandardisierte Sterberate für dieses Kalenderjahr als

$$\sum_x D_x P_x^S / P_x$$

Die standardisierte Sterberate gibt an, wie viele Sterbefälle aufgrund der jeweils herrschenden Sterblichkeitsverhältnisse auf 100.000 Lebende entfallen wären, wenn der Altersaufbau der Bevölkerung (gleichen Geschlechts) in der betreffenden Berichtsperiode dem der Standardbevölkerung entsprochen hätte. Der vergleichsstörende Einfluss der Besonderheiten des jeweiligen Altersaufbaues ist dadurch ausgeschaltet.

Für das männliche und das weibliche Geschlecht sowie für beide Geschlechter zusammen wird jeweils dieselbe Standardbevölkerung verwendet. Als Standardbevölkerung dient der von der World Health Organization (WHO) entwickelte durchschnittliche Altersaufbau der Weltbevölkerung in den Jahren 2000 bis 2025 (Standardbevölkerung World Health Statistics Annual 2001 - Onlineversion, Stand: Anfang 2003).

Dieser Altersaufbau ist zwar wesentlich „jünger“ als die österreichische Altersgliederung, hat aber den Vorteil einer internationalen Normierung und damit entsprechenden internationalen Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Ländern.

Nachfolgend die WHO-Welt-Standardbevölkerung (durchschnittliche Weltbevölkerung 2000-2025) nach den einzelnen Altersgruppen (in Jahren):

			WHO-Standard
0	bis unter	1	1.800
1	bis unter	5	7.000
5	bis unter	10	8.700
10	bis unter	15	8.600
15	bis unter	20	8.500
20	bis unter	25	8.200
25	bis unter	30	7.900
30	bis unter	35	7.600
35	bis unter	40	7.200
40	bis unter	45	6.600
45	bis unter	50	6.000
50	bis unter	55	5.400
55	bis unter	60	4.600
60	bis unter	65	3.700
65	bis unter	70	3.000

70	bis unter	75	2.200
75	bis unter	80	1.500
80	bis unter	85	900
85	bis unter	90	443
90	und mehr		157
Zusammen			100.000

Der wesentliche Vorteil von standardisierten Sterberaten im Vergleich zur Lebenserwartung ist, dass standardisierte Sterberaten unmittelbar auf einzelne Todesursachen aufteilbar sind. Sie werden daher vor allem zur vergleichenden Beschreibung der todesursachenspezifischen Sterblichkeit verwendet.

Ambulante Geburt

Geburten, bei denen die Aufenthaltsdauer in einer Krankenanstalt, in einem Entbindungsheim (das keine Krankenanstalt ist) oder in der Wohnung der Hebamme „unter 24 Stunden“ beträgt. → *Siehe „Stationäre Geburt“.*

Angezeigte Fälle übertragbarer Krankheiten (Infektionskrankheiten)

Die Anzeigepflicht der wichtigsten Infektionskrankheiten ist gesetzlich geregelt. Erkrankungsfälle und Todesfälle der jeweiligen Infektionskrankheit müssen an das Gesundheitsministerium gemeldet werden.

Anstaltsgeburt

Vor 1988 wurde auf dem Zählblatt nur zwischen „Anstaltsgeburt“ (dazu zählten auch Geburten in von Hebammen geleiteten Entbindungsheimen) und „Hausgeburt“ unterschieden. Ab dem Berichtsjahr 1988 zählen nur in Krankenanstalten Geborene als Anstaltsgeburten, nicht mehr hingegen Geburten in Entbindungsheimen. Die ausgewiesenen Zahlen können aus diesem Grunde von den früher veröffentlichten Zahlen abweichen. → *Siehe “Ambulante Geburt“, „Stationäre Geburt“.*

Anstaltssterbefälle

Sterbefälle, die sich in Krankenanstalten (gemäß dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz des Bundes (KAKuG)) ereignet haben.

Apgar (nur bei Lebendgeborenen)

Nach der Anästhesistin namens Apgar wurde ein Punkte-Schema zur Beurteilung des Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt benannt. Es werden Herzschlagfrequenz, Atmung, Muskeltonus, Reflexauslösbarkeit und Hautfarbe jeweils eine, fünf und zehn Minute(n) nach der Geburt gemessen und mit Punkten benotet. Für jede Eigenschaft, z.B. Atmung, werden zwei, ein oder null Punkt(e) vergeben. Da die einzelne Bestnote „zwei“ ist, ergibt die Summierung zum Apgar-Wert eine Zahl von maximal zehn und minimal null. → *Siehe „Lebendgeborene“.*

Arbeitsunfälle

Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ereignet haben.

Ärzte und Ärztinnen

Es sind alle zur Berufsausübung berechtigten Ärzte gezählt, das sind jene, die in die Ärzteliste eingetragenen sind. Alle Angaben beziehen sich auf die Werte der Österreichischen Ärztekammer bzw. für die Zahnärzte auf die Werte der Zahnärztekammer. Basis für die Statistik ist die Kammermitgliedschaft in einer österreichischen Ärztekammer, welche lt. Ärztegesetz bei Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit zwingend vorgeschrieben ist und bei "Nichtausübung" der Tätigkeit erlischt. Das heißt, Personen, die eine Berufsberechtigung haben, diese jedoch nicht ausüben, sind nicht in der Ärzteliste eingetragen und daher hier nicht erfasst. Die Zahlen enthalten keine österreichischen Ärzte, die im Ausland arbeiten, jedoch ausländische EWR-Staatsbürger, die in Österreich arbeiten.

In Tabelle 4.1.1. wird zwischen Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten (auch nach Fachrichtungen), Ärzten in Ausbildung und Zahnärzten unterschieden. Hinsichtlich der Berufsberechtigung sind keine Doppelzählungen möglich, die Anzahl der Mitglieder ist deckungsgleich mit physischen Personen. Ärzte, die mit mehr als einer Berufsberechtigung eingetragen sind (Allgemeinmediziner und Facharzt oder zwei Fächer etc.) oder gleichzeitig in Ausbildung stehen (Allgemeinmediziner und Turnusarzt) werden nur einmal gezählt, und zwar nach der überwiegenden Tätigkeit. Doppelzählungen aufgrund von mehreren Tätigkeitsfeldern (Praxis und Spital) sind ebenfalls ausgeschlossen. Doppelzählungen gibt es auf Bundesebene dann, wenn ein Arzt in zwei Bundesländern gleichzeitig tätig ist, da hier eine zusätzliche Mitgliedschaft bei der regionalen Ärztekammer begründet wird. Unerheblich für die Eintragung in die Ärzteliste ist das Beschäftigungsausmaß: eine Halbtagsstelle zählt genauso wie zwei 40h Jobs. Die Tabelle 4.1.2 (Fachärzte) zählt bei einem Facharzt alle Fächer, für der er sich qualifiziert hat, deshalb kommt es hier zu Doppelzählungen (bei zwei Fächern) oder Dreifach-Zählungen (drei Fächer), weshalb auf eine Gesamtsumme verzichtet wurde. Die Werte der Tabellen 4.1.3 und 4.1.4 beziehen sich auf die Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte sowie Ärzte in Ausbildung. Die Ärztezahlen der Tabelle 4.2.3 (Ärzte in Krankenanstalten) kommen vom Bundesministerium für Gesundheit. Natürlich sind diese Ärzte in den Werten der Tabelle 4.1.1 bis 4.1.3 enthalten, und einige davon in den Werten der Tabelle 4.1.4 (Niedergelassene Ärzte), nämlich dann, wenn ein Arzt im selben Bundesland sowohl angestellt als auch niedergelassen ist.

Aufenthaltsdauer (Durchschnitt)

Arithmetisches Mittel der Anzahl der Tage pro stationärem Aufenthalt auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt. (Null)-Tagesaufenthalte sind aus dieser Berechnung ausgenommen. → *Siehe „(Null) Tagesaufenthalte“.*

Aufenthaltsdauer (Median)

Anzahl der Tage pro stationärem Aufenthalt auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt, bei der jeweils die Hälfte der beobachteten Fälle darüber bzw. darunter liegt. (Null)-Tagesaufenthalte sind aus dieser Berechnung ausgenommen. → *Siehe „(Null)Tagesaufenthalte“.*

Ausbildungsstätten für den Gesundheits- und Krankenpflegedienst

Schulen bzw. Akademien zur Ausbildung für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, den medizinisch-technischen Dienst und den Sanitätshilfsdienst.

Berufskrankheiten

Schädigungen der Gesundheit im Rahmen einer versicherten Berufstätigkeit. Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) sind alle jene Krankheiten aufgelistet, die in einer bestimmten Branche als entschädigungspflichtige Berufskrankheit gelten.

Bettenbelagstage

Anzahl der Tage, die Patienten auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt verbringen (Mitternachtsaufenthalte). → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten“.*

Bettennutzung in Krankenanstalten

→ *Siehe „Bettenbelagstage“, „Durchschnittliche Aufenthaltsdauer“, „Systemisierte (normierte) Betten“, „Tatsächlich aufgestellte Betten“.*

Bösartige Neubildungen

Für die Gliederung der Bösartigen Neubildungen (B.N.) wird die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD, 10. Revision), Kapitel II-Neubildungen, Pos. C00 bis C97 verwendet. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

CIS (Carcinoma in Situ)**-Fälle**

Karzinome im Vorstadium, d.h. präinvasive bzw. Oberflächen-Karzinome, welche die Basalmembran noch nicht durchbrochen haben. → *Siehe „Tumorstadium“.*

DCN (Death Certificate Notified)**-Fälle**

Jene Sterbefälle, die laut Totenschein an Krebs verstorben sind, jedoch nicht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Inzidenzmeldung an das Krebsregister gemeldet wurden. Durch die auf diesem Weg gewonnene Information wird aus einem ursprünglich qualitätsmindernden Fall eine hochwertige Inzidenzmeldung. → *Siehe „DCO(Death Certificate Only)-Fälle“, „Krebsinzidenz“, „Tumorstadium“.*

DCO (Death Certificate Only)**-Fälle**

Jene Sterbefälle, die laut Totenschein an Krebs verstorben sind, jedoch nicht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Inzidenzmeldung an das Krebsregister gemeldet wurden. Zu diesen Fällen konnte im Rahmen der Nachrecherche keine weitere Information gewonnen werden. Der Anteil an DCN-Fällen, über den keine zusätzliche Information in Erfahrung gebracht werden kann, geht in die Statistik als DCO-Fall (Death Certificate Only) ein. → *Siehe „DCO(Death Certificate Only)-Fälle“, „Krebsinzidenz“, „Tumorstadium“.*

Disseminiertes Tumorstadium

Bösartiger Tumor mit nachgewiesenen Fernmetastasen. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Durchschnittliches Fertilitätsalter

Arithmetisches Mittel der Altersverteilung der Fertilitätsraten für einjährige Altersgruppen.

Sei x das Alter in vollendeten Jahren, P_x^f die Jahresdurchschnittsbevölkerung x-jähriger Frauen und B_x die Zahl der Lebendgeborenen x-jähriger Frauen. Dann ergibt sich das durchschnittliche Fertilitätsalter als

$$\frac{\sum_{x=10}^{49} xB_x / P_x^f}{\sum_{x=10}^{49} B_x / P_x^f} + 0{,}5$$

Erkennbare Fehlbildungen

Für die Gliederung der Geborenen nach erkennbaren Fehlbildungen bei der Geburt wird bis 2001 die 9. und ab 2002 die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD), Kapitel XIV-Kongenitale Anomalien verwendet. → *Siehe „Geborene“, „ICD (International Classification of Diseases“.*

Fehlgeburten

→ *Siehe „Totgeborene und Fehlgeburten“.*

Frühgeburten (premature births)

Geborene bei einer Schwangerschaftsdauer unter 38 angefangenen Wochen. Definition der Frühgeburten entsprechend den WHO-Richtlinien.. → *Siehe „Untergewichtig Geborene“ (low weight births).*

Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung

Aufwands- und Ertragsrechnungen der Sozialversicherungsträger über ein Kalenderjahr. Art, Höhe und Quelle der Aufwendungen und Erträge werden ausgewiesen. Das Rechnungswesen der Sozialversicherungsträger ist mit dem Rechnungswesen von privatwirtschaftlichen Unternehmen vergleichbar und unterscheidet sich durch die doppelte Buchhaltung von der Kameralistik der Gebietskörperschaften. Die Tabellen geben einen Überblick über den Versicherungsbereich der „Krankenversicherung“; nicht aber für die Bereiche „Pensionsversicherung“ und „Unfallversicherung“.

Geborene

Summe der Lebendgeborenen und Totgeborenen. → *Siehe „Lebendgeborene“, „Totgeborene“.*

Gesamtfertilitätsrate

Die Gesamtfertilitätsrate (GFR) eines Kalenderjahres gibt an, wie viele lebendgeborene Kinder eine am Beginn des gebärfähigen Alters stehende Frau zur Welt bringen würde, wenn im Laufe ihres Lebens dieselben altersspezifischen Fertilitätsraten herrschten wie in dem betreffenden Kalenderjahr und wenn von der Sterblichkeit der Frau abgesehen würde. Berechnet wird sie als Summe der Fertilitätsraten für einjährige Altersgruppen:

Sei x das Alter in vollendeten Jahren, B_x die Zahl der von x-jährigen Frauen lebend geborenen Kinder in einem Kalenderjahr und P_x^f die entsprechende Jahresdurchschnittsbevölkerung x-jähriger Frauen. Dann ergibt sich die Gesamtfertilitätsrate für dieses Kalenderjahr als

$$\sum_{x=10}^{49} B_x / P_x^f$$

In erster Linie stellt die Gesamtfertilitätsrate einen zusammenfassenden Indikator der Fertilitätsverhältnisse eines Kalenderjahres dar, womit sie eine ähnliche Funktion erfüllt wie die Lebenserwartung auf dem Gebiet der Sterblichkeit. Als Prognosewert für die endgültige Kinderzahl einer am Beginn des gebärfähigen Alters stehenden Frau eignet sie sich nur dann, wenn in den nachfolgenden 40 Kalenderjahren die altersspezifischen Fertilitätsraten unverändert bleiben.

Gestorbene

Alle verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. In Österreich wohnhafte und im Ausland verstorbene Personen sind erst ab dem Berichtsjahr 2009 enthalten. Dies ist bei einem Vergleich der Gestorbenenzahlen ab dem Berichtsjahr 2009 mit der Zahl der Sterbefälle früherer Jahre unbedingt zu berücksichtigen. Nähere Informationen dazu finden sich im Artikel „Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet. Erweiterung der Datengrundlage der Gestorbenenstatistik“ in den Statistischen Nachrichten 5/2010. Personen, die im Ausland leben und in Österreich versterben, werden zwar erhoben und erfasst, sind in den publizierten Daten jedoch nicht enthalten. Die Zahlen der Totgeborenen sind ebenso nicht in den Zahlen der Gestorbenen enthalten. → *Siehe „Totgeborene“.*

Gestorbene Säuglinge

Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene). → *Siehe „Totgeborene“.*

Geburten- bzw. Sterbeziffer

Lebendgeborene bzw. Gestorbene, jeweils bezogen auf 1.000 der Jahresdurchschnittsbevölkerung.

Hebammen (in Berufsausübung)

Der Beruf der Hebamme ist in einem Bundesgesetz geregelt. Die Ausbildung erfolgt an Hebammenakademien und schließt mit Diplom ab. Seit 1994 sind erstmals auch Männer für den Hebammenberuf zugelassen.

ICD (International Classification of Diseases)

Als ICD wird die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ bezeichnet. Die ICD kann als eine Systematik von Krankheitsgruppen definiert werden, der Krankheitsbilder nach feststehenden Kriterien zugeordnet werden. Zweck der ICD ist das Ermöglichen von systematischen Aufzeichnungen, Analysen, Interpretationen und Vergleiche der Mortalitäts- und Morbiditätsdaten verschiedener Länder, Gebiete und Zeiträume. Die ICD wird zur Übertragung der Bezeichnungen von Krankheitsdiagnosen und sonstigen Gesundheitsproblemen in einen Schlüssel benutzt, wodurch eine einfache Speicherung,

das Wiederfinden und die statistische Auswertung von Daten ermöglicht werden. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene ICD-10.Revision (ICD-10) wird derzeit international als Diagnosenklassifikation eingesetzt. Die deutschsprachigen Versionen der ICD-Klassifikationen werden vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) herausgegeben und online zugänglich gemacht. Die ICD-10 ist Grundlage einer international vergleichbaren **Todesursachenstatistik** und wird deshalb in Österreich zur Kodierung der medizinischen Angaben auf dem Formblatt „Anzeige des Todes" verwendet. Bis 1952 wurde die Kodierung der Todesursachen nach dem „Ausführlichen Systematischen Verzeichnis der Todesursachen (dreistellige ICD-Klassifikation, 5. Revision)" durchgeführt. Zwischen 1953 und 1958 wurde die „Internationale Systematik der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen vom Jahre 1948 (dreistellige ICD-Klassifikation, 6. Revision)" zur Klassifizierung herangezogen. Ab 1959 war die Grundlage der Codierung die „Deutsche ausführliche Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (dreistellige ICD-Klassifikation, 7. Revision)".Ab 1969 wurde nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 8. Revision)", ab 1980 nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 9. Revision)" und ab dem Berichtsjahr 2002 nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 10. Revision)" kodiert. → *Siehe „Todesursache"*.

Im 1. Lebensmonat Gestorbene

Gestorbene innerhalb des ersten Lebensmonats (z.B. bei am 15. August Geborenen: Sterbefälle vor dem 15. September; bei am 31. August Geborenen: Sterbefälle vor dem 1. Oktober).

Krankenstände

Alle Krankenstände der Arbeiter und Angestellten, für die eine ärztliche Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit ausgestellt wurde. Als Krankenstands-Tage werden Kalendertage und nicht Arbeitstage gezählt. Die Daten beruhen auf den Jahresstatistiken der ASVG-Krankenversicherungsträger, d.h. enthalten sind die Krankenstände aller Arbeiter und Angestellten, nicht jedoch die Krankenstände bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und den über Krankenfürsorgeanstalten versicherten pragmatisierten Bediensteten. Der erfasste Personenkreis der Beschäftigten wird für Arbeiter und Angestellte nach dem ASVG sowie für Vertragsbedienstete der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter nach den Kriterien der neuen Beschäftigtenstatistiken berechnet, d.h. sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen nicht mehr erfasst (rückwirkende Bereinigung ab 2000).

Krebsinzidenz

Gemeldete Neuerkrankung an bösartigen Neubildungen einschließlich der Sterbefälle an Krebs, die zuvor nicht dem Krebsregister gemeldet wurden (DCO(Death Certificate Only)-Fälle). Diese Definition entspricht den internationalen Vorgaben. Fälle an „nichtmelanotischen Hautkrebsen" sowie CIS(Carcinoma in Situ)-Fälle (Vorstadien) gehen nicht in die Ergebnistabellen ein. Die Erfassung der Krebs-Neuerkrankungen erfolgt gemäß dem Krebsstatistikgesetz, BGBl. Nr. 138/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 425/1969 und der Krebsstatistikverordnung, BGBl. Nr. 171/1978. Die Informationen zu den DCO-Fällen entstammen ausschließlich den Totenscheinen. → *Siehe „CIS (Carcinoma in situ)-Fälle)", „DCO (Death Certificate Only)-Fälle"*.

Lebendgeborene

Bis 31.12.1976 galt ein Kind als lebend geboren, wenn nach der Entbindung die natürliche Lungenatmung eingesetzt hatte. Zwischen 1.1.1977 und

31.12.1994 galt ein Kind als lebend geboren, wenn entweder die natürliche Lungenatmung eingesetzt, das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert hat. Seit 1.1.1995 ist die derzeit verwendete Definition gültig, wonach unabhängig von der Schwangerschaftsdauer eine Leibesfrucht dann als lebend geboren gilt, wenn nach dem vollständigen Austritt aus dem Mutterleib entweder die Atmung eingesetzt hat oder irgendein anderes Lebenszeichen erkennbar ist, wie Herzschlag, Pulsation der Nabelschnur oder deutliche Bewegung willkürlicher Muskeln, gleichgültig ob die Nabelschnur durchschnitten ist oder nicht oder ob die Plazenta ausgestoßen ist oder nicht (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien). Siehe auch das Hebammengesetz (HebG) vom 28. April 1994, §8. → *Siehe „Totgeborene“.*

Lebenserwartung

Die für ein Kalenderjahr berechnete Lebenserwartung bei der Geburt gibt an, wie viele Jahre ein neugeborenes Kind im Durchschnitt leben würde, wenn sich die im Kalenderjahr beobachteten altersspezifischen Sterberaten in Zukunft nicht mehr ändern würden. Analog dazu gibt die fernere Lebenserwartung mit 60 Jahren an, wie viele Jahre ein heute genau 60-Jähriger im Durchschnitt noch leben würde, wenn die altersspezifischen Sterberaten ab 60 Jahren sich in Zukunft nicht mehr ändern würden. Berechnet wird die Lebenserwartung mit der Sterbetafelmethode; für eine ausführliche Darstellung siehe Statistische Nachrichten, 2/2005, S. 121 ff.

In erster Linie stellt die Lebenserwartung bei der Geburt einen zusammenfassenden Indikator der Sterblichkeitsverhältnisse eines Kalenderjahres dar. Als Prognosewert für die Lebensdauer eines Neugeborenen eignet sie sich nur dann, wenn in den nachfolgenden 100 Kalenderjahren die altersspezifischen Sterberaten unverändert bleiben.

Legitimität, Ehelichkeit

Ehelich ist ein Kind, das während der Ehe der Mutter mit seinem Vater oder, wenn der Ehepartner während der Schwangerschaft verstirbt, innerhalb von 300 Tagen danach geboren wird, sonst ist das Kind unehelich. Wird die Ehe der natürlichen Eltern für nichtig erklärt, so bleibt das Kind ehelich.

Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung

Im jeweiligen Berichtsjahr von der sozialen Krankenversicherung erbrachte Leistungen.

Lokalisiertes Tumorstadium

Bösartiger Tumor, der auf das Ursprungsorgan beschränkt ist. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Medizinische Einzelleistungen (MEL)

Seit dem Berichtsjahr 1997 werden Daten zu den medizinischen Einzelleistungen, die im Zuge von stationären Krankenhausaufenthalten erhoben werden, im Rahmen der Leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung (LKF) dokumentiert. Die Klassifikation der medizinischen Leistungen erfolgt anhand eines vom Gesundheitsministerium jährlich gewarteten Leistungskatalogs. Der Katalog enthält medizinische Einzelleistungen ab bestimmten Kostengrenzen, und zwar bei Operationen ab ca. 730 Euro und bei nicht-operativen Leistungen ab ca. 220 Euro. Darüber hinaus sind hochfrequente Leistungen (z.B. Appendektomie, Tonsillektomie) miteinbezogen. Bislang wurden in den Tabellen des Jahrbuchs für Gesundheitsstatistik Werte der MEL dargestellt, bei denen während eines stationären Aufenthaltes mehrmals erbrachte Leistungen der gleichen Art nur einmal gezählt wurden. Ab dem Berichtsjahr 2007 enthalten die Tabellen MEL-Werte, bei denen jede einzelne erbrachte Leistung – unabhängig davon wie oft sie während eines Aufenthalts erbracht worden ist – gezählt wurde.

Müttersterbefall

Jeder Sterbefall einer Frau während ihrer Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Als Todesursache gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft und zu deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse. Für die Gliederung der Müttersterbefälle wird die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD), Kapitel XV - Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verwendet. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Neonatale Sterberate

In den ersten 28. Lebenstagen Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres.

Nettoreproduktionsrate

Die Nettoreproduktionsrate (NRR) gibt an, wie viele lebendgeborene Töchter eine Frau zur Welt bringen würde, wenn im Laufe ihres Lebens dieselben altersspezifischen Fertilitäts- und Sterblichkeitsverhältnisse herrschen würden wie in dem betreffenden Kalenderjahr. Sie unterscheidet sich von der Bruttoreproduktionsrate (BRR) dadurch, dass hier auch die weibliche Sterblichkeit vom Zeitpunkt der Geburt bis in die einzelnen Altersjahre der Mütter berücksichtigt wird.

In der Notation der Gesamtfertilitätsrate wird die NRR berechnet als

$$\sum_{x=10}^{49} \left(B_x / P_x^f\right) L_x^f r^f$$

Dabei bezeichnet r^f den langfristigen Anteil der Mädchengeburten an allen Geburten (1.000/2.057; Durchschnitt der letzten 100 Jahre) und L_x^f die auf eine Radix von 1 normierte stationäre x-jährige weibliche Bevölkerung aus der Sterbetafel des entsprechenden Kalenderjahres (vgl. Statistische Nachrichten, 2/2005, S. 121 ff.)

Die Nettoreproduktionsrate gibt an, wie weit eine Müttergeneration durch Töchter ersetzt wird, wenn die im Kalenderjahr beobachteten Fertilitäts- und Sterblichkeitsverhältnisse sich in Zukunft nicht mehr ändern würden; der Wert 1 bedeutet dabei vollen Ersatz, d.h. im wesentlichen, dass die Fertilität ausreicht, um die Elterngeneration vollständig durch ihre Kinder zu ersetzen; ein Wert von 0,7 bedeutet beispielsweise, dass es zu einer 30-prozentigen Schrumpfung der Elterngeneration kommen würde usw.

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit

Für die Zuerkennung von Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit ist das Vorhandensein von Invalidität Bedingung.

Perinataltodesfälle

Totgeborene und in der ersten Lebenswoche Gestorbene. Achtung, Definitionsänderung bei Totgeborenen per 1.1.1995 wirkt sich hier aus. → *Siehe „Totgeborene“.*

Perinatale Sterberate

Totgeborene und in der ersten Lebenswoche Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres. Von der per 1.1.1995 erfolgten Definitionsänderung der Totgeborenen (siehe dort) war naturgemäß auch die Perinatalsterblichkeit betroffen, da der Bruch in der Zeitreihe zu einer definitorischen Erhöhung der Perinatalsterblichkeit führte.

Personal in den Krankenanstalten

Pflegepersonal in Krankenanstalten (Hebammen, Gehobene Dienste für Gesundheits- und Krankenpflege, Gehobene medizinisch-technische

Dienste, medizinisch-technische Fachdienste und Masseure, Pflegehilfe und Sanitätshilfsdienste).

Postneonatale Sterberate

Nach dem 28. Lebenstag bis zum Ende des ersten Lebensjahres Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres.

Regionale Zuordnung

Die regionale Nachweisung erfolgt bei den Lebend- und Totgeborenen nach dem Wohnort der Mutter und bei den Sterbefällen und Krebserkrankungen nach dem Wohnort des Verstorbenen bzw. Erkrankten.

Regionalisiertes Tumorstadium

Tumorausbreitung eines bösartigen Tumors in unmittelbar benachbartes Gewebe und/oder in regionale Lymphknoten, jedoch keine Fernmetastasen. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Säuglingssterblichkeitsrate

Im ersten Lebensjahr Gestorbene, bezogen auf die Zahl der Lebendgeborenen desselben Kalenderjahres.

Schwangerschaftsdauer

Angefangene Wochen der Schwangerschaft.

Später Müttersterbefall

Tod einer Frau aufgrund direkter und indirekter gestationsbedingter Ursachen, der später als 42 Tage nach dem Ende der Schwangerschaft, aber noch vor Ablauf eines Jahres nach dem Ende der Schwangerschaft eintritt.

Staatsangehörigkeit der Geborenen

Uneheliche Kinder erhalten die Staatsangehörigkeit der Mutter. Eheliche Kinder haben bis 31.8.1983 die Staatsangehörigkeit des Vaters erhalten, ab 1.9.1983 erhalten sie die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil österreichischerer Staatsbürger ist. → *Siehe „Geborene“.*

Stationäre Aufenthalte

Entlassungen nach stationären Aufenthalten in einer Krankenanstalt. Die Spitalsentlassungs-Statistik ist fallbezogen und nicht personenbezogen. Die Ergebnisse werden nach den Hauptdiagnosen zum Entlassungszeitpunkt dargestellt. Als Diagnosesystematik wird seit dem Berichtsjahr 2001 die ICD-10- Klassifikation in einer eigenen Version des Gesundheitsministeriums verwendet. Die Daten sind nach einer der „Zusammengefassten Sondersystematik der ICD-10-WHO“ angepassten Diagnosegliederung tabelliert. Jahrsübergreifende Fälle werden zu dem Jahr gezählt, in dem die Entlassung stattgefunden hat. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Stationäre Geburt

Geburten, bei denen die Aufenthaltsdauer in einer Krankenanstalt, in einem Entbindungsheim (das keine Krankenanstalt ist) oder in der Wohnung der Hebamme „24 Stunden und mehr“ beträgt. → *Siehe “Ambulante Geburt“.*

Sterbefall während der Gestation

Tod einer Frau, der während ihrer Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Ende der Schwangerschaft eintritt, wobei die Todesursache keine Rolle spielt.

Straßenverkehrsunfälle

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden, die sich auf österreichischem Staatsgebiet ereignen. Ein Straßenverkehrsunfall mit Personenschaden liegt vor, wenn infolge des Straßenverkehrs auf Straßen mit öffentlichem Verkehr Personen verletzt oder getötet wurden und daran zumindest ein in Bewegung befindliches Fahrzeug beteiligt war. Als Verunglückte zählen Personen, die bei einem Straßenverkehrsunfall verletzt oder getötet wurden. Die Einstufung des Verletzungsgrades erfolgt nach den Bestimmungen des StGB. Zu den Verkehrstoten zählen jene Per-

sonen, die entweder am Unfallort oder innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Unfallereignis, an den Unfallfolgen verstorben sind (bis 1991 wurde eine Drei-Tage-Frist verwendet).

Systemisierte (normierte) **Betten**

Anzahl der Betten einer Krankenanstalt, die durch eine sanitätsbehördliche Bewilligung festgelegt ist (Stand per 31.12. des Berichtsjahres). → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten".*

(Null-)Tagesaufenthalte

Entlassungen nach stationären Aufenthalten in Krankenanstalten, bei denen die Entlassung am selben Tag wie die stationären Aufnahme (noch vor Mitternacht) erfolgt. → *Siehe „Stationäre Aufenthalte".*

Tatsächlich aufgestellte Betten

Anzahl der Betten, die einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt mindestens sechs Monate im Jahr zur Verfügung stehen. → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten".*

TNM-Klassifizierung maligner Tumoren

Im Österreichischen Krebsregister wird die Einteilung der Tumorstadien nach dem TNM-System vorgenommen (Quelle: Union International Contre le Cancer: TNM-Klassifizierung der malignen Tumoren und allgemeine Regeln zur Anwendung des TNM-Systems, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1976). → *Siehe „Tumorstadium".*

Todesursache

Zur Verhütung von Todesfällen ist es erforderlich, den Krankheitsablauf zu unterbrechen bzw. an einem bestimmten Punkt eine Behandlung einzuleiten. Die für das öffentliche Gesundheitswesen wirkungsvollste Präventivmaßnahme ist die Ausschaltung der zum Tode führenden Ursache. Deshalb wird das **Grundleiden** (zugrundeliegende Todesursache) von der WHO wie folgt definiert: a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten. Es ist zu beachten, dass gemäß dieser Definition Symptome oder pathologisch-anatomische Endzustände des Todes wie z.B. Herzversagen, Atemstillstand usw. nicht als Todesursachen anzusehen sind. Das Grundleiden des Todesfalls, das für die Tabellierung maßgebend ist, ist in der Regel der auf der untersten Zeile von Abschnitt 1 des **Formblattes „Anzeige des Todes"** eingetragene Zustand. Falls der Krankheitsablauf lediglich durch ein Geschehen bestimmt ist, so ist ein Eintrag in der Zeile 1 (a) ausreichend. Falls mehrere Krankheitszustände eine Rolle spielen, so ist die unmittelbare Todesursache in Zeile (a), das Grundleiden als letztes einzutragen (d) und sämtliche Zwischenursachen in Zeile (b) und (c). Die Formulierungen der Todesbescheinigung „bedingt durch (Folge von)" umfassen nicht nur direkte Ursachen oder pathologische Abläufe, sondern auch indirekte Ursachen, wie z.B. ein vorausgegangener Zustand, der die direkte Ursache durch Gewebs- oder Funktionsschädigungen anfällig gemacht hat, selbst wenn eine lange Zeitspanne dazwischen liegt. Die Felder für die Zeitabstände (Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre) für den Beginn des jeweiligen Krankheitszustandes und dem Todeseintritt dienen dazu, dass der Arzt den Krankheitsablauf bis zum Tode festlegt. Für den Kodierer sind diese Angaben für die Auswahl des korrekten ICD-Codes richtungweisend. Abschnitt 2 am Formblatt ist vorgesehen für sonstige wesentliche Zustände, die den tödlichen Ausgang des Krankheitsablaufs beeinflussten, die jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der zum Tode führenden Krankheit standen. In Abschnitt 3 am Formblatt werden alle Informationen zu gewaltsamen Todesfällen angegeben, wie z.B. eine nähere Beschreibung des Todesherganges (z.B. Suizid durch Kohlenmonoxidvergiftung, in Garage einge-

sperrt und Auto laufen lassen), anderer Beteiligter (z.B. Zusammenstoß von PKW-Lenker und Fahrradfahrer). → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Totgeborene und Fehlgeburten

Bis 31.12.1976 galt ein Kind als totgeboren, wenn es mindestens 35 cm lang war und die natürliche Lungenatmung nicht eingesetzt hatte. Zwischen 1.1.1977 und 31.12.1994 (alte Definition) galt ein Kind als totgeboren oder in der Geburt verstorben, wenn es mindestens 35 cm lang war und weder die natürliche Lungenatmung eingesetzt noch das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert hat. Totgeborene Leibesfrüchte, die weniger als 35 cm lang sind, galten als **Fehlgeburten** und wurden nicht beurkundet. Ab 1.1.1995 (neue Definition entsprechend den WHO-Richtlinien) gilt eine Leibesfrucht dann als totgeboren oder in der Geburt verstorben, wenn keines der unter „lebendgeboren“ angeführten Zeichen erkennbar ist und sie ein Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm aufweist. Es gibt aber auch seltene Fälle von Spätaborten (z.B. durch medizinische Indikation), wo die Föten 500g oder mehr Gewicht hatten. Diese werden ebenfalls normal beurkundet. Totgeborene Leibesfrüchte, deren Geburtsgewicht weniger als 500 Gramm aufweisen, gelten als **Fehlgeburten** und werden nicht beurkundet. Da die alte Definition mit 35 cm Körperlänge einem durchschnittlichen Geburtsgewicht von etwa 1.000 Gramm entspricht, bedeutet der Übergang zur neuen Definition eine definitorische Erhöhung der Totgeburtenhäufigkeit um etwa ein Drittel. Dieser Bruch in der Zeitreihe ist bei einem Zeitvergleich daher unbedingt zu beachten. Die gesetzliche Regelung bzgl. Tot- und Fehlgeburt findet sich im Hebammengesetz § 8. → *Siehe „Geborene“, „Lebendgeborene“*.

Tumorstadium

Im Österreichischen Krebsregister wird die Einteilung der Tumorstadien nach dem TNM-System vorgenommen (Union International Contre le Cancer: TNM-Klassifizierung der malignen Tumore und allgemeine Regeln zur Anwendung des TNM-Systems, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1976). Folgende Stadien werden unterschieden (im Klammerausdruck befindet sich die Zuordnung nach dem TNM-System): **CIS (Carcinoma in Situ):** Vorstadium (TIS), **Lokalisiertes Tumorstadium**: Tumor auf das Ursprungsorgan beschränkt (T0-2, N0, M0), **Regionalisiertes Tumorstadium**: Tumorausbreitung in unmittelbar benachbartes Gewebe und/oder in regionale Lymphknoten, jedoch keine Fernmetastasen (T0-2, N1-4, M0; T3-4, N0-4, M0; TX, N1-4, M0), **Disseminiertes Tumorstadium**: Nachgewiesene Fernmetastasen (T0-X, N0-X, M1). Für **DCO (Death Certificate Only)-Fälle** ist keine Stadieneinteilung möglich. → *Siehe „CIS (Carcinoma in situ)-Fälle“, „DCO (Death Certificate Only)-Fälle“.*

Untergewichtige Geborene (low weight births)

Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien). → *Siehe „Geborene“, „Lebendgeborene“, „Totgeborene“.*

Vorsorgeuntersuchungen

„Gesundenuntersuchungen“ für Erwachsene ab dem 19. Lebensjahr, die jeder Staatsbürger einmal pro Jahr kostenlos in Anspruch nehmen kann. Die Untersuchungen werden von Vertragsärzten nach einem standardisierten Programm durchgeführt. Dieses besteht aus einem allgemeinen Untersuchungsprogramm und einer gynäkologischen Untersuchung. Die Vorsorgeuntersuchung dient vor allem der Früherkennung, beispielweise von Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen.

Methodische Informationen, Hinweise zur Dateninterpretation

Statistik des Bevölkerungsstandes

Die Statistik des Bevölkerungsstandes beruht auf den seit dem Jahr 2002 quartalsweise vom Zentralen Melderegister (ZMR) an die Statistik Austria übermittelten Daten über aufrechte Hauptwohnsitzmeldungen. Diese Daten werden laufend in ein bevölkerungsstatistisches Datenbanksystem eingespielt und zusammen mit den Daten über Hauptwohnsitzwechsel (Wanderungsstatistik) nach demographischen Kriterien aufgearbeitet und ausgewertet. Der Aufarbeitung der Datenbestände liegt ein einheitliches Konzept zur Klassifikation von Meldeereignissen für bevölkerungsstatistische Auswertungen zugrunde. Dies ermöglicht es, den Bevölkerungsstand für beliebige Stichzeitpunkte und nach einheitlichen Kriterien für alle Gebietseinheiten Österreichs auszuweisen. Veränderungen der Bevölkerung zwischen zwei Zeitpunkten, die keinem demographischen Ereignis (Geburt, Tod, Zuzug, Wegzug) zugeordnet werden können, sowie allgemeine Inkonsistenzbereinigungen werden als statistische Korrektur ausgewiesen. Zur Wohnbevölkerung zählen Personen, die eine den Stichtag einschließende Aufenthaltsdauer (Hauptwohnsitzmeldung) in Österreich von zumindest 90 Tagen aufweisen.

Probezählung 2006

Die Probezählung 2006 (Stichtag: 31.10.) brachte ein von der Statistik des Bevölkerungsstandes abweichendes Ergebnis im Ausmaß von rund -14.000 Personen. Analog zu der nach Volkszählungen üblichen Revision der Daten der laufenden Bevölkerungsstatistik werden auch in diesem Fall die Bevölkerungszahlen rückwirkend revidiert, um die Konsistenz mit den Zählungsergebnissen herzustellen. Diese Revision betrifft die Jahre 2001 bis 2007 (Jahresdurchschnitte) bzw. die Stichtagsbevölkerungen zu den Jahres- bzw. Quartalsanfängen der Jahre 2002 bis 2008. Bezogen auf die Bevölkerung zu Jahresbeginn bewegt sich das Ausmaß der Revision zwischen -15.939 zum 1.1.2007 und +2.451 zum 1.1.2004, bezogen auf die Jahresdurchschnittsbevölkerung zwischen -14.425 (2007) und +491 (2003). Die Revision fällt absolut und anteilsmäßig für nicht österreichische Staatsangehörige stärker ins Gewicht (-1.370 für den 1.1.2002 und -19.570 für den 1.1.2008) als für die inländische Bevölkerung (-136 für den 1.1.2002 und +6.232 für den 1.1.2008). Die Revision der Bevölkerungszahlen wirkt sich auch auf demographische Maßzahlen wie die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau oder die Lebenserwartung aus. Das Ausmaß dieser Veränderung bleibt hier aber äußerst gering, ist bei der durchschnittlichen Kinderzahl kleiner als 0,01 und bewegt sich bei der Lebenserwartung im Bereich von 0,0 bis maximal -0,1 Jahren.

Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle

Die Erhebung und Aufarbeitung der Standesmeldungen, das sind Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, erfolgt monatlich nach dem Ereignisort auf Basis der Meldungen der rund 1.400 Standesämter, die Veröffentlichung nach dem Wohnort. Geburten werden nach dem Wohnort der Mutter, Eheschließungen nach dem gemeinsamen Wohnort des Paares, bei Fehlen eines solchen nach dem Wohnort des Bräutigams und Sterbefälle nach dem letzten Wohnort des Verstorbenen veröffentlicht. Demographische Ereignisse von in Österreich wohnhaften Personen (Hauptwohnsitz), die im Ausland stattfinden (z.B. Eheschließungen im Ausland, Tod am ausländischen Urlaubsort), sind statistisch nicht erfasst. In Österreich stattfindende Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle von im Ausland wohnhaften Personen werden zwar erhoben und aufgearbeitet, sind aber in den publizierten Daten nicht enthalten. Ihre Zahl betrug im Jahr 2008 insgesamt 800 Geborene, 855 Gestorbene und 2.113 Eheschließungen. Als ehelich gilt ein Kind, dessen Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt während der Schwangerschaft verheiratet waren. Vorläufige Ergebnisse informieren über die in bzw. bis zu einem bestimmten Monat von den Standesämtern übermittelten Informationen. Endgültige Ergebnisse sind auf Vollständigkeit geprüft und ordnen die Geburten eines Jahres dem jeweiligen Ereignismonat zu.

Geburten und Kinderzahlen

Die Bevölkerungswissenschaft kennt zwei Möglichkeiten der Betrachtung und Analyse des Verhaltens von Frauen hinsichtlich der Kinderzahlen. Eine Möglichkeit besteht darin, die in einem Kalenderjahr (einer Periode) zur Welt gekommenen Lebendgeborenen nach dem Alter der Mütter zu gliedern und auf die durchschnittliche Zahl der Frau im jeweiligen Alter zu beziehen. Diese sog. „altersspezifischen Fertilitätsraten“ lassen sich in weiterer Folge aufsummieren und ergeben so die „Gesamtfertilitätsrate“ oder durchschnittliche Kinderzahl pro Frau. Interpretieren lässt sich diese Periodenmaßzahl am Beispiel eines Wertes von 1,4 Kindern pro Frau wie folgt: Unter der Annahme eines in Zukunft konstanten altersspezifischen Verhal-

tens bringen junge Frauen schlussendlich im Durchschnitt 1,4 Kinder zur Welt. Die so berechnete Periodenfertilität ist damit nicht unbeeinflusst von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, die viele Frauen oder Paare dazu bewegen, ihren Kinderwunsch zumindest temporär zurückzustellen oder umgekehrt früher als eigentlich geplant zu realisieren. Beispielhaft lassen sich hier etwa die besonders niedrige Fertilität der 1930-Jahre und der anschließende Babyboom nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland anführen. Aktuell lässt der seit einigen Jahrzehnten beobachtbare Trend eines steigenden durchschnittlichen Fertilitätsalters die Periodenfertilität etwas niedriger erscheinen. Sichtbar machen lässt sich dieses Phänomen, wenn die zweite Möglichkeit der Betrachtung herangezogen wird, die Kohortenbetrachtung. Dabei werden durchschnittliche Kinderzahlen für (weibliche) Geburtsjahrgänge berechnet, wobei dieser Wert für Frauen, die zum Beobachtungszeitpunkt das 45. Lebensjahr überschritten haben, als endgültige Kinderzahl bezeichnet werden kann. In Österreich liegen Daten zur Kohortenfertilität ab dem Geburtsjahrgang 1900 vor, die durchschnittliche endgültige Kinderzahl lässt sich aktuell bis zum Geburtsjahrgang 1963 berechnen und liegt hier bei 1,68 Kinder pro Frau. Für alle später geborenen Frauen lassen sich nur Aussagen über die bisher (bis zum Jahr 2009) im Durchschnitt zur Welt gebrachten Kinder treffen.

Todesursachenstatistik

Die Ergebnisse zu den Sterbefällen stammen aus der Todesursachenstatistik, in der jeder Todesfall der österreichischen Bevölkerung dokumentiert ist. Erhoben werden neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch Todesort und Todeszeitpunkt. Die Todesursachen werden durch einen Totenbeschauarzt, Pathologen oder Gerichtsmediziner angegeben und in der Statistik Austria nach WHO-Richtlinien kodiert. Das mit der Todesursachenstatistik gewonnene Datenmaterial bildet die Grundlage für zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, welche die geographische, demographische und sozioökonomische Variation der Mortalität an bestimmten Krankheiten untersuchen.

Lebenserwartung in Gesundheit

Die Lebenserwartung in Gesundheit ist jener Anteil der Lebenserwartung, der in guter gesundheitlicher Verfassung verbracht wird. Gute gesundheitliche Verfassung wird über die Abwesenheit von Funktionsbeschränkungen/Beschwerden definiert. Hintergrund des vergleichsweise neuen Konzepts ist, dass beispielsweise eine Verlängerung der Lebenserwartung allein noch nichts darüber aussagt, ob die höhere Lebensdauer auch mit mehr gesunden Lebensjahren einhergeht. Ebenso könnte die gestiegene Lebenserwartung mit einer verlängerten Krankheitsphase und vermehrtem Siechtum vor dem Tod erkauft sein.

Es gibt verschiedene Verfahren, um Daten zur altersspezifischen Sterblichkeit mit Informationen über altersspezifische gesundheitliche Beeinträchtigungen zu verbinden und eine nach der tatsächlichen Lebensqualität gewichtete Lebenserwartung zu berechnen:

- DFLE (disability-free life expectancy): Maß für die Zahl der gänzlich beschwerdefreien Lebensjahre. Dazu werden die Jahre, in denen gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, komplett von der Lebenserwartung abgezogen.
- DALE (disability-adjusted life expectancy): Von der Lebenserwartung werden die mit bestimmten Beschwerden (z. B. Rückenschmerzen) verbrachten Jahre anteilig abgezogen, je nach dem Grad der gesundheitlichen Beeinträchtigung (z. B. von „nicht beeinträchtigt“ bis „schwer beeinträchtigt“).
- HALE (health-adjusted life expectancy): Auch bei dieser komplexesten Methode werden Lebensjahre anteilig von der Lebenserwartung abgezogen. Allerdings fließt dabei – anders als beim DALE-Konzept – eine ganze Reihe von möglichen Beschwerden und gesundheitlichen Parametern in die Berechnung ein.

Krebsregister

Ergebnisse zu den Krebsneuerkrankungen liefert das Österreichische Krebsregister, das seit 1969 von der Statistik Austria geführt wird. Basis dafür sind die gesetzlich verpflichtenden Krebsmeldungen, welche neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch wesentliche Informationen zu den Krebslokalisationen enthalten.

Ergebnisse zu den Krebssterbefällen stammen aus der Todesursachenstatistik, in der jeder Todesfall der österreichischen Bevölkerung dokumentiert ist. Erhoben werden neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch Todesort und Todeszeitpunkt. Die Todesursachen werden durch einen Totenbeschauarzt angegeben und in der Statistik Austria nach WHO-Richtlinien klassifiziert.

Für einen regionalen oder zeitlichen Vergleich der Krebsneuerkrankungen (Inzidenz) und der Krebssterbefälle eignen sich besonders altersstandardisierte

Raten. Diese Maßzahlen berücksichtigen, dass sowohl das Erkrankungs- als auch das Mortalitätsrisiko mit dem Lebensalter stark ansteigen und daher in einer Bevölkerung mit vielen älteren Menschen von vorneherein mehr Neuerkrankungs- und Todesfälle auftreten.

Betrachtet man die Zeitreihe der absoluten Zahlen der Krebsneuerkrankungen, sieht man ab dem Berichtsjahr 2007 einen starken Rückgang: Während bis zum Berichtsjahr 2006 etwa 38.000 Neuerkrankungen pro Jahr registriert wurden, waren es 2007 nur mehr 36.500 und 2008 sogar nur knapp 35.000. Trotz des an sich erfreulichen Ergebnisses des Rückgangs der Neuerkrankungen, drängen sich jedoch auch Zweifel an der Vollzähligkeit der Krebsregisterdaten auf.

Bei der letzten Publikation der Daten bis zum Berichtsjahr 2007 wurde von der Statistik Austria angemerkt, dass die Daten für das aktuell publizierte Berichtsjahr von sehr hoher Qualität waren, jedoch noch nicht den Vollzähligkeitsgrad der Vorjahre aufwiesen. Seit dieser Publikation konnten dem Datenbestand für das Berichtsjahr 2007 etwa 1.000 neue Fälle hinzugefügt werden. So erhöhte sich die Inzidenz für 2007 von 35.356 (Stand 27.08.2009) auf 36.516 (Stand: 08.09.2010). Durch das Konzept der lebenden Datenbank, welches das österreichische Krebsregister seit einigen Jahren anwendet, ist es möglich, Daten rasch zu publizieren und die Qualitäts- bzw. Vollzähligkeitsverbesserungen bei jeder Publikation an die Datennutzer weiterzugeben.

Bei genauer Betrachtung des Rückgangs der letzten beiden Berichtsjahre 2007 und 2008 zeigt sich ein differenziertes Bild. Bereits seit über zehn Jahren zeichnet sich sowohl in absoluten Zahlen als auch unter Berücksichtigung der Altersstruktur ein Rückgang der Krebsneuerkrankungen ab. So nahm z.B. Magenkrebs seit den frühen 1990er Jahren kontinuierlich ab. Dieser Rückgang ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen sichtbar und epidemiologisch mit der veränderten Ernährung aber auch mit verbesserter Lagerhaltung und Kühltechnik zu erklären. Ebenfalls kam es zu einem Rückgang der bösartigen Neubildungen des Gebärmutterhalses sowie der Eierstöcke. Dieser Rückgang ist aufgrund der starken Zunahme der Zahl der bösartigen Neubildungen der Prostata in der Gesamtsumme aller Lokalisationen jedoch nicht sichtbar.

Die Inzidenz des Prostatakrebses ist zum Teil als Folge des massiven Screenings in den westlichen Bundesländern stark angestiegen. Durch die frühere Diagnose kommt es nach dem Anstieg zu Beginn eines Screenings in den folgenden Jahren jedoch zu einer Reduktion der Diagnosen. Dieser Rückgang beginnt im Berichtsjahr 2004 und wird immer deutlicher.

Regional sind einige Rückgänge zu beobachten, die vermutlich ein Vollzähligkeitsproblem darstellen. So wurden vom regionalen Krebsregister Kärnten für das Berichtsjahr 2008 knapp 1.000 Fälle weniger an die Statistik Austria gemeldet als in früheren Jahren. Aufgrund der Meldemodalitäten ist bis zur nächsten Publikation der Daten noch eine deutliche Zunahme zu erwarten. In der Steiermark kam es nach intensiven Bemühungen von Seiten der Statistik Austria, der KAGES und der Pathologie des LKH Graz im Berichtsjahr 2006 zu einer deutlichen Zunahme der registrierten Fälle. Der Rückgang in den Jahren 2007 und 2008 scheint auf ein Nachlassen der Meldedisziplin zurückzuführen zu sein. Hier wurde bereits von Seiten der Statistik Austria Kontakt aufgenommen. Die in der Folge übermittelten Daten trafen leider erst nach Redaktionsschluss ein, werden aber bei der nächsten Publikation der Daten deutlich zur Vollzähligkeitsverbesserung beitragen. Die rückläufigen Zahlen für Wien in den Berichtsjahren 2007 und 2008 sind möglicherweise auf Fehlbestände zurückzuführen und werden in der Folge zu weiteren Analysen und Recherchen bzw. gezielten Urgenzen führen.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre geht die Statistik Austria davon aus, bei der Publikation der Zeitreihe bis 2009 österreichweit vollzählige Daten präsentieren zu können.

Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007

Die Statistik Austria führte im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit sowie der Bundesgesundheitsagentur vom März 2006 bis Februar 2007 bei rund 15.000 zufällig ausgewählten Personen eine österreichweite Erhebung zum Thema Gesundheit durch. Die Erhebung liefert repräsentative Ergebnisse für die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren (hochgerechnet 6,9 Mio. Personen). Personen in Alten- und Pflegeheimen waren in die Erhebung mit einbezogen.

Fragenprogramm: Themen der Befragung waren zum einen der Gesundheitszustand der Bevölkerung, also das Auftreten bestimmter Krankheiten bzw. Krankheitssymptome, Beschwerden, Schmerzen, funktionaler Beeinträchtigungen sowie das Ausmaß bzw. der Bedarf an Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens. Ein zweiter Themenbereich betraf das Gesundheitsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren. Hier wurden Daten zu Risikofaktoren (Rauchen, Alkohol) sowie zu Ernährung,

körperlichen Aktivitäten und Vorsorgeaktivitäten erhoben. Ein dritter Aspekt der Befragung betraf die Inanspruchnahme der unterschiedlichen Versorgungsebenen des Gesundheitswesens, also die Leistungen von Spitälern, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie von Leistungen sonstiger Gesundheitsberufe. Das Frageprogramm lehnt sich stark an entsprechende Empfehlungen und Richtlinien über Gesundheitsbefragungen der EU an und wurde in mehreren Expertinnen- und Expertenrunden für nationale Bedürfnisse adaptiert.

Erhebungsmethode: Die Interviews wurden ausschließlich persönlich und computerunterstützt durchgeführt (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Die Erhebung über die Lebensqualität erfolgte durch die befragten Personen mittels eines selbstauszufüllenden Papierfragebogens im Anschluss an das persönliche Interview.

Ausschöpfung, Erhebungsumfang: Die österreichweite Ausschöpfung lag bei 63,2%. Insgesamt konnten die Daten von 15.474 Personen verwertet und auf die österreichische Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren hochgerechnet werden.

Interpretation: Die Teilnahme an der Befragung war generell freiwillig. Besonders zu beachten ist dieser Umstand bei den Antworten auf einzelne, möglicherweise sensible oder für den Befragten unangenehme Fragen. Diese für repräsentative Befragungen typische Situation ist bei der Interpretation der Ergebnisse grundsätzlich zu berücksichtigen. Antworten auf einzelne besonders sensible Fragen wie Alkoholkonsum, Rauchen oder Fragen zur Stimmungslage sind sehr vom Befragungsumfeld abhängig. So konnte das Interview bei nahezu der Hälfte der Jugendlichen (15- bis 19-Jährigen) und der alten Menschen (75 Jahre und älter) nur in Anwesenheit einer dritten Person durchgeführt werden.

Spitalsentlassungsstatistik

Die Statistik der Spitalsentlassungen wird seit dem Berichtsjahr 1989 von der Statistik Austria in elektronischer Form geführt und jährlich veröffentlicht. Rechtliche Grundlage ist die per Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen (1989) verpflichtende Datenerfassung in den Krankenanstalten, basierend auf der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten“ der WHO (ICD). Die Spitalsentlassungsstatistik ist demnach eine Sekundärstatistik und beruht seit 1997 auf der bundeseinheitlichen Diagnosen- und Leistungsdokumentation im Rahmen der Leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung (LKF). Die Dokumentation erfolgt durch das ärztliche Personal der Krankenanstalten. Das LKF-System liegt im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums (Abteilung I/C/13 – Strukturpolitische Planung und Dokumentation) und der neun Landes-Gesundheitsfonds, welche auch für die Qualitätssicherung der Daten verantwortlich sind.

Die Daten durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren der Plausibilitätsprüfung. Die Statistik Austria erhält die Daten vom Gesundheitsministerium Ende des dritten Quartals des Folgejahres der Datenerhebung, die Publikation auf der Homepage von Statistik Austria erfolgt im ersten Quartal des zweiten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres.

Die Spitalsentlassungsstatistik umfasst Meldedaten von rund 270 österreichischen Krankenanstalten. Die Krankenanstalten werden in vier Versorgungssektoren unterteilt, wobei rund zwei Drittel der Spitäler zu den Akut-Krankenanstalten zählen, die den weitaus überwiegenden Teil der stationären Aufenthalte versorgen (rund 96% der Fälle). Die Spitalsentlassungsstatistik hat den Charakter einer Vollerhebung. Die Größenordnung von fehlenden Meldungen ist mit 0,05% vernachlässigbar.

Ab dem Berichtsjahr 2001 kommt österreichweit die ICD-10-BMSG-2001-Version (bzw. ICD-10-Version 1.3) für die Kodierung der Diagnosen zur Anwendung. Bei Zeitreihenvergleichen kann es daher zu Brüchen kommen. Ein Zeitreihenvergleich auf vierstelliger Ebene für den Zeitraum 1989 bis zum aktuellen Berichtsjahr ist nicht für alle ICD-Codes möglich, es kommt eine auf internationaler Ebene entwickelte, 128 Diagnosegruppen umfassende Kurzliste zur Anwendung.

Es handelt sich bei der Spitalsentlassungsstatistik um keine personenbezogene, sondern um eine fallbezogene Statistik. Das bedeutet, dass eine Person, die im Verlauf eines Kalenderjahres mehrmals wegen derselben Diagnose ein Krankenhaus aufgesucht hat, auch mehrmals in der Statistik aufscheint, ohne dass erkennbar ist, dass es sich um ein und dieselbe Person gehandelt hat.

Bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer werden die Null-Tages-Fälle, das sind jene Fälle, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen werden, aus der Berechnung ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen international üblichen Berechnungsmodus. Zusätzlich zur Darstellung des arithmetischen Mittels der Aufenthaltsdauer wird aufgrund der extrem schiefen Verteilung der Median abgebildet.

Bei den seit 1997 erfassten medizinischen Einzelleistungen werden ausgewählte Leistungen ab einer bestimmten Kostengrenze erfasst (Operationen ab 730 €, nichtoperativen Leistungen ab 220 €). Darüber hinaus werden hochfrequente Leistungen mit einbezogen (z.B. Appendektomie). Die medizinischen Einzelleistungen werden in Form von 963 Einzelpositionen dargestellt, die in 26 Kapitel und 77 Unterkapitel gegliedert sind. Bei der Erstellung von Zeitreihen ist die laufende Wartung des Leistungskatalogs zu berücksichtigen, wobei es vor allem zu Beginn der LKF-Einführung (1997/1998) und im Zuge der LKF-Nachkalkulation (2001/2002) zu umfangreichen Textänderungen, Streichungen und Neuaufnahmen von Leistungen gekommen ist. Für internationale Vergleiche ist die Statistik der medizinischen Leistungen nur bedingt anwendbar, da zumeist die ICD-9-CM-Systematik angewandt wird.

Betten in Krankenanstalten

In den Zeitreihen zur Zahl der Betten in Krankenanstalten sind – im Gegensatz zu früheren Ausgaben des Jahrbuchs für Gesundheitsstatistik – jene Pflegeeinrichtungen bzw. Geriatriezentren nicht mehr enthalten, die nicht im gesamten Darstellungszeitraum dem Krankenanstaltenrecht unterlagen. Dadurch konnten die früheren Brüche in manchen Zeitreihen statistisch bereinigt werden. Dies betrifft die Darstellung der Entwicklungen in den nicht landesfondsfinanzierten Krankenhäusern und damit auch der Entwicklungen für Österreich insgesamt.

Internationaler Vergleich der Gesundheitsausgaben

Internationale Vergleiche liefern wichtige Aufschlüsse über Gesundheitssysteme, sind jedoch mit zahlreichen methodischen Problemen behaftet. Zwischen den Ländern bestehen häufig grundlegende Unterschiede im Gesundheitsbegriff und in der Organisationsstruktur des Gesundheitssystems, weiters verläuft die Grenzziehung zwischen Gesundheits- und Sozialwesen meist sehr unterschiedlich. Die Darstellung korrespondierender Daten aus unterschiedlichen Quellen kann ebenso eine Rolle spielen wie Brüche in den Zeitreihen aufgrund gesetzlicher und organisatorischer Neuerungen oder aufgrund der Änderung von Systematiken. Eine seriöse Interpretation internationaler Vergleichszahlen ist also erst unter Berücksichtigung der Spezifika der Gesundheitssysteme und der Kenntnis eventueller Abweichungen beim Zustandekommen und bei der Berechnung der Indikatoren möglich. Im Jahr 2005 entwickelten die Organisationen OECD, Eurostat und die WHO gemeinsam einen Fragebogen für Gesundheitsausgaben, den sogenannten „Joint Health Accounts Questionnaire“ (JHAQ). Mithilfe dieses Fragebogens soll auf internationaler Ebene eine weitere Harmonisierung und Vergleichbarkeit der Gesundheitsausgaben erreicht werden. Aktuell wird er von fast allen OECD-Staaten und auch einigen Nicht-OECD-Staaten ausgefüllt. Eine im internationalen Vergleich häufig gewählte Vorgangsweise zur Abschätzung von Gesundheitsausgaben ist ihre Darstellung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Weitere Informationen:

Todesursachenstatistik

Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at / Statistiken - Index A-Z / Gesundheit / Todesursachen.

Leitner, Barbara (2009): Todesursachenstatistik 2007. Schwerpunktthema Obduktionen. Statistische Nachrichten 01/2009.

Lebenserwartung in Gesundheit

Jagger C, Gillies C, Moscone F, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, Robine J-M, EHLEIS Team (2008): Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. The Lancet 2008;372(9656).

Mathers CD, et al. (2003): Methods for Measuring Healthy Life Expectancy. In: CJL Murray, Evans D (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism (chapter 33; S. 437-470). Geneva: World Health Organization. http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562455.pdf

WHO – World Health Organization (2009): World Health Statistics 2009. Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html

TABELLEN

Kap. 1
Bevölkerung und Geborene

1.1 Bevölkerung der Bundesländer 2012 nach Altersgruppen und Geschlecht (Jahresdurchschnitt)

Population in 2012 by NUTS-2 regions, age and sex

Alter	Österreich	Burgenland	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Insgesamt					
Insgesamt	**8.417.457**	**285.276**	**554.979**	**1.612.939**	**1.411.759**	**532.434**	**1.208.306**	**712.190**	**370.781**	**1.728.793**
unter 1 Jahr	78.759	2.234	4.583	14.239	13.551	5.029	10.290	6.801	3.839	18.193
1-4 Jahre	316.632	9.415	19.018	58.438	55.000	20.251	41.673	27.216	15.635	69.986
5-9 Jahre	404.986	12.677	25.280	79.083	70.667	26.278	53.903	35.077	20.278	81.743
10-14 Jahre	421.685	13.457	27.411	83.643	75.259	28.377	56.845	37.240	21.307	78.146
15-19 Jahre	485.740	15.054	31.876	95.191	88.042	31.970	67.914	43.694	24.130	87.869
20-24 Jahre	534.758	15.223	31.242	94.361	89.078	32.902	78.529	48.197	23.404	121.822
25-29 Jahre	553.746	15.768	32.783	91.547	90.572	35.335	78.566	48.806	24.508	135.861
30-34 Jahre	551.601	17.059	32.795	94.076	89.232	35.405	77.219	47.623	24.932	133.260
35-39 Jahre	559.635	18.856	34.044	104.406	90.023	35.092	78.933	47.858	25.390	125.033
40-44 Jahre	667.803	22.358	43.138	131.290	109.819	42.625	94.475	57.391	29.569	137.138
45-49 Jahre	715.060	24.248	47.443	141.712	121.397	45.218	101.773	61.874	31.238	140.157
50-54 Jahre	643.087	23.620	45.202	126.837	110.918	40.412	94.087	53.293	27.193	121.525
55-59 Jahre	531.661	20.786	38.725	103.665	90.770	34.244	78.812	42.745	22.192	99.722
60-64 Jahre	477.565	19.243	33.795	95.069	77.647	30.577	69.159	38.640	19.998	93.437
65-69 Jahre	408.819	12.984	28.777	79.831	63.508	26.388	59.242	33.376	16.620	88.093
70-74 Jahre	424.186	15.384	30.127	88.315	68.303	25.555	63.836	33.217	16.366	83.083
75-79 Jahre	261.438	11.305	18.944	54.691	45.717	15.294	40.811	21.018	10.900	42.758
80-84 Jahre	218.546	8.947	16.845	44.647	36.597	12.671	35.387	16.932	8.136	38.384
85-89 Jahre	141.189	5.684	10.729	27.756	22.929	7.800	22.708	10.114	4.970	28.499
90 Jahre und älter	61.127	2.114	4.598	11.493	9.711	3.590	9.489	4.576	2.127	13.429
					Männlich					
Zusammen	4.086.000	138.802	268.250	787.373	691.258	257.640	588.947	347.152	181.614	824.964
unter 1 Jahr	40.566	1.140	2.376	7.351	6.981	2.579	5.345	3.498	1.951	9.345
1-4 Jahre	162.600	4.762	9.720	30.071	28.270	10.344	21.331	13.928	7.982	36.192
5-9 Jahre	207.217	6.477	12.926	40.611	36.055	13.466	27.475	17.981	10.353	41.873
10-14 Jahre	216.199	6.908	13.976	43.129	38.576	14.600	29.114	19.119	10.893	39.884
15-19 Jahre	249.205	7.701	16.432	48.956	45.218	16.435	34.999	22.361	12.461	44.642
20-24 Jahre	271.705	7.868	16.079	48.550	45.903	16.842	40.461	24.373	11.918	59.711
25-29 Jahre	278.445	7.970	16.563	46.383	45.869	17.617	40.495	24.420	12.311	66.817
30-34 Jahre	277.265	8.449	16.510	47.221	45.568	17.762	39.240	23.906	12.362	66.247
35-39 Jahre	278.279	9.259	16.987	51.288	45.262	17.421	39.841	23.738	12.693	61.790
40-44 Jahre	334.230	11.234	21.440	65.450	55.523	21.118	47.978	28.824	14.788	67.875
45-49 Jahre	360.436	12.316	23.565	71.525	61.567	22.363	51.781	30.938	15.960	70.421
50-54 Jahre	322.277	11.971	22.552	64.111	55.980	19.797	47.349	26.647	13.660	60.210
55-59 Jahre	260.454	10.513	19.037	51.585	45.268	16.276	38.923	20.673	10.871	47.308
60-64 Jahre	230.500	9.621	16.254	46.357	38.145	14.528	33.377	18.729	9.852	43.637
65-69 Jahre	192.292	6.347	13.612	38.282	30.203	12.409	27.774	15.816	7.990	39.859
70-74 Jahre	194.375	7.251	13.769	41.614	31.216	11.738	29.137	15.375	7.609	36.666
75-79 Jahre	111.352	4.747	7.993	23.945	19.446	6.559	17.265	9.306	4.641	17.450
80-84 Jahre	83.982	3.357	6.423	17.496	14.318	5.012	13.544	6.866	3.270	13.696
85-89 Jahre	41.225	1.590	3.285	8.202	6.606	2.406	6.679	3.086	1.479	7.892
90 Jahre und älter	13.962	461	1.127	2.597	2.265	947	2.184	1.066	521	2.794
					Weiblich					
Zusammen	4.331.457	146.474	286.729	825.566	720.501	274.794	619.359	365.038	189.167	903.829
unter 1 Jahr	38.193	1.094	2.207	6.888	6.570	2.450	4.945	3.303	1.888	8.848
1-4 Jahre	154.032	4.653	9.298	28.367	26.730	9.907	20.342	13.288	7.653	33.794
5-9 Jahre	197.769	6.200	12.354	38.472	34.612	12.812	26.428	17.096	9.925	39.870
10-14 Jahre	205.486	6.549	13.435	40.514	36.683	13.777	27.731	18.121	10.414	38.262
15-19 Jahre	236.535	7.353	15.444	46.235	42.824	15.535	32.915	21.333	11.669	43.227
20-24 Jahre	263.053	7.355	15.163	45.811	43.175	16.060	38.068	23.824	11.486	62.111
25-29 Jahre	275.301	7.798	16.220	45.164	44.703	17.718	38.071	24.386	12.197	69.044
30-34 Jahre	274.336	8.610	16.285	46.855	43.664	17.643	37.979	23.717	12.570	67.013
35-39 Jahre	281.356	9.597	17.057	53.118	44.761	17.671	39.092	24.120	12.697	63.243
40-44 Jahre	333.573	11.124	21.698	65.840	54.296	21.507	46.497	28.567	14.781	69.263
45-49 Jahre	354.624	11.932	23.878	70.187	59.830	22.855	49.992	30.936	15.278	69.736
50-54 Jahre	320.810	11.649	22.650	62.726	54.938	20.615	46.738	26.646	13.533	61.315
55-59 Jahre	271.207	10.273	19.688	52.080	45.502	17.968	39.889	22.072	11.321	52.414
60-64 Jahre	247.065	9.622	17.541	48.712	39.502	16.049	35.782	19.911	10.146	49.800
65-69 Jahre	216.527	6.637	15.165	41.549	33.305	13.979	31.468	17.560	8.630	48.234
70-74 Jahre	229.811	8.133	16.358	46.701	37.087	13.817	34.699	17.842	8.757	46.417
75-79 Jahre	150.086	6.558	10.951	30.746	26.271	8.735	23.546	11.712	6.259	25.308
80-84 Jahre	134.564	5.590	10.422	27.151	22.279	7.659	21.843	10.066	4.866	24.688
85-89 Jahre	99.964	4.094	7.444	19.554	16.323	5.394	16.029	7.028	3.491	20.607
90 Jahre und älter	47.165	1.653	3.471	8.896	7.446	2.643	7.305	3.510	1.606	10.635

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes.

1.2 Geborene und Geburten nach Mehrlingseigenschaft in Österreich seit 1941

Births and maternities since 1941 by plurality

Jahr[1])	Geborene	Geburten		Mehrlingsgeburten				Mehrlingsgeborene		
		insgesamt	Einzelgeburten	insgesamt	Zwillingsgeburten	Drillingsgeburten	Vier- u. Fünflingsgeburten	insgesamt	Lebendgeborene	Totgeborene
1941	145.873	144.045	142.239	1.806	1.786	18	2 [2])	3.634	...	...
1945	103.389	102.261	101.147	1.114	1.100	14	-	2.242	...	...
1950	110.223	108.849	107.492	1.357	1.340	17	-	2.731	2.601	130
1951	104.909	103.705	102.512	1.193	1.182	11	-	2.397	2.269	128
1952	105.100	103.910	102.731	1.179	1.168	11	-	2.369	2.248	121
1953	104.776	103.612	102.454	1.158	1.152	6	-	2.322	2.229	93
1954	105.933	104.754	103.584	1.170	1.161	9	-	2.349	2.249	100
1955	110.507	109.281	108.062	1.219	1.212	7	-	2.445	2.329	116
1956	117.914	116.625	115.347	1.278	1.267	11	-	2.567	2.441	126
1957	120.784	119.400	118.029	1.371	1.358	13	-	2.755	2.629	126
1958	121.733	120.363	119.012	1.351	1.333	17	1 [3])	2.721	2.599	122
1959	126.312	124.957	123.607	1.350	1.345	5	-	2.705	2.612	93
1960	127.861	126.481	125.113	1.368	1.356	12	-	2.748	2.634	114
1961	133.320	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1962	135.088	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1963	136.623	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1964	135.528	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1965	131.489	130.173	128.865	1.308	1.300	8	-	2.624	2.538	86
1966	130.048	128.783	127.528	1.255	1.246	8	1 [4])	2.520	2.434	86
1967	128.805	127.652	126.509	1.143	1.133	10	-	2.296	2.223	73
1968	127.485	126.261	125.048	1.213	1.203	9	1 [5])	2.437	2.366	71
1969	122.653	121.489	120.339	1.150	1.136	14	-	2.314	2.232	82
1970	113.442	112.404	111.374	1.030	1.022	8	-	2.068	2.000	68
1971	109.566	108.525	107.489	1.036	1.031	5	-	2.077	2.021	56
1972	105.038	104.064	103.094	970	966	4	-	1.944	1.896	48
1973	98.918	98.029	97.145	884	879	5	-	1.773	1.717	56
1974	98.258	97.355	96.464	891	879	12	-	1.794	1.753	41
1975	94.548	93.648	92.756	892	884	8	-	1.792	1.746	46
1976	88.129	87.321	86.528	793	778	15	-	1.601	1.560	41
1977	86.268	85.518	84.772	746	742	4	-	1.496	1.458	38
1978	85.964	85.202	84.449	753	744	9	-	1.515	1.492	23
1979	86.949	86.193	85.445	748	740	8	-	1.504	1.467	37
1980	91.474	90.662	89.858	804	796	8	-	1.616	1.571	45
1981	94.453	93.630	92.812	818	813	5	-	1.641	1.616	25
1982	95.309	94.433	93.569	864	852	11	1 [6])	1.741	1.711	30
1983	90.599	89.762	88.933	829	821	8	-	1.666	1.645	21
1984	89.643	88.831	88.033	798	784	14	-	1.610	1.579	31
1985	87.847	86.977	86.130	847	826	19	2 [7])	1.717	1.692	25
1986	87.349	86.523	85.710	813	801	11	1 [5])	1.639	1.615	24
1987	86.792	85.979	85.183	796	780	15	1 [8])	1.609	1.592	17
1988	88.377	87.481	86.599	882	869	12	1 [9])	1.778	1.755	23
1989	89.106	88.197	87.294	903	897	6	-	1.812	1.793	19
1990	90.779	89.816	88.870	946	929	17	-	1.909	1.887	22
1991	94.950	93.984	93.039	945	925	19	1 [10])	1.911	1.895	16
1992	95.641	94.599	93.577	1.022	1.004	17	1 [11])	2.064	2.043	21
1993	95.544	94.529	93.539	990	967	21	2 [12])	2.005	1.995	10
1994	92.722	91.594	90.489	1.105	1.083	21	1 [13])	2.233	2.210	23
1995	89.058	87.966	86.898	1.068	1.048	16	4 [14])	2.160	2.134	26
1996	89.208	88.132	87.085	1.047	1.019	27	1 [15])	2.123	2.108	15
1997	84.408	83.324	82.267	1.057	1.032	23	2 [16])	2.141	2.113	28
1998	81.567	80.525	79.519	1.006	972	32	2 [17])	2.048	2.036	12
1999	78.454	77.356	76.295	1.061	1.024	37	-	2.159	2.138	21
2000	78.599	77.546	76.525	1.021	989	32	-	2.074	2.059	15
2001	75.736	74.559	73.413	1.146	1.115	31	-	2.323	2.311	12
2002	78.737	77.542	76.378	1.164	1.134	29	1 [18])	2.359	2.324	35
2003	77.251	75.975	74.742	1.233	1.191	41	1 [5])	2.509	2.489	20
2004	79.281	78.029	76.802	1.227	1.202	25	-	2.479	2.454	25
2005	78.479	77.248	76.050	1.198	1.166	31	1 [5])	2.429	2.415	14
2006	78.227	76.897	75.599	1.298	1.267	30	1 [19])	2.628	2.610	18
2007	76.541	75.204	73.904	1.300	1.263	37	-	2.637	2.612	25
2008	78.010	76.655	75.331	1.324	1.293	31	-	2.679	2.658	21
2009	76.628	75.305	74.010	1.295	1.267	28	-	2.618	2.599	19
2010	79.038	77.638	76.269	1.369	1.339	29	1 [20])	2.769	2.754	15
2011	78.403	76.969	75.576	1.393	1.354	38	1 [21])	2.827	2.810	17
2012	79.212	77.948	76.705	1.243	1.223	19	1 [22])	2.507	2.495	12

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) 1941-1944 damaliger Gebietsstand. - 2) Je 4 Knaben (NÖ, Ktn). - 3) 4 Knaben (Tirol). - 4) 4 Mädchen (NÖ). - 5) 2 Knaben, 2 Mädchen (Wien). - 6) 4 Mädchen (NÖ). - 7) Je 2 Knaben und 2 Mädchen (Stmk, Tirol). - 8) 2 Knaben, 2 Mädchen (Sbg). - 9) 1 Knabe, 3 Mädchen (Wien). - 10) 2 Knaben, 2 Mädchen (Tirol). - 11) Fünflinge: 2 Knaben, 3 Mädchen (Ktn). - 12) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ), 4 Mädchen (Wien). - 13) 4 Mädchen (Tirol). - 14) 4 Knaben (NÖ); je 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ, Wien); 2 Knaben, 2 Mädchen (Wien). - 15) 2 Knaben, 2 Mädchen (Sbg). - 16) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ); 3 Knaben, 1 Mädchen (OÖ). - 17) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ), 4 Mädchen (NÖ). - 18) 1 Knabe, 3 Mädchen (Sbg). - 19) 3 Knaben, 1 Mädchen (Ktn). - 20) 4 Mädchen (OÖ). - 21) Fünflinge: 5 Mädchen (NÖ). - 22) 4 Knaben (NÖ).

1.3 Lebendgeborene seit 1989 nach Geschlecht und Bundesländern

Live births since 1989 by sex and NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Männliche Lebendgeborene					
1989	45.505	1.399	3.231	8.148	8.520	2.991	6.736	4.097	2.210	8.173
1990	46.478	1.329	3.290	8.560	8.391	3.089	6.868	4.170	2.321	8.460
1991	48.605	1.412	3.359	8.780	9.024	3.330	7.045	4.404	2.396	8.855
1992	49.096	1.314	3.351	8.802	9.102	3.375	7.172	4.558	2.525	8.897
1993	48.767	1.403	3.298	8.889	9.106	3.362	6.897	4.509	2.478	8.825
1994	47.412	1.355	3.200	8.528	8.745	3.299	6.603	4.412	2.436	8.834
1995	45.419	1.238	3.144	8.250	8.324	3.165	6.391	4.289	2.331	8.287
1996	45.558	1.238	3.116	8.356	8.396	3.082	6.436	4.186	2.392	8.356
1997	42.942	1.265	2.829	7.856	7.910	3.015	5.962	4.073	2.106	7.926
1998	41.712	1.194	2.780	7.664	7.597	2.939	5.652	3.879	2.160	7.847
1999	39.991	1.123	2.688	7.201	7.162	2.903	5.553	3.611	2.073	7.677
2000	40.132	1.164	2.628	7.300	7.170	2.816	5.442	3.715	1.972	7.925
2001	38.597	1.139	2.555	7.028	6.809	2.635	5.148	3.430	2.084	7.769
2002	40.118	1.152	2.449	7.350	7.068	2.822	5.392	3.566	2.008	8.311
2003	39.542	1.071	2.476	7.109	6.909	2.693	5.280	3.485	1.910	8.609
2004	40.540	1.117	2.482	7.360	7.128	2.699	5.342	3.635	2.037	8.740
2005	39.878	1.114	2.443	7.264	6.930	2.709	5.308	3.482	2.080	8.548
2006	39.745	1.052	2.559	7.200	6.925	2.568	5.187	3.548	1.990	8.716
2007	38.940	1.133	2.451	6.926	6.824	2.589	5.158	3.408	1.837	8.614
2008	40.126	1.111	2.407	7.268	7.049	2.631	5.202	3.487	1.953	9.018
2009	39.072	1.079	2.327	6.916	6.878	2.497	5.207	3.321	1.933	8.914
2010	40.331	1.096	2.381	7.250	7.007	2.558	5.302	3.481	1.976	9.280
2011	40.395	1.079	2.389	7.283	6.983	2.584	5.344	3.450	1.901	9.382
2012	40.822	1.081	2.344	7.179	7.118	2.537	5.421	3.594	1.982	9.566
					Weibliche Lebendgeborene					
1989	43.254	1.311	3.077	7.804	7.991	2.872	6.378	3.899	2.154	7.768
1990	43.976	1.346	3.137	7.962	8.064	2.845	6.431	4.028	2.247	7.916
1991	46.024	1.296	3.241	8.473	8.433	3.029	6.705	4.239	2.247	8.361
1992	46.206	1.305	3.255	8.233	8.500	3.215	6.530	4.289	2.349	8.530
1993	46.460	1.353	3.098	8.480	8.761	3.139	6.464	4.344	2.307	8.514
1994	45.003	1.265	3.075	8.173	8.483	3.039	6.342	4.173	2.223	8.230
1995	43.250	1.255	3.005	7.881	8.025	3.007	5.835	3.956	2.312	7.974
1996	43.251	1.223	2.972	7.826	7.939	3.045	5.988	4.135	2.237	7.886
1997	41.103	1.162	2.808	7.449	7.549	2.889	5.759	3.776	2.132	7.579
1998	39.521	1.137	2.710	7.077	7.088	2.743	5.516	3.819	2.043	7.388
1999	38.147	1.108	2.545	6.930	6.740	2.654	5.212	3.480	1.998	7.480
2000	38.136	1.042	2.527	6.797	6.935	2.621	5.233	3.434	1.925	7.622
2001	36.861	1.072	2.452	6.632	6.628	2.554	4.866	3.353	1.906	7.398
2002	38.281	1.008	2.383	6.863	6.812	2.614	5.070	3.407	2.007	8.117
2003	37.402	1.096	2.331	6.693	6.611	2.481	5.084	3.359	1.870	7.877
2004	38.428	1.093	2.363	6.962	6.809	2.555	5.122	3.403	2.005	8.116
2005	38.312	1.076	2.381	6.926	6.694	2.569	5.143	3.429	1.902	8.192
2006	38.169	1.072	2.362	6.969	6.602	2.449	5.099	3.357	1.863	8.396
2007	37.310	1.040	2.252	6.695	6.473	2.442	5.009	3.243	1.885	8.271
2008	37.626	1.104	2.311	6.817	6.491	2.439	5.053	3.216	1.838	8.357
2009	37.272	1.055	2.234	6.725	6.520	2.369	4.981	3.315	1.833	8.240
2010	38.411	1.040	2.317	6.754	6.745	2.533	5.098	3.338	1.877	8.709
2011	37.714	1.065	2.182	6.718	6.514	2.468	4.847	3.274	1.858	8.788
2012	38.130	1.074	2.231	6.852	6.622	2.547	4.928	3.323	1.854	8.699
					Sexualproportion (männliche auf 1.000 weibliche Lebendgeborene)					
1989	1.052,0	1.067,1	1.050,0	1.044,1	1.066,2	1.041,4	1.056,1	1.050,8	1.026,0	1.052,1
1990	1.056,9	987,4	1.048,8	1.075,1	1.040,6	1.085,8	1.068,0	1.035,3	1.032,9	1.068,7
1991	1.056,1	1.089,5	1.036,4	1.036,2	1.070,1	1.099,4	1.050,7	1.038,9	1.066,3	1.059,1
1992	1.062,5	1.006,9	1.029,5	1.069,1	1.070,8	1.049,8	1.098,3	1.062,7	1.074,9	1.043,0
1993	1.049,7	1.037,0	1.064,6	1.048,2	1.039,4	1.071,0	1.067,0	1.038,0	1.074,1	1.036,5
1994	1.053,5	1.071,1	1.040,7	1.043,4	1.030,9	1.085,6	1.041,2	1.057,3	1.095,8	1.073,4
1995	1.050,2	986,5	1.046,3	1.046,8	1.037,3	1.052,5	1.095,3	1.084,2	1.008,2	1.039,3
1996	1.053,3	1.012,3	1.048,5	1.067,7	1.057,6	1.012,2	1.074,8	1.012,3	1.069,3	1.059,6
1997	1.044,7	1.088,6	1.007,5	1.054,6	1.047,8	1.043,6	1.035,2	1.078,7	987,8	1.045,8
1998	1.055,4	1.050,1	1.025,8	1.082,9	1.071,8	1.071,5	1.024,7	1.015,7	1.057,3	1.062,1
1999	1.048,3	1.013,5	1.056,2	1.039,1	1.062,6	1.093,8	1.065,4	1.037,6	1.037,5	1.026,3
2000	1.052,3	1.117,1	1.040,0	1.074,0	1.033,9	1.074,4	1.039,9	1.081,8	1.024,4	1.039,8
2001	1.047,1	1.062,5	1.042,0	1.059,7	1.027,3	1.031,7	1.058,0	1.023,0	1.093,4	1.050,1
2002	1.048,0	1.142,9	1.027,7	1.071,0	1.037,6	1.079,6	1.063,5	1.046,7	1.000,5	1.023,9
2003	1.057,2	977,2	1.062,2	1.062,2	1.045,1	1.085,4	1.038,6	1.037,5	1.021,4	1.092,9
2004	1.055,0	1.022,0	1.050,4	1.057,2	1.046,8	1.056,4	1.043,0	1.068,2	1.016,0	1.076,9
2005	1.040,9	1.035,3	1.026,0	1.048,8	1.035,3	1.054,5	1.032,1	1.015,5	1.093,6	1.043,5
2006	1.041,3	981,3	1.083,4	1.033,1	1.048,9	1.048,6	1.017,3	1.056,9	1.068,2	1.038,1
2007	1.043,7	1.089,4	1.088,4	1.034,5	1.054,2	1.060,2	1.029,7	1.050,9	974,5	1.041,5
2008	1.066,4	1.006,3	1.041,5	1.066,2	1.086,0	1.078,7	1.029,5	1.084,3	1.062,6	1.079,1
2009	1.048,3	1.022,7	1.041,6	1.028,4	1.054,9	1.054,0	1.045,4	1.001,8	1.054,6	1.081,8
2010	1.050,0	1.053,8	1.027,6	1.073,4	1.038,8	1.009,9	1.040,0	1.042,8	1.052,7	1.065,6
2011	1.071,1	1.013,1	1.094,9	1.084,1	1.072,0	1.047,0	1.102,5	1.053,8	1.023,1	1.067,6
2012	1.070,6	1.006,5	1.050,6	1.047,7	1.074,9	996,1	1.100,0	1.081,6	1.069,0	1.099,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.4 Fertilität und Reproduktion seit 1989 nach Bundesländern

Fertility and reproduction since 1989 by NUTS-2 regions

Jahr*)	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Gesamtfertilitätsrate					
1989	1,45	1,34	1,42	1,44	1,54	1,45	1,39	1,50	1,62	1,38
1990	1,46	1,33	1,45	1,48	1,53	1,43	1,42	1,52	1,65	1,39
1991	1,51	1,35	1,49	1,53	1,60	1,50	1,47	1,59	1,65	1,42
1992	1,51	1,30	1,49	1,50	1,60	1,54	1,46	1,61	1,70	1,42
1993	1,50	1,37	1,44	1,53	1,62	1,51	1,44	1,60	1,67	1,40
1994	1,47	1,31	1,43	1,48	1,58	1,48	1,41	1,55	1,64	1,38
1995	1,42	1,25	1,42	1,44	1,52	1,45	1,35	1,50	1,64	1,33
1996	1,45	1,25	1,43	1,46	1,55	1,46	1,40	1,53	1,65	1,34
1997	1,39	1,25	1,36	1,41	1,50	1,43	1,35	1,46	1,54	1,29
1998	1,37	1,23	1,36	1,38	1,46	1,40	1,31	1,45	1,54	1,29
1999	1,34	1,20	1,32	1,35	1,41	1,40	1,29	1,36	1,51	1,29
2000	1,36	1,20	1,34	1,37	1,46	1,40	1,30	1,38	1,46	1,34
2001	1,33	1,22	1,31	1,35	1,41	1,35	1,23	1,33	1,51	1,32
2002	1,39	1,21	1,30	1,42	1,47	1,43	1,29	1,38	1,53	1,42
2003	1,38	1,24	1,32	1,40	1,45	1,38	1,29	1,37	1,45	1,41
2004	1,42	1,28	1,35	1,46	1,51	1,42	1,31	1,42	1,56	1,42
2005	1,41	1,27	1,37	1,46	1,49	1,44	1,32	1,40	1,54	1,38
2006	1,41	1,25	1,42	1,46	1,49	1,38	1,31	1,41	1,51	1,39
2007	1,38	1,29	1,38	1,41	1,47	1,40	1,30	1,37	1,47	1,36
2008	1,41	1,31	1,40	1,46	1,51	1,43	1,32	1,39	1,51	1,39
2009	1,39	1,27	1,37	1,42	1,51	1,39	1,32	1,38	1,51	1,36
2010	1,44	1,28	1,42	1,47	1,55	1,46	1,35	1,42	1,55	1,42
2011	1,43	1,28	1,40	1,48	1,52	1,45	1,33	1,40	1,52	1,41
2012	1,44	1,30	1,41	1,49	1,55	1,46	1,36	1,44	1,56	1,40
					Nettoreproduktionsrate					
1989	0,69	0,64	0,68	0,69	0,74	0,69	0,67	0,72	0,78	0,66
1990	0,70	0,64	0,70	0,71	0,73	0,68	0,68	0,73	0,79	0,66
1991	0,72	0,65	0,72	0,73	0,77	0,72	0,71	0,76	0,79	0,68
1992	0,72	0,62	0,71	0,72	0,77	0,74	0,70	0,77	0,82	0,68
1993	0,72	0,66	0,69	0,73	0,78	0,72	0,69	0,76	0,80	0,67
1994	0,70	0,63	0,69	0,71	0,75	0,71	0,68	0,74	0,78	0,66
1995	0,68	0,60	0,68	0,69	0,73	0,70	0,65	0,72	0,79	0,64
1996	0,69	0,60	0,69	0,70	0,74	0,70	0,67	0,73	0,79	0,65
1997	0,67	0,60	0,65	0,68	0,72	0,69	0,65	0,70	0,74	0,62
1998	0,66	0,59	0,65	0,66	0,70	0,68	0,63	0,70	0,74	0,62
1999	0,64	0,58	0,63	0,65	0,68	0,68	0,62	0,65	0,73	0,62
2000	0,66	0,58	0,64	0,66	0,70	0,67	0,62	0,67	0,70	0,65
2001	0,64	0,59	0,63	0,65	0,68	0,65	0,59	0,64	0,73	0,63
2002	0,67	0,59	0,63	0,68	0,71	0,69	0,62	0,67	0,74	0,68
2003	0,66	0,60	0,63	0,67	0,70	0,66	0,62	0,66	0,70	0,68
2004	0,68	0,61	0,65	0,70	0,73	0,68	0,63	0,68	0,75	0,68
2005	0,68	0,61	0,66	0,70	0,72	0,69	0,64	0,67	0,74	0,66
2006	0,68	0,60	0,68	0,70	0,72	0,67	0,63	0,68	0,73	0,67
2007	0,66	0,62	0,66	0,68	0,71	0,67	0,63	0,66	0,71	0,65
2008	0,68	0,63	0,68	0,70	0,73	0,69	0,64	0,67	0,73	0,67
2009	0,67	0,61	0,66	0,69	0,72	0,67	0,64	0,67	0,73	0,66
2010	0,69	0,62	0,69	0,71	0,75	0,70	0,65	0,69	0,75	0,68
2011	0,69	0,62	0,67	0,71	0,74	0,70	0,64	0,68	0,73	0,68
2012	0,70	0,63	0,68	0,72	0,75	0,71	0,65	0,70	0,75	0,68
					Durchschnittliches Fertilitätsalter (in Jahren)					
1989	27,1	26,3	27,0	26,7	27,1	27,4	26,7	27,7	27,8	27,1
1990	27,2	26,4	27,2	26,9	27,2	27,6	26,9	27,9	27,6	27,3
1991	27,2	26,8	27,2	27,0	27,3	27,6	26,9	27,9	27,9	27,0
1992	27,3	26,8	27,4	27,0	27,3	27,5	27,0	27,8	27,7	27,1
1993	27,3	26,9	27,4	27,1	27,4	27,5	27,0	27,9	27,9	27,2
1994	27,5	27,0	27,4	27,3	27,6	27,7	27,2	28,0	27,8	27,5
1995	27,7	27,2	27,7	27,5	27,7	27,8	27,4	28,3	28,0	27,6
1996	27,8	27,4	27,8	27,7	27,9	28,0	27,5	28,3	28,1	27,8
1997	27,9	27,7	27,9	27,8	27,9	28,1	27,6	28,4	28,3	27,9
1998	28,0	27,7	27,9	27,9	28,0	28,2	27,8	28,6	28,2	28,0
1999	28,2	28,0	28,2	28,1	28,1	28,3	27,8	28,7	28,4	28,1
2000	28,2	28,2	28,3	28,1	28,2	28,4	28,0	28,8	28,4	28,1
2001	28,4	28,3	28,7	28,2	28,3	28,6	28,2	28,9	28,8	28,2
2002	28,6	28,6	28,6	28,4	28,5	28,8	28,5	28,9	28,9	28,4
2003	28,8	28,6	28,8	28,6	28,7	28,9	28,6	29,2	29,0	28,6
2004	28,8	28,9	28,9	28,7	28,8	28,9	28,8	29,3	29,2	28,7
2005	29,0	29,1	29,1	28,8	28,9	29,2	28,9	29,5	29,6	28,9
2006	29,2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,2	29,2	29,6	29,4	29,2
2007	29,4	29,3	29,2	29,2	29,2	29,5	29,3	29,8	29,6	29,4
2008	29,5	29,4	29,3	29,4	29,3	29,6	29,4	29,8	29,8	29,5
2009	29,7	29,6	29,4	29,6	29,5	29,9	29,6	30,2	29,9	29,6
2010	29,8	29,5	29,7	29,7	29,7	29,9	29,7	30,4	30,1	29,8
2011	30,0	29,9	29,7	29,9	29,9	30,1	30,0	30,4	30,1	30,1
2012	30,2	30,0	29,8	30,1	29,9	30,3	30,0	30,7	30,6	30,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. *) 2007-2011: revidierte Daten.

1.5 Lebendgeborene seit 2004 nach der Kategorie des Niederkunftsortes und Wohnland der Mutter

Live births since 2004 by place of delivery and NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Lebendgeborene insgesamt					
2004	78.968	2.210	4.845	14.322	13.937	5.254	10.464	7.038	4.042	16.856
2005	78.190	2.190	4.824	14.190	13.624	5.278	10.451	6.911	3.982	16.740
2006	77.914	2.124	4.921	14.169	13.527	5.017	10.286	6.905	3.853	17.112
2007	76.250	2.173	4.703	13.621	13.297	5.031	10.167	6.651	3.722	16.885
2008	77.752	2.215	4.718	14.085	13.540	5.070	10.255	6.703	3.791	17.375
2009	76.344	2.134	4.561	13.641	13.398	4.866	10.188	6.636	3.766	17.154
2010	78.742	2.136	4.698	14.004	13.752	5.091	10.400	6.819	3.853	17.989
2011	78.109	2.144	4.571	14.001	13.497	5.052	10.191	6.724	3.759	18.170
2012	78.952	2.155	4.575	14.031	13.740	5.084	10.349	6.917	3.836	18.265
					In Krankenanstalt geboren					
2004	77.731	2.189	4.691	14.119	13.706	5.171	10.273	6.967	3.998	16.617
2005	77.059	2.178	4.657	14.027	13.399	5.236	10.260	6.844	3.936	16.522
2006	76.842	2.102	4.776	14.016	13.311	4.956	10.121	6.818	3.816	16.926
2007	75.113	2.153	4.579	13.459	13.098	4.955	9.983	6.563	3.684	16.639
2008	76.625	2.200	4.582	13.910	13.351	4.980	10.043	6.628	3.760	17.171
2009	75.242	2.117	4.436	13.468	13.184	4.796	10.017	6.569	3.724	16.931
2010	77.564	2.114	4.582	13.801	13.541	4.996	10.237	6.755	3.817	17.721
2011	76.989	2.123	4.486	13.812	13.270	4.966	10.053	6.653	3.714	17.912
2012	77.753	2.128	4.462	13.817	13.544	4.987	10.183	6.864	3.783	17.985
					Im Entbindungsheim geboren					
2004	70	-	70	-	-	-	-	-	-	-
2005	82	-	80	-	-	-	1	-	-	1
2006	58	-	47	-	1	10	-	-	-	-
2007	75	-	37	-	-	37	1	-	-	-
2008	142	-	28	-	1	42	71	-	-	-
2009	113	-	25	-	-	39	48	-	-	1
2010	144	-	7	3	15	42	59	-	-	18
2011	168	-	13	9	16	46	44	-	-	40
2012	188	1	6	6	19	58	39	-	-	59
					In der Wohnung der Hebamme geboren					
2004	117	-	5	1	14	24	68	1	-	4
2005	95	-	1	-	12	1	80	-	-	1
2006	79	-	2	-	9	1	66	-	-	1
2007	67	-	1	-	10	-	56	-	-	-
2008	8	-	-	-	6	2	-	-	-	-
2009	33	-	1	2	12	-	16	-	1	1
2010	26	-	6	-	16	2	1	-	-	1
2011	19	-	2	1	13	2	-	-	-	1
2012	8	-	1	-	5	2	-	-	-	-
					In der Wohnung der Mutter geboren					
2004	933	19	65	186	195	56	94	65	38	215
2005	861	10	74	151	192	38	90	62	44	200
2006	845	20	86	140	182	45	87	78	36	171
2007	897	18	78	146	175	37	103	79	38	223
2008	877	14	97	160	164	41	119	66	27	189
2009	870	14	92	157	185	28	86	58	40	210
2010	920	21	97	176	164	46	86	58	35	237
2011	858	21	65	164	186	32	83	61	42	204
2012	931	20	102	197	160	35	113	47	51	206
					Am Transport geboren					
2004	29	-	1	6	5	-	8	2	2	5
2005	22	1	-	3	5	1	7	1	-	4
2006	15	1	1	2	4	1	2	2	-	2
2007	9	-	-	2	2	1	-	2	-	2
2008	15	1	-	1	4	1	2	2	-	4
2009	15	2	1	4	2	1	2	2	-	1
2010	16	1	2	3	2	-	3	1	-	4
2011	15	-	-	2	1	2	2	5	1	2
2012	20	2	2	2	4	-	1	3	-	6
					Sonstiger Niederkunftsort					
2004	88	2	13	10	17	3	21	3	4	15
2005	71	1	12	9	16	2	13	4	2	12
2006	75	1	9	11	20	4	10	7	1	12
2007	89	2	8	14	12	1	24	7	-	21
2008	85	-	11	14	14	4	20	7	4	11
2009	71	1	6	10	15	2	19	7	1	10
2010	72	-	4	21	14	5	14	5	1	8
2011	60	-	5	13	11	4	9	5	2	11
2012	52	4	2	9	8	2	13	3	2	9
					Von 100 Lebendgeborenen wurden ...in Krankenanstalten geboren					
2004	98,4	99,0	96,8	98,6	98,3	98,4	98,2	99,0	98,9	98,6
2005	98,6	99,5	96,5	98,9	98,3	99,2	98,2	99,0	98,8	98,7
2006	98,6	99,0	97,1	98,9	98,4	98,8	98,4	98,7	99,0	98,9
2007	98,5	99,1	97,4	98,8	98,5	98,5	98,2	98,7	99,0	98,5
2008	98,6	99,3	97,1	98,8	98,6	98,2	97,9	98,9	99,2	98,8
2009	98,6	99,2	97,3	98,7	98,4	98,6	98,3	99,0	98,9	98,7
2010	98,5	99,0	97,5	98,6	98,5	98,1	98,4	99,1	99,1	98,5
2011	98,6	99,0	98,1	98,7	98,3	98,3	98,6	98,9	98,8	98,6
2012	98,5	98,7	97,5	98,5	98,6	98,1	98,4	99,2	98,6	98,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.6 Lebendgeborene seit 2005 nach dem Alter der Mutter und Bundesländern

Live births since 2005 by age of mother and NUTS-2 regions

Bundesland, Jahr		Insge-samt	Alter der Mutter								
			unter 15 Jahren	15 bis unter 20 Jahren	20 bis unter 25 Jahren	25 bis unter 30 Jahren	30 bis unter 35 Jahren	35 bis unter 40 Jahren	40 bis unter 45 Jahren	45 Jahren und älter	ø Alter
Österreich	2005	78.190	3	3.059	14.395	23.804	23.271	11.414	2.149	95	29,6
	2007	76.250	6	2.717	13.209	23.409	22.606	11.806	2.384	113	29,8
	2008	77.752	7	2.747	13.145	24.274	22.707	12.156	2.573	143	29,9
	2009	76.344	14	2.537	12.545	23.683	22.531	12.196	2.723	115	30,0
	2010	78.742	17	2.470	12.453	24.622	23.599	12.665	2.761	155	30,1
	2011	78.109	11	2.178	11.957	23.975	24.235	12.689	2.908	156	30,2
	2012	78.952	7	2.034	11.477	24.096	25.359	12.836	2.958	185	30,3
Burgenland	2005	2.190	1	65	382	684	706	298	49	5	29,6
	2007	2.173	-	62	320	758	687	293	50	3	29,8
	2008	2.215	-	65	319	741	709	321	59	1	29,9
	2009	2.134	-	63	286	701	707	320	55	2	30,1
	2010	2.136	1	78	298	716	657	333	51	2	29,9
	2011	2.144	-	53	290	655	694	374	72	6	30,5
	2012	2.155	-	46	276	692	734	323	79	5	30,4
Kärnten	2005	4.824	-	188	895	1.445	1.434	718	140	4	29,6
	2007	4.703	-	197	852	1.444	1.347	717	141	5	29,6
	2008	4.718	-	152	850	1.528	1.304	712	164	8	29,7
	2009	4.561	-	142	784	1.495	1.300	689	148	3	29,7
	2010	4.698	-	152	776	1.471	1.351	774	165	9	30,0
	2011	4.571	1	151	737	1.459	1.348	704	162	9	29,9
	2012	4.575	-	118	694	1.513	1.410	638	186	16	30,1
Niederösterreich	2005	14.190	1	497	2.635	4.524	4.165	1.989	361	18	29,5
	2007	13.621	1	442	2.353	4.268	4.011	2.119	415	12	29,8
	2008	14.085	1	471	2.338	4.407	4.153	2.214	479	22	29,9
	2009	13.641	6	427	2.150	4.374	3.967	2.223	476	18	30,0
	2010	14.004	4	407	2.080	4.633	4.103	2.253	499	25	30,1
	2011	14.001	1	353	2.034	4.483	4.373	2.212	520	25	30,3
	2012	14.031	1	323	2.006	4.377	4.518	2.254	521	31	30,4
Oberösterreich	2005	13.624	-	525	2.659	4.343	4.018	1.760	309	10	29,3
	2007	13.297	1	426	2.487	4.298	3.917	1.794	354	20	29,5
	2008	13.540	1	476	2.365	4.571	3.887	1.875	347	18	29,5
	2009	13.398	2	423	2.309	4.392	3.975	1.904	380	13	29,7
	2010	13.752	-	404	2.181	4.602	4.164	1.969	406	26	29,8
	2011	13.497	-	334	2.180	4.402	4.142	1.989	427	23	30,0
	2012	13.740	3	314	2.065	4.578	4.390	1.954	414	22	30,0
Salzburg	2005	5.278	-	194	910	1.643	1.600	790	132	9	29,7
	2007	5.031	-	136	856	1.573	1.533	748	180	5	29,9
	2008	5.070	-	162	811	1.633	1.464	819	173	8	30,0
	2009	4.866	-	117	749	1.548	1.501	755	187	9	30,2
	2010	5.091	1	122	812	1.633	1.550	783	184	6	30,1
	2011	5.052	-	106	721	1.629	1.604	804	180	8	30,3
	2012	10.349	1	323	1.526	3.236	3.307	1.586	353	17	30,1
Steiermark	2005	10.451	-	395	1.939	3.390	3.087	1.355	274	11	29,4
	2007	10.167	1	364	1.727	3.231	3.030	1.515	282	17	29,7
	2008	10.255	1	337	1.751	3.367	3.004	1.453	320	22	29,7
	2009	10.188	-	324	1.637	3.360	2.989	1.524	339	15	29,9
	2010	10.400	1	291	1.713	3.401	3.076	1.580	324	14	29,9
	2011	10.191	2	249	1.545	3.257	3.176	1.586	357	19	30,2
	2012	10.349	1	323	1.526	3.236	3.307	1.586	353	17	30,1
Tirol	2005	6.911	-	243	1.107	2.072	2.146	1.134	201	8	30,0
	2007	6.651	1	215	980	2.018	2.117	1.091	217	12	30,2
	2008	6.703	-	226	1.008	2.096	2.022	1.127	208	16	30,1
	2009	6.636	-	173	948	2.058	2.023	1.176	247	11	30,4
	2010	6.819	-	172	904	2.078	2.241	1.138	265	21	30,6
	2011	6.724	3	153	940	2.007	2.226	1.108	272	15	30,6
	2012	6.917	1	141	830	2.108	2.349	1.214	250	24	30,8
Vorarlberg	2005	3.982	-	124	656	1.160	1.278	655	104	5	30,0
	2007	3.722	-	130	607	1.127	1.155	586	113	4	29,9
	2008	3.791	-	129	577	1.160	1.183	605	133	4	30,1
	2009	3.766	2	107	578	1.120	1.203	627	123	6	30,2
	2010	3.853	1	106	544	1.188	1.230	641	134	9	30,3
	2011	3.759	-	110	551	1.112	1.240	605	134	7	30,3
	2012	3.836	-	81	483	1.090	1.344	689	147	2	30,8
Wien	2005	16.740	1	828	3.212	4.543	4.837	2.715	579	25	29,7
	2007	16.885	2	745	3.027	4.692	4.809	2.943	632	35	29,9
	2008	17.375	4	729	3.126	4.771	4.981	3.030	690	44	30,0
	2009	17.154	4	761	3.104	4.635	4.866	2.978	768	38	30,0
	2010	17.989	9	738	3.145	4.900	5.227	3.194	733	43	30,1
	2011	18.170	4	669	2.959	4.971	5.432	3.307	784	44	30,3
	2012	18.265	1	589	2.891	4.893	5.618	3.404	812	57	30,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.7 Lebendgeborene seit 2000 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern

Live births since 2000 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
Österreich												
2000	78.268	380	452	1.034	3.092	12.661	30.247	23.177	6.312	913	4.958	6,3
2001	75.458	340	504	1.050	3.129	12.539	29.209	21.779	6.095	813	5.023	6,7
2002	78.399	382	467	1.086	3.245	13.305	30.477	22.548	6.078	811	5.180	6,6
2003	76.944	388	531	1.107	3.443	13.114	29.388	22.260	5.857	856	5.469	7,1
2004	78.968	331	519	1.111	3.420	13.323	30.240	22.856	6.325	843	5.381	6,8
2005	78.190	361	473	1.189	3.332	13.431	30.030	22.460	6.134	780	5.355	6,8
2006	77.914	342	556	1.141	3.474	13.431	30.136	22.003	5.979	852	5.513	7,1
2007	76.250	360	522	1.168	3.468	13.258	29.739	21.449	5.578	708	5.518	7,2
2008	77.752	299	506	1.193	3.497	13.258	30.117	22.079	6.033	770	5.495	7,1
2009	76.344	356	464	1.139	3.492	13.342	29.592	21.489	5.723	747	5.451	7,1
2010	78.742	396	555	1.123	3.475	13.697	30.704	22.292	5.768	732	5.549	7,0
2011	78.109	384	497	1.107	3.372	13.595	30.160	22.397	5.838	759	5.360	6,9
2012	78.952	357	497	1.094	3.403	13.417	30.759	22.722	5.993	710	5.351	6,8
Männlich												
2000	40.132	185	216	519	1.427	5.453	14.399	13.079	4.177	677	2.347	5,8
2001	38.597	186	256	520	1.414	5.349	13.924	12.309	4.064	575	2.376	6,2
2002	40.118	195	227	528	1.473	5.695	14.642	12.776	3.999	583	2.423	6,0
2003	39.542	202	261	534	1.591	5.650	14.138	12.643	3.906	617	2.588	6,5
2004	40.540	161	252	538	1.590	5.758	14.447	13.024	4.167	603	2.541	6,3
2005	39.878	165	233	544	1.541	5.719	14.466	12.716	3.942	552	2.483	6,2
2006	39.745	180	288	555	1.574	5.790	14.445	12.431	3.887	595	2.597	6,5
2007	38.940	189	250	530	1.560	5.683	14.379	12.204	3.640	505	2.529	6,5
2008	40.126	161	268	582	1.640	5.738	14.589	12.641	3.931	576	2.651	6,6
2009	39.072	178	250	562	1.560	5.638	14.324	12.310	3.714	536	2.550	6,5
2010	40.331	195	286	557	1.614	5.928	14.799	12.696	3.758	498	2.652	6,6
2011	40.395	189	273	522	1.571	5.790	14.639	13.005	3.866	540	2.555	6,3
2012	40.822	179	249	508	1.540	5.792	14.978	13.086	3.975	515	2.476	6,1
Weiblich												
2000	38.136	195	236	515	1.665	7.208	15.848	10.098	2.135	236	2.611	6,8
2001	36.861	154	248	530	1.715	7.190	15.285	9.470	2.031	238	2.647	7,2
2002	38.281	187	240	558	1.772	7.610	15.835	9.772	2.079	228	2.757	7,2
2003	37.402	186	270	573	1.852	7.464	15.250	9.617	1.951	239	2.881	7,7
2004	38.428	170	267	573	1.830	7.565	15.793	9.832	2.158	240	2.840	7,4
2005	38.312	196	240	645	1.791	7.712	15.564	9.744	2.192	228	2.872	7,5
2006	38.169	162	268	586	1.900	7.641	15.691	9.572	2.092	257	2.916	7,6
2007	37.310	171	272	638	1.908	7.575	15.360	9.245	1.938	203	2.989	8,0
2008	37.626	138	238	611	1.857	7.520	15.528	9.438	2.102	194	2.844	7,6
2009	37.272	178	214	577	1.932	7.704	15.268	9.179	2.009	211	2.901	7,8
2010	38.411	201	269	566	1.861	7.769	15.905	9.596	2.010	234	2.897	7,5
2011	37.714	195	224	585	1.801	7.805	15.521	9.392	1.972	219	2.805	7,4
2012	38.130	178	248	586	1.863	7.625	15.781	9.636	2.018	195	2.875	7,5
Ehelich												
2000	53.771	259	274	676	1.965	8.237	20.423	16.537	4.676	724	3.174	5,9
2001	50.514	209	325	684	1.962	7.824	19.197	15.208	4.494	611	3.180	6,3
2002	51.904	222	300	688	1.998	8.232	19.884	15.560	4.402	618	3.208	6,2
2003	49.803	233	329	687	2.134	7.965	18.561	15.046	4.222	626	3.383	6,8
2004	50.602	190	303	659	2.068	8.045	19.084	15.168	4.444	641	3.220	6,4
2005	49.621	218	293	744	1.989	7.885	18.676	14.936	4.300	580	3.244	6,5
2006	48.958	206	344	700	2.010	7.950	18.496	14.518	4.126	608	3.260	6,7
2007	47.122	216	293	668	1.949	7.702	17.957	13.935	3.885	517	3.126	6,6
2008	47.550	185	308	691	1.999	7.515	18.030	14.104	4.150	568	3.183	6,7
2009	46.356	217	272	645	2.015	7.516	17.721	13.624	3.829	517	3.149	6,8
2010	47.131	229	320	659	1.922	7.635	18.124	13.927	3.802	513	3.130	6,6
2011	46.587	208	288	626	1.902	7.558	17.632	13.951	3.874	548	3.024	6,5
2012	46.183	192	266	632	1.838	7.344	17.679	13.834	3.910	488	2.928	6,3
Unehelich												
2000	24.497	121	178	358	1.127	4.424	9.824	6.640	1.636	189	1.784	7,3
2001	24.944	131	179	366	1.167	4.715	10.012	6.571	1.601	202	1.843	7,4
2002	26.495	160	167	398	1.247	5.073	10.593	6.988	1.676	193	1.972	7,4
2003	27.141	155	202	420	1.309	5.149	10.827	7.214	1.635	230	2.086	7,7
2004	28.366	141	216	452	1.352	5.278	11.156	7.688	1.881	202	2.161	7,6
2005	28.569	143	180	445	1.343	5.546	11.354	7.524	1.834	200	2.111	7,4
2006	28.956	136	212	441	1.464	5.481	11.640	7.485	1.853	244	2.253	7,8
2007	29.128	144	229	500	1.519	5.556	11.782	7.514	1.693	191	2.392	8,2
2008	30.202	114	198	502	1.498	5.743	12.087	7.975	1.883	202	2.312	7,7
2009	29.988	139	192	494	1.477	5.826	11.871	7.865	1.894	230	2.302	7,7
2010	31.611	167	235	464	1.553	6.062	12.580	8.365	1.966	219	2.419	7,7
2011	31.522	176	209	481	1.470	6.037	12.528	8.446	1.964	211	2.336	7,4
2012	32.769	165	231	462	1.565	6.073	13.080	8.888	2.083	222	2.423	7,4

1.7 Lebendgeborene seit 2000 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern

Live births since 2000 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
Burgenland												
2000	2.206	12	16	38	77	309	855	676	195	28	143	6,5
2001	2.211	3	13	23	90	357	841	638	213	33	129	5,8
2002	2.160	10	9	30	83	336	863	623	181	25	132	6,1
2003	2.167	14	19	24	86	359	838	645	161	21	143	6,6
2004	2.210	9	11	38	82	354	837	673	183	23	140	6,3
2005	2.190	6	13	37	86	369	865	613	182	19	142	6,5
2006	2.124	11	14	31	69	356	829	621	167	26	125	5,9
2007	2.173	9	8	34	89	345	821	661	186	20	140	6,4
2008	2.215	5	13	33	82	393	873	621	172	23	133	6,0
2009	2.134	6	12	39	104	366	795	627	165	20	161	7,5
2010	2.136	7	16	46	113	355	819	593	172	15	182	8,5
2011	2.144	3	22	35	96	381	802	650	138	17	156	7,3
2012	2.155	4	16	41	101	336	856	615	166	20	162	7,5
Kärnten												
2000	5.155	39	40	67	229	899	1.997	1.465	359	60	375	7,3
2001	5.007	29	33	79	274	911	1.960	1.304	368	49	415	8,3
2002	4.832	23	30	79	238	905	1.952	1.252	321	32	370	7,7
2003	4.807	40	43	82	229	929	1.871	1.275	301	37	394	8,2
2004	4.845	22	40	79	227	899	1.889	1.329	330	30	368	7,6
2005	4.824	19	22	70	258	876	1.893	1.332	310	44	369	7,6
2006	4.921	25	38	80	231	919	1.925	1.317	335	51	374	7,6
2007	4.703	35	31	80	230	850	1.889	1.236	318	34	376	8,0
2008	4.718	15	25	79	234	871	1.844	1.271	342	37	353	7,5
2009	4.561	28	34	61	194	907	1.774	1.223	295	45	317	7,0
2010	4.698	29	35	69	212	901	1.859	1.264	292	37	345	7,3
2011	4.571	30	30	71	218	885	1.829	1.163	308	37	349	7,6
2012	4.575	18	34	91	214	820	1.819	1.233	308	38	357	7,8
Niederösterreich												
2000	14.097	82	76	183	517	2.230	5.382	4.259	1.188	180	858	6,1
2001	13.660	51	79	189	539	2.168	5.187	4.102	1.186	159	858	6,3
2002	14.213	63	74	180	549	2.411	5.402	4.220	1.156	158	866	6,1
2003	13.802	62	93	173	613	2.332	5.192	4.066	1.110	161	941	6,8
2004	14.322	47	93	178	604	2.419	5.375	4.178	1.233	195	922	6,4
2005	14.190	43	85	208	576	2.406	5.291	4.212	1.205	164	912	6,4
2006	14.169	51	103	213	640	2.336	5.432	4.060	1.172	162	1.007	7,1
2007	13.621	62	103	203	594	2.270	5.176	3.962	1.109	142	962	7,1
2008	14.085	62	85	203	606	2.264	5.319	4.182	1.210	154	956	6,8
2009	13.641	57	81	221	575	2.301	5.279	3.891	1.095	141	934	6,8
2010	14.004	79	93	195	616	2.291	5.387	4.101	1.101	141	983	7,0
2011	14.001	72	106	229	553	2.381	5.322	4.066	1.123	149	960	6,9
2012	14.031	62	95	175	608	2.338	5.378	4.116	1.120	139	940	6,7
Oberösterreich												
2000	14.105	58	75	184	540	2.077	5.368	4.374	1.239	190	857	6,1
2001	13.437	53	93	174	496	2.082	5.203	4.020	1.162	154	816	6,1
2002	13.880	51	81	189	509	2.219	5.263	4.211	1.208	149	830	6,0
2003	13.520	60	79	184	549	2.105	5.132	4.116	1.131	164	872	6,4
2004	13.937	58	75	196	607	2.139	5.310	4.203	1.191	158	936	6,7
2005	13.624	63	78	200	504	2.131	5.193	4.145	1.165	145	845	6,2
2006	13.527	61	88	189	585	2.089	5.222	4.009	1.124	160	923	6,8
2007	13.297	47	88	217	600	2.169	5.160	3.876	997	143	952	7,2
2008	13.540	52	89	194	582	2.188	5.147	3.986	1.142	160	917	6,8
2009	13.398	50	77	181	569	2.139	5.207	3.944	1.068	163	877	6,5
2010	13.752	56	94	183	561	2.239	5.288	4.090	1.098	143	894	6,5
2011	13.497	58	67	190	577	2.176	5.192	4.023	1.070	144	892	6,6
2012	13.740	55	63	167	496	2.149	5.298	4.252	1.134	126	781	5,7
Salzburg												
2000	5.437	17	26	78	205	872	2.125	1.576	471	67	326	6,0
2001	5.189	25	30	67	214	882	2.072	1.454	391	54	336	6,5
2002	5.436	28	31	62	193	879	2.149	1.606	402	86	314	5,8
2003	5.174	23	24	56	221	815	1.997	1.584	404	50	324	6,3
2004	5.254	23	32	74	254	848	2.000	1.546	426	51	383	7,3
2005	5.278	27	25	71	224	922	2.005	1.539	418	47	347	6,6
2006	5.017	12	25	66	212	872	1.988	1.423	371	48	315	6,3
2007	5.031	23	32	83	220	872	1.945	1.414	389	53	358	7,1
2008	5.070	17	36	75	202	865	1.990	1.482	352	51	330	6,5
2009	4.866	19	28	74	218	788	1.936	1.374	386	43	339	7,0
2010	5.091	36	39	69	232	881	1.998	1.414	381	41	376	7,4
2011	5.052	20	17	66	212	890	1.973	1.493	340	41	315	6,2
2012	5.084	15	27	58	208	893	1.957	1.496	381	49	308	6,1

1.7 Lebendgeborene seit 2000 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern

Live births since 2000 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
						Steiermark						
2000	10.675	45	63	108	436	1.859	4.197	3.073	789	105	652	6,1
2001	10.014	32	62	141	440	1.717	3.918	2.884	729	91	675	6,7
2002	10.462	54	73	175	487	1.793	4.125	2.933	725	97	789	7,5
2003	10.364	44	67	165	460	1.881	4.012	2.918	725	92	736	7,1
2004	10.464	41	65	166	452	1.800	4.008	3.022	810	100	724	6,9
2005	10.451	51	70	174	476	1.847	4.060	2.909	774	90	771	7,4
2006	10.286	49	85	161	467	1.841	4.018	2.814	749	102	762	7,4
2007	10.167	47	63	155	491	1.868	4.030	2.788	643	82	756	7,4
2008	10.255	31	74	178	505	1.861	4.098	2.721	703	84	788	7,7
2009	10.188	45	64	143	513	1.955	3.977	2.724	691	76	765	7,5
2010	10.400	45	75	150	514	1.979	4.093	2.782	689	73	784	7,5
2011	10.191	47	70	151	480	1.840	4.034	2.801	687	81	748	7,3
2012	10.349	54	67	179	491	1.952	4.031	2.802	704	69	791	7,6
						Tirol						
2000	7.149	21	44	91	294	1.199	2.919	2.061	474	46	450	6,3
2001	6.783	25	41	96	309	1.274	2.739	1.818	429	52	471	6,9
2002	6.973	29	40	91	299	1.264	2.876	1.861	461	52	459	6,6
2003	6.844	25	57	109	360	1.239	2.692	1.878	432	52	551	8,1
2004	7.038	19	52	91	340	1.254	2.887	1.864	480	51	502	7,1
2005	6.911	27	46	118	321	1.284	2.831	1.778	464	42	512	7,4
2006	6.905	22	46	93	325	1.308	2.782	1.867	413	49	486	7,0
2007	6.651	25	51	93	305	1.275	2.771	1.720	362	49	474	7,1
2008	6.703	16	27	97	333	1.287	2.734	1.751	410	48	473	7,1
2009	6.636	25	30	105	335	1.287	2.804	1.642	365	43	495	7,5
2010	6.819	29	52	101	332	1.356	2.776	1.758	370	45	514	7,5
2011	6.724	19	34	80	299	1.321	2.765	1.754	402	50	432	6,4
2012	6.917	22	51	88	360	1.325	2.866	1.767	393	45	521	7,5
						Vorarlberg						
2000	3.897	16	15	50	158	681	1.481	1.175	283	38	239	6,1
2001	3.990	21	31	54	177	654	1.526	1.166	313	48	283	7,1
2002	4.015	18	27	40	173	686	1.507	1.214	321	29	258	6,4
2003	3.780	13	29	59	172	661	1.480	1.053	272	41	273	7,2
2004	4.042	14	22	44	148	650	1.631	1.177	315	41	228	5,6
2005	3.982	23	32	66	183	674	1.520	1.146	299	39	304	7,6
2006	3.853	15	30	59	192	735	1.409	1.081	286	46	296	7,7
2007	3.722	16	34	57	177	666	1.470	1.020	255	27	284	7,6
2008	3.791	15	34	70	177	672	1.499	1.009	282	33	296	7,8
2009	3.766	13	23	50	204	663	1.457	1.063	264	29	290	7,7
2010	3.853	5	29	61	171	690	1.507	1.068	286	36	266	6,9
2011	3.759	18	36	51	171	658	1.472	1.049	274	30	276	7,3
2012	3.836	10	25	55	180	661	1.507	1.088	279	31	270	7,0
						Wien						
2000	15.547	90	97	235	636	2.535	5.923	4.518	1.314	199	1.058	6,8
2001	15.167	101	122	227	590	2.494	5.763	4.393	1.304	173	1.040	6,9
2002	16.428	106	102	240	714	2.812	6.340	4.628	1.303	183	1.162	7,1
2003	16.486	107	120	255	753	2.793	6.174	4.725	1.321	238	1.235	7,5
2004	16.856	98	129	245	706	2.960	6.303	4.864	1.357	194	1.178	7,0
2005	16.740	102	102	245	704	2.922	6.372	4.786	1.317	190	1.153	6,9
2006	17.112	96	127	249	753	2.975	6.531	4.811	1.362	208	1.225	7,2
2007	16.885	96	112	246	762	2.943	6.477	4.772	1.319	158	1.216	7,2
2008	17.375	86	123	264	776	2.857	6.613	5.056	1.420	180	1.249	7,2
2009	17.154	113	115	265	780	2.936	6.363	5.001	1.394	187	1.273	7,4
2010	17.989	110	122	249	724	3.005	6.977	5.222	1.379	201	1.205	6,7
2011	18.170	117	115	234	766	3.063	6.771	5.398	1.496	210	1.232	6,8
2012	18.265	117	119	240	745	2.943	7.047	5.353	1.508	193	1.221	6,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach erkennbaren Fehlbildungen

Live births since 2003 by discernible malformations

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 9. ICD-Revision bis inkl. 2001) (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision ab 2002)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Absolute Zahlen									
Lebendgeborene Insgesamt	**76.944**	**78.968**	**78.190**	**77.914**	**76.250**	**77.752**	**76.344**	**78.742**	**78.109**	**78.952**
Ohne Fehlbildungen	76.692	78.666	77.890	77.645	76.015	77.459	76.042	78.493	77.928	78.739
Mit Fehlbildungen	252	302	300	269	235	293	302	249	181	213
Einfachfehlbildungen (ohne 759.7 / Q89.7)	243	285	280	251	220	275	287	220	167	196
Mehrfachfehlbildungen (einschl. 759.7 / Q89.7)	9	17	20	18	15	18	15	29	14	17
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	262	317	318	290	251	310	316	276	195	224
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:										
Anenzephalus (740.0, 740.1 / Q00.0, Q00.1)	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-
Angeborener Hydrozephalus (742.3 / Q03)	6	10	4	11	5	7	8	2	3	4
Spina Bifida ohne Angabe eines Hydrozephalus (741.9 / Q05.5-Q05.9)	12	9	2	11	14	9	12	8	6	2
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (745,746 / Q 20-Q24)	9	21	25	19	18	29	35	20	7	9
Gaumenspalte (749.0 / Q35)	8	14	12	13	5	7	6	6	7	4
Lippenspalte (749.1 / Q36)	18	21	17	11	9	11	12	11	5	7
Gaumenspalte mit Lippenspalte (749.2 / Q37)	22	29	31	26	32	35	37	30	23	25
Hypospadie und Epispadie (752.6 / Q54, Q64.0)	10	10	13	9	5	18	13	11	6	10
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	26	22	37	27	21	40	39	25	28	21
Polydaktylie (755.0 / Q69)	21	25	18	23	24	25	21	25	13	24
Syndaktylie (755.1 / Q70)	6	9	15	13	9	5	6	12	12	8
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	10	6	10	5	7	4	3	9	6	1
Angeborenen Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen der Bauchdecke (756.7 / Q79.2-Q79	26	28	25	23	21	27	22	16	14	15
Down-Syndrom (758.0 / Q90)	11	11	11	10	9	13	16	12	6	6
Sonstige Fehlbildungen	77	102	96	88	72	79	84	88	59	88
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision bzw. Fehlbildungen, lt. Dreisteller der 9. ICD-Revision:										
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (740-742 / Q00-Q07)[1])	20	22	13	26	23	23	22	14	14	8
Anenzephalus und gleichartige Anomalien (740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spina bifida (741 / Q05)[2])	12	9	3	12	14	10	12	8	6	2
Sonstige kongenitale Anomalien d. Nervensystems (742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	15	16	17	26	13	10	15	18	11	20
Kong. Anomalien des Auges (743 / Q10-Q15)	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1
Kong. Anomalien des Ohres, Gesichtes und Halses (744 bzw. Q16-Q18)	15	15	16	26	13	10	15	16	11	19
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (745-747 / Q20-Q28)	10	24	28	20	21	32	38	24	8	10
Kong. Anom. d. Bulbus Cordi sowie kard. Septumd. (745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Herzanomalien (746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems (747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (748 / Q30-Q34)	-	-	1	2	-	1	3	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspaltespalte (749 / Q35-Q37)	48	64	60	50	46	53	55	47	35	36
Sonstige angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q4	6	11	9	9	8	3	13	6	5	9
Sonst. kong. Anomalien des ob. Verdauungstraktes (750 / Q38-Q40)	3	3	5	2	2	1	2	-	1	1
Sonst. kong. Anomalien des Verdauungssystems (751 / Q41-Q	3	8	4	7	6	2	11	6	4	8
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)[4])	10	14	18	10	8	18	16	12	9	10
Kong. Anomalien der Geschlechtsorgane (752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsytems (Q60-64)[4])	3	7	5	6	5	7	6	4	2	6
Kong. Anomalien der Harnorgane (753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (754-756 / Q65-Q79)	121	132	135	113	99	128	111	118	92	95
Bestimmte Muskel-Skelett-Deformitäten (754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien der Gliedmaßen (755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenit. Anom. d. Muskel- und Skelettsyst. (756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)[4])	12	14	15	13	13	15	20	19	11	17
Kong. Anomalien des Integumentum (757 / Q80-Q84)	5	3	4	10	9	5	13	11	6	9
Sonstige und n.n.bez.kong. Anomalien (759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	17	13	17	15	15	20	17	14	8	13
Chromosomenanomalien (758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach erkennbaren Fehlbildungen

Live births since 2003 by discernible malformations

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 9. ICD-Revision bis inkl. 2001) (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision ab 2002)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
					Auf 100.000 Lebendgeborene					
Mit Fehlbildungen	327,5	382,4	383,7	345,3	308,2	376,8	395,6	316,2	231,7	269,8
Einfachfehlbildungen (ohne 759.7 / Q89.7)	315,8	360,9	358,1	322,2	288,5	353,7	375,9	279,4	213,8	248,3
Mehrfachfehlbildungen (einschl. 759.7 / Q89.7)	11,7	21,5	25,6	23,1	19,7	23,2	19,6	36,8	17,9	21,5
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	340,5	401,4	406,7	372,2	329,2	398,7	413,9	350,5	249,7	283,7
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:										
Anenzephalus (740.0, 740.1 / Q00.0, Q00.1)	-	-	2,6	1,3	-	1,3	2,6	1,3	-	-
Angeborener Hydrozephalus (742.3 / Q03)	7,8	12,7	5,1	14,1	6,6	9,0	10,5	2,5	3,8	5,1
Spina Bifida ohne Angabe eines Hydrozephalus (741.9 / Q05.5-Q05.9)	15,6	11,4	2,6	14,1	18,4	11,6	15,7	10,2	7,7	2,5
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (745,746 / Q 20-Q24)	11,7	26,6	32,0	24,4	23,6	37,3	45,8	25,4	9,0	11,4
Gaumenspalte (749.0 / Q35)	10,4	17,7	15,3	16,7	6,6	9,0	7,9	7,6	9,0	5,1
Lippenspalte (749.1 / Q36)	23,4	26,6	21,7	14,1	11,8	14,1	15,7	14,0	6,4	8,9
Gaumenspalte mit Lippenspalte (749.2 / Q37)	28,6	36,7	39,6	33,4	42,0	45,0	48,5	38,1	29,4	31,7
Hypospadie und Epispadie (752.6 / Q54, Q64.0)	13,0	12,7	16,6	11,6	6,6	23,2	17,0	14,0	7,7	12,7
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	33,8	27,9	47,3	34,7	27,5	51,4	51,1	31,7	35,8	26,6
Polydaktylie (755.0 / Q69)	27,3	31,7	23,0	29,5	31,5	32,2	27,5	31,7	16,6	30,4
Syndaktylie (755.1 / Q70)	7,8	11,4	19,2	16,7	11,8	6,4	7,9	15,2	15,4	10,1
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	13,0	7,6	12,8	6,4	9,2	5,1	3,9	11,4	7,7	1,3
Angeborenen Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen der Bauchdecke (756.7 / Q79.2-Q79	33,8	35,5	32,0	29,5	27,5	34,7	28,8	20,3	17,9	19,0
Down-Syndrom (758.0 / Q90)	14,3	13,9	14,1	12,8	11,8	16,7	21,0	15,2	7,7	7,6
Sonstige Fehlbildungen	100,1	129,2	122,8	112,9	94,4	101,6	110,0	111,8	75,5	111,5
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision bzw. Fehlbildungen, lt. Dreisteller der 9. ICD-Revision:										
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (740-742 / Q00-Q07)[1])	26,0	27,9	16,6	33,4	30,2	29,6	28,8	17,8	17,9	10,1
Anenzephalus und gleichartige Anomalien (740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spina bifida (741 / Q05)[2])	15,6	11,4	3,8	15,4	18,4	12,9	15,7	10,2	7,7	2,5
Sonstige kongenitale Anomalien d. Nervensystems (742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	19,5	20,3	21,7	33,4	17,0	12,9	19,6	22,9	14,1	25,3
Kong. Anomalien des Auges (743 / Q10-Q15)	-	1,3	1,3	-	-	-	-	2,5	-	1,3
Kong. Anomalien des Ohres, Gesichtes und Halses (744 bzw. Q16-Q18)	19,5	19,0	20,5	33,4	17,0	12,9	19,6	20,3	14,1	24,1
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (745-747 / Q20-Q28)[3])	13,0	30,4	35,8	25,7	27,5	41,2	49,8	30,5	10,2	12,7
Kong. Anom. d. Bulbus Cordi sowie kard. Septumd. (745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Herzanomalien (746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems (747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (748 / Q30-Q34)	-	-	1,3	2,6	-	1,3	3,9	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspaltespalte (749 / Q35-Q37)	62,4	81,0	76,7	64,2	60,3	68,2	72,0	59,7	44,8	45,6
Sonstige angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q4	7,8	13,9	11,5	11,6	10,5	3,9	17,0	7,6	6,4	11,4
Sonst. kong. Anomalien des ob. Verdauungstraktes (750 / Q38-Q40)	3,9	3,8	6,4	2,6	2,6	1,3	2,6	-	1,3	1,3
Sonst. kong. Anomalien des Verdauungssystems (751 / Q41-Q	3,9	10,1	5,1	9,0	7,9	2,6	14,4	7,6	5,1	10,1
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)[4])	13,0	17,7	23,0	12,8	10,5	23,2	21,0	15,2	11,5	12,7
Kong. Anomalien der Geschlechtsorgane (752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsytems (Q60-64)[4])	3,9	8,9	6,4	7,7	6,6	9,0	7,9	5,1	2,6	7,6
Kong. Anomalien der Harnorgane (753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (754-756 / Q65-Q79)	157,3	167,2	172,7	145,0	129,8	164,6	145,4	149,9	117,8	120,3
Bestimmte Muskel-Skelett-Deformitäten (754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien der Gliedmaßen (755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenit. Anom. d. Muskel- und Skelettsyst. (756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)[4])	15,6	17,7	19,2	16,7	17,0	19,3	26,2	24,1	14,1	21,5
Kong. Anomalien des Integumentum (757 / Q80-Q84)	6,5	3,8	5,1	12,8	11,8	6,4	17,0	14,0	7,7	11,4
Sonstige und n.n.bez.kong. Anomalien (759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	22,1	16,5	21,7	19,3	19,7	25,7	22,3	17,8	10,2	16,5
Chromosomenanomalien (758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Lt. WHO direkt umschlüsselbar: 740-742 entspricht Q00-Q07 (im Rahmen der Kurzen Liste der Todesursachen). - 2) Spina bifida (741) schließt Arnold-Chiari-Syndrom (Q07.0) ein, Bruch in der Zeitreihe. - 3) Lt. WHO direkt umschlüsselbar: 745-747 entspricht Q20-Q28 (im Rahmen der Kurzen Liste der Todesursachen). - 4) Keine gesicherte Fortsetzung der Zeitreihe.

1.9 Lebendgeborene mit erkennbaren Fehlbildungen seit 2002 nach Geschlecht und Bundesländern

Live births since 2002 by discernible malformations, sex and NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt - absolut					
2002	275	9	16	44	68	19	38	20	18	43
2003	252	5	17	31	67	15	33	18	16	50
2004	302	5	22	55	79	16	38	21	16	50
2005	300	11	34	54	79	18	34	19	16	35
2006	269	6	25	54	61	20	32	19	14	38
2007	235	6	17	56	54	8	18	12	17	47
2008	293	5	20	53	72	20	32	19	25	47
2009	302	7	23	66	75	13	39	21	14	44
2010	249	6	17	47	56	6	32	20	27	38
2011	181	5	9	37	44	11	19	18	13	25
2012	213	8	13	45	51	8	23	21	14	30
					Männlich - absolut					
2002	169	5	11	32	41	11	24	14	8	23
2003	158	3	10	22	41	8	24	12	7	31
2004	176	1	16	34	42	12	16	12	9	34
2005	188	7	18	38	55	9	20	8	13	20
2006	167	3	17	35	42	9	17	12	7	25
2007	134	4	9	32	33	5	11	6	11	23
2008	187	3	16	33	46	11	18	12	18	30
2009	171	4	11	39	41	7	20	12	8	29
2010	153	2	7	36	36	4	19	11	15	23
2011	112	4	4	20	31	6	12	12	8	15
2012	135	7	9	29	32	3	15	14	10	16
					Weiblich - absolut					
2002	106	4	5	12	27	8	14	6	10	20
2003	94	2	7	9	26	7	9	6	9	19
2004	126	4	6	21	37	4	22	9	7	16
2005	112	4	16	16	24	9	14	11	3	15
2006	102	3	8	19	19	11	15	7	7	13
2007	101	2	8	24	21	3	7	6	6	24
2008	106	2	4	20	26	9	14	7	7	17
2009	131	3	12	27	34	6	19	9	6	15
2010	96	4	10	11	20	2	13	9	12	15
2011	69	1	5	17	13	5	7	6	5	10
2012	78	1	4	16	19	5	8	7	4	14
					Insgesamt - auf 100.000 Lebendgeborene					
2002	350,8	416,7	331,1	309,6	489,9	349,5	363,2	286,8	448,3	261,7
2003	327,5	230,7	353,7	224,6	495,6	289,9	318,4	263,0	423,3	303,3
2004	382,4	226,2	454,1	384,0	566,8	304,5	363,1	298,4	395,8	296,6
2005	383,7	502,3	704,8	380,5	579,9	341,0	325,3	274,9	401,8	209,1
2006	345,3	282,5	508,0	381,1	450,9	398,6	311,1	275,2	363,4	222,1
2007	308,2	276,1	361,5	411,1	406,1	159,0	177,0	180,4	456,7	278,4
2008	376,8	225,7	423,9	376,3	531,8	394,5	312,0	283,5	659,5	270,5
2009	395,6	328,0	504,3	483,8	559,8	267,2	382,8	316,5	371,7	256,5
2010	316,2	280,9	361,9	335,6	407,2	117,9	307,7	293,3	700,8	211,2
2011	231,7	233,2	196,9	264,3	326,0	217,7	186,4	267,7	345,8	137,6
2012	269,8	371,2	284,2	320,7	371,2	157,4	222,2	303,6	365,0	164,2
					Männlich - auf 100.000 männliche Lebendgeborene					
2002	421,3	434,0	449,2	435,4	580,1	389,8	445,1	392,6	398,4	276,7
2003	399,6	280,1	403,9	309,5	593,4	297,1	454,5	344,3	366,5	360,1
2004	434,1	89,5	644,6	462,0	589,2	444,6	299,5	330,1	441,8	389,0
2005	471,4	628,4	736,8	523,1	793,7	332,2	376,8	229,8	625,0	234,0
2006	420,2	285,2	664,3	486,1	606,5	350,5	327,7	338,2	351,8	286,8
2007	344,1	353,0	367,2	462,0	483,6	193,1	213,3	176,1	598,8	267,0
2008	466,0	270,0	664,7	454,0	652,6	418,1	346,0	344,1	921,7	332,7
2009	437,7	370,7	472,7	563,9	596,1	280,3	384,1	361,3	413,9	325,3
2010	379,4	182,5	294,0	496,6	513,8	156,4	358,4	316,0	759,1	247,8
2011	277,3	370,7	167,4	274,6	443,9	232,2	224,6	347,8	420,8	159,9
2012	330,7	647,5	384,0	404,0	449,6	118,2	276,7	389,5	504,5	167,3
					Weiblich - auf 100.000 weibliche Lebendgeborene					
2002	276,9	396,8	209,8	174,9	396,4	306,0	276,1	176,1	498,3	246,4
2003	251,3	182,5	300,3	134,5	393,3	282,1	177,0	178,6	481,3	241,2
2004	327,9	366,0	253,9	301,6	543,4	156,6	429,5	264,5	349,1	197,1
2005	292,3	371,7	672,0	231,0	358,5	350,3	272,2	320,8	157,7	183,1
2006	267,2	279,9	338,7	272,6	287,8	449,2	294,2	208,5	375,7	154,8
2007	270,7	192,3	355,2	358,5	324,4	122,9	139,7	185,0	318,3	290,2
2008	281,7	181,2	173,1	293,4	400,6	369,0	277,1	217,7	380,8	203,4
2009	351,5	284,4	537,2	401,5	521,5	253,3	381,4	271,5	327,3	182,0
2010	249,9	384,6	431,6	162,9	296,5	79,0	255,0	269,6	639,3	172,2
2011	183,0	93,9	229,1	253,1	199,6	202,6	144,4	183,3	269,1	113,8
2012	204,6	93,1	179,3	233,5	286,9	196,3	162,3	210,7	215,7	160,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.10 Totgeborene und späte Fetalsterblichkeit seit 1997 nach Bundesländern

Stillbirths and lete fetal deaths since 1997 by NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Grundzahlen					
Totgeborene[1])										
1997	363	11	33	59	66	25	47	25	17	80
1998	334	11	28	63	54	23	40	32	9	74
1999	316	7	19	42	68	22	35	29	12	82
2000	331	7	22	52	76	15	44	28	17	70
2001	278	3	15	56	49	13	36	19	15	72
2002	338	5	23	58	57	29	49	23	15	79
2003	307	7	15	46	57	15	40	28	18	81
2004	313	11	24	54	46	20	46	17	23	72
2005	289	6	7	54	58	21	22	26	11	84
2006	313	8	23	49	57	16	41	20	19	80
2007	291	7	13	57	41	19	42	23	13	76
2008	258	7	16	45	38	14	26	18	14	80
2009	284	7	13	51	44	17	47	24	6	75
2010	296	5	16	48	45	18	42	23	15	84
2011	294	8	14	62	54	12	35	24	9	76
2012	260	6	9	43	45	16	36	19	11	75
Darunter: späte Fetalsterblichkeit[2])										
1997	257	9	28	32	41	20	42	19	14	52
1998	245	10	22	44	35	18	33	23	8	52
1999	219	6	14	27	49	12	23	21	7	60
2000	226	5	16	29	57	13	31	23	11	41
2001	198	3	8	41	35	10	24	16	13	48
2002	231	2	19	40	43	16	34	16	11	50
2003	216	6	10	35	44	11	25	19	12	54
2004	196	3	15	37	31	12	32	12	15	39
2005	203	5	5	37	41	19	10	23	8	55
2006	210	7	18	30	36	8	29	12	15	55
2007	190	4	10	32	20	16	26	16	9	57
2008	175	4	11	32	27	6	22	12	13	48
2009	188	1	7	31	29	14	33	16	4	53
2010	192	3	15	32	34	11	25	12	9	51
2011	198	6	9	43	35	9	24	13	8	51
2012	188	4	8	27	38	15	25	17	10	44
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
Totgeborene[1])										
1997	4,30	4,50	5,90	3,90	4,30	4,20	4,00	3,20	4,00	5,20
1998	4,10	4,70	5,10	4,30	3,70	4,00	3,60	4,20	2,10	4,90
1999	4,00	3,10	3,60	3,00	4,90	4,00	3,30	4,10	2,90	5,40
2000	4,23	3,17	4,27	3,69	5,39	2,76	4,12	3,92	4,36	4,50
2001	3,68	1,36	3,00	4,10	3,65	2,51	3,59	2,80	3,76	4,75
2002	4,31	2,31	4,76	4,08	4,11	5,33	4,68	3,30	3,74	4,81
2003	3,99	3,23	3,12	3,33	4,22	2,90	3,86	4,09	4,76	4,91
2004	3,96	4,98	4,95	3,77	3,30	3,81	4,40	2,42	5,69	4,27
2005	3,70	2,74	1,45	3,81	4,26	3,98	2,11	3,76	2,76	5,02
2006	4,02	3,77	4,67	3,46	4,21	3,19	3,99	2,90	4,93	4,68
2007	3,82	3,22	2,76	4,18	3,08	3,78	4,13	3,46	3,49	4,50
2008	3,32	3,16	3,39	3,19	2,81	2,76	2,54	2,69	3,69	4,60
2009	3,72	3,28	2,85	3,74	3,28	3,49	4,61	3,62	1,59	4,37
2010	3,76	2,34	3,41	3,43	3,27	3,54	4,04	3,37	3,89	4,67
2011	3,76	3,73	3,06	4,43	4,00	2,38	3,43	3,57	2,39	4,18
2012	3,29	2,78	1,97	3,06	3,28	3,15	3,48	2,75	2,87	4,11
Darunter: späte Fetalsterblichkeit[2])										
1997	3,06	3,71	4,97	2,09	2,65	3,39	3,58	2,42	3,30	3,35
1998	3,02	4,29	4,01	2,98	2,38	3,17	2,95	2,99	1,90	3,41
1999	2,80	2,69	2,68	1,91	3,52	2,16	2,14	2,96	1,72	3,96
2000	2,89	2,27	3,10	2,06	4,04	2,39	2,90	3,22	2,82	2,64
2001	2,62	1,36	1,60	3,00	2,60	1,93	2,40	2,36	3,26	3,16
2002	2,95	0,93	3,93	2,81	3,10	2,94	3,25	2,29	2,74	3,04
2003	2,81	2,77	2,08	2,54	3,25	2,13	2,41	2,78	3,17	3,28
2004	2,48	1,36	3,10	2,58	2,22	2,28	3,06	1,71	3,71	2,31
2005	2,60	2,28	1,04	2,61	3,01	3,60	0,96	3,33	2,01	3,29
2006	2,70	3,30	3,66	2,12	2,66	1,59	2,82	1,74	3,89	3,21
2007	2,49	1,84	2,13	2,35	1,50	3,18	2,56	2,41	2,42	3,38
2008	2,25	1,81	2,33	2,27	1,99	1,18	2,15	1,79	3,43	2,76
2009	2,46	0,47	1,53	2,27	2,16	2,88	3,24	2,41	1,06	3,09
2010	2,44	1,40	3,19	2,29	2,47	2,16	2,40	1,76	2,34	2,84
2011	2,53	2,80	1,97	3,07	2,59	1,78	2,36	1,93	2,13	2,81
2012	2,38	1,86	1,75	1,92	2,77	2,95	2,42	2,46	2,61	2,41

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Definition der Totgeborenen, siehe "Erläuterungen". - 2) Totgeborene bei einer Schwangerschaftsdauer von 28 oder mehr vollendeten Wochen.

1.11 Totgeborene[1]) seit 1991 nach Geschlecht und Legitimität

Stillbirths since 1991 by sex and legitimacy

Jahr	Männlich		Weiblich		Sexualpro-portion[3])	Ehelich		Unehelich		Unehelichen-quote[5])
	Absolut	Relativ[2])	Absolut	Relativ[2])		Absolut	Relativ[4])	Absolut	Relativ[4])	
1991	159	3,3	162	3,5	981,5	220	3,1	101	4,3	31,5
1992	169	3,4	170	3,7	994,1	240	3,4	99	4,1	29,2
1993	180	3,7	137	2,9	1.313,9	225	3,2	92	3,7	29,0
1994	170	3,6	137	3,0	1.240,9	231	3,4	76	3,1	24,8
1995	204	4,5	185	4,3	1.102,7	267	4,1	122	5,0	31,4
1996	232	5,1	167	3,9	1.389,2	268	4,2	131	5,3	32,8
1997	183	4,3	180	4,4	1.016,7	239	4,0	124	5,1	34,2
1998	173	4,1	161	4,1	1.074,5	216	3,8	118	4,9	35,3
1999	156	3,9	160	4,2	975,0	214	3,9	102	4,3	32,3
2000	186	4,6	145	3,8	1.282,8	214	4,0	117	4,8	35,3
2001	155	4,0	123	3,3	1.260,2	182	3,6	96	3,8	34,5
2002	172	4,3	166	4,3	1.036,1	198	3,8	140	5,3	41,4
2003	148	3,7	159	4,3	930,8	176	3,5	131	4,8	42,7
2004	164	4,0	149	3,9	1.100,7	203	4,0	110	3,9	35,1
2005	157	3,9	132	3,4	1.189,4	174	3,5	115	4,0	39,8
2006	164	4,1	149	3,9	1.100,7	188	3,8	125	4,3	39,9
2007	155	4,0	136	3,6	1.139,7	163	3,5	128	4,4	44,0
2008	127	3,2	131	3,5	969,5	156	3,3	102	3,4	39,5
2009	141	3,6	143	3,8	986,0	170	3,7	114	3,8	40,1
2010	169	4,2	127	3,3	1.330,7	167	3,5	129	4,1	43,6
2011	146	3,6	148	3,9	986,5	161	3,5	133	4,2	45,2
2012	141	3,5	119	3,1	1.184,9	144	3,1	116	3,5	44,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Ab 1995 erweiterte Definition der Totgeborenen, siehe "Erläuterungen". - 2) Auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts. - 3) Männliche auf 1.000 weibliche Totgeborene. - 4) Auf 1.000 Lebendgeborene gleicher Legitimität. - 5) Von 100 Totgeborenen waren ... unehelich.

1.12 Lebendgeborene 2012 nach Geburtsgewicht und weiteren Merkmalen

Live births in 2012 by birthweight and further characteristics

Merkmal	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Arithm. Mittel (in Gramm)
		-1.000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 u. mehr	
Insgesamt	**78.952**	**357**	**497**	**1.094**	**3.403**	**13.417**	**30.759**	**22.722**	**5.993**	**710**	**3.305**
Männlich	40.822	179	249	508	1.540	5.792	14.978	13.086	3.975	515	3.370
Weiblich	38.130	178	248	586	1.863	7.625	15.781	9.636	2.018	195	3.235
Ehelich	46.183	192	266	632	1.838	7.344	17.679	13.834	3.910	488	3.333
Unehelich	32.769	165	231	462	1.565	6.073	13.080	8.888	2.083	222	3.266
Einzelgeburt	76.457	280	320	715	2.530	12.660	30.544	22.705	5.993	710	3.337
Mehrlingsgeburt	2.495	77	177	379	873	757	215	17	-	-	2.302
Anstaltsgeburt	77.753	352	495	1.091	3.388	13.287	30.285	22.307	5.857	691	3.303
Sonstige Geburt	1.199	5	2	3	15	130	474	415	136	19	3.450
Staatsangehörigkeit des Kindes											
Österreich	65.929	285	400	915	2.932	11.439	25.809	18.793	4.804	552	3.297
Ehem. Jugoslawien [1])	3.583	23	24	46	119	495	1.369	1.117	331	59	3.366
Türkei	1.501	7	7	25	43	239	571	460	140	9	3.345
Sonstige	7.939	42	66	108	309	1.244	3.010	2.352	718	90	3.334
Körperlänge (in cm)											
unter 40	669	348	261	57	-	2	-	1	-	-	1.005
40 bis unter 45	1.752	9	213	796	624	110	-	-	-	-	1.924
45 bis unter 50	22.033	-	23	240	2.680	9.700	8.216	1.157	17	-	2.913
50	15.021	-	-	1	70	2.356	9.030	3.401	162	1	3.284
51	12.997	-	-	-	23	850	6.722	4.791	578	33	3.441
52	11.328	-	-	-	6	293	4.216	5.696	1.061	56	3.582
53	7.239	-	-	-	-	76	1.725	4.062	1.282	94	3.714
54	4.183	-	-	-	-	22	604	2.173	1.260	124	3.849
55 und mehr	3.730	-	-	-	-	8	246	1.441	1.633	402	4.038
Geburtenfolge insgesamt											
1. Kind	37.855	208	255	534	1.828	7.302	15.409	9.924	2.185	210	3.248
2. Kind	27.706	100	152	349	967	4.064	10.695	8.622	2.459	298	3.357
3. Kind	9.418	30	53	136	413	1.388	3.376	2.959	930	133	3.363
4. Kind	2.709	13	26	51	120	448	899	841	263	48	3.337
5. Kind	783	5	7	13	51	124	238	231	99	15	3.344
6. und weiteres Kind	481	1	4	11	24	91	142	145	57	6	3.327
Letzter Geburtenabstand (in Jahren)											
keine vorangegangene Geburt	38.581	245	331	666	2.093	7.479	15.445	9.927	2.185	210	3.228
unter 1 Jahr	312	8	4	2	16	67	103	85	23	4	3.215
1 bis unter 2 Jahre	7.779	14	29	78	231	1.133	3.005	2.471	721	97	3.385
2 bis unter 3 Jahre	10.671	16	31	86	270	1.520	4.022	3.562	1.044	120	3.408
3 bis unter 5 Jahre	10.792	30	45	112	337	1.523	4.153	3.368	1.082	142	3.389
5 bis unter 10 Jahre	8.203	26	34	96	313	1.279	3.076	2.551	731	97	3.357
10 Jahre und mehr	2.614	18	23	54	143	416	955	758	207	40	3.285
Alter der Mutter (in Jahresgruppen)											
Unter 15 Jahre	7	-	1	-	-	1	3	2	-	-	2.976
15 bis unter 20 Jahre	2.034	12	15	27	91	409	843	501	120	16	3.247
20 bis unter 25 Jahre	11.477	65	75	152	419	1.979	4.599	3.287	823	78	3.301
25 bis unter 30 Jahre	24.096	88	126	311	936	4.075	9.587	6.976	1.756	241	3.315
30 bis unter 35 Jahre	25.359	88	170	339	1.115	4.239	9.739	7.410	2.040	219	3.313
35 bis unter 40 Jahre	12.836	80	75	193	650	2.161	4.849	3.692	1.004	132	3.297
40 bis unter 45 Jahre	2.958	23	31	61	172	512	1.087	807	241	24	3.261
45 Jahre und älter	185	1	4	11	20	41	52	47	9	-	3.044
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter											
In Land- und Forstwirtschaft zusammen	666	5	-	3	21	93	262	219	56	7	3.383
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	50.039	212	304	699	2.259	8.531	19.603	14.331	3.686	414	3.300
Selbständige, Mithelfende	2.038	3	8	19	81	332	760	678	137	20	3.347
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.805	188	252	577	1.895	7.118	16.448	11.932	3.074	321	3.298
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	6.196	21	44	103	283	1.081	2.395	1.721	475	73	3.296
Studentin, Schülerin	1.358	8	5	11	39	229	534	416	99	17	3.341
Hausfrau, Pensionistin	16.344	65	101	250	603	2.679	6.134	4.885	1.436	191	3.335
Unbekannt	10.545	67	87	131	481	1.885	4.226	2.871	716	81	3.273
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter											
Pflichtschule	10.708	59	82	198	508	1.943	3.965	2.984	869	100	3.285
Lehre	21.286	105	133	303	968	3.686	8.328	6.014	1.544	205	3.295
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.814	45	59	155	417	1.652	3.820	2.838	741	87	3.302
Höhere Schule (mit Matura)	12.847	50	74	155	538	2.061	5.105	3.767	978	119	3.318
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.866	5	19	42	122	611	1.525	1.213	304	25	3.352
Universität, Kunsthochschule	11.437	44	61	150	468	1.901	4.423	3.382	914	94	3.319
Unbekannt	8.994	49	69	91	382	1.563	3.593	2.524	643	80	3.296

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Angaben für das Gebiet vor dem 1.1.1992.

1.13 Lebendgeborene 2012 nach Wohnbundesland der Mutter und medizinischen Merkmalen

Live births in 2012 by place of residence of mother, NUTS-2 regions and medical characteristics

Merkmal	Österr-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Insgesamt	**78.952**	**2.155**	**4.575**	**14.031**	**13.740**	**5.084**	**10.349**	**6.917**	**3.836**	**18.265**
Niederkunftsort										
Krankenanstalt	77.753	2.128	4.462	13.817	13.544	4.987	10.183	6.864	3.783	17.985
in %	*98,5*	*98,7*	*97,5*	*98,5*	*98,6*	*98,1*	*98,4*	*99,2*	*98,6*	*98,5*
Entbindungsheim	188	1	6	6	19	58	39	-	-	59
Wohnung der Hebamme	8	-	1	-	5	2	-	-	-	-
Wohnung der Mutter	931	20	102	197	160	35	113	47	51	206
Am Transport	20	2	2	2	4	-	1	3	-	6
Sonstiger Ort	52	4	2	9	8	2	13	3	2	9
Stationäre Geburt/Ambulante Geburt										
Stationärer Aufenthalt (24 Std. u. m.)	76.321	2.104	4.415	13.479	13.310	4.989	10.144	6.804	3.690	17.386
Amb. Geburt (unter 24 Std. Aufenth.)	1.628	25	54	344	258	58	78	60	93	658
in %	*2,1*	*1,2*	*1,2*	*2,5*	*1,9*	*1,1*	*0,8*	*0,9*	*2,4*	*3,6*
Hausgeb., am Transport, sonst. Art	1.003	26	106	208	172	37	127	53	53	221
Art der Entbindung										
Spontangeburt	51.032	1.316	2.824	9.095	9.438	3.615	6.284	4.299	2.557	11.604
Kaiserschnitt	23.230	746	1.458	4.232	3.394	1.179	3.487	2.175	1.015	5.544
Saugglocke	4.538	85	283	681	880	273	551	436	258	1.091
Zangengeburt	71	6	9	10	4	8	20	2	0	12
Manualhilfe	81	2	1	13	24	9	7	5	6	14
in %										
Spontangeburt	*64,6*	*61,1*	*61,7*	*64,8*	*68,7*	*71,1*	*60,7*	*62,2*	*66,7*	*63,5*
Kaiserschnitt	*29,4*	*34,6*	*31,9*	*30,2*	*24,7*	*23,2*	*33,7*	*31,4*	*26,5*	*30,4*
Saugglocke	*5,7*	*3,9*	*6,2*	*4,9*	*6,4*	*5,4*	*5,3*	*6,3*	*6,7*	*6,0*
Zangengeburt	*0,1*	*0,3*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,2*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,1*
Manualhilfe	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*
Geburtsgewicht (in Gramm)										
Unter 1.000	357	4	18	62	55	15	54	22	10	117
1.000 bis unter 1.500	497	16	34	95	63	27	67	51	25	119
1.500 bis unter 2.000	1.094	41	91	175	167	58	179	88	55	240
2.000 bis unter 2.500	3.403	101	214	608	496	208	491	360	180	745
2.500 bis unter 3.000	13.417	336	820	2.338	2.149	893	1.952	1.325	661	2.943
3.000 bis unter 3.500	30.759	856	1.819	5.378	5.298	1.957	4.031	2.866	1.507	7.047
3.500 bis unter 4.000	22.722	615	1.233	4.116	4.252	1.496	2.802	1.767	1.088	5.353
4.000 bis unter 4.500	5.993	166	308	1.120	1.134	381	704	393	279	1.508
4.500 und mehr	710	20	38	139	126	49	69	45	31	193
in %										
Unter 1.000	*0,5*	*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,3*	*0,5*	*0,3*	*0,3*	*0,6*
Unter 1.500	*1,1*	*0,9*	*1,1*	*1,1*	*0,9*	*0,8*	*1,2*	*1,1*	*0,9*	*1,3*
Unter 2.000	*2,5*	*2,8*	*3,1*	*2,4*	*2,1*	*2,0*	*2,9*	*2,3*	*2,3*	*2,6*
Unter 2.500	*6,8*	*7,5*	*7,8*	*6,7*	*5,7*	*6,1*	*7,6*	*7,5*	*7,0*	*6,7*
Ø Geburtsgewicht (in Gramm)	3.305	3.309	3.266	3.315	3.342	3.314	3.265	3.251	3.300	3.319
Schwangerschaftsdauer (in angefangenen Wochen)										
Bis 28	336	5	17	59	52	13	58	16	11	105
29 bis 32	656	26	54	123	86	29	90	64	28	156
33 bis 37	5.623	170	320	1.013	866	351	847	519	285	1.252
38	5.727	169	340	1.097	875	362	769	515	266	1.334
39	14.779	463	833	2.701	2.370	912	1.972	1.366	667	3.495
40	19.754	521	1.218	3.382	3.452	1.258	2.618	1.777	1.006	4.522
41	21.019	568	1.163	3.784	3.851	1.404	2.671	1.811	1.034	4.733
42	10.701	229	607	1.772	2.093	738	1.305	836	521	2.600
43 und mehr	357	4	23	100	95	17	19	13	18	68
in %										
Bis 28	*0,4*	*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,3*	*0,6*	*0,2*	*0,3*	*0,6*
Bis 32	*1,3*	*1,4*	*1,6*	*1,3*	*1,0*	*0,8*	*1,4*	*1,2*	*1,0*	*1,4*
Bis 37	*8,4*	*9,3*	*8,5*	*8,5*	*7,3*	*7,7*	*9,6*	*8,7*	*8,4*	*8,3*
Ø Schwangerschaftsd. (in Wochen)	39,3	39,1	39,3	39,3	39,4	39,4	39,2	39,2	39,3	39,3
Körperlänge										
Unter 40 cm	669	15	41	129	93	31	100	39	25	196
40 bis unter 45 cm	1.752	74	111	310	263	73	253	173	104	391
45 bis unter 50 cm	22.033	738	999	4.259	3.879	1.113	2.640	2.223	893	5.289
50 cm	15.021	452	723	2.760	2.645	901	1.949	1.312	642	3.637
51 cm	12.997	344	789	2.345	2.320	850	1.750	1.079	607	2.913
52 cm	11.328	262	684	1.970	2.010	840	1.582	871	573	2.536
53 cm	7.239	147	519	1.132	1.256	592	973	570	432	1.618
54 cm	4.183	68	355	634	694	310	595	329	284	914
55 cm und mehr	3.730	55	354	492	580	374	507	321	276	771
Ø Körperlänge (in cm)	50,3	49,8	50,8	50,1	50,4	50,9	50,4	50,2	50,7	50,2
Erkennbare Fehlbildungen bei der Geburt										
Ohne Fehlbildungen	78.739	2.147	4.562	13.986	13.689	5.076	10.326	6.896	3.822	18.235
Mit Fehlbildungen	213	8	13	45	51	8	23	21	14	30
in %	*0,3*	*0,4*	*0,3*	*0,3*	*0,4*	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,4*	*0,2*

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.14 Lebendgeborene 2012 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen

Live births in 2012 by period of gestation and further characteristics

Merkmal	Insgesamt	Schwangerschaftsdauer (in angefangenen Wochen)									Frühgeburtenrate in %
		bis 28	29 - 32	33 - 37	38	39	40	41	42	43 und mehr	
Insgesamt	**78.952**	**336**	**656**	**5.623**	**5.727**	**14.779**	**19.754**	**21.019**	**10.701**	**357**	**8,4**
Männlich	40.822	177	348	2.995	3.102	7.701	10.198	10.716	5.392	193	8,6
Weiblich	38.130	159	308	2.628	2.625	7.078	9.556	10.303	5.309	164	8,1
Ehelich	46.183	188	351	3.242	3.420	8.928	11.650	12.127	6.080	197	8,2
Unehelich	32.769	148	305	2.381	2.307	5.851	8.104	8.892	4.621	160	8,6
Einzelgeburt	76.457	262	444	4.317	5.152	14.517	19.710	21.001	10.697	357	6,6
Mehrlingsgeburt	2.495	74	212	1.306	575	262	44	18	4	-	63,8
Anstaltsgeburt	77.753	331	654	5.601	5.659	14.584	19.371	20.665	10.535	353	8,5
Sonstige Geburt	1.199	5	2	22	68	195	383	354	166	4	2,4
Staatsangehörigkeit des Kindes											
Österreich	65.929	266	536	4.773	4.846	12.317	16.515	17.596	8.766	314	8,5
Ehem. Jugoslawien[1])	3.583	21	35	230	244	649	884	946	563	11	8,0
Türkei	1.501	9	8	93	94	295	382	404	208	8	7,3
Sonstige	7.939	40	77	527	543	1.518	1.973	2.073	1.164	24	8,1
Geburtsgewicht (in Gramm)											
unter 1.000	357	277	73	4	-	2	-	-	1	-	99,2
1.000 bis unter 1.500	497	56	326	113	1	1	-	-	-	-	99,6
1.500 bis unter 2.000	1.094	-	239	763	53	26	7	2	4	-	91,6
2.000 bis unter 2.500	3.403	1	16	1.985	565	478	225	118	14	1	58,8
2.500 bis unter 3.000	13.417	1	1	1.942	2.294	3.692	2.918	1.924	626	19	14,5
3.000 bis unter 3.500	30.759	1	1	690	2.164	7.037	9.125	8.144	3.512	85	2,2
3.500 bis unter 4.000	22.722	-	-	100	573	3.013	6.020	8.210	4.641	165	0,4
4.000 bis unter 4.500	5.993	-	-	21	68	467	1.318	2.360	1.680	79	0,4
4.500 und mehr	710	-	-	5	9	63	141	261	223	8	0,7
ø Geburtsgewicht (in Gramm)	3.305	772	1.415	2.488	2.996	3.224	3.387	3.519	3.620	3.693	.
Körperlänge											
Unter 40 cm	669	315	272	74	3	2	-	1	2	-	98,8
40 bis unter 45 cm	1.752	15	338	1.135	129	88	31	12	4	-	84,9
45 bis unter 50 cm	22.033	6	45	3.576	3.083	5.566	5.059	3.476	1.180	42	16,5
50 cm	15.021	-	1	455	1.154	3.344	4.225	4.059	1.739	44	3,0
51 cm	12.997	-	-	207	599	2.394	3.746	4.023	1.969	59	1,6
52 cm	11.328	-	-	105	417	1.702	3.025	3.926	2.094	59	0,9
53 cm	7.239	-	-	39	206	908	1.803	2.636	1.582	65	0,5
54 cm	4.183	-	-	15	85	440	1.018	1.537	1.047	41	0,4
55 cm und mehr	3.730	-	-	17	51	335	847	1.349	1.084	47	0,5
Geburtenfolge insgesamt											
1. Kind	37.855	190	335	2.826	2.500	6.311	9.169	10.330	5.959	235	8,9
2. Kind	27.706	99	194	1.754	1.982	5.755	7.309	7.327	3.206	80	7,4
3. Kind	9.418	30	77	671	840	1.941	2.339	2.376	1.114	30	8,3
4. Kind	2.709	9	36	232	276	542	641	686	280	7	10,2
5. Kind	783	5	8	82	80	148	190	181	86	3	12,1
6. und weiteres Kind	481	3	6	58	49	82	106	119	56	2	13,9
Alter der Mutter											
Unter 15 Jahre	7	-	1	1	-	1	3	1	-	-	28,6
15 bis unter 20 Jahre	2.034	12	14	144	134	328	533	534	328	7	8,4
20 bis unter 25 Jahre	11.477	64	88	674	703	1.883	2.879	3.294	1.851	41	7,2
25 bis unter 30 Jahre	24.096	80	169	1.607	1.688	4.367	6.122	6.602	3.351	110	7,7
30 bis unter 35 Jahre	25.359	80	236	1.821	1.871	4.905	6.368	6.684	3.270	124	8,4
35 bis unter 40 Jahre	12.836	74	107	1.047	1.031	2.648	3.141	3.167	1.561	60	9,6
40 bis unter 45 Jahre	2.958	26	37	295	264	603	682	710	328	13	12,1
45 Jahre und älter	185	-	4	34	36	44	26	27	12	2	20,5
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter											
In Land- u. Forstwirtschaft zusammen	666	5	1	35	47	126	173	182	94	3	6,2
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	50.039	186	414	3.621	3.484	9.161	12.476	13.518	6.916	263	8,4
Selbständige, Mithelfende	2.038	1	11	129	144	376	486	600	284	7	6,9
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.805	165	337	3.060	2.874	7.625	10.518	11.226	5.771	229	8,5
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	6.196	20	66	432	466	1.160	1.472	1.692	861	27	8,4
Studentin, Schülerin	1.358	7	10	83	76	222	329	411	211	9	7,4
Hausfrau, Pensionistin	16.344	79	127	1.061	1.224	3.174	4.154	4.282	2.196	47	7,8
Unbekannt	10.545	59	104	823	896	2.096	2.622	2.626	1.284	35	9,3
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter											
Pflichtschule	10.708	62	116	760	840	2.085	2.618	2.751	1.437	39	8,8
Lehre	21.286	95	173	1.532	1.464	3.963	5.266	5.738	2.978	77	8,5
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.814	42	89	716	711	1.840	2.427	2.653	1.284	52	8,6
Höhere Schule (mit Matura)	12.847	45	110	881	857	2.335	3.320	3.540	1.696	63	8,1
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.866	3	27	258	249	681	1.045	1.038	543	22	7,4
Universität, Kunsthochschule	11.437	45	68	854	832	2.078	2.891	3.047	1.551	71	8,5
Unbekannt	8.994	44	73	622	774	1.797	2.187	2.252	1.212	33	8,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Angaben für das Gebiet vor dem 1.1.1992.

1.15 Geborene und Geburten 2012 nach Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht und Bundesländern

Births and maternities in 2012 by plurality, viability, sex and NUTS-2 regions

Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Geborene (Lebend- und Totgeborene)					
Insgesamt	79.212	2.161	4.584	14.074	13.785	5.100	10.385	6.936	3.847	18.340
Lebendgeborene	78.952	2.155	4.575	14.031	13.740	5.084	10.349	6.917	3.836	18.265
Totgeborene	260	6	9	43	45	16	36	19	11	75
Einzelgeborene zusammen	76.705	2.097	4.420	13.565	13.406	4.988	10.091	6.671	3.715	17.752
Lebendgeborene	76.457	2.091	4.411	13.527	13.362	4.972	10.056	6.653	3.705	17.680
Totgeborene	248	6	9	38	44	16	35	18	10	72
Mehrlingsgeborene zusammen	2.507	64	164	509	379	112	294	265	132	588
Lebendgeborene	2.495	64	164	504	378	112	293	264	131	585
Totgeborene	12	-	-	5	1	-	1	1	1	3
Anteil der Mehrlingsgeborenen (%)										
Zusammen	3,2	3,0	3,6	3,6	2,7	2,2	2,8	3,8	3,4	3,2
Lebendgeborene	3,2	3,0	3,6	3,6	2,8	2,2	2,8	3,8	3,4	3,2
Totgeborene	4,6	-	-	11,6	2,2	-	2,8	5,3	9,1	4,0
					Mehrlingsgeburten[1])					
Insgesamt	1.243	32	80	251	189	56	146	130	66	293
Zwillingsgeburten zusammen	1.223	32	76	245	188	56	144	125	66	291
2 Knaben	398	10	31	67	54	21	43	48	27	97
1 Knabe, 1 Mädchen	414	7	25	88	68	16	43	40	19	108
2 Mädchen	411	15	20	90	66	19	58	37	20	86
Drillingsgeburten zusammen	19	-	4	5	1	-	2	5	-	2
3 Knaben	5	-	3	1	-	-	-	-	-	1
2 Knaben, 1 Mädchen	5	-	1	1	-	-	-	3	-	-
1 Knabe, 2 Mädchen	6	-	-	1	1	-	2	1	-	1
3 Mädchen	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-
Vierlingsgeburten zusammen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4 Knaben	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Masse sind hier Geburten, nicht Geborene; d.h. Zwillinge etc. werden nur einmal gezählt.

1.16 Lebendgeborene 2012 nach Berufskategorie bzw. höchster abgeschlossener Ausbildung der Mutter

Live births in 2012 by employment status resp. educational level of mother and further characteristics

Berufskategorie bzw. höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter	Ins-gesamt	Legitimität			Nichtösterreicher		Untergewichtige (< 2.500 Gramm Geburtsgewicht)		Mit erkennbarer Fehlbildung	
		Ehe-lich	Unehelich		Absolut	in %	Absolut	in %	Absolut	Auf 1.000 Lebend-geborene
			Absolut	in %						
Insgesamt	78.952	46.183	32.769	41,5	13.023	16,5	5.351	6,8	213	0,3
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter										
In Land- u. Forstwirtschaft zusammen	666	516	150	22,5	41	6,2	29	4,4	1	0,2
Selbständige, Mithelfende	427	360	67	15,7	9	2,1	19	4,4	0	0,0
Unselbständige	239	156	83	34,7	32	13,4	10	4,2	1	0,4
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	50.039	27.537	22.502	45,0	5.581	11,2	3.474	6,9	127	0,3
Selbständige, Mithelfende	2.038	1.180	858	42,1	308	15,1	111	5,4	5	0,2
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.805	22.923	18.882	45,2	3.757	9,0	2.912	7,0	104	0,2
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	6.196	3.434	2.762	44,6	1.516	24,5	451	7,3	18	0,3
Studentin, Schülerin	1.358	510	848	62,4	312	23,0	63	4,6	2	0,1
Hausfrau, Pensionistin	16.344	11.699	4.645	28,4	5.594	34,2	1.019	6,2	49	0,3
Unbekannt	10.545	5.921	4.624	43,9	1.495	14,2	766	7,3	34	0,3
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter										
Pflichtschule	10.708	7.030	3.678	34,3	4.263	39,8	847	7,9	39	0,4
Lehre	21.286	10.847	10.439	49,0	2.709	12,7	1.509	7,1	66	0,3
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.814	5.425	4.389	44,7	927	9,4	676	6,9	31	0,3
Höhere Schule (mit Matura)	12.847	7.633	5.214	40,6	1.432	11,1	817	6,4	26	0,2
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.866	2.341	1.525	39,4	305	7,9	188	4,9	7	0,2
Universität, Kunsthochschule	11.437	7.617	3.820	33,4	1.527	13,4	723	6,3	23	0,2
Unbekannt	8.994	5.290	3.704	41,2	1.860	20,7	591	6,6	21	0,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.17 Geborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2012 nach Lebensfähigkeit und Geschlecht

Births and discernible malformations in 2012 by viability and sex

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision)	Insgesamt			Männlich			Weiblich		
	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren
	Absolute Zahlen								
Lebendgeborene insgesamt	**79.212**	**78.952**	**260**	**40.963**	**40.822**	**141**	**38.249**	**38.130**	**119**
Ohne Fehlbildungen	78.986	78.739	247	40.822	40.687	135	38.164	38.052	112
Mit Fehlbildungen	226	213	13	141	135	6	85	78	7
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	206	196	10	132	128	4	74	68	6
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	20	17	3	9	7	2	11	10	1
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	238	224	14	145	138	7	93	86	7
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	5	4	1	2	2	-	3	2	1
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	10	9	1	6	6	-	4	3	1
Gaumenspalte (Q35)	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Lippenspalte (Q36)	8	7	1	6	5	1	2	2	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	25	25	-	15	15	-	10	10	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	22	21	1	11	11	-	11	10	1
Polydaktylie (Q69)	24	24	-	15	15	-	9	9	-
Syndaktylie (Q70)	8	8	-	5	5	-	3	3	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	16	15	1	11	11	-	5	4	1
Down-Syndrom (Q90)	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Sonstige Fehlbildungen	95	88	7	57	52	5	38	36	2
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	11	8	3	5	4	1	6	4	2
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	20	20	-	15	15	-	5	5	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	11	10	1	6	6	-	5	4	1
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	37	36	1	22	21	1	15	15	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	9	9	-	5	5	-	4	4	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	98	95	3	57	56	1	41	39	2
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	19	17	2	12	11	1	7	6	1
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	16	13	3	8	6	2	8	7	1
	Auf 100.000 der gleichen Kategorie								
Ohne Fehlbildungen	99.714,7	99.730,2	95.000,0	99.655,8	99.669,3	95.744,7	99.777,8	99.795,4	94.117,6
Mit Fehlbildungen	285,3	269,8	5.000,0	344,2	330,7	4.255,3	222,2	204,6	5.882,4
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	260,1	248,3	3.846,2	322,2	313,6	2.836,9	193,5	178,3	5.042,0
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	25,2	21,5	1.153,8	22,0	17,1	1.418,4	28,8	26,2	840,3
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	300,5	283,7	5.384,6	354,0	338,1	4.964,5	243,1	225,5	5.882,4
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1,3	-	384,6	-	-	-	2,6	-	840,3
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	6,3	5,1	384,6	4,9	4,9	-	7,8	5,2	840,3
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	3,8	2,5	384,6	4,9	2,4	709,2	2,6	2,6	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	12,6	11,4	384,6	14,6	14,7	-	10,5	7,9	840,3
Gaumenspalte (Q35)	5,0	5,1	-	2,4	2,4	-	7,8	7,9	-
Lippenspalte (Q36)	10,1	8,9	384,6	14,6	12,2	709,2	5,2	5,2	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	31,6	31,7	-	36,6	36,7	-	26,1	26,2	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	12,6	12,7	-	24,4	24,5	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	27,8	26,6	384,6	26,9	26,9	-	28,8	26,2	840,3
Polydaktylie (Q69)	30,3	30,4	-	36,6	36,7	-	23,5	23,6	-
Syndaktylie (Q70)	10,1	10,1	-	12,2	12,2	-	7,8	7,9	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	1,3	1,3	-	2,4	2,4	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	20,2	19,0	384,6	26,9	26,9	-	13,1	10,5	840,3
Down-Syndrom (Q90)	7,6	7,6	-	7,3	7,3	-	7,8	7,9	-
Sonstige Fehlbildungen	119,9	111,5	2.692,3	139,1	127,4	3.546,1	99,3	94,4	1.680,7
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	13,9	10,1	1.153,8	12,2	9,8	709,2	15,7	10,5	1.680,7
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	25,2	25,3	-	36,6	36,7	-	13,1	13,1	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	13,9	12,7	384,6	14,6	14,7	-	13,1	10,5	840,3
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	1,3	-	384,6	2,4	-	709,2	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	46,7	45,6	384,6	53,7	51,4	709,2	39,2	39,3	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	11,4	11,4	-	12,2	12,2	-	10,5	10,5	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	12,6	12,7	-	24,4	24,5	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	7,6	7,6	-	9,8	9,8	-	5,2	5,2	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	123,7	120,3	1.153,8	139,1	137,2	709,2	107,2	102,3	1.680,7
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	24,0	21,5	769,2	29,3	26,9	709,2	18,3	15,7	840,3
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	20,2	16,5	1.153,8	19,5	14,7	1.418,4	20,9	18,4	840,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.18 Lebendgeborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2012 nach Alter der Mutter

Live births in 2012 by discernible malformations and age of mother

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision)	Ins-gesamt	Alter der Mutter (in Jahren)							
		unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 und älter
	Absolute Zahlen								
Lebendgeborene insgesamt	**79.212**	**78.952**	**260**	**40.963**	**40.822**	**141**	**38.249**	**38.130**	**119**
Ohne Fehlbildungen	78.986	78.739	247	40.822	40.687	135	38.164	38.052	112
Mit Fehlbildungen	226	213	13	141	135	6	85	78	7
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	206	196	10	132	128	4	74	68	6
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	20	17	3	9	7	2	11	10	1
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	238	224	14	145	138	7	93	86	7
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1	-	1	-	-	-	1	-	1
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	5	4	1	2	2	-	3	2	1
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	3	2	1	2	1	1	1	1	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	10	9	1	6	6	-	4	3	1
Gaumenspalte (Q35)	4	4	-	1	1	-	3	3	-
Lippenspalte (Q36)	8	7	1	6	5	1	2	2	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	25	25	-	15	15	-	10	10	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	22	21	1	11	11	-	11	10	1
Polydaktylie (Q69)	24	24	-	15	15	-	9	9	-
Syndaktylie (Q70)	8	8	-	5	5	-	3	3	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	16	15	1	11	11	-	5	4	1
Down-Syndrom (Q90)	6	6	-	3	3	-	3	3	-
Sonstige Fehlbildungen	95	88	7	57	52	5	38	36	2
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	11	8	3	5	4	1	6	4	2
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	20	20	-	15	15	-	5	5	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	11	10	1	6	6	-	5	4	1
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	37	36	1	22	21	1	15	15	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	9	9	-	5	5	-	4	4	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	10	10	-	10	10	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	6	6	-	4	4	-	2	2	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	98	95	3	57	56	1	41	39	2
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	19	17	2	12	11	1	7	6	1
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	16	13	3	8	6	2	8	7	1
	Auf 100.000 der gleichen Kategorie								
Ohne Fehlbildungen	99.714,7	99.730,2	95.000,0	99.655,8	99.669,3	95.744,7	99.777,8	99.795,4	94.117,6
Mit Fehlbildungen	285,3	269,8	5.000,0	344,2	330,7	4.255,3	222,2	204,6	5.882,4
EinfachFehlbildungen (ohne Q89.7)	260,1	248,3	3.846,2	322,2	313,6	2.836,9	193,5	178,3	5.042,0
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	25,2	21,5	1.153,8	22,0	17,1	1.418,4	28,8	26,2	840,3
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	300,5	283,7	5.384,6	354,0	338,1	4.964,5	243,1	225,5	5.882,4
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1,3	-	384,6	-	-	-	2,6	-	840,3
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	6,3	5,1	384,6	4,9	4,9	-	7,8	5,2	840,3
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	3,8	2,5	384,6	4,9	2,4	709,2	2,6	2,6	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	12,6	11,4	384,6	14,6	14,7	-	10,5	7,9	840,3
Gaumenspalte (Q35)	5,0	5,1	-	2,4	2,4	-	7,8	7,9	-
Lippenspalte (Q36)	10,1	8,9	384,6	14,6	12,2	709,2	5,2	5,2	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	31,6	31,7	-	36,6	36,7	-	26,1	26,2	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	12,6	12,7	-	24,4	24,5	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	27,8	26,6	384,6	26,9	26,9	-	28,8	26,2	840,3
Polydaktylie (Q69)	30,3	30,4	-	36,6	36,7	-	23,5	23,6	-
Syndaktylie (Q70)	10,1	10,1	-	12,2	12,2	-	7,8	7,9	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	1,3	1,3	-	2,4	2,4	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	20,2	19,0	384,6	26,9	26,9	-	13,1	10,5	840,3
Down-Syndrom (Q90)	7,6	7,6	-	7,3	7,3	-	7,8	7,9	-
Sonstige Fehlbildungen	119,9	111,5	2.692,3	139,1	127,4	3.546,1	99,3	94,4	1.680,7
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	13,9	10,1	1.153,8	12,2	9,8	709,2	15,7	10,5	1.680,7
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	25,2	25,3	-	36,6	36,7	-	13,1	13,1	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	13,9	12,7	384,6	14,6	14,7	-	13,1	10,5	840,3
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	1,3	-	384,6	2,4	-	709,2	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	46,7	45,6	384,6	53,7	51,4	709,2	39,2	39,3	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	11,4	11,4	-	12,2	12,2	-	10,5	10,5	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	12,6	12,7	-	24,4	24,5	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	7,6	7,6	-	9,8	9,8	-	5,2	5,2	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	123,7	120,3	1.153,8	139,1	137,2	709,2	107,2	102,3	1.680,7
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	24,0	21,5	769,2	29,3	26,9	709,2	18,3	15,7	840,3
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	20,2	16,5	1.153,8	19,5	14,7	1.418,4	20,9	18,4	840,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.19 Lebendgeborene 2012 nach APGAR 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten

Live births in 2012 by APGAR

APGAR	Ins-gesamt	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Arithm. Mittel
							APGAR nach 5 Minuten						
Insgesamt	78.952	29	56	34	42	77	154	310	723	2.472	9.627	65.362	9,7
APGAR nach 1 Minute:													
00	41	12	8	6	3	3	6	3	-	-	-	-	2,2
01	145	11	39	5	8	22	18	15	10	13	4	-	3,8
02	179	3	8	19	16	19	28	28	29	19	5	5	5,2
03	252	1	1	2	9	17	26	51	59	56	22	8	6,6
04	364	-	-	-	2	9	22	77	105	85	57	7	7,2
05	680	-	-	-	-	1	24	75	179	225	140	36	7,7
06	1.079	1	-	-	1	1	3	35	185	484	301	68	8,1
07	2.370	-	-	-	1	1	7	9	99	890	1.041	322	8,6
08	7.596	-	-	-	1	1	12	6	30	621	4.814	2.111	9,2
09	54.517	1	-	2	1	3	8	11	26	78	3.234	51.153	9,9
10	11.663	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	11.652	10,0
unbekannt	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							APGAR nach 10 Minuten						
Insgesamt	78.952	42	43	16	13	34	38	86	231	787	3.808	73.788	9,9
APGAR nach 1 Minute:													
00	41	9	7	1	1	6	3	4	4	2	3	1	3,8
01	145	23	26	3	3	5	3	11	19	15	25	12	5,1
02	179	5	8	11	7	8	8	11	32	29	37	23	6,7
03	252	2	2	1	2	10	5	7	29	51	72	71	8,3
04	364	-	-	-	-	1	9	14	22	72	142	104	8,7
05	680	-	-	-	-	-	9	21	37	125	248	240	8,9
06	1.079	1	-	-	-	1	-	8	42	165	408	454	9,2
07	2.370	1	-	-	-	1	-	3	19	168	812	1.366	9,5
08	7.596	-	-	-	-	1	1	4	10	113	1.446	6.021	9,8
09	54.517	1	-	-	-	1	-	3	17	46	608	53.841	10,0
10	11.663	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11.655	10,0
unbekannt	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							APGAR nach 10 Minuten						
Insgesamt	78.952	42	43	16	13	34	38	86	231	787	3.808	73.788	9,9
APGAR nach 5 Minuten:													
00	29	25	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0,3
01	56	15	37	1	-	2	-	1	-	-	-	-	0,9
02	34	1	3	14	3	8	-	2	-	-	-	3	3,4
03	42	-	-	1	9	11	4	8	5	1	2	1	5,0
04	77	-	-	-	-	9	12	14	21	10	9	2	6,6
05	154	1	-	-	1	2	19	18	45	28	29	11	7,3
06	310	-	-	-	-	2	-	37	69	103	83	16	7,9
07	723	-	-	-	-	-	1	3	76	249	302	92	8,6
08	2.472	-	-	-	-	-	-	-	10	364	1.357	741	9,1
09	9.627	-	-	-	-	-	1	1	2	28	1.983	7.612	9,8
10	65.362	-	-	-	-	-	-	2	3	4	43	65.310	10,0
unbekannt	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Kap. 2
Sterblichkeit und Todesursachen

2.1 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 1868

Life expectancy for selected years of age since 1868

Jahre der Sterbetafel[1])	Genaues Alter in Jahren[2])											
	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60
	männlich						weiblich					
1868/71	32,69	45,43	41,36	31,16	21,07	11,87	36,20	47,18	43,18	32,49	22,17	12,08
1879/82	33,43	44,95	42,13	31,74	21,59	12,32	36,70	46,51	43,90	33,38	23,05	12,91
1889/92	35,99	47,99	43,28	32,41	21,91	12,44	38,58	48,85	44,23	33,52	23,08	12,80
1899/1902	40,63	51,71	44,73	33,18	22,32	12,81	43,37	52,68	46,07	34,80	23,94	13,45
1909/12	43,52	53,73	45,38	33,58	22,54	12,94	46,77	55,39	47,37	35,90	24,69	13,97
1930/33	54,50	60,50	49,50	36,90	24,70	14,20	58,50	63,50	52,40	39,60	27,00	15,40
1949/51	61,91	65,90	53,26	39,71	26,40	15,12	66,97	70,09	57,34	43,37	29,74	17,27
1959/61	65,60	67,48	54,26	40,54	26,96	15,25	72,03	73,46	60,10	45,64	31,59	18,67
1970/72	66,58	67,58	54,19	40,50	27,06	15,18	73,69	74,35	60,83	46,31	32,12	19,05
1980/82	69,23	69,31	55,69	41,87	28,19	16,41	76,37	76,22	62,53	47,94	33,69	20,43
1990/92	72,48	72,10	58,34	44,22	30,34	18,02	79,04	78,58	64,78	50,08	35,69	22,21
2000/02	75,51	74,91	61,07	46,79	32,66	19,99	81,48	80,78	66,92	52,18	37,66	24,03
2010/12	77,95	77,26	63,38	48,92	34,58	21,55	83,25	82,51	68,62	53,83	39,19	25,36
1957	64,26	66,60	53,54	40,14	26,60	15,05	70,53	72,33	59,11	44,80	30,83	18,03
1958	65,34	67,38	54,21	40,68	27,12	15,38	71,39	73,09	59,74	45,32	31,33	18,50
1959	65,25	67,20	54,04	40,47	26,90	15,28	71,43	73,08	59,78	45,41	31,44	18,51
1960	65,40	67,25	54,05	40,35	26,76	15,02	71,93	73,36	59,97	45,50	31,47	18,58
1961	66,47	68,02	54,74	40,93	27,35	15,53	72,84	73,95	60,52	46,01	31,94	18,99
1962	66,30	67,80	54,43	40,53	26,89	15,07	72,50	73,66	60,23	45,70	31,65	18,68
1963	66,40	67,78	54,48	40,61	27,02	15,04	72,67	73,73	60,28	45,74	31,66	18,70
1964	66,79	68,07	54,76	40,91	27,25	15,34	73,22	74,10	60,69	46,18	32,05	19,04
1965	66,58	67,69	54,37	40,36	26,84	14,90	72,97	73,87	60,42	45,84	31,69	18,70
1966	66,85	68,06	54,70	40,83	27,31	15,37	73,37	74,16	60,68	46,18	32,03	19,01
1967	66,62	67,70	54,33	40,55	26,99	15,01	73,38	74,04	60,53	45,99	31,87	18,85
1968	66,76	67,71	54,32	40,49	26,95	14,99	73,53	74,20	60,70	46,10	31,93	18,87
1969	66,53	67,53	54,16	40,30	26,75	14,77	73,27	73,86	60,38	45,83	31,65	18,71
1970	66,46	67,46	54,10	40,31	26,79	14,85	73,38	74,05	60,52	45,99	31,82	18,80
1971	66,64	67,69	54,28	40,61	27,13	15,20	73,67	74,32	60,77	46,27	32,10	18,99
1972	66,93	67,87	54,45	40,76	27,27	15,41	74,01	74,67	61,13	46,62	32,37	19,29
1973	67,51	68,39	54,95	41,23	27,66	15,68	74,55	75,07	61,46	46,94	32,74	19,64
1974	67,47	68,34	54,87	41,09	27,54	15,63	74,65	75,13	61,54	46,99	32,73	19,64
1975	67,66	68,27	54,80	41,00	27,46	15,57	74,70	75,03	61,45	46,91	32,70	19,55
1976	68,18	68,58	55,05	41,22	27,64	15,75	75,05	75,27	61,63	47,06	32,80	19,68
1977	68,52	68,81	55,25	41,49	27,88	16,09	75,46	75,60	61,92	47,35	33,11	19,98
1978	68,47	68,66	55,09	41,35	27,73	15,94	75,69	75,66	61,98	47,42	33,18	19,93
1979	68,81	68,93	55,35	41,59	27,92	16,21	76,00	76,02	62,36	47,78	33,53	20,30
1980	69,01	69,15	55,58	41,78	28,07	16,32	76,08	76,02	62,38	47,79	33,52	20,30
1981	69,28	69,30	55,69	41,84	28,16	16,36	76,41	76,22	62,51	47,94	33,68	20,40
1982	69,40	69,46	55,81	42,01	28,39	16,56	76,62	76,42	62,71	48,12	33,88	20,62
1983	69,51	69,46	55,78	41,91	28,27	16,44	76,60	76,38	62,66	48,07	33,82	20,58
1984	70,04	69,93	56,28	42,42	28,73	16,91	77,22	77,00	63,29	48,66	34,38	21,03
1985	70,35	70,28	56,61	42,65	28,92	16,94	77,33	77,03	63,29	48,64	34,34	20,97
1986	70,92	70,77	57,07	43,02	29,30	17,25	77,69	77,36	63,60	48,95	34,65	21,25
1987	71,42	71,20	57,47	43,41	29,61	17,48	78,07	77,77	63,99	49,32	35,00	21,52
1988	71,88	71,51	57,78	43,73	29,94	17,68	78,56	78,15	64,33	49,65	35,28	21,77
1989	71,91	71,57	57,88	43,82	29,97	17,71	78,69	78,28	64,49	49,81	35,43	21,95
1990	72,24	71,86	58,12	43,99	30,14	17,81	78,89	78,45	64,66	49,97	35,59	22,15
1991	72,28	71,89	58,13	44,07	30,23	17,94	79,00	78,52	64,72	50,03	35,66	22,17
1992	72,52	72,14	58,35	44,23	30,32	18,01	79,16	78,68	64,88	50,20	35,80	22,31
1993	72,77	72,30	58,53	44,49	30,56	18,16	79,36	78,81	65,04	50,37	35,97	22,50
1994	73,12	72,63	58,88	44,83	30,93	18,46	79,66	79,11	65,30	50,66	36,24	22,74
1995	73,30	72,74	58,95	44,85	30,95	18,50	79,98	79,37	65,54	50,83	36,39	22,86
1996	73,68	73,08	59,29	45,08	31,11	18,65	80,12	79,51	65,67	50,93	36,48	22,97
1997	74,02	73,37	59,57	45,40	31,33	18,79	80,55	79,93	66,09	51,36	36,86	23,23
1998	74,45	73,85	60,02	45,76	31,67	19,13	80,83	80,20	66,37	51,61	37,11	23,51
1999	74,78	74,11	60,31	46,03	31,97	19,28	80,85	80,20	66,35	51,64	37,17	23,58
2000	75,11	74,52	60,69	46,48	32,37	19,73	81,12	80,47	66,62	51,91	37,42	23,84
2001	75,61	75,06	61,20	46,91	32,78	20,15	81,60	80,90	67,05	52,31	37,80	24,17
2002	75,81	75,16	61,32	47,01	32,86	20,17	81,69	80,97	67,09	52,36	37,83	24,16
2003	75,91	75,28	61,45	47,13	32,92	20,17	81,54	80,87	67,03	52,30	37,77	24,12
2004	76,40	75,76	61,90	47,62	33,38	20,64	82,11	81,46	67,60	52,87	38,27	24,55
2005	76,62	75,95	62,11	47,77	33,54	20,74	82,21	81,53	67,68	52,93	38,34	24,63
2006	77,08	76,40	62,56	48,18	33,90	21,00	82,65	81,90	68,02	53,28	38,69	24,87
2007	77,29	76,61	62,74	48,36	34,08	21,17	82,83	82,10	68,21	53,43	38,80	25,05
2008	77,59	76,93	63,06	48,63	34,30	21,33	82,96	82,20	68,31	53,56	38,92	25,12
2009[3])	77,39	76,70	62,84	48,41	34,11	21,21	82,84	82,14	68,28	53,50	38,88	25,07
2010	77,66	77,00	63,11	48,71	34,40	21,44	83,13	82,42	68,54	53,75	39,13	25,30
2011	78,08	77,42	63,54	49,07	34,73	21,67	83,43	82,66	68,76	54,01	39,36	25,56
2012	78,26	77,50	63,63	49,14	34,77	21,65	83,29	82,56	68,66	53,85	39,20	25,33

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) 2007-2011: revidierte Daten. Die Lebenserwartungswerte des 1.Blockes (1868/71 bis 2000/02) entstammen Sterbetafeln, welche auf ausgeglichenen einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten beruhen, jene des 2. Blockes (beginnend mit 1951) beruhen auf rohen, d.h. unausgeglichenen einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten. - Gebietsstand: Die Sterbetafeln 1868/71 bis 1909/12 beziehen sich auf die sogenannten Alpenländer der Österr.-Ungarischen Monarchie, das sind die ehemaligen Kronländer Niederösterreich (mit Wien), Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg im damaligen Gebietsumfang. Seit 1930/33 heutiger Gebietsstand Österreichs. - 2) Ab dem genauen Alter von ... Jahren sind statistisch noch ... weitere Lebensjahre zu erwarten. - 3) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

2.2 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 2007 nach Bundesländern und Geschlecht

Life expectancy since 2007 by age, NUTS-2 regions and sex

Jahr[1)][2)]	genaues Alter in Jahren[3)]											
	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60
	männlich						weiblich					
Burgenland												
2007	76,17	75,51	61,65	47,26	32,89	20,14	83,06	82,38	68,50	53,65	38,89	24,97
2008	76,59	75,73	61,92	47,75	33,22	20,21	82,98	82,35	68,48	53,57	38,77	25,06
2009	77,33	76,33	62,37	48,08	33,80	20,84	83,73	82,89	68,89	54,02	39,27	25,22
2010	77,55	76,83	62,83	48,27	33,98	20,73	83,39	82,47	68,54	53,76	39,16	25,35
2011	77,86	77,37	63,37	48,83	34,55	21,30	83,78	82,86	68,86	54,03	39,24	25,47
2012	77,84	76,91	62,97	48,31	33,95	20,92	82,77	82,07	68,15	53,34	38,73	24,84
Kärnten												
2007	77,71	76,87	62,99	48,72	34,33	21,44	83,41	82,59	68,62	53,87	39,22	25,48
2008	77,57	76,76	62,95	48,56	34,19	21,35	83,72	82,83	68,85	54,01	39,36	25,59
2009	77,60	76,93	63,16	48,70	34,34	21,55	83,36	82,51	68,56	53,69	39,14	25,37
2010	77,67	76,7	62,85	48,52	34,38	21,62	83,56	82,81	68,89	54,19	39,5	25,44
2011	78,41	77,68	63,82	49,33	35,06	22,17	83,46	82,84	68,96	54,23	39,61	25,90
2012	78,20	77,44	63,50	48,99	34,70	21,70	83,61	82,84	68,96	54,19	39,54	25,65
Niederösterreich												
2007	76,86	76,22	62,39	48,06	33,79	20,81	82,48	81,82	67,96	53,22	38,55	24,70
2008	77,03	76,49	62,65	48,25	33,86	20,96	82,54	81,82	67,91	53,17	38,51	24,73
2009	77,20	76,52	62,68	48,26	33,90	21,00	82,47	81,81	67,92	53,18	38,50	24,61
2010	77,56	76,85	62,94	48,58	34,22	21,24	83,03	82,32	68,40	53,66	39,00	25,10
2011	77,81	77,22	63,34	48,98	34,54	21,50	83,20	82,39	68,46	53,73	39,09	25,25
2012	78,03	77,25	63,36	48,96	34,53	21,34	82,88	82,16	68,25	53,43	38,75	24,84
Oberösterreich												
2007	77,44	76,74	62,87	48,62	34,33	21,32	82,96	82,19	68,32	53,55	38,93	25,07
2008	78,21	77,50	63,62	49,20	34,83	21,70	82,99	82,20	68,35	53,65	39,01	25,17
2009	77,73	77,07	63,20	48,84	34,47	21,46	83,03	82,31	68,50	53,74	39,19	25,23
2010	77,99	77,38	63,47	49,13	34,82	21,70	83,44	82,66	68,86	54,00	39,36	25,43
2011	78,44	77,70	63,86	49,31	34,86	21,76	83,76	82,98	69,10	54,29	39,67	25,74
2012	78,50	77,75	63,88	49,44	35,07	21,82	83,84	83,05	69,12	54,27	39,62	25,66
Salzburg												
2007	78,30	77,52	63,63	49,26	35,05	21,91	83,59	82,76	68,84	54,03	39,41	25,66
2008	79,19	78,49	64,49	50,10	35,87	22,60	83,91	83,02	69,19	54,51	39,84	25,81
2009	78,55	77,77	63,93	49,62	35,35	22,36	83,55	82,73	68,92	54,13	39,52	25,61
2010	78,62	78,05	64,33	50,08	35,63	22,49	83,87	83,23	69,33	54,68	39,93	26,00
2011	79,05	78,17	64,43	50,08	35,65	22,31	84,09	83,26	69,35	54,44	39,77	25,87
2012	79,10	78,38	64,56	50,22	35,93	22,81	84,15	83,28	69,39	54,65	40,03	26,17
Steiermark												
2007	77,52	76,72	62,77	48,28	34,01	21,12	83,30	82,50	68,57	53,77	39,17	25,38
2008	77,34	76,61	62,74	48,32	34,00	21,10	83,36	82,52	68,65	53,85	39,18	25,28
2009	77,52	76,72	62,82	48,30	33,98	20,98	83,13	82,36	68,52	53,68	39,05	25,21
2010	77,78	77,08	63,19	48,72	34,44	21,47	83,53	82,74	68,84	53,99	39,37	25,45
2011	78,23	77,42	63,47	49,00	34,72	21,60	83,80	82,92	69,03	54,34	39,64	25,80
2012	78,81	77,95	64,06	49,43	35,06	21,93	83,45	82,84	68,94	54,16	39,51	25,65
Tirol												
2007	78,75	77,89	64,02	49,60	35,25	22,09	83,66	82,89	68,91	54,17	39,50	25,50
2008	79,34	78,43	64,52	50,05	35,73	22,45	83,69	82,88	69,01	54,33	39,62	25,81
2009	78,45	77,68	63,84	49,50	35,19	22,05	83,95	83,16	69,34	54,55	39,87	26,06
2010	79,05	78,28	64,34	49,97	35,68	22,23	84,03	83,21	69,26	54,44	39,83	25,86
2011	79,34	78,69	64,80	50,31	36,10	22,81	84,41	83,59	69,73	54,97	40,28	26,24
2012	79,49	78,62	64,77	50,36	35,96	22,51	84,20	83,40	69,55	54,71	40,04	25,99
Vorarlberg												
2007	78,27	77,61	63,75	49,32	34,90	21,78	83,73	82,91	69,05	54,10	39,47	25,56
2008	78,33	77,81	63,96	49,59	35,31	22,17	84,14	83,27	69,31	54,55	39,83	25,88
2009	78,55	77,84	63,97	49,63	35,14	21,92	84,01	83,29	69,39	54,54	39,81	25,98
2010	78,85	78,05	64,09	49,71	35,47	22,20	84,15	83,38	69,58	54,66	40,13	26,35
2011	79,17	78,55	64,75	50,33	35,82	22,30	84,71	83,93	70,05	55,34	40,66	26,65
2012	79,06	78,38	64,52	50,10	35,65	22,36	84,55	83,73	69,85	54,96	40,22	26,20
Wien												
2007	76,60	76,08	62,23	47,75	33,55	20,97	81,85	81,23	67,34	52,56	38,01	24,58
2008	76,99	76,45	62,56	48,03	33,77	20,98	82,14	81,55	67,64	52,87	38,29	24,67
2009	76,38	75,83	61,97	47,43	33,25	20,65	81,86	81,28	67,43	52,71	38,13	24,59
2010	76,60	76,08	62,25	47,70	33,37	20,83	81,94	81,37	67,52	52,78	38,21	24,71
2011	77,07	76,55	62,68	48,10	33,84	21,08	82,36	81,71	67,82	53,09	38,48	24,96
2012	77,14	76,51	62,65	48,07	33,76	20,92	82,28	81,60	67,74	52,91	38,29	24,68

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Abgekürzte Darstellungsform ausführlich berechneter roher Sterbetafeln. - 2) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 3) Ab dem genauen Alter von ... Jahren sind statistisch noch ... weitere Lebensjahre zu erwarten.

2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich – männlich

Life table in 2010/12 for Austria

Genaues Alter (am x-ten Geburtstag) in Jahren	Sterbewahrschein-lichkeit im Altersintervall x bis x+1	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Altersintervall x bis x+1	von den Überlebenden im Alter x		fernere Lebenserwartung im Alter x in Jahren	genaues Alter in Jahren
				bis x+1	insgesamt		
				noch zu durchlebende Jahre			
x	q(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)	x
0	0,0039491	100.000	395	99.650	7.795.068	77,95	0
1	0,0002682	99.605	27	99.592	7.695.417	77,26	1
2	0,0002139	99.578	21	99.568	7.595.826	76,28	2
3	0,0001654	99.557	16	99.549	7.496.258	75,30	3
4	0,0001243	99.541	12	99.534	7.396.709	74,31	4
5	0,0000914	99.528	9	99.524	7.297.175	73,32	5
6	0,0000731	99.519	7	99.515	7.197.651	72,32	6
7	0,0000691	99.512	7	99.508	7.098.135	71,33	7
8	0,0000702	99.505	7	99.501	6.998.627	70,33	8
9	0,0000711	99.498	7	99.494	6.899.126	69,34	9
10	0,0000735	99.491	7	99.487	6.799.631	68,34	10
11	0,0000831	99.484	8	99.479	6.700.144	67,35	11
12	0,0001026	99.475	10	99.470	6.600.664	66,35	12
13	0,0001357	99.465	14	99.458	6.501.194	65,36	13
14	0,0001912	99.452	19	99.442	6.401.736	64,37	14
15	0,0002696	99.433	27	99.419	6.302.294	63,38	15
16	0,0003673	99.406	37	99.388	6.202.874	62,40	16
17	0,0004809	99.369	48	99.345	6.103.487	61,42	17
18	0,0005987	99.322	59	99.292	6.004.141	60,45	18
19	0,0006987	99.262	69	99.227	5.904.850	59,49	19
20	0,0007664	99.193	76	99.155	5.805.622	58,53	20
21	0,0007974	99.117	79	99.077	5.706.468	57,57	21
22	0,0007916	99.038	78	98.998	5.607.390	56,62	22
23	0,0007647	98.959	76	98.921	5.508.392	55,66	23
24	0,0007360	98.884	73	98.847	5.409.471	54,71	24
25	0,0007148	98.811	71	98.775	5.310.623	53,75	25
26	0,0006991	98.740	69	98.706	5.211.848	52,78	26
27	0,0006858	98.671	68	98.637	5.113.142	51,82	27
28	0,0006777	98.603	67	98.570	5.014.505	50,86	28
29	0,0006777	98.537	67	98.503	4.915.935	49,89	29
30	0,0006862	98.470	68	98.436	4.817.432	48,92	30
31	0,0007040	98.402	69	98.368	4.718.996	47,96	31
32	0,0007321	98.333	72	98.297	4.620.628	46,99	32
33	0,0007718	98.261	76	98.223	4.522.331	46,02	33
34	0,0008193	98.185	80	98.145	4.424.108	45,06	34
35	0,0008695	98.105	85	98.062	4.325.963	44,10	35
36	0,0009232	98.019	90	97.974	4.227.901	43,13	36
37	0,0009854	97.929	97	97.881	4.129.927	42,17	37
38	0,0010591	97.832	104	97.781	4.032.046	41,21	38
39	0,0011455	97.729	112	97.673	3.934.265	40,26	39
40	0,0012475	97.617	122	97.556	3.836.593	39,30	40
41	0,0013694	97.495	134	97.428	3.739.037	38,35	41
42	0,0015125	97.362	147	97.288	3.641.608	37,40	42
43	0,0016791	97.214	163	97.133	3.544.320	36,46	43
44	0,0018717	97.051	182	96.960	3.447.188	35,52	44
45	0,0020938	96.869	203	96.768	3.350.227	34,58	45
46	0,0023451	96.667	227	96.553	3.253.459	33,66	46
47	0,0026247	96.440	253	96.313	3.156.906	32,73	47
48	0,0029351	96.187	282	96.046	3.060.593	31,82	48
49	0,0032811	95.904	315	95.747	2.964.547	30,91	49
50	0,0036644	95.590	350	95.415	2.868.800	30,01	50
51	0,0040858	95.240	389	95.045	2.773.385	29,12	51
52	0,0045492	94.850	431	94.635	2.678.340	28,24	52
53	0,0050582	94.419	478	94.180	2.583.706	27,36	53
54	0,0056170	93.941	528	93.677	2.489.525	26,50	54
55	0,0062318	93.414	582	93.123	2.395.848	25,65	55
56	0,0069098	92.832	641	92.511	2.302.725	24,81	56
57	0,0076534	92.190	706	91.837	2.210.215	23,97	57
58	0,0084604	91.484	774	91.097	2.118.377	23,16	58
59	0,0093254	90.710	846	90.288	2.027.280	22,35	59
60	0,0102400	89.865	920	89.404	1.936.992	21,55	60
61	0,0111944	88.944	996	88.447	1.847.588	20,77	61
62	0,0121773	87.949	1.071	87.413	1.759.141	20,00	62
63	0,0131839	86.878	1.145	86.305	1.671.728	19,24	63
64	0,0142135	85.732	1.219	85.123	1.585.423	18,49	64
65	0,0152740	84.514	1.291	83.868	1.500.300	17,75	65
66	0,0163850	83.223	1.364	82.541	1.416.432	17,02	66
67	0,0175708	81.859	1.438	81.140	1.333.891	16,29	67
68	0,0188649	80.421	1.517	79.662	1.252.751	15,58	68
69	0,0203052	78.904	1.602	78.103	1.173.088	14,87	69
70	0,0219359	77.302	1.696	76.454	1.094.985	14,17	70
71	0,0238057	75.606	1.800	74.706	1.018.532	13,47	71
72	0,0259660	73.806	1.916	72.848	943.825	12,79	72
73	0,0284712	71.890	2.047	70.866	870.978	12,12	73
74	0,0313777	69.843	2.192	68.747	800.111	11,46	74
75	0,0347440	67.651	2.350	66.476	731.364	10,81	75
76	0,0386319	65.301	2.523	64.040	664.888	10,18	76
77	0,0431057	62.778	2.706	61.425	600.848	9,57	77
78	0,0482320	60.072	2.897	58.623	539.423	8,98	78
79	0,0540783	57.175	3.092	55.629	480.800	8,41	79
80	0,0607108	54.083	3.283	52.441	425.171	7,86	80
81	0,0681934	50.799	3.464	49.067	372.730	7,34	81
82	0,0765871	47.335	3.625	45.523	323.663	6,84	82
83	0,0859487	43.710	3.757	41.832	278.140	6,36	83
84	0,0963301	39.953	3.849	38.029	236.309	5,91	84
85	0,1077769	36.104	3.891	34.159	198.280	5,49	85
86	0,1203257	32.213	3.876	30.275	164.121	5,09	86
87	0,1340033	28.337	3.797	26.439	133.846	4,72	87
88	0,1488245	24.540	3.652	22.714	107.407	4,38	88
89	0,1647905	20.888	3.442	19.167	84.693	4,05	89
90	0,1818881	17.446	3.173	15.859	65.527	3,76	90
91	0,2000883	14.272	2.856	12.845	49.668	3,48	91
92	0,2193453	11.417	2.504	10.165	36.823	3,23	92
93	0,2395967	8.913	2.135	7.845	26.658	2,99	93
94	0,2607629	6.777	1.767	5.894	18.814	2,78	94
95	0,2827479	5.010	1.417	4.302	12.920	2,58	95
96	0,3054406	3.593	1.098	3.045	8.619	2,40	96
97	0,3287162	2.496	820	2.086	5.574	2,23	97
98	0,3524383	1.675	590	1.380	3.488	2,08	98
99	0,3764616	1.085	408	881	2.108	1,94	99
100	1,0000000	676	676	1.228	1.228	1,81	100

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich – weiblich

Life table in 2010/12 for Austria

Genaues Alter (am x-ten Geburtstag) in Jahren	Sterbewahrschein-lichkeit im Altersintervall x bis x+1	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Altersintervall x bis x+1	von den Überlebenden im Alter x		fernere Lebenserwartung im Alter x in Jahren	genaues Alter in Jahren
				bis x+1	insgesamt		
				noch zu durchlebende Jahre			
x	q(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)	x
0	0,0031508	100.000	315	99.719	8.325.213	83,25	0
1	0,0001920	99.685	19	99.675	8.225.494	82,51	1
2	0,0001532	99.666	15	99.658	8.125.819	81,53	2
3	0,0001193	99.651	12	99.645	8.026.161	80,54	3
4	0,0000942	99.639	9	99.634	7.926.516	79,55	4
5	0,0000800	99.629	8	99.625	7.826.882	78,56	5
6	0,0000724	99.621	7	99.618	7.727.257	77,57	6
7	0,0000687	99.614	7	99.611	7.627.639	76,57	7
8	0,0000688	99.607	7	99.604	7.528.029	75,58	8
9	0,0000704	99.600	7	99.597	7.428.425	74,58	9
10	0,0000729	99.593	7	99.590	7.328.828	73,59	10
11	0,0000784	99.586	8	99.582	7.229.238	72,59	11
12	0,0000881	99.578	9	99.574	7.129.656	71,60	12
13	0,0001029	99.570	10	99.564	7.030.082	70,60	13
14	0,0001234	99.559	12	99.553	6.930.518	69,61	14
15	0,0001478	99.547	15	99.540	6.830.965	68,62	15
16	0,0001728	99.532	17	99.524	6.731.425	67,63	16
17	0,0001932	99.515	19	99.505	6.631.901	66,64	17
18	0,0002092	99.496	21	99.485	6.532.396	65,65	18
19	0,0002257	99.475	22	99.464	6.432.910	64,67	19
20	0,0002410	99.453	24	99.441	6.333.447	63,68	20
21	0,0002504	99.429	25	99.416	6.234.006	62,70	21
22	0,0002520	99.404	25	99.391	6.134.590	61,71	22
23	0,0002481	99.379	25	99.366	6.035.199	60,73	23
24	0,0002440	99.354	24	99.342	5.935.832	59,74	24
25	0,0002439	99.330	24	99.318	5.836.491	58,76	25
26	0,0002479	99.306	25	99.293	5.737.173	57,77	26
27	0,0002545	99.281	25	99.268	5.637.880	56,79	27
28	0,0002623	99.256	26	99.243	5.538.611	55,80	28
29	0,0002716	99.230	27	99.216	5.439.369	54,82	29
30	0,0002832	99.203	28	99.189	5.340.153	53,83	30
31	0,0002983	99.175	30	99.160	5.240.964	52,85	31
32	0,0003162	99.145	31	99.129	5.141.804	51,86	32
33	0,0003367	99.114	33	99.097	5.042.675	50,88	33
34	0,0003632	99.080	36	99.062	4.943.578	49,89	34
35	0,0003948	99.044	39	99.025	4.844.516	48,91	35
36	0,0004304	99.005	43	98.984	4.745.491	47,93	36
37	0,0004683	98.963	46	98.939	4.646.507	46,95	37
38	0,0005095	98.916	50	98.891	4.547.568	45,97	38
39	0,0005574	98.866	55	98.838	4.448.677	45,00	39
40	0,0006170	98.811	61	98.780	4.349.838	44,02	40
41	0,0006939	98.750	69	98.715	4.251.058	43,05	41
42	0,0007882	98.681	78	98.642	4.152.343	42,08	42
43	0,0008985	98.603	89	98.559	4.053.700	41,11	43
44	0,0010223	98.515	101	98.465	3.955.141	40,15	44
45	0,0011572	98.414	114	98.357	3.856.677	39,19	45
46	0,0013017	98.300	128	98.236	3.758.320	38,23	46
47	0,0014559	98.172	143	98.101	3.660.083	37,28	47
48	0,0016188	98.029	159	97.950	3.561.982	36,34	48
49	0,0017899	97.871	175	97.783	3.464.032	35,39	49
50	0,0019694	97.695	192	97.599	3.366.249	34,46	50
51	0,0021593	97.503	211	97.398	3.268.650	33,52	51
52	0,0023620	97.293	230	97.178	3.171.252	32,60	52
53	0,0025826	97.063	251	96.937	3.074.075	31,67	53
54	0,0028267	96.812	274	96.675	2.977.137	30,75	54
55	0,0031022	96.538	299	96.389	2.880.462	29,84	55
56	0,0034121	96.239	328	96.075	2.784.073	28,93	56
57	0,0037547	95.911	360	95.731	2.687.998	28,03	57
58	0,0041323	95.550	395	95.353	2.592.268	27,13	58
59	0,0045464	95.156	433	94.939	2.496.915	26,24	59
60	0,0049934	94.723	473	94.486	2.401.976	25,36	60
61	0,0054628	94.250	515	93.993	2.307.489	24,48	61
62	0,0059490	93.735	558	93.456	2.213.497	23,61	62
63	0,0064526	93.177	601	92.877	2.120.040	22,75	63
64	0,0069758	92.576	646	92.253	2.027.163	21,90	64
65	0,0075206	91.930	691	91.585	1.934.910	21,05	65
66	0,0080937	91.239	738	90.870	1.843.325	20,20	66
67	0,0087122	90.501	788	90.106	1.752.455	19,36	67
68	0,0094016	89.712	843	89.290	1.662.349	18,53	68
69	0,0101909	88.869	906	88.416	1.573.059	17,70	69
70	0,0111140	87.963	978	87.474	1.484.643	16,88	70
71	0,0122098	86.985	1.062	86.454	1.397.168	16,06	71
72	0,0135237	85.923	1.162	85.342	1.310.714	15,25	72
73	0,0151068	84.761	1.280	84.121	1.225.372	14,46	73
74	0,0170150	83.481	1.420	82.771	1.141.250	13,67	74
75	0,0193095	82.060	1.585	81.268	1.058.480	12,90	75
76	0,0220561	80.476	1.775	79.588	977.212	12,14	76
77	0,0253248	78.701	1.993	77.704	897.623	11,41	77
78	0,0291894	76.708	2.239	75.588	819.919	10,69	78
79	0,0337276	74.469	2.512	73.213	744.330	10,00	79
80	0,0390195	71.957	2.808	70.553	671.117	9,33	80
81	0,0451460	69.149	3.122	67.589	600.564	8,69	81
82	0,0521875	66.028	3.446	64.305	532.976	8,07	82
83	0,0602221	62.582	3.769	60.697	468.671	7,49	83
84	0,0693236	58.813	4.077	56.774	407.974	6,94	84
85	0,0795592	54.736	4.355	52.558	351.199	6,42	85
86	0,0909872	50.381	4.584	48.089	298.641	5,93	86
87	0,1036541	45.797	4.747	43.424	250.552	5,47	87
88	0,1175920	41.050	4.827	38.636	207.128	5,05	88
89	0,1328152	36.223	4.811	33.817	168.492	4,65	89
90	0,1493187	31.412	4.690	29.067	134.674	4,29	90
91	0,1670753	26.722	4.465	24.489	105.608	3,95	91
92	0,1860347	22.257	4.141	20.187	81.118	3,64	92
93	0,2061225	18.116	3.734	16.249	60.931	3,36	93
94	0,2272403	14.382	3.268	12.748	44.682	3,11	94
95	0,2492660	11.114	2.770	9.729	31.934	2,87	95
96	0,2720561	8.344	2.270	7.209	22.205	2,66	96
97	0,2954485	6.074	1.794	5.176	14.996	2,47	97
98	0,3192653	4.279	1.366	3.596	9.820	2,29	98
99	0,3433176	2.913	1.000	2.413	6.224	2,14	99
100	1,0000000	1.913	1.913	3.811	3.811	1,99	100

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern

Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen					
1871/75[2])	43.132	-	2.421	13.663	6.853	1.473	5.644	1.387	756	10.935
1876/80[2])	40.053	-	2.265	12.043	6.514	1.425	5.259	1.352	750	10.445
1881/85[2])	41.217	-	2.340	12.437	6.465	1.286	5.805	1.409	722	10.753
1886/90[2])	40.849	-	2.434	12.173	6.409	1.243	5.823	1.362	636	10.769
1891/95[2])	40.671	-	2.376	11.401	6.454	1.385	6.046	1.444	624	10.941
1896/00[2])	38.997	-	2.380	10.562	6.140	1.386	6.002	1.501	686	10.340
1901/05	39.560	2.593	2.405	9.762	6.092	1.362	5.670	1.576	668	9.432
1906/10	35.620	2.380	2.247	8.719	5.424	1.325	5.280	1.480	616	8.149
1911/13	30.809	2.088	2.141	7.439	4.884	1.117	5.015	1.375	603	6.147
1914/18	21.834	1.213	1.687	5.037	3.819	806	4.019	1.025	318	3.910
1919/20	20.764	1.329	1.754	4.106	3.896	813	3.802	1.024	301	3.739
1921/25	20.350	1.549	1.831	4.152	3.735	811	3.805	962	350	3.155
1926/30	13.761	1.122	1.287	2.828	2.561	595	2.681	741	243	1.703
1931/35[3])	9.611	813	933	2.098	1.842	413	1.849	505	180	959
1936/38[3])	7.890	610	754	1.664	1.602	383	1.498	439	153	785
1939/45[3])	10.875	517	834	2.197	1.943	481	1.913	581	201	1.751
1946/50[3])	8.841	468	821	1.744	1.839	467	1.683	484	196	1.110
1951/55	5.350	332	479	1.205	1.076	270	997	331	159	501
1956/60	4.962	273	477	1.028	872	264	926	318	184	620
1961/65	4.096	181	368	798	718	236	767	285	160	583
1966/70	3.238	121	294	587	573	182	608	229	132	511
1971/75	2.399	81	198	447	422	144	412	186	118	391
1976/80	1.378	48	97	268	223	85	236	112	72	237
1981/85	1.094	34	79	200	196	65	176	87	55	203
1986/90	781	23	52	135	150	48	101	78	41	154
1991/95	621	16	39	110	125	36	64	61	31	137
1996/2000	394	10	23	71	75	24	44	38	23	84
2001/05	341	9	15	58	60	23	33	27	19	97
2006/10	289	6	12	57	48	15	30	17	14	92
1970	2.908	98	310	509	537	155	519	207	112	461
1971	2.832	90	243	527	529	140	476	237	135	455
1972	2.622	92	201	448	496	171	445	215	138	416
1973	2.331	77	201	424	391	147	409	178	110	394
1974	2.285	84	182	454	381	144	378	173	119	370
1975	1.926	60	162	382	314	119	354	127	89	319
1976	1.593	53	129	283	260	103	308	134	74	249
1977	1.439	50	100	277	231	95	255	106	82	243
1978	1.279	51	77	274	184	70	232	101	66	224
1979	1.274	47	80	245	216	69	199	106	61	251
1980	1.303	41	97	263	222	87	187	113	77	216
1981	1.189	40	78	221	213	72	200	98	54	213
1982	1.213	30	78	239	204	65	205	100	68	224
1983	1.071	40	80	179	201	57	169	73	58	214
1984	1.018	26	85	181	183	62	158	72	52	199
1985	977	32	73	179	178	69	148	91	42	165
1986	893	31	66	162	192	50	128	70	43	151
1987	850	29	48	135	162	59	112	84	49	172
1988	716	25	41	118	145	33	94	75	39	146
1989	738	17	59	129	123	49	87	83	32	159
1990	709	13	48	129	126	48	83	77	43	142
1991	708	22	49	125	139	36	81	69	41	146
1992	718	20	48	105	147	33	88	67	37	173
1993	618	14	38	109	124	36	70	65	21	141
1994	578	14	33	124	123	38	57	63	25	101
1995	481	12	27	86	92	39	25	42	33	125
1996	451	15	32	74	95	29	46	50	23	87
1997	398	11	25	68	92	32	54	27	18	71
1998	400	7	23	65	62	26	39	48	24	106
1999	341	7	19	72	59	15	35	28	29	77
2000	378	11	17	76	69	19	45	38	23	80
2001	365	12	25	56	63	21	33	33	26	96
2002	318	5	12	56	51	24	30	27	19	94
2003	343	13	11	63	63	23	32	21	13	104
2004	353	5	14	63	72	25	34	28	16	96
2005	327	8	14	51	50	24	37	27	20	96
2006	281	8	18	49	46	11	35	23	18	73
2007	280	9	10	60	45	12	25	15	12	92
2008	287	7	9	66	42	13	28	11	15	96
2009	289	2	14	57	52	12	27	18	13	94
2010	307	5	8	51	53	25	34	17	10	104
2011	281	8	18	54	40	9	20	22	14	96
2012	252	5	13	43	40	13	33	14	12	79

2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern (Schluss)

Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
1871/75[2])	287,2	-	242,3	335,3	296,3	303,6	243,5	228,2	237,1	280,1
1876/80[2])	258,9	-	222,9	306,5	275,5	274,7	225,7	208,5	229,8	240,9
1881/85[2])	264,1	-	221,0	315,9	273,6	263,0	248,4	218,6	223,5	241,5
1886/90[2])	256,8	-	227,2	304,0	269,9	244,5	244,6	209,8	195,2	234,5
1891/95[2])	245,5	-	221,6	288,0	262,3	256,0	244,4	203,4	193,4	217,8
1896/00[2])	224,3	-	217,3	261,0	243,5	235,2	234,3	197,0	193,0	189,7
1901/05	211,5	246,2	213,2	240,8	237,4	218,8	216,1	188,7	173,8	173,4
1906/10	197,4	239,0	194,7	221,5	220,8	207,1	198,8	166,5	154,8	165,7
1911/13	183,8	212,9	186,3	202,9	206,3	182,2	193,3	149,1	150,7	151,1
1914/18	191,2	190,5	204,3	210,6	225,6	185,4	209,2	159,5	135,8	148,0
1919/20	156,6	156,6	179,6	149,1	179,3	153,1	173,5	138,3	102,9	136,0
1921/25	140,0	170,2	165,3	134,3	165,4	138,9	153,9	118,9	100,2	106,7
1926/30	117,2	149,4	131,3	107,5	139,8	119,6	130,0	100,7	77,2	89,7
1931/35[3])	99,0	126,2	114,1	94,2	112,3	96,4	107,4	77,6	66,4	74,8
1936/38[3])	88,2	108,0	98,9	84,1	103,7	95,1	94,9	70,3	57,6	64,1
1939/45[3])	85,9	99,8	82,8	87,9	100,3	79,1	90,2	67,8	58,9	69,8
1946/50[3])	75,6	91,3	77,3	78,0	83,8	67,1	81,1	55,6	50,7	68,7
1951/55	51,3	64,3	50,5	55,3	53,9	45,5	52,2	42,2	40,7	45,3
1956/60	41,0	52,1	45,2	42,6	38,7	38,4	42,7	33,1	36,9	40,4
1961/65	30,9	37,0	35,0	31,4	29,3	30,2	33,7	25,3	27,1	29,7
1966/70	26,3	28,8	30,7	25,9	25,9	23,8	29,4	21,0	23,0	26,0
1971/75	23,8	21,8	25,9	24,5	23,4	22,6	24,9	20,7	22,7	24,4
1976/80	15,8	15,6	14,6	17,4	14,2	14,2	16,6	14,1	15,5	17,5
1981/85	12,0	11,0	11,6	12,3	11,5	10,3	12,4	10,4	11,9	13,8
1986/90	8,9	8,5	8,3	8,5	9,2	8,1	7,6	9,7	9,4	10,0
1991/95	6,6	6,2	6,1	6,5	7,2	5,7	4,8	7,1	6,7	8,0
1996/2000	4,8	4,3	4,2	4,8	5,0	4,2	3,9	5,0	5,6	5,4
2001/05	4,4	3,9	3,1	4,1	4,4	4,4	3,2	4,0	4,7	5,9
2006/10	3,7	2,9	2,5	4,1	3,5	2,9	2,9	2,5	3,6	5,3
1970	25,9	25,0	34,9	24,6	26,9	22,3	27,6	21,0	21,0	25,8
1971	26,1	22,5	29,0	26,7	27,1	20,6	26,4	24,8	25,5	26,5
1972	25,2	24,4	24,9	23,8	26,7	25,9	25,7	23,2	26,0	25,6
1973	23,8	21,4	27,1	23,7	22,6	23,8	25,5	20,6	20,9	25,0
1974	23,5	23,2	25,3	25,7	22,2	23,4	24,0	20,0	23,2	23,1
1975	20,5	17,7	23,1	22,7	18,6	19,3	23,0	15,0	17,9	21,7
1976	18,2	16,9	19,5	18,1	16,7	17,8	21,2	16,5	16,1	18,6
1977	16,8	16,4	15,3	18,2	15,1	16,2	18,0	13,6	17,7	18,6
1978	15,0	16,5	11,9	18,3	12,0	11,8	16,7	13,0	14,5	16,8
1979	14,7	15,3	12,3	16,0	13,9	11,4	14,2	13,5	13,4	18,5
1980	14,3	12,9	14,1	16,4	13,4	13,9	12,9	13,7	15,9	15,0
1981	12,7	12,3	11,3	13,2	12,2	11,2	13,7	11,4	11,3	14,1
1982	12,8	9,6	11,1	14,1	11,5	10,0	13,8	11,5	14,0	14,9
1983	11,9	13,5	11,8	11,2	12,0	9,3	12,0	8,8	12,7	14,8
1984	11,4	8,5	12,7	11,3	11,0	9,8	11,5	9,0	11,7	13,8
1985	11,2	11,0	11,1	11,6	11,0	11,4	10,9	11,4	9,7	11,5
1986	10,3	11,2	10,1	10,4	12,0	8,3	9,7	8,8	9,9	10,4
1987	9,8	10,8	8,0	8,8	9,9	10,1	8,5	10,6	11,6	11,6
1988	8,1	9,3	6,6	7,6	8,8	5,6	7,1	9,4	9,0	9,4
1989	8,3	6,3	9,4	8,1	7,4	8,4	6,6	10,4	7,3	10,0
1990	7,8	4,9	7,5	7,8	7,7	8,1	6,2	9,4	9,4	8,7
1991	7,5	8,1	7,4	7,2	8,0	5,7	5,9	8,0	8,8	8,5
1992	7,5	7,6	7,3	6,2	8,4	5,0	6,4	7,6	7,6	9,9
1993	6,5	5,1	5,9	6,3	6,9	5,5	5,2	7,3	4,4	8,1
1994	6,3	5,3	5,3	7,4	7,1	6,0	4,4	7,3	5,4	5,9
1995	5,4	4,8	4,4	5,3	5,6	6,3	2,0	5,1	7,1	7,7
1996	5,1	6,1	5,3	4,6	5,8	4,7	3,7	6,0	5,0	5,4
1997	4,7	4,5	4,4	4,4	6,0	5,4	4,6	3,4	4,2	4,6
1998	4,9	3,0	4,2	4,4	4,2	4,6	3,5	6,2	5,7	7,0
1999	4,4	3,1	3,6	5,1	4,2	2,7	3,3	3,9	7,1	5,1
2000	4,8	5,0	3,3	5,4	4,9	3,5	4,2	5,3	5,9	5,1
2001	4,8	5,4	5,0	4,1	4,7	4,0	3,3	4,9	6,5	6,3
2002	4,1	2,3	2,5	3,9	3,7	4,4	2,9	3,9	4,7	5,7
2003	4,5	6,0	2,3	4,6	4,7	4,4	3,1	3,1	3,4	6,3
2004	4,5	2,3	2,9	4,4	5,2	4,8	3,2	4,0	4,0	5,7
2005	4,2	3,7	2,9	3,6	3,7	4,5	3,5	3,9	5,0	5,7
2006	3,6	3,8	3,7	3,5	3,4	2,2	3,4	3,3	4,7	4,3
2007	3,7	4,1	2,1	4,4	3,4	2,4	2,5	2,3	3,2	5,4
2008	3,7	3,2	1,9	4,7	3,1	2,6	2,7	1,6	4,0	5,5
2009	3,8	0,9	3,1	4,2	3,9	2,5	2,7	2,7	3,5	5,5
2010	3,9	2,3	1,7	3,6	3,9	4,9	3,3	2,5	2,6	5,8
2011	3,6	3,7	3,9	3,9	3,0	1,8	2,0	3,3	3,7	5,3
2012	3,2	2,3	2,8	3,1	2,9	2,6	3,2	2,0	3,1	4,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Bis einschließlich 1933 nach dem Sterbeort des Kindes, ab 1934 nach dem Wohnort der Mutter. - 2) Ohne Burgenland. - 3) Österreichwerte: einschließlich der Fälle mit im Ausland gelegenem Wohnort der Mutter.

2.5 Säuglingssterblichkeit seit 1994 nach Geschlecht und Bundesländern

Infant mortality since 1994 by sex and NUTS-2 regions

Geschlecht bzw. Jahr		Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
						Grundzahlen					
Knaben	1994	326	11	14	67	77	18	37	37	12	53
	1995	269	6	20	52	39	19	15	29	15	74
	1996	243	9	15	43	54	20	21	24	10	47
	1997	203	7	12	36	56	18	26	13	7	28
	1998	223	4	13	37	39	13	22	25	15	55
	1999	176	2	8	37	36	9	18	11	13	42
	2000	216	6	8	55	32	11	23	26	15	40
	2001	230	11	14	34	39	16	22	18	17	59
	2002	189	4	8	37	30	16	16	15	13	50
	2003	192	6	4	39	33	9	22	15	7	57
	2004	189	3	8	35	39	10	21	17	7	49
	2005	175	2	10	28	32	12	19	13	7	52
	2006	163	5	9	30	30	6	24	10	7	42
	2007	158	5	5	33	27	7	13	6	8	54
	2008	175	2	6	43	26	10	18	4	12	54
	2009	158	-	10	29	30	7	13	10	7	52
	2010	175	4	1	27	35	14	21	10	5	58
	2011	176	7	8	38	23	4	13	15	9	59
	2012	129	1	7	20	23	9	10	6	8	45
Mädchen	1994	252	3	19	57	46	20	20	26	13	48
	1995	212	6	7	34	53	20	10	13	18	51
	1996	208	6	17	31	41	9	25	26	13	40
	1997	195	4	13	32	36	14	28	14	11	43
	1998	177	3	10	28	23	13	17	23	9	51
	1999	165	5	11	35	23	6	17	17	16	35
	2000	162	5	9	21	37	8	22	12	8	40
	2001	135	1	11	22	24	5	11	15	9	37
	2002	129	1	4	19	21	8	14	12	6	44
	2003	151	7	7	24	30	14	10	6	6	47
	2004	164	2	6	28	33	15	13	11	9	47
	2005	152	6	4	23	18	12	18	14	13	44
	2006	118	3	9	19	16	5	11	13	11	31
	2007	122	4	5	27	18	5	12	9	4	38
	2008	112	5	3	23	16	3	10	7	3	42
	2009	131	2	4	28	22	5	14	8	6	42
	2010	132	1	7	24	18	11	13	7	5	46
	2011	105	1	10	16	17	5	7	7	5	37
	2012	123	4	6	23	17	4	23	8	4	34
						Auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts					
Knaben	1994	6,9	8,1	4,4	7,9	8,8	5,5	5,6	8,4	4,9	6,0
	1995	5,9	4,8	6,4	6,3	4,7	6,0	2,3	6,8	6,4	8,9
	1996	5,3	7,3	4,8	5,1	6,4	6,5	3,3	5,7	4,2	5,6
	1997	4,7	5,5	4,2	4,6	7,1	6,0	4,4	3,2	3,3	3,5
	1998	5,3	3,4	4,7	4,8	5,1	4,4	3,9	6,4	6,9	7,0
	1999	4,4	1,8	3,0	5,1	5,0	3,1	3,2	3,0	6,3	5,5
	2000	5,4	5,2	3,0	7,5	4,5	3,9	4,2	7,0	7,6	5,0
	2001	6,0	9,7	5,5	4,8	5,7	6,1	4,3	5,2	8,2	7,6
	2002	4,7	3,5	3,3	5,0	4,2	5,7	3,0	4,2	6,5	6,0
	2003	4,9	5,6	1,6	5,5	4,8	3,3	4,2	4,3	3,7	6,6
	2004	4,7	2,7	3,2	4,8	5,5	3,7	3,9	4,7	3,4	5,6
	2005	4,4	1,8	4,1	3,9	4,6	4,4	3,6	3,7	3,4	6,1
	2006	4,1	4,8	3,5	4,2	4,3	2,3	4,6	2,8	3,5	4,8
	2007	4,1	4,4	2,0	4,8	4,0	2,7	2,5	1,8	4,4	6,3
	2008	4,4	1,8	2,5	5,9	3,7	3,8	3,5	1,1	6,1	6,0
	2009	4,0	-	4,3	4,2	4,4	2,8	2,5	3,0	3,6	5,8
	2010	4,3	3,6	0,4	3,7	5,0	5,5	4,0	2,9	2,5	6,3
	2011	4,4	6,5	3,3	5,2	3,3	1,5	2,4	4,3	4,7	6,3
	2012	3,2	0,9	3,0	2,8	3,2	3,5	1,8	1,7	4,0	4,7
Mädchen	1994	5,6	2,4	6,2	7,0	5,4	6,6	3,2	6,2	5,8	5,8
	1995	4,9	4,8	2,3	4,3	6,6	6,7	1,7	3,3	7,8	6,4
	1996	4,8	4,9	5,7	4,0	5,2	3,0	4,2	6,3	5,8	5,1
	1997	4,7	3,4	4,6	4,3	4,8	4,8	4,9	3,7	5,2	5,7
	1998	4,5	2,6	3,7	4,0	3,2	4,7	3,1	6,0	4,4	6,9
	1999	4,3	4,5	4,3	5,1	3,4	2,3	3,3	4,9	8,0	4,7
	2000	4,2	4,8	3,6	3,1	5,3	3,1	4,2	3,5	4,2	5,2
	2001	3,7	0,9	4,5	3,3	3,6	2,0	2,3	4,5	4,7	5,0
	2002	3,4	1,0	1,7	2,8	3,1	3,1	2,8	3,5	3,0	5,4
	2003	4,0	6,4	3,0	3,6	4,5	5,6	2,0	1,8	3,2	6,0
	2004	4,3	1,8	2,5	4,0	4,8	5,9	2,5	3,2	4,5	5,8
	2005	4,0	5,6	1,7	3,3	2,7	4,7	3,5	4,1	6,8	5,4
	2006	3,1	2,8	3,8	2,7	2,4	2,0	2,2	3,9	5,9	3,7
	2007	3,3	3,8	2,2	4,0	2,8	2,0	2,4	2,8	2,1	4,6
	2008	3,0	4,5	1,3	3,4	2,5	1,2	2,0	2,2	1,6	5,0
	2009	3,5	1,9	1,8	4,2	3,4	2,1	2,8	2,4	3,3	5,1
	2010	3,4	1,0	3,0	3,6	2,7	4,3	2,6	2,1	2,7	5,3
	2011	2,8	0,9	4,6	2,4	2,6	2,0	1,4	2,1	2,7	4,2
	2012	3,2	3,7	2,7	3,4	2,6	1,6	4,7	2,4	2,2	3,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1998 nach Lebensdauer und Bundesländern

Infant mortality since 1998 by duration of life and NUTS-2 regions

Lebensdauer bzw. Jahr	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen					
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
1998	135	2	5	14	24	14	17	17	11	31
1999	109	3	5	21	19	8	7	11	15	20
2000	145	3	6	28	32	8	20	17	7	24
2001	143	5	9	20	25	8	9	13	15	39
2002	119	3	2	20	21	12	11	9	10	31
2003	131	6	2	20	30	6	10	4	5	48
2004	111	1	3	20	25	7	10	8	7	30
2005	118	3	-	16	16	8	13	11	10	41
2006	110	5	3	15	21	1	17	7	6	35
2007	111	4	4	30	18	5	7	1	3	39
2008	110	2	1	24	21	8	10	2	7	35
2009	108	1	3	25	16	2	9	6	7	39
2010	132	4	3	20	25	6	9	7	4	54
2011	109	2	2	18	18	5	5	7	6	46
2012	95	-	4	14	15	6	9	6	4	37
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
1998	203	3	9	27	38	16	24	27	12	47
1999	156	5	9	27	32	9	12	16	19	27
2000	195	5	9	40	39	11	29	22	9	31
2001	193	6	11	28	33	11	19	16	17	52
2002	167	4	4	32	26	14	19	14	12	42
2003	185	8	7	30	38	9	15	9	6	63
2004	166	1	7	30	30	12	19	12	9	46
2005	172	5	1	24	29	13	21	17	14	48
2006	152	6	8	18	23	4	24	11	10	48
2007	157	6	7	38	23	6	14	3	6	54
2008	158	4	3	34	26	10	19	5	8	49
2009	145	1	4	34	20	3	15	8	10	50
2010	171	5	6	24	27	10	19	9	5	66
2011	154	3	8	23	26	6	13	10	6	59
2012	145	-	6	21	23	7	22	7	8	51
Perinatale Sterblichkeit[1])										
1998	537	14	37	90	92	39	64	59	21	121
1999	472	12	28	69	100	31	47	45	31	109
2000	526	12	31	92	115	26	73	50	26	101
2001	471	9	26	84	82	24	55	35	32	124
2002	505	9	27	90	83	43	68	37	27	121
2003	492	15	22	76	95	24	55	37	24	144
2004	479	12	31	84	76	32	65	29	32	118
2005	461	11	8	78	87	34	43	43	25	132
2006	465	14	31	67	80	20	65	31	29	128
2007	448	13	20	95	64	25	56	26	19	130
2008	416	11	19	79	64	24	45	23	22	129
2009	429	8	17	85	64	20	62	32	16	125
2010	467	10	22	72	72	28	61	32	20	150
2011	448	11	22	85	80	18	48	34	15	135
2012	405	6	15	64	68	23	58	26	19	126
Neonatale Sterblichkeit[2])										
1998	261	5	10	39	44	16	24	36	15	72
1999	221	5	12	47	42	10	18	20	21	46
2000	255	9	11	54	47	13	32	28	13	48
2001	250	9	13	40	43	14	23	19	21	68
2002	218	4	9	35	35	17	23	19	13	63
2003	238	9	8	43	44	12	18	15	8	81
2004	248	2	11	43	47	17	25	18	13	72
2005	230	6	2	38	38	18	29	20	18	61
2006	196	7	9	27	30	6	28	15	16	58
2007	192	7	7	45	26	8	16	9	9	65
2008	208	4	4	47	34	11	20	6	9	73
2009	192	1	6	39	29	6	19	12	10	70
2010	214	5	6	33	35	16	23	13	5	78
2011	191	3	11	32	29	6	16	13	7	74
2012	180	3	8	26	28	7	25	10	10	63
Postneonatale Sterblichkeit[3])										
1998	139	2	13	26	18	10	15	12	9	34
1999	120	2	7	25	17	5	17	8	8	31
2000	123	2	6	22	22	6	13	10	10	32
2001	115	3	12	16	20	7	10	14	5	28
2002	100	1	3	21	16	7	7	8	6	31
2003	105	4	3	20	19	11	14	6	5	23
2004	105	3	3	20	25	8	9	10	3	24
2005	97	2	12	13	12	6	8	7	2	35
2006	85	1	9	22	16	5	7	8	2	15
2007	88	2	3	15	19	4	9	6	3	27
2008	79	3	5	19	8	2	8	5	6	23
2009	97	1	8	18	23	6	8	6	3	24
2010	93	-	2	18	18	9	11	4	5	26
2011	90	5	7	22	11	3	4	9	7	22
2012	72	2	5	17	12	6	8	4	2	16

2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1998 nach Lebensdauer und Bundesländern (Schluss)

Infant mortality since 1998 by duration of life and NUTS-2 regions

Lebensdauer bzw. Jahr	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
1998	1,7	0,9	0,9	0,9	1,6	2,5	1,5	2,2	2,6	2,0
1999	1,4	1,3	1,0	1,5	1,4	1,4	0,7	1,6	3,7	1,3
2000	1,9	1,4	1,2	2,0	2,3	1,5	1,9	2,4	1,8	1,5
2001	1,9	2,3	1,8	1,5	1,9	1,5	0,9	1,9	3,8	2,6
2002	1,5	1,4	0,4	1,4	1,5	2,2	1,1	1,3	2,5	1,9
2003	1,7	2,8	0,4	1,4	2,2	1,2	1,0	0,6	1,3	2,9
2004	1,4	0,5	0,6	1,4	1,8	1,3	1,0	1,1	1,7	1,8
2005	1,5	1,4	-	1,1	1,2	1,5	1,2	1,6	2,5	2,4
2006	1,4	2,4	0,6	1,1	1,6	0,2	1,7	1,0	1,6	2,0
2007	1,5	1,8	0,9	2,2	1,4	1,0	0,7	0,2	0,8	2,3
2008	1,4	0,9	0,2	1,7	1,6	1,6	1,0	0,3	1,8	2,0
2009	1,4	0,5	0,7	1,8	1,2	0,4	0,9	0,9	1,9	2,3
2010	1,7	1,9	0,6	1,4	1,8	1,2	0,9	1,0	1,0	3,0
2011	1,4	0,9	0,4	1,3	1,3	1,0	0,5	1,0	1,6	2,5
2012	1,2	-	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	2,0
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
1998	2,5	1,3	1,6	1,8	2,6	2,8	2,1	3,5	2,9	3,1
1999	2,0	2,2	1,7	1,9	2,3	1,6	1,1	2,3	4,7	1,8
2000	2,5	2,3	1,7	2,8	2,8	2,0	2,7	3,1	2,3	2,0
2001	2,6	2,7	2,2	2,0	2,5	2,1	1,9	2,4	4,3	3,4
2002	2,1	1,9	0,8	2,3	1,9	2,6	1,8	2,0	3,0	2,6
2003	2,4	3,7	1,5	2,2	2,8	1,7	1,4	1,3	1,6	3,8
2004	2,1	0,5	1,4	2,1	2,2	2,3	1,8	1,7	2,2	2,7
2005	2,2	2,3	0,2	1,7	2,1	2,5	2,0	2,5	3,5	2,9
2006	2,0	2,8	1,6	1,3	1,7	0,8	2,3	1,6	2,6	2,8
2007	2,1	2,8	1,5	2,8	1,7	1,2	1,4	0,5	1,6	3,2
2008	2,0	1,8	0,6	2,4	1,9	2,0	1,9	0,7	2,1	2,8
2009	1,9	0,5	0,9	2,5	1,5	0,6	1,5	1,2	2,7	2,9
2010	2,2	2,3	1,3	1,7	2,0	2,0	1,8	1,3	1,3	3,7
2011	2,0	1,4	1,8	1,6	1,9	1,2	1,3	1,5	1,6	3,2
2012	1,8	-	1,3	1,5	1,7	1,4	2,1	1,0	2,1	2,8
Perinatale Sterblichkeit[1])										
1998	6,6	6,0	6,7	6,1	6,3	6,9	5,7	7,7	5,0	7,9
1999	6,0	5,4	5,4	4,9	7,2	5,6	4,4	6,3	7,6	7,2
2000	6,7	5,4	6,0	6,5	8,2	4,8	6,8	7,0	6,7	6,5
2001	6,2	4,1	5,2	6,1	6,1	4,6	5,5	5,2	8,0	8,2
2002	6,4	4,2	5,6	6,3	6,0	7,9	6,5	5,3	6,7	7,4
2003	6,4	6,9	4,6	5,5	7,0	4,6	5,3	5,4	6,3	8,7
2004	6,1	5,4	6,4	5,9	5,5	6,1	6,2	4,1	7,9	7,0
2005	5,9	5,0	1,7	5,5	6,4	6,4	4,1	6,2	6,3	7,9
2006	6,0	6,6	6,3	4,7	5,9	4,0	6,3	4,5	7,5	7,5
2007	5,9	6,0	4,3	7,0	4,8	5,0	5,5	3,9	5,1	7,7
2008	5,4	5,0	4,0	5,6	4,7	4,7	4,4	3,4	5,8	7,4
2009	5,6	3,7	3,7	6,2	4,8	4,1	6,1	4,8	4,2	7,3
2010	5,9	4,7	4,7	5,1	5,2	5,5	5,9	4,7	5,2	8,3
2011	5,7	5,1	4,8	6,1	5,9	3,6	4,7	5,1	4,0	7,4
2012	5,1	2,8	3,3	4,6	4,9	4,5	5,6	3,8	5,0	6,9
Neonatale Sterblichkeit[2])										
1998	3,2	2,1	1,8	2,6	3,0	2,8	2,1	4,7	3,6	4,7
1999	2,8	2,2	2,3	3,3	3,0	1,8	1,7	2,8	5,2	3,0
2000	3,3	4,1	2,1	3,8	3,3	2,4	3,0	3,9	3,3	3,1
2001	3,3	4,1	2,6	2,9	3,2	2,7	2,3	2,8	5,3	4,5
2002	2,8	1,9	1,9	2,5	2,5	3,1	2,2	2,7	3,2	3,8
2003	3,1	4,2	1,7	3,1	3,3	2,3	1,7	2,2	2,1	4,9
2004	3,1	0,9	2,3	3,0	3,4	3,2	2,4	2,6	3,2	4,3
2005	2,9	2,7	0,4	2,7	2,8	3,4	2,8	2,9	4,5	3,6
2006	2,5	3,3	1,8	1,9	2,2	1,2	2,7	2,2	4,2	3,4
2007	2,5	3,2	1,5	3,3	2,0	1,6	1,6	1,4	2,4	3,8
2008	2,7	1,8	0,8	3,3	2,5	2,2	2,0	0,9	2,4	4,2
2009	2,5	0,5	1,3	2,9	2,2	1,2	1,9	1,8	2,7	4,1
2010	2,7	2,3	1,3	2,4	2,5	3,1	2,2	1,9	1,3	4,3
2011	2,4	1,4	2,4	2,3	2,1	1,2	1,6	1,9	1,9	4,1
2012	2,3	1,4	1,7	1,9	2,0	1,4	2,4	1,4	2,6	3,4
Postneonatale Sterblichkeit[3])										
1998	1,7	0,9	2,4	1,8	1,2	1,8	1,3	1,6	2,1	2,2
1999	1,5	0,9	1,3	1,8	1,2	0,9	1,6	1,1	2,0	2,0
2000	1,6	0,9	1,2	1,6	1,6	1,1	1,2	1,4	2,6	2,1
2001	1,5	1,4	2,4	1,2	1,5	1,3	1,0	2,1	1,3	1,8
2002	1,3	0,5	0,6	1,5	1,2	1,3	0,7	1,1	1,5	1,9
2003	1,4	1,8	0,6	1,4	1,4	2,1	1,4	0,9	1,3	1,4
2004	1,3	1,4	0,6	1,4	1,8	1,5	0,9	1,4	0,7	1,4
2005	1,2	0,9	2,5	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	0,5	2,1
2006	1,1	0,5	1,8	1,6	1,2	1,0	0,7	1,2	0,5	0,9
2007	1,2	0,9	0,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,9	0,8	1,6
2008	1,0	1,4	1,1	1,3	0,6	0,4	0,8	0,7	1,6	1,3
2009	1,3	0,5	1,8	1,3	1,7	1,2	0,8	0,9	0,8	1,4
2010	1,2	-	0,4	1,3	1,3	1,8	1,1	0,6	1,3	1,4
2011	1,2	2,3	1,5	1,6	0,8	0,6	0,4	1,3	1,9	1,2
2012	0,9	0,9	1,1	1,2	0,9	1,2	0,8	0,6	0,5	0,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
1) In der 1. Lebenswoche Gestorbene und Totgeborene. - 2) Lebensdauer unter 28 Tage. - 3) Lebensdauer 28 Tage bis unter 1 Jahr.

2.7 Säuglingssterblichkeit seit 1997 nach Todesursachen

Infant mortality since 1997 by causes of death

Jahr	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Infektionskrankheiten (A00-B99)	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	Mehrlingsgeburt (P01.5)	Nicht näher bezeichnete Unreife (P07)	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	Plötzlicher Kindstod (R95)	Geburtsverletzungen[1])	Sonstige perinatale Todesursachen[2])	Gewaltsame Todesursachen (Y01-Y89)	Alle übrigen Todesursachen
Grundzahlen												
1997	398	2	-	1	1	103	143	49	15	59	6	19
1998	400	3	1	-	-	105	150	44	4	66	5	22
1999	341	1	6	2	3	71	132	35	14	56	7	14
2000	378	-	6	4	-	90	128	39	12	61	14	24
2001	365	-	2	1	-	93	115	23	7	89	7	28
2002	318	-	1	1	-	155	83	32	-	24	2	20
2003	343	1	2	-	-	166	85	26	-	41	2	20
2004	353	5	8	-	-	170	88	16	-	38	-	28
2005	327	1	1	1	-	153	87	30	-	31	2	21
2006	281	3	-	1	-	144	59	25	-	24	2	23
2007	280	3	2	1	-	94	69	22	-	59	1	29
2008	287	7	1	1	-	73	83	22	-	77	1	22
2009	289	6	1	-	-	47	92	19	-	96	1	27
2010	307	-	2	-	1	60	90	24	-	107	2	21
2011	281	4	4	-	-	31	100	15	-	98	-	29
2012	252	4	3	-	-	34	78	14	-	91	4	24
Auf 10.000 Lebendgeborene												
1997	47,4	0,2	-	0,1	0,1	12,3	17,0	5,8	1,8	7,0	0,7	2,3
1998	49,2	0,4	0,1	-	-	12,9	18,5	5,4	0,5	8,1	0,6	2,7
1999	43,6	0,1	0,8	0,3	0,4	9,1	16,9	4,5	1,8	7,2	0,9	1,8
2000	48,3	-	0,8	0,5	-	11,5	16,4	5,0	1,5	7,8	1,8	3,1
2001	48,4	-	0,3	0,1	-	12,3	15,2	3,0	0,9	11,8	0,9	3,7
2002	40,6	-	0,1	0,1	-	19,8	10,6	4,1	-	3,1	0,3	2,6
2003	44,6	0,1	0,3	-	-	21,6	11,0	3,4	-	5,3	0,3	2,6
2004	44,7	0,6	1,0	-	-	21,5	11,1	2,0	-	4,8	-	3,5
2005	41,8	0,1	0,1	0,1	-	19,6	11,1	3,8	-	4,0	0,3	2,7
2006	36,1	0,4	-	0,1	-	18,5	7,6	3,2	-	3,1	0,3	3,0
2007	36,7	0,4	0,3	0,1	-	12,3	9,0	2,9	-	7,7	0,1	3,8
2008	36,9	0,9	0,1	0,1	-	9,4	10,7	2,8	-	9,9	0,1	2,8
2009	37,9	0,8	0,1	-	-	6,2	12,1	2,5	-	12,6	0,1	3,5
2010	39,0	-	0,3	-	0,1	7,6	11,4	3,0	-	13,6	0,3	2,7
2011	36,0	0,5	0,5	-	-	4,0	12,8	1,9	-	12,5	-	3,7
2012	31,9	0,5	0,4	-	-	4,3	9,9	1,8	-	11,5	0,5	3,0
In % der gestorbenen Säuglinge insgesamt												
1997	100,0	0,5	-	0,3	0,3	25,9	35,9	12,3	3,8	14,8	1,5	4,8
1998	100,0	0,7	0,2	-	-	26,2	37,5	11,0	1,0	16,5	1,2	5,5
1999	100,0	0,3	1,8	0,6	0,9	20,8	38,7	10,3	4,1	16,4	2,1	4,1
2000	100,0	-	1,6	1,1	-	23,8	33,9	10,3	3,2	16,1	3,7	6,3
2001	100,0	-	0,5	0,3	-	25,5	31,5	6,3	1,9	24,4	1,9	7,7
2002	100,0	-	0,3	0,3	-	48,7	26,1	10,1	-	7,5	0,6	6,3
2003	100,0	0,3	0,6	-	-	48,4	24,8	7,6	-	12,0	0,6	5,8
2004	100,0	1,4	2,3	-	-	48,2	24,9	4,5	-	10,8	-	7,9
2005	100,0	0,3	0,3	0,3	-	46,8	26,6	9,2	-	9,5	0,6	6,4
2006	100,0	1,1	-	0,4	-	51,2	21,0	8,9	-	8,5	0,7	8,2
2007	100,0	1,1	0,7	0,4	-	33,6	24,6	7,9	-	21,1	0,4	10,4
2008	100,0	2,4	0,3	0,3	-	25,4	28,9	7,7	-	26,8	0,3	7,7
2009	100,0	2,1	0,3	-	-	16,3	31,8	6,6	-	33,2	0,3	9,3
2010	100,0	-	0,7	-	0,3	19,5	29,3	7,8	-	34,9	0,7	6,8
2011	100,0	1,4	1,4	-	-	11,0	35,6	5,3	-	34,9	-	10,3
2012	100,0	1,6	1,2	-	-	13,5	31,0	5,6	-	36,1	1,6	9,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Bis einschl. 2001 nach der ICD9: Code 763, 767, 772.1 und 772.2. - 2) Bis einschl. 2001 nach der ICD9: Code 760, 761.0-761.4, 761.6-761.9, 762, 764, 766, 768-771, 772.0, 772.3-772.9, 773-779; ab 2002 zusammengefasst: "Geburtsverletzungen" und "sonst. perinatale Todesursachen" nach der ICD10: Code P00-P01.4, P01.6-P06, P08-P96.

2.8 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2012 in Österreich

Deaths at the age of one in 2012 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
						Insgesamt						
Insgesamt	**145**	**180**	**72**	**252**	**405**	**260**	**18,4**	**22,8**	**9,1**	**31,9**	**51,3**	**32,9**
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	93	105	14	119	165	72	2.767,9	3.125,0	416,7	3.541,7	4.910,7	2.142,9
29. bis 32. Woche	10	12	6	18	48	38	152,4	182,9	91,5	274,4	731,7	579,3
33. bis 37. Woche	20	27	8	35	97	77	35,6	48,0	14,2	62,2	172,5	136,9
38. bis 42. Woche	22	36	44	80	95	73	3,1	5,0	6,1	11,1	13,2	10,1
43. Woche und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchschnitt in Wo.	28,1	29,1	36,0	31,1	31,3	33,0						
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	94	104	13	117	172	78	2.633,1	2.913,2	364,1	3.277,3	4.817,9	2.184,9
1.000 bis unter 1.500	11	15	5	20	52	41	221,3	301,8	100,6	402,4	1.046,3	824,9
1.500 bis unter 2.000	10	12	8	20	41	31	91,4	109,7	73,1	182,8	374,8	283,4
2.000 bis unter 2.500	5	10	5	15	37	32	14,7	29,4	14,7	44,1	108,7	94,0
2.500 bis unter 3.000	9	15	12	27	46	37	6,7	11,2	8,9	20,1	34,3	27,6
3.000 bis unter 3.500	9	12	16	28	36	27	2,9	3,9	5,2	9,1	11,7	8,8
3.500 bis unter 4.000	7	12	11	23	16	9	3,1	5,3	4,8	10,1	7,0	4,0
4.000 bis unter 4.500	-	-	1	1	4	4	-	-	1,7	1,7	6,7	6,7
4.500 und mehr	-	-	1	1	1	1	-	-	14,1	14,1	14,1	14,1
Durchschnitt in Gr.	1.158	1.320	2.432	1.638	1.582	1.819						
Körperlänge												
bis 34 cm	87	96	10	106	154	67	3.536,6	3.902,4	406,5	4.308,9	6.260,2	2.723,6
35 bis 39 cm	19	21	4	25	52	33	449,2	496,5	94,6	591,0	1.229,3	780,1
40 bis 44 cm	7	13	15	28	53	46	40,0	74,2	85,6	159,8	302,5	262,6
45 bis 49 cm	18	27	16	43	73	55	8,2	12,3	7,3	19,5	33,1	25,0
50 bis 54 cm	13	21	24	45	69	56	2,6	4,1	4,7	8,9	13,6	11,0
55 cm u. mehr	1	2	3	5	4	3	2,7	5,4	8,0	13,4	10,7	8,0
Durchschnitt in cm	35,2	36,8	46,0	39,4	39,9	42,5						
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	133	166	70	236	380	247	16,9	21,1	8,9	30,0	48,3	31,4
erkennb. Fehlb. zus.	12	14	2	16	25	13	563,4	657,3	93,9	751,2	1.173,7	610,3
Einfachfehlbild.	7	8	-	8	17	10	357,1	408,2	-	408,2	867,3	510,2
Mehrfachfehlbild.	5	6	2	8	8	3	2.941,2	3.529,4	1.176,5	4.705,9	4.705,9	1.764,7
Insgesamt	145	180	72	252	405	260	18,4	22,8	9,1	31,9	51,3	32,9
Geburtenfolge insgesamt												
1. Kind	84	101	25	126	210	126	22,2	26,7	6,6	33,3	55,5	33,3
2. Kind	39	52	28	80	104	65	14,1	18,8	10,1	28,9	37,5	23,5
3. Kind	11	12	15	27	54	43	11,7	12,7	15,9	28,7	57,3	45,7
4. Kind	7	9	3	12	18	11	25,8	33,2	11,1	44,3	66,4	40,6
keine vorang. Geburt	84	101	25	126	210	126	22,2	26,7	6,6	33,3	55,5	33,3
mit vorang. Geb. zus.	61	79	47	126	195	134	14,8	19,2	11,4	30,7	47,4	32,6
unter 1 Jahr	61	79	47	126	66	5	587,7	761,1	452,8	1.213,9	635,8	48,2
1 bis unter 2 Jahre	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	33,4	33,4
2 bis unter 3 Jahre	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	17,8	17,8
3 bis unter 5 Jahre	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	32,4	32,4
5 bis unter 10 Jahre	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	42,7	42,7
10 und mehr Jahre	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	53,6	53,6
keine Totgeburt	54	72	46	118	180	126	13,3	17,7	11,3	29,0	44,2	31,0
eine Totgeburt	7	7	1	8	12	5	181,3	181,3	25,9	207,3	310,9	129,5
zwei u. mehr Totgeb.	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	967,7	967,7
Staatsangehörigkeit des Kindes (bei der Geburt)												
Österreich	114	144	56	200	316	202	17,3	21,8	8,5	30,3	47,9	30,6
Nichtösterr. zus.	31	36	16	52	89	58	23,8	27,6	12,3	39,9	68,3	44,5
Ehem. Jugoslawien[5])	8	8	6	14	19	11	22,3	22,3	16,7	39,1	53,0	30,7
Türkei	9	10	2	12	19	10	60,0	66,6	13,3	79,9	126,6	66,6
sonstige	14	18	8	26	51	37	17,6	22,7	10,1	32,7	64,2	46,6
Insgesamt	145	180	72	252	405	260	18,4	22,8	9,1	31,9	51,3	32,9

2.8 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2012 in Österreich (Fortsetzung)

Deaths at the age of one in 2012 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
Ausbildung der Mutter												
Pflichtschule	29	35	14	49	72	43	27,1	32,7	13,1	45,8	67,2	40,2
Lehre	41	50	21	71	112	71	19,3	23,5	9,9	33,4	52,6	33,4
mittlere Schule	7	11	6	17	36	29	7,1	11,2	6,1	17,3	36,7	29,5
höhere Schule	22	29	9	38	43	21	17,1	22,6	7,0	29,6	33,5	16,3
Lehrer- oder berufsb. Akac	3	4	2	6	13	10	7,8	10,3	5,2	15,5	33,6	25,9
Hochschule	15	21	9	30	40	25	13,1	18,4	7,9	26,2	35,0	21,9
unbekannt	28	30	11	41	89	61	31,1	33,4	12,2	45,6	99,0	67,8
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter												
in Land- u. Forstw.	-	-	1	1	2	2	-	-	15,0	15,0	30,0	30,0
so. Wirtschaftszw.	72	99	31	130	203	131	14,4	19,8	6,2	26,0	40,6	26,2
selbst., mithelfend	1	2	-	2	7	6	4,9	9,8	-	9,8	34,3	29,4
angest. (inkl. Lehrl.)	60	82	26	108	161	101	14,4	19,6	6,2	25,8	38,5	24,2
Arbeiterin (inkl. Lehrl.)	11	15	5	20	35	24	17,8	24,2	8,1	32,3	56,5	38,7
Studentin, Schülerin	2	2	-	2	10	8	14,7	14,7	-	14,7	73,6	58,9
Hausfrau, Pensionistin	36	42	29	71	92	56	22,0	25,7	17,7	43,4	56,3	34,3
unbekannt	35	37	11	48	98	63	33,2	35,1	10,4	45,5	92,9	59,7
Familienstand												
ledig	54	64	28	92	164	110	18,1	21,4	9,4	30,8	54,9	36,8
verheiratet	83	105	41	146	227	144	18,0	22,7	8,9	31,6	49,2	31,2
verwitwet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
geschieden	8	11	2	13	14	6	28,8	39,6	7,2	46,8	50,4	21,6
Alter der Mutter												
unter 15 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	7	7	3	10	17	10	34,4	34,4	14,7	49,2	83,6	49,2
20 bis unter 25 Jahre	22	25	14	39	69	47	19,2	21,8	12,2	34,0	60,1	41,0
25 bis unter 30 Jahre	34	44	22	66	85	51	14,1	18,3	9,1	27,4	35,3	21,2
30 bis unter 35 Jahre	37	50	19	69	115	78	14,6	19,7	7,5	27,2	45,3	30,8
35 bis unter 40 Jahre	31	38	12	50	87	56	24,2	29,6	9,3	39,0	67,8	43,6
40 bis unter 45 Jahre	14	15	2	17	31	17	47,3	50,7	6,8	57,5	104,8	57,5
45 Jahre und älter	-	1	-	1	1	1	-	54,1	-	54,1	54,1	54,1
						Männlich						
Insgesamt	**70**	**87**	**42**	**129**	**211**	**141**	**17,1**	**21,3**	**10,3**	**31,6**	**51,7**	**34,5**
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	48	53	10	63	85	37	2.711,9	2.994,4	565,0	3.559,3	4.802,3	2.090,4
29. bis 32. Woche	4	4	3	7	25	21	114,9	114,9	86,2	201,1	718,4	603,4
33. bis 37. Woche	12	16	4	20	61	49	40,1	53,4	13,4	66,8	203,7	163,6
38. bis 42. Woche	6	14	25	39	40	34	1,6	3,8	6,7	10,5	10,8	9,2
43. Woche und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchschnitt in Wo.	27,3	28,8	35,6	31,0	31,1	33,0						
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	46	50	8	58	87	41	2.569,8	2.793,3	446,9	3.240,2	4.860,3	2.290,5
1.000 bis unter 1.500	7	8	2	10	31	24	281,1	321,3	80,3	401,6	1.245,0	963,9
1.500 bis unter 2.000	5	5	4	9	24	19	98,4	98,4	78,7	177,2	472,4	374,0
2.000 bis unter 2.500	4	7	2	9	17	13	26,0	45,5	13,0	58,4	110,4	84,4
2.500 bis unter 3.000	2	6	8	14	27	25	3,5	10,4	13,8	24,2	46,6	43,2
3.000 bis unter 3.500	3	4	8	12	14	11	2,0	2,7	5,3	8,0	9,3	7,3
3.500 bis unter 4.000	3	7	9	16	8	5	2,3	5,3	6,9	12,2	6,1	3,8
4.000 bis unter 4.500	-	-	1	1	2	2	-	-	2,5	2,5	5,0	5,0
4.500 und mehr	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	19,4	19,4
Durchschnitt in Gr.	1.083	1.318	2.497	1.702	1.570	1.811						
Körperlänge												
bis 34 cm	43	47	7	54	78	35	3.467,7	3.790,3	564,5	4.354,8	6.290,3	2.822,6
35 bis 39 cm	10	10	2	12	31	21	460,8	460,8	92,2	553,0	1.428,6	967,7
40 bis 44 cm	4	5	6	11	30	26	50,4	63,0	75,6	138,5	377,8	327,5
45 bis 49 cm	5	11	9	20	38	33	5,2	11,5	9,4	21,0	39,8	34,6
50 bis 54 cm	7	12	17	29	30	23	2,5	4,4	6,2	10,5	10,9	8,3
55 cm u. mehr	1	2	1	3	4	3	3,9	7,8	3,9	11,7	15,6	11,7
Durchschnitt in cm	35,3	37,3	46,1	40,2	40,0	42,4						

2.8 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2012 in Österreich (Schluss)

Deaths at the age of one in 2012 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	64	80	41	121	199	135	15,7	19,7	10,1	29,7	48,9	33,2
erkennb. Fehlb. zus.	6	7	1	8	12	6	444,4	518,5	74,1	592,6	888,9	444,4
Einfachfehlbild.	4	5	-	5	8	4	312,5	390,6	-	390,6	625,0	312,5
Mehrfachfehlbild.	2	2	1	3	4	2	2.857,1	2.857,1	1.428,6	4.285,7	5.714,3	2.857,1
						Weiblich						
Insgesamt	**75**	**93**	**30**	**123**	**194**	**119**	**19,7**	**24,4**	**7,9**	**32,3**	**50,9**	**31,2**
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	45	52	4	56	80	35	2.830,2	3.270,4	251,6	3.522,0	5.031,4	2.201,3
29. bis 32. Woche	6	8	3	11	23	17	194,8	259,7	97,4	357,1	746,8	551,9
33. bis 37. Woche	8	11	4	15	36	28	30,4	41,9	15,2	57,1	137,0	106,5
38. bis 42. Woche	16	22	19	41	55	39	4,6	6,3	5,4	11,8	15,8	11,2
43. Woche und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchschnitt in Wo.	28,8	29,4	36,5	31,1	31,4	33,0						
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	48	54	5	59	85	37	2.696,6	3.033,7	280,9	3.314,6	4.775,3	2.078,7
1.000 bis unter 1.500	4	7	3	10	21	17	161,3	282,3	121,0	403,2	846,8	685,5
1.500 bis unter 2.000	5	7	4	11	17	12	85,3	119,5	68,3	187,7	290,1	204,8
2.000 bis unter 2.500	1	3	3	6	20	19	5,4	16,1	16,1	32,2	107,4	102,0
2.500 bis unter 3.000	7	9	4	13	19	12	9,2	11,8	5,2	17,0	24,9	15,7
3.000 bis unter 3.500	6	8	8	16	22	16	3,8	5,1	5,1	10,1	13,9	10,1
3.500 bis unter 4.000	4	5	2	7	8	4	4,2	5,2	2,1	7,3	8,3	4,2
4.000 bis unter 4.500	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	9,9	9,9
4.500 und mehr	-	-	1	1	-	-	-	-	51,3	51,3	-	-
Durchschnitt in Gr.	1.227	1.322	2.340	1.570	1.595	1.827						
Körperlänge												
bis 34 cm	44	49	3	52	76	32	3.606,6	4.016,4	245,9	4.262,3	6.229,5	2.623,0
35 bis 39 cm	9	11	2	13	21	12	436,9	534,0	97,1	631,1	1.019,4	582,5
40 bis 44 cm	3	8	9	17	23	20	31,3	83,5	93,9	177,5	240,1	208,8
45 bis 49 cm	13	16	7	23	35	22	10,4	12,8	5,6	18,4	28,0	17,6
50 bis 54 cm	6	9	7	16	39	33	2,6	3,9	3,0	6,9	16,8	14,2
55 cm u. mehr	-	-	2	2	-	-	-	-	17,2	17,2	-	-
Durchschnitt in cm	35,1	36,4	45,8	38,7	39,8	42,7						
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	69	86	29	115	181	112	18,1	22,6	7,6	30,2	47,6	29,4
erkennb. Fehlb. zus.	6	7	1	8	13	7	769,2	897,4	128,2	1.025,6	1.666,7	897,4
Einfachfehlbild.	3	3	-	3	9	6	441,2	441,2	-	441,2	1.323,5	882,4
Mehrfachfehlbild.	3	4	1	5	4	1	3.000,0	4.000,0	1.000,0	5.000,0	4.000,0	1.000,0

Q: STATISTIK AUSTRIA.

1) Frühneonatale Sterblichkeit. - 2) Neonatale Sterblichkeit. - 3) Postneonatale Sterblichkeit. - 4) Perinatale Sterblichkeit. - Ohne Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet - 5) Angaben für das Gebiet vor dem 1.1.1992.

2.9 Müttersterblichkeit in Österreich seit 1946 nach Todesursachen und Alter (ICD-9, Pos.Nrn. 630-676)

Maternal death since 1946 by causes and age

Jahr	Sterbefälle insgesamt		Todesursachen					Alter						
	Grundzahlen	Auf 100.000 Lebendgeborene	Toxikosen[1])	Blutungen[2])	Fehlgeburt[3])	Sepsis[4])	Sonstige Komplikationen[5])	unter 20 Jahre	20 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 40 Jahre	40 bis unter 45 Jahre	45 Jahre und älter
1946	365	327,9	40	36	161	63	65	19		314*)			32**)	
1947	324	251,3	45	44	120	41	74	9		279*)			36**)	
1948	282	228,9	29	42	100	34	77	12		225*)			45**)	
1949	224	197,6	29	28	62	33	72	6		187*)			31**)	
1950	188	174,3	34	24	59	23	48	7		162*)			19**)	
1951	165	160,6	32	23	41	26	43	2		145*)			18**)	
1952	153	148,5	35	14	36	22	46	3	21	33	38	33	24	1
1953	135	131,2	30	21	22	22	40	4	18	31	33	27	21	1
1954	115	110,6	22	18	26	21	28	5	17	22	38	16	14	3
1955	115	105,9	22	21	19	25	28	3	15	26	41	11	17	2
1956	141	121,7	25	28	17	33	38	6	18	31	39	29	13	5
1957	107	90,1	17	15	20	20	35	5	7	24	37	21	10	3
1958	99	82,7	12	19	12	17	39	5	13	21	23	27	9	1
1959	121	97,3	22	22	20	15	42	5	14	26	33	32	9	2
1960	110	87,3	20	11	24	14	41	5	17	21	17	33	12	5
1961	85	64,6	15	18	14	10	28	1	9	14	26	23	12	-
1962	92	69,0	15	13	14	11	39	1	13	17	17	31	13	-
1963	81	60,1	11	12	10	15	33	5	7	9	14	27	19	-
1964	65	48,6	12	8	13	11	21	3	18	15	8	13	8	-
1965	55	42,3	17	5	10	6	17	3	7	11	10	16	7	1
1966	53	41,2	9	7	12	9	16	1	13	12	7	15	5	-
1967	51	40,0	9	10	7	4	21	3	6	13	12	8	9	-
1968	46	36,5	9	2	4	7	24	3	10	8	14	6	5	-
1969	40	33,0	8	6	7	5	14	2	5	5	5	15	7	1
1970	29	25,8	6	7	3	3	10	5	6	6	6	4	2	-
1971	33	30,4	8	4	5	7	9	1	6	8	5	9	4	-
1972	26	25,0	5	5	3	4	9	5	7	2	4	4	4	-
1973	22	22,4	4	1	12	1	4	3	3	6	3	5	2	-
1974	19	19,5	3	5	1	5	5	1	4	1	5	4	4	-
1975	16	17,1	3	7	1	2	3	1	1	3	5	2	3	1
1976	19	21,7	4	3	4	3	5	2	3	4	4	4	2	-
1977	16	18,7	-	1	3	3	9	2	1	5	2	2	-	1
1978	13	15,2	3	4	2	-	4	4	1	1	3	3	1	-
1979	11	12,7	4	1	-	1	5	1	2	-	3	5	-	-
1980	7	7,7	1	3	-	3	-	3	2	1	-	1	-	-
1981	13	13,8	1	3	-	2	7	1	5	3	2	1	1	-
1982	16	16,9	1	-	6	7	2	-	3	-	5	5	3	-
1983	10	11,1	2	1	3	2	2	1	5	2	2	-	-	-
1984	4	4,5	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-
1985	6	6,9	-	1	2	-	3	-	1	2	2	-	1	-
1986	6	6,9	2	1	1	1	1	-	2	1	1	-	2	-
1987	4	4,6	-	-	-	3	1	-	2	1	1	-	-	-
1988	5	5,7	1	3	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-
1989	7	7,9	2	2	1	-	2	1	2	-	4	-	-	-
1990	6	6,6	1	1	1	2	1	-	1	3	-	2	-	-
1991	7	7,4	3	1	-	-	3	-	2	2	1	1	1	-
1992	4	4,2	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
1993	4	4,2	-	1	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-
1994	8	8,7	2	-	-	3	3	-	1	5	1	1	-	-
1995	1	1,1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1996	4	4,5	-	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
1997	2	2,4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1998	4	4,9	1	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-
1999	1	1,3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2000	2	2,6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
2001	5	6,6	2	-	-	1	2	-	-	1	-	3	1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

1) ICD-9, Pos.Nrn. 642.4-642.9, 643.- 2) ICD-9, Pos.Nrn. 640, 641, 666.- 3) ICD-9, Pos.Nrn. 630-639.- 4) ICD-9, Pos.Nrn. 670-673.- 5) ICD-9, Pos.Nrn. 642.0-642.3, 644-648, 650, 651-665, 667-669, 674-676

Anmerkung: Für die Jahre 1946 bis 1951 galten folgende Altersgliederungen: unter 20 Jahre. - *) = 20 bis unter 40 Jahre. - **) = 40 Jahre und älter.

2.10 Müttersterblichkeit seit 2004 sowie Sterbefälle während der Schwangerschaft und nach Entbindung, Interruptio oder Abort 2012 in Österreich nach Todesursachen (ICD-10-Codes) und Alter

Maternal death since 2004, obstretic death and late maternal death 2012 by causes and age

Jahre	Todesursache	Sterbefälle insgesamt		Alter (in Jahren)						
		Absolut	Auf 100.000 Lebend-geborene	unter 20	20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 und mehr
				Müttersterblichkeit (O00-O99)						
2004	Insgesamt <O00-O99>	3	3,8	-	1	1	-	1	-	-
	O14.1	1	1,3	-	1	-	-	-	-	-
	O22.9	1	1,3	-	-	1	-	-	-	-
	O36.4	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
2005	Insgesamt <O00-O99>	3	3,8	-	-	-	2	1	-	-
	O00.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.1	2	2,6	-	-	-	1	1	-	-
2006	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	-	2	-	-	-
	O14.1	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O72.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
2007	Insgesamt <O00-O99>	3	3,9	-	-	1	2	-	-	-
	O72.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O14.1	2	2,6	-	-	1	1	-	-	-
2008	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	-	-	1	1	-
	O71.1	1	1,3	-	-	-	-	-	1	-
	O87.1	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
2009*)	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	1	1	-	-	-
	O72.3	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.2	1	1,3	-	-	1	-	-	-	-
2010	Insgesamt <O00-O99>	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O15.9	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
2011	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	1	-	1	-	-
	O45.9	1	1,3	-	-	1	-	-	-	-
	O88.1	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
2012	Insgesamt <O00-O99>	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.1	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
				Sterbefälle während der Schwangerschaft (A00-Y89)						
2012	Insgesamt <A00-Y89>	4	5,1	1	-	-	-	1	1	1
	I21.9	1	1,3	-	-	-	-	-	-	1
	W78.0	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
	X70.9	1	1,3	-	-	-	-	-	1	-
	X81.8	1	1,3	1	-	-	-	-	-	-
				Sterbefälle innerhalb von 6 Wochen nach Entbindung, Interruptio oder Abort (A00-Y89)						
2012	Insgesamt <A00-Y89>	2,0	2,5	-	-	-	1	1	-	-
	I42.0	1,0	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	Y83.8	1,0	1,3	-	-	-	-	1	-	-
				Sterbefälle innerhalb von 6 Wochen bis zu einem Jahr nach Entbindung, Interruptio oder Abort (A00-Y89)						
2012	Insgesamt <A00-Y89>	3,0	3,8	-	-	-	1	2	-	-
	C50.9	1,0	1,3	-	-	-	-	1	-	-
	Y31.8	1,0	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	Y83.8	1,0	1,3	-	-	-	-	1	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.*) Zeitreihenbruch durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).
ICD-10-Codes:
C50.9 Bösartige Neubildung Brustdrüse nnbez.
I21.9 Akuter Myokardinfarkt nnbez.
I42.0 Dilatative Kardiomyopathie
O00.0 Abdominalgravidität
O14.1 Schwere Präeklampsie
O15.9 Eklampsie, bei der der zeitliche Bezug nicht angegeben ist
O22.9 Venenkrankheit als Kompolikation i.d. Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet
O36.4 Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes
O45.9 Vorzeitige Plazentalösung nnbez.
O71.1 Uterusruptur während der Geburt
O72.0 Blutung in der Nachgeburtsperiode
O88.1 Fruchtwasserembolie
W78.0 Aspiration von Mageninhalt
X70.9 Suizid durch Erhängen
X81.8 Suizid durch Werfen vor bewegendes Objekt
Y31.8 In der plast. Chrirugie benutze med. Geräte in Zusammenhang mit Zwischenfällen
Y83.8 Chirurg. Eingriff als Ursache einer abnormen Reaktion des Pat. oder einer späteren Komplikation

2.11 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern

Deaths since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen*)					
1871/75	144.208	8.366	9.292	36.780	21.424	4.666	21.565	6.112	2.821	33.182
1876/80	139.959	8.218	8.857	34.996	20.761	4.614	20.986	5.857	2.743	32.927
1881/85	142.868	8.008	8.770	35.524	20.925	4.547	20.762	6.457	2.840	35.035
1886/90	142.187	8.192	8.987	34.684	21.061	4.496	21.000	6.197	2.687	34.883
1891/95	141.688	8.270	8.736	33.124	20.632	4.705	21.171	6.187	2.589	36.274
1896/1900	136.523	7.363	8.830	30.953	19.891	4.706	20.785	6.029	2.589	35.377
1901/05	135.226	7.319	8.671	30.156	19.429	4.612	20.495	6.061	2.623	35.860
1906/10	131.784	6.853	8.361	29.347	18.704	4.587	19.995	6.149	2.603	35.185
1911/13	126.587	6.417	7.958	27.466	18.006	4.437	20.170	6.021	2.535	33.577
1914/18	146.212	6.613	8.818	32.496	19.533	4.657	24.576	6.875	2.255	40.389
1919/20	126.717	5.645	7.862	25.631	17.428	4.147	20.795	5.707	2.130	37.372
1921/25	103.377	5.388	6.714	20.941	15.380	3.638	16.975	4.920	2.021	27.400
1926/30	96.312	4.613	6.103	19.131	13.990	3.530	15.468	4.814	1.918	26.745
1931/35[2])	90.936	4.311	5.568	18.938	12.868	3.202	14.258	4.366	1.821	25.321
1936/38[2])	91.289	4.075	5.360	18.420	12.803	3.325	14.275	4.283	1.844	26.835
1939/45[2])	109.068	4.162	5.804	21.941	14.353	3.690	15.764	4.935	2.025	32.955
1946/50[2])	88.655	3.517	5.319	18.664	13.688	3.644	13.944	4.510	2.012	22.970
1951/55	84.930	3.341	4.958	17.838	12.448	3.459	13.153	4.496	1.985	23.252
1956/60	87.935	3.304	5.181	18.367	12.500	3.500	13.428	4.596	2.149	24.910
1961/65	90.292	3.310	5.267	18.504	12.672	3.719	13.594	4.869	2.207	26.150
1966/70	96.085	3.418	5.675	19.538	13.714	3.952	14.556	5.162	2.337	27.733
1971/75	95.158	3.454	5.548	19.512	13.700	4.102	14.325	5.058	2.327	27.132
1976/80	93.323	3.423	5.582	19.297	13.400	4.181	14.055	5.146	2.333	25.906
1981/85	91.023	3.374	5.722	18.833	13.129	4.217	13.763	5.267	2.372	24.348
1986/90	84.320	3.139	5.453	17.222	12.468	4.078	12.863	5.047	2.377	21.674
1991/95	82.192	3.121	5.391	16.883	12.487	4.099	12.326	5.161	2.459	20.265
1996/2000	78.708	3.048	5.263	16.246	12.275	4.111	11.887	5.143	2.447	18.290
2001/05	75.518	2.928	5.263	15.574	11.962	4.146	11.528	5.078	2.469	16.570
2006/10	75.717	3.026	5.435	15.578	12.134	4.068	11.708	5.233	2.546	15.988
1970	98.819	3.597	5.851	20.506	14.399	4.087	14.711	5.189	2.303	28.176
1971	97.334	3.465	5.550	19.931	13.795	4.054	14.501	5.125	2.397	28.516
1972	95.323	3.489	5.444	19.435	14.041	4.218	14.147	5.208	2.421	26.920
1973	92.768	3.356	5.514	18.969	13.241	3.999	14.113	4.965	2.247	26.364
1974	94.324	3.472	5.608	19.423	13.560	4.088	14.199	4.894	2.346	26.734
1975	96.041	3.487	5.623	19.800	13.861	4.153	14.667	5.099	2.226	27.125
1976	95.140	3.467	5.517	19.467	13.804	4.273	14.299	5.100	2.442	26.771
1977	92.402	3.366	5.540	18.897	13.302	4.111	13.957	5.174	2.198	25.857
1978	94.617	3.543	5.642	19.691	13.737	4.145	14.187	5.149	2.311	26.212
1979	92.012	3.316	5.580	19.280	13.069	4.130	13.823	5.134	2.343	25.337
1980	92.442	3.424	5.630	19.149	13.090	4.244	14.010	5.174	2.369	25.352
1981	92.693	3.408	5.896	18.942	13.238	4.319	13.992	5.264	2.387	25.247
1982	91.339	3.318	5.757	18.678	13.307	4.218	13.911	5.167	2.350	24.633
1983	93.041	3.519	5.729	19.438	13.597	4.331	13.945	5.381	2.424	24.677
1984	88.466	3.296	5.495	18.540	12.719	4.071	13.440	5.153	2.295	23.457
1985	89.578	3.329	5.732	18.565	12.785	4.145	13.525	5.368	2.402	23.727
1986	87.071	3.250	5.538	17.911	12.756	4.085	13.306	5.043	2.354	22.828
1987	84.907	3.111	5.423	17.315	12.443	4.096	13.036	4.969	2.321	22.193
1988	83.263	3.101	5.378	16.959	12.060	4.010	12.746	5.041	2.324	21.644
1989	83.407	3.127	5.473	17.021	12.629	4.132	12.781	4.961	2.408	20.875
1990	82.952	3.104	5.452	16.903	12.453	4.066	12.447	5.220	2.477	20.830
1991	83.428	3.223	5.621	17.004	12.489	4.025	12.623	5.089	2.501	20.853
1992	83.162	3.114	5.462	17.231	12.264	3.956	12.490	5.275	2.472	20.898
1993	82.517	3.072	5.477	16.867	12.647	4.160	12.429	5.214	2.492	20.159
1994	80.684	3.089	5.188	16.628	12.507	4.033	12.033	5.153	2.421	19.632
1995	81.171	3.108	5.209	16.684	12.527	4.323	12.057	5.073	2.407	19.783
1996	80.790	3.159	5.224	16.765	12.555	4.054	12.066	5.195	2.426	19.346
1997	79.432	3.056	5.293	16.342	12.332	4.123	12.111	5.277	2.446	18.452
1998	78.339	3.093	5.176	16.198	12.297	4.087	11.820	5.110	2.476	18.082
1999	78.200	3.022	5.347	16.014	12.339	4.114	11.837	5.065	2.479	17.983
2000	76.780	2.909	5.277	15.909	11.850	4.176	11.599	5.066	2.406	17.588
2001	74.767	2.821	5.083	15.259	11.656	4.109	11.366	5.071	2.459	16.943
2002	76.131	2.986	5.339	15.758	12.005	4.182	11.507	5.000	2.438	16.916
2003	77.209	2.998	5.215	15.944	12.292	4.278	11.829	5.113	2.560	16.980
2004	74.292	2.881	5.213	15.360	11.870	4.008	11.484	5.051	2.442	15.983
2005	75.189	2.955	5.466	15.547	11.987	4.155	11.453	5.153	2.446	16.027
2006	74.295	3.018	5.358	15.190	11.906	4.047	11.473	4.993	2.514	15.796
2007	74.625	3.035	5.308	15.332	12.024	4.025	11.395	5.157	2.524	15.825
2008	75.083	3.067	5.385	15.616	11.966	3.930	11.725	5.191	2.501	15.702
2009	77.381	2.962	5.546	15.958	12.349	4.174	12.093	5.375	2.592	16.332
2010	77.199	3.048	5.577	15.796	12.427	4.162	11.852	5.449	2.601	16.287
2011	76.479	3.034	5.465	15.855	12.339	4.281	11.668	5.328	2.591	15.918
2012	79.436	3.302	5.731	16.734	12.698	4.221	11.990	5.606	2.750	16.404

2.11 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern (Schluss)

Deaths since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 der Bevölkerung					
1871/75	31,0	32,3	29,2	33,4	28,8	29,8	29,2	25,5	27,1	33,8
1876/80	28,8	30,8	27,5	30,8	27,5	28,6	27,5	24,1	25,8	29,8
1881/85	28,1	29,3	26,8	30,4	27,3	27,4	26,3	26,2	25,9	28,5
1886/90	26,8	29,4	26,9	28,9	27,0	26,3	25,8	24,9	23,6	25,6
1891/95	25,5	29,1	25,8	26,8	26,0	26,4	25,1	24,3	21,7	23,9
1896/1900	23,3	25,4	25,9	24,1	24,7	25,0	23,8	23,0	20,5	21,0
1901/05	21,9	25,1	24,8	22,5	23,6	23,3	22,6	22,0	19,7	19,4
1906/10	20,3	23,5	23,0	21,0	22,2	21,9	21,3	20,8	18,4	17,5
1911/13	18,8	22,1	21,2	19,2	21,0	20,4	20,9	19,5	17,1	15,8
1919/20	19,7	19,4	21,5	18,2	20,3	19,4	21,8	18,6	16,0	19,8
1921/25	15,8	18,7	17,9	14,6	17,5	16,3	17,3	15,5	14,4	14,3
1926/30	14,5	15,8	15,8	13,3	15,7	15,2	15,5	14,6	13,1	13,9
1931/35[2])	13,5	14,5	13,9	13,1	14,3	13,2	14,1	12,7	11,9	13,1
1936/38[2])	13,5	13,9	13,0	12,9	13,8	13,0	14,0	12,0	11,6	14,0
1946/50[2])	12,7	12,8	10,6	13,2	11,9	10,8	12,6	10,8	10,5	14,6
1951/55	12,2	12,1	10,4	12,7	11,2	10,5	11,9	10,4	10,0	14,5
1956/60	12,6	12,1	10,7	13,3	11,2	10,3	12,0	10,2	10,0	15,5
1961/65	12,6	12,1	10,2	13,3	11,0	10,3	11,8	10,1	9,3	16,1
1966/70	13,0	12,5	10,8	13,8	11,4	10,2	12,3	9,8	8,9	17,1
1971/75	12,6	12,7	10,4	13,6	11,0	9,8	11,9	9,1	8,1	16,8
1976/80	12,3	12,7	10,4	13,5	10,6	9,7	11,8	8,9	7,8	16,6
1981/85	12,0	12,5	10,6	13,1	10,3	9,4	11,6	8,8	7,7	16,1
1986/90	11,1	11,6	10,0	11,9	9,7	8,8	11,0	8,3	7,5	14,5
1991/95	10,4	11,3	9,7	11,2	9,3	8,2	10,4	8,1	7,3	13,2
1996/2000	9,9	11,0	9,4	10,6	9,0	8,0	10,0	7,8	7,1	11,8
2001/05	9,3	10,6	9,4	10,0	8,6	8,0	9,7	7,5	6,9	10,4
2006/10	9,1	10,7	9,7	9,7	8,6	7,7	9,7	7,5	6,9	9,5
1970	13,2	13,2	11,1	14,5	11,8	10,2	12,3	9,6	8,4	17,4
1971	13,0	12,7	10,5	14,0	11,2	10,0	12,1	9,4	8,6	17,6
1972	12,6	12,8	10,2	13,6	11,3	10,2	11,8	9,4	8,5	16,6
1973	12,2	12,3	10,3	13,2	10,6	9,5	11,7	8,9	7,7	16,2
1974	12,4	12,8	10,5	13,5	10,8	9,7	11,8	8,7	8,0	16,5
1975	12,7	12,8	10,5	13,9	11,0	9,8	12,2	9,0	7,5	16,9
1976	12,6	12,8	10,3	13,6	11,0	10,0	12,0	9,0	8,2	16,8
1977	12,2	12,4	10,4	13,2	10,6	9,5	11,7	9,0	7,4	16,4
1978	12,5	13,1	10,5	13,8	10,9	9,6	11,9	8,9	7,7	16,8
1979	12,2	12,3	10,4	13,5	10,4	9,5	11,6	8,9	7,7	16,4
1980	12,2	12,7	10,5	13,4	10,3	9,7	11,8	8,9	7,8	16,5
1981	12,2	12,6	11,0	13,2	10,4	9,8	11,8	9,0	7,8	16,5
1982	12,1	12,3	10,7	13,0	10,4	9,5	11,7	8,7	7,7	16,2
1983	12,3	13,0	10,6	13,6	10,6	9,6	11,8	9,0	7,9	16,4
1984	11,7	12,2	10,2	12,9	9,9	9,0	11,4	8,6	7,5	15,7
1985	11,8	12,4	10,6	12,9	10,0	9,1	11,5	8,9	7,8	15,9
1986	11,5	12,1	10,2	12,5	9,9	8,9	11,3	8,4	7,6	15,3
1987	11,2	11,6	10,0	12,0	9,7	8,9	11,1	8,2	7,4	14,9
1988	11,0	11,5	9,9	11,8	9,4	8,7	10,9	8,3	7,4	14,6
1989	10,9	11,6	10,1	11,7	9,8	8,8	10,9	8,1	7,5	14,0
1990	10,8	11,4	10,0	11,5	9,5	8,5	10,6	8,4	7,6	13,9
1991	10,8	11,8	10,2	11,5	9,5	8,3	10,7	8,1	7,5	13,8
1992	10,6	11,3	9,8	11,5	9,2	8,0	10,6	8,3	7,4	13,7
1993	10,4	11,1	9,8	11,2	9,4	8,3	10,5	8,1	7,4	13,1
1994	10,2	11,2	9,3	11,0	9,2	8,0	10,1	8,0	7,1	12,7
1995	10,2	11,2	9,3	11,0	9,2	8,5	10,2	7,8	7,0	12,8
1996	10,2	11,4	9,3	11,0	9,2	8,0	10,2	7,9	7,1	12,6
1997	10,0	11,0	9,4	10,7	9,0	8,1	10,2	8,0	7,1	12,0
1998	9,8	11,2	9,2	10,6	9,0	8,0	10,0	7,7	7,2	11,7
1999	9,8	10,9	9,5	10,4	9,0	8,0	10,0	7,6	7,1	11,6
2000	9,6	10,5	9,4	10,3	8,6	8,1	9,8	7,6	6,9	11,3
2001	9,3	10,2	9,1	9,9	8,5	8,0	9,6	7,5	7,0	10,8
2002	9,4	10,8	9,5	10,2	8,7	8,1	9,7	7,4	6,9	10,7
2003	9,5	10,8	9,3	10,3	8,9	8,3	9,9	7,5	7,2	10,6
2004	9,1	10,4	9,3	9,8	8,5	7,7	9,6	7,4	6,8	9,9
2005	9,1	10,6	9,8	9,9	8,6	7,9	9,6	7,5	6,8	9,8
2006	9,0	10,8	9,6	9,6	8,5	7,7	9,5	7,2	6,9	9,5
2007	9,1	10,9	9,5	9,7	8,6	7,7	9,5	7,5	7,0	9,6
2008	9,1	11,0	9,6	9,9	8,5	7,5	9,8	7,5	6,9	9,5
2009	9,3	10,6	9,9	10,0	8,8	7,9	10,1	7,7	7,1	9,8
2010	9,3	10,8	10,0	9,9	8,8	7,9	9,8	7,8	7,1	9,7
2011	9,2	10,7	9,8	9,9	8,8	8,1	9,7	7,6	7,0	9,5
2012	9,5	11,6	10,3	10,4	9,0	8,0	9,9	8,0	7,5	9,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

*) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 1) Bis einschließlich 1933 nach dem Sterbeort, ab 1934 nach dem Wohnort des Verstorbenen; für die Zeit der beiden Weltkriege ohne Militärsterbefälle. - 2) Österreichwerte: einschließlich der Fälle mit im Ausland gelegenem Wohnort.

2.12 Gestorbene seit 1981 nach Alter und Geschlecht*)

Deaths since 1981 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Insgesamt																				
Grundzahlen																				
1981	92.693	1.189	208	123	158	657	704	535	607	926	1.403	1.825	3.016	4.435	4.565	8.563	13.991	17.822	16.631	15.335
1982	91.339	1.213	189	123	156	651	705	591	709	897	1.492	1.666	3.028	4.391	5.108	7.427	13.490	17.461	16.719	15.323
1983	93.041	1.071	170	119	143	639	705	560	630	924	1.559	1.683	3.026	4.368	5.879	6.460	13.644	17.629	17.476	16.356
1984	88.466	1.018	201	105	137	550	742	580	583	879	1.518	1.706	2.806	4.202	6.129	5.644	12.518	16.487	16.706	15.955
1985	89.578	977	195	81	128	500	695	544	553	819	1.428	1.760	2.592	4.109	6.071	5.530	11.921	16.910	17.509	17.256
1986	87.071	893	163	102	93	456	613	550	585	871	1.262	1.880	2.339	4.029	5.761	5.962	10.747	16.178	17.127	17.460
1987	84.907	850	142	93	89	446	601	526	588	793	1.158	1.907	2.191	3.825	5.602	6.557	9.400	15.625	16.824	17.690
1988	83.263	716	121	91	85	433	574	528	593	734	1.162	1.965	2.040	3.575	5.547	7.140	8.049	14.875	16.773	18.262
1989	83.407	738	157	104	76	398	555	579	572	726	1.120	1.917	2.191	3.483	5.358	7.743	7.220	14.707	16.690	19.073
1990	82.952	709	155	79	70	344	549	526	613	690	1.190	1.861	2.284	3.333	5.256	7.846	6.860	14.177	16.866	19.544
1991	83.428	708	140	85	63	341	571	591	630	729	1.255	1.722	2.525	3.217	5.098	7.830	7.650	13.051	16.766	20.456
1992	83.162	718	142	64	71	328	538	542	620	762	1.131	1.727	2.739	3.002	5.147	7.555	8.629	11.537	16.666	21.244
1993	82.517	618	119	89	101	353	556	578	648	767	1.098	1.672	2.815	2.952	5.052	7.309	9.440	10.105	16.349	21.896
1994	80.684	578	137	73	90	345	520	577	659	805	1.108	1.685	2.648	2.948	4.761	6.972	10.118	8.931	15.964	21.765
1995	81.171	481	121	60	77	312	438	528	674	797	1.099	1.688	2.660	3.148	4.572	6.880	10.090	8.748	15.752	23.046
1996	80.790	451	109	74	72	261	393	447	604	833	1.030	1.764	2.492	3.393	4.273	6.880	9.860	9.581	14.408	23.865
1997	79.432	398	108	61	69	286	400	402	508	738	1.018	1.665	2.252	3.488	4.043	6.711	9.417	10.721	13.063	24.084
1998	78.339	400	98	64	60	247	332	376	512	764	1.001	1.538	2.329	3.689	3.620	6.385	9.115	11.660	11.362	24.787
1999	78.200	341	98	51	72	276	330	348	512	806	1.075	1.433	2.251	3.554	3.939	6.004	8.963	12.409	10.218	25.520
2000	76.780	378	77	61	70	281	330	389	477	717	1.118	1.433	2.363	3.333	4.062	5.449	8.496	12.502	10.011	25.233
2001	74.767	365	76	45	58	264	296	325	474	707	1.069	1.482	2.319	3.064	4.200	5.134	8.120	11.822	10.818	24.129
2002	76.131	318	63	47	59	248	305	327	425	700	1.079	1.432	2.258	3.000	4.382	4.901	8.130	11.952	12.484	24.021
2003	77.209	343	90	40	64	253	335	276	424	670	1.014	1.488	2.123	3.031	4.891	4.746	7.975	11.596	14.360	23.490
2004	74.292	353	50	56	61	278	331	294	361	638	938	1.449	2.040	3.031	4.757	4.837	7.267	10.796	14.961	21.794
2005	75.189	327	68	56	56	239	315	283	362	639	951	1.437	2.024	3.130	4.362	5.247	6.989	10.760	15.311	22.633
2006	74.295	281	70	41	55	243	297	258	341	577	936	1.365	1.928	3.094	3.968	5.634	6.517	10.373	14.760	23.557
2007	74.625	280	55	34	49	224	300	248	322	528	922	1.467	2.025	3.024	3.886	5.955	6.172	10.229	14.409	24.496
2008	75.083	287	61	31	42	216	289	256	286	482	848	1.435	2.057	2.857	3.966	6.112	5.897	9.921	14.198	25.842
2009	77.381	289	65	40	58	196	266	273	293	469	885	1.568	2.155	2.816	4.164	6.269	6.468	9.783	14.222	26.960
2010	77.199	307	60	33	40	181	306	265	295	484	825	1.535	2.192	2.794	4.296	5.884	6.958	9.036	13.786	27.922
2011	76.479	281	56	36	35	173	271	268	296	406	787	1.466	2.172	2.838	4.341	5.454	7.288	8.679	13.404	28.228
2012	79.436	252	46	34	51	154	215	284	274	402	745	1.407	2.171	2.817	4.280	5.441	8.311	8.509	13.397	30.646
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1981	122,5	126,6	6,1	2,6	2,6	9,9	11,5	10,3	11,6	19,0	27,5	45,6	69,0	98,6	145,9	247,7	413,5	711,7	1.196,9	2.177,8
1982	120,6	127,9	5,4	2,7	2,7	9,9	11,3	11,0	13,7	18,7	27,6	42,6	70,0	99,5	144,8	240,4	399,6	692,3	1.158,0	2.099,6
1983	123,0	118,8	4,8	2,7	2,6	9,8	11,0	10,1	12,4	19,0	28,0	43,4	71,3	100,8	150,1	236,8	405,0	696,9	1.174,9	2.163,7
1984	117,0	114,1	5,5	2,4	2,6	8,6	11,3	10,2	11,6	17,9	27,4	41,6	67,9	98,3	146,5	224,9	374,8	647,6	1.094,9	2.023,1
1985	118,4	111,7	5,3	1,9	2,6	8,0	10,5	9,2	11,0	16,3	27,5	38,6	64,7	97,2	142,4	215,6	370,7	657,3	1.123,3	2.088,8
1986	115,0	102,7	4,5	2,4	1,9	7,5	9,2	9,1	11,3	16,9	26,2	37,6	60,2	96,3	136,2	208,9	362,3	624,6	1.079,9	2.018,0
1987	112,1	98,3	4,0	2,1	1,9	7,6	9,1	8,5	11,0	15,5	24,4	36,0	57,7	92,4	134,9	203,3	353,5	599,0	1.040,4	1.940,5
1988	109,8	81,3	3,4	2,0	1,9	7,8	8,8	8,3	10,8	14,6	24,1	35,8	53,9	87,8	135,7	198,9	341,3	564,7	1.019,4	1.910,0
1989	109,5	83,1	4,4	2,3	1,7	7,5	8,5	8,8	10,0	14,5	23,0	35,1	54,6	87,7	132,8	201,7	331,3	556,9	997,9	1.913,8
1990	108,0	78,4	4,3	1,7	1,6	6,7	8,5	7,8	10,3	13,5	23,7	36,3	51,2	86,6	131,7	200,2	305,8	553,7	986,4	1.889,9
1991	107,6	74,8	3,9	1,8	1,4	6,9	9,0	8,5	10,1	13,8	24,2	36,1	51,5	85,9	128,9	201,2	304,9	551,1	959,6	1.907,0
1992	106,1	75,3	3,8	1,4	1,5	6,8	8,6	7,7	9,5	13,8	21,7	36,5	52,6	81,7	131,4	197,5	303,8	542,3	934,5	1.903,0
1993	104,4	64,9	3,2	1,9	2,1	7,5	9,2	8,2	9,6	13,3	21,3	34,6	52,2	80,5	131,0	194,1	298,4	534,3	897,9	1.888,5
1994	101,7	62,5	3,6	1,6	1,9	7,5	9,1	8,3	9,5	13,5	21,5	34,5	49,4	75,6	126,5	187,4	298,9	508,0	867,5	1.798,1
1995	102,1	54,2	3,2	1,3	1,6	6,8	8,0	7,7	9,6	13,0	21,2	33,6	52,9	72,5	125,1	186,8	291,8	479,2	879,8	1.817,9
1996	101,5	50,8	2,9	1,6	1,5	5,7	7,5	6,8	8,5	13,2	19,3	34,1	53,3	71,3	120,1	188,6	286,4	465,6	868,0	1.815,9
1997	99,7	47,4	2,9	1,3	1,5	6,1	8,0	6,3	7,2	11,3	18,5	32,3	48,7	69,1	115,8	185,8	277,6	457,5	873,4	1.769,9
1998	98,2	49,2	2,7	1,3	1,3	5,2	6,9	6,2	7,3	11,4	17,6	30,2	49,4	70,7	103,8	179,4	272,8	444,8	850,3	1.757,4
1999	97,8	43,6	2,8	1,1	1,5	5,7	7,0	6,0	7,4	11,7	18,3	28,2	47,1	68,4	105,9	172,3	271,0	440,7	810,2	1.762,7
2000	95,8	48,3	2,3	1,3	1,5	5,8	7,0	7,0	7,0	10,3	18,4	27,9	48,0	68,4	97,7	160,4	258,7	432,7	746,3	1.744,7
2001	93,0	48,4	2,3	1,0	1,2	5,5	6,2	6,0	7,1	10,0	17,0	28,1	45,6	67,4	91,9	154,5	248,5	408,2	700,7	1.711,2
2002	94,2	40,6	2,0	1,0	1,2	5,2	6,2	6,3	6,5	9,9	16,6	26,2	44,5	66,6	90,1	149,9	250,0	416,9	701,7	1.781,6
2003	95,1	44,6	2,8	0,9	1,3	5,3	6,7	5,4	6,8	9,5	15,1	26,4	42,3	65,9	97,2	145,3	248,2	410,3	720,5	1.848,7
2004	90,9	44,7	1,6	1,3	1,2	5,7	6,4	5,8	6,0	9,1	13,6	24,7	40,8	65,0	94,8	138,1	230,1	384,5	694,1	1.746,5
2005	91,3	41,8	2,1	1,3	1,2	4,9	6,0	5,5	6,2	9,2	13,5	23,6	39,9	65,2	93,0	132,7	226,3	384,4	695,9	1.686,0
2006	89,7	36,1	2,2	1,0	1,1	4,9	5,6	4,9	6,0	8,5	13,1	21,7	36,8	61,8	91,3	130,2	215,3	370,9	666,2	1.614,9
2007	89,7	36,7	1,7	0,8	1,0	4,5	5,7	4,6	5,8	7,9	12,9	22,6	37,3	61,0	89,7	129,3	206,5	367,2	654,4	1.551,8
2008	90,1	36,9	1,9	0,8	0,9	4,3	5,6	4,7	5,3	7,5	11,9	21,4	36,6	58,1	89,6	128,3	197,1	359,2	651,4	1.537,3
2009	92,5	37,9	2,0	1,0	1,3	3,9	5,1	4,9	5,5	7,6	12,4	22,7	37,0	57,4	92,8	132,0	201,0	359,1	654,0	1.517,6
2010	92,0	39,0	1,9	0,8	0,9	3,6	5,9	4,8	5,6	8,2	11,8	21,8	36,2	56,1	93,1	132,7	191,0	337,6	633,4	1.490,2
2011	90,8	36,0	1,8	0,9	0,8	3,5	5,1	4,8	5,5	7,1	11,5	20,6	34,8	55,3	90,2	133,0	182,7	329,7	613,9	1.442,0
2012	94,3	31,9	1,4	0,8	1,2	3,2	4,0	5,1	5,0	7,2	11,2	19,8	33,9	53,2	90,0	133,4	196,0	326,5	613,2	1522,0

2.12 Gestorbene seit 1981 nach Alter und Geschlecht*) (Fotsetzung)

Deaths since 1981 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Männlich																				
Grundzahlen																				
1981	44.235	703	127	72	101	495	540	396	410	615	975	1.243	2.116	2.714	2.669	4.792	7.350	8.315	6.246	4.356
1982	43.485	727	116	69	89	499	563	442	506	585	1.028	1.144	2.068	2.743	2.988	4.175	7.124	8.044	6.326	4.249
1983	43.945	625	98	66	79	475	563	416	438	620	1.067	1.157	2.060	2.771	3.457	3.651	7.172	8.126	6.616	4.488
1984	41.989	577	110	70	80	430	588	446	418	597	1.009	1.189	1.968	2.782	3.546	3.133	6.589	7.628	6.445	4.384
1985	41.873	591	113	46	83	387	550	411	389	552	965	1.192	1.797	2.751	3.532	3.104	6.130	7.698	6.692	4.890
1986	40.366	528	95	58	59	337	474	420	429	576	846	1.228	1.626	2.778	3.403	3.339	5.472	7.251	6.569	4.878
1987	39.202	475	77	55	59	337	473	402	430	527	748	1.317	1.523	2.614	3.429	3.667	4.768	7.029	6.340	4.932
1988	38.491	396	76	55	55	346	451	395	424	490	799	1.295	1.403	2.488	3.447	3.904	4.124	6.747	6.438	5.158
1989	38.746	415	91	72	50	302	434	453	395	494	772	1.263	1.480	2.428	3.497	4.288	3.704	6.695	6.426	5.487
1990	38.386	395	86	48	44	265	435	389	451	465	793	1.262	1.505	2.235	3.501	4.436	3.603	6.530	6.431	5.512
1991	38.639	407	80	53	38	262	438	469	453	495	847	1.162	1.700	2.196	3.419	4.442	3.874	5.985	6.494	5.825
1992	38.508	419	70	36	46	249	420	403	441	508	769	1.154	1.866	2.043	3.496	4.366	4.337	5.279	6.460	6.146
1993	38.223	358	63	49	53	276	426	445	432	553	716	1.089	1.898	1.978	3.402	4.362	4.806	4.593	6.376	6.348
1994	37.244	326	78	45	60	246	411	432	468	560	749	1.073	1.797	1.982	3.234	4.204	5.228	4.014	6.039	6.298
1995	37.640	269	72	38	44	239	364	390	496	557	743	1.109	1.767	2.161	3.104	4.309	5.186	4.033	6.062	6.697
1996	37.268	243	63	34	54	199	319	338	425	563	713	1.178	1.662	2.273	2.875	4.387	5.156	4.350	5.627	6.809
1997	37.021	203	65	33	43	215	325	305	366	515	682	1.134	1.517	2.383	2.718	4.387	5.030	4.983	5.030	7.087
1998	36.382	223	52	32	35	187	263	288	356	529	664	1.048	1.580	2.469	2.386	4.265	5.067	5.393	4.272	7.273
1999	35.880	176	67	28	36	197	257	251	352	550	714	922	1.468	2.373	2.654	3.939	5.084	5.726	3.965	7.121
2000	35.211	216	39	36	42	209	251	298	343	481	727	908	1.566	2.230	2.732	3.552	4.947	5.713	3.852	7.069
2001	34.500	230	41	24	27	194	229	243	323	492	707	985	1.510	2.074	2.734	3.349	4.798	5.463	4.266	6.811
2002	35.166	189	39	31	30	179	232	244	303	460	719	943	1.527	1.997	2.938	3.119	4.892	5.621	4.905	6.798
2003	35.448	192	48	27	32	169	258	211	285	447	662	971	1.434	1.953	3.219	3.120	4.802	5.719	5.506	6.393
2004	34.616	189	30	29	32	190	264	224	252	450	632	990	1.367	2.006	3.091	3.104	4.440	5.528	5.776	6.022
2005	34.986	175	34	33	35	178	237	209	260	425	634	924	1.352	2.089	2.901	3.407	4.213	5.614	5.948	6.318
2006	34.757	163	42	24	32	181	222	183	231	402	604	922	1.295	2.063	2.641	3.594	3.930	5.582	5.902	6.744
2007	34.978	158	31	22	29	165	239	183	239	366	599	959	1.344	1.985	2.564	3.828	3.789	5.647	5.898	6.933
2008	35.156	175	35	14	27	146	216	187	196	338	568	959	1.312	1.905	2.628	3.905	3.579	5.417	5.987	7.562
2009	36.630	158	32	22	33	148	198	200	201	315	582	1.058	1.392	1.911	2.767	4.005	3.969	5.408	6.301	7.882
2010	36.692	175	33	13	22	137	240	193	212	318	544	1.001	1.483	1.863	2.813	3.841	4.275	4.989	6.301	8.239
2011	36.539	176	37	17	19	121	200	179	208	274	523	934	1.427	1.845	2.875	3.465	4.471	4.903	6.421	8.444
2012	37.447	129	27	18	30	110	166	218	187	272	490	901	1.414	1.852	2.809	3.437	5.095	4.733	6.343	9.216
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1981	123,6	146,1	7,2	3,0	3,3	14,8	17,6	15,2	15,5	25,0	37,8	62,0	99,1	145,8	214,0	352,7	578,1	943,5	1.493,7	2.478,5
1982	121,2	150,8	6,5	2,9	3,0	14,9	17,8	16,5	19,3	24,1	37,7	58,5	96,8	146,6	213,4	346,7	562,2	912,0	1.446,4	2.345,2
1983	122,6	135,5	5,4	2,9	2,8	14,4	17,4	15,1	17,2	25,2	38,0	59,5	97,9	145,8	223,8	345,7	569,0	924,7	1.458,7	2.393,3
1984	117,1	126,7	5,9	3,2	3,0	13,2	17,8	15,6	16,6	24,1	36,2	57,8	96,1	143,1	215,5	323,6	530,1	868,5	1.379,3	2.237,1
1985	116,6	131,2	6,0	2,1	3,3	12,2	16,4	13,9	15,4	21,8	37,1	52,1	90,7	138,9	209,3	315,3	514,9	875,2	1.391,6	2.386,5
1986	112,2	118,6	5,1	2,6	2,4	10,9	14,1	13,7	16,6	22,1	35,0	49,0	84,7	138,7	200,3	306,5	501,5	821,8	1.339,0	2.279,2
1987	108,7	107,3	4,2	2,4	2,5	11,3	14,1	12,8	16,2	20,4	31,4	49,6	81,1	130,4	200,4	299,0	491,0	788,6	1.272,6	2.178,1
1988	106,4	87,3	4,2	2,4	2,4	12,2	13,6	12,2	15,4	19,4	33,0	47,2	74,9	125,7	198,0	287,6	481,1	748,7	1.274,5	2.156,1
1989	106,5	91,2	5,0	3,1	2,2	11,2	13,1	13,5	13,8	19,6	31,5	46,3	74,4	125,9	196,4	296,1	468,7	742,1	1.257,0	2.191,8
1990	104,4	85,0	4,7	2,0	2,0	10,1	13,3	11,3	15,0	18,2	31,4	49,4	67,9	119,6	192,8	298,2	444,6	749,7	1.237,9	2.107,7
1991	103,8	83,7	4,3	2,2	1,7	10,3	13,6	13,3	14,3	18,6	32,4	48,8	69,8	120,9	185,9	296,2	429,1	748,6	1.224,6	2.139,1
1992	102,1	85,3	3,7	1,5	2,0	10,1	13,3	11,2	13,3	18,3	29,4	48,9	72,1	114,5	189,6	288,9	425,5	741,2	1.188,2	2.178,5
1993	100,4	73,4	3,3	2,1	2,2	11,4	14,0	12,3	12,5	19,0	27,6	45,1	71,0	110,8	186,7	283,2	425,8	727,9	1.147,1	2.172,0
1994	97,3	68,8	4,0	1,9	2,5	10,4	14,2	12,1	13,2	18,5	28,9	43,8	67,7	104,2	181,7	266,0	434,5	683,6	1.076,2	2.065,5
1995	98,2	59,2	3,7	1,6	1,8	10,2	13,3	11,2	13,8	17,8	28,4	43,9	71,2	101,7	179,6	266,6	419,3	661,8	1.112,4	2.104,2
1996	97,0	53,3	3,3	1,4	2,2	8,4	12,2	10,1	11,8	17,5	26,6	45,3	71,9	97,5	170,7	267,7	411,5	635,0	1.121,3	2.063,1
1997	96,3	47,3	3,4	1,4	1,8	9,0	13,0	9,5	10,2	15,5	24,7	43,9	66,3	96,4	164,0	267,0	396,2	640,1	1.121,3	2.067,0
1998	94,4	53,5	2,8	1,3	1,5	7,7	10,8	9,4	10,0	15,5	23,3	41,2	67,6	96,7	143,5	262,2	390,2	623,0	1.067,5	2.046,2
1999	92,9	44,0	3,7	1,1	1,5	8,0	10,8	8,7	10,0	15,7	24,1	36,4	61,9	93,5	149,0	247,0	380,2	617,8	1.046,2	1.949,0
2000	90,9	53,8	2,2	1,5	1,7	8,4	10,6	10,7	9,9	13,5	23,7	35,5	64,0	93,8	136,8	228,1	360,1	595,8	952,7	1.935,9
2001	88,6	59,6	2,4	1,0	1,1	7,8	9,5	9,1	9,6	13,7	22,2	37,4	59,8	93,4	124,2	219,3	342,0	556,7	914,9	1.920,5
2002	89,7	47,1	2,4	1,3	1,2	7,3	9,3	9,4	9,3	12,8	21,8	34,5	60,6	90,7	125,3	206,6	345,1	559,7	912,1	2.017,9
2003	90,0	48,6	2,9	1,2	1,3	6,9	10,1	8,2	9,1	12,4	19,5	34,4	57,6	86,8	132,9	205,8	341,3	554,1	918,2	2.016,9
2004	87,2	46,6	1,8	1,3	1,3	7,6	10,1	8,8	8,4	12,6	18,1	33,8	55,1	87,7	128,2	189,8	319,6	516,8	893,4	1.924,1
2005	87,4	43,9	2,1	1,5	1,4	7,1	8,9	8,1	8,9	12,1	17,7	30,2	53,8	88,6	128,9	183,4	309,4	507,7	891,1	1.858,7
2006	86,3	41,0	2,5	1,1	1,3	7,2	8,3	6,9	8,2	11,7	16,7	29,1	50,0	83,9	126,6	176,4	293,1	491,4	859,4	1.807,7
2007	86,4	40,6	1,9	1,0	1,2	6,5	9,1	6,8	8,7	11,0	16,5	29,2	50,0	81,6	123,0	176,4	284,3	491,4	831,8	1.707,2
2008	86,6	43,6	2,1	0,7	1,1	5,7	8,2	6,8	7,3	10,6	15,7	28,3	47,1	79,0	123,3	173,9	266,5	472,4	815,0	1.747,5
2009	89,9	40,4	2,0	1,1	1,4	5,8	7,5	7,2	7,5	10,3	16,2	30,4	48,1	79,5	127,7	179,3	272,4	475,4	820,6	1.724,0
2010	89,8	43,4	2,0	0,6	1,0	5,4	9,1	6,9	8,0	10,8	15,4	28,1	49,2	76,4	126,0	184,5	257,1	444,3	787,9	1.693,2
2011	89,0	43,6	2,3	0,8	0,9	4,8	7,5	6,4	7,7	9,6	15,2	25,9	45,8	73,4	123,6	179,9	244,7	440,7	777,6	1.627,8
2012	91,1	31,6	1,7	0,9	1,4	4,4	6,1	7,9	6,8	9,9	14,8	25,1	44,1	71,4	122,7	179,2	262,4	426,2	755,0	1676,3

2.12 Gestorbene seit 1981 nach Alter und Geschlecht*) (Schluss)

Deaths since 1981 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Weiblich																				
Grundzahlen																				
1981	48.458	486	81	51	57	162	164	139	197	311	428	582	900	1.721	1.896	3.771	6.641	9.507	10.385	10.979
1982	47.854	486	73	54	67	152	142	149	203	312	464	522	960	1.648	2.120	3.252	6.366	9.417	10.393	11.074
1983	49.096	446	72	53	64	164	142	144	192	304	492	526	966	1.597	2.422	2.809	6.472	9.503	10.860	11.868
1984	46.477	441	91	35	57	120	154	134	165	282	509	517	838	1.420	2.583	2.511	5.929	8.859	10.261	11.571
1985	47.705	386	82	35	45	113	145	133	164	267	463	568	795	1.358	2.539	2.426	5.791	9.212	10.817	12.366
1986	46.705	365	68	44	34	119	139	130	156	295	416	652	713	1.251	2.358	2.623	5.275	8.927	10.558	12.582
1987	45.705	375	65	38	30	109	128	124	158	266	410	590	668	1.211	2.173	2.890	4.632	8.596	10.484	12.758
1988	44.772	320	45	36	30	87	123	133	169	244	363	670	637	1.087	2.100	3.236	3.925	8.128	10.335	13.104
1989	44.661	323	66	32	26	96	121	126	177	232	348	654	711	1.055	1.861	3.455	3.516	8.012	10.264	13.586
1990	44.566	314	69	31	26	79	114	137	162	225	397	599	779	1.098	1.755	3.410	3.257	7.647	10.435	14.032
1991	44.789	301	60	32	25	79	133	122	177	234	408	560	825	1.021	1.679	3.388	3.776	7.066	10.272	14.631
1992	44.654	299	72	28	25	79	118	139	179	254	362	573	873	959	1.651	3.189	4.292	6.258	10.206	15.098
1993	44.294	260	56	40	48	77	130	133	216	214	382	583	917	974	1.650	2.947	4.634	5.512	9.973	15.548
1994	43.440	252	59	28	30	99	109	145	191	245	359	612	851	966	1.527	2.768	4.890	4.917	9.925	15.467
1995	43.531	212	49	22	33	73	74	138	178	240	356	579	893	987	1.468	2.571	4.904	4.715	9.690	16.349
1996	43.522	208	46	40	18	62	74	109	179	270	317	586	830	1.120	1.398	2.493	4.704	5.231	8.781	17.056
1997	42.411	195	43	28	26	71	75	97	142	223	336	531	735	1.105	1.325	2.324	4.387	5.738	8.033	16.997
1998	41.957	177	46	32	25	60	69	88	156	235	337	490	749	1.220	1.234	2.120	4.048	6.267	7.090	17.514
1999	42.320	165	31	23	36	79	73	97	160	256	361	511	783	1.181	1.285	2.065	3.879	6.683	6.253	18.399
2000	41.569	162	38	25	28	72	79	91	134	236	391	525	797	1.103	1.330	1.897	3.549	6.789	6.159	18.164
2001	40.267	135	35	21	31	70	67	82	151	215	362	497	809	990	1.466	1.785	3.322	6.359	6.552	17.318
2002	40.965	129	24	16	29	69	73	83	122	240	360	489	731	1.003	1.444	1.782	3.238	6.331	7.579	17.223
2003	41.761	151	42	13	32	84	77	65	139	223	352	517	689	1.078	1.672	1.626	3.173	5.877	8.854	17.097
2004	39.676	164	20	27	29	88	67	70	109	188	306	459	673	1.025	1.666	1.733	2.827	5.268	9.185	15.772
2005	40.203	152	34	23	21	61	78	74	102	214	317	513	672	1.041	1.461	1.840	2.776	5.146	9.363	16.315
2006	39.538	118	28	17	23	62	75	75	110	175	332	443	633	1.031	1.327	2.040	2.587	4.791	8.858	16.813
2007	39.647	122	24	12	20	59	61	65	83	162	323	508	681	1.039	1.322	2.127	2.383	4.582	8.511	17.563
2008	39.927	112	26	17	15	70	73	69	90	144	280	476	745	952	1.338	2.207	2.318	4.504	8.211	18.280
2009	40.751	131	33	18	25	48	68	73	92	154	303	510	763	905	1.397	2.264	2.499	4.375	7.921	19.078
2010	40.507	132	27	20	18	44	66	72	83	166	281	534	709	931	1.483	2.043	2.683	4.047	7.485	19.683
2011	39.940	105	19	19	16	52	71	89	88	132	264	532	745	993	1.466	1.989	2.817	3.776	6.983	19.784
2012	41.989	123	19	16	21	44	49	66	87	130	255	506	757	965	1.471	2.004	3.216	3.776	7.054	21.430
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1981	121,5	106,1	4,9	2,2	1,9	5,0	5,4	5,3	7,6	12,8	17,0	29,1	40,2	65,3	100,8	179,8	314,4	585,8	1.069,2	2.077,7
1982	120,0	104,2	4,3	2,4	2,4	4,7	4,6	5,6	7,9	13,1	17,3	26,8	43,9	64,9	99,6	172,5	301,9	574,2	1.032,7	2.018,5
1983	123,4	101,4	4,1	2,5	2,4	5,1	4,5	5,2	7,6	12,6	17,8	27,2	45,1	65,6	102,1	168,0	306,9	575,6	1.050,5	2.087,9
1984	116,9	100,9	5,1	1,7	2,2	3,8	4,8	4,7	6,6	11,6	18,5	25,3	40,2	60,9	101,8	162,9	282,7	531,3	969,4	1.952,4
1985	120,1	91,1	4,6	1,7	1,8	3,7	4,4	4,5	6,5	10,7	17,9	25,0	39,3	60,4	98,5	153,5	285,9	544,1	1.003,6	1.990,6
1986	117,6	86,0	3,8	2,1	1,4	4,0	4,2	4,3	6,0	11,5	17,3	26,2	36,3	57,3	93,2	148,6	281,3	522,7	963,9	1.932,1
1987	115,2	88,8	3,7	1,8	1,3	3,8	3,9	4,0	5,9	10,4	17,4	22,3	34,8	56,7	89,0	144,6	274,4	500,6	937,0	1.862,0
1988	112,8	74,9	2,6	1,6	1,4	3,2	3,8	4,2	6,2	9,7	15,1	24,5	33,4	51,9	89,5	145,0	261,5	469,0	906,4	1.827,8
1989	112,2	74,7	3,8	1,4	1,2	3,7	3,8	3,9	6,2	9,3	14,3	24,0	35,2	51,7	82,6	144,5	253,1	460,7	883,8	1.820,5
1990	111,4	71,4	4,0	1,4	1,2	3,1	3,6	4,1	5,5	8,9	15,9	23,3	34,7	55,4	80,7	140,3	227,3	452,7	876,6	1.816,2
1991	111,0	65,4	3,4	1,4	1,2	3,2	4,3	3,6	5,8	8,9	15,8	23,4	33,5	53,0	79,4	141,7	235,1	450,4	844,1	1.828,1
1992	109,7	64,7	4,0	1,2	1,1	3,3	3,8	4,1	5,6	9,3	14,0	24,2	33,3	50,7	79,6	137,8	235,6	442,2	823,3	1.809,8
1993	108,1	56,0	3,0	1,8	2,1	3,3	4,4	3,9	6,6	7,5	14,9	24,1	33,7	51,7	81,1	132,5	227,7	437,4	788,4	1.792,9
1994	105,7	56,0	3,2	1,2	1,3	4,4	3,8	4,2	5,7	8,3	14,0	25,1	31,4	48,4	77,0	129,4	224,2	420,0	776,0	1.708,1
1995	105,8	49,0	2,6	1,0	1,4	3,3	2,7	4,1	5,2	7,9	13,8	23,1	35,1	44,5	76,2	124,4	220,8	387,7	778,0	1.721,9
1996	105,7	48,1	2,5	1,7	0,8	2,8	2,8	3,3	5,2	8,7	11,9	22,7	35,1	46,1	74,6	124,1	214,8	381,0	758,3	1.733,0
1997	102,9	47,4	2,4	1,2	1,1	3,1	3,0	3,1	4,1	7,0	12,2	20,6	31,5	42,9	72,2	118,1	206,7	366,6	767,2	1.669,9
1998	101,7	44,8	2,6	1,4	1,1	2,6	2,9	2,9	4,5	7,2	11,9	19,3	31,5	45,8	67,6	109,7	198,1	356,9	757,4	1.660,2
1999	102,5	43,3	1,8	1,0	1,6	3,3	3,1	3,3	4,7	7,6	12,4	20,1	32,5	44,5	66,3	109,3	196,9	353,8	708,9	1.699,8
2000	100,5	42,5	2,3	1,1	1,2	3,0	3,4	3,2	4,0	6,9	13,0	20,4	32,2	44,2	61,6	103,1	185,7	351,7	657,3	1.680,1
2001	97,1	36,6	2,2	0,9	1,3	3,0	2,9	3,0	4,6	6,2	11,7	18,8	31,7	42,5	61,9	99,4	178,1	332,1	608,0	1.640,8
2002	98,4	33,7	1,5	0,7	1,2	2,9	3,0	3,2	3,8	6,9	11,3	17,9	28,6	43,6	57,3	101,3	176,5	339,9	610,6	1.702,9
2003	99,9	40,4	2,7	0,6	1,4	3,6	3,1	2,5	4,4	6,4	10,7	18,3	27,3	45,9	64,1	92,8	175,7	327,5	635,4	1.792,8
2004	94,3	42,7	1,3	1,3	1,2	3,7	2,6	2,8	3,6	5,4	9,0	15,7	26,7	43,2	63,9	92,9	159,8	303,1	608,7	1.687,1
2005	95,0	39,7	2,2	1,1	0,9	2,6	3,0	2,9	3,5	6,2	9,1	16,9	26,2	42,7	59,9	87,8	160,7	303,9	610,9	1.627,4
2006	93,0	30,9	1,8	0,8	1,0	2,6	2,9	2,9	3,9	5,2	9,4	14,2	23,9	40,5	58,7	89,1	153,5	288,6	579,4	1.548,7
2007	92,9	32,7	1,5	0,6	0,9	2,4	2,4	2,4	3,0	4,9	9,1	15,8	24,8	41,1	58,8	87,3	143,9	280,0	570,1	1.498,0
2008	93,3	29,8	1,7	0,9	0,7	2,9	2,8	2,5	3,3	4,5	7,9	14,3	26,3	38,0	58,3	87,6	140,6	278,9	568,2	1.464,5
2009	95,0	35,1	2,1	0,9	1,1	2,0	2,6	2,6	3,5	5,0	8,6	14,9	26,0	36,2	60,2	90,0	142,0	275,7	563,1	1.446,1
2010	94,2	34,4	1,8	1,0	0,8	1,8	2,6	2,6	3,1	5,6	8,1	15,3	23,4	36,6	62,2	86,9	135,5	260,5	543,7	1.419,0
2011	92,6	27,8	1,2	1,0	0,8	2,2	2,7	3,2	3,3	4,6	7,7	15,1	23,9	37,9	58,9	91,4	130,2	248,4	514,3	1.375,0
2012	97,3	32,3	1,2	0,8	1,0	1,9	1,9	2,4	3,2	4,7	7,7	14,4	23,7	35,7	59,7	92,8	139,9	252,4	524,6	1464,1

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

*) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich . - 1) Für im 1. Lebensjahr Gestorbene auf 10.000 Lebendgeborene.

2.13 Gestorbene seit 1997 nach Alter, Familienstand und Geschlecht

Deaths since 1997 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					1997					
Insgesamt	37.021	42.411	4.544	5.029	22.249	7.984	7.534	26.489	2.694	2.909
unter 15 Jahre	344	292	344	292	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	215	71	212	69	1	2	-	-	2	-
20 bis unter 25 Jahre	325	75	307	61	15	12	2	-	1	2
25 bis unter 30 Jahre	305	97	236	60	51	29	2	-	16	8
30 bis unter 35 Jahre	366	142	205	60	117	60	4	2	40	20
35 bis unter 40 Jahre	515	223	191	49	221	119	2	5	101	50
40 bis unter 45 Jahre	682	336	218	61	325	184	2	11	137	80
45 bis unter 50 Jahre	1.134	531	275	64	581	326	14	34	264	107
50 bis unter 55 Jahre	1.517	735	255	67	902	447	38	75	322	146
55 bis unter 60 Jahre	2.383	1.105	354	124	1.557	640	109	164	363	177
60 bis unter 65 Jahre	2.718	1.325	302	138	1.964	719	160	334	292	134
65 bis unter 70 Jahre	4.387	2.324	343	232	3.280	1.086	421	827	343	179
70 bis unter 75 Jahre	5.030	4.387	327	504	3.704	1.515	758	2.009	241	359
75 bis unter 80 Jahre	4.983	5.738	266	641	3.506	1.275	1.007	3.440	204	382
80 bis unter 85 Jahre	5.030	8.033	303	809	3.031	865	1.514	5.900	182	459
85 Jahre und älter	7.087	16.997	406	1.798	2.994	705	3.501	13.688	186	806
					1998					
Insgesamt	36.382	41.957	4.458	5.082	21.904	7.812	7.271	26.124	2.749	2.939
unter 15 Jahre	342	280	342	280	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	187	60	186	59	-	-	-	1	1	-
20 bis unter 25 Jahre	263	69	250	61	10	7	-	1	3	-
25 bis unter 30 Jahre	288	88	235	54	43	26	-	3	10	5
30 bis unter 35 Jahre	356	156	211	56	103	81	2	2	40	17
35 bis unter 40 Jahre	529	235	226	54	213	137	2	2	88	42
40 bis unter 45 Jahre	664	337	215	60	286	185	3	13	160	79
45 bis unter 50 Jahre	1.048	490	234	63	565	297	17	30	232	100
50 bis unter 55 Jahre	1.580	749	283	82	901	429	40	70	356	168
55 bis unter 60 Jahre	2.469	1.220	363	138	1.579	715	91	170	436	197
60 bis unter 65 Jahre	2.386	1.234	280	124	1.697	681	150	294	259	135
65 bis unter 70 Jahre	4.265	2.120	387	243	3.137	951	431	738	310	188
70 bis unter 75 Jahre	5.067	4.048	320	484	3.700	1.401	760	1.825	287	338
75 bis unter 80 Jahre	5.393	6.267	276	673	3.796	1.387	1.085	3.767	236	440
80 bis unter 85 Jahre	4.272	7.090	232	737	2.624	767	1.266	5.178	150	408
85 Jahre und älter	7.273	17.514	418	1.914	3.250	748	3.424	14.030	181	822
					1999					
Insgesamt	35.880	42.320	4.375	5.162	21.605	7.923	7.156	26.181	2.744	3.054
unter 15 Jahre	307	255	307	255	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	197	79	195	79	1	-	-	-	1	-
20 bis unter 25 Jahre	257	73	248	62	8	9	-	-	1	2
25 bis unter 30 Jahre	251	97	193	63	38	26	-	1	20	7
30 bis unter 35 Jahre	352	160	200	67	107	68	-	3	45	22
35 bis unter 40 Jahre	550	256	235	61	213	135	-	10	102	50
40 bis unter 45 Jahre	714	361	237	61	314	209	6	12	157	79
45 bis unter 50 Jahre	922	511	229	56	483	310	18	31	192	114
50 bis unter 55 Jahre	1.468	783	286	98	813	456	52	65	317	164
55 bis unter 60 Jahre	2.373	1.181	381	150	1.478	666	89	155	425	210
60 bis unter 65 Jahre	2.654	1.285	320	130	1.844	721	165	265	325	169
65 bis unter 70 Jahre	3.939	2.065	374	211	2.886	936	371	727	308	191
70 bis unter 75 Jahre	5.084	3.879	319	432	3.773	1.329	727	1.786	265	332
75 bis unter 80 Jahre	5.726	6.683	289	801	3.998	1.537	1.204	3.882	235	463
80 bis unter 85 Jahre	3.965	6.253	191	693	2.432	759	1.183	4.440	159	361
85 Jahre und älter	7.121	18.399	371	1.943	3.217	762	3.341	14.804	192	890
					2000					
Insgesamt	35.211	41.569	4.464	4.998	20.887	7.743	6.977	25.659	2.883	3.169
unter 15 Jahre	333	253	333	253	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	209	72	207	69	1	2	-	-	1	1
20 bis unter 25 Jahre	251	79	239	72	11	5	-	-	1	2
25 bis unter 30 Jahre	298	91	239	55	46	26	-	4	13	6
30 bis unter 35 Jahre	343	134	196	51	101	55	1	6	45	22
35 bis unter 40 Jahre	481	236	202	61	191	123	4	6	84	46
40 bis unter 45 Jahre	727	391	267	66	304	228	10	10	146	87
45 bis unter 50 Jahre	908	525	229	88	458	302	11	30	210	105
50 bis unter 55 Jahre	1.566	797	294	98	871	446	32	81	369	172
55 bis unter 60 Jahre	2.230	1.103	363	131	1.358	586	97	160	412	226
60 bis unter 65 Jahre	2.732	1.330	357	157	1.855	737	164	267	356	169
65 bis unter 70 Jahre	3.552	1.897	339	201	2.558	886	327	603	328	207
70 bis unter 75 Jahre	4.947	3.549	323	403	3.599	1.283	740	1.546	285	317
75 bis unter 80 Jahre	5.713	6.789	319	758	3.976	1.541	1.172	3.948	246	542
80 bis unter 85 Jahre	3.852	6.159	194	629	2.399	767	1.099	4.391	160	372
85 Jahre und älter	7.069	18.164	363	1.906	3.159	756	3.320	14.607	227	895

2.13 Gestorbene seit 1997 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1997 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					2001					
Insgesamt	34.500	40.267	4.314	4.734	20.376	7.629	6.946	24.952	2.864	2.952
unter 15 Jahre	322	222	322	222	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	194	70	193	70	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	229	67	216	53	9	11	-	2	4	1
25 bis unter 30 Jahre	243	82	194	56	43	22	-	1	6	3
30 bis unter 35 Jahre	323	151	195	61	84	67	3	2	41	21
35 bis unter 40 Jahre	492	215	217	56	171	111	5	5	99	43
40 bis unter 45 Jahre	707	362	230	72	321	198	7	19	149	73
45 bis unter 50 Jahre	985	497	253	62	481	295	10	23	241	117
50 bis unter 55 Jahre	1.510	809	292	92	843	469	37	80	338	168
55 bis unter 60 Jahre	2.074	990	328	106	1.252	557	74	128	420	199
60 bis unter 65 Jahre	2.734	1.466	350	153	1.806	771	172	331	406	211
65 bis unter 70 Jahre	3.349	1.785	310	179	2.385	855	348	582	306	169
70 bis unter 75 Jahre	4.798	3.322	341	346	3.451	1.188	716	1.519	290	269
75 bis unter 80 Jahre	5.463	6.359	298	688	3.758	1.541	1.150	3.666	257	464
80 bis unter 85 Jahre	4.266	6.552	205	686	2.762	862	1.169	4.597	130	407
85 Jahre und älter	6.811	17.318	370	1.832	3.009	682	3.255	13.997	177	807
					2002					
Insgesamt	35.166	40.965	4.561	5.001	20.712	7.674	7.079	25.215	2.814	3.075
unter 15 Jahre	289	198	289	198	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	179	69	179	69	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	232	73	222	66	9	5	-	1	1	1
25 bis unter 30 Jahre	244	83	195	52	35	25	-	-	14	6
30 bis unter 35 Jahre	303	122	199	54	75	47	2	2	27	19
35 bis unter 40 Jahre	460	240	201	85	165	117	5	4	89	34
40 bis unter 45 Jahre	719	360	251	72	324	204	6	13	138	71
45 bis unter 50 Jahre	943	489	274	76	470	281	15	24	184	108
50 bis unter 55 Jahre	1.527	731	341	89	821	409	28	69	337	164
55 bis unter 60 Jahre	1.997	1.003	311	116	1.193	542	75	122	418	223
60 bis unter 65 Jahre	2.938	1.444	397	163	1.944	754	177	316	420	211
65 bis unter 70 Jahre	3.119	1.782	342	207	2.213	822	277	567	287	186
70 bis unter 75 Jahre	4.892	3.238	398	343	3.433	1.170	736	1.437	325	288
75 bis unter 80 Jahre	5.621	6.331	322	706	3.927	1.537	1.128	3.612	244	476
80 bis unter 85 Jahre	4.905	7.579	255	808	3.145	1.097	1.347	5.213	158	461
85 Jahre und älter	6.798	17.223	385	1.897	2.958	664	3.283	13.835	172	827
					2003					
Insgesamt	35.448	41.761	4.628	5.090	20.900	7.819	7.036	25.683	2.884	3.169
unter 15 Jahre	299	238	299	238	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	169	84	169	84	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	258	77	250	72	5	3	1	1	2	1
25 bis unter 30 Jahre	211	65	177	41	24	20	-	1	10	3
30 bis unter 35 Jahre	285	139	177	65	79	53	-	1	29	20
35 bis unter 40 Jahre	447	223	218	62	159	119	1	2	69	40
40 bis unter 45 Jahre	662	352	244	83	272	181	5	5	141	83
45 bis unter 50 Jahre	971	517	273	78	475	288	15	27	208	124
50 bis unter 55 Jahre	1.434	689	302	94	767	411	35	57	330	127
55 bis unter 60 Jahre	1.953	1.078	327	131	1.135	576	74	127	417	244
60 bis unter 65 Jahre	3.219	1.672	434	174	2.118	883	176	357	491	258
65 bis unter 70 Jahre	3.120	1.626	353	167	2.171	733	295	538	301	188
70 bis unter 75 Jahre	4.802	3.173	433	328	3.432	1.148	660	1.439	277	258
75 bis unter 80 Jahre	5.719	5.877	354	661	3.950	1.468	1.169	3.301	246	447
80 bis unter 85 Jahre	5.506	8.854	283	982	3.509	1.278	1.514	6.034	200	560
85 Jahre und älter	6.393	17.097	335	1.830	2.804	658	3.091	13.793	163	816
					2004					
Insgesamt	34.616	39.676	4.646	4.821	20.408	7.643	6.762	24.118	2.800	3.094
unter 15 Jahre	280	240	280	240	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	190	88	189	86	1	2	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	264	67	250	57	12	5	-	2	2	3
25 bis unter 30 Jahre	224	70	185	48	28	17	-	-	11	5
30 bis unter 35 Jahre	252	109	162	45	70	53	1	3	19	8
35 bis unter 40 Jahre	450	188	228	68	162	75	1	4	59	41
40 bis unter 45 Jahre	632	306	242	86	249	153	5	9	136	58
45 bis unter 50 Jahre	990	459	309	84	470	255	15	22	196	98
50 bis unter 55 Jahre	1.367	673	309	71	724	387	32	56	302	159
55 bis unter 60 Jahre	2.006	1.025	362	141	1.149	525	81	125	414	234
60 bis unter 65 Jahre	3.091	1.666	460	177	1.968	858	188	335	475	296
65 bis unter 70 Jahre	3.104	1.733	352	180	2.167	831	274	537	311	185
70 bis unter 75 Jahre	4.440	2.827	415	285	3.139	1.052	571	1.238	315	252
75 bis unter 80 Jahre	5.528	5.268	353	578	3.853	1.422	1.095	2.872	227	396
80 bis unter 85 Jahre	5.776	9.185	266	961	3.693	1.347	1.626	6.265	191	612
85 Jahre und älter	6.022	15.772	284	1.714	2.723	661	2.873	12.650	142	747

2.13 Gestorbene seit 1997 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1997 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
2005										
Insgesamt	34.986	40.203	4.666	4.920	20.357	7.752	6.964	24.371	2.999	3.160
unter 15 Jahre	277	230	277	230	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	178	61	178	61	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	237	78	225	72	12	5	-	1	-	-
25 bis unter 30 Jahre	209	74	176	55	29	19	-	-	4	-
30 bis unter 35 Jahre	260	102	178	54	61	38	-	-	21	10
35 bis unter 40 Jahre	425	214	210	88	148	90	3	1	64	35
40 bis unter 45 Jahre	634	317	244	90	266	155	4	5	120	67
45 bis unter 50 Jahre	924	513	282	83	424	272	8	29	210	129
50 bis unter 55 Jahre	1.352	672	319	99	699	389	23	44	311	140
55 bis unter 60 Jahre	2.089	1.041	402	134	1.172	558	82	121	433	228
60 bis unter 65 Jahre	2.901	1.461	407	164	1.787	777	173	270	534	250
65 bis unter 70 Jahre	3.407	1.840	417	196	2.307	834	281	569	402	241
70 bis unter 75 Jahre	4.213	2.776	383	299	2.943	1.032	585	1.188	302	257
75 bis unter 80 Jahre	5.614	5.146	355	526	3.869	1.457	1.161	2.788	229	375
80 bis unter 85 Jahre	5.948	9.363	330	1.050	3.714	1.426	1.701	6.285	203	602
85 Jahre und älter	6.318	16.315	283	1.719	2.926	700	2.943	13.070	166	826
2006										
Insgesamt	34.757	39.538	4.693	4.674	20.353	7.593	6.781	24.152	2.930	3.119
unter 15 Jahre	261	186	261	186	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	181	62	180	62	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	222	75	212	69	9	6	-	-	1	-
25 bis unter 30 Jahre	183	75	159	55	18	13	2	2	4	5
30 bis unter 35 Jahre	231	110	150	53	63	39	1	1	17	17
35 bis unter 40 Jahre	402	175	202	54	144	77	-	2	56	42
40 bis unter 45 Jahre	604	332	253	81	245	166	7	5	99	80
45 bis unter 50 Jahre	922	443	321	92	382	225	9	22	210	104
50 bis unter 55 Jahre	1.295	633	324	108	674	352	18	43	279	130
55 bis unter 60 Jahre	2.063	1.031	388	118	1.197	551	55	129	423	233
60 bis unter 65 Jahre	2.641	1.327	400	126	1.652	699	132	252	457	250
65 bis unter 70 Jahre	3.594	2.040	466	239	2.408	962	298	562	422	277
70 bis unter 75 Jahre	3.930	2.587	340	291	2.779	955	518	1.100	293	241
75 bis unter 80 Jahre	5.582	4.791	384	482	3.824	1.360	1.081	2.561	293	388
80 bis unter 85 Jahre	5.902	8.858	308	985	3.737	1.413	1.641	5.918	216	542
85 Jahre und älter	6.744	16.813	345	1.673	3.220	775	3.019	13.555	160	810
2007										
Insgesamt	34.978	39.647	4.651	4.606	20.259	7.819	6.939	23.937	3.129	3.285
unter 15 Jahre	240	178	240	178	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	165	59	165	59	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	239	61	226	58	9	3	2	-	2	-
25 bis unter 30 Jahre	183	65	157	54	19	9	-	-	7	2
30 bis unter 35 Jahre	239	83	162	46	56	24	1	-	20	13
35 bis unter 40 Jahre	366	162	182	62	137	71	2	4	45	25
40 bis unter 45 Jahre	599	323	252	74	234	158	2	14	111	77
45 bis unter 50 Jahre	959	508	314	85	423	271	9	22	213	130
50 bis unter 55 Jahre	1.344	681	323	106	667	387	21	55	333	133
55 bis unter 60 Jahre	1.985	1.039	390	120	1.116	550	70	119	409	250
60 bis unter 65 Jahre	2.564	1.322	399	144	1.536	669	142	231	487	278
65 bis unter 70 Jahre	3.828	2.127	512	225	2.517	1.014	311	573	488	315
70 bis unter 75 Jahre	3.789	2.383	335	232	2.604	951	533	962	317	238
75 bis unter 80 Jahre	5.647	4.582	372	466	3.898	1.320	1.077	2.420	300	376
80 bis unter 85 Jahre	5.898	8.511	337	930	3.685	1.440	1.668	5.622	208	519
85 Jahre und älter	6.933	17.563	285	1.767	3.358	952	3.101	13.915	189	929
2008										
Insgesamt	35.156	39.927	4.601	4.510	20.353	7.930	6.986	24.221	3.216	3.266
unter 15 Jahre	251	170	251	170	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	146	70	145	70	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	216	73	211	72	5	-	-	-	-	1
25 bis unter 30 Jahre	187	69	166	58	14	10	1	-	6	1
30 bis unter 35 Jahre	196	90	142	41	38	39	-	2	16	8
35 bis unter 40 Jahre	338	144	178	46	99	71	2	1	59	26
40 bis unter 45 Jahre	568	280	250	75	208	134	6	9	104	62
45 bis unter 50 Jahre	959	476	315	105	412	246	11	17	221	108
50 bis unter 55 Jahre	1.312	745	342	128	645	390	21	50	304	177
55 bis unter 60 Jahre	1.905	952	358	112	1.063	515	79	113	405	212
60 bis unter 65 Jahre	2.628	1.338	388	141	1.582	695	139	224	519	278
65 bis unter 70 Jahre	3.905	2.207	466	235	2.636	1.032	273	617	530	323
70 bis unter 75 Jahre	3.579	2.318	356	203	2.535	896	397	967	291	252
75 bis unter 80 Jahre	5.417	4.504	369	443	3.685	1.379	1.035	2.359	328	323
80 bis unter 85 Jahre	5.987	8.211	336	800	3.732	1.526	1.683	5.369	236	516
85 Jahre und älter	7.562	18.280	328	1.811	3.698	997	3.339	14.493	197	979

2.13 Gestorbene seit 1997 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Schluss)

Deaths since 1997 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					2009					
Insgesamt	36.630	40.751	5.012	4.728	20.888	8.226	7.194	24.338	3.536	3.459
unter 15 Jahre	245	207	245	207	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	152	51	152	51	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	201	66	199	63	-	2	-	1	2	-
25 bis unter 30 Jahre	197	75	171	56	21	15	-	-	5	4
30 bis unter 35 Jahre	202	90	145	51	43	31	1	-	13	8
35 bis unter 40 Jahre	320	162	176	59	93	73	1	1	50	29
40 bis unter 45 Jahre	599	298	274	87	212	146	3	6	110	59
45 bis unter 50 Jahre	1.045	514	375	106	416	245	13	21	241	142
50 bis unter 55 Jahre	1.415	763	359	117	681	422	18	50	357	174
55 bis unter 60 Jahre	1.959	914	437	128	1.033	507	60	113	429	166
60 bis unter 65 Jahre	2.787	1.416	468	162	1.590	697	147	243	582	314
65 bis unter 70 Jahre	4.031	2.268	502	250	2.584	1.097	321	563	624	358
70 bis unter 75 Jahre	3.940	2.516	416	271	2.710	1.013	433	962	381	270
75 bis unter 80 Jahre	5.398	4.379	387	403	3.631	1.332	1.078	2.322	302	322
80 bis unter 85 Jahre	6.268	7.908	345	784	4.005	1.494	1.695	5.084	223	546
85 Jahre und älter	7.871	19.124	361	1.933	3.869	1.152	3.424	14.972	217	1.067
					2010					
Insgesamt	36.692	40.507	4.958	4.573	20.736	8.146	7.288	24.195	3.710	3.593
unter 15 Jahre	243	197	243	197	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	137	44	137	42	-	2	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	240	66	231	63	7	3	-	-	2	-
25 bis unter 30 Jahre	193	72	172	56	17	10	-	-	4	6
30 bis unter 35 Jahre	212	83	151	48	44	30	-	-	17	5
35 bis unter 40 Jahre	318	166	168	70	108	65	2	1	40	30
40 bis unter 45 Jahre	544	281	233	58	205	152	2	4	104	67
45 bis unter 50 Jahre	1.001	534	372	131	392	250	6	21	231	132
50 bis unter 55 Jahre	1.483	709	419	120	646	365	23	56	395	168
55 bis unter 60 Jahre	1.863	931	384	150	993	481	53	101	433	199
60 bis unter 65 Jahre	2.813	1.483	463	145	1.653	735	132	252	565	351
65 bis unter 70 Jahre	3.841	2.043	489	196	2.422	963	303	518	627	366
70 bis unter 75 Jahre	4.275	2.683	452	269	2.859	1.058	498	1.000	466	356
75 bis unter 80 Jahre	4.989	4.047	395	393	3.363	1.249	903	2.070	328	335
80 bis unter 85 Jahre	6.301	7.485	321	743	3.941	1.462	1.757	4.783	282	497
85 Jahre und älter	8.239	19.683	328	1.892	4.086	1.321	3.609	15.389	216	1.081
					2011					
Insgesamt	36.539	39.940	5.007	4.423	20.843	8.134	7.138	23.832	3.551	3.551
unter 15 Jahre	249	159	249	159	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	121	52	121	52	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	200	71	198	70	2	1	-	-	-	-
25 bis unter 30 Jahre	179	89	163	71	12	14	-	-	4	4
30 bis unter 35 Jahre	208	88	157	44	35	35	-	1	16	8
35 bis unter 40 Jahre	274	132	179	53	65	58	1	1	29	20
40 bis unter 45 Jahre	523	264	246	91	173	113	2	7	102	53
45 bis unter 50 Jahre	934	532	330	118	393	264	15	16	196	134
50 bis unter 55 Jahre	1.427	745	400	143	655	384	28	42	344	176
55 bis unter 60 Jahre	1.845	993	426	142	989	508	50	101	380	242
60 bis unter 65 Jahre	2.875	1.466	511	167	1.642	714	123	268	599	317
65 bis unter 70 Jahre	3.465	1.989	454	220	2.211	908	251	491	549	370
70 bis unter 75 Jahre	4.471	2.817	476	276	3.015	1.160	489	1.032	491	349
75 bis unter 80 Jahre	4.903	3.776	414	361	3.319	1.167	857	1.925	313	323
80 bis unter 85 Jahre	6.421	6.983	334	622	4.103	1.450	1.712	4.452	272	459
85 Jahre und älter	8.444	19.784	349	1.834	4.229	1.358	3.610	15.496	256	1.096
					2012					
Insgesamt	37.447	41.989	5.142	4.434	21.167	8.480	7.375	25.116	3.763	3.959
unter 15 Jahre	204	179	204	179	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	110	44	110	44	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	166	49	163	46	3	2	-	1	-	-
25 bis unter 30 Jahre	218	66	192	51	23	11	-	-	3	4
30 bis unter 35 Jahre	187	87	146	57	29	22	-	1	12	7
35 bis unter 40 Jahre	272	130	181	55	70	56	-	1	21	18
40 bis unter 45 Jahre	490	255	231	79	176	125	4	5	79	46
45 bis unter 50 Jahre	901	506	351	117	356	247	7	18	187	124
50 bis unter 55 Jahre	1.414	757	430	139	628	380	19	31	337	207
55 bis unter 60 Jahre	1.852	965	438	123	947	508	43	97	424	237
60 bis unter 65 Jahre	2.809	1.471	524	166	1.570	757	106	231	609	317
65 bis unter 70 Jahre	3.437	2.004	466	182	2.148	911	255	489	568	422
70 bis unter 75 Jahre	5.095	3.216	547	273	3.362	1.356	553	1.131	633	456
75 bis unter 80 Jahre	4.733	3.776	413	325	3.192	1.144	786	1.932	342	375
80 bis unter 85 Jahre	6.343	7.054	368	605	4.049	1.483	1.652	4.469	274	497
85 Jahre und älter	9.216	21.430	378	1.993	4.614	1.478	3.950	16.710	274	1.249

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 2) Ab 2010 verheiratet einschließlich eingetragene Partnerschaft, verwitwet einschließlich durch Tod aufgelöste Partnerschaft, geschieden einschließlich aufgelöste Partnerschaft.

2.14 Gestorbene seit 1985 nach Todesursachen und Geschlecht

Deaths since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**89.578**	**87.071**	**84.907**	**83.263**	**83.407**	**82.952**	**83.428**	**83.162**	**82.517**	**80.684**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**18.837**	**18.696**	**19.083**	**18.991**	**18.988**	**19.330**	**19.317**	**19.399**	**19.521**	**19.046**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**47.908**	**46.747**	**44.851**	**44.200**	**43.700**	**42.629**	**44.003**	**43.781**	**43.513**	**42.654**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**4.911**	**4.363**	**4.118**	**3.702**	**3.951**	**4.198**	**3.908**	**3.926**	**3.852**	**3.469**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**4.539**	**4.318**	**4.167**	**3.968**	**4.188**	**4.071**	**4.132**	**4.212**	**4.069**	**3.972**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**6.933**	**6.760**	**6.553**	**6.428**	**6.738**	**7.148**	**6.667**	**6.750**	**6.497**	**6.365**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**6.450**	**6.187**	**6.135**	**5.974**	**5.842**	**5.576**	**5.401**	**5.094**	**5.065**	**5.178**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	394	376	343	375	413	394	344	398	373	409
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	297	273	217	224	216	178	163	153	136	113
9	Meningokokkeninfektion (A39)	9	4	7	12	6	7	7	13	4	15
10	Virushepatitis (B15-B19)	10	8	7	5	12	11	2	6	13	10
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	14	39	36	63	70	89	140	147	183
12	Neubildungen (C00-D48)	19.192	19.051	19.467	19.383	19.389	19.722	19.722	19.875	20.009	19.502
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	18.837	18.696	19.083	18.991	18.988	19.330	19.317	19.399	19.521	19.046
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	326	358	358	327	348	398	353	378	378	370
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	226	232	219	209	238	235	255	242	227	233
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	2.116	2.044	2.045	1.891	1.850	1.837	1.805	1.682	1.735	1.667
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	1.667	1.631	1.678	1.700	1.720	1.808	1.847	1.767	1.838	1.806
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	920	942	974	1.014	941	942	938	990	984	877
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	501	512	547	540	544	553	575	579	576	591
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.025	1.046	1.057	1.055	1.010	1.087	1.074	1.159	1.146	1.232
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.331	3.275	3.333	3.353	3.329	3.403	3.497	3.366	3.510	3.371
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	178	202	173	184	196	224	219	185	204	178
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	188	219	262	216	239	238	265	268	225	287
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	1.638	1.650	1.691	1.695	1.679	1.742	1.685	1.762	1.756	1.741
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	218	249	231	231	202	199	164	207	200	178
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	560	457	474	462	460	448	417	447	411	433
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	626	595	617	631	613	644	598	648	607	591
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	981	995	1.071	1.012	1.058	1.110	1.206	1.139	1.177	1.088
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	461	505	465	543	525	512	526	513	486	528
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	560	531	539	527	548	544	525	543	523	484
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.157	1.180	1.194	1.237	1.277	1.354	1.341	1.356	1.419	1.346
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	214	211	145	133	173	146	121	114	122	122
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1.497	1.596	1.583	1.553	1.816	2.158	1.991	1.767	1.695	1.673
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.362	1.439	1.450	1.430	1.707	2.036	1.884	1.661	1.611	1.581
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	328	293	247	277	310	263	330	387	274	269
36	Störungen durch Alkohol (F10)	156	168	140	153	187	203	227	229	195	178
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	55	36	43	52	50	46	90	139	59	60
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.109	1.132	1.185	1.153	1.161	1.275	1.173	1.194	1.202	1.225
39	Meningitis (G00-G03)	62	56	40	44	49	39	47	43	45	27
40	Multiple Sklerose (G35)	74	81	79	72	56	57	71	54	62	51
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	47.908	46.747	44.851	44.200	43.700	42.629	44.003	43.781	43.513	42.654
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	482	406	380	437	448	428	422	422	349	255
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	1.415	1.399	1.244	1.142	1.121	967	928	881	974	920
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	103	77	74	72	42	25	27	28	25	9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15.854	15.557	15.507	15.229	15.670	16.260	16.954	16.656	16.619	16.542
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	10.135	9.672	9.707	9.077	9.290	9.116	9.424	9.024	8.963	8.672
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	9.514	9.205	8.866	9.387	9.481	8.589	8.975	9.496	10.223	10.143
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	14.503	14.329	13.402	12.312	11.642	11.199	11.237	10.631	10.068	9.917
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	4.911	4.363	4.118	3.702	3.951	4.198	3.908	3.926	3.852	3.469
50	Grippe (J10-J11)	198	200	74	48	149	103	67	133	98	117
51	Pneumonie (J12-J18)	1.598	1.458	1.473	1.406	1.469	1.582	1.472	1.511	1.300	1.205
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.799	2.386	2.253	1.920	2.046	2.239	2.121	2.054	2.216	1.916
53	Asthma (J45-J46)	573	507	449	403	381	414	456	415	392	351
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	4.539	4.318	4.167	3.968	4.188	4.071	4.132	4.212	4.069	3.972
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	559	550	544	553	525	514	494	472	483	427
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	2.281	2.145	2.115	1.967	2.141	2.144	2.256	2.298	2.163	2.096
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	30	30	46	35	35	84	52	59	53	43
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	195	177	173	197	162	197	159	217	163	145
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	72	77	66	109	75	87	73	109	83	69
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.177	1.041	932	979	940	962	888	780	872	804
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	977	915	777	844	814	852	797	703	780	730
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	6	6	4	5	7	6	7	4	4	8
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	459	384	347	296	303	245	293	296	257	257
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	364	343	309	256	298	319	299	315	250	257
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	83	86	63	48	62	52	45	45	33	33
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	167	125	125	101	144	139	141	133	114	105
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	805	816	855	777	719	707	605	743	744	697
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	547	593	594	508	460	486	427	555	534	534
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	118	118	145	149	133	142	112	109	116	78
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	95	67	70	63	86	55	46	67	73	58
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	6.450	6.187	6.135	5.974	5.842	5.576	5.401	5.094	5.065	5.178
72	Unfälle (V01-X59)	4.169	3.867	3.885	3.953	3.771	3.567	3.468	3.157	3.158	3.236
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1.633	1.547	1.544	1.603	1.566	1.539	1.489	1.316	1.336	1.335
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	1.729	1.593	1.594	1.630	1.497	1.378	1.294	1.267	1.118	1.086
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	82	52	83	65	65	79	86	39	145	161
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	2.091	2.139	2.068	1.850	1.898	1.825	1.769	1.759	1.702	1.776
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	107	99	96	93	87	125	99	118	106	94
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	60	53	64	53	64	40	45	44	73	55

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
insgesamt																		
81.171	**80.790**	**79.432**	**78.339**	**78.200**	**76.780**	**74.767**	**76.131**	**77.209**	**74.292**	**75.189**	**74.295**	**74.625**	**75.083**	**77.381**	**77.199**	**76.479**	**79.436**	
19.154	**18.819**	**18.845**	**18.656**	**18.710**	**18.749**	**18.487**	**18.623**	**19.231**	**19.245**	**19.124**	**19.056**	**18.966**	**19.780**	**19.642**	**19.757**	**19.992**	**20.266**	**1**
43.447	**43.751**	**42.991**	**42.544**	**42.111**	**40.111**	**38.385**	**36.906**	**34.914**	**32.486**	**32.636**	**32.489**	**32.864**	**32.294**	**33.223**	**33.196**	**32.374**	**33.931**	**2**
3.422	**3.519**	**3.555**	**3.552**	**4.041**	**4.087**	**3.914**	**4.090**	**5.111**	**4.490**	**4.670**	**4.401**	**4.552**	**4.130**	**4.221**	**4.216**	**4.055**	**3.963**	**3**
3.832	**3.727**	**3.495**	**3.478**	**3.251**	**3.464**	**3.349**	**3.588**	**3.603**	**3.336**	**3.354**	**3.098**	**3.294**	**3.043**	**3.168**	**3.111**	**2.982**	**3.001**	**4**
6.420	**6.223**	**6.118**	**5.899**	**5.728**	**5.970**	**6.405**	**8.607**	**10.089**	**10.569**	**10.966**	**11.040**	**10.736**	**11.619**	**12.836**	**12.719**	**12.863**	**13.833**	**5**
4.896	**4.751**	**4.428**	**4.210**	**4.359**	**4.399**	**4.227**	**4.317**	**4.261**	**4.166**	**4.439**	**4.211**	**4.213**	**4.217**	**4.291**	**4.200**	**4.213**	**4.442**	**6**
340	291	264	338	342	308	297	490	579	538	635	545	564	649	667	648	678	664	7
78	79	79	92	81	74	56	66	45	45	54	56	47	49	47	38	54	41	8
10	13	7	10	7	8	9	7	5	6	6	6	4	9	15	7	6	4	9
9	11	20	39	65	34	50	236	323	302	336	252	232	277	294	280	278	238	10
171	116	59	64	55	50	50	51	49	54	71	43	62	46	39	44	42	38	11
19.592	19.251	19.287	19.062	19.076	19.112	18.906	19.106	19.691	19.755	19.674	19.619	19.520	20.421	20.295	20.377	20.702	21.026	12
19.154	18.819	18.845	18.656	18.710	18.749	18.487	18.623	19.231	19.245	19.124	19.056	18.966	19.780	19.642	19.757	19.992	20.266	13
427	410	375	443	457	479	461	473	473	477	446	424	453	475	454	481	480	496	14
249	265	262	284	298	266	310	319	279	286	307	328	312	335	333	330	314	358	15
1.595	1.512	1.423	1.362	1.281	1.229	1.150	1.144	1.150	1.125	1.066	1.016	934	932	923	857	906	925	16
1.817	1.768	1.742	1.676	1.804	1.715	1.664	1.684	1.757	1.622	1.633	1.555	1.435	1.537	1.451	1.465	1.472	1.418	17
859	899	844	855	820	821	784	799	835	763	761	794	775	700	693	681	703	723	18
608	661	703	626	650	681	723	704	784	762	789	822	774	784	820	839	793	896	19
1.191	1.152	1.196	1.148	1.223	1.264	1.237	1.244	1.336	1.317	1.318	1.300	1.379	1.426	1.424	1.488	1.537	1.558	20
3.352	3.420	3.433	3.500	3.424	3.440	3.370	3.592	3.473	3.559	3.489	3.542	3.584	3.741	3.681	3.769	3.749	3.818	21
196	179	169	177	177	171	175	173	141	171	141	129	154	133	121	117	130	145	22
282	252	294	270	296	262	255	276	299	278	326	304	301	325	313	376	356	352	23
1.756	1.726	1.660	1.636	1.577	1.688	1.584	1.610	1.625	1.543	1.602	1.587	1.551	1.499	1.606	1.514	1.499	1.548	24
211	182	174	158	169	138	128	183	174	164	180	169	164	138	141	161	153	146	25
412	344	352	325	383	368	360	324	319	278	280	283	273	290	276	248	263	292	26
579	601	537	564	528	537	558	519	558	559	539	507	480	540	489	438	486	511	27
1.202	1.170	1.184	1.139	1.222	1.229	1.184	1.138	1.160	1.139	1.097	1.083	1.066	1.184	1.125	1.125	1.146	1.116	28
441	443	459	433	449	458	421	444	453	424	407	430	407	417	448	389	428	399	29
543	449	510	518	518	495	536	513	510	527	481	491	478	497	464	490	513	540	30
1.396	1.298	1.418	1.394	1.457	1.452	1.529	1.528	1.614	1.600	1.517	1.590	1.596	1.688	1.676	1.678	1.758	1.753	31
108	90	85	81	89	74	107	95	94	91	137	122	143	169	159	161	192	216	32
1.856	1.729	1.663	1.460	1.550	1.449	1.531	2.319	3.473	4.392	4.534	4.472	4.063	4.398	4.312	3.998	3.822	4.012	33
1.776	1.662	1.603	1.397	1.502	1.388	1.460	2.028	3.034	3.760	3.710	3.641	3.115	3.385	3.294	3.011	2.902	2.972	34
378	397	356	370	362	395	456	424	562	649	690	648	681	825	891	855	941	1.231	35
256	293	268	288	276	283	322	283	361	377	327	340	381	422	488	426	427	453	36
73	70	60	63	53	82	85	83	192	182	193	200	186	224	224	208	237	223	37
1.278	1.245	1.191	1.151	1.020	1.113	1.147	2.267	2.484	1.879	1.914	2.067	2.166	2.347	2.437	2.471	2.465	2.702	38
37	31	38	24	40	22	22	27	30	20	21	24	18	29	14	32	20	17	39
52	54	51	67	46	52	60	69	68	64	82	87	90	112	96	103	93	116	40
43.447	43.751	42.991	42.544	42.111	40.111	38.385	36.906	34.914	32.486	32.636	32.489	32.864	32.294	33.223	33.196	32.374	33.931	41
264	243	212	205	224	183	256	204	229	452	899	978	1.100	1.005	1.180	1.252	1.276	1.366	42
1.001	1.089	1.144	1.056	1.144	1.182	1.083	988	1.109	1.335	1.367	1.520	1.669	1.772	2.005	2.121	2.101	2.371	43
6	14	16	12	14	16	8	16	4	2	46	45	57	141	136	263	338	573	44
17.026	16.919	17.084	17.501	17.154	16.242	15.647	16.355	15.769	14.946	14.944	14.960	15.093	14.453	14.853	14.941	14.516	15.028	45
8.506	8.722	8.724	8.630	8.206	7.713	7.468	6.779	6.716	6.141	5.822	5.969	5.774	5.272	5.230	5.285	5.111	5.031	46
10.322	10.491	10.239	10.027	10.196	9.574	9.266	7.274	6.631	6.252	5.876	5.596	6.052	6.298	6.595	6.418	6.151	6.339	47
9.857	10.354	10.045	9.629	9.383	8.869	8.153	8.123	7.401	5.658	5.564	5.611	5.423	5.358	5.184	5.143	4.934	5.246	48
3.422	3.519	3.555	3.552	4.041	4.087	3.914	4.090	5.111	4.490	4.670	4.401	4.552	4.130	4.221	4.216	4.055	3.963	49
84	152	112	62	144	145	59	18	18	5	27	7	6	1	22	1	9	27	50
986	1.156	1.228	1.282	1.421	1.337	1.239	1.065	1.541	1.407	1.505	1.361	1.342	1.181	1.112	1.118	1.067	859	51
2.079	1.990	1.906	1.915	2.119	2.192	2.235	2.587	3.191	2.782	2.792	2.752	2.818	2.590	2.725	2.678	2.556	2.660	52
330	293	223	201	195	185	159	249	262	201	177	144	138	144	134	87	61	77	53
3.832	3.727	3.495	3.478	3.251	3.464	3.349	3.588	3.603	3.336	3.354	3.098	3.294	3.043	3.168	3.111	2.982	3.001	54
401	381	325	286	233	262	249	286	227	233	224	181	212	160	201	176	164	157	55
2.101	2.095	1.958	1.906	1.746	1.813	1.765	1.644	1.720	1.665	1.596	1.451	1.559	1.394	1.538	1.474	1.372	1.489	56
31	32	38	30	24	27	27	47	33	36	49	50	78	64	60	62	56	71	57
150	136	131	125	116	125	117	229	210	213	306	282	290	273	250	259	265	254	58
71	72	69	61	72	61	55	88	75	66	80	84	65	55	64	53	49	31	59
778	767	776	734	745	862	974	1.008	1.098	1.187	1.039	1.064	1.043	1.141	1.106	1.279	1.319	1.483	60
716	699	708	671	677	788	889	908	1.033	1.078	938	944	915	985	956	1.106	1.103	1.255	61
1	4	2	4	1	2	5	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	1	62
220	214	184	181	145	165	191	180	208	215	200	186	160	156	152	178	146	128	63
238	240	214	230	209	207	180	203	224	232	229	209	222	247	271	258	255	239	64
47	44	32	41	32	37	36	31	26	28	24	19	17	16	26	27	24	13	65
97	92	79	75	76	65	50	67	64	67	60	60	62	67	83	62	85	65	66
604	646	772	789	759	880	954	860	662	624	680	830	769	707	1.876	1.929	2.012	2.072	67
477	527	645	682	665	787	873	699	565	527	545	646	521	468	562	572	639	585	68
59	54	52	47	37	40	23	35	26	16	31	26	22	23	19	24	15	14	69
41	40	33	41	28	31	27	28	22	28	38	50	88	85	1.173	1.205	1.214	1.348	70
4.896	4.751	4.428	4.210	4.359	4.399	4.227	4.317	4.261	4.166	4.439	4.211	4.213	4.217	4.291	4.200	4.213	4.442	71
2.955	2.792	2.701	2.486	2.665	2.655	2.586	2.383	2.557	2.466	2.710	2.520	2.552	2.571	2.587	2.514	2.455	2.611	72
1.178	1.014	1.086	917	1.020	927	925	938	937	862	768	726	702	672	636	577	537	554	73
999	1.075	963	973	968	987	969	976	1.098	1.016	1.166	954	821	863	866	878	865	884	74
160	158	112	91	105	122	92	55	24	31	21	38	37	20	21	29	21	20	75
1.785	1.778	1.592	1.558	1.553	1.586	1.489	1.551	1.456	1.418	1.392	1.293	1.280	1.265	1.273	1.261	1.286	1.275	76
84	96	69	91	68	75	77	69	45	61	67	66	52	48	58	45	46	36	77
55	70	57	61	50	60	62	93	48	48	82	159	134	128	144	198	197	237	78

2.14 Gestorbene seit 1985 nach Todesursachen und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**41.873**	**40.366**	**39.202**	**38.491**	**38.746**	**38.386**	**38.639**	**38.508**	**38.223**	**37.244**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.311**	**9.304**	**9.418**	**9.413**	**9.474**	**9.666**	**9.795**	**9.710**	**9.879**	**9.500**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**20.238**	**19.481**	**18.707**	**18.441**	**18.312**	**17.672**	**17.901**	**18.056**	**17.838**	**17.504**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**2.669**	**2.376**	**2.217**	**1.993**	**2.097**	**2.189**	**2.074**	**2.097**	**2.027**	**1.755**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**2.524**	**2.385**	**2.271**	**2.240**	**2.315**	**2.270**	**2.369**	**2.363**	**2.282**	**2.192**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**3.080**	**2.894**	**2.760**	**2.690**	**2.861**	**2.979**	**2.918**	**2.976**	**2.815**	**2.762**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**4.051**	**3.926**	**3.829**	**3.714**	**3.687**	**3.610**	**3.582**	**3.306**	**3.382**	**3.531**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	262	229	224	234	266	250	236	279	248	278
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	212	176	145	144	138	119	123	106	90	73
9	Meningokokkeninfektion (A39)	8	2	5	6	3	2	3	7	1	10
10	Virushepatitis (B15-B19)	7	2	3	5	4	7	1	4	3	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	12	31	29	57	60	72	116	117	151
12	Neubildungen (C00-D48)	9.461	9.436	9.573	9.569	9.637	9.816	9.967	9.913	10.079	9.680
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.311	9.304	9.418	9.413	9.474	9.666	9.795	9.710	9.879	9.500
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	257	284	273	257	283	323	279	313	292	294
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	186	175	180	175	196	191	212	193	186	189
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	1.099	1.062	1.055	994	947	973	924	871	907	849
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	725	701	741	758	748	819	851	839	863	850
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	471	470	484	510	477	466	471	501	522	484
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	314	322	330	344	346	357	376	377	385	370
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	473	464	492	475	437	485	477	513	531	560
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	2.625	2.605	2.579	2.570	2.595	2.636	2.656	2.546	2.680	2.493
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	164	187	159	170	179	209	195	171	182	164
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	87	115	151	115	118	120	150	151	105	145
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	20	14	16	17	10	6	14	16	13	13
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	981	995	1.071	1.012	1.058	1.110	1.206	1.139	1.177	1.088
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	243	262	244	292	293	281	294	257	265	273
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	383	360	351	347	352	358	347	358	336	315
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	565	586	553	643	639	651	617	662	670	651
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	80	87	49	53	69	61	50	48	54	53
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	553	556	552	519	623	739	697	631	639	578
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	497	493	497	478	575	696	656	594	605	539
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	201	184	169	177	208	198	262	318	211	202
36	Störungen durch Alkohol (F10)	128	134	110	119	151	157	184	189	152	141
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	46	29	35	40	38	36	76	123	51	52
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	513	527	513	511	529	551	537	532	517	560
39	Meningitis (G00-G03)	30	28	18	22	23	22	32	24	19	13
40	Multiple Sklerose (G35)	29	28	23	27	17	26	25	17	18	21
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	20.238	19.481	18.707	18.441	18.312	17.672	17.901	18.056	17.838	17.504
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	181	154	145	159	168	159	157	166	136	95
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	438	451	401	371	373	298	308	311	300	301
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	38	31	29	21	10	7	8	10	10	6
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	8.252	8.025	7.921	7.701	7.932	7.956	8.175	8.092	8.026	7.979
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	5.670	5.366	5.420	4.952	5.039	4.931	5.092	4.937	4.846	4.712
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	3.433	3.291	3.358	3.459	3.441	3.140	3.302	3.456	3.740	3.783
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.510	5.283	4.793	4.547	4.327	4.118	3.935	3.950	3.650	3.541
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	2.669	2.376	2.217	1.993	2.097	2.189	2.074	2.097	2.027	1.755
50	Grippe (J10-J11)	80	83	28	18	50	30	19	47	31	39
51	Pneumonie (J12-J18)	716	661	618	616	659	655	614	673	526	494
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.680	1.461	1.383	1.160	1.224	1.349	1.304	1.245	1.329	1.109
53	Asthma (J45-J46)	348	309	257	236	224	249	276	247	230	177
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	2.524	2.385	2.271	2.240	2.315	2.270	2.369	2.363	2.282	2.192
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	256	268	254	257	244	245	246	225	234	190
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.602	1.490	1.450	1.385	1.491	1.486	1.569	1.577	1.493	1.442
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	6	9	17	9	8	17	8	16	10	9
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	50	39	43	52	39	43	34	52	27	35
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	10	13	7	23	10	15	10	12	7	11
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	491	435	380	410	371	413	358	294	356	324
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	338	346	288	320	293	345	301	248	306	284
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	280	236	188	163	166	126	173	173	147	153
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	205	177	162	138	159	175	164	175	137	141
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	49	43	34	20	35	30	27	22	16	19
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	85	65	69	55	76	76	74	74	66	59
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	289	283	308	268	260	256	227	255	269	249
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	151	150	161	125	126	121	119	138	144	154
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	65	69	86	85	70	90	71	69	74	41
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	55	46	44	40	47	35	27	44	42	38
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	4.051	3.926	3.829	3.714	3.687	3.610	3.582	3.306	3.382	3.531
72	Unfälle (V01-X59)	2.485	2.312	2.280	2.286	2.265	2.218	2.192	1.915	2.011	2.159
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1.223	1.153	1.150	1.167	1.172	1.133	1.113	955	973	1.016
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	654	631	601	623	612	606	574	555	520	527
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	49	28	48	45	40	52	65	25	116	133
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.467	1.511	1.444	1.321	1.313	1.284	1.299	1.282	1.242	1.285
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	58	40	49	51	50	69	54	66	60	38
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	29	40	38	37	41	25	24	29	49	34

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
männlich																		
37.640	**37.268**	**37.021**	**36.382**	**35.880**	**35.211**	**34.500**	**35.166**	**35.448**	**34.616**	**34.986**	**34.757**	**34.978**	**35.156**	**36.630**	**36.692**	**36.539**	**37.447**	
9.624	**9.614**	**9.631**	**9.624**	**9.610**	**9.524**	**9.519**	**9.745**	**10.054**	**10.046**	**9.991**	**10.094**	**9.979**	**10.556**	**10.469**	**10.462**	**10.576**	**10.713**	**1**
17.821	**17.857**	**17.968**	**17.586**	**17.093**	**16.259**	**15.518**	**14.783**	**13.653**	**12.946**	**13.048**	**13.170**	**13.398**	**13.129**	**13.573**	**13.719**	**13.572**	**13.848**	**2**
1.849	**1.823**	**1.815**	**1.829**	**1.998**	**2.007**	**1.979**	**2.067**	**2.547**	**2.327**	**2.371**	**2.219**	**2.364**	**2.122**	**2.155**	**2.171**	**2.155**	**2.088**	**3**
2.193	**2.095**	**1.958**	**1.888**	**1.798**	**1.877**	**1.832**	**1.913**	**2.044**	**1.807**	**1.855**	**1.649**	**1.793**	**1.628**	**1.740**	**1.763**	**1.636**	**1.658**	**4**
2.806	**2.711**	**2.648**	**2.580**	**2.461**	**2.578**	**2.805**	**3.733**	**4.407**	**4.695**	**4.831**	**4.856**	**4.702**	**4.977**	**5.939**	**5.862**	**5.934**	**6.342**	**5**
3.347	**3.168**	**3.001**	**2.875**	**2.920**	**2.966**	**2.847**	**2.925**	**2.743**	**2.795**	**2.890**	**2.769**	**2.742**	**2.744**	**2.754**	**2.715**	**2.666**	**2.798**	**6**
245	191	172	199	201	168	158	267	292	264	343	262	273	310	326	300	322	329	7
55	47	48	62	55	48	34	40	30	28	30	32	26	28	30	21	34	29	8
8	8	4	2	5	4	6	6	3	3	2	2	3	2	11	4	3	3	9
4	8	12	21	36	21	26	121	156	143	174	125	101	128	148	124	135	128	10
144	90	51	54	40	37	35	41	36	41	61	31	53	37	29	36	28	28	11
9.801	9.780	9.822	9.781	9.764	9.685	9.698	9.949	10.238	10.252	10.218	10.347	10.239	10.825	10.772	10.740	10.915	11.015	12
9.624	9.614	9.631	9.624	9.610	9.524	9.519	9.745	10.054	10.046	9.991	10.094	9.979	10.556	10.469	10.462	10.576	10.713	13
339	324	289	346	354	350	350	373	354	381	337	333	342	353	331	355	353	360	14
211	209	212	221	240	207	243	256	222	230	249	264	256	276	273	258	261	284	15
822	787	726	717	655	637	595	597	617	585	565	525	519	496	517	479	500	529	16
844	853	905	803	864	809	817	847	884	839	824	772	747	836	771	753	770	736	17
450	503	415	439	433	431	426	454	460	405	420	458	431	386	404	364	398	404	18
387	427	453	410	421	449	494	459	511	502	519	533	488	529	554	566	529	583	19
541	543	540	541	541	572	512	583	598	634	630	626	652	677	703	707	753	722	20
2.498	2.532	2.491	2.555	2.456	2.438	2.410	2.547	2.462	2.466	2.441	2.465	2.386	2.500	2.495	2.481	2.440	2.461	21
175	159	156	156	160	153	152	154	123	147	124	111	140	114	109	95	118	130	22
127	127	155	135	144	136	136	149	171	157	188	176	169	189	188	200	193	209	23
19	14	9	15	15	17	12	17	26	13	19	24	20	9	12	12	18	20	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
1.202	1.170	1.184	1.139	1.222	1.229	1.184	1.138	1.160	1.139	1.097	1.083	1.066	1.184	1.125	1.125	1.146	1.116	28
225	222	240	225	234	233	230	249	261	229	221	237	222	256	263	218	224	197	29
351	288	338	357	347	320	352	337	342	354	305	327	336	341	300	346	334	372	30
657	596	666	699	713	720	770	780	832	787	764	811	825	853	846	855	907	924	31
38	47	35	35	45	35	54	26	32	40	52	58	65	68	68	54	87	79	32
683	640	647	551	560	578	596	1.030	1.561	1.953	1.975	1.909	1.738	1.870	1.893	1.815	1.727	1.826	33
649	613	623	514	535	550	565	874	1.325	1.644	1.562	1.521	1.290	1.377	1.414	1.312	1.295	1.281	34
283	308	276	301	270	300	346	322	454	504	504	468	479	551	631	574	607	730	35
211	243	217	237	218	227	259	241	298	319	263	278	309	334	409	345	342	378	36
56	56	49	55	38	64	68	65	154	144	148	151	137	174	177	164	181	182	37
582	553	524	531	486	508	515	965	1.020	787	819	909	933	950	1.006	1.047	1.008	1.116	38
16	16	13	12	17	10	13	14	15	10	10	9	8	17	8	19	8	10	39
19	18	18	18	18	19	18	33	29	18	32	33	27	41	27	33	33	39	40
17.821	17.857	17.968	17.586	17.093	16.259	15.518	14.783	13.653	12.946	13.048	13.170	13.398	13.129	13.573	13.719	13.572	13.848	41
82	92	74	83	84	63	100	75	76	140	296	346	366	324	374	398	415	436	42
328	380	364	332	350	344	344	269	319	414	406	450	497	514	609	616	643	687	43
3	6	4	2	1	4	2	4	2	-	17	19	12	51	50	78	114	186	44
8.171	8.117	8.342	8.356	8.083	7.724	7.368	7.418	6.980	6.701	6.723	6.908	7.002	6.636	6.899	7.185	7.031	7.046	45
4.582	4.734	4.799	4.684	4.389	4.173	4.009	3.668	3.558	3.268	3.188	3.242	3.166	2.851	2.847	3.005	2.920	2.805	46
3.761	3.805	3.893	3.763	3.773	3.543	3.353	2.593	2.313	2.184	2.053	1.979	2.193	2.284	2.387	2.336	2.294	2.336	47
3.565	3.687	3.643	3.469	3.361	3.136	2.934	2.957	2.572	2.076	2.108	2.103	2.031	2.040	2.010	1.869	1.914	1.994	48
1.849	1.823	1.815	1.829	1.998	2.007	1.979	2.067	2.547	2.327	2.371	2.219	2.364	2.122	2.155	2.171	2.155	2.088	49
33	46	37	19	51	49	22	5	7	1	10	3	1	-	7	1	6	12	50
435	471	483	498	535	538	526	415	606	594	617	541	537	464	478	464	456	361	51
1.240	1.194	1.143	1.168	1.244	1.239	1.251	1.457	1.772	1.563	1.575	1.530	1.628	1.473	1.490	1.468	1.480	1.501	52
189	177	120	119	116	92	84	138	131	103	82	71	63	56	71	27	23	27	53
2.193	2.095	1.958	1.888	1.798	1.877	1.832	1.913	2.044	1.807	1.855	1.649	1.793	1.628	1.740	1.763	1.636	1.658	54
177	176	144	116	108	111	110	120	97	88	89	78	88	69	92	81	71	66	55
1.456	1.447	1.376	1.306	1.203	1.241	1.206	1.157	1.279	1.171	1.177	1.052	1.111	1.001	1.125	1.083	982	1.066	56
6	11	8	5	4	8	10	9	10	11	13	13	22	17	18	19	18	14	57
45	27	34	35	28	29	35	66	53	49	84	81	81	73	61	80	74	77	58
14	11	13	12	14	10	14	20	11	10	13	16	10	10	7	8	15	10	59
292	320	312	290	310	337	405	386	406	467	407	455	416	449	467	500	548	608	60
262	283	278	261	282	319	365	357	379	440	368	408	375	386	414	444	457	509	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
127	114	85	103	72	94	128	111	121	119	98	116	102	86	83	102	89	63	63
120	127	112	122	108	114	109	104	112	126	118	106	103	135	137	142	148	131	64
27	26	16	20	21	18	17	17	10	12	15	12	9	11	14	11	20	6	65
47	46	48	42	42	39	31	34	38	35	35	28	27	36	44	40	48	37	66
208	207	252	251	223	246	270	243	162	169	191	226	230	199	946	951	967	1.067	67
127	146	181	189	174	194	221	169	118	129	116	147	123	104	140	112	141	140	68
35	28	33	28	22	20	16	24	14	10	23	13	12	17	13	11	8	8	69
29	20	18	26	14	22	14	17	15	15	28	28	47	51	759	778	774	880	70
3.347	3.168	3.001	2.875	2.920	2.966	2.847	2.925	2.743	2.795	2.890	2.769	2.742	2.744	2.754	2.715	2.666	2.798	71
1.920	1.729	1.750	1.598	1.716	1.724	1.686	1.500	1.527	1.570	1.664	1.543	1.563	1.573	1.552	1.499	1.414	1.480	72
888	737	810	664	724	698	684	684	676	656	584	534	530	500	489	434	393	414	73
460	480	468	497	504	497	504	497	518	523	581	507	461	489	486	473	466	475	74
123	125	85	71	75	96	69	41	12	21	12	20	24	15	12	21	12	10	75
1.331	1.335	1.175	1.176	1.124	1.155	1.081	1.189	1.068	1.073	1.043	997	965	962	968	968	973	986	76
43	47	30	51	32	26	31	29	24	28	37	34	24	24	26	17	26	16	77
42	45	38	38	31	45	38	65	27	25	45	95	78	81	94	127	126	160	78

2.14 Gestorbene seit 1985 nach Todesursachen und Geschlecht (Schluss)

Deaths since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**47.705**	**46.705**	**45.705**	**44.772**	**44.661**	**44.566**	**44.789**	**44.654**	**44.294**	**43.440**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.526**	**9.392**	**9.665**	**9.578**	**9.514**	**9.664**	**9.522**	**9.689**	**9.642**	**9.546**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**27.670**	**27.266**	**26.144**	**25.759**	**25.388**	**24.957**	**26.102**	**25.725**	**25.675**	**25.150**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**2.242**	**1.987**	**1.901**	**1.709**	**1.854**	**2.009**	**1.834**	**1.829**	**1.825**	**1.714**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**2.015**	**1.933**	**1.896**	**1.728**	**1.873**	**1.801**	**1.763**	**1.849**	**1.787**	**1.780**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**3.853**	**3.866**	**3.793**	**3.738**	**3.877**	**4.169**	**3.749**	**3.774**	**3.682**	**3.603**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**2.399**	**2.261**	**2.306**	**2.260**	**2.155**	**1.966**	**1.819**	**1.788**	**1.683**	**1.647**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	132	147	119	141	147	144	108	119	125	131
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	85	97	72	80	78	59	40	47	46	40
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	2	2	6	3	5	4	6	3	5
10	Virushepatitis (B15-B19)	3	6	4	-	8	4	1	2	10	7
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	2	8	7	6	10	17	24	30	32
12	Neubildungen (C00-D48)	9.731	9.615	9.894	9.814	9.752	9.906	9.755	9.962	9.930	9.822
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.526	9.392	9.665	9.578	9.514	9.664	9.522	9.689	9.642	9.546
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	69	74	85	70	65	75	74	65	86	76
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	40	57	39	34	42	44	43	49	41	44
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	1.017	982	990	897	903	864	881	811	828	818
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	942	930	937	942	972	989	996	928	975	956
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	449	472	490	504	464	476	467	489	462	393
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	187	190	217	196	198	196	199	202	191	221
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	552	582	565	580	573	602	597	646	615	672
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	706	670	754	783	734	767	841	820	830	878
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	14	15	14	14	17	15	24	14	22	14
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	101	104	111	101	121	118	115	117	120	142
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	1.618	1.636	1.675	1.678	1.669	1.736	1.671	1.746	1.743	1.728
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	218	249	231	231	202	199	164	207	200	178
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	560	457	474	462	460	448	417	447	411	433
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	626	595	617	631	613	644	598	648	607	591
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	218	243	221	251	232	231	232	256	221	255
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	177	171	188	180	196	186	178	185	187	169
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	592	594	641	594	638	703	724	694	749	695
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	134	124	96	80	104	85	71	66	68	69
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	944	1.040	1.031	1.034	1.193	1.419	1.294	1.136	1.056	1.095
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	865	946	953	952	1.132	1.340	1.228	1.067	1.006	1.042
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	127	109	78	100	102	65	68	69	63	67
36	Störungen durch Alkohol (F10)	28	34	30	34	36	46	43	40	43	37
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	9	7	8	12	12	10	14	16	8	8
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	596	605	672	642	632	724	636	662	685	665
39	Meningitis (G00-G03)	32	28	22	22	26	17	15	19	26	14
40	Multiple Sklerose (G35)	45	53	56	45	39	31	46	37	44	30
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	27.670	27.266	26.144	25.759	25.388	24.957	26.102	25.725	25.675	25.150
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	301	252	235	278	280	269	265	256	213	160
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	977	948	843	771	748	669	620	570	674	619
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	65	46	45	51	32	18	19	18	15	3
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.602	7.532	7.586	7.528	7.738	8.304	8.779	8.564	8.593	8.563
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	4.465	4.306	4.287	4.125	4.251	4.185	4.332	4.087	4.117	3.960
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6.081	5.914	5.508	5.928	6.040	5.449	5.673	6.040	6.483	6.360
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	8.993	9.046	8.609	7.765	7.315	7.081	7.302	6.681	6.418	6.376
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	2.242	1.987	1.901	1.709	1.854	2.009	1.834	1.829	1.825	1.714
50	Grippe (J10-J11)	118	117	46	30	99	73	48	86	67	78
51	Pneumonie (J12-J18)	882	797	855	790	810	927	858	838	774	711
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.119	925	870	760	822	890	817	809	887	807
53	Asthma (J45-J46)	225	198	192	167	157	165	180	168	162	174
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	2.015	1.933	1.896	1.728	1.873	1.801	1.763	1.849	1.787	1.780
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	303	282	290	296	281	269	248	247	249	237
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	679	655	665	582	650	658	687	721	670	654
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	24	21	29	26	27	67	44	43	43	34
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	145	138	130	145	123	154	125	165	136	110
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	62	64	59	86	65	72	63	97	76	58
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	686	606	552	569	569	549	530	486	516	480
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	639	569	489	524	521	507	496	455	474	446
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	6	6	4	5	7	6	7	4	4	8
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	179	148	159	133	137	119	120	123	110	104
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	159	166	147	118	139	144	135	140	113	116
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	34	43	29	28	27	22	18	23	17	14
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	82	60	56	46	68	63	67	59	48	46
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	516	533	547	509	459	451	378	488	475	448
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	396	443	433	383	334	365	308	417	390	380
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	53	49	59	64	63	52	41	40	42	37
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	40	21	26	23	39	20	19	23	31	20
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	2.399	2.261	2.306	2.260	2.155	1.966	1.819	1.788	1.683	1.647
72	Unfälle (V01-X59)	1.684	1.555	1.605	1.667	1.506	1.349	1.276	1.242	1.147	1.077
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	410	394	394	436	394	406	376	361	363	319
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	1.075	962	993	1.007	885	772	720	712	598	559
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	33	24	35	20	25	27	21	14	29	28
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	624	628	624	529	585	541	470	477	460	491
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	49	59	47	42	37	56	45	52	46	56
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	31	13	26	16	23	15	21	15	24	21

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
weiblich																		
43.531	**43.522**	**42.411**	**41.957**	**42.320**	**41.569**	**40.267**	**40.965**	**41.761**	**39.676**	**40.203**	**39.538**	**39.647**	**39.927**	**40.751**	**40.507**	**39.940**	**41.989**	
9.530	**9.205**	**9.214**	**9.032**	**9.100**	**9.225**	**8.968**	**8.878**	**9.177**	**9.199**	**9.133**	**8.962**	**8.987**	**9.224**	**9.173**	**9.295**	**9.416**	**9.553**	**1**
25.626	**25.894**	**25.023**	**24.958**	**25.018**	**23.852**	**22.867**	**22.123**	**21.261**	**19.540**	**19.588**	**19.319**	**19.466**	**19.165**	**19.650**	**19.477**	**18.802**	**20.083**	**2**
1.573	**1.696**	**1.740**	**1.723**	**2.043**	**2.080**	**1.935**	**2.023**	**2.564**	**2.163**	**2.299**	**2.182**	**2.188**	**2.008**	**2.066**	**2.045**	**1.900**	**1.875**	**3**
1.639	**1.632**	**1.537**	**1.590**	**1.453**	**1.587**	**1.517**	**1.675**	**1.559**	**1.529**	**1.499**	**1.449**	**1.501**	**1.415**	**1.428**	**1.348**	**1.346**	**1.343**	**4**
3.614	**3.512**	**3.470**	**3.319**	**3.267**	**3.392**	**3.600**	**4.874**	**5.682**	**5.874**	**6.135**	**6.184**	**6.034**	**6.642**	**6.897**	**6.857**	**6.929**	**7.491**	**5**
1.549	**1.583**	**1.427**	**1.335**	**1.439**	**1.433**	**1.380**	**1.392**	**1.518**	**1.371**	**1.549**	**1.442**	**1.471**	**1.473**	**1.537**	**1.485**	**1.547**	**1.644**	**6**
95	100	92	139	141	140	139	223	287	274	292	283	291	339	341	348	356	335	7
23	32	31	30	26	26	22	26	15	17	24	24	21	21	17	17	20	12	8
2	5	3	8	2	4	3	1	2	3	4	4	1	7	4	3	3	1	9
5	3	8	18	29	13	24	115	167	159	162	127	131	149	146	156	143	110	10
27	26	8	10	15	13	15	10	13	13	10	12	9	9	10	8	14	10	11
9.791	9.471	9.465	9.281	9.312	9.427	9.208	9.157	9.453	9.503	9.456	9.272	9.281	9.596	9.523	9.637	9.787	10.011	12
9.530	9.205	9.214	9.032	9.100	9.225	8.968	8.878	9.177	9.199	9.133	8.962	8.987	9.224	9.173	9.295	9.416	9.553	13
88	86	86	97	103	129	111	100	119	96	109	91	111	122	123	126	127	136	14
38	56	50	63	58	59	67	63	57	56	58	64	56	59	60	72	53	74	15
773	725	697	645	626	592	555	547	533	540	501	491	415	436	406	378	406	396	16
973	915	837	873	940	906	847	837	873	783	809	783	688	701	680	712	702	682	17
409	396	429	416	387	390	358	345	375	358	341	336	344	314	289	317	305	319	18
221	234	250	216	229	232	229	245	273	260	270	289	286	255	266	273	264	313	19
650	609	656	607	682	692	725	661	738	683	688	674	727	749	721	781	784	836	20
854	888	942	945	968	1.002	960	1.045	1.011	1.093	1.048	1.077	1.198	1.241	1.186	1.288	1.309	1.357	21
21	20	13	21	17	18	23	19	18	24	17	18	14	19	12	22	12	15	22
155	125	139	135	152	126	119	127	128	121	138	128	132	136	125	176	163	143	23
1.737	1.712	1.651	1.621	1.562	1.671	1.572	1.593	1.599	1.530	1.583	1.563	1.531	1.490	1.594	1.502	1.481	1.528	24
211	182	174	158	169	138	128	183	174	164	180	169	164	138	141	161	153	146	25
412	344	352	325	383	368	360	324	319	278	280	283	273	290	276	248	263	292	26
579	601	537	564	528	537	558	519	558	559	539	507	480	540	489	438	486	511	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
216	221	219	208	215	225	191	195	192	195	186	193	185	161	185	171	204	202	29
192	161	172	161	171	175	184	176	168	173	176	164	142	156	164	144	179	168	30
739	702	752	695	744	732	759	748	782	813	753	779	771	835	830	823	851	829	31
70	43	50	46	44	39	53	69	62	51	85	64	78	101	91	107	105	137	32
1.173	1.089	1.016	909	990	871	935	1.289	1.912	2.439	2.559	2.563	2.325	2.528	2.419	2.183	2.095	2.186	33
1.127	1.049	980	883	967	838	895	1.154	1.709	2.116	2.148	2.120	1.825	2.008	1.880	1.699	1.607	1.691	34
95	89	80	69	92	95	110	102	108	145	186	180	202	274	260	281	334	501	35
45	50	51	51	58	56	63	42	63	58	64	62	72	88	79	81	85	75	36
17	14	11	8	15	18	17	18	38	38	45	49	49	50	47	44	56	41	37
696	692	667	620	534	605	632	1.302	1.464	1.092	1.095	1.158	1.233	1.397	1.431	1.424	1.457	1.586	38
21	15	25	12	23	12	9	13	15	10	11	15	10	12	6	13	12	7	39
33	36	33	49	28	33	42	36	39	46	50	54	63	71	69	70	60	77	40
25.626	25.894	25.023	24.958	25.018	23.852	22.867	22.123	21.261	19.540	19.588	19.319	19.466	19.165	19.650	19.477	18.802	20.083	41
182	151	138	122	140	120	156	129	153	312	603	632	734	681	806	854	861	930	42
673	709	780	724	794	838	739	719	790	921	961	1.070	1.172	1.258	1.396	1.505	1.458	1.684	43
3	8	12	10	13	12	6	12	2	2	29	26	45	90	86	185	224	387	44
8.855	8.802	8.742	9.145	9.071	8.518	8.279	8.937	8.789	8.245	8.221	8.052	8.091	7.817	7.954	7.756	7.485	7.982	45
3.924	3.988	3.925	3.946	3.817	3.540	3.459	3.111	3.158	2.873	2.634	2.727	2.608	2.421	2.383	2.280	2.191	2.226	46
6.561	6.686	6.346	6.264	6.423	6.031	5.913	4.681	4.318	4.068	3.823	3.617	3.859	4.014	4.208	4.082	3.857	4.003	47
6.292	6.667	6.402	6.160	6.022	5.733	5.219	5.166	4.829	3.582	3.456	3.508	3.392	3.318	3.174	3.274	3.020	3.252	48
1.573	1.696	1.740	1.723	2.043	2.080	1.935	2.023	2.564	2.163	2.299	2.182	2.188	2.008	2.066	2.045	1.900	1.875	49
51	106	75	43	93	96	37	13	11	4	17	4	5	1	15	-	3	15	50
551	685	745	784	886	799	713	650	935	813	888	820	805	717	634	654	611	498	51
839	796	763	747	875	953	984	1.130	1.419	1.219	1.217	1.222	1.190	1.117	1.235	1.210	1.076	1.159	52
141	116	103	82	79	93	75	111	131	98	95	73	75	88	63	60	38	50	53
1.639	1.632	1.537	1.590	1.453	1.587	1.517	1.675	1.559	1.529	1.499	1.449	1.501	1.415	1.428	1.348	1.346	1.343	54
224	205	181	170	125	151	139	166	130	145	135	103	124	91	109	95	93	91	55
645	648	582	600	543	572	559	487	441	494	419	399	448	393	413	391	390	423	56
25	21	30	25	20	19	17	38	23	25	36	37	56	47	42	43	38	57	57
105	109	97	90	88	96	82	163	157	164	222	201	209	200	189	179	191	177	58
57	61	56	49	58	51	41	68	64	56	67	68	55	45	57	45	34	21	59
486	447	464	444	435	525	569	622	692	720	632	609	627	692	639	779	771	875	60
454	416	430	410	395	469	524	551	654	638	570	536	540	599	542	662	646	746	61
1	4	2	4	1	2	5	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	1	62
93	100	99	78	73	71	63	69	87	96	102	70	58	70	69	76	57	65	63
118	113	102	108	101	93	71	99	112	106	111	103	119	112	134	116	107	108	64
20	18	16	21	11	19	19	14	16	16	9	7	8	5	12	16	4	7	65
50	46	31	33	34	26	19	33	26	32	25	32	35	31	39	22	37	28	66
396	439	520	538	536	634	684	617	500	455	489	604	539	508	930	978	1.045	1.005	67
350	381	464	493	491	593	652	530	447	398	429	499	398	364	422	460	498	445	68
24	26	19	19	15	20	7	11	12	6	8	13	10	6	6	13	7	6	69
12	20	15	15	14	9	13	11	7	13	10	22	41	34	414	427	440	468	70
1.549	1.583	1.427	1.335	1.439	1.433	1.380	1.392	1.518	1.371	1.549	1.442	1.471	1.473	1.537	1.485	1.547	1.644	71
1.035	1.063	951	888	949	931	900	883	1.030	896	1.046	977	989	998	1.035	1.015	1.041	1.131	72
290	277	276	253	296	229	241	254	261	206	184	192	172	172	147	143	144	140	73
539	595	495	476	464	490	465	479	580	493	585	447	360	374	380	405	399	409	74
37	33	27	20	30	26	23	14	12	10	9	18	13	5	9	8	9	10	75
454	443	417	382	429	431	408	362	388	345	349	296	315	303	305	293	313	289	76
41	49	39	40	36	49	46	40	21	33	30	32	28	24	32	28	20	20	77
13	25	19	23	19	15	24	28	21	23	37	64	56	47	50	71	71	77	78

2.15 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1985 nach Todesursachen

Age-standardised mortality rates since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	Insgesamt (A00-Y89)	**716,9**	**690,4**	**665,8**	**644,2**	**638,3**	**623,7**	**621,0**	**611,8**	**601,5**	**581,2**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**155,7**	**154,6**	**156,2**	**154,3**	**153,9**	**153,6**	**153,1**	**152,5**	**152,5**	**147,4**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**346,9**	**334,0**	**317,2**	**307,9**	**299,3**	**287,0**	**291,4**	**286,7**	**281,9**	**271,3**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**36,7**	**32,3**	**30,2**	**26,8**	**27,8**	**28,9**	**26,9**	**26,1**	**25,6**	**22,6**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**40,5**	**38,1**	**36,0**	**34,0**	**35,6**	**34,5**	**35,4**	**35,5**	**33,7**	**32,8**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**68,1**	**64,8**	**61,5**	**59,3**	**61,2**	**62,2**	**58,7**	**59,5**	**55,2**	**53,6**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**69,0**	**66,7**	**64,6**	**61,9**	**60,5**	**57,5**	**55,5**	**51,6**	**52,5**	**53,5**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	3,7	3,4	3,2	3,6	4,1	3,8	3,5	4,1	3,7	4,3
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2,6	2,3	1,8	1,9	1,9	1,4	1,5	1,3	1,1	0,9
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	0,2	0,5	0,4	0,8	0,9	1,1	1,7	1,8	2,1
12	Neubildungen (C00-D48)	158,7	157,5	159,4	157,5	157,2	156,5	156,3	156,1	156,2	150,8
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	155,7	154,6	156,2	154,3	153,9	153,6	153,1	152,5	152,5	147,4
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	3,1	3,5	3,6	3,3	3,4	3,8	3,5	3,6	3,6	3,5
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	2,1	2,1	2,0	1,9	2,1	2,1	2,3	2,1	2,0	2,0
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	16,4	15,7	15,6	14,3	14,0	13,7	13,3	12,3	12,6	12,1
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	13,0	12,8	13,0	13,0	13,2	13,6	13,7	13,0	13,4	13,2
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	7,3	7,3	7,6	7,9	7,2	7,2	7,1	7,4	7,4	6,5
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	4,2	4,3	4,5	4,3	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	8,2	8,5	8,5	8,2	8,0	8,4	8,4	8,9	8,8	9,3
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	28,2	28,2	28,5	28,6	28,3	28,5	29,3	28,0	29,1	27,8
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	1,6	1,9	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	1,7	1,8	1,6
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	1,7	2,0	2,5	2,0	2,2	2,2	2,3	2,4	1,9	2,4
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	14,7	14,6	14,7	14,7	14,4	14,7	14,2	14,4	14,2	14,1
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	2,1	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,5	1,8	1,8	1,6
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	4,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3,5	3,1	3,2
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	5,4	5,1	5,3	5,4	5,2	5,3	4,9	5,3	4,8	4,7
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	6,7	6,9	7,4	6,9	7,2	7,4	8,0	7,5	7,8	7,0
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	3,9	4,2	3,9	4,5	4,3	4,1	4,2	4,0	3,8	4,1
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	4,2	3,9	4,0	3,8	3,9	3,8	3,6	3,8	3,7	3,3
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	10,2	10,3	10,3	10,5	10,8	11,1	10,8	11,2	11,5	10,7
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,8	1,7	1,1	1,1	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	11,9	12,6	12,1	11,6	13,2	15,3	14,1	12,6	11,8	11,5
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,5	11,0	10,7	10,5	12,1	14,1	13,0	11,6	10,9	10,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	3,4	3,0	2,6	2,8	3,2	2,9	3,7	4,4	3,0	2,8
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,8	1,9	1,5	1,7	2,1	2,3	2,5	2,5	2,1	1,9
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,7	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	1,1	1,8	0,7	0,7
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	9,8	9,7	9,7	9,9	9,4	10,0	9,2	9,3	9,5	9,5
39	Meningitis (G00-G03)	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	0,8	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	346,9	334,0	317,2	307,9	299,3	287,0	291,4	286,7	281,9	271,3
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,5	3,1	2,8	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	2,4	1,7
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	10,1	9,8	8,5	7,8	7,4	6,4	6,0	5,7	6,2	5,7
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,8	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	120,1	116,5	115,3	111,4	113,1	114,3	118,0	114,7	113,3	110,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	78,6	74,4	74,6	68,8	69,7	67,1	68,8	65,6	64,8	62,1
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	67,1	63,9	60,6	62,7	62,2	55,5	56,5	59,1	62,9	60,5
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	101,2	98,4	91,4	82,7	76,6	72,8	71,9	67,3	63,4	61,4
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	36,7	32,3	30,2	26,8	27,8	28,9	26,9	26,1	25,6	22,6
50	Grippe (J10-J11)	1,6	1,5	0,6	0,4	1,1	0,7	0,5	0,9	0,6	0,7
51	Pneumonie (J12-J18)	11,7	10,5	10,6	9,9	9,9	10,6	9,7	9,6	8,2	7,4
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	20,4	17,3	16,4	13,8	14,4	15,3	14,6	13,9	14,8	12,8
53	Asthma (J45-J46)	4,6	4,1	3,5	3,1	2,9	3,1	3,4	3,0	2,8	2,5
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	40,5	38,1	36,0	34,0	35,6	34,5	35,4	35,5	33,7	32,8
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	4,2	4,1	4,0	4,0	3,7	3,7	3,4	3,3	3,3	2,9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	22,8	21,2	20,6	19,2	20,8	20,6	21,9	22,1	20,5	19,7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,6	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,2	1,6	1,2	1,0
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,6	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	8,8	7,7	6,7	6,9	6,6	6,7	6,0	5,3	5,8	5,2
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,4	6,9	5,7	6,1	5,9	6,0	5,5	4,8	5,2	4,8
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	9,4	8,0	7,2	6,1	6,2	4,9	5,7	5,6	4,9	5,0
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6,9	6,6	6,1	5,0	5,7	6,0	5,5	5,8	4,5	4,5
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,6	1,7	1,2	0,9	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6	0,6
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3,1	2,4	2,4	2,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,1	1,9
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	7,5	7,4	7,9	7,3	6,6	6,4	5,2	5,9	5,9	5,0
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,8	4,0	3,8	3,2	2,8	2,9	2,4	3,1	2,9	2,8
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,4	2,4	3,0	3,1	2,7	2,8	2,2	2,1	2,2	1,5
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,9	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	69,0	66,7	64,6	61,9	60,5	57,5	55,5	51,6	52,5	53,5
72	Unfälle (V01-X59)	42,9	40,0	39,5	39,4	37,7	35,8	34,9	30,9	32,3	33,0
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	19,5	18,5	18,6	19,1	18,7	18,2	17,5	15,5	16,1	16,2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	13,8	12,7	12,2	12,1	11,1	10,1	9,5	9,0	8,2	7,7
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,9	0,6	0,9	0,7	0,7	0,9	1,0	0,4	1,8	2,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	23,8	24,4	22,8	20,4	20,7	19,5	18,7	18,6	17,7	18,6
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,6	1,2	1,4	1,3	1,1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - insgesamt																		
572,1	**561,6**	**545,3**	**530,5**	**521,2**	**503,5**	**481,2**	**479,2**	**481,5**	**456,6**	**448,4**	**431,9**	**425,5**	**418,9**	**425,5**	**412,7**	**398,2**	**398,9**	
145,6	**142,5**	**140,9**	**137,8**	**136,4**	**134,5**	**130,4**	**129,2**	**131,2**	**129,6**	**125,9**	**123,0**	**120,7**	**122,6**	**120,2**	**118,2**	**117,6**	**117,0**	**1**
270,7	**269,7**	**262,2**	**255,7**	**248,2**	**229,9**	**215,5**	**200,6**	**186,7**	**169,3**	**165,2**	**160,3**	**158,6**	**151,8**	**153,3**	**147,8**	**139,2**	**139,6**	**2**
22,2	**22,1**	**22,0**	**21,7**	**24,1**	**24,3**	**22,8**	**23,0**	**28,2**	**24,4**	**24,6**	**22,7**	**23,2**	**20,9**	**20,9**	**20,2**	**19,3**	**18,3**	**3**
31,2	**30,0**	**27,7**	**27,1**	**25,1**	**25,8**	**24,8**	**25,7**	**25,8**	**23,3**	**22,8**	**20,4**	**21,3**	**19,2**	**20,1**	**19,3**	**17,8**	**17,8**	**4**
52,0	**49,9**	**47,6**	**46,6**	**43,8**	**45,2**	**47,2**	**60,0**	**70,4**	**72,6**	**72,0**	**69,9**	**66,5**	**70,9**	**77,4**	**74,8**	**72,9**	**74,7**	**5**
50,3	**47,4**	**44,8**	**41,6**	**43,6**	**43,8**	**40,6**	**40,7**	**39,1**	**37,3**	**38,0**	**35,6**	**35,1**	**33,5**	**33,6**	**32,2**	**31,4**	**31,6**	**6**
3,5	2,9	2,4	3,0	2,9	2,6	2,5	3,8	4,4	4,2	4,7	3,7	3,7	4,2	4,2	4,1	4,0	3,7	7
0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8
0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	9
0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	1,8	2,3	2,1	2,4	1,7	1,5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,3	10
1,9	1,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	11
148,7	145,5	143,9	140,6	138,8	136,9	133,0	132,2	133,9	132,6	128,9	126,1	123,7	126,0	123,5	121,2	120,9	120,5	12
145,6	142,5	140,9	137,8	136,4	134,5	130,4	129,2	131,2	129,6	125,9	123,0	120,7	122,6	120,2	118,2	117,6	117,0	13
4,0	3,8	3,5	3,9	4,1	4,1	4,0	4,1	3,9	3,9	3,6	3,3	3,5	3,5	3,3	3,5	3,4	3,3	14
2,2	2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,1	2,4	15
11,3	10,8	9,9	9,3	8,7	8,3	7,6	7,3	7,3	7,2	6,6	6,2	5,6	5,6	5,4	4,8	5,0	5,2	16
12,9	12,5	12,3	11,6	12,1	11,2	11,0	10,8	11,0	10,0	9,7	9,0	8,5	8,6	8,1	8,0	7,8	7,4	17
6,3	6,6	5,9	6,0	5,7	5,6	5,3	5,4	5,6	5,0	4,8	4,9	4,7	4,2	4,1	3,9	3,9	4,0	18
4,7	5,1	5,2	4,7	4,9	4,9	5,3	5,0	5,4	5,3	5,3	5,4	5,0	5,0	5,2	5,2	4,8	5,3	19
8,9	8,4	8,8	8,3	8,7	8,9	8,5	8,4	8,9	8,7	8,6	8,3	8,6	8,9	8,6	8,8	9,1	8,8	20
27,3	27,7	27,5	27,7	26,9	26,7	25,8	26,9	25,4	26,0	24,9	24,8	24,8	25,3	24,8	24,8	24,2	24,3	21
1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	22
2,4	2,0	2,4	2,2	2,4	2,0	2,0	2,1	2,3	2,0	2,4	2,2	2,1	2,2	2,0	2,4	2,2	2,2	23
14,1	13,5	12,8	12,4	11,8	12,4	11,4	11,3	11,5	10,6	10,7	10,5	10,0	9,4	9,8	9,1	8,9	8,9	24
1,8	1,6	1,5	1,3	1,4	1,1	1,0	1,4	1,3	1,2	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	25
2,9	2,4	2,5	2,3	2,7	2,5	2,4	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,4	1,4	1,6	26
4,4	4,5	4,1	4,1	3,9	3,8	3,9	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,1	3,3	3,0	2,6	2,9	3,0	27
7,6	7,4	7,4	7,0	7,5	7,3	6,9	6,7	6,6	6,4	6,0	5,8	5,6	5,9	5,5	5,5	5,4	5,2	28
3,3	3,4	3,4	3,2	3,2	3,3	2,9	3,0	3,0	2,9	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,4	2,4	2,3	29
3,7	2,9	3,3	3,4	3,4	3,1	3,3	3,1	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,6	2,7	30
10,9	10,0	11,0	10,6	10,7	10,6	10,7	10,4	11,0	10,8	9,7	10,1	9,9	10,1	10,0	9,5	10,0	9,7	31
0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	1,2	1,1	32
12,4	11,5	10,8	9,5	9,7	9,1	9,3	15,2	22,3	27,2	26,9	26,1	23,0	24,4	23,5	21,4	19,8	20,6	33
11,6	10,8	10,2	8,8	9,2	8,5	8,6	12,4	18,4	21,7	20,4	19,6	16,1	17,1	16,3	14,3	13,5	13,3	34
3,9	4,1	3,6	3,7	3,5	3,9	4,5	4,0	5,8	6,3	6,6	6,2	6,2	7,1	7,4	6,8	7,2	7,9	35
2,7	3,0	2,7	2,8	2,6	2,7	3,1	2,6	3,2	3,2	2,8	2,9	3,1	3,4	3,8	3,2	3,2	3,2	36
0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	1,0	1,1	1,1	2,6	2,5	2,7	2,8	2,5	2,9	2,8	2,6	2,9	2,6	37
9,3	8,9	8,7	8,4	7,5	7,8	7,9	13,6	14,9	11,7	11,0	11,7	11,9	12,6	12,7	12,6	12,0	12,7	38
0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	39
0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	40
270,7	269,7	262,2	255,7	248,2	229,9	215,5	200,6	186,7	169,3	165,2	160,3	158,6	151,8	153,3	147,8	139,2	139,6	41
1,8	1,6	1,4	1,3	1,3	1,1	1,5	1,1	1,2	2,3	4,5	4,7	5,0	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	42
6,0	6,5	6,8	6,1	6,4	6,4	5,7	5,1	5,6	6,5	6,4	6,8	7,5	7,7	8,6	8,5	8,0	8,6	43
-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	1,0	1,3	2,0	44
111,9	110,3	109,7	109,7	105,7	97,7	92,1	92,3	87,0	80,4	77,8	76,0	74,9	70,1	70,8	69,1	65,3	64,5	45
59,8	60,9	60,3	58,5	54,8	50,8	48,0	42,6	41,0	36,5	34,1	33,9	32,1	29,0	28,3	28,1	26,9	25,2	46
60,4	60,6	58,9	56,9	56,8	52,0	48,9	37,2	33,4	30,5	27,9	26,0	27,6	27,9	28,7	26,8	24,7	24,4	47
59,6	61,7	59,3	56,7	54,0	49,5	44,8	43,4	39,2	29,7	28,4	27,9	26,3	25,6	24,4	23,3	21,5	22,1	48
22,2	22,1	22,0	21,7	24,1	24,3	22,8	23,0	28,2	24,4	24,6	22,7	23,2	20,9	20,9	20,2	19,3	18,3	49
0,5	0,9	0,7	0,3	0,8	0,8	0,4	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	50
6,0	6,8	7,0	7,2	7,7	7,4	6,7	5,3	7,7	6,8	7,2	6,2	6,0	5,3	4,9	4,6	4,3	3,3	51
13,8	12,9	12,3	12,3	13,3	13,6	13,4	15,2	18,3	15,7	15,3	14,9	15,1	13,7	13,9	13,4	12,8	12,9	52
2,4	2,0	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,3	0,4	53
31,2	30,0	27,7	27,1	25,1	25,8	24,8	25,7	25,8	23,3	22,8	20,4	21,3	19,2	20,1	19,3	17,8	17,8	54
2,6	2,5	2,1	1,8	1,5	1,6	1,5	1,7	1,3	1,3	1,2	1,0	1,2	0,8	1,1	0,9	0,8	0,7	55
19,5	19,2	17,7	16,8	15,4	15,6	15,0	13,8	14,4	13,7	13,0	11,5	12,1	10,7	11,8	11,1	10,1	10,7	56
0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	57
1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7	1,5	1,3	1,3	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	58
0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	59
5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	5,0	5,5	5,5	5,8	6,2	5,2	5,2	5,1	5,4	4,9	5,4	5,4	5,8	60
4,6	4,4	4,4	4,1	4,0	4,6	5,1	5,0	5,5	5,6	4,8	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7	4,5	4,8	61
-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
4,4	4,3	3,8	3,9	3,3	3,8	4,5	4,3	4,8	4,9	4,5	4,2	3,7	3,6	3,5	4,1	3,2	2,9	63
4,3	4,4	4,0	4,5	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	3,9	3,7	3,1	3,3	3,8	4,2	4,0	4,2	3,5	64
0,9	0,8	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	65
1,8	1,7	1,5	1,5	1,6	1,3	1,1	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,1	1,5	1,0	66
4,1	4,2	4,7	4,6	4,4	4,9	4,8	4,5	3,4	3,0	3,4	3,9	3,8	3,5	11,0	11,1	11,0	11,3	67
2,4	2,6	3,1	3,2	3,1	3,5	3,8	2,9	2,4	2,2	2,1	2,5	2,0	1,8	2,1	2,0	2,0	1,8	68
1,2	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9	0,5	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	69
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,6	8,0	8,1	8,0	8,7	70
50,3	47,4	44,8	41,6	43,6	43,8	40,6	40,7	39,1	37,3	38,0	35,6	35,1	33,5	33,6	32,2	31,4	31,6	71
30,0	27,4	26,9	23,7	26,3	26,1	24,0	21,7	22,6	21,1	21,9	20,0	19,9	19,0	18,7	17,3	16,2	16,3	72
14,4	12,4	13,4	10,7	12,2	11,2	10,9	10,8	10,7	9,7	8,8	8,1	7,8	7,2	6,7	6,0	5,6	5,6	73
6,9	7,4	6,4	6,6	6,7	6,6	6,2	6,4	6,9	6,3	6,8	5,6	5,0	5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	74
2,1	2,0	1,4	1,2	1,3	1,5	1,2	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	75
18,5	17,9	16,4	15,9	15,7	15,9	14,8	15,1	14,1	13,6	13,0	11,9	11,8	11,2	11,3	11,3	11,3	10,9	76
1,0	1,1	0,9	1,1	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	77
0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	1,1	0,5	0,5	0,9	1,5	1,4	1,3	1,4	2,0	1,9	2,2	78

2.15 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1985 nach Todesursachen (Fortsetzung)

Age-standardised mortality rates since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	Insgesamt (A00-Y89)	**951,2**	**911,9**	**878,3**	**853,5**	**851,9**	**829,9**	**826,7**	**815,2**	**801,1**	**770,7**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**205,1**	**204,8**	**205,6**	**204,2**	**204,4**	**204,9**	**206,2**	**202,4**	**203,9**	**193,4**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**445,1**	**426,3**	**406,6**	**396,1**	**389,0**	**370,3**	**370,1**	**369,9**	**362,2**	**349,0**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**59,5**	**51,8**	**48,7**	**43,2**	**45,0**	**45,8**	**43,1**	**42,8**	**41,1**	**35,0**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**58,7**	**55,1**	**51,7**	**50,7**	**51,7**	**50,1**	**52,2**	**51,3**	**48,5**	**46,3**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**80,3**	**74,5**	**70,0**	**67,2**	**70,9**	**71,3**	**69,4**	**70,8**	**65,1**	**63,8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**102,5**	**99,3**	**95,7**	**92,0**	**91,0**	**87,3**	**85,8**	**78,0**	**80,3**	**83,2**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	6,2	5,3	5,2	5,6	6,4	5,8	5,5	6,5	5,6	6,4
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	4,8	3,9	3,2	3,2	3,2	2,6	2,7	2,3	1,9	1,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,3
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	0,3	0,8	0,7	1,5	1,5	1,8	2,8	2,8	3,5
12	Neubildungen (C00-D48)	208,4	207,7	209,2	207,7	208,2	208,1	209,8	206,6	208,0	197,2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	205,1	204,8	205,6	204,2	204,4	204,9	206,2	202,4	203,9	193,4
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	6,0	6,7	6,5	6,1	6,4	7,3	6,3	6,9	6,3	6,4
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	4,3	4,0	4,0	3,9	4,3	4,2	4,6	4,2	3,9	3,9
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	23,8	22,8	22,8	21,2	20,0	20,4	19,2	17,7	18,5	17,0
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	15,5	15,3	15,8	16,3	16,1	17,3	17,7	17,3	17,6	17,2
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	10,3	10,1	10,4	11,1	10,3	9,7	9,8	10,3	10,6	9,8
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	7,0	7,2	7,2	7,5	7,4	7,5	7,9	7,9	8,0	7,5
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	10,5	10,3	10,9	10,2	9,5	10,3	10,2	10,7	11,1	11,4
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	57,8	57,7	56,6	56,0	56,0	56,4	56,2	53,4	55,5	51,0
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	3,7	4,3	3,7	3,9	4,0	4,6	4,2	3,7	3,9	3,4
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,0	2,6	3,5	2,7	2,6	2,6	3,2	3,3	2,3	3,1
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	20,4	20,4	22,1	20,8	21,9	22,3	24,3	22,7	23,3	21,2
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	5,5	5,7	5,4	6,4	6,3	6,0	6,3	5,4	5,5	5,6
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	8,4	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,0	7,2	6,8	6,2
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	12,8	13,5	12,4	14,1	14,3	14,1	13,1	14,3	14,1	13,6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,8	2,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,1	1,0	1,1	1,1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,3	12,5	12,2	11,1	13,5	15,6	14,5	13,2	13,0	11,8
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,8	10,9	10,7	10,1	12,2	14,5	13,4	12,2	12,2	10,8
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	5,0	4,5	4,1	4,3	5,0	4,7	6,1	7,6	4,9	4,6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3,3	3,3	2,7	2,8	3,6	3,7	4,2	4,3	3,5	3,1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	1,2	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	1,8	3,1	1,3	1,3
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	12,1	12,1	11,6	11,8	11,8	12,0	11,7	11,6	11,1	12,0
39	Meningitis (G00-G03)	0,8	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	445,1	426,3	406,6	396,1	389,0	370,3	370,1	369,9	362,2	349,0
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	4,1	3,4	3,2	3,5	3,5	3,3	3,3	3,5	2,8	1,9
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	9,5	9,8	8,5	7,9	7,9	6,2	6,3	6,3	6,1	5,9
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,8	0,7	0,7	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	180,7	175,2	171,8	165,4	169,1	166,6	169,6	166,4	163,4	159,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	124,1	117,1	117,7	106,8	107,6	103,7	105,8	102,0	99,2	95,0
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	77,1	73,5	74,5	75,3	74,0	66,5	68,8	71,2	76,2	75,3
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	119,3	113,6	102,9	96,2	90,0	85,5	80,2	80,0	73,3	70,3
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	59,5	51,8	48,7	43,2	45,0	45,8	43,1	42,8	41,1	35,0
50	Grippe (J10-J11)	1,9	1,9	0,7	0,4	1,1	0,7	0,5	1,0	0,6	0,8
51	Pneumonie (J12-J18)	16,4	14,8	14,1	13,7	14,3	14,1	13,0	13,9	10,9	9,9
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	36,5	31,1	29,6	24,6	25,8	27,7	26,6	25,1	26,6	22,0
53	Asthma (J45-J46)	7,6	6,7	5,4	5,0	4,8	5,2	5,7	5,1	4,7	3,5
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	58,7	55,1	51,7	50,7	51,7	50,1	52,2	51,3	48,5	46,3
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5,7	5,8	5,5	5,5	5,1	5,2	5,1	4,6	4,7	3,9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	37,8	34,9	33,5	32,0	34,0	33,4	35,2	34,9	32,3	31,0
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,1	0,9	1,0	1,1	0,8	0,9	0,7	1,1	0,5	0,7
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	11,0	9,7	8,4	8,9	8,0	8,6	7,4	6,1	7,2	6,6
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,6	7,7	6,3	7,0	6,4	7,2	6,2	5,2	6,2	5,7
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	11,2	9,5	7,6	6,6	6,6	4,9	6,6	6,4	5,4	5,8
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	7,8	6,8	6,3	5,2	6,1	6,6	6,0	6,3	4,9	4,9
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,9	1,6	1,3	0,7	1,4	1,1	1,0	0,8	0,6	0,7
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3,2	2,5	2,6	2,1	2,9	2,8	2,7	2,7	2,4	2,1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	8,2	8,1	8,7	7,8	7,2	7,3	6,1	6,5	6,9	5,9
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,9	3,8	3,8	3,0	3,0	2,7	2,6	2,9	3,0	3,2
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,6	2,8	3,5	3,4	2,8	3,5	2,7	2,6	2,7	1,5
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	0,6	0,9	0,9	0,8
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	102,5	99,3	95,7	92,0	91,0	87,3	85,8	78,0	80,3	83,2
72	Unfälle (V01-X59)	63,2	58,9	57,5	57,0	56,3	54,1	53,2	45,8	48,7	51,9
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	31,4	29,6	29,4	29,7	30,1	28,7	27,8	23,9	24,9	26,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	15,8	15,2	14,1	14,6	13,9	13,4	12,8	12,0	11,2	11,1
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1,2	0,7	1,2	1,1	1,0	1,3	1,6	0,6	3,0	3,4
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	36,7	37,7	35,4	32,2	31,9	30,4	30,2	29,6	28,3	29,2
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,6	1,1	1,4	1,4	1,3	1,9	1,5	1,6	1,5	0,9
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	0,6	0,7	1,2	0,8

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - männlich																		
764,7	**746,4**	**732,1**	**708,6**	**686,5**	**660,4**	**632,5**	**628,7**	**623,3**	**594,6**	**582,0**	**562,3**	**551,6**	**540,4**	**548,8**	**533,2**	**513,6**	**507,8**	
192,3	**189,9**	**187,4**	**184,6**	**180,6**	**175,1**	**171,0**	**170,5**	**172,3**	**169,0**	**163,2**	**160,5**	**154,6**	**159,3**	**154,5**	**149,9**	**147,8**	**145,7**	**1**
349,2	**345,5**	**343,4**	**330,8**	**315,5**	**292,1**	**272,2**	**252,1**	**229,1**	**211,0**	**204,9**	**200,8**	**198,7**	**189,0**	**189,9**	**184,7**	**175,5**	**171,5**	**2**
36,3	**35,1**	**34,7**	**34,3**	**36,9**	**36,2**	**34,4**	**35,1**	**42,3**	**37,4**	**36,8**	**33,7**	**34,9**	**30,5**	**30,0**	**29,0**	**27,9**	**26,1**	**3**
45,6	**42,9**	**39,5**	**37,3**	**35,2**	**35,7**	**34,3**	**35,1**	**36,9**	**31,9**	**32,1**	**27,6**	**29,2**	**26,1**	**27,5**	**27,2**	**24,3**	**24,3**	**4**
62,6	**59,7**	**57,2**	**56,3**	**51,8**	**54,1**	**58,2**	**72,9**	**84,4**	**87,3**	**86,7**	**85,0**	**80,0**	**83,7**	**95,7**	**92,9**	**90,7**	**92,0**	**5**
78,7	**73,3**	**69,9**	**65,3**	**66,5**	**67,2**	**62,5**	**63,1**	**58,3**	**58,1**	**58,3**	**54,7**	**54,2**	**51,7**	**51,2**	**49,5**	**47,4**	**48,1**	**6**
5,6	4,3	3,6	4,1	4,1	3,4	3,1	5,2	5,6	4,9	6,4	4,6	4,6	5,2	5,4	4,9	4,9	4,8	7
1,2	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	8
0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,4	0,1	0,1	0,1	9
0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	0,4	0,5	2,3	2,8	2,6	3,1	2,1	1,7	2,1	2,3	2,0	2,0	1,8	10
3,3	2,1	1,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	1,3	0,6	1,0	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	11
195,9	193,1	191,1	187,7	183,4	178,0	174,3	174,1	175,4	172,3	166,8	164,4	158,4	163,3	158,8	153,6	152,2	149,5	12
192,3	189,9	187,4	184,6	180,6	175,1	171,0	170,5	172,3	169,0	163,2	160,5	154,6	159,3	154,5	149,9	147,8	145,7	13
7,2	6,8	6,0	7,0	7,0	6,9	6,8	7,0	6,5	6,9	6,1	5,7	5,8	5,8	5,3	5,6	5,5	5,4	14
4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	3,9	4,4	4,6	3,9	4,0	4,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,9	3,8	4,2	15
16,2	15,4	13,9	13,6	12,1	11,6	10,5	10,3	10,3	9,8	9,1	8,3	7,8	7,4	7,5	6,7	6,8	7,2	16
16,6	16,6	17,4	15,2	15,9	14,6	14,4	14,5	14,9	13,7	13,0	11,8	11,3	12,2	11,1	10,5	10,4	9,6	17
8,9	9,9	8,0	8,3	8,0	7,8	7,6	7,9	7,8	6,8	6,8	7,2	6,6	5,8	5,9	5,2	5,5	5,4	18
7,7	8,4	8,7	7,8	7,9	8,2	8,8	8,0	8,7	8,5	8,4	8,6	7,7	8,0	8,2	8,2	7,6	8,0	19
10,9	10,6	10,5	10,3	10,2	10,4	9,3	10,2	10,2	10,7	10,3	9,9	10,1	10,4	10,4	10,3	10,7	9,8	20
50,3	50,2	48,5	49,0	46,3	44,9	43,6	44,8	42,2	41,5	40,3	39,6	37,6	38,5	37,6	36,6	35,1	34,7	21
3,6	3,2	3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,2	2,6	2,1	1,9	2,2	1,8	1,7	1,5	1,7	1,9	22
2,7	2,5	3,1	2,7	2,9	2,5	2,5	2,7	3,1	2,7	3,2	2,9	2,7	3,0	2,9	3,0	2,8	2,9	23
0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
23,0	22,2	22,2	21,1	22,4	21,7	20,3	19,1	19,2	18,2	17,0	16,1	15,3	16,5	15,0	14,6	14,3	13,5	28
4,5	4,4	4,6	4,3	4,4	4,3	4,1	4,3	4,4	3,9	3,6	3,7	3,5	3,8	3,8	3,1	3,1	2,7	29
6,8	5,5	6,4	6,7	6,3	5,7	6,1	5,7	5,7	5,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,2	4,6	4,3	4,6	30
13,4	12,0	13,3	13,8	13,7	13,5	14,0	13,7	14,3	13,4	12,5	12,9	12,8	12,9	12,7	12,2	12,6	12,5	31
0,8	1,0	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,1	1,2	1,1	0,8	1,4	1,1	32
13,6	12,5	12,5	10,6	10,4	10,6	10,6	18,3	27,0	32,8	32,3	30,5	26,8	28,4	27,8	26,2	23,9	25,0	33
12,8	11,9	11,9	9,7	9,8	9,9	9,9	15,1	22,5	26,9	24,7	23,4	19,2	20,0	19,9	17,8	16,9	16,2	34
6,3	6,9	5,9	6,4	5,6	6,3	7,2	6,7	9,8	10,4	10,4	9,7	9,6	10,8	11,9	10,4	11,0	12,0	35
4,6	5,2	4,6	4,9	4,4	4,6	5,1	4,7	5,6	5,7	4,7	5,0	5,4	5,7	6,8	5,5	5,5	5,8	36
1,4	1,5	1,1	1,4	1,0	1,6	1,7	1,7	4,1	4,0	4,0	4,1	3,7	4,5	4,5	4,1	4,5	4,3	37
12,0	11,2	10,8	10,9	9,6	9,8	9,8	17,1	17,9	13,9	13,6	14,6	14,6	14,4	14,4	14,9	13,8	14,4	38
0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	39
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,6	40
349,2	345,5	343,4	330,8	315,5	292,1	272,2	252,1	229,1	211,0	204,9	200,8	198,7	189,0	189,9	184,7	175,5	171,5	41
1,6	1,8	1,4	1,6	1,5	1,1	1,7	1,3	1,3	2,2	4,7	5,3	5,4	4,6	5,1	5,2	5,3	5,3	42
6,4	7,3	6,9	6,2	6,3	6,2	5,9	4,5	5,3	6,6	6,3	6,8	7,2	7,4	8,4	8,0	8,0	8,2	43
0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	0,3	0,3	0,2	0,7	0,7	1,0	1,4	2,2	44
160,9	157,9	160,1	157,4	149,8	139,4	129,7	127,0	117,4	109,4	105,8	105,7	104,2	96,0	96,9	97,4	91,9	88,4	45
91,2	92,7	93,0	89,0	82,0	76,2	71,5	63,6	60,5	53,9	51,1	50,6	48,2	42,4	41,3	42,4	40,4	37,2	46
73,7	73,4	74,3	70,7	69,7	63,4	58,6	44,3	38,9	35,8	32,3	30,3	32,5	32,9	33,5	31,4	29,4	28,5	47
69,1	70,8	69,2	65,2	61,5	55,9	51,2	50,1	43,0	33,7	32,9	31,7	29,8	29,2	28,0	24,9	24,5	24,5	48
36,3	35,1	34,7	34,3	36,9	36,2	34,4	35,1	42,3	37,4	36,8	33,7	34,9	30,5	30,0	29,0	27,9	26,1	49
0,6	0,9	0,8	0,3	0,9	0,9	0,4	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	50
8,5	9,1	9,2	9,3	9,9	9,8	9,2	7,0	10,3	9,6	9,5	8,2	7,9	6,6	6,6	6,0	5,7	4,3	51
24,2	22,9	21,7	21,9	23,0	22,2	21,6	24,8	29,2	25,0	24,5	23,3	24,0	21,1	20,6	19,6	19,3	19,0	52
3,7	3,5	2,3	2,3	2,3	1,7	1,5	2,5	2,2	1,7	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	0,4	0,3	0,4	53
45,6	42,9	39,5	37,3	35,2	35,7	34,3	35,1	36,9	31,9	32,1	27,6	29,2	26,1	27,5	27,2	24,3	24,3	54
3,5	3,4	2,8	2,2	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,5	1,4	1,2	1,4	1,0	1,4	1,1	1,0	0,9	55
30,8	30,2	28,1	26,1	23,9	24,0	23,0	21,6	23,6	21,1	20,8	18,2	18,7	16,8	18,5	17,6	15,6	16,5	56
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	57
0,9	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	1,2	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,1	0,9	1,2	0,9	1,0	58
0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	59
5,7	6,2	6,0	5,4	5,7	6,0	7,1	6,6	6,8	7,6	6,4	6,9	6,2	6,4	6,5	6,6	6,8	7,2	60
5,1	5,5	5,3	4,9	5,2	5,7	6,4	6,1	6,3	7,1	5,8	6,2	5,6	5,5	5,7	5,9	5,7	6,0	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
5,0	4,5	3,4	4,3	3,1	4,2	5,9	5,1	5,5	5,3	4,3	5,1	4,7	3,9	3,7	4,5	3,9	2,8	63
4,3	4,7	4,2	4,6	4,2	4,4	4,4	3,6	3,8	4,1	3,9	3,3	2,9	4,3	4,3	4,6	5,1	3,9	64
1,0	0,9	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,7	0,2	65
1,7	1,7	1,9	1,6	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	1,3	1,5	1,5	1,8	1,3	66
4,8	4,6	5,5	5,3	4,7	4,9	5,1	4,8	3,1	3,1	3,6	3,8	4,0	3,6	15,1	14,8	14,3	15,6	67
2,5	2,8	3,4	3,5	3,1	3,4	3,7	2,8	1,9	2,1	1,7	2,2	1,8	1,6	2,0	1,5	1,7	1,6	68
1,4	1,1	1,3	1,2	1,0	0,9	0,7	1,1	0,6	0,5	1,0	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	69
0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,9	0,9	12,1	12,2	11,8	13,2	70
78,7	73,3	69,9	65,3	66,5	67,2	62,5	63,1	58,3	58,1	58,3	54,7	54,2	51,7	51,2	49,5	47,4	48,1	71
46,1	41,0	41,8	36,7	39,8	40,1	37,2	32,9	32,8	32,7	33,5	30,4	30,7	29,5	28,4	26,3	24,0	24,3	72
22,6	18,8	20,9	16,5	18,3	17,8	16,9	16,5	16,1	15,4	13,8	12,5	12,4	11,2	10,9	9,5	8,4	8,8	73
9,6	10,0	9,4	9,9	10,1	9,7	9,5	9,4	9,6	9,2	9,9	8,5	7,7	8,0	7,6	7,1	6,8	6,6	74
3,2	3,2	2,3	1,9	1,9	2,5	1,8	1,0	0,3	0,5	0,3	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	75
30,2	29,7	26,3	26,1	24,7	25,1	23,3	25,1	22,3	22,3	20,9	19,7	19,2	18,1	18,4	18,4	18,1	18,0	76
1,1	1,2	0,8	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	77
1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	1,5	0,6	0,6	1,0	1,9	1,7	1,8	2,0	2,8	2,7	3,1	78

2.15 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1985 nach Todesursachen (Schluss)

Age-standardised mortality rates since 1985 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	Insgesamt (A00-Y89)	**559,2**	**540,9**	**521,6**	**502,2**	**494,0**	**484,0**	**479,9**	**472,8**	**465,0**	**449,5**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**127,7**	**125,7**	**127,8**	**125,6**	**124,7**	**123,9**	**122,3**	**122,8**	**122,3**	**120,1**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**284,2**	**275,3**	**259,7**	**250,6**	**241,7**	**233,1**	**239,9**	**232,5**	**229,4**	**219,7**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**24,5**	**21,7**	**20,2**	**17,7**	**18,8**	**19,7**	**18,1**	**17,2**	**17,2**	**16,1**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**26,9**	**24,8**	**23,8**	**21,5**	**23,2**	**22,2**	**22,0**	**22,5**	**21,7**	**21,5**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**58,3**	**57,0**	**54,8**	**52,6**	**53,3**	**54,7**	**49,7**	**49,9**	**47,4**	**45,4**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**37,5**	**36,3**	**35,4**	**34,2**	**32,4**	**30,4**	**27,9**	**28,0**	**27,1**	**26,7**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1,9	2,1	1,8	2,0	2,1	2,2	1,8	1,9	2,0	2,2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
10	Virushepatitis (B15-B19)	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7
12	Neubildungen (C00-D48)	130,7	128,5	130,7	128,5	127,5	126,7	125,3	126,0	125,5	123,3
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	127,7	125,7	127,8	125,6	124,7	123,9	122,3	122,8	122,3	120,1
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	0,9	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	1,3	1,1
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	0,5	0,7	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	12,0	11,6	11,3	10,1	10,3	9,8	9,9	9,1	8,9	9,2
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	11,5	11,3	11,3	11,2	11,5	11,4	11,2	10,4	11,0	10,7
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	5,6	5,6	5,9	6,1	5,4	5,7	5,4	5,5	5,3	4,4
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,4	2,3	2,7	2,3	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,6
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	6,6	7,1	6,8	6,8	6,8	7,0	7,0	7,7	7,2	7,8
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	9,3	9,4	10,4	10,9	10,0	10,1	11,3	10,8	11,3	11,8
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	1,5	1,6	1,7	1,5	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,9
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	24,9	24,9	24,9	25,0	24,6	25,2	24,6	24,7	24,5	24,3
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	3,7	4,3	3,9	3,8	3,3	3,2	2,7	3,1	3,3	2,9
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	7,8	6,2	6,2	6,1	6,2	5,8	5,6	5,9	5,2	5,3
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	9,0	8,7	9,0	9,2	8,8	8,9	8,4	9,0	8,2	8,1
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	2,8	3,1	2,7	3,3	2,9	2,8	2,9	3,1	2,6	3,1
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	2,0	1,9	2,1	1,9	2,1	2,0	1,8	1,9	1,9	1,7
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	8,5	8,3	9,0	7,9	8,6	9,2	9,5	9,0	9,8	8,7
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,7	1,6	1,1	0,9	1,1	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	11,2	12,3	11,4	11,6	12,6	14,6	13,3	12,0	10,6	11,1
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,0	10,8	10,3	10,5	11,7	13,4	12,2	10,8	9,8	10,1
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1,7	1,6	1,2	1,5	1,6	1,3	1,4	1,3	1,2	1,1
36	Störungen durch Alkohol (F10)	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	8,4	8,2	8,5	8,4	7,9	8,7	7,6	7,8	8,7	7,9
39	Meningitis (G00-G03)	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
40	Multiple Sklerose (G35)	0,8	1,1	1,1	0,9	0,8	0,5	0,8	0,7	0,8	0,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	284,2	275,3	259,7	250,6	241,7	233,1	239,9	232,5	229,4	219,7
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,2	2,8	2,5	2,9	3,1	2,8	2,7	2,7	2,2	1,6
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	10,0	9,3	8,2	7,6	6,9	6,2	5,6	5,1	6,0	5,2
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,7	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	80,8	78,6	78,3	76,0	77,0	80,2	83,7	80,4	80,3	78,0
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	48,9	46,6	46,1	43,4	44,6	42,9	44,1	41,2	41,5	39,3
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	60,2	57,4	52,3	54,7	54,3	48,2	49,0	51,4	54,2	51,2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	90,8	89,4	84,1	74,2	68,2	64,8	66,3	59,5	57,3	55,6
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	24,5	21,7	20,2	17,7	18,8	19,7	18,1	17,2	17,2	16,1
50	Grippe (J10-J11)	1,4	1,3	0,5	0,3	1,0	0,8	0,5	0,8	0,6	0,6
51	Pneumonie (J12-J18)	9,2	8,1	8,5	7,7	7,7	8,5	7,9	7,2	6,5	6,2
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	12,2	10,0	9,6	8,2	8,4	8,8	8,3	7,9	8,7	7,9
53	Asthma (J45-J46)	3,0	2,5	2,5	2,1	1,9	1,9	2,1	1,8	1,8	2,0
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	26,9	24,8	23,8	21,5	23,2	22,2	22,0	22,5	21,7	21,5
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	3,3	3,0	3,0	3,1	2,8	2,7	2,4	2,3	2,3	2,2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	11,5	10,6	10,6	9,4	10,4	10,5	11,1	11,5	10,7	10,2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,8	1,7	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	1,2
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,7	0,8	0,7	1,0	0,9	0,8	0,7	1,1	0,9	0,6
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	7,8	6,7	6,0	5,9	6,0	5,8	5,3	5,0	5,2	4,5
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,3	6,4	5,3	5,5	5,5	5,4	5,0	4,6	4,7	4,3
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	7,5	6,3	6,8	5,7	5,7	4,9	4,8	4,8	4,3	4,1
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6,0	6,5	5,9	4,8	5,2	5,4	5,0	5,3	4,2	4,2
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,3	1,7	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,9	0,7	0,5
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3,1	2,2	2,2	1,9	2,4	2,4	2,4	2,3	1,7	1,6
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	6,8	6,7	7,1	6,7	6,2	5,5	4,5	5,1	5,0	4,4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,8	4,1	3,8	3,3	2,8	2,9	2,4	3,1	2,8	2,6
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,2	2,1	2,5	2,7	2,6	2,1	1,6	1,6	1,6	1,5
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	37,5	36,3	35,4	34,2	32,4	30,4	27,9	28,0	27,1	26,7
72	Unfälle (V01-X59)	23,1	21,6	21,7	22,7	19,9	18,6	17,6	17,2	16,7	15,6
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	8,1	8,1	8,3	9,2	7,9	8,2	7,6	7,6	7,7	6,9
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	11,2	9,8	9,7	9,7	8,3	7,1	6,6	6,5	5,5	5,0
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,6	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,6	0,6
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	12,3	12,7	11,9	10,2	11,1	10,1	8,9	9,2	8,6	9,3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,3	1,6	1,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	1,1	1,3
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,6	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - weiblich																		
437,6	**432,2**	**415,2**	**405,7**	**403,6**	**389,7**	**370,9**	**370,0**	**376,0**	**352,9**	**347,4**	**333,2**	**328,1**	**325,3**	**329,0**	**317,4**	**306,6**	**311,6**	
118,1	**113,0**	**112,2**	**108,4**	**108,3**	**108,7**	**104,3**	**102,0**	**104,5**	**103,1**	**100,8**	**97,2**	**97,1**	**97,2**	**95,8**	**95,7**	**95,9**	**96,4**	**1**
217,9	**218,8**	**207,6**	**204,9**	**201,7**	**185,9**	**174,8**	**164,3**	**155,4**	**138,7**	**135,3**	**130,5**	**127,9**	**124,0**	**125,0**	**119,4**	**110,9**	**114,4**	**2**
14,6	**14,8**	**15,0**	**14,6**	**16,7**	**17,1**	**16,2**	**16,0**	**20,1**	**16,8**	**17,4**	**16,0**	**16,0**	**14,7**	**15,2**	**14,4**	**13,5**	**13,1**	**3**
19,5	**19,1**	**17,8**	**18,3**	**16,4**	**17,3**	**16,7**	**17,5**	**16,0**	**15,7**	**14,4**	**13,8**	**14,2**	**12,8**	**13,3**	**12,2**	**11,9**	**11,7**	**4**
43,3	**42,7**	**40,7**	**39,1**	**37,9**	**38,3**	**38,2**	**49,8**	**58,4**	**59,9**	**59,7**	**57,2**	**55,3**	**59,2**	**61,9**	**58,9**	**57,4**	**59,4**	**5**
24,1	**23,8**	**22,0**	**20,4**	**22,6**	**22,4**	**20,7**	**20,4**	**21,8**	**18,6**	**19,7**	**18,5**	**17,6**	**17,4**	**17,7**	**16,7**	**17,0**	**16,5**	**6**
1,5	1,8	1,3	2,0	1,8	1,9	1,9	2,6	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	3,3	3,2	3,1	3,2	2,8	7
0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	8
0,1	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-	9
0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	1,3	1,8	1,6	1,7	1,2	1,3	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	10
0,6	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	11
121,0	116,1	114,8	111,0	110,5	110,9	106,5	104,8	107,0	105,9	103,4	100,0	99,5	100,2	98,4	98,3	98,6	99,8	12
118,1	113,0	112,2	108,4	108,3	108,7	104,3	102,0	104,5	103,1	100,8	97,2	97,1	97,2	95,8	95,7	95,9	96,4	13
1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,2	1,5	1,1	1,3	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	14
0,5	0,8	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	15
8,4	8,0	7,6	6,8	6,5	6,4	5,8	5,4	5,3	5,5	4,8	4,9	4,1	4,3	3,8	3,5	3,7	3,6	16
10,7	9,9	9,1	9,3	9,7	9,1	8,8	8,3	8,4	7,5	7,5	7,3	6,3	6,1	6,0	6,3	5,9	5,8	17
4,7	4,4	4,5	4,5	4,0	4,3	3,7	3,7	3,9	3,7	3,3	3,2	3,4	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	18
2,6	2,7	2,8	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,9	2,7	3,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,8	2,5	2,9	19
7,5	6,7	7,3	6,7	7,5	7,6	7,7	6,9	7,8	7,2	7,2	6,8	7,4	7,6	7,0	7,6	7,7	7,9	20
11,3	12,0	12,6	12,6	12,7	13,4	12,5	13,7	13,0	14,1	13,2	13,3	14,9	14,9	14,6	15,2	15,5	16,0	21
0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	22
2,2	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	1,5	1,6	1,7	1,4	2,0	1,8	1,6	23
24,4	23,4	22,3	21,6	20,5	21,5	20,0	19,9	20,2	18,8	18,8	18,6	17,8	16,7	17,5	16,4	15,9	16,0	24
3,3	2,8	2,6	2,4	2,6	2,0	1,8	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	1,8	2,0	2,1	2,0	2,1	25
4,9	4,0	4,3	3,9	4,6	4,3	4,1	3,6	3,5	2,9	3,0	2,9	2,7	3,0	2,8	2,4	2,5	2,8	26
7,5	7,7	7,0	7,1	6,7	6,6	6,7	6,1	6,8	6,8	6,3	5,8	5,5	5,8	5,3	4,8	5,3	5,4	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
2,4	2,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,0	2,1	2,0	2,2	1,9	1,9	1,7	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	29
2,0	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,4	30
9,3	8,6	9,5	8,4	8,6	8,7	8,6	8,2	8,9	8,7	7,8	8,0	7,8	8,2	8,0	7,5	8,1	7,6	31
0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	32
11,3	10,6	9,5	8,5	9,0	7,9	8,3	12,6	18,2	22,2	22,3	21,8	19,6	20,5	19,7	17,0	16,4	16,5	33
10,5	9,9	8,9	8,1	8,6	7,4	7,6	10,2	15,0	17,3	16,8	16,2	13,6	14,5	13,2	11,3	10,8	10,8	34
1,6	1,5	1,4	1,2	1,6	1,7	2,0	1,5	2,2	2,6	3,1	2,8	3,0	3,6	3,2	3,3	3,6	4,0	35
0,9	0,9	1,0	0,9	1,1	1,0	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	0,9	36
0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,4	1,0	37
7,6	7,6	7,4	6,9	6,2	6,5	6,7	11,6	13,0	10,1	9,4	9,8	10,2	11,4	11,6	11,0	10,7	11,5	38
0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	39
0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	40
217,9	218,8	207,6	204,9	201,7	185,9	174,8	164,3	155,4	138,7	135,3	130,5	127,9	124,0	125,0	119,4	110,9	114,4	41
1,8	1,5	1,3	1,1	1,2	1,1	1,3	1,0	1,1	2,2	4,2	4,2	4,6	4,2	4,8	4,8	4,7	4,8	42
5,7	5,8	6,4	5,7	6,2	6,3	5,4	5,1	5,4	6,2	6,1	6,5	7,3	7,6	8,4	8,4	7,7	8,5	43
-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	1,2	1,9	44
78,5	78,1	75,5	76,8	75,4	68,0	65,6	67,9	65,0	59,8	57,3	54,7	53,0	51,2	51,2	48,2	45,2	46,4	45
38,1	38,6	37,3	36,8	35,3	31,9	30,8	27,1	26,5	23,6	21,1	21,4	19,3	18,5	17,7	16,8	15,8	15,7	46
51,7	52,1	49,1	48,3	48,2	44,2	42,0	31,9	29,5	26,6	24,4	22,8	23,9	24,1	24,9	23,2	21,2	21,3	47
53,4	55,8	52,8	51,1	48,9	45,0	40,3	39,2	36,2	26,5	25,3	25,5	23,7	22,9	21,8	21,9	19,2	20,1	48
14,6	14,8	15,0	14,6	16,7	17,1	16,2	16,0	20,1	16,8	17,4	16,0	16,0	14,7	15,2	14,4	13,5	13,1	49
0,5	0,9	0,6	0,3	0,7	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,1	50
4,6	5,4	5,7	6,0	6,5	6,0	5,3	4,4	6,3	5,3	5,9	5,0	5,0	4,5	3,9	3,8	3,4	2,7	51
8,1	7,4	7,1	7,0	7,8	8,5	8,6	9,5	11,9	10,3	9,8	9,8	9,6	8,9	9,6	9,3	8,5	8,9	52
1,7	1,2	1,1	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8	0,5	0,5	0,3	0,5	53
19,5	19,1	17,8	18,3	16,4	17,3	16,7	17,5	16,0	15,7	14,4	13,8	14,2	12,8	13,3	12,2	11,9	11,7	54
1,9	1,9	1,7	1,6	1,2	1,3	1,1	1,4	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	55
10,0	9,9	8,9	8,9	8,0	8,4	8,2	7,1	6,3	7,2	6,1	5,6	6,2	5,3	5,7	5,2	5,1	5,5	56
0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	57
1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	0,8	1,6	1,5	1,5	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	58
0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	59
4,7	4,1	4,1	4,0	3,7	4,5	4,6	5,0	5,2	5,3	4,5	4,3	4,4	4,7	4,0	4,7	4,5	4,8	60
4,4	3,8	3,9	3,7	3,4	4,0	4,3	4,5	5,0	4,8	4,1	3,8	3,8	4,1	3,4	3,9	3,8	4,1	61
-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-	62
3,8	4,2	4,2	3,4	3,4	3,3	3,1	3,4	4,2	4,5	4,7	3,2	2,7	3,3	3,3	3,6	2,6	3,1	63
4,3	4,0	3,9	4,3	4,1	3,8	3,0	3,5	4,0	3,8	3,5	3,0	3,7	3,3	4,0	3,4	3,2	3,2	64
0,7	0,6	0,6	0,9	0,4	0,8	0,8	0,5	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,1	0,3	65
1,8	1,6	1,1	1,4	1,5	1,0	0,9	1,3	0,9	1,3	0,8	1,0	1,1	1,0	1,3	0,6	1,1	0,8	66
3,6	3,9	4,2	4,2	4,1	4,7	4,6	4,1	3,4	2,9	3,0	3,9	3,5	3,1	7,4	7,5	7,8	7,4	67
2,4	2,5	3,0	3,1	3,1	3,5	3,8	3,0	2,5	2,2	2,2	2,6	2,0	1,8	2,1	2,2	2,2	1,9	68
1,0	1,1	0,8	0,8	0,7	0,9	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	69
0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,4	4,5	4,4	4,7	4,9	70
24,1	23,8	22,0	20,4	22,6	22,4	20,7	20,4	21,8	18,6	19,7	18,5	17,6	17,4	17,7	16,7	17,0	16,5	71
14,7	14,5	13,0	11,9	13,6	13,0	12,0	11,2	13,0	10,5	11,4	10,7	10,0	9,8	10,1	9,2	9,1	9,2	72
6,3	6,1	6,0	5,2	6,2	4,8	5,1	5,3	5,7	4,3	4,1	3,9	3,4	3,2	2,7	2,7	2,8	2,5	73
4,7	5,0	4,0	4,0	3,8	4,1	3,6	3,9	4,5	4,0	4,4	3,5	2,7	3,0	2,9	2,8	2,9	2,6	74
0,9	0,7	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,2	75
8,1	7,7	7,6	7,0	7,7	7,8	7,1	6,4	6,9	6,0	6,0	4,8	5,1	5,0	4,9	4,9	5,3	4,3	76
0,9	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,6	0,9	0,6	0,5	0,7	0,5	0,4	0,4	77
0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,7	1,1	1,0	0,9	0,8	1,3	1,1	1,3	78

2.16 Gestorbene 2012 nach Alter, Geschlecht und Bundesländern

Deaths in 2012 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt[1])					
Insgesamt	**79.436**	**3.302**	**5.731**	**16.734**	**12.698**	**4.221**	**11.990**	**5.606**	**2.750**	**16.404**
unter 1 Jahr	252	5	13	43	40	13	33	14	12	79
1 bis unter 5 Jahre	46	2	3	5	10	2	6	5	3	10
5 bis unter 10 Jahre	34	-	2	7	4	5	3	2	2	9
10 bis unter 15 Jahre	51	-	1	11	5	4	7	8	2	13
15 bis unter 20 Jahre	154	3	13	32	38	18	17	15	7	11
20 bis unter 25 Jahre	215	6	12	42	34	12	25	25	11	48
25 bis unter 30 Jahre	284	6	16	56	39	22	37	21	11	76
30 bis unter 35 Jahre	274	10	19	47	41	20	37	29	14	57
35 bis unter 40 Jahre	402	13	24	66	71	29	57	30	8	104
40 bis unter 45 Jahre	745	26	53	129	120	47	104	50	29	187
45 bis unter 50 Jahre	1.407	45	101	277	218	89	216	103	49	309
50 bis unter 55 Jahre	2.171	97	146	407	341	137	310	140	80	513
55 bis unter 60 Jahre	2.817	112	220	548	451	160	401	182	107	636
60 bis unter 65 Jahre	4.280	173	316	905	628	229	588	302	141	998
65 bis unter 70 Jahre	5.441	183	369	1.080	812	309	717	392	191	1.388
70 bis unter 75 Jahre	8.311	329	556	1.832	1.278	416	1.189	532	314	1.865
75 bis unter 80 Jahre	8.509	410	625	1.851	1.444	452	1.274	627	294	1.532
80 bis unter 85 Jahre	13.397	602	912	2.984	2.244	680	2.094	1.018	463	2.400
85 Jahre und älter	30.646	1.280	2.330	6.412	4.880	1.577	4.875	2.111	1.012	6.169
					Männlich					
Zusammen	37.447	1.572	2.764	7.863	6.093	2.024	5.601	2.698	1.376	7.456
unter 1 Jahr	129	1	7	20	23	9	10	6	8	45
1 bis unter 5 Jahre	27	1	2	1	7	2	2	3	2	7
5 bis unter 10 Jahre	18	-	-	5	3	2	2	1	1	4
10 bis unter 15 Jahre	30	-	-	8	3	3	5	4	1	6
15 bis unter 20 Jahre	110	2	7	20	33	11	11	13	6	7
20 bis unter 25 Jahre	166	4	11	34	25	10	17	18	9	38
25 bis unter 30 Jahre	218	4	11	49	32	18	24	18	10	52
30 bis unter 35 Jahre	187	8	13	33	24	15	25	19	11	39
35 bis unter 40 Jahre	272	9	17	44	46	22	38	20	6	70
40 bis unter 45 Jahre	490	13	37	83	88	25	71	34	18	121
45 bis unter 50 Jahre	901	30	66	177	141	54	142	61	34	196
50 bis unter 55 Jahre	1.414	64	95	265	224	91	196	92	49	338
55 bis unter 60 Jahre	1.852	79	153	364	306	101	267	119	74	389
60 bis unter 65 Jahre	2.809	118	206	620	429	156	371	189	99	621
65 bis unter 70 Jahre	3.437	122	231	685	530	199	454	256	126	834
70 bis unter 75 Jahre	5.095	200	339	1.128	827	252	740	334	180	1.095
75 bis unter 80 Jahre	4.733	220	357	1.029	795	254	727	353	176	822
80 bis unter 85 Jahre	6.343	292	467	1.423	1.058	318	1.005	495	236	1.049
85 Jahre und älter	9.216	405	745	1.875	1.499	482	1.494	663	330	1.723
					Weiblich					
Zusammen	41.989	1.730	2.967	8.871	6.605	2.197	6.389	2.908	1.374	8.948
unter 1 Jahr	123	4	6	23	17	4	23	8	4	34
1 bis unter 5 Jahre	19	1	1	4	3	-	4	2	1	3
5 bis unter 10 Jahre	16	-	2	2	1	3	1	1	1	5
10 bis unter 15 Jahre	21	-	1	3	2	1	2	4	1	7
15 bis unter 20 Jahre	44	1	6	12	5	7	6	2	1	4
20 bis unter 25 Jahre	49	2	1	8	9	2	8	7	2	10
25 bis unter 30 Jahre	66	2	5	7	7	4	13	3	1	24
30 bis unter 35 Jahre	87	2	6	14	17	5	12	10	3	18
35 bis unter 40 Jahre	130	4	7	22	25	7	19	10	2	34
40 bis unter 45 Jahre	255	13	16	46	32	22	33	16	11	66
45 bis unter 50 Jahre	506	15	35	100	77	35	74	42	15	113
50 bis unter 55 Jahre	757	33	51	142	117	46	114	48	31	175
55 bis unter 60 Jahre	965	33	67	184	145	59	134	63	33	247
60 bis unter 65 Jahre	1.471	55	110	285	199	73	217	113	42	377
65 bis unter 70 Jahre	2.004	61	138	395	282	110	263	136	65	554
70 bis unter 75 Jahre	3.216	129	217	704	451	164	449	198	134	770
75 bis unter 80 Jahre	3.776	190	268	822	649	198	547	274	118	710
80 bis unter 85 Jahre	7.054	310	445	1.561	1.186	362	1.089	523	227	1.351
85 Jahre und älter	21.430	875	1.585	4.537	3.381	1.095	3.381	1.448	682	4.446

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

2.17 Gestorbene 2012 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern

Deaths in 2012 by age, family status, sex and NUTS-2 regions

Bundesland	Gestorbene insgesamt[1])	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren															
		unter 15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Ledig - männlich																	
Österreich	5.142	204	110	163	192	146	181	231	351	430	438	524	466	547	413	368	378
Burgenland	205	2	2	4	4	6	8	4	18	19	13	32	15	20	25	21	12
Kärnten	409	9	7	11	10	9	11	21	25	29	38	49	39	50	41	29	31
Niederösterreich	858	34	20	33	44	17	30	33	70	78	71	62	82	94	70	52	68
Oberösterreich	759	36	33	25	25	21	28	33	52	59	60	72	66	86	66	49	48
Salzburg	324	16	11	10	16	10	12	12	26	29	30	32	33	27	21	16	23
Steiermark	779	19	11	17	20	21	28	39	52	72	75	79	66	84	75	64	57
Tirol	409	14	13	18	16	16	13	14	22	32	40	37	36	39	35	31	33
Vorarlberg	201	12	6	9	8	10	5	9	11	12	16	20	20	17	9	22	15
Wien	1.198	62	7	36	49	36	46	66	75	100	95	141	109	130	71	84	91
Ledig - weiblich																	
Österreich	4.434	179	44	46	51	57	55	79	117	139	123	166	182	273	325	605	1.993
Burgenland	141	5	1	2	1	2	1	5	3	3	3	5	1	3	17	17	72
Kärnten	331	10	6	1	5	6	3	5	6	13	12	15	19	17	27	41	145
Niederösterreich	730	32	12	8	5	10	12	8	16	15	25	24	16	48	54	110	335
Oberösterreich	751	23	5	8	3	9	8	12	16	22	21	15	24	42	59	119	365
Salzburg	270	8	7	1	3	3	2	6	7	12	7	8	11	17	24	25	129
Steiermark	643	30	6	7	11	9	10	11	24	24	15	30	29	42	36	81	278
Tirol	394	15	2	7	3	6	5	7	10	13	9	14	19	25	22	61	176
Vorarlberg	159	7	1	2	1	3	2	2	3	7	2	7	6	9	7	20	80
Wien	1.015	49	4	10	19	9	12	23	32	30	29	48	57	70	79	131	413
Verheiratet - männlich[2])																	
Österreich	21.167	-	-	3	23	29	70	176	356	628	947	1.570	2.148	3.362	3.192	4.049	4.614
Burgenland	965	-	-	-	-	2	1	7	10	27	54	70	86	142	153	197	216
Kärnten	1.552	-	-	-	1	3	2	11	24	41	73	106	136	220	229	302	404
Niederösterreich	4.604	-	-	1	5	9	10	38	76	125	209	403	458	785	695	914	876
Oberösterreich	3.568	-	-	-	5	1	15	41	60	110	169	263	348	555	548	700	753
Salzburg	1.110	-	-	-	2	5	9	10	19	43	46	82	121	162	183	207	221
Steiermark	3.155	-	-	-	3	4	9	23	67	78	136	199	285	496	499	619	737
Tirol	1.576	-	-	-	2	2	6	12	23	50	51	100	166	228	251	331	354
Vorarlberg	798	-	-	-	2	1	-	7	16	24	34	59	76	118	115	158	188
Wien	3.839	-	-	2	3	2	18	27	61	130	175	288	472	656	519	621	865
Verheiratet - weiblich[2])																	
Österreich	8.480	-	-	2	11	22	56	125	247	380	508	757	911	1.356	1.144	1.483	1.478
Burgenland	358	-	-	-	1	-	-	5	8	22	23	37	33	54	52	64	59
Kärnten	575	-	-	-	-	-	3	8	18	26	30	55	59	97	70	95	114
Niederösterreich	1.966	-	-	-	2	3	9	26	53	76	99	167	206	351	271	360	343
Oberösterreich	1.389	-	-	1	3	7	14	17	44	63	80	113	138	191	220	239	259
Salzburg	441	-	-	-	1	2	4	9	23	22	30	42	47	63	54	79	65
Steiermark	1.245	-	-	1	2	3	7	15	33	61	74	112	125	185	183	213	231
Tirol	625	-	-	-	-	3	4	8	23	25	36	58	61	100	101	121	85
Vorarlberg	293	-	-	-	-	-	-	7	7	14	22	17	31	56	38	53	48
Wien	1.588	-	-	-	2	4	15	30	38	71	114	156	211	259	155	259	274
Verwitwet - männlich																	
Österreich	7.375	-	-	-	-	-	-	4	7	19	43	106	255	553	786	1.652	3.950
Burgenland	316	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	22	37	71	173
Kärnten	536	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	18	26	61	123	294
Niederösterreich	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	26	57	128	203	400	875
Oberösterreich	1.249	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	10	34	95	141	278	677
Salzburg	381	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	9	26	34	78	223
Steiermark	1.141	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	17	26	74	89	279	650
Tirol	478	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	19	29	49	112	257
Vorarlberg	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	18	32	47	118
Wien	1.343	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	25	79	135	140	264	683
Verwitwet - weiblich																	
Österreich	25.116	-	-	1	-	1	1	5	18	31	97	231	489	1.131	1.932	4.469	16.710
Burgenland	1.139	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	19	58	113	218	718
Kärnten	1.836	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	21	30	80	150	285	1.254
Niederösterreich	5.490	-	-	-	-	-	-	-	6	6	20	36	104	229	425	1.004	3.660
Oberösterreich	3.985	-	-	-	-	-	-	-	3	6	15	32	73	167	328	755	2.606
Salzburg	1.261	-	-	1	-	-	-	2	-	2	5	7	24	62	96	231	831
Steiermark	3.982	-	-	-	-	-	-	2	1	2	17	39	67	168	289	717	2.680
Tirol	1.681	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	18	34	55	127	314	1.130
Vorarlberg	789	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	12	50	64	140	513
Wien	4.953	-	-	-	-	1	1	1	7	6	21	65	126	262	340	805	3.318

2.17 Gestorbene 2012 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern (Schluss)

Deaths in 2012 by age, family status, sex and NUTS-2 regions

Bundesland	Gestorbene insgesamt[1])	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren															
		unter 15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Geschieden - männlich																	
Österreich	3.763	-	-	-	3	12	21	79	187	337	424	609	568	633	342	274	274
Burgenland	86	-	-	-	-	-	-	2	2	16	10	14	14	16	5	3	4
Kärnten	267	-	-	-	-	1	4	5	17	24	36	44	38	43	26	13	16
Niederösterreich	701	-	-	-	-	7	4	12	31	58	77	129	88	121	61	57	56
Oberösterreich	517	-	-	-	2	2	3	14	27	53	67	84	82	91	40	31	21
Salzburg	209	-	-	-	-	-	1	2	8	16	22	39	36	37	16	17	15
Steiermark	526	-	-	-	1	-	1	9	23	43	53	76	77	86	64	43	50
Tirol	235	-	-	-	-	1	1	8	15	10	26	43	35	38	18	21	19
Vorarlberg	146	-	-	-	-	-	1	2	7	13	21	13	24	27	20	9	9
Wien	1.076	-	-	-	-	1	6	25	57	104	112	167	174	174	92	80	84
Geschieden - weiblich																	
Österreich	3.959	-	-	-	4	7	18	46	124	207	237	317	422	456	375	497	1.249
Burgenland	92	-	-	-	-	-	3	3	4	5	4	6	8	14	8	11	26
Kärnten	225	-	-	-	-	-	1	3	10	9	13	19	30	23	21	24	72
Niederösterreich	685	-	-	-	-	1	1	12	25	45	40	58	69	76	72	87	199
Oberösterreich	480	-	-	-	1	1	3	3	14	26	29	39	47	51	42	73	151
Salzburg	225	-	-	-	-	-	1	5	5	10	17	16	28	22	24	27	70
Steiermark	519	-	-	-	-	-	2	5	16	27	28	36	42	54	39	78	192
Tirol	208	-	-	-	-	1	1	1	9	9	16	23	22	18	24	27	57
Vorarlberg	133	-	-	-	-	-	-	2	5	8	7	12	16	19	9	14	41
Wien	1.392	-	-	-	3	4	6	12	36	68	83	108	160	179	136	156	441

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 2) Ab 2010 verheiratet einschließlich eingetragene Partnerschaft, verwitwet einschließlich durch Tod aufgelöste Partnerschaft, geschieden einschließlich aufgelöste Partnerschaft.

2.18 Obduktionen 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %)

Autopsies in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Obduzierte Gestorbene in % - insgesamt											
	Insgesamt (A00-Y89)	**14,6**	**59,5**	**45,7**	**24,7**	**38,8**	**39,8**	**34,4**	**27,2**	**21,7**	**19,4**	**14,4**	**7,6**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10,1**	**-**	**14,3**	**-**	**25,8**	**7,5**	**11,5**	**10,3**	**10,2**	**11,7**	**9,8**	**8,0**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**14,7**	**75,0**	**-**	**80,0**	**81,8**	**83,9**	**68,8**	**49,8**	**40,7**	**29,7**	**16,5**	**6,7**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**16,4**	**100,0**	**50,0**	**-**	**100,0**	**100,0**	**58,3**	**43,7**	**26,7**	**22,0**	**16,5**	**10,1**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**37,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**54,9**	**41,2**	**36,1**	**33,1**	**41,2**	**34,1**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**11,5**	**57,9**	**44,4**	**23,1**	**47,4**	**58,6**	**45,0**	**28,1**	**18,3**	**13,9**	**8,3**	**3,3**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**27,5**	**88,9**	**70,0**	**34,8**	**34,2**	**32,5**	**28,3**	**31,4**	**30,0**	**29,2**	**24,8**	**21,4**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	22,6	25,0	100,0	50,0	33,3	50,0	42,9	37,3	38,0	25,7	23,0	7,6
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	34,1	-	-	-	-	66,7	100,0	40,0	20,0	40,0	38,5	11,1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	75,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	16,8	-	-	-	-	100,0	-	43,5	32,5	10,5	15,0	2,8
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	21,1	-	-	-	-	37,5	40,0	9,1	33,3	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	10,3	66,7	25,0	5,6	25,8	7,5	12,6	10,6	10,6	11,9	9,9	8,1
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10,1	-	14,3	-	25,8	7,5	11,5	10,3	10,2	11,7	9,8	8,0
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	9,3	-	-	-	-	-	-	14,1	8,9	10,2	8,2	2,3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	12,3	-	-	-	-	-	20,0	8,7	13,5	16,3	8,9	3,1
16	BN d. Magens (C16)	11,4	-	-	-	-	-	9,5	8,6	12,5	12,1	12,2	10,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	11,9	-	-	-	50,0	-	-	4,8	8,8	12,7	13,9	11,5
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	10,0	-	-	-	-	-	6,7	11,1	8,7	14,8	9,2	6,6
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	17,0	-	-	-	-	-	27,3	21,6	23,1	16,4	12,4	17,1
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	9,4	-	-	-	-	-	16,7	6,6	8,5	10,5	8,7	9,5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	10,1	-	-	-	-	-	17,1	7,3	8,7	11,3	9,8	11,8
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	10,3	-	-	-	-	-	100,0	13,0	13,5	10,0	4,2	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	8,2	-	-	-	-	-	6,2	9,3	10,2	11,7	5,1	4,9
24	BN d. Brustdrüse (C50)	6,1	-	-	-	-	-	3,7	6,6	6,4	7,2	7,5	3,8
25	BN d. Zervix uteri (C53)	12,3	-	-	-	100,0	-	21,4	7,1	14,6	16,7	10,0	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	9,6	-	-	-	-	-	50,0	10,0	6,8	11,6	10,0	7,1
27	BN d. Ovariums (C56)	8,4	-	-	-	-	-	-	17,1	7,0	9,9	7,6	6,5
28	BN d. Prostata (C61)	5,6	-	-	-	-	-	-	8,3	8,3	9,2	4,2	4,8
29	BN d. Niere (C64)	10,0	-	-	-	-	-	-	15,6	7,4	9,6	12,0	8,5
30	BN d. Harnblase (C67)	8,5	-	-	-	-	-	25,0	-	8,9	11,7	10,1	4,2
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	13,8	-	-	-	23,1	25,0	15,6	20,2	20,1	19,0	11,3	6,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	16,2	100,0	-	-	100,0	100,0	50,0	63,6	21,4	26,5	12,9	2,4
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,9	83,3	-	28,6	50,0	46,7	50,9	34,0	19,2	16,8	11,6	4,5
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	8,5	-	-	-	100,0	66,7	60,0	31,7	12,3	14,3	8,7	4,0
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	17,5	-	-	50,0	78,4	76,0	57,1	35,3	14,2	11,0	0,9	1,6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	14,3	-	-	-	50,0	75,0	18,7	30,5	11,0	12,0	3,1	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	63,2	-	-	100,0	80,0	79,1	72,5	44,0	35,0	11,1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	5,3	-	50,0	20,0	23,5	35,0	30,4	13,9	19,7	10,0	3,1	1,9
39	Meningitis (G00-G03)	58,8	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	40,0	-	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	10,3	-	-	-	-	-	33,3	5,6	4,3	13,9	8,3	11,1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	14,7	75,0	-	80,0	81,8	83,9	68,8	49,8	40,7	29,7	16,5	6,7
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	4,4	-	-	-	-	-	-	-	8,6	13,8	7,8	1,7
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	5,6	-	-	-	-	-	50,0	18,2	17,1	12,8	8,4	3,3
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	5,9	2,6
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	20,3	-	-	-	100,0	100,0	73,3	51,5	47,2	36,8	21,8	9,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	34,7	-	-	-	100,0	100,0	69,5	51,5	50,0	44,5	33,7	21,5
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	9,0	100,0	-	80,0	75,0	92,3	75,9	44,9	31,3	21,8	11,0	3,7
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	8,5	50,0	-	-	100,0	60,0	50,0	48,3	24,3	15,4	7,8	3,5
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	16,4	100,0	50,0	-	100,0	100,0	58,3	43,7	26,7	22,0	16,5	10,1
50	Grippe (J10-J11)	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	75,0	-
51	Pneumonie (J12-J18)	12,7	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	71,4	52,6	36,9	16,6	4,8
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	16,7	-	100,0	-	100,0	100,0	50,0	41,7	23,0	18,4	16,0	13,0
53	Asthma (J45-J46)	9,1	-	-	-	-	100,0	50,0	20,0	12,5	6,2	5,9	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	37,3	-	-	-	-	50,0	54,9	41,2	36,1	33,1	41,2	34,1
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	49,7	-	-	-	-	-	50,0	62,5	70,0	64,0	45,5	42,6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	26,8	-	-	-	-	36,4	50,0	34,8	29,4	20,9	17,1	18,9
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	17,4	14,0
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	19,3	-	-	-	100,0	100,0	33,3	25,0	42,9	28,6	19,3	4,0
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	32,3	-	-	-	-	100,0	-	-	50,0	33,3	44,4	9,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	7,2	-	-	-	-	100,0	50,0	33,3	27,9	19,8	9,0	2,7
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	6,3	-	-	-	-	-	50,0	28,6	28,6	17,3	8,3	2,1
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	51,6	52,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	41,8	62,8	55,6	27,3	28,6	55,6	63,2	19,4	23,3	25,0	18,2	33,3
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	46,2	50,0	100,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	56,9	66,7	60,0	66,7	100,0	100,0	85,7	12,5	50,0	37,5	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,1	85,7	-	-	11,8	18,7	14,3	8,5	4,2	2,6	1,6	0,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	0,4
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,2	-	-	-	11,8	13,3	14,3	8,6	4,3	2,5	0,6	1,1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	27,5	88,9	70,0	34,8	34,2	32,5	28,3	31,4	30,0	29,2	24,8	21,4
72	Unfälle (V01-X59)	29,0	80,0	85,7	31,2	34,8	30,8	34,9	36,5	37,7	34,4	27,4	21,7
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	34,1	100,0	50,0	33,3	30,5	20,0	25,0	33,8	33,3	42,4	44,0	51,6
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	29,9	-	100,0	-	40,0	52,9	40,0	40,8	40,3	32,8	28,0	24,6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	60,0	-	-	-	100,0	75,0	100,0	33,3	100,0	50,0	33,3	100,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	13,9	-	-	50,0	16,7	19,3	15,2	18,1	10,8	12,8	9,7	5,0
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	88,9	100,0	-	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	66,7	100,0	100,0
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	59,1	100,0	-	-	77,8	78,1	57,7	72,3	61,8	44,7	24,0	38,5

2.18 Obduktionen 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Fortsetzung)

Autopsies in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Obduzierte Gestorbene in % - männlich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**17,2**	**59,7**	**51,9**	**25,0**	**38,0**	**41,0**	**36,5**	**29,3**	**23,4**	**19,3**	**14,5**	**8,3**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10,9**	**-**	**50,0**	**-**	**26,3**	**9,7**	**15,9**	**12,2**	**12,0**	**12,3**	**10,0**	**7,1**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**19,5**	**100,0**	**-**	**75,0**	**60,0**	**80,0**	**67,8**	**50,6**	**40,3**	**29,9**	**17,1**	**8,0**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**17,7**	**100,0**	**-**	**-**	**100,0**	**100,0**	**62,5**	**42,3**	**32,4**	**20,8**	**17,5**	**8,9**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**35,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,3**	**52,9**	**39,8**	**35,4**	**29,6**	**34,9**	**34,8**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**13,7**	**57,5**	**41,2**	**23,5**	**47,8**	**60,5**	**44,7**	**27,3**	**17,4**	**11,0**	**8,3**	**3,7**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**26,7**	**100,0**	**75,0**	**31,2**	**34,4**	**29,9**	**24,2**	**29,4**	**29,4**	**25,4**	**23,9**	**20,6**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	28,3	-	100,0	100,0	33,3	37,5	36,4	36,1	39,3	25,5	28,2	11,1
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	37,9	-	-	-	-	50,0	100,0	33,3	20,0	40,0	50,0	20,0
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	24,2	-	-	-	-	100,0	-	44,4	38,2	9,5	20,7	4,5
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	10,7	-	-	-	-	20,0	25,0	-	20,0	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	11,1	50,0	50,0	-	26,3	9,7	16,2	12,5	12,5	12,4	10,1	7,3
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10,9	-	50,0	-	26,3	9,7	15,9	12,2	12,0	12,3	10,0	7,1
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	7,8	-	-	-	-	-	-	12,1	7,8	7,9	4,8	4,3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	12,7	-	-	-	-	-	25,0	10,5	14,8	15,2	9,8	-
16	BN d. Magens (C16)	12,7	-	-	-	-	-	14,3	11,4	13,8	12,6	13,1	11,5
17	BN d. Dickdarmes (C18)	12,8	-	-	-	100,0	-	-	3,0	10,5	13,4	15,6	11,0
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	11,4	-	-	-	-	-	12,5	15,0	8,6	15,7	10,2	7,5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	18,5	-	-	-	-	-	37,5	22,2	26,0	17,9	13,5	9,1
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	10,7	-	-	-	-	-	10,0	7,1	12,5	10,6	9,5	12,4
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	10,7	-	-	-	-	-	29,2	9,1	9,8	11,6	10,1	10,6
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	10,8	-	-	-	-	-	100,0	13,6	14,7	9,3	4,8	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	11,0	-	-	-	-	-	11,1	14,8	16,0	15,1	4,3	3,6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	5,6	-	-	-	-	-	-	8,3	8,3	9,2	4,2	4,8
29	BN d. Niere (C64)	9,6	-	-	-	-	-	-	19,0	8,3	9,4	10,7	4,0
30	BN d. Harnblase (C67)	8,9	-	-	-	-	-	33,3	-	3,3	13,6	10,3	4,7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	15,8	-	-	-	25,0	28,6	17,4	23,9	22,5	19,6	13,6	5,7
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	21,5	-	-	-	100,0	100,0	-	62,5	30,0	25,0	13,8	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	14,2	66,7	-	-	33,3	50,0	50,0	30,1	16,3	13,9	10,8	6,4
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	11,1	-	-	-	-	66,7	66,7	30,2	12,4	14,0	9,1	6,8
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	23,7	-	-	-	78,6	77,4	57,4	34,8	15,7	11,4	1,6	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	14,0	-	-	-	50,0	66,7	23,1	27,1	12,2	10,9	3,8	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	64,8	-	-	-	80,8	78,0	70,6	47,6	40,0	20,0	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	6,0	-	100,0	-	30,0	33,3	37,5	11,1	22,7	6,1	3,5	1,5
39	Meningitis (G00-G03)	80,0	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	66,7	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	7,7	-	-	-	-	-	33,3	-	14,3	-	11,1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	19,5	100,0	-	75,0	60,0	80,0	67,8	50,6	40,3	29,9	17,1	8,0
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	5,5	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,7	7,3	1,9
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	8,6	-	-	-	-	-	50,0	22,2	15,4	14,2	10,7	3,9
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	4,5	2,2
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	25,5	-	-	-	100,0	100,0	71,9	51,6	47,0	36,7	21,8	11,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	38,0	-	-	-	100,0	100,0	69,2	50,8	50,4	44,0	33,3	22,7
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	11,9	100,0	-	75,0	-	87,5	68,4	45,5	31,2	20,8	10,1	4,0
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	10,5	-	-	-	-	50,0	47,4	54,4	22,5	17,1	8,2	2,2
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	17,7	100,0	-	-	100,0	100,0	62,5	42,3	32,4	20,8	17,5	8,9
50	Grippe (J10-J11)	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0	-
51	Pneumonie (J12-J18)	15,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	33,3	53,8	35,0	18,0	3,9
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	17,4	-	-	-	100,0	100,0	66,7	47,6	29,8	17,6	16,3	11,2
53	Asthma (J45-J46)	11,1	-	-	-	-	100,0	50,0	-	-	16,7	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	35,2	-	-	-	-	58,3	52,9	39,8	35,4	29,6	34,9	34,8
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	59,1	-	-	-	-	-	50,0	60,0	75,0	57,1	47,6	68,7
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	26,0	-	-	-	-	44,4	48,3	35,2	29,5	18,6	13,2	12,1
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	25,0
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	31,2	-	-	-	-	-	-	25,0	47,4	20,8	40,0	10,0
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	50,0	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	75,0	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	8,9	-	-	-	-	100,0	-	30,0	26,9	18,4	10,0	2,3
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,5	-	-	-	-	-	-	30,0	25,0	14,1	9,0	1,8
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	49,2	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	45,0	68,3	33,3	37,5	25,0	71,4	90,0	23,1	25,0	20,0	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	33,3	33,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	67,6	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	50,0	100,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,4	87,5	-	-	14,3	9,1	11,1	10,0	4,1	1,7	0,4	0,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	87,5	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,2	-	-	-	14,3	9,1	11,1	10,1	4,1	1,7	0,5	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	26,7	100,0	75,0	31,2	34,4	29,9	24,2	29,4	29,4	25,4	23,9	20,6
72	Unfälle (V01-X59)	30,9	100,0	85,7	18,2	36,7	29,6	33,0	35,8	38,7	31,4	28,3	22,3
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	31,9	100,0	50,0	20,0	31,2	20,0	22,7	30,6	35,2	37,5	41,3	53,3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	31,6	-	100,0	-	50,0	57,1	41,2	40,4	42,1	28,7	29,1	22,5
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	40,0	-	-	-	-	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	12,2	-	-	66,7	16,7	18,2	13,8	15,5	8,3	11,0	7,0	3,3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	87,5	100,0	-	50,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	58,1	100,0	-	-	81,2	81,8	50,0	68,7	52,4	37,9	40,0	33,3

2.18 Obduktionen 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Schluss)

Autopsies in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Obduzierte Gestorbene in % - weiblich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**12,3**	**59,3**	**36,8**	**24,3**	**40,9**	**36,6**	**30,4**	**23,3**	**18,5**	**19,6**	**14,2**	**7,3**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9,2**	**-**	**-**	**-**	**25,0**	**6,1**	**7,9**	**8,3**	**7,7**	**10,8**	**9,4**	**8,6**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**11,4**	**50,0**	**-**	**100,0**	**100,0**	**90,9**	**72,2**	**47,6**	**41,5**	**29,4**	**15,9**	**6,2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**14,8**	**100,0**	**50,0**	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**45,5**	**16,5**	**24,2**	**14,9**	**10,9**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**39,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61,9**	**45,2**	**38,1**	**40,0**	**46,7**	**33,8**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**9,6**	**58,3**	**50,0**	**22,7**	**46,7**	**52,6**	**45,8**	**30,1**	**20,3**	**18,5**	**8,3**	**3,2**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**28,7**	**75,0**	**50,0**	**42,9**	**33,3**	**43,4**	**45,2**	**38,6**	**31,9**	**37,8**	**26,1**	**21,8**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	17,0	33,3	-	-	-	66,7	66,7	40,0	33,3	26,0	18,4	5,9
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	25,0	-	-	-	-	100,0	-	50,0	-	-	20,0	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	8,2	-	-	-	-	100,0	-	40,0	-	11,8	9,7	2,0
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	50,0	-	-	-	-	66,7	100,0	33,3	100,0	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	9,5	100,0	16,7	14,3	25,0	6,1	9,6	8,5	8,1	11,2	9,6	8,7
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9,2	-	-	-	25,0	6,1	7,9	8,3	7,7	10,8	9,4	8,6
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	13,2	-	-	-	-	-	-	23,1	13,3	15,4	15,8	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	10,8	-	-	-	-	-	-	-	6,7	20,8	6,7	9,1
16	BN d. Magens (C16)	9,6	-	-	-	-	-	7,1	3,8	7,7	11,4	10,9	9,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	11,0	-	-	-	-	-	-	6,7	5,7	11,6	12,0	11,8
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	8,2	-	-	-	-	-	-	6,2	8,8	13,2	7,8	6,1
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	14,1	-	-	-	-	-	-	20,0	10,3	12,0	10,9	21,5
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	8,3	-	-	-	-	-	25,0	5,9	3,0	10,5	8,2	8,3
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	8,9	-	-	-	-	-	-	4,5	6,5	10,6	9,1	13,3
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	4,2	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,3	6,2	6,1
24	BN d. Brustdrüse (C50)	6,2	-	-	-	-	-	3,7	6,7	6,6	7,0	7,7	3,8
25	BN d. Zervix uteri (C53)	12,3	-	-	-	100,0	-	21,4	7,1	14,6	16,7	10,0	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	9,6	-	-	-	-	-	50,0	10,0	6,8	11,6	10,0	7,1
27	BN d. Ovariums (C56)	8,4	-	-	-	-	-	-	17,1	7,0	9,9	7,6	6,5
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	10,4	-	-	-	-	-	-	9,1	5,6	9,8	13,0	10,5
30	BN d. Harnblase (C67)	7,7	-	-	-	-	-	20,0	-	20,0	6,2	9,6	3,3
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	11,6	-	-	-	-	22,2	11,1	15,8	16,4	18,2	8,6	7,1
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	13,1	100,0	-	-	100,0	-	66,7	66,7	-	27,3	12,1	2,9
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	11,8	100,0	-	50,0	66,7	33,3	52,6	43,6	25,2	21,6	12,2	3,8
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	6,6	-	-	-	100,0	-	50,0	35,0	12,0	15,0	8,3	3,0
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	8,4	-	-	50,0	77,8	69,2	55,6	38,1	5,3	9,8	-	2,2
36	Störungen durch Alkohol (F10)	16,0	-	-	-	-	100,0	-	50,0	-	17,2	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	56,1	-	-	100,0	77,8	87,5	83,3	25,0	20,0	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	4,9	-	25,0	25,0	14,3	37,5	14,3	17,6	16,1	14,5	2,9	2,0
39	Meningitis (G00-G03)	28,6	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	11,7	-	-	-	-	-	33,3	9,1	-	20,8	6,7	12,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	11,4	50,0	-	100,0	100,0	90,9	72,2	47,6	41,5	29,4	15,9	6,2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,9	-	-	-	-	-	-	-	6,7	15,2	8,1	1,7
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	4,4	-	-	-	-	-	-	-	20,0	11,0	6,9	3,2
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	7,0	2,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15,8	-	-	-	100,0	100,0	81,8	50,7	48,3	37,1	21,8	9,0
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	30,5	-	-	-	100,0	100,0	71,4	54,3	48,6	45,6	34,2	20,9
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	7,3	-	-	100,0	100,0	100,0	90,0	43,3	31,5	23,7	11,7	3,5
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	7,2	50,0	-	-	100,0	100,0	54,5	42,4	27,2	13,0	7,4	4,0
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	14,8	100,0	50,0	-	-	-	50,0	45,5	16,5	24,2	14,9	10,9
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	11,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	50,0	40,0	15,1	5,3
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	15,9	-	100,0	-	-	-	33,3	33,3	11,4	20,0	15,4	14,4
53	Asthma (J45-J46)	8,0	-	-	-	-	-	50,0	33,3	16,7	-	8,3	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	39,8	-	-	-	-	-	61,9	45,2	38,1	40,0	46,7	33,8
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	42,9	-	-	-	-	-	-	66,7	50,0	72,7	43,5	34,6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	28,8	-	-	-	-	-	56,2	33,3	28,8	26,6	25,4	24,4
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	17,6	12,8
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	14,1	-	-	-	100,0	100,0	33,3	25,0	37,5	36,0	8,1	3,4
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	23,8	-	-	-	-	100,0	-	-	-	50,0	20,0	10,0
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	6,1	-	-	-	-	-	66,7	40,0	29,4	22,5	8,0	2,9
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	5,5	-	-	-	-	-	66,7	25,0	33,3	23,5	7,5	2,2
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	53,8	56,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	38,0	56,8	100,0	-	33,3	-	33,3	16,7	20,0	28,6	50,0	50,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	57,1	66,7	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	42,9	50,0	100,0	-	100,0	-	75,0	-	50,0	28,6	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	2,8	83,3	-	-	-	40,0	25,0	4,2	4,7	4,8	3,0	0,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	0,3
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	83,3	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,2	-	-	-	-	25,0	25,0	4,2	4,7	4,2	0,7	1,9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	28,7	75,0	50,0	42,9	33,3	43,4	45,2	38,6	31,9	37,8	26,1	21,8
72	Unfälle (V01-X59)	26,5	50,0	-	60,0	29,4	36,8	44,4	40,7	34,0	41,0	26,4	21,5
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	40,7	-	-	50,0	28,6	20,0	37,5	50,0	26,7	55,6	48,3	50,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	27,9	-	-	-	-	33,3	33,3	50,0	33,3	42,1	26,6	25,6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	80,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	66,7	100,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	19,7	-	-	-	16,7	25,0	23,1	26,2	18,0	18,4	16,1	10,0
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	90,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	61,0	100,0	-	-	50,0	70,0	75,0	80,0	76,9	66,7	-	42,9

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.19 Obduktionen 2012 nach Todesursachen

Autopsies in 2012 by causes

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Obduktionen nach Obduktionsart				Ort des Todes			
		absolut	klinisch	sanitäts-behördlich	ge-richtlich	in Krankenanstalten		außerhalb von Krankenanstalten	
			in%			absolut	in %	absolut	in %
	Insgesamt (A00-Y89)	**11.614**	**78,2**	**10,2**	**11,6**	**40.604**	**51,1**	**38.832**	**48,9**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.045**	**95,6**	**3,0**	**1,4**	**12.566**	**62,0**	**7.700**	**38,0**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.998**	**78,5**	**14,1**	**7,4**	**15.781**	**46,5**	**18.150**	**53,5**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**648**	**89,2**	**7,4**	**3,4**	**2.659**	**67,1**	**1.304**	**32,9**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.118**	**85,6**	**9,7**	**4,7**	**2.202**	**73,4**	**799**	**26,6**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.585**	**73,6**	**10,7**	**15,7**	**5.523**	**39,9**	**8.310**	**60,1**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**1.220**	**41,6**	**7,7**	**50,7**	**1.873**	**42,2**	**2.569**	**57,8**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	150	84,7	8,0	7,3	488	73,5	176	26,5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	14	78,6	14,3	7,1	30	73,2	11	26,8
9	Meningokokkeninfektion (A39)	3	100,0	0,0	0,0	4	100,0	0	0,0
10	Virushepatitis (B15-B19)	40	92,5	5,0	2,5	158	66,4	80	33,6
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	8	37,5	0,0	62,5	28	73,7	10	26,3
12	Neubildungen (C00-D48)	2.170	95,2	3,2	1,6	12.998	61,8	8.028	38,2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.045	95,6	3,0	1,4	12.566	62,0	7.700	38,0
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	46	93,5	6,5	0,0	330	66,5	166	33,5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	44	95,5	2,3	2,3	247	69,0	111	31,0
16	BN d. Magens (C16)	105	92,4	5,7	1,9	564	61,0	361	39,0
17	BN d. Dickdarmes (C18)	169	95,9	3,6	0,6	831	58,6	587	41,4
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	72	95,8	1,4	2,8	404	55,9	319	44,1
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	152	97,4	2,6	0,0	627	70,0	269	30,0
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	146	93,8	4,1	2,1	991	63,6	567	36,4
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	385	94,8	2,3	2,9	2.568	67,3	1.250	32,7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	15	80,0	20,0	0,0	80	55,2	65	44,8
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	29	96,6	3,4	0,0	222	63,1	130	36,9
24	BN d. Brustdrüse (C50)	95	93,7	3,2	3,2	919	59,4	629	40,6
25	BN d. Zervix uteri (C53)	18	88,9	5,6	5,6	95	65,1	51	34,9
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	28	92,9	3,6	3,6	173	59,2	119	40,8
27	BN d. Ovariums (C56)	43	90,7	4,7	4,7	317	62,0	194	38,0
28	BN d. Prostata (C61)	63	88,9	11,1	0,0	552	49,5	564	50,5
29	BN d. Niere (C64)	40	100,0	0,0	0,0	225	56,4	174	43,6
30	BN d. Harnblase (C67)	46	97,8	2,2	0,0	304	56,3	236	43,7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	242	98,3	1,2	0,4	1.264	72,1	489	27,9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	35	94,3	2,9	2,9	132	61,1	84	38,9
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	518	81,5	13,3	5,2	1.765	44,0	2.247	56,0
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	254	87,0	9,4	3,5	1.323	44,5	1.649	55,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	215	24,2	14,4	61,4	327	26,6	904	73,4
36	Störungen durch Alkohol (F10)	65	50,8	30,8	18,5	137	30,2	316	69,8
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	141	7,1	7,8	85,1	50	22,4	173	77,6
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	144	81,9	11,1	6,9	912	33,8	1.790	66,2
39	Meningitis (G00-G03)	10	60,0	20,0	20,0	12	70,6	5	29,4
40	Multiple Sklerose (G35)	12	91,7	8,3	0,0	61	52,6	55	47,4
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.998	78,5	14,1	7,4	15.781	46,5	18.150	53,5
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	60	96,7	3,3	0,0	405	29,6	961	70,4
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	133	94,0	4,5	1,5	751	31,7	1.620	68,3
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	23	95,7	0,0	4,3	235	41,0	338	59,0
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	3.056	76,0	16,7	7,3	7.185	47,8	7.843	52,2
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	1.745	74,7	17,1	8,3	2.425	48,2	2.606	51,8
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	569	75,6	12,7	11,8	2.589	40,8	3.750	59,2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	444	87,2	6,8	6,1	2.859	54,5	2.387	45,5
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	648	89,2	7,4	3,4	2.659	67,1	1.304	32,9
50	Grippe (J10-J11)	5	60,0	40,0	0,0	7	25,9	20	74,1
51	Pneumonie (J12-J18)	109	85,3	11,0	3,7	600	69,8	259	30,2
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	445	89,9	7,0	3,1	1.741	65,5	919	34,5
53	Asthma (J45-J46)	7	71,4	28,6	0,0	14	18,2	63	81,8
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.118	85,6	9,7	4,7	2.202	73,4	799	26,6
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	78	80,8	14,1	5,1	119	75,8	38	24,2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	399	79,7	13,5	6,8	1.010	67,8	479	32,2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	11	81,8	0,0	18,2	36	50,7	35	49,3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	49	95,9	2,0	2,0	137	53,9	117	46,1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	10	90,0	10,0	0,0	13	41,9	18	58,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	107	88,8	6,5	4,7	868	58,5	615	41,5
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	79	87,3	6,3	6,3	689	54,9	566	45,1
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	100,0	0,0	0,0	1	100,0	0	0,0
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	66	89,4	0,0	10,6	126	98,4	2	1,6
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	100	85,0	5,0	10,0	172	72,0	67	28,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	6	66,7	16,7	16,7	10	76,9	3	23,1
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	37	78,4	8,1	13,5	48	73,8	17	26,2
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	64	10,9	31,2	57,8	127	6,1	1.945	93,9
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	6	50,0	50,0	0,0	87	14,9	498	85,1
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	12	16,7	0,0	83,3	6	42,9	8	57,1
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	43	0,0	37,2	62,8	2	0,1	1.346	99,9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	1.220	41,6	7,7	50,7	1.873	42,2	2.569	57,8
72	Unfälle (V01-X59)	757	51,8	6,6	41,6	1.502	57,5	1.109	42,5
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	189	27,0	6,3	66,7	183	33,0	371	67,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	264	65,5	4,9	29,5	648	73,3	236	26,7
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	12	16,7	0,0	83,3	2	10,0	18	90,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	177	14,7	10,2	75,1	108	8,5	1.167	91,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	32	0,0	0,0	100,0	8	22,2	28	77,8
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	140	8,6	15,7	75,7	44	18,6	193	81,4

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.20 Anstaltssterbefälle 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %)

Deaths in hospitals in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - zusammen											
	Insgesamt (A00-Y89)	**51,1**	**92,5**	**67,4**	**51,8**	**28,5**	**34,8**	**46,8**	**52,7**	**58,1**	**60,4**	**54,6**	**43,0**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**62,0**	**100,0**	**28,6**	**64,7**	**67,7**	**75,0**	**73,2**	**74,0**	**71,6**	**68,9**	**57,1**	**45,9**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**46,5**	**100,0**	**-**	**80,0**	**63,6**	**64,5**	**45,9**	**43,6**	**51,2**	**55,2**	**53,2**	**40,8**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**67,1**	**66,7**	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**75,0**	**50,0**	**43,7**	**63,9**	**72,5**	**70,7**	**63,1**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**73,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64,3**	**67,0**	**66,2**	**67,8**	**75,9**	**78,9**	**74,6**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**39,9**	**93,6**	**77,8**	**51,3**	**35,1**	**36,8**	**40,5**	**35,5**	**37,6**	**44,4**	**44,5**	**33,2**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**42,2**	**66,7**	**60,0**	**34,8**	**18,4**	**16,6**	**17,0**	**20,0**	**28,0**	**40,4**	**56,3**	**68,4**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	73,5	100,0	100,0	100,0	66,7	71,4	78,6	82,4	77,2	81,9	75,8	63,4
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	73,2	-	-	-	-	66,7	100,0	80,0	60,0	60,0	76,9	77,8
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	66,4	-	-	-	-	100,0	75,0	82,6	80,0	78,9	61,7	49,3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	73,7	-	-	-	-	62,5	80,0	81,8	50,0	85,7	100,0	-
12	Neubildungen (C00-D48)	61,8	100,0	25,0	66,7	67,7	75,0	73,4	74,0	71,6	68,9	57,2	45,9
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	62,0	100,0	28,6	64,7	67,7	75,0	73,2	74,0	71,6	68,9	57,1	45,9
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	66,5	-	-	-	-	-	75,0	69,0	66,4	69,3	63,9	54,5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	69,0	-	-	-	-	-	60,0	78,3	68,7	76,4	58,9	46,9
16	BN d. Magens (C16)	61,0	-	-	-	-	75,0	76,2	72,9	70,0	68,8	61,0	41,8
17	BN d. Dickdarmes (C18)	58,6	-	-	-	50,0	100,0	76,9	74,6	70,9	65,4	55,4	48,6
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	55,9	-	-	-	-	33,3	73,3	83,3	68,3	61,4	53,8	38,7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	70,0	-	-	-	100,0	100,0	72,7	94,1	84,4	75,8	55,0	56,9
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	63,6	-	-	-	-	-	77,8	75,0	72,5	67,1	60,3	52,5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,3	-	-	-	-	80,0	82,9	74,2	70,9	70,7	60,2	53,0
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	55,2	-	-	-	-	-	100,0	65,2	56,8	56,0	45,8	40,0
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	63,1	-	-	-	-	100,0	68,7	72,1	73,5	67,0	57,7	45,9
24	BN d. Brustdrüse (C50)	59,4	-	-	-	-	75,0	77,8	72,8	72,5	69,7	53,4	38,3
25	BN d. Zervix uteri (C53)	65,1	-	-	-	100,0	66,7	71,4	75,0	70,7	79,2	45,0	26,7
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	59,2	-	-	-	-	-	50,0	80,0	68,2	68,6	55,0	44,3
27	BN d. Ovariums (C56)	62,0	-	-	-	50,0	100,0	55,6	74,3	81,4	61,7	55,6	50,0
28	BN d. Prostata (C61)	49,5	-	-	-	-	-	-	75,0	63,3	60,4	48,5	41,4
29	BN d. Niere (C64)	56,4	-	-	66,7	-	100,0	80,0	75,0	75,9	56,4	48,0	47,6
30	BN d. Harnblase (C67)	56,3	-	-	-	-	100,0	75,0	81,8	68,9	64,2	61,2	38,9
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	72,1	-	100,0	100,0	84,6	87,5	87,5	88,1	84,8	83,4	66,0	56,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	61,1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	90,9	85,7	82,4	62,9	38,8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	44,0	100,0	83,3	71,4	50,0	40,0	47,2	33,0	40,2	51,2	48,9	37,6
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	44,5	-	-	-	-	33,3	20,0	41,3	47,6	56,0	47,4	37,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	26,6	-	-	50,0	18,9	25,3	23,2	24,1	27,6	30,5	36,6	20,3
36	Störungen durch Alkohol (F10)	30,2	-	-	-	100,0	50,0	37,5	19,5	24,8	31,0	44,6	35,3
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	22,4	-	-	-	14,3	19,4	17,5	32,0	40,0	11,1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	33,8	40,0	100,0	60,0	64,7	60,0	30,4	41,8	57,4	46,8	33,9	24,9
39	Meningitis (G00-G03)	70,6	-	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0	80,0	75,0	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	52,6	-	-	-	-	-	33,3	27,8	65,2	63,9	41,7	66,7
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	46,5	100,0	-	80,0	63,6	64,5	45,9	43,6	51,2	55,2	53,2	40,8
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	29,6	-	-	-	-	-	-	10,0	28,6	39,4	34,4	26,8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	31,7	-	-	-	-	-	50,0	27,3	34,1	34,1	35,5	30,0
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	41,0	-	-	-	-	-	-	100,0	50,0	45,2	50,0	36,9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	47,8	-	-	-	66,7	62,5	32,0	31,6	44,4	51,4	53,7	44,5
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	48,2	-	-	-	50,0	50,0	28,8	33,9	42,6	47,5	51,7	49,6
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	40,8	100,0	-	80,0	75,0	53,8	34,5	36,4	47,0	52,0	50,3	35,4
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	54,5	100,0	-	-	100,0	80,0	96,7	81,0	81,0	71,4	59,1	43,6
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	67,1	66,7	100,0	100,0	50,0	75,0	50,0	43,7	63,9	72,5	70,7	63,1
50	Grippe (J10-J11)	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	50,0	11,1
51	Pneumonie (J12-J18)	69,8	50,0	-	-	100,0	-	-	57,1	78,9	84,6	78,0	64,4
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	65,5	-	100,0	100,0	-	100,0	50,0	41,7	62,3	70,3	67,7	61,8
53	Asthma (J45-J46)	18,2	-	-	100,0	-	100,0	50,0	20,0	12,5	12,5	17,6	12,0
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	73,4	-	-	-	-	64,3	67,0	66,2	67,8	75,9	78,9	74,6
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	75,8	-	-	-	-	-	100,0	75,0	40,0	76,0	72,7	82,4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	67,8	-	-	-	-	72,7	67,1	68,1	68,4	71,7	62,8	54,1
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	50,7	-	-	-	-	-	-	-	100,0	75,0	52,2	46,5
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	53,9	-	-	-	100,0	100,0	100,0	75,0	62,9	67,3	63,2	35,4
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	41,9	-	-	-	-	100,0	-	-	75,0	50,0	55,6	9,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	58,5	-	-	-	-	100,0	100,0	73,3	83,7	76,7	68,9	48,7
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	54,9	-	-	-	-	-	100,0	71,4	82,9	75,5	65,1	45,0
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	98,4	99,2	-	50,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	72,0	96,2	55,6	63,6	57,1	66,7	73,7	54,8	46,7	79,2	36,4	100,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	76,9	100,0	100,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	73,8	95,8	40,0	100,0	50,0	50,0	71,4	37,5	50,0	100,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	6,1	42,9	-	-	-	-	-	-	0,4	1,7	7,4	10,7
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	22,7	13,1
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	42,9	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	42,2	66,7	60,0	34,8	18,4	16,6	17,0	20,0	28,0	40,4	56,3	68,4
72	Unfälle (V01-X59)	57,5	80,0	71,4	31,2	27,3	22,2	25,7	28,6	42,3	52,7	70,4	73,8
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	33,0	100,0	50,0	33,3	24,8	22,9	17,3	21,6	29,0	39,4	54,7	77,4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	73,3	-	100,0	100,0	20,0	41,2	60,0	40,8	56,9	64,8	80,9	81,8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	10,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	16,7	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	8,5	-	-	25,0	4,2	6,7	6,7	8,3	6,7	10,8	9,7	13,7
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	22,2	-	-	50,0	25,0	50,0	16,7	40,0	-	-	50,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	18,6	66,7	-	-	5,6	25,0	19,2	6,4	14,7	31,6	8,0	46,2

2.20 Anstaltssterbefälle 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Fortsetzung)

Deaths in hospitals in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - männlich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**53,2**	**89,1**	**70,4**	**47,9**	**25,7**	**28,4**	**40,4**	**48,4**	**55,4**	**58,6**	**55,3**	**48,0**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**63,3**	**100,0**	**50,0**	**72,7**	**78,9**	**71,0**	**73,9**	**75,5**	**70,3**	**68,1**	**57,6**	**49,0**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**49,8**	**100,0**	**-**	**75,0**	**80,0**	**55,0**	**42,1**	**37,6**	**49,8**	**53,9**	**54,1**	**44,8**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**69,7**	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**75,0**	**62,5**	**42,3**	**64,8**	**73,1**	**71,1**	**68,2**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**70,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,3**	**62,9**	**67,6**	**67,3**	**72,6**	**74,8**	**69,0**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**41,5**	**91,7**	**76,5**	**41,2**	**31,3**	**33,3**	**36,0**	**31,4**	**34,6**	**41,3**	**46,0**	**40,3**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**35,2**	**40,0**	**62,5**	**31,2**	**16,4**	**15,2**	**14,8**	**20,4**	**28,3**	**36,6**	**51,9**	**68,1**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	74,8	100,0	100,0	100,0	66,7	75,0	90,9	80,6	77,0	78,2	78,2	59,7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	75,9	-	-	-	-	50,0	100,0	100,0	60,0	60,0	87,5	80,0
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	71,9	-	-	-	-	100,0	100,0	83,3	79,4	71,4	69,0	50,0
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	78,6	-	-	-	-	80,0	100,0	75,0	60,0	80,0	100,0	-
12	Neubildungen (C00-D48)	63,3	100,0	50,0	72,7	78,9	71,0	73,7	75,5	70,3	68,2	57,8	49,4
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	63,3	100,0	50,0	72,7	78,9	71,0	73,9	75,5	70,3	68,1	57,6	49,0
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	65,6	-	-	-	-	-	71,4	65,5	63,8	67,5	59,5	73,9
15	BN d. Speiseröhre (C15)	66,9	-	-	-	-	-	75,0	78,9	65,4	71,7	56,1	47,6
16	BN d. Magens (C16)	63,9	-	-	-	-	100,0	85,7	75,0	70,2	66,1	60,1	52,9
17	BN d. Dickdarmes (C18)	60,5	-	-	-	100,0	-	71,4	75,8	68,4	64,1	55,3	54,5
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	59,2	-	-	-	-	-	62,5	95,0	64,3	62,0	55,9	43,3
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	72,6	-	-	-	-	-	75,0	100,0	87,0	74,0	56,0	52,3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	65,5	-	-	-	-	-	70,0	69,0	75,0	67,1	60,8	55,1
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,3	-	-	-	-	66,7	87,5	76,1	69,7	70,4	59,9	55,0
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	57,7	-	-	-	-	-	100,0	68,2	61,8	55,8	47,6	44,4
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	65,6	-	-	-	-	100,0	66,7	66,7	68,0	69,9	65,2	50,0
24	BN d. Brustdrüse (C50)	55,0	-	-	-	-	-	-	100,0	75,0	50,0	37,5	100,0
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	49,5	-	-	-	-	-	-	75,0	63,3	60,4	48,5	41,4
29	BN d. Niere (C64)	60,4	-	-	100,0	-	-	75,0	76,2	72,2	58,5	50,0	52,0
30	BN d. Harnblase (C67)	56,5	-	-	-	-	-	66,7	77,8	63,3	61,4	61,0	42,5
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	74,7	-	-	100,0	91,7	85,7	91,3	93,5	82,9	82,0	68,3	59,7
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	73,4	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	87,5	80,0	83,3	75,9	43,7
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	44,8	100,0	80,0	33,3	66,7	33,3	50,0	25,0	38,1	49,1	47,7	46,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	49,6	-	-	-	-	33,3	33,3	34,9	47,4	56,5	48,8	47,1
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	29,6	-	-	-	25,0	21,0	27,7	23,2	27,8	30,9	44,4	25,8
36	Störungen durch Alkohol (F10)	30,7	-	-	-	100,0	66,7	46,2	15,7	25,5	30,2	50,9	40,0
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	24,7	-	-	-	19,2	18,6	20,6	35,7	40,0	20,0	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	41,6	66,7	100,0	100,0	60,0	66,7	25,0	40,0	51,5	49,2	39,4	36,7
39	Meningitis (G00-G03)	80,0	-	100,0	-	-	-	-	50,0	100,0	100,0	100,0	-
40	Multiple Sklerose (G35)	51,3	-	-	-	-	-	-	28,6	71,4	58,3	55,6	100,0
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	49,8	100,0	-	75,0	80,0	55,0	42,1	37,6	49,8	53,9	54,1	44,8
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	34,6	-	-	-	-	-	-	-	30,0	38,1	38,0	33,2
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	36,7	-	-	-	-	-	50,0	33,3	46,2	34,0	38,5	35,5
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	42,5	-	-	-	-	-	-	100,0	50,0	45,8	50,0	35,2
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	49,5	-	-	-	100,0	40,0	28,1	28,7	44,2	50,4	54,1	48,5
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	45,6	-	-	-	100,0	40,0	25,0	30,6	42,2	46,1	49,4	48,0
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	44,9	100,0	-	75,0	100,0	50,0	36,8	33,8	41,1	51,4	52,8	38,6
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	58,6	-	-	-	-	75,0	94,7	75,4	83,7	69,9	58,9	45,0
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	69,7	-	-	-	50,0	75,0	62,5	42,3	64,8	73,1	71,1	68,2
50	Grippe (J10-J11)	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	66,7	20,0
51	Pneumonie (J12-J18)	75,3	-	-	-	100,0	-	-	33,3	76,9	87,5	80,3	70,6
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	67,7	-	-	-	-	100,0	66,7	42,9	64,2	70,2	68,3	67,0
53	Asthma (J45-J46)	18,5	-	-	-	-	100,0	50,0	-	-	16,7	20,0	11,1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	70,1	-	-	-	-	58,3	62,9	67,6	67,3	72,6	74,8	69,0
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	69,7	-	-	-	-	-	100,0	80,0	37,5	64,3	66,7	87,5
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	66,8	-	-	-	-	66,7	63,3	68,5	67,8	69,1	63,2	45,5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	57,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	66,7	33,3	75,0
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	67,5	-	-	-	-	-	-	75,0	63,2	66,7	80,0	50,0
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	50,0	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	75,0	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	63,5	-	-	-	-	100,0	100,0	80,0	84,6	75,0	70,3	51,3
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	60,3	-	-	-	-	-	100,0	80,0	85,0	73,4	66,0	48,7
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	67,2	92,7	50,0	50,0	37,5	71,4	60,0	69,2	50,0	70,0	28,6	100,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	66,7	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	67,6	93,7	50,0	100,0	-	50,0	33,3	40,0	50,0	100,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	4,0	25,0	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	6,1	11,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	26,5	13,7
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	25,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	35,2	40,0	62,5	31,2	16,4	15,2	14,8	20,4	28,3	36,6	51,9	68,1
72	Unfälle (V01-X59)	51,6	66,7	71,4	27,3	26,5	20,4	25,3	29,6	42,9	49,8	67,9	79,8
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	29,7	100,0	50,0	40,0	24,7	18,3	13,6	22,6	31,5	35,4	54,3	66,7
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	69,3	-	100,0	100,0	25,0	42,9	58,8	40,4	56,1	63,2	78,0	87,5
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	8,0	-	-	33,3	4,5	5,1	6,5	8,3	4,2	11,0	11,6	11,7
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	31,2	-	-	50,0	50,0	-	-	66,7	-	-	100,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	17,5	-	-	-	-	31,8	16,7	3,1	23,8	31,0	6,7	33,3

2.20 Anstaltssterbefälle 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Schluss)

Deaths in hospitals in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - weiblich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**49,3**	**95,9**	**63,2**	**56,8**	**36,6**	**51,6**	**59,5**	**60,5**	**63,1**	**63,4**	**53,8**	**40,9**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**60,6**	**-**	**20,0**	**50,0**	**50,0**	**77,6**	**72,6**	**72,5**	**73,5**	**69,9**	**56,5**	**43,8**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**44,3**	**100,0**	**-**	**100,0**	**50,0**	**81,8**	**58,3**	**58,9**	**55,1**	**57,6**	**52,3**	**39,2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**64,2**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**25,0**	**45,5**	**62,1**	**71,4**	**70,2**	**59,6**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**77,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,0**	**81,0**	**62,4**	**69,1**	**82,6**	**82,5**	**76,5**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**38,6**	**95,7**	**80,0**	**59,1**	**43,3**	**47,4**	**50,0**	**45,4**	**44,8**	**49,2**	**43,2**	**30,6**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**54,1**	**100,0**	**50,0**	**42,9**	**26,7**	**22,6**	**25,8**	**18,4**	**26,9**	**49,2**	**62,3**	**68,5**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	72,2	100,0	-	100,0	-	66,7	33,3	86,7	77,8	86,0	73,6	65,1
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	66,7	-	-	-	-	100,0	-	50,0	-	-	60,0	75,0
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	60,0	-	-	-	-	100,0	-	80,0	83,3	88,2	54,8	49,0
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	60,0	-	-	-	-	33,3	-	100,0	-	100,0	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	60,2	100,0	16,7	57,1	50,0	77,6	73,1	72,5	73,4	69,9	56,6	43,5
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	60,6	-	20,0	50,0	50,0	77,6	72,6	72,5	73,5	69,9	56,5	43,8
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	69,1	-	-	-	-	-	100,0	84,6	76,7	73,1	73,7	33,3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	77,0	-	-	-	-	-	-	75,0	86,7	95,8	66,7	45,5
16	BN d. Magens (C16)	57,1	-	-	-	-	50,0	71,4	69,2	69,2	72,7	62,2	33,9
17	BN d. Dickdarmes (C18)	56,6	-	-	-	-	100,0	83,3	73,3	75,5	67,4	55,6	44,9
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	51,7	-	-	-	-	33,3	85,7	68,7	76,5	60,3	50,6	36,0
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	65,2	-	-	-	100,0	100,0	66,7	80,0	72,4	81,3	53,6	59,5
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	62,0	-	-	-	-	-	87,5	82,4	69,0	67,1	59,9	51,5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,2	-	-	-	-	100,0	76,5	71,2	73,2	71,2	60,8	50,6
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1	33,3	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	59,4	-	-	-	-	100,0	71,4	81,2	79,2	60,0	46,9	42,4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	59,4	-	-	-	-	75,0	77,8	72,7	72,5	70,0	53,7	38,1
25	BN d. Zervix uteri (C53)	65,1	-	-	-	100,0	66,7	71,4	75,0	70,7	79,2	45,0	26,7
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	59,2	-	-	-	-	-	50,0	80,0	68,2	68,6	55,0	44,3
27	BN d. Ovariums (C56)	62,0	-	-	-	50,0	100,0	55,6	74,3	81,4	61,7	55,6	50,0
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	52,5	-	-	-	-	100,0	100,0	72,7	83,3	53,7	46,4	45,6
30	BN d. Harnblase (C67)	56,0	-	-	-	-	100,0	80,0	100,0	80,0	71,9	61,5	32,8
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	69,2	-	100,0	-	-	88,9	77,8	81,6	87,7	85,4	63,3	54,4
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	54,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	81,8	51,5	37,7
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	43,3	100,0	100,0	100,0	33,3	66,7	42,1	52,7	44,6	54,8	50,0	34,6
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	40,6	-	-	-	-	-	-	55,0	48,0	54,9	46,2	34,3
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	22,2	-	-	50,0	-	46,2	-	28,6	26,3	29,4	27,0	18,4
36	Störungen durch Alkohol (F10)	28,0	-	-	-	-	-	-	41,7	18,2	34,5	16,7	28,6
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	12,2	-	-	-	-	25,0	-	12,5	40,0	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	28,2	-	100,0	50,0	71,4	50,0	42,9	44,1	64,3	43,9	29,0	20,1
39	Meningitis (G00-G03)	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	66,7	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	53,2	-	-	-	-	-	66,7	27,3	62,5	66,7	33,3	62,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	44,3	100,0	-	100,0	50,0	81,8	58,3	58,9	55,1	57,6	52,3	39,2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	27,3	-	-	-	-	-	-	33,3	26,7	41,3	32,1	24,8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	29,6	-	-	-	-	-	-	-	13,3	34,2	33,4	28,6
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	42,9	50,0	37,4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	46,3	-	-	-	-	100,0	54,5	43,3	45,4	53,8	53,2	42,7
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	51,5	-	-	-	-	100,0	57,1	47,8	43,9	51,1	54,4	50,6
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	38,5	-	-	100,0	66,7	60,0	30,0	43,3	59,3	53,2	48,3	34,2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	52,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	86,4	76,5	73,5	59,2	43,1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	64,2	100,0	100,0	100,0	-	-	25,0	45,5	62,1	71,4	70,2	59,6
50	Grippe (J10-J11)	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7
51	Pneumonie (J12-J18)	65,9	100,0	-	-	-	-	-	75,0	83,3	80,0	75,6	61,1
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	62,6	-	100,0	100,0	-	-	33,3	40,0	59,1	70,5	66,7	57,8
53	Asthma (J45-J46)	18,0	-	-	100,0	-	-	50,0	33,3	16,7	10,0	16,7	12,5
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	77,4	-	-	-	-	100,0	81,0	62,4	69,1	82,6	82,5	76,5
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	80,2	-	-	-	-	-	-	66,7	50,0	90,9	78,3	80,8
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	70,4	-	-	-	-	100,0	81,2	66,7	70,2	78,1	61,9	61,0
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	49,1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	58,8	43,6
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	48,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	75,0	62,5	68,0	54,1	33,7
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	38,1	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	75,0	40,0	10,0
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	55,1	-	-	-	-	-	100,0	60,0	82,4	80,0	67,6	47,5
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	51,2	-	-	-	-	-	100,0	50,0	80,0	79,4	64,2	43,3
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	96,9	98,4	-	50,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	77,8	100,0	66,7	100,0	83,3	50,0	88,9	44,4	40,0	85,7	50,0	100,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	85,7	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	82,1	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	33,3	50,0	100,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	8,4	66,7	-	-	-	-	-	-	-	2,4	8,9	10,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	20,4	12,9
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	66,7	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	54,1	100,0	50,0	42,9	26,7	22,6	25,8	18,4	26,9	49,2	62,3	68,5
72	Unfälle (V01-X59)	65,3	100,0	-	40,0	29,4	31,6	27,8	22,2	40,4	59,0	73,3	70,9
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	42,9	-	-	25,0	25,0	50,0	37,5	16,7	20,0	50,0	55,2	87,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	78,0	-	-	-	-	33,3	66,7	50,0	60,0	68,4	84,4	79,0
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	20,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	33,3	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	10,0	-	-	-	-	15,0	7,7	8,2	14,0	10,2	5,4	20,0
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	15,0	-	-	-	-	50,0	25,0	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	20,8	100,0	-	-	50,0	10,0	25,0	13,3	-	33,3	10,0	57,1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.21 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Bundesländern

Deaths in 2012 by causes and NUTS-2 regions

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Öster-reich	Burgen-land	Kärn-ten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
						Grundzahlen					
	Insgesamt (A00-Y89)	**79.436**	**3.302**	**5.731**	**16.734**	**12.698**	**4.221**	**11.990**	**5.606**	**2.750**	**16.404**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**20.266**	**808**	**1.444**	**4.209**	**3.158**	**1.059**	**3.094**	**1.471**	**759**	**4.264**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**33.931**	**1.482**	**2.426**	**7.120**	**5.511**	**1.665**	**5.189**	**2.242**	**1.077**	**7.219**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**3.963**	**144**	**337**	**932**	**638**	**222**	**556**	**278**	**127**	**729**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**3.001**	**116**	**198**	**641**	**488**	**143**	**422**	**203**	**91**	**699**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**13.833**	**601**	**954**	**2.904**	**2.180**	**818**	**2.088**	**1.017**	**540**	**2.731**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**4.442**	**151**	**372**	**928**	**723**	**314**	**641**	**395**	**156**	**762**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	664	14	52	98	121	33	94	37	24	191
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	41	1	3	6	11	4	5	3	1	7
9	Meningokokkeninfektion (A39)	4	-	-	1	1	-	-	1	-	1
10	Virushepatitis (B15-B19)	238	4	20	30	48	8	30	9	6	83
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	38	1	-	3	2	2	3	2	-	25
12	Neubildungen (C00-D48)	21.026	846	1.494	4.370	3.285	1.104	3.231	1.522	786	4.388
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	20.266	808	1.444	4.209	3.158	1.059	3.094	1.471	759	4.264
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	496	20	43	86	72	31	83	48	14	99
15	BN d. Speiseröhre (C15)	358	13	28	77	60	14	57	18	21	70
16	BN d. Magens (C16)	925	34	83	192	158	55	138	73	37	155
17	BN d. Dickdarmes (C18)	1.418	60	78	320	238	68	203	89	50	312
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	723	22	32	172	126	39	114	50	22	146
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	896	35	63	203	162	41	112	64	35	181
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.558	71	124	314	242	83	225	105	50	344
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.818	138	292	760	543	187	542	274	140	942
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	145	5	10	35	23	10	23	8	3	28
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	352	12	19	70	68	25	52	24	18	64
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.548	75	102	347	222	76	237	105	51	333
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	7	7	32	13	9	23	9	7	39
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	292	9	21	67	52	17	43	19	6	58
27	BN d. Ovariums (C56)	511	18	32	82	80	31	88	56	14	110
28	BN d. Prostata (C61)	1.116	46	88	230	190	65	191	71	34	201
29	BN d. Niere (C64)	399	21	29	85	56	19	80	29	15	65
30	BN d. Harnblase (C67)	540	22	52	110	57	24	93	30	17	135
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.753	61	121	378	289	87	262	125	67	363
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	216	7	28	33	35	6	50	13	6	38
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4.012	254	278	1.008	586	194	607	242	135	708
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.972	196	217	760	457	125	478	177	93	469
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1.231	40	77	267	213	72	139	88	71	264
36	Störungen durch Alkohol (F10)	453	14	40	96	50	17	78	32	20	106
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	223	5	10	31	19	13	11	18	11	105
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	2.702	126	158	547	419	140	497	263	94	458
39	Meningitis (G00-G03)	17	-	-	3	2	1	2	1	2	6
40	Multiple Sklerose (G35)	116	7	7	25	16	5	8	11	7	30
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	33.931	1.482	2.426	7.120	5.511	1.665	5.189	2.242	1.077	7.219
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	1.366	81	83	387	225	65	147	102	52	224
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	2.371	126	128	450	392	65	316	135	50	709
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	573	23	36	103	77	26	93	52	18	145
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15.028	748	902	3.249	2.317	638	2.104	1.032	494	3.544
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	5.031	296	364	1.148	934	180	709	482	152	766
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6.339	197	607	1.194	1.056	346	1.166	425	189	1.159
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.246	218	470	1.078	898	339	890	321	193	839
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	3.963	144	337	932	638	222	556	278	127	729
50	Grippe (J10-J11)	27	2	1	1	4	1	11	3	2	2
51	Pneumonie (J12-J18)	859	29	90	244	160	38	115	48	26	109
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.660	104	218	594	384	159	366	201	86	548
53	Asthma (J45-J46)	77	1	8	9	20	6	10	5	3	15
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	3.001	116	198	641	488	143	422	203	91	699
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	157	5	8	30	23	8	24	9	3	47
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.489	54	104	304	237	73	199	101	38	379
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	71	4	4	22	12	2	7	4	1	15
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	254	9	20	62	36	27	37	20	11	32
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	31	2	4	7	2	2	3	5	3	3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.483	42	138	317	215	82	258	129	51	251
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	1.255	38	123	254	191	71	230	113	43	192
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	128	3	5	18	20	3	22	6	5	46
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	239	7	16	47	43	12	30	20	13	51
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	13	-	2	1	1	1	2	1	-	5
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	65	4	7	10	11	1	6	4	2	20
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	2.072	57	128	324	353	201	210	144	102	553
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	585	28	70	128	122	64	91	31	11	40
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	14	-	1	5	2	-	-	2	-	4
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1.348	26	49	168	195	129	102	108	81	490
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	4.442	151	372	928	723	314	641	395	156	762
72	Unfälle (V01-X59)	2.611	105	223	571	437	166	352	233	95	429
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	554	24	46	138	91	54	73	49	19	60
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	884	34	111	219	124	39	104	60	22	171
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	20	-	2	7	-	-	4	-	-	7
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.275	33	97	261	197	105	234	103	42	203
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	36	1	4	5	4	2	-	5	1	14
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	237	2	15	30	45	20	27	27	4	67

2.21 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Bundesländern (Schluss)

Deaths in 2012 by causes and NUTS-2 regions

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Öster-reich	Burgen-land	Kärn-ten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
		Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung									
	Insgesamt (A00-Y89)	**398,9**	**425,1**	**393,0**	**416,8**	**384,2**	**362,8**	**385,1**	**358,0**	**357,1**	**437,5**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**117,0**	**120,5**	**115,6**	**120,2**	**111,0**	**101,7**	**116,3**	**105,5**	**109,7**	**130,6**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**139,6**	**159,3**	**134,7**	**147,6**	**138,4**	**118,4**	**134,6**	**117,7**	**118,3**	**154,5**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**18,3**	**16,6**	**20,4**	**20,4**	**17,9**	**17,9**	**16,0**	**16,8**	**15,2**	**19,0**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**17,8**	**18,6**	**17,4**	**18,3**	**16,7**	**13,6**	**16,5**	**14,0**	**12,7**	**23,2**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**74,7**	**81,5**	**67,6**	**76,4**	**69,2**	**71,7**	**71,2**	**67,4**	**74,5**	**84,5**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**31,6**	**28,6**	**37,3**	**33,9**	**31,0**	**39,5**	**30,5**	**36,6**	**26,7**	**25,7**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	3,7	2,1	3,8	2,8	4,0	2,8	3,2	2,7	2,8	5,9
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,3	0,2	0,2	0,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,3	-	0,1
10	Virushepatitis (B15-B19)	1,3	0,8	1,4	0,8	1,6	0,9	1,1	0,7	0,9	2,3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,4	0,1	-	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	-	1,2
12	Neubildungen (C00-D48)	120,5	124,9	118,5	124,3	114,5	105,3	120,3	108,2	112,6	133,6
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	117,0	120,5	115,6	120,2	111,0	101,7	116,3	105,5	109,7	130,6
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	3,3	3,4	4,1	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,1	3,5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	1,4	2,6	1,3	3,4	2,4
16	BN d. Magens (C16)	5,2	4,4	6,2	5,5	5,2	4,9	5,3	4,8	5,4	4,6
17	BN d. Dickdarmes (C18)	7,4	7,8	5,6	8,1	8,0	6,3	6,6	6,2	6,0	8,3
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	4,0	3,2	2,6	4,6	4,4	3,6	3,9	3,2	3,3	4,2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	5,3	5,5	4,6	5,7	5,8	4,0	4,4	4,7	5,4	5,7
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	8,8	10,2	9,3	8,7	8,3	7,6	8,2	7,5	7,6	10,3
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	24,3	23,3	26,5	24,2	21,4	19,2	22,5	21,2	21,8	31,4
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	1,0	1,0	1,0	1,2	0,9	1,1	0,9	0,7	0,6	0,9
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,2	2,0	1,7	2,2	2,6	2,1	2,2	1,7	2,7	2,0
24	BN d. Brustdrüse (C50)	8,9	11,9	8,2	9,4	8,1	7,4	9,3	7,5	6,9	10,2
25	BN d. Zervix uteri (C53)	1,1	1,7	0,6	1,2	0,6	1,1	1,2	0,7	1,1	1,5
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	1,6	1,2	1,6	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	0,8	1,7
27	BN d. Ovariums (C56)	3,0	3,2	2,8	2,3	2,9	3,1	3,2	4,0	1,8	3,5
28	BN d. Prostata (C61)	5,2	5,8	5,9	5,2	5,0	5,1	5,8	4,2	4,6	4,8
29	BN d. Niere (C64)	2,3	2,8	2,3	2,4	1,9	2,1	2,7	2,3	2,2	2,2
30	BN d. Harnblase (C67)	2,7	3,1	3,2	2,7	1,9	1,9	2,9	1,7	1,8	3,7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	9,7	8,2	8,7	10,8	9,4	8,4	9,5	8,5	9,5	10,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,1	1,7	1,8	0,9	1,0	0,8	1,8	0,7	0,9	0,8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	20,6	34,9	19,4	25,4	18,0	16,9	19,8	15,6	18,1	19,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	13,3	24,3	13,5	17,1	12,5	9,0	13,4	9,4	10,5	11,3
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	7,9	5,6	8,0	8,2	6,9	6,9	5,5	6,9	10,5	10,5
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3,2	2,3	4,6	3,6	2,2	2,1	3,4	2,8	3,4	3,9
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2,6	1,4	1,8	2,0	1,6	2,4	1,0	2,5	3,4	5,5
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	12,7	15,5	9,8	12,4	11,6	11,8	15,0	16,2	11,3	11,7
39	Meningitis (G00-G03)	0,1	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	0,8	1,4	0,6	0,9	0,6	0,6	0,4	1,0	1,0	0,9
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	139,6	159,3	134,7	147,6	138,4	118,4	134,6	117,7	118,3	154,5
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	5,1	8,2	4,1	7,4	5,2	4,1	3,4	4,9	5,1	4,1
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	8,6	12,0	6,1	8,3	8,7	4,3	7,1	6,2	4,7	13,4
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	2,0	1,9	1,7	1,9	1,6	1,6	2,0	2,3	1,8	2,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	64,5	81,7	53,8	69,8	61,0	48,5	58,1	57,0	55,5	77,6
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	25,2	37,6	25,3	28,4	27,8	15,0	23,2	29,9	18,7	21,4
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	24,4	21,6	31,5	23,7	24,8	23,1	27,8	20,2	20,6	23,0
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	22,1	24,0	26,2	22,5	23,2	23,9	23,4	17,4	21,1	19,5
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	18,3	16,6	20,4	20,4	17,9	17,9	16,0	16,8	15,2	19,0
50	Grippe (J10-J11)	0,1	0,2	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
51	Pneumonie (J12-J18)	3,3	2,8	4,5	4,6	3,8	2,6	2,9	2,4	2,5	2,3
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	12,9	12,1	14,2	13,7	11,7	13,4	11,0	12,7	10,7	14,7
53	Asthma (J45-J46)	0,4	0,1	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	17,8	18,6	17,4	18,3	16,7	13,6	16,5	14,0	12,7	23,2
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,4	0,4	1,3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	10,7	10,5	11,1	10,7	9,9	8,4	9,8	8,5	6,6	14,4
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,3	1,0	1,2	1,5	1,1	2,5	1,4	1,2	1,4	0,8
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	5,8	3,6	6,9	6,2	5,3	5,4	6,5	6,1	5,2	5,3
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	4,8	3,2	6,1	4,8	4,7	4,5	5,9	5,2	4,4	4,2
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	2,9	2,4	2,0	2,3	2,7	1,1	3,8	1,6	2,4	4,7
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	3,5	2,4	3,7	3,6	3,6	2,9	3,1	2,6	4,5	4,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,2	-	0,8	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	-	0,3
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1,0	1,6	1,6	0,8	1,1	0,2	0,5	0,7	0,6	1,7
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	11,3	7,5	8,0	8,5	11,2	16,9	6,7	11,0	14,5	17,4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,8	2,3	2,8	2,0	2,4	3,3	1,7	1,3	0,9	0,6
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,3	-	0,4	0,6	0,3	-	-	0,5	-	0,4
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	8,7	4,9	4,3	5,5	7,9	13,1	4,6	9,1	12,8	16,0
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	31,6	28,6	37,3	33,9	31,0	39,5	30,5	36,6	26,7	25,7
72	Unfälle (V01-X59)	16,3	18,0	19,8	19,2	16,4	18,6	14,7	19,3	14,3	12,0
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	5,6	8,3	7,5	7,6	5,8	7,7	5,1	6,4	4,5	2,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	4,4	4,4	7,1	5,4	3,6	3,5	3,7	4,3	2,6	4,6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	-	0,3	0,3	-	-	0,2	-	-	0,4
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	10,9	8,3	11,4	11,5	10,1	15,3	13,1	11,3	9,3	8,4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,4	0,2	0,6	0,2	0,3	0,4	-	0,7	0,4	0,7
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	2,2	0,4	2,2	1,3	2,8	3,0	1,4	2,9	0,7	3,1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.22 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Wochentagen

Deaths in 2012 by causes and days of the week

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Insge-samt	Gestorbene im Tagesdurchschnitt						
			Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners-tag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Insgesamt (A00-Y89)	**217,0**	**218,3**	**218,8**	**219,7**	**219,0**	**220,3**	**214,6**	**208,8**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**55,4**	**54,0**	**55,0**	**57,1**	**56,0**	**56,7**	**55,5**	**53,4**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**92,7**	**92,5**	**95,2**	**94,3**	**93,2**	**93,9**	**90,2**	**89,7**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**10,8**	**10,7**	**11,0**	**10,8**	**11,2**	**11,0**	**11,0**	**10,3**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**8,2**	**8,8**	**8,7**	**8,1**	**8,6**	**8,2**	**7,7**	**7,3**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**37,8**	**39,5**	**37,0**	**37,3**	**37,9**	**38,6**	**37,4**	**36,8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**12,1**	**12,8**	**11,9**	**12,1**	**12,1**	**12,0**	**12,8**	**11,3**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1,8	1,7	1,9	2,1	1,5	2,0	1,7	1,7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,9	0,6	0,5
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12	Neubildungen (C00-D48)	57,5	56,2	57,2	59,1	58,4	58,4	57,5	55,4
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	55,4	54,0	55,0	57,1	56,0	56,7	55,5	53,4
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	1,4	1,4	1,5	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1,0	1,0	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,7
16	BN d. Magens (C16)	2,5	2,1	2,5	2,7	2,8	2,8	2,4	2,5
17	BN d. Dickdarmes (C18)	3,9	4,0	4,0	3,6	4,1	3,9	3,8	3,8
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	2,0	1,7	2,4	1,8	2,1	2,0	2,1	1,7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,5	1,9	2,8	2,7	2,4	2,7	2,3	2,4
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	4,3	3,9	3,9	4,6	4,0	4,2	4,9	4,3
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	10,4	10,7	9,9	11,2	10,4	10,6	10,4	9,7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	1,2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	4,2	4,4	3,9	4,1	4,0	4,4	4,1	4,7
25	BN d. Zervix uteri (C53)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	0,8	0,7	0,7	0,9	1,0	0,8	0,9	0,6
27	BN d. Ovariums (C56)	1,4	1,4	1,0	1,7	1,8	1,4	1,3	1,3
28	BN d. Prostata (C61)	3,1	3,1	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0
29	BN d. Niere (C64)	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	0,8	0,9
30	BN d. Harnblase (C67)	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,2
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	4,8	4,3	4,6	5,1	5,1	4,9	5,1	4,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	11,0	11,9	10,4	10,5	10,6	11,4	11,0	10,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	8,1	8,8	7,6	7,9	7,7	8,5	8,3	8,0
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	3,4	3,8	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,0
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,2	1,5	1,3	1,2	1,2	1,5	1,1	1,0
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,6	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	7,4	7,4	6,9	6,7	7,8	7,7	7,6	7,7
39	Meningitis (G00-G03)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
40	Multiple Sklerose (G35)	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	92,7	92,5	95,2	94,3	93,2	93,9	90,2	89,7
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,7	3,8	3,8	3,4	3,9	3,8	3,4	4,2
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	6,5	6,6	6,8	7,4	5,7	6,6	6,2	6,0
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	1,6	1,5	1,4	1,7	1,7	1,5	1,4	1,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	41,1	41,7	42,2	41,3	41,0	42,0	39,6	39,7
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	13,8	13,3	13,6	13,9	14,0	14,0	13,7	13,9
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	17,3	16,4	18,3	17,4	17,7	17,7	16,9	16,9
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	14,3	14,6	14,8	14,7	14,7	14,5	14,1	13,0
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	10,8	10,7	11,0	10,8	11,2	11,0	11,0	10,3
50	Grippe (J10-J11)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
51	Pneumonie (J12-J18)	2,4	2,2	2,4	2,6	2,3	2,5	2,5	2,1
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	7,3	7,1	7,3	7,1	7,8	7,3	7,4	6,9
53	Asthma (J45-J46)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	8,2	8,8	8,7	8,1	8,6	8,2	7,7	7,3
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	4,1	4,5	4,2	3,8	4,3	3,9	3,9	3,8
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	0,7	0,7	0,9	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	4,1	4,2	4,0	4,1	4,2	3,9	3,7	4,3
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	3,4	3,6	3,6	3,4	3,4	3,2	3,2	3,7
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	0,0	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,6	0,4
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,0	-	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	5,7	5,9	5,5	6,0	5,9	5,7	5,7	5,1
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,6	1,6	1,6	1,8	1,5	1,6	1,6	1,5
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,7	3,9	3,4	3,8	4,0	3,7	3,8	3,2
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	12,1	12,8	11,9	12,1	12,1	12,0	12,8	11,3
72	Unfälle (V01-X59)	7,1	6,9	6,4	7,5	7,0	7,4	7,9	6,9
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4	1,7	1,8	1,6
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	2,4	2,5	2,2	2,6	2,4	2,3	2,6	2,3
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	3,5	4,2	3,7	3,0	3,8	3,2	3,4	3,3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Q: STATISTIK AUSTRIA.

TOP-EMPFEHLUNGEN

Statistisches Jahrbuch Österreichs 2014

Das Statistische Jahrbuch Österreichs bietet als um-fassendes Nachschlagewerk der amtlichen Statistik grundlegende nationale statistische Informationen über die demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungen Österreichs. Der internationale Teil ermöglicht auf vielen Gebieten Vergleiche mit europäischen und außereuropäischen Staaten. Die tabellarischen Darstellungen werden oft durch Grafiken ergänzt, die einen raschen und anschaulichen Überblick über Verteilungen und Tendenzen erlauben. Die Ergebnisse des Statistischen Jahrbuchs beziehen sich zumeist auf das Referenzjahr 2012; aber auch Ergebnisse für das Jahr 2013 werden berichtet, soweit sie bei Redaktionsschluss des Statistischen Jahrbuchs verfügbar waren. Der Publikation liegt eine CD-ROM bei, welche den gesamten Inhalt im PDF-Format und zusätzlich die Tabellen im MS EXCEL-Format enthält. Ein unentgeltlicher Download der Printpublikation auf der Website der STATISTIK AUSTRIA ist für Jänner 2014 geplant.

Statistisches Jahrbuch
Österreichs 2014
Umfang: 624 Seiten (gebunden)
Artikelnummer: 20-0010-14
ISBN: 978-3-90292512-1
Preis: € 75,- (inkl. CD-ROM)
Erscheint im Dezember 2013

Vorbestellungen werden ab sofort schriftlich entgegengenommen:

STATISTIK AUSTRIA
Allgemeiner Auskunftsdienst
Guglgasse 13, 1110 Wien

Tel.: +43 (1) 711 28-7070
Fax: +43 (1) 715 68 28
e-mail: info@statistik.gv.at

STATcube, das Statistische Datenbanksystem der STATISTIK AUSTRIA, ist das Nachfolgeprodukt der Datenbank ISIS, modern, bedienungsfreundlich in der Anwendung und sich an Web-Standards orientierend.

STAT cube

die Statistische Datenbank ist online - http://statcube.at

STATcube verwendet das Softwarepaket SuperSTAR welches mehrere Applikationen zum Verarbeiten großer Datenmengen umfasst. Die Applikation welche über unsere Homepage angeboten wird, ist speziell für die Internetanwendung konzipiert und wird SuperWEB genannt. Diese Anwendung ist für Windows ® Internet Explorer™ optimiert.

Es gibt folgende Möglichkeiten um mit STATcube zu arbeiten:

- **Als Gastbenutzer** (kostenfreie Daten)
- **Als registrierter Benutzer mit Abo-Vertrag:**
  kostenpflichtige Daten inkludiert,
  feinere Gliederungen (je nach Datenmaterie unterschiedlich)
  Möglichkeit Tabellenvorlagen zu speichern
- **Als registrierter Benutzer ohne Abo-Vertrag:**
  kostenfreie Daten,
  Möglichkeit Tabellenvorlagen zu speichern

Online-Hilfe: Im Abschnitt Online-Hilfe finden Sie ein Online-Tutorial, welches einen raschen Einstieg in die Handhabung ermöglicht. Es wird empfohlen, das Tutorial sequentiell durchzuarbeiten, danach können einfache Tabellen erstellt und in einfacher Weise für eine Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden.

Bestellung: Unter dem Menüpunkt „Abo“ können Sie die Registrierung und die Bestellung eines Abo‘s abwickeln. Bitte lesen Sie dazu auch unseren Folder (PDF, 3 MB): „Per Mausklick zum STATcube Abo“

Kundendienst:

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Hinweise und Hilfestellungen in den FAQs und Bugs.

Fragen zu STATcube werden unter folgender E-Mail Adresse beantwortet:
STATcube.helpdesk@statistik.gv.at

Telefonisch erreichen Sie uns werktags in der Zeit von 8:00 - 16:00 Uhr unter: +43 (1) 711 28 DW 7378.

2.23 Gestorbene 2012 nach Todesursachen und Sterbemonaten

Deaths in 2012 by causes and month of death

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Insge-samt	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep-tember
	Insgesamt (A00-Y89)	**79.436**	**6.988**	**7.317**	**7.656**	**6.469**	**6.440**	**6.158**	**6.326**	**6.064**	**6.054**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**20.266**	**1.735**	**1.751**	**1.711**	**1.648**	**1.720**	**1.671**	**1.644**	**1.643**	**1.612**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**33.931**	**3.040**	**3.210**	**3.388**	**2.741**	**2.768**	**2.567**	**2.630**	**2.485**	**2.547**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**3.963**	**347**	**451**	**482**	**357**	**290**	**278**	**290**	**250**	**260**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**3.001**	**285**	**258**	**287**	**236**	**249**	**232**	**245**	**263**	**210**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**13.833**	**1.199**	**1.260**	**1.347**	**1.163**	**1.073**	**1.044**	**1.132**	**1.043**	**1.073**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**4.442**	**382**	**387**	**441**	**324**	**340**	**366**	**385**	**380**	**352**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	664	58	72	55	58	63	51	56	48	47
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	41	3	4	3	3	2	3	6	3	2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	238	18	25	21	12	19	22	19	21	17
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	38	4	3	2	4	2	4	2	4	6
12	Neubildungen (C00-D48)	21.026	1.811	1.811	1.781	1.705	1.768	1.742	1.719	1.701	1.667
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	20.266	1.735	1.751	1.711	1.648	1.720	1.671	1.644	1.643	1.612
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	496	41	47	40	43	43	44	45	30	33
15	BN d. Speiseröhre (C15)	358	36	27	24	23	31	31	27	27	24
16	BN d. Magens (C16)	925	63	80	97	71	94	84	65	77	80
17	BN d. Dickdarmes (C18)	1.418	121	105	125	115	124	133	107	117	109
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	723	68	57	63	52	54	61	44	71	63
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	896	72	66	90	67	89	69	87	63	66
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.558	117	136	123	120	145	133	125	107	136
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.818	317	352	314	310	320	317	299	330	314
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	145	17	9	9	14	11	8	9	12	7
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	352	38	28	30	32	27	31	20	24	31
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.548	125	129	117	129	132	142	153	128	105
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	12	14	12	11	11	14	17	12	12
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	292	29	28	27	20	30	22	26	21	24
27	BN d. Ovariums (C56)	511	45	43	36	43	33	45	41	45	43
28	BN d. Prostata (C61)	1.116	105	101	102	88	98	78	100	81	84
29	BN d. Niere (C64)	399	34	31	35	36	38	20	27	35	25
30	BN d. Harnblase (C67)	540	38	51	47	42	47	43	50	48	41
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.753	159	170	141	150	132	136	134	145	144
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	216	18	30	28	26	18	11	13	15	11
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	4.012	347	413	411	342	299	310	322	268	296
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.972	246	308	303	248	209	234	248	194	230
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1.231	93	74	94	94	100	96	134	103	99
36	Störungen durch Alkohol (F10)	453	34	26	33	40	31	35	42	36	36
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	223	24	21	14	16	24	11	30	16	16
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	2.702	232	237	286	230	178	204	211	199	214
39	Meningitis (G00-G03)	17	-	1	-	5	2	2	1	2	1
40	Multiple Sklerose (G35)	116	9	11	13	9	6	7	12	8	10
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	33.931	3.040	3.210	3.388	2.741	2.768	2.567	2.630	2.485	2.547
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	1.366	136	115	148	113	107	95	94	88	95
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	2.371	197	229	226	215	213	188	173	193	161
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	573	43	51	47	41	40	43	39	51	57
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15.028	1.333	1.446	1.495	1.211	1.187	1.163	1.216	1.076	1.153
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	5.031	452	467	475	450	401	422	396	337	406
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6.339	595	611	675	532	511	481	466	457	441
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.246	477	477	472	396	436	373	415	419	421
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	3.963	347	451	482	357	290	278	290	250	260
50	Grippe (J10-J11)	27	1	6	14	2	1	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	859	74	92	117	81	66	51	55	53	56
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.660	240	299	307	240	190	198	201	167	171
53	Asthma (J45-J46)	77	8	5	7	13	5	5	11	2	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	3.001	285	258	287	236	249	232	245	263	210
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	157	15	22	13	12	8	10	13	13	14
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.489	139	123	148	107	113	115	124	132	109
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	71	14	6	9	2	3	9	6	4	12
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	254	23	26	27	25	28	16	17	12	19
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	31	4	1	1	5	4	3	2	1	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.483	140	137	138	126	138	97	112	95	113
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	1.255	120	125	112	99	120	86	91	81	90
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	128	15	9	5	10	16	10	14	12	5
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	239	21	13	29	20	17	22	18	23	15
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	13	3	-	4	-	-	-	-	1	1
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	65	5	2	9	4	6	4	8	7	2
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	2.072	162	183	195	173	165	147	154	205	187
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	585	53	75	63	52	40	38	29	53	45
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	14	-	-	-	1	1	-	2	-	2
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1.348	95	98	123	109	108	101	112	145	131
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	4.442	382	387	441	324	340	366	385	380	352
72	Unfälle (V01-X59)	2.611	211	251	250	181	194	206	237	230	209
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	554	33	32	51	37	49	53	63	59	53
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	884	75	87	96	60	68	60	68	83	66
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	20	1	3	2	1	-	2	3	1	1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.275	118	94	132	103	113	99	104	100	106
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	36	2	-	2	6	3	5	3	5	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	237	27	15	30	13	9	26	17	25	17

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Okto-ber	Novem-ber	Dezem-ber	Gestorbene im Tagesdurchschnitt													Lfd. Nr.
			Insge-samt	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem-ber	Okto-ber	Novem-ber	Dezem-ber	
6.536	**6.435**	**6.993**	**217,0**	**225,4**	**252,3**	**247,0**	**215,6**	**207,7**	**205,3**	**204,1**	**195,6**	**201,8**	**210,8**	**214,5**	**225,6**	
1.735	**1.727**	**1.669**	**55,4**	**56,0**	**60,4**	**55,2**	**54,9**	**55,5**	**55,7**	**53,0**	**53,0**	**53,7**	**56,0**	**57,6**	**53,8**	**1**
2.802	**2.723**	**3.030**	**92,7**	**98,1**	**110,7**	**109,3**	**91,4**	**89,3**	**85,6**	**84,8**	**80,2**	**84,9**	**90,4**	**90,8**	**97,7**	**2**
302	**288**	**368**	**10,8**	**11,2**	**15,6**	**15,6**	**11,9**	**9,4**	**9,3**	**9,4**	**8,1**	**8,7**	**9,7**	**9,6**	**11,9**	**3**
237	**240**	**259**	**8,2**	**9,2**	**8,9**	**9,3**	**7,9**	**8,0**	**7,7**	**7,9**	**8,5**	**7,0**	**7,7**	**8,0**	**8,4**	**4**
1.102	**1.105**	**1.292**	**37,8**	**38,7**	**43,5**	**43,5**	**38,8**	**34,6**	**34,8**	**36,5**	**33,7**	**35,8**	**35,6**	**36,8**	**41,7**	**5**
358	**352**	**375**	**12,1**	**12,3**	**13,3**	**14,2**	**10,8**	**11,0**	**12,2**	**12,4**	**12,3**	**11,7**	**11,6**	**11,7**	**12,1**	**6**
40	56	60	1,8	1,9	2,5	1,8	1,9	2,0	1,7	1,8	1,6	1,6	1,3	1,9	1,9	7
4	5	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	8
-	-	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
16	30	18	0,7	0,6	0,9	0,7	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	1,0	0,6	10
2	2	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	11
1.796	1.784	1.741	57,5	58,4	62,5	57,5	56,8	57,0	58,1	55,5	54,9	55,6	57,9	59,5	56,2	12
1.735	1.727	1.669	55,4	56,0	60,4	55,2	54,9	55,5	55,7	53,0	53,0	53,7	56,0	57,6	53,8	13
44	43	43	1,4	1,3	1,6	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	14
45	30	33	1,0	1,2	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,5	1,0	1,1	15
82	65	67	2,5	2,0	2,8	3,1	2,4	3,0	2,8	2,1	2,5	2,7	2,7	2,2	2,2	16
121	129	112	3,9	3,9	3,6	4,0	3,8	4,0	4,4	3,5	3,8	3,6	3,9	4,3	3,6	17
72	66	52	2,0	2,2	2,0	2,0	1,7	1,7	2,0	1,4	2,3	2,1	2,3	2,2	1,7	18
78	75	74	2,5	2,3	2,3	2,9	2,2	2,9	2,3	2,8	2,0	2,2	2,5	2,5	2,4	19
133	137	146	4,3	3,8	4,7	4,0	4,0	4,7	4,4	4,0	3,5	4,5	4,3	4,6	4,7	20
333	319	293	10,4	10,2	12,1	10,1	10,3	10,3	10,6	9,7	10,7	10,5	10,7	10,6	9,5	21
17	16	16	0,4	0,6	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	22
31	29	31	1,0	1,2	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	23
117	131	140	4,2	4,0	4,5	3,8	4,3	4,3	4,7	4,9	4,1	3,5	3,8	4,4	4,5	24
10	13	8	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	25
24	26	15	0,8	0,9	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,5	26
43	44	50	1,4	1,5	1,5	1,2	1,4	1,1	1,5	1,3	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	27
95	103	81	3,1	3,4	3,5	3,3	2,9	3,2	2,6	3,2	2,6	2,8	3,1	3,4	2,6	28
46	41	31	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	0,7	0,9	1,1	0,8	1,5	1,4	1,0	29
43	35	55	1,5	1,2	1,8	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,6	1,4	1,4	1,2	1,8	30
154	134	154	4,8	5,1	5,9	4,6	5,0	4,3	4,5	4,3	4,7	4,8	5,0	4,5	5,0	31
17	11	18	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	32
314	317	373	11,0	11,2	14,2	13,3	11,4	9,7	10,3	10,4	8,7	9,9	10,1	10,6	12,0	33
243	234	275	8,1	7,9	10,6	9,8	8,3	6,7	7,8	8,0	6,3	7,7	7,8	7,8	8,9	34
102	120	122	3,4	3,0	2,6	3,0	3,1	3,2	3,2	4,3	3,3	3,3	3,3	4,0	3,9	35
40	50	50	1,2	1,1	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,4	1,2	1,2	1,3	1,7	1,6	36
15	20	16	0,6	0,8	0,7	0,5	0,5	0,8	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	37
188	226	297	7,4	7,5	8,2	9,2	7,7	5,7	6,8	6,8	6,4	7,1	6,1	7,5	9,6	38
1	1	1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	39
10	8	13	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	40
2.802	2.723	3.030	92,7	98,1	110,7	109,3	91,4	89,3	85,6	84,8	80,2	84,9	90,4	90,8	97,7	41
112	136	127	3,7	4,4	4,0	4,8	3,8	3,5	3,2	3,0	2,8	3,2	3,6	4,5	4,1	42
171	186	219	6,5	6,4	7,9	7,3	7,2	6,9	6,3	5,6	6,2	5,4	5,5	6,2	7,1	43
51	42	68	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3	1,7	1,9	1,7	1,4	2,2	44
1.257	1.188	1.303	41,1	43,0	49,9	48,2	40,4	38,3	38,8	39,2	34,7	38,4	40,6	39,6	42,0	45
422	372	431	13,8	14,6	16,1	15,3	15,0	12,9	14,1	12,8	10,9	13,5	13,6	12,4	13,9	46
504	497	569	17,3	19,2	21,1	21,8	17,7	16,5	16,0	15,0	14,7	14,7	16,3	16,6	18,4	47
437	441	482	14,3	15,4	16,5	15,2	13,2	14,1	12,4	13,4	13,5	14,0	14,1	14,7	15,6	48
302	288	368	10,8	11,2	15,6	15,6	11,9	9,4	9,3	9,4	8,1	8,7	9,7	9,6	11,9	49
2	-	1	0,1	0,0	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	50
60	74	80	2,4	2,4	3,2	3,8	2,7	2,1	1,7	1,8	1,7	1,9	1,9	2,5	2,6	51
214	189	244	7,3	7,7	10,3	9,9	8,0	6,1	6,6	6,5	5,4	5,7	6,9	6,3	7,9	52
9	6	4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	53
237	240	259	8,2	9,2	8,9	9,3	7,9	8,0	7,7	7,9	8,5	7,0	7,7	8,0	8,4	54
14	8	15	0,4	0,5	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	55
113	129	137	4,1	4,5	4,2	4,8	3,6	3,7	3,8	4,0	4,3	3,6	3,7	4,3	4,4	56
2	1	3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	57
22	18	21	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,9	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6	0,7	58
-	4	5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	59
147	113	127	4,1	4,5	4,7	4,5	4,2	4,5	3,2	3,6	3,1	3,8	4,7	3,8	4,1	60
128	97	106	3,4	3,9	4,3	3,6	3,3	3,9	2,9	2,9	2,6	3,0	4,1	3,2	3,4	61
-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
13	8	11	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	63
17	23	21	0,7	0,7	0,5	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6	0,8	0,7	64
1	1	2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	65
4	7	7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	66
179	155	167	5,7	5,2	6,3	6,3	5,8	5,3	4,9	5,0	6,6	6,2	5,8	5,2	5,4	67
33	48	56	1,6	1,7	2,6	2,0	1,7	1,3	1,3	0,9	1,7	1,5	1,1	1,6	1,8	68
1	5	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	69
134	92	100	3,7	3,1	3,4	4,0	3,6	3,5	3,4	3,6	4,7	4,4	4,3	3,1	3,2	70
358	352	375	12,1	12,3	13,3	14,2	10,8	11,0	12,2	12,4	12,3	11,7	11,6	11,7	12,1	71
222	191	229	7,1	6,8	8,7	8,1	6,0	6,3	6,9	7,7	7,4	7,0	7,2	6,4	7,4	72
38	48	38	1,5	1,1	1,1	1,7	1,2	1,6	1,8	2,0	1,9	1,8	1,2	1,6	1,2	73
86	57	78	2,4	2,4	3,0	3,1	2,0	2,2	2,0	2,2	2,7	2,2	2,8	1,9	2,5	74
3	1	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	75
89	120	97	3,5	3,8	3,2	4,3	3,4	3,7	3,3	3,4	3,2	3,5	2,9	4,0	3,1	76
1	5	4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	77
16	17	25	0,7	0,9	0,5	1,0	0,4	0,3	0,9	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	78

2.24 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Deaths in 2012 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
										Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**37.447**	**129**	**12**	**4**	**5**	**6**	**27**	**18**	**30**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10.713**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**2**	**4**	**7**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**13.848**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**2.088**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**6.342**	**120**	**7**	**3**	**2**	**5**	**17**	**6**	**11**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**2.798**	**5**	**4**	**1**	**2**	**1**	**8**	**6**	**10**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	329	1	2	1	-	-	3	-	1
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	29	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	3	-	2	-	-	-	2	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	128	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	28	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	11.015	2	1	-	1	-	2	4	7
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10.713	1	1	-	1	-	2	4	7
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	360	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	284	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	529	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	736	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	404	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	583	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	722	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	2.461	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	209	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	1.116	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	197	-	-	-	-	-	-	1	1
30	BN d. Harnblase (C67)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	924	-	-	-	-	-	-	-	2
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	79	-	-	-	-	1	1	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1.826	3	1	2	1	1	5	-	3
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.281	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	730	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	378	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	182	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.116	3	1	-	1	-	2	1	-
39	Meningitis (G00-G03)	10	-	1	-	1	-	2	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	39	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	13.848	2	-	-	-	-	-	2	2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	687	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	186	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.046	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	2.805	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	2.336	2	-	-	-	-	-	2	2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	1.994	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	2.088	1	-	-	-	-	-	-	-
50	Grippe (J10-J11)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	361	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.501	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Asthma (J45-J46)	27	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.658	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	66	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.066	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	77	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	608	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	509	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	63	63	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	131	41	3	-	-	3	6	4	4
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	6	3	-	-	-	-	-	-	1
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	37	16	3	-	-	1	4	1	1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	1.067	8	-	-	-	-	-	1	3
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	8	8	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	880	-	-	-	-	-	-	1	3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	2.798	5	4	1	2	1	8	6	10
72	Unfälle (V01-X59)	1.480	3	4	1	2	-	7	5	6
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	414	1	-	1	1	-	2	1	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	475	-	1	-	-	-	1	-	1
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	986	-	-	-	-	-	-	-	3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	16	1	-	-	-	1	1	1	1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	160	1	-	-	-	-	-	-	-

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
männlich																
110	**166**	**218**	**187**	**272**	**490**	**901**	**1.414**	**1.852**	**2.809**	**3.437**	**5.095**	**4.733**	**6.343**	**5.586**	**3.630**	
6	**13**	**15**	**16**	**46**	**111**	**243**	**470**	**732**	**1.106**	**1.393**	**1.911**	**1.418**	**1.602**	**1.131**	**486**	**1**
3	**2**	**8**	**12**	**39**	**82**	**175**	**291**	**393**	**646**	**878**	**1.592**	**1.861**	**2.854**	**2.868**	**2.138**	**2**
2	**-**	**4**	**-**	**3**	**5**	**2**	**24**	**59**	**123**	**217**	**282**	**309**	**415**	**394**	**248**	**3**
-	**-**	**4**	**8**	**21**	**49**	**94**	**165**	**165**	**214**	**217**	**239**	**145**	**153**	**113**	**71**	**4**
29	**38**	**58**	**56**	**66**	**84**	**181**	**258**	**311**	**545**	**557**	**801**	**790**	**1.026**	**848**	**540**	**5**
70	**113**	**129**	**95**	**97**	**159**	**206**	**206**	**192**	**175**	**175**	**270**	**210**	**293**	**232**	**147**	**6**
2	1	3	5	4	7	12	24	24	37	20	35	37	41	51	21	7
-	-	-	2	1	-	-	3	1	4	1	4	3	5	4	1	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	3	7	11	15	19	10	11	14	15	18	4	10
-	-	3	2	1	3	4	4	3	2	2	3	1	-	-	-	11
6	13	15	16	47	113	244	474	740	1.123	1.414	1.955	1.472	1.672	1.181	515	12
6	13	15	16	46	111	243	470	732	1.106	1.393	1.911	1.418	1.602	1.131	486	13
-	-	-	-	2	5	15	43	45	71	53	61	21	21	15	8	14
-	-	-	-	-	4	10	28	35	46	52	47	23	18	19	2	15
-	-	-	2	3	4	11	33	39	55	52	75	84	84	65	22	16
-	1	-	-	3	4	10	23	36	59	92	117	107	130	98	56	17
-	-	-	-	6	2	7	13	27	43	44	77	55	63	46	21	18
-	-	-	-	1	7	12	24	46	85	74	149	75	66	36	8	19
-	-	1	-	3	7	15	27	55	81	99	156	99	90	64	25	20
-	-	1	2	4	20	63	146	231	349	438	455	292	271	155	34	21
-	-	-	-	-	1	5	17	13	21	24	19	9	12	7	2	22
-	-	1	-	3	6	11	16	14	11	26	47	23	23	14	14	23
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	2	6	1	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	1	-	-	-	2	10	22	38	85	132	171	281	242	132	28
-	-	-	-	1	3	8	13	12	24	20	33	22	34	16	9	29
-	-	-	-	-	3	3	6	11	19	29	59	54	82	69	37	30
3	9	3	4	5	18	20	26	42	69	98	157	138	171	115	44	31
1	-	-	1	1	-	1	7	2	8	3	9	10	19	9	7	32
-	3	6	6	12	22	43	93	107	187	184	291	247	288	213	113	33
-	-	1	2	2	1	13	30	42	95	107	215	209	254	206	104	34
9	19	34	28	25	22	61	51	53	62	76	73	47	77	62	31	35
-	2	1	2	6	7	34	36	40	58	70	59	31	22	8	2	36
9	17	33	26	19	15	27	15	13	2	2	3	-	1	-	-	37
5	5	6	6	8	8	20	25	27	39	64	133	173	261	216	114	38
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	-	1	-	-	39
-	-	-	-	2	1	3	4	3	4	5	7	6	3	1	-	40
3	2	8	12	39	82	175	291	393	646	878	1.592	1.861	2.854	2.868	2.138	41
-	-	-	1	-	-	1	6	7	13	28	35	61	76	107	101	42
-	-	-	-	1	1	2	7	12	14	34	72	83	151	154	156	43
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	19	26	40	49	42	44
2	-	2	3	16	48	87	188	247	396	510	863	996	1.440	1.347	901	45
1	-	2	3	14	38	61	132	153	240	276	403	409	469	395	209	46
1	-	5	3	7	12	35	42	39	73	116	211	248	464	545	529	47
-	-	-	4	6	13	31	26	45	84	117	245	308	437	424	254	48
2	-	4	-	3	5	2	24	59	123	217	282	309	415	394	248	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	3	50
1	-	1	-	-	-	-	3	5	8	15	25	46	76	90	90	51
1	-	2	-	1	2	2	19	46	105	183	226	226	294	259	135	52
-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	3	3	2	3	6	3	53
-	-	4	8	21	49	94	165	165	214	217	239	145	153	113	71	54
-	-	-	-	1	1	1	4	1	7	8	6	6	15	11	5	55
-	-	4	5	18	42	76	137	135	163	157	160	78	58	20	13	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	2	2	57
-	-	-	-	-	-	2	2	5	14	10	14	10	10	6	4	58
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	1	-	59
-	-	-	1	-	1	7	3	12	14	29	47	78	151	140	125	60
-	-	-	-	-	1	7	3	8	12	24	40	63	125	124	102	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
5	3	5	2	5	5	5	8	9	11	7	3	2	5	-	1	64
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
1	-	1	1	2	1	3	2	-	2	-	1	-	1	-	-	66
7	7	4	7	10	17	29	41	64	155	143	149	128	102	99	93	67
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	28	45	57	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
7	7	4	7	10	17	29	40	64	154	142	144	115	67	42	27	70
70	113	129	95	97	159	206	206	192	175	175	270	210	293	232	147	71
43	55	55	43	31	60	81	81	81	87	81	148	121	200	168	124	72
35	42	32	28	21	23	31	31	28	26	18	30	23	23	11	4	73
-	4	8	6	3	14	19	28	22	35	26	61	55	72	70	50	74
-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	1	1	2	-	-	75
19	47	59	40	55	83	101	92	81	63	62	92	61	68	44	16	76
1	1	-	-	-	2	3	-	3	-	-	1	1	-	-	-	77
7	9	12	10	8	10	13	19	13	8	16	13	7	8	3	3	78

2.24 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths in 2012 by causes, age und sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
										Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**41.989**	**123**	**7**	**5**	**3**	**4**	**19**	**16**	**21**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.553**	**-**	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**	**2**	**4**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**20.083**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**1.875**	**2**	**1**	**1**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.343**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**7.491**	**115**	**5**	**3**	**1**	**1**	**10**	**12**	**10**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**1.644**	**4**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**-**	**7**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	335	3	-	-	-	-	-	1	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	10.011	1	1	2	1	2	6	2	5
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.553	-	1	1	1	2	5	2	4
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	136	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	74	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	396	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	682	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	319	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	313	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	836	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	1.357	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	143	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.528	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	202	-	-	1	1	-	2	-	1
30	BN d. Harnblase (C67)	168	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	829	-	1	-	-	-	1	-	-
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	137	1	1	-	-	-	1	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2.186	3	-	-	1	-	1	2	2
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.691	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	501	-	-	-	-	-	-	-	2
36	Störungen durch Alkohol (F10)	75	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	41	-	-	-	-	-	-	-	1
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.586	2	2	1	-	1	4	2	2
39	Meningitis (G00-G03)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	77	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	20.083	2	-	-	-	-	-	1	-
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	930	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	1.684	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	387	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.982	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	2.226	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	4.003	-	-	-	-	-	-	1	-
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	3.252	2	-	-	-	-	-	-	-
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	1.875	2	1	1	-	-	2	1	-
50	Grippe (J10-J11)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	498	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.159	-	1	-	-	-	1	1	-
53	Asthma (J45-J46)	50	-	-	-	-	-	-	1	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.343	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	91	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	423	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	57	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	177	-	-	-	-	-	-	1	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	875	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	746	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	65	62	-	-	-	-	-	-	2
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	108	37	2	1	-	-	3	3	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	7	3	-	1	-	-	1	1	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	28	8	1	-	-	-	1	1	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	1.005	6	-	-	-	-	-	3	1
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	445	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	6	6	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	468	-	-	-	-	-	-	3	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	1.644	4	-	-	1	1	2	-	7
72	Unfälle (V01-X59)	1.131	2	-	-	-	-	-	-	5
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	140	-	-	-	-	-	-	-	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	409	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	289	-	-	-	-	-	-	-	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	77	2	-	-	-	1	1	-	-

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
weiblich																
44	**49**	**66**	**87**	**130**	**255**	**506**	**757**	**965**	**1.471**	**2.004**	**3.216**	**3.776**	**7.054**	**10.846**	**10.584**	
4	**8**	**19**	**30**	**58**	**132**	**263**	**403**	**550**	**756**	**1.000**	**1.388**	**1.199**	**1.410**	**1.483**	**839**	**1**
3	**3**	**3**	**8**	**14**	**22**	**70**	**115**	**142**	**263**	**399**	**882**	**1.451**	**3.573**	**6.341**	**6.791**	**2**
-	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**8**	**14**	**26**	**77**	**121**	**148**	**166**	**337**	**493**	**476**	**3**
-	**-**	**1**	**1**	**6**	**15**	**34**	**59**	**58**	**81**	**103**	**127**	**142**	**196**	**279**	**241**	**4**
14	**16**	**15**	**23**	**24**	**48**	**73**	**110**	**142**	**222**	**308**	**551**	**690**	**1.295**	**1.886**	**1.927**	**5**
23	**22**	**28**	**25**	**27**	**35**	**58**	**56**	**47**	**72**	**73**	**120**	**128**	**243**	**364**	**310**	**6**
-	-	4	2	2	1	8	7	7	11	13	37	33	54	78	74	7
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	4	2	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	1	-	-	1	3	2	2	4	5	12	13	18	26	23	10
-	-	2	1	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	11
4	8	19	30	59	138	264	405	560	767	1.017	1.437	1.246	1.505	1.597	941	12
4	8	19	30	58	132	263	403	550	756	1.000	1.388	1.199	1.410	1.483	839	13
-	-	-	-	-	1	4	9	15	15	26	26	8	11	11	10	14
-	-	-	-	-	1	3	5	7	8	12	12	4	11	7	4	15
-	-	-	2	2	12	11	15	10	16	36	52	46	73	69	52	16
-	1	2	-	-	6	15	15	17	36	53	76	97	119	142	103	17
-	-	-	3	1	6	2	14	16	18	31	37	27	50	69	45	18
-	1	-	1	-	3	4	11	12	17	30	45	58	52	49	30	19
-	-	-	-	1	7	12	22	40	60	84	135	131	138	149	57	20
-	-	-	2	2	15	53	79	128	182	235	217	158	128	121	37	21
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	1	2	1	-	22
-	-	1	-	4	3	8	8	14	10	15	15	15	17	20	13	23
-	-	1	7	19	35	63	87	109	120	133	224	151	212	225	142	24
-	1	-	3	7	7	12	16	22	19	11	13	9	11	11	4	25
-	-	-	-	1	1	2	8	17	27	32	54	42	38	49	21	26
-	2	2	-	2	7	13	22	41	45	50	91	76	68	70	22	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	2	1	-	4	7	8	10	14	27	25	44	42	15	29
-	-	1	-	-	5	-	2	3	12	17	15	18	34	40	21	30
-	1	6	3	5	4	17	21	24	49	64	128	125	142	155	84	31
-	1	-	-	3	-	2	1	1	3	5	17	14	19	34	35	32
-	3	1	2	5	14	21	34	56	83	105	187	254	394	542	477	33
-	1	-	-	-	2	6	14	24	26	52	121	182	333	482	448	34
4	5	4	9	4	5	9	12	4	15	24	27	19	81	126	151	35
-	-	-	1	-	3	7	5	2	9	18	11	4	8	4	3	36
4	5	1	7	4	2	1	7	1	4	3	1	-	-	-	-	37
3	4	5	3	2	5	12	22	22	34	63	110	174	316	440	361	38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	39
-	-	-	-	-	3	3	8	8	8	16	8	7	8	5	3	40
3	3	3	8	14	22	70	115	142	263	399	882	1.451	3.573	6.341	6.791	41
-	-	-	-	-	-	2	1	1	14	12	34	53	156	271	386	42
-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	27	46	99	236	560	699	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	23	63	138	156	44
1	-	1	2	4	7	20	47	67	107	201	386	596	1.498	2.481	2.564	45
1	-	-	1	4	3	15	31	41	66	101	173	252	470	594	474	46
2	1	1	4	6	4	9	21	17	37	46	127	235	629	1.294	1.569	47
-	1	-	1	2	9	28	31	32	49	66	187	285	645	1.029	885	48
-	-	-	-	1	3	8	14	26	77	121	148	166	337	493	476	49
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	9	50
-	-	-	-	-	1	4	-	-	6	6	19	32	87	138	204	51
-	-	-	-	1	2	3	12	23	65	108	112	109	215	294	213	52
-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	4	6	2	10	7	9	53
-	-	1	1	6	15	34	59	58	81	103	127	142	196	279	241	54
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	6	5	10	13	27	25	55
-	-	1	1	6	10	27	42	43	61	67	61	40	23	22	19	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	14	25	57
1	-	1	-	-	3	1	3	8	8	8	17	17	20	47	42	58
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	6	4	59
-	-	-	-	-	3	-	5	6	11	9	31	67	158	280	305	60
-	-	-	-	-	3	-	4	6	9	8	26	54	133	235	268	61
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63
5	1	-	2	2	7	6	12	8	2	3	11	1	3	1	1	64
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	65
1	-	-	-	2	2	2	1	1	1	1	6	-	1	-	-	66
1	2	-	5	4	4	13	11	20	44	61	64	62	140	210	354	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	47	123	265	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1	2	-	4	4	4	13	11	20	44	60	59	52	82	63	45	70
23	22	28	25	27	35	58	56	47	72	73	120	128	243	364	310	71
21	13	9	10	8	10	10	17	21	26	32	73	82	191	315	286	72
19	9	4	6	3	5	3	9	8	7	6	12	15	14	14	2	73
1	-	1	2	-	3	1	1	6	9	9	29	32	77	127	111	74
-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1	-	75
2	4	11	9	10	16	28	33	17	33	22	27	29	27	16	4	76
-	2	3	1	1	3	-	2	2	-	1	1	-	1	3	-	77
-	2	5	5	4	4	12	3	4	9	4	5	5	5	5	2	78

2.24 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths in 2012 by causes, age und sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von … bis unter … Jahren					Gestorbene im Alter von … bis unter … Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
			Auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts -							
	Insgesamt (A00-Y89)	**911,2**	**316,0**	**29,1**	**9,8**	**12,4**	**14,7**	**16,6**	**8,7**	**13,9**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**260,7**	**2,4**	**2,4**	**-**	**2,5**	**-**	**1,2**	**1,9**	**3,2**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**337,0**	**4,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**0,9**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**50,8**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**40,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**154,3**	**294,0**	**17,0**	**7,4**	**4,9**	**12,3**	**10,4**	**2,9**	**5,1**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**68,1**	**12,2**	**9,7**	**2,5**	**4,9**	**2,5**	**4,9**	**2,9**	**4,6**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	8,0	2,4	4,9	2,5	-	-	1,8	-	0,5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	-	4,9	-	-	-	1,2	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	268,0	4,9	2,4	-	2,5	-	1,2	1,9	3,2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	260,7	2,4	2,4	-	2,5	-	1,2	1,9	3,2
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	59,9	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	4,8	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
30	BN d. Harnblase (C67)	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	22,5	-	-	-	-	-	-	-	0,9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,9	-	-	-	-	2,5	0,6	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	44,4	7,3	2,4	4,9	2,5	2,5	3,1	-	1,4
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	27,2	7,3	2,4	-	2,5	-	1,2	0,5	-
39	Meningitis (G00-G03)	0,2	-	2,4	-	2,5	-	1,2	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	337,0	4,9	-	-	-	-	-	1,0	0,9
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	171,5	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	68,3	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	56,8	4,9	-	-	-	-	-	1,0	0,9
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	48,5	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	50,8	2,4	-	-	-	-	-	-	-
50	Grippe (J10-J11)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	8,8	2,4	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Asthma (J45-J46)	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	25,9	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1,5	154,3	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	3,2	100,4	7,3	-	-	7,4	3,7	1,9	1,9
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,1	7,3	-	-	-	-	-	-	0,5
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,9	39,2	7,3	-	-	2,5	2,5	0,5	0,5
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	26,0	19,6	-	-	-	-	-	0,5	1,4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,2	19,6	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	21,4	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	68,1	12,2	9,7	2,5	4,9	2,5	4,9	2,9	4,6
72	Unfälle (V01-X59)	36,0	7,3	9,7	2,5	4,9	-	4,3	2,4	2,8
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	10,1	2,4	-	2,5	2,5	-	1,2	0,5	1,9
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	11,6	-	2,4	-	-	-	0,6	-	0,5
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	24,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,4	2,4	-	-	-	2,5	0,6	0,5	0,5
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	3,9	2,4	-	-	-	-	-	-	-

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
männlich (im 1. Lebensjahr Gestorbene: auf 100.000 Lebendgeborene)																
44,2	**61,3**	**78,6**	**67,8**	**98,7**	**147,6**	**251,5**	**440,7**	**713,8**	**1.227,0**	**1.791,9**	**2.623,6**	**4.262,3**	**7.550,1**	**13.558,3**	**26.348,3**	
2,4	**4,8**	**5,4**	**5,8**	**16,7**	**33,4**	**67,8**	**146,5**	**282,1**	**483,1**	**726,3**	**984,0**	**1.277,0**	**1.906,9**	**2.745,1**	**3.527,6**	**1**
1,2	**0,7**	**2,9**	**4,4**	**14,2**	**24,7**	**48,8**	**90,7**	**151,5**	**282,2**	**457,8**	**819,8**	**1.675,9**	**3.397,1**	**6.961,2**	**15.518,6**	**2**
0,8	**-**	**1,4**	**-**	**1,1**	**1,5**	**0,6**	**7,5**	**22,7**	**53,7**	**113,1**	**145,2**	**278,3**	**494,0**	**956,3**	**1.800,1**	**3**
-	**-**	**1,4**	**2,9**	**7,6**	**14,8**	**26,2**	**51,4**	**63,6**	**93,5**	**113,1**	**123,1**	**130,6**	**182,1**	**274,3**	**515,4**	**4**
11,7	**14,0**	**20,9**	**20,3**	**24,0**	**25,3**	**50,5**	**80,4**	**119,9**	**238,1**	**290,4**	**412,5**	**711,4**	**1.221,3**	**2.058,3**	**3.919,6**	**5**
28,1	**41,7**	**46,5**	**34,5**	**35,2**	**47,9**	**57,5**	**64,2**	**74,0**	**76,4**	**91,2**	**139,0**	**189,1**	**348,8**	**563,1**	**1.067,0**	**6**
0,8	0,4	1,1	1,8	1,5	2,1	3,3	7,5	9,3	16,2	10,4	18,0	33,3	48,8	123,8	152,4	7
-	-	-	0,7	0,4	-	-	0,9	0,4	1,7	0,5	2,1	2,7	6,0	9,7	7,3	8
0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	0,4	-	0,9	2,0	3,4	5,8	8,3	5,2	5,7	12,6	17,9	43,7	29,0	10
-	-	1,1	0,7	0,4	0,9	1,1	1,2	1,2	0,9	1,0	1,5	0,9	-	-	-	11
2,4	4,8	5,4	5,8	17,1	34,0	68,1	147,7	285,2	490,5	737,2	1.006,7	1.325,6	1.990,2	2.866,5	3.738,1	12
2,4	4,8	5,4	5,8	16,7	33,4	67,8	146,5	282,1	483,1	726,3	984,0	1.277,0	1.906,9	2.745,1	3.527,6	13
-	-	-	-	0,7	1,5	4,2	13,4	17,3	31,0	27,6	31,4	18,9	25,0	36,4	58,1	14
-	-	-	-	-	1,2	2,8	8,7	13,5	20,1	27,1	24,2	20,7	21,4	46,1	14,5	15
-	-	-	0,7	1,1	1,2	3,1	10,3	15,0	24,0	27,1	38,6	75,6	100,0	157,8	159,7	16
-	0,4	-	-	1,1	1,2	2,8	7,2	13,9	25,8	48,0	60,2	96,4	154,7	237,9	406,5	17
-	-	-	-	2,2	0,6	2,0	4,1	10,4	18,8	22,9	39,6	49,5	75,0	111,7	152,4	18
-	-	-	-	0,4	2,1	3,3	7,5	17,7	37,1	38,6	76,7	67,5	78,6	87,4	58,1	19
-	-	0,4	-	1,1	2,1	4,2	8,4	21,2	35,4	51,6	80,3	89,2	107,1	155,3	181,5	20
-	-	0,4	0,7	1,5	6,0	17,6	45,5	89,0	152,4	228,4	234,3	263,0	322,6	376,2	246,8	21
-	-	-	-	-	0,3	1,4	5,3	5,0	9,2	12,5	9,8	8,1	14,3	17,0	14,5	22
-	-	0,4	-	1,1	1,8	3,1	5,0	5,4	4,8	13,6	24,2	20,7	27,4	34,0	101,6	23
-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	2,6	0,5	1,8	7,1	2,4	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	0,4	-	-	-	0,6	3,1	8,5	16,6	44,3	68,0	154,0	334,5	587,4	958,1	28
-	-	-	-	0,4	0,9	2,2	4,1	4,6	10,5	10,4	17,0	19,8	40,5	38,8	65,3	29
-	-	-	-	-	0,9	0,8	1,9	4,2	8,3	15,1	30,4	48,6	97,6	167,5	268,6	30
1,2	3,3	1,1	1,5	1,8	5,4	5,6	8,1	16,2	30,1	51,1	80,8	124,3	203,5	279,1	319,4	31
0,4	-	-	0,4	0,4	-	0,3	2,2	0,8	3,5	1,6	4,6	9,0	22,6	21,8	50,8	32
-	1,1	2,2	2,2	4,4	6,6	12,0	29,0	41,2	81,7	95,9	149,8	222,4	342,8	517,0	820,2	33
-	-	0,4	0,7	0,7	0,3	3,6	9,3	16,2	41,5	55,8	110,7	188,2	302,3	500,0	754,9	34
3,6	7,0	12,3	10,2	9,1	6,6	17,0	15,9	20,4	27,1	39,6	37,6	42,3	91,7	150,5	225,0	35
-	0,7	0,4	0,7	2,2	2,1	9,5	11,2	15,4	25,3	36,5	30,4	27,9	26,2	19,4	14,5	36
3,6	6,3	11,9	9,4	6,9	4,5	7,5	4,7	5,0	0,9	1,0	1,5	-	1,2	-	-	37
2,0	1,8	2,2	2,2	2,9	2,4	5,6	7,8	10,4	17,0	33,4	68,5	155,8	310,7	524,3	827,5	38
-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	0,4	1,6	-	-	1,2	-	-	39
-	-	-	-	0,7	0,3	0,8	1,2	1,2	1,7	2,6	3,6	5,4	3,6	2,4	-	40
1,2	0,7	2,9	4,4	14,2	24,7	48,8	90,7	151,5	282,2	457,8	819,8	1.675,9	3.397,1	6.961,2	15.518,6	41
-	-	-	0,4	-	-	0,3	1,9	2,7	5,7	14,6	18,0	54,9	90,5	259,7	733,1	42
-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	2,2	4,6	6,1	17,7	37,1	74,7	179,7	373,8	1.132,3	43
-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,3	2,6	9,8	23,4	47,6	118,9	304,9	44
0,8	-	0,7	1,1	5,8	14,5	24,3	58,6	95,2	173,0	265,9	444,4	896,9	1.714,0	3.269,4	6.539,9	45
0,4	-	0,7	1,1	5,1	11,4	17,0	41,1	59,0	104,8	143,9	207,5	368,3	558,3	958,7	1.517,0	46
0,4	-	1,8	1,1	2,5	3,6	9,8	13,1	15,0	31,9	60,5	108,6	223,3	552,3	1.322,8	3.839,7	47
-	-	-	1,5	2,2	3,9	8,7	8,1	17,3	36,7	61,0	126,2	277,4	520,2	1.029,1	1.843,7	48
0,8	-	1,4	-	1,1	1,5	0,6	7,5	22,7	53,7	113,1	145,2	278,3	494,0	956,3	1.800,1	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	0,9	2,4	4,9	21,8	50
0,4	-	0,4	-	-	-	-	0,9	1,9	3,5	7,8	12,9	41,4	90,5	218,4	653,3	51
0,4	-	0,7	-	0,4	0,6	0,6	5,9	17,7	45,9	95,4	116,4	203,5	350,0	628,6	979,9	52
-	-	0,4	-	0,4	0,3	-	0,6	0,8	-	1,6	1,5	1,8	3,6	14,6	21,8	53
-	-	1,4	2,9	7,6	14,8	26,2	51,4	63,6	93,5	113,1	123,1	130,6	182,1	274,3	515,4	54
-	-	-	-	0,4	0,3	0,3	1,2	0,4	3,1	4,2	3,1	5,4	17,9	26,7	36,3	55
-	-	1,4	1,8	6,5	12,7	21,2	42,7	52,0	71,2	81,9	82,4	70,2	69,0	48,5	94,4	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,5	3,6	2,4	4,9	14,5	57
-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	1,9	6,1	5,2	7,2	9,0	11,9	14,6	29,0	58
-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,4	0,5	0,5	2,7	1,2	2,4	-	59
-	-	-	0,4	-	0,3	2,0	0,9	4,6	6,1	15,1	24,2	70,2	179,7	339,8	907,3	60
-	-	-	-	-	0,3	2,0	0,9	3,1	5,2	12,5	20,6	56,7	148,8	301,0	740,4	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
2,0	1,1	1,8	0,7	1,8	1,5	1,4	2,5	3,5	4,8	3,6	1,5	1,8	6,0	-	7,3	64
-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0,4	-	0,4	0,4	0,7	0,3	0,8	0,6	-	0,9	-	0,5	-	1,2	-	-	66
2,8	2,6	1,4	2,5	3,6	5,1	8,1	12,8	24,7	67,7	74,6	76,7	115,3	121,4	240,3	675,0	67
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,5	5,4	33,3	109,2	413,7	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
2,8	2,6	1,4	2,5	3,6	5,1	8,1	12,5	24,7	67,3	74,0	74,1	103,6	79,8	101,9	196,0	70
28,1	41,7	46,5	34,5	35,2	47,9	57,5	64,2	74,0	76,4	91,2	139,0	189,1	348,8	563,1	1.067,0	71
17,3	20,3	19,8	15,6	11,3	18,1	22,6	25,2	31,2	38,0	42,2	76,2	109,0	238,1	407,8	900,1	72
14,1	15,5	11,5	10,2	7,6	6,9	8,7	9,7	10,8	11,4	9,4	15,4	20,7	27,4	26,7	29,0	73
-	1,5	2,9	2,2	1,1	4,2	5,3	8,7	8,5	15,3	13,6	31,4	49,5	85,7	169,9	362,9	74
-	-	-	0,7	0,4	-	-	0,6	0,4	-	-	0,5	0,9	2,4	-	-	75
7,6	17,4	21,3	14,5	20,0	25,0	28,2	28,7	31,2	27,5	32,3	47,4	54,9	80,9	106,8	116,1	76
0,4	0,4	-	-	-	0,6	0,8	-	1,2	-	-	0,5	0,9	-	-	-	77
2,8	3,3	4,3	3,6	2,9	3,0	3,6	5,9	5,0	3,5	8,3	6,7	6,3	9,5	7,3	21,8	78

2.24 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age und sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von … bis unter … Jahren					Gestorbene im Alter von … bis unter … Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
			Auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts -							
	Insgesamt (A00-Y89)	**972,7**	**322,6**	**18,0**	**13,0**	**7,8**	**10,4**	**12,3**	**8,1**	**10,2**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**221,3**	**-**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**5,2**	**3,2**	**1,0**	**2,0**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**465,2**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**-**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**43,4**	**5,2**	**2,6**	**2,6**	**-**	**-**	**1,3**	**0,5**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**31,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**173,5**	**301,6**	**12,8**	**7,8**	**2,6**	**2,6**	**6,5**	**6,1**	**4,9**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**38,1**	**10,5**	**-**	**-**	**2,6**	**2,6**	**1,3**	**-**	**3,4**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	7,8	7,9	-	-	-	-	-	0,5	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	231,9	2,6	2,6	5,2	2,6	5,2	3,9	1,0	2,4
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	221,3	-	2,6	2,6	2,6	5,2	3,2	1,0	2,0
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	35,4	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	4,7	-	-	2,6	2,6	-	1,3	-	0,5
30	BN d. Harnblase (C67)	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	19,2	-	2,6	-	-	-	0,6	-	-
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	3,2	2,6	2,6	-	-	-	0,6	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	50,6	7,9	-	-	2,6	-	0,6	1,0	1,0
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	39,2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	11,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,5
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	36,7	5,2	5,1	2,6	-	2,6	2,6	1,0	1,0
39	Meningitis (G00-G03)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	465,2	5,2	-	-	-	-	-	0,5	-
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	184,9	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	51,6	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	92,7	-	-	-	-	-	-	0,5	-
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	75,3	5,2	-	-	-	-	-	-	-
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	43,4	5,2	2,6	2,6	-	-	1,3	0,5	-
50	Grippe (J10-J11)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	11,5	2,6	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	26,8	-	2,6	-	-	-	0,6	0,5	-
53	Asthma (J45-J46)	1,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	4,1	-	-	-	-	-	-	0,5	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1,5	162,6	-	-	-	-	-	-	1,0
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	2,5	97,0	5,1	2,6	-	-	1,9	1,5	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,2	7,9	-	2,6	-	-	0,6	0,5	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,6	21,0	2,6	-	-	-	0,6	0,5	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	23,3	15,7	-	-	-	-	-	1,5	0,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,1	15,7	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	10,8	-	-	-	-	-	-	1,5	0,5
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	38,1	10,5	-	-	2,6	2,6	1,3	-	3,4
72	Unfälle (V01-X59)	26,2	5,2	-	-	-	-	-	-	2,4
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	3,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1,8	5,2	-	-	-	2,6	0,6	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
weiblich (im 1. Lebensjahr Gestorbene: auf 100.000 Lebendgeborene)																
18,7	**18,7**	**24,0**	**31,9**	**46,5**	**76,8**	**143,5**	**236,7**	**357,2**	**597,0**	**927,9**	**1.399,4**	**2.524,2**	**5.245,5**	**10.889,2**	**22.631,3**	
1,7	**3,1**	**6,9**	**11,0**	**20,7**	**39,8**	**74,6**	**126,0**	**203,6**	**306,8**	**463,0**	**604,0**	**801,5**	**1.048,5**	**1.488,9**	**1.794,0**	**1**
1,3	**1,1**	**1,1**	**2,9**	**5,0**	**6,6**	**19,9**	**36,0**	**52,6**	**106,7**	**184,7**	**383,8**	**970,0**	**2.657,0**	**6.366,3**	**14.520,9**	**2**
-	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**0,9**	**2,3**	**4,4**	**9,6**	**31,2**	**56,0**	**64,4**	**111,0**	**250,6**	**495,0**	**1.017,8**	**3**
-	**-**	**0,4**	**0,4**	**2,1**	**4,5**	**9,6**	**18,4**	**21,5**	**32,9**	**47,7**	**55,3**	**94,9**	**145,7**	**280,1**	**515,3**	**4**
5,9	**6,1**	**5,5**	**8,4**	**8,6**	**14,5**	**20,7**	**34,4**	**52,6**	**90,1**	**142,6**	**239,8**	**461,3**	**963,0**	**1.893,5**	**4.120,4**	**5**
9,8	**8,4**	**10,2**	**9,2**	**9,7**	**10,5**	**16,5**	**17,5**	**17,4**	**29,2**	**33,8**	**52,2**	**85,6**	**180,7**	**365,5**	**662,9**	**6**
-	-	1,5	0,7	0,7	0,3	2,3	2,2	2,6	4,5	6,0	16,1	22,1	40,2	78,3	158,2	7
-	-	-	0,4	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,7	3,0	2,0	4,3	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	0,4	-	-	0,3	0,9	0,6	0,7	1,6	2,3	5,2	8,7	13,4	26,1	49,2	10
-	-	0,7	0,4	0,4	-	0,9	-	-	0,4	0,5	0,4	-	-	-	-	11
1,7	3,1	6,9	11,0	21,1	41,6	74,9	126,6	207,3	311,3	470,9	625,3	832,9	1.119,2	1.603,4	2.012,1	12
1,7	3,1	6,9	11,0	20,7	39,8	74,6	126,0	203,6	306,8	463,0	604,0	801,5	1.048,5	1.488,9	1.794,0	13
-	-	-	-	-	0,3	1,1	2,8	5,6	6,1	12,0	11,3	5,3	8,2	11,0	21,4	14
-	-	-	-	-	0,3	0,9	1,6	2,6	3,2	5,6	5,2	2,7	8,2	7,0	8,6	15
-	-	-	0,7	0,7	3,6	3,1	4,7	3,7	6,5	16,7	22,6	30,8	54,3	69,3	111,2	16
-	0,4	0,7	-	-	1,8	4,3	4,7	6,3	14,6	24,5	33,1	64,8	88,5	142,6	220,2	17
-	-	-	1,1	0,4	1,8	0,6	4,4	5,9	7,3	14,4	16,1	18,0	37,2	69,3	96,2	18
-	0,4	-	0,4	-	0,9	1,1	3,4	4,4	6,9	13,9	19,6	38,8	38,7	49,2	64,1	19
-	-	-	-	0,4	2,1	3,4	6,9	14,8	24,3	38,9	58,7	87,6	102,6	149,6	121,9	20
-	-	-	0,7	0,7	4,5	15,0	24,7	47,4	73,9	108,8	94,4	105,6	95,2	121,5	79,1	21
-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,4	0,9	2,2	0,7	1,5	1,0	-	22
-	-	0,4	-	1,4	0,9	2,3	2,5	5,2	4,1	6,9	6,5	10,0	12,6	20,1	27,8	23
-	-	0,4	2,6	6,8	10,5	17,9	27,2	40,3	48,7	61,6	97,5	100,9	157,6	225,9	303,6	24
-	0,4	-	1,1	2,5	2,1	3,4	5,0	8,1	7,7	5,1	5,7	6,0	8,2	11,0	8,6	25
-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	2,5	6,3	11,0	14,8	23,5	28,1	28,3	49,2	44,9	26
-	0,8	0,7	-	0,7	2,1	3,7	6,9	15,2	18,3	23,2	39,6	50,8	50,6	70,3	47,0	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	0,7	0,4	-	1,1	2,2	3,0	4,1	6,5	11,7	16,7	32,7	42,2	32,1	29
-	-	0,4	-	-	1,5	-	0,6	1,1	4,9	7,9	6,5	12,0	25,3	40,2	44,9	30
-	0,4	2,2	1,1	1,8	1,2	4,8	6,6	8,9	19,9	29,6	55,7	83,6	105,6	155,6	179,6	31
-	0,4	-	-	1,1	-	0,6	0,3	0,4	1,2	2,3	7,4	9,4	14,1	34,1	74,8	32
-	1,1	0,4	0,7	1,8	4,2	6,0	10,6	20,7	33,7	48,6	81,4	169,8	293,0	544,2	1.019,9	33
-	0,4	-	-	-	0,6	1,7	4,4	8,9	10,6	24,1	52,7	121,7	247,6	483,9	957,9	34
1,7	1,9	1,5	3,3	1,4	1,5	2,6	3,8	1,5	6,1	11,1	11,7	12,7	60,2	126,5	322,9	35
-	-	-	0,4	-	0,9	2,0	1,6	0,7	3,7	8,3	4,8	2,7	5,9	4,0	6,4	36
1,7	1,9	0,4	2,6	1,4	0,6	0,3	2,2	0,4	1,6	1,4	0,4	-	-	-	-	37
1,3	1,5	1,8	1,1	0,7	1,5	3,4	6,9	8,1	13,8	29,2	47,9	116,3	235,0	441,8	771,9	38
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,9	1,3	0,7	1,0	-	39
-	-	-	-	-	0,9	0,9	2,5	3,0	3,2	7,4	3,5	4,7	5,9	5,0	6,4	40
1,3	1,1	1,1	2,9	5,0	6,6	19,9	36,0	52,6	106,7	184,7	383,8	970,0	2.657,0	6.366,3	14.520,9	41
-	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,4	5,7	5,6	14,8	35,4	116,0	272,1	825,4	42
-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	1,1	4,9	12,5	20,0	66,2	175,5	562,2	1.494,6	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,3	15,4	46,8	138,6	333,6	44
0,4	-	0,4	0,7	1,4	2,1	5,7	14,7	24,8	43,4	93,1	168,0	398,4	1.113,9	2.490,9	5.482,5	45
0,4	-	-	0,4	1,4	0,9	4,3	9,7	15,2	26,8	46,8	75,3	168,5	349,5	596,4	1.013,5	46
0,8	0,4	0,4	1,5	2,1	1,2	2,6	6,6	6,3	15,0	21,3	55,3	157,1	467,7	1.299,2	3.354,9	47
-	0,4	-	0,4	0,7	2,7	7,9	9,7	11,8	19,9	30,6	81,4	190,5	479,6	1.033,1	1.892,4	48
-	-	-	-	0,4	0,9	2,3	4,4	9,6	31,2	56,0	64,4	111,0	250,6	495,0	1.017,8	49
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,7	4,0	19,2	50
-	-	-	-	-	0,3	1,1	-	-	2,4	2,8	8,3	21,4	64,7	138,6	436,2	51
-	-	-	-	0,4	0,6	0,9	3,8	8,5	26,4	50,0	48,7	72,9	159,9	295,2	455,4	52
-	-	-	-	0,4	0,3	-	0,9	0,7	1,6	1,9	2,6	1,3	7,4	7,0	19,2	53
-	-	0,4	0,4	2,1	4,5	9,6	18,4	21,5	32,9	47,7	55,3	94,9	145,7	280,1	515,3	54
-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,8	2,8	2,2	6,7	9,7	27,1	53,5	55
-	-	0,4	0,4	2,1	3,0	7,7	13,1	15,9	24,8	31,0	26,5	26,7	17,1	22,1	40,6	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,3	11,2	14,1	53,5	57
0,4	-	0,4	-	-	0,9	0,3	0,9	3,0	3,2	3,7	7,4	11,4	14,9	47,2	89,8	58
-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,4	0,9	0,9	1,3	2,2	6,0	8,6	59
-	-	-	-	-	0,9	-	1,6	2,2	4,5	4,2	13,5	44,8	117,5	281,1	652,2	60
-	-	-	-	-	0,9	-	1,3	2,2	3,7	3,7	11,3	36,1	98,9	235,9	573,1	61
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	63
2,1	0,4	-	0,7	0,7	2,1	1,7	3,8	3,0	0,8	1,4	4,8	0,7	2,2	1,0	2,1	64
-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	65
0,4	-	-	-	0,7	0,6	0,6	0,3	0,4	0,4	0,5	2,6	-	0,7	-	-	66
0,4	0,8	-	1,8	1,4	1,2	3,7	3,4	7,4	17,9	28,2	27,8	41,4	104,1	210,8	756,9	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,7	35,0	123,5	566,6	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
0,4	0,8	-	1,5	1,4	1,2	3,7	3,4	7,4	17,9	27,8	25,7	34,8	61,0	63,3	96,2	70
9,8	8,4	10,2	9,2	9,7	10,5	16,5	17,5	17,4	29,2	33,8	52,2	85,6	180,7	365,5	662,9	71
8,9	5,0	3,3	3,7	2,9	3,0	2,8	5,3	7,8	10,6	14,8	31,8	54,8	142,0	316,3	611,5	72
8,1	3,4	1,5	2,2	1,1	1,5	0,9	2,8	3,0	2,8	2,8	5,2	10,0	10,4	14,1	4,3	73
0,4	-	0,4	0,7	-	0,9	0,3	0,3	2,2	3,7	4,2	12,6	21,4	57,3	127,5	237,3	74
-	0,4	0,7	-	-	0,3	0,3	-	-	-	0,5	-	0,7	1,5	1,0	-	75
0,8	1,5	4,0	3,3	3,6	4,8	7,9	10,3	6,3	13,4	10,2	11,7	19,4	20,1	16,1	8,6	76
-	0,8	1,1	0,4	0,4	0,9	-	0,6	0,7	-	0,5	0,4	-	0,7	3,0	-	77
-	0,8	1,8	1,8	1,4	1,2	3,4	0,9	1,5	3,7	1,9	2,2	3,3	3,7	5,0	4,3	78

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Burgenland

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Burgenland

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.572**	**1**	**1**	**-**	**6**	**12**	**22**	**94**	**197**	**322**	**512**	**405**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**433**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**24**	**90**	**112**	**135**	**68**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**23**	**46**	**104**	**220**	**232**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**16**	**26**	**26**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**9**	**16**	**17**	**10**	**8**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**281**	**1**	**-**	**-**	**-**	**3**	**6**	**26**	**32**	**57**	**100**	**56**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**91**	**-**	**1**	**-**	**6**	**6**	**6**	**11**	**9**	**16**	**21**	**15**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	8	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	Neubildungen (C00-D48)	449	-	-	-	-	1	3	24	92	117	138	74
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	433	-	-	-	-	1	3	24	90	112	135	68
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	13	-	-	-	-	-	-	2	3	7	1	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	9	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	1
16	BN d. Magens (C16)	15	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	2
17	BN d. Dickdarmes (C18)	30	-	-	-	-	-	-	1	7	6	9	7
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	15	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	25	-	-	-	-	-	1	3	4	8	6	3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	30	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	99	-	-	-	-	-	-	8	29	31	24	7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	5	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	46	-	-	-	-	-	-	1	5	8	21	11
29	BN d. Niere (C64)	14	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	3
30	BN d. Harnblase (C67)	17	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	5
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	33	-	-	-	-	-	1	-	5	9	10	8
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	130	-	-	-	-	2	2	12	15	35	46	18
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	98	-	-	-	-	-	-	4	9	29	40	16
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	24	-	-	-	-	-	1	4	4	2	8	5
36	Störungen durch Alkohol (F10)	14	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	51	-	-	-	-	-	1	6	1	5	28	10
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	630	-	-	-	-	1	4	23	46	104	220	232
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	22	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	12
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	30	-	-	-	-	-	-	1	2	4	13	10
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	365	-	-	-	-	-	2	13	28	65	134	123
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	175	-	-	-	-	-	2	11	21	41	61	39
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	73	-	-	-	-	1	-	1	4	12	23	32
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	92	-	-	-	-	-	2	3	8	13	33	33
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	73	-	-	-	-	-	-	1	4	16	26	26
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	56	-	-	-	-	-	-	1	3	13	23	16
53	Asthma (J45-J46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	64	-	-	-	-	1	3	9	16	17	10	8
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	42	-	-	-	-	-	3	8	13	12	4	2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	31	-	-	-	-	-	1	1	8	8	8	5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	22	-	-	-	-	-	1	1	8	8	4	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	91	-	1	-	6	6	6	11	9	16	21	15
72	Unfälle (V01-X59)	54	-	1	-	5	3	1	3	6	7	16	12
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	15	-	1	-	5	2	-	1	2	3	1	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	16	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	4
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	29	-	-	-	1	3	5	7	3	5	4	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Burgenland (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Burgenland

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.730**	**4**	**1**	**-**	**3**	**4**	**17**	**48**	**88**	**190**	**500**	**875**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**375**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**9**	**22**	**60**	**79**	**110**	**94**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**852**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**10**	**10**	**43**	**247**	**538**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**71**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**7**	**22**	**39**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6**	**5**	**6**	**14**	**20**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**320**	**4**	**-**	**-**	**1**	**-**	**4**	**8**	**8**	**44**	**86**	**165**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**60**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**11**	**21**	**19**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	397	-	-	-	-	1	9	22	61	82	117	105
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	375	-	-	-	-	1	9	22	60	79	110	94
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
16	BN d. Magens (C16)	19	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	7
17	BN d. Dickdarmes (C18)	30	-	-	-	-	-	-	-	3	5	11	11
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	41	-	-	-	-	-	-	1	6	15	14	5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	39	-	-	-	-	-	2	3	9	12	12	1
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	7	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	74	-	-	-	-	-	3	10	19	12	12	18
25	BN d. Zervix uteri (C53)	7	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3
27	BN d. Ovariums (C56)	18	-	-	-	-	1	-	1	5	3	5	3
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
30	BN d. Harnblase (C67)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	28	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	124	-	-	-	-	-	1	3	5	21	39	55
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	98	-	-	-	-	-	-	-	1	15	33	49
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	16	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	8
36	Störungen durch Alkohol (F10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	75	-	-	-	1	-	1	2	-	10	23	38
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	852	-	-	-	1	1	2	10	10	43	247	538
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	59	-	-	-	-	-	-	-	2	2	20	35
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	70
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	383	-	-	-	-	-	-	5	4	22	109	243
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	121	-	-	-	-	-	-	3	3	13	43	59
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	124	-	-	-	1	1	1	3	2	4	30	82
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	126	-	-	-	-	-	-	2	1	10	48	65
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	71	-	1	-	-	-	-	-	2	7	22	39
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Pneumonie (J12-J18)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	48	-	-	-	-	-	-	-	2	6	16	24
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	52	-	-	-	-	-	1	6	5	6	14	20
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	12	-	-	-	-	-	-	1	5	4	2	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	22
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	20
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	60	-	-	-	1	2	1	2	3	11	21	19
72	Unfälle (V01-X59)	51	-	-	-	1	2	-	2	2	8	17	19
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	9	-	-	-	1	2	-	2	2	1	1	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Kärnten

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Carinthia

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.764**	**7**	**2**	**-**	**18**	**24**	**54**	**161**	**359**	**570**	**824**	**745**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**770**	**1**	**2**	**-**	**1**	**3**	**6**	**45**	**143**	**221**	**227**	**121**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.039**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5**	**36**	**75**	**177**	**331**	**413**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**199**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**20**	**27**	**81**	**70**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**107**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**8**	**16**	**28**	**26**	**21**	**6**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**410**	**6**	**-**	**-**	**-**	**4**	**13**	**32**	**54**	**83**	**120**	**98**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**239**	**-**	**-**	**-**	**17**	**13**	**22**	**31**	**39**	**36**	**44**	**37**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	27	-	-	-	-	-	-	1	6	5	9	6
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	13	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	790	1	2	-	1	3	6	46	144	224	237	126
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	770	1	2	-	1	3	6	45	143	221	227	121
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	27	-	-	-	-	-	-	4	13	5	2	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	21	-	-	-	-	-	-	-	10	6	3	2
16	BN d. Magens (C16)	44	-	-	-	-	-	-	6	3	8	14	13
17	BN d. Dickdarmes (C18)	42	-	-	-	-	-	1	1	6	8	19	7
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	17	-	-	-	-	-	-	2	4	6	4	1
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	32	-	-	-	-	-	-	-	7	12	8	5
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	63	-	-	-	-	1	1	-	14	24	13	10
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	178	-	-	-	-	-	-	19	48	53	49	9
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	9	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	11	-	-	-	-	-	-	2	2	6	1	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	88	-	-	-	-	1	-	2	4	18	40	23
29	BN d. Niere (C64)	16	-	-	-	-	-	-	1	6	6	1	2
30	BN d. Harnblase (C67)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	11
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	64	-	-	-	-	1	2	3	11	13	16	18
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	11	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	126	-	-	-	-	-	2	9	19	33	45	18
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	96	-	-	-	-	-	-	2	13	24	39	18
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	44	-	-	-	-	3	7	10	10	7	3	4
36	Störungen durch Alkohol (F10)	33	-	-	-	-	-	6	10	8	6	2	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	5	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	66	-	-	-	-	-	1	4	6	14	22	19
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.039	-	-	-	-	2	5	36	75	177	331	413
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	23	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	11
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	28	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	12
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	468	-	-	-	-	1	2	23	40	88	154	160
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	214	-	-	-	-	1	2	17	28	49	65	52
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	241	-	-	-	-	-	2	2	13	35	69	120
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	188	-	-	-	-	-	1	8	13	29	62	75
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	199	-	-	-	-	-	-	1	20	27	81	70
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	46	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	24
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	140	-	-	-	-	-	-	-	18	22	59	41
53	Asthma (J45-J46)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	107	-	-	-	-	2	8	16	28	26	21	6
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	70	-	-	-	-	2	6	13	21	19	9	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	55	-	-	-	-	-	1	1	1	4	19	29
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	47	-	-	-	-	-	1	1	1	3	15	26
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	46	-	-	-	-	1	2	4	7	9	8	15
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	31	-	-	-	-	1	2	4	7	9	5	3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	239	-	-	-	17	13	22	31	39	36	44	37
72	Unfälle (V01-X59)	136	-	-	-	12	7	9	12	20	16	26	34
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	35	-	-	-	11	5	3	3	5	2	4	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	64	-	-	-	-	-	3	4	9	10	14	24
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	74	-	-	-	4	3	10	12	16	14	12	3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	11	-	-	-	1	2	1	5	-	1	1	-

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Kärnten (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Carinthia

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.967**	**6**	**1**	**3**	**7**	**11**	**23**	**86**	**177**	**355**	**713**	**1.585**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**674**	**-**	**1**	**-**	**1**	**4**	**10**	**53**	**92**	**154**	**178**	**181**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.387**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**15**	**32**	**77**	**320**	**938**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**138**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**20**	**33**	**71**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**9**	**22**	**21**	**33**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**544**	**5**	**-**	**3**	**3**	**2**	**3**	**4**	**24**	**64**	**130**	**306**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**133**	**-**	**-**	**-**	**3**	**4**	**5**	**10**	**6**	**18**	**31**	**56**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	25	-	-	1	-	-	-	1	1	3	9	10
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	704	-	1	-	1	4	11	53	93	157	185	199
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	674	-	1	-	1	4	10	53	92	154	178	181
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	16	-	-	-	-	-	-	2	4	6	3	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3
16	BN d. Magens (C16)	39	-	-	-	-	1	1	4	3	8	11	11
17	BN d. Dickdarmes (C18)	36	-	-	-	-	-	-	2	4	5	13	12
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	15	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	31	-	-	-	-	-	-	1	4	8	7	11
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	61	-	-	-	-	-	-	4	3	12	25	17
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	114	-	-	-	-	-	3	12	29	32	20	18
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	8	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3
24	BN d. Brustdrüse (C50)	99	-	-	-	-	2	4	8	14	21	23	27
25	BN d. Zervix uteri (C53)	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	21	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	4
27	BN d. Ovariums (C56)	32	-	-	-	-	-	1	2	8	10	8	3
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	6
30	BN d. Harnblase (C67)	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	57	-	-	-	-	-	-	5	2	9	17	24
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	152	-	-	1	-	-	-	1	10	20	52	68
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	121	-	-	-	-	-	-	-	2	13	41	65
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	33	-	-	-	1	1	1	-	4	6	6	14
36	Störungen durch Alkohol (F10)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	5	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	92	-	-	-	-	-	-	1	3	15	23	50
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.387	1	-	-	-	1	3	15	32	77	320	938
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	46
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	100	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	79
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	434	-	-	-	-	-	1	6	9	29	115	274
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	150	-	-	-	-	-	1	5	9	16	46	73
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	366	-	-	-	-	1	1	5	10	15	69	265
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	282	1	-	-	-	-	1	3	6	14	76	181
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	138	-	-	-	-	-	-	-	14	20	33	71
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	44	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	30
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	78	-	-	-	-	-	-	-	10	16	18	34
53	Asthma (J45-J46)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	91	-	-	-	-	-	2	4	9	22	21	33
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	34	-	-	-	-	-	1	3	9	10	6	5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	16	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	11
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	83	-	-	-	-	-	1	-	1	4	15	62
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	76	-	-	-	-	-	1	-	1	4	13	57
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	10	3	-	1	2	-	-	-	2	2	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	82	1	-	-	-	1	-	1	-	6	11	62
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	52
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	18	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	133	-	-	-	3	4	5	10	6	18	31	56
72	Unfälle (V01-X59)	87	-	-	-	3	1	-	1	2	7	23	50
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	11	-	-	-	3	-	-	1	-	1	4	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	47	-	-	-	-	1	-	-	1	4	10	31
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	23	-	-	-	-	1	2	4	3	9	3	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Niederösterreich

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Lower Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**7.863**	**20**	**1**	**13**	**54**	**82**	**127**	**442**	**984**	**1.813**	**2.452**	**1.875**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.270**	**-**	**-**	**4**	**5**	**8**	**27**	**141**	**393**	**704**	**671**	**317**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.894**	**-**	**-**	**1**	**2**	**3**	**21**	**75**	**230**	**509**	**1.040**	**1.013**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**40**	**115**	**156**	**153**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**354**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**8**	**57**	**69**	**109**	**69**	**38**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.276**	**18**	**1**	**2**	**8**	**24**	**21**	**78**	**165**	**283**	**409**	**267**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**601**	**2**	**-**	**6**	**39**	**43**	**50**	**87**	**87**	**93**	**107**	**87**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	40	-	-	1	2	1	1	2	6	7	13	7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	16	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.348	1	-	4	5	8	27	143	401	720	706	333
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.270	-	-	4	5	8	27	141	393	704	671	317
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	64	-	-	-	-	-	2	8	17	27	6	4
15	BN d. Speiseröhre (C15)	64	-	-	-	-	-	-	6	19	25	10	4
16	BN d. Magens (C16)	115	-	-	-	-	-	1	10	28	27	34	15
17	BN d. Dickdarmes (C18)	170	-	-	-	-	-	1	4	24	50	56	35
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	102	-	-	-	-	-	2	5	17	28	32	18
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	134	-	-	-	-	-	1	7	31	46	38	11
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	151	-	-	-	-	-	2	9	27	50	46	17
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	490	-	-	-	-	3	5	34	116	179	117	36
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	30	-	-	-	-	-	-	5	9	10	5	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	43	-	-	-	-	1	3	6	4	14	10	5
24	BN d. Brustdrüse (C50)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	230	-	-	-	-	-	-	2	7	45	105	71
29	BN d. Niere (C64)	49	-	-	-	-	-	-	6	11	12	11	9
30	BN d. Harnblase (C67)	74	-	-	-	-	-	-	3	4	20	30	17
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	212	-	-	1	5	2	4	10	25	67	71	27
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	11	-	-	-	1	-	1	-	1	2	6	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	470	-	-	-	1	4	7	32	75	120	146	85
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	335	-	-	-	-	-	-	12	37	83	124	79
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	144	-	-	-	2	15	4	18	24	37	29	15
36	Störungen durch Alkohol (F10)	79	-	-	-	1	2	2	14	22	28	10	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	25	-	-	-	1	13	2	4	1	3	1	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	214	1	-	-	-	1	1	8	14	39	90	60
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	7	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.894	-	-	1	2	3	21	75	230	509	1.040	1.013
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	122	-	-	-	-	-	-	-	11	18	35	58
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	139	-	-	-	-	-	1	2	5	21	45	65
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	30	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	17
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.549	-	-	-	-	1	13	43	138	284	572	498
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	631	-	-	-	-	1	11	34	88	146	204	147
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	428	-	-	1	1	1	4	20	23	60	141	177
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	391	-	-	-	-	1	2	7	25	87	147	122
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	468	-	-	-	-	-	-	4	40	115	156	153
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	100	-	-	-	-	-	-	-	5	10	37	48
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	326	-	-	-	-	-	-	3	31	97	103	92
53	Asthma (J45-J46)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	354	-	-	-	-	4	8	57	69	109	69	38
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	228	-	-	-	-	4	7	50	53	78	29	7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	16	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	2
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	110	-	-	-	-	1	-	1	5	12	47	44
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	85	-	-	-	-	-	-	1	3	8	34	39
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	24	6	1	-	2	1	2	4	4	1	3	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	7	1	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	157	2	-	1	-	1	5	10	25	43	33	37
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	115	-	-	1	-	1	5	10	24	42	23	9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	601	2	-	6	39	43	50	87	87	93	107	87
72	Unfälle (V01-X59)	325	1	-	4	25	22	21	37	42	52	63	58
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	110	1	-	2	21	13	11	18	17	16	9	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	117	-	-	-	-	3	2	11	15	23	32	31
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	215	-	-	1	14	20	24	43	33	31	30	19
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	19	1	-	-	-	1	5	1	3	4	3	1

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Niederösterreich (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Lower Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**8.871**	**23**	**4**	**5**	**20**	**21**	**68**	**242**	**469**	**1.099**	**2.383**	**4.537**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.939**	**-**	**2**	**2**	**2**	**11**	**27**	**132**	**237**	**486**	**528**	**512**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.226**	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**	**8**	**36**	**83**	**295**	**1.122**	**2.677**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**464**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**17**	**51**	**127**	**266**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**287**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**16**	**27**	**48**	**69**	**125**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.628**	**22**	**2**	**1**	**6**	**3**	**18**	**38**	**83**	**177**	**461**	**817**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**327**	**1**	**-**	**1**	**10**	**5**	**12**	**18**	**22**	**42**	**76**	**140**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	58	-	-	-	-	-	1	4	6	7	18	22
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	14	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	6
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.022	-	3	2	2	11	32	133	242	499	555	543
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.939	-	2	2	2	11	27	132	237	486	528	512
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	22	-	-	-	-	-	-	1	4	9	5	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	13	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	3
16	BN d. Magens (C16)	77	-	-	-	-	-	3	4	8	14	25	23
17	BN d. Dickdarmes (C18)	150	-	-	-	-	-	1	5	7	36	50	51
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	70	-	-	-	-	1	1	4	5	14	20	25
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	69	-	-	-	-	1	-	4	4	12	30	18
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	163	-	-	-	-	-	1	6	20	48	45	43
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	270	-	-	-	-	-	5	31	56	89	51	38
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	27	-	-	-	-	1	-	2	2	8	7	7
24	BN d. Brustdrüse (C50)	343	-	-	-	-	2	6	35	35	81	84	100
25	BN d. Zervix uteri (C53)	32	-	-	-	-	1	1	7	10	5	4	4
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	67	-	-	-	-	-	-	3	10	16	19	19
27	BN d. Ovariums (C56)	82	-	-	-	1	-	1	7	10	23	20	20
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	36	-	1	-	-	-	-	2	1	9	16	7
30	BN d. Harnblase (C67)	36	-	-	-	-	-	1	-	5	4	10	16
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	166	-	-	-	1	2	2	6	18	36	53	48
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	22	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	9
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	538	-	-	-	-	-	4	12	38	70	172	242
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	425	-	-	-	-	-	-	5	15	46	141	218
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	123	-	-	-	1	2	2	4	7	8	33	66
36	Störungen durch Alkohol (F10)	17	-	-	-	-	-	2	3	6	1	5	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	6	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	333	-	-	-	1	1	2	6	12	40	111	160
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	18	-	-	-	-	-	1	3	2	6	4	2
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.226	-	-	1	2	2	8	36	83	295	1.122	2.677
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	265	-	-	-	-	-	-	2	6	12	61	184
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	311	-	-	-	-	-	-	-	3	14	63	231
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	47
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.700	-	-	-	-	1	4	12	33	153	483	1.014
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	517	-	-	-	-	-	2	10	23	72	178	232
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	766	-	-	1	1	1	3	4	6	38	182	530
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	687	-	-	-	-	-	1	13	18	50	193	412
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	464	-	-	-	-	-	1	2	17	51	127	266
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	144	-	-	-	-	-	-	-	-	10	38	96
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	268	-	-	-	-	-	1	1	13	36	77	140
53	Asthma (J45-J46)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	287	-	-	-	-	-	2	16	27	48	69	125
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	76	-	-	-	-	-	1	14	18	23	13	7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	46	-	-	-	1	-	1	1	2	6	10	25
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	207	-	-	-	-	-	2	1	1	12	49	142
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	169	-	-	-	-	-	2	-	1	10	39	117
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	23	9	1	-	3	-	-	5	2	3	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	167	3	-	1	-	-	-	4	10	14	28	107
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	92
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	53	-	-	1	-	-	-	4	10	13	17	8
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	327	1	-	1	10	5	12	18	22	42	76	140
72	Unfälle (V01-X59)	246	1	-	-	8	4	5	10	9	26	57	126
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	28	-	-	-	6	3	2	3	3	5	5	1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	102	-	-	-	-	-	1	-	3	10	29	59
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	46	-	-	1	2	1	5	7	9	8	9	4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	11	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	2

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Oberösterreich

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Upper Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.093**	**23**	**7**	**6**	**58**	**56**	**134**	**365**	**735**	**1.357**	**1.853**	**1.499**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.714**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4**	**36**	**122**	**279**	**526**	**486**	**256**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.283**	**-**	**-**	**1**	**1**	**6**	**24**	**76**	**165**	**385**	**808**	**817**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**331**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**	**5**	**24**	**92**	**116**	**89**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**269**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**44**	**50**	**74**	**56**	**38**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.038**	**23**	**5**	**4**	**15**	**10**	**18**	**64**	**157**	**197**	**299**	**246**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**458**	**-**	**2**	**1**	**36**	**34**	**47**	**54**	**60**	**83**	**88**	**53**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	70	-	1	-	-	1	1	8	12	14	14	19
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	9	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	24	-	-	-	-	-	-	7	6	5	3	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.763	-	-	-	5	4	36	123	285	534	506	270
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.714	-	-	-	5	4	36	122	279	526	486	256
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	57	-	-	-	-	-	1	10	16	21	6	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	51	-	-	-	-	-	-	12	13	13	8	5
16	BN d. Magens (C16)	100	-	-	-	-	1	3	7	16	25	32	16
17	BN d. Dickdarmes (C18)	126	-	-	-	1	-	2	8	16	38	40	21
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	78	-	-	-	-	-	3	4	14	22	24	11
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	111	-	-	-	-	-	-	7	28	49	22	5
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	112	-	-	-	-	-	2	9	12	49	29	11
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	355	-	-	-	-	-	5	33	94	126	68	29
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	22	-	-	-	-	-	-	6	4	8	3	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	36	-	-	-	-	-	3	4	8	9	8	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	190	-	-	-	-	-	-	1	10	29	75	75
29	BN d. Niere (C64)	27	-	-	-	-	-	1	3	4	7	10	2
30	BN d. Harnblase (C67)	43	-	-	-	-	-	2	2	3	12	15	9
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	156	-	-	-	2	-	5	7	13	44	56	29
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	13	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	5
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	274	1	-	2	1	-	7	20	50	57	84	52
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	198	-	-	-	-	-	1	8	27	38	75	49
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	102	-	-	-	8	5	2	13	12	17	25	20
36	Störungen durch Alkohol (F10)	44	-	-	-	1	-	-	12	12	13	6	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	15	-	-	-	7	5	2	1	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	197	-	1	-	2	3	1	4	12	41	64	69
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.283	-	-	1	1	6	24	76	165	385	808	817
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	82	-	-	-	-	-	-	1	4	12	30	35
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	130	-	-	-	-	-	1	1	4	19	44	61
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.119	-	-	-	-	1	12	49	103	226	401	327
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	522	-	-	-	-	1	11	40	67	127	159	117
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	393	-	-	1	-	1	3	9	19	51	121	188
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	324	-	-	-	-	3	5	10	19	48	126	113
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	331	-	-	-	1	2	2	5	24	92	116	89
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Pneumonie (J12-J18)	59	-	-	-	-	1	-	-	3	10	18	27
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	230	-	-	-	1	1	2	5	20	73	75	53
53	Asthma (J45-J46)	7	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	269	-	-	-	-	-	7	44	50	74	56	38
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	174	-	-	-	-	-	7	37	43	52	28	7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	12	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	87	-	-	-	-	-	-	3	5	13	40	26
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	77	-	-	-	-	-	-	3	4	12	36	22
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	31	10	3	2	-	-	2	2	7	2	3	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	9	4	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	192	2	-	-	4	1	5	11	50	37	43	39
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	25
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	146	-	-	-	4	1	5	11	50	35	29	11
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	458	-	2	1	36	34	47	54	60	83	88	53
72	Unfälle (V01-X59)	259	-	1	1	25	14	14	25	23	51	66	39
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	71	-	1	-	19	10	7	9	9	8	5	3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	70	-	-	-	-	1	3	5	7	16	23	15
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	152	-	-	-	5	18	27	23	28	25	16	10
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	25	-	-	-	5	2	3	2	6	3	2	2

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Oberösterreich (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Upper Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.605**	**17**	**3**	**3**	**14**	**24**	**57**	**194**	**344**	**733**	**1.835**	**3.381**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.444**	**-**	**1**	**-**	**1**	**9**	**33**	**111**	**191**	**330**	**428**	**340**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**3.228**	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**6**	**21**	**58**	**202**	**907**	**2.031**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**307**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**6**	**12**	**34**	**77**	**176**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**219**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**16**	**15**	**32**	**57**	**96**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.142**	**15**	**-**	**1**	**5**	**4**	**5**	**26**	**46**	**115**	**304**	**621**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**265**	**1**	**1**	**1**	**7**	**10**	**10**	**14**	**22**	**20**	**62**	**117**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	51	1	-	-	-	1	-	1	1	9	13	25
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.522	1	1	-	1	9	33	111	193	340	459	374
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.444	-	1	-	1	9	33	111	191	330	428	340
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	15	-	-	-	-	-	-	3	4	5	2	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	9	-	-	-	-	-	1	3	3	-	2	-
16	BN d. Magens (C16)	58	-	-	-	-	-	-	3	4	11	17	23
17	BN d. Dickdarmes (C18)	112	-	-	-	-	-	1	9	11	26	31	34
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	48	-	-	-	-	-	-	3	8	11	11	15
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	51	-	-	-	-	-	-	3	1	16	20	11
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	130	-	-	-	-	-	2	9	14	26	48	31
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	188	-	-	-	-	1	4	22	47	48	42	24
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	32	-	-	-	-	-	1	6	5	6	8	6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	219	-	-	-	-	1	11	17	42	46	56	46
25	BN d. Zervix uteri (C53)	13	-	-	-	1	1	2	2	1	2	2	2
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	52	-	-	-	-	-	-	1	6	17	17	11
27	BN d. Ovariums (C56)	80	-	-	-	-	-	2	6	17	19	23	13
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	29	-	-	-	-	1	-	-	-	7	12	9
30	BN d. Harnblase (C67)	14	-	-	-	-	-	3	-	1	3	3	4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	133	-	1	-	-	2	2	5	6	28	48	41
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	22	-	-	-	1	-	1	-	-	6	4	10
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	312	-	-	-	-	-	3	12	16	38	76	167
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	259	-	-	-	-	-	1	7	10	25	61	155
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	111	-	-	-	3	1	1	1	1	5	26	73
36	Störungen durch Alkohol (F10)	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	222	-	-	-	1	1	-	6	8	21	69	116
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	12	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	3.228	1	-	-	1	1	6	21	58	202	907	2.031
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	143	-	-	-	-	-	-	-	3	8	34	98
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	262	-	-	-	-	-	-	1	1	10	59	191
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	43
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.198	-	-	-	-	-	1	9	20	86	353	729
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	412	-	-	-	-	-	1	7	12	43	145	204
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	663	-	-	-	-	1	-	1	9	36	180	436
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	574	1	-	-	1	-	3	7	14	45	170	333
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	307	-	1	1	-	-	-	6	12	34	77	176
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
51	Pneumonie (J12-J18)	101	-	-	-	-	-	-	1	3	5	25	67
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	154	-	1	1	-	-	-	5	9	23	40	75
53	Asthma (J45-J46)	13	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	5
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	219	-	-	-	-	-	3	16	15	32	57	96
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	63	-	-	-	-	-	2	13	14	13	10	11
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	24	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	10
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	128	-	-	-	-	-	-	-	3	4	43	78
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	114	-	-	-	-	-	-	-	3	3	37	71
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	10	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	12	4	-	-	-	-	-	2	3	2	-	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	161	-	-	-	-	1	-	4	9	13	31	103
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	71
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	49	-	-	-	-	1	-	4	9	11	14	10
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	265	1	1	1	7	10	10	14	22	20	62	117
72	Unfälle (V01-X59)	178	-	-	1	5	3	3	2	8	9	44	103
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	20	-	-	1	5	2	-	-	-	1	7	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	54	-	-	-	-	-	-	1	4	2	13	34
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	45	-	-	-	2	3	5	8	8	4	10	5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	20	1	1	-	-	4	2	3	5	2	2	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Salzburg

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Salzburg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.024**	**9**	**2**	**5**	**21**	**33**	**47**	**145**	**257**	**451**	**572**	**482**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**559**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**10**	**48**	**98**	**157**	**166**	**79**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**683**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7**	**29**	**58**	**132**	**222**	**233**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**124**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**13**	**30**	**36**	**41**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**9**	**18**	**23**	**11**	**12**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**369**	**4**	**2**	**2**	**6**	**8**	**10**	**23**	**48**	**75**	**99**	**92**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**215**	**3**	**-**	**3**	**15**	**23**	**19**	**33**	**22**	**34**	**38**	**25**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	15	-	-	-	-	1	-	3	3	1	4	3
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	6	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	578	-	-	-	-	1	10	48	100	162	174	83
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	559	-	-	-	-	1	10	48	98	157	166	79
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	24	-	-	-	-	-	-	6	10	6	1	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	13	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	1
16	BN d. Magens (C16)	31	-	-	-	-	-	1	3	6	6	9	6
17	BN d. Dickdarmes (C18)	35	-	-	-	-	-	1	5	3	8	12	6
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	18	-	-	-	-	-	-	-	4	6	3	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	29	-	-	-	-	-	-	3	8	7	8	3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	33	-	-	-	-	-	-	-	9	11	9	4
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	125	-	-	-	-	-	2	12	27	47	32	5
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	9	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	12	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	65	-	-	-	-	-	-	-	4	10	29	22
29	BN d. Niere (C64)	11	-	-	-	-	-	1	2	3	-	4	1
30	BN d. Harnblase (C67)	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	47	-	-	-	-	1	2	3	5	12	18	6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	89	1	1	-	-	1	-	8	13	25	25	15
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	51	-	-	-	-	-	-	1	2	14	19	15
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	38	-	-	-	2	2	5	4	4	7	3	11
36	Störungen durch Alkohol (F10)	14	-	-	-	-	-	2	2	3	7	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	10	-	-	-	2	2	3	2	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	52	-	-	-	2	1	1	1	4	8	22	13
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	683	1	-	-	-	1	7	29	58	132	222	233
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	25	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	9
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	21	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	9
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	313	-	-	-	-	-	4	19	36	70	103	81
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	91	-	-	-	-	-	1	9	14	22	31	14
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	130	1	-	-	-	1	-	7	6	17	38	60
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	120	-	-	-	-	-	1	1	7	26	42	43
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	124	1	-	-	-	-	-	3	13	30	36	41
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	92	-	-	-	-	-	-	3	11	26	31	21
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	74	-	-	-	-	-	1	9	18	23	11	12
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	48	-	-	-	-	-	1	7	13	18	6	3
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	8	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	41	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	22
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	34	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	19
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	7	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	97	-	-	1	1	2	4	6	18	22	21	22
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	81	-	-	1	1	2	4	6	18	22	17	10
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	215	3	-	3	15	23	19	33	22	34	38	25
72	Unfälle (V01-X59)	103	2	-	2	7	6	7	14	8	13	23	21
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	37	-	-	-	4	6	4	4	3	5	9	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	18	-	-	-	1	-	1	4	1	1	4	6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	86	-	-	1	5	14	10	16	8	16	13	3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	13	-	-	-	3	1	2	1	2	3	1	-

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Salzburg (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Salzburg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.197**	**4**	**-**	**4**	**9**	**9**	**29**	**81**	**132**	**274**	**560**	**1.095**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**500**	**-**	**-**	**2**	**2**	**2**	**11**	**36**	**73**	**127**	**132**	**115**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**982**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**3**	**16**	**18**	**56**	**256**	**632**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**6**	**18**	**21**	**50**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**4**	**9**	**7**	**24**	**22**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**449**	**4**	**-**	**2**	**-**	**4**	**6**	**10**	**20**	**58**	**106**	**239**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**99**	**-**	**-**	**-**	**6**	**3**	**4**	**14**	**6**	**8**	**21**	**37**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	18	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	11
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	526	-	-	2	2	2	12	36	74	133	139	126
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	500	-	-	2	2	2	11	36	73	127	132	115
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	BN d. Magens (C16)	24	-	-	-	-	-	-	3	-	4	7	10
17	BN d. Dickdarmes (C18)	33	-	-	-	1	-	-	1	4	5	13	9
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	21	-	-	-	-	-	2	2	2	4	6	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	12	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	50	-	-	-	-	-	-	3	7	11	17	12
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	62	-	-	-	-	-	-	6	12	21	16	7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	13	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5
24	BN d. Brustdrüse (C50)	76	-	-	-	-	1	5	8	8	21	15	18
25	BN d. Zervix uteri (C53)	9	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	17	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	2
27	BN d. Ovariums (C56)	31	-	-	-	-	-	-	1	8	11	7	4
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	8	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3
30	BN d. Harnblase (C67)	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	40	-	-	-	-	1	1	3	8	10	9	8
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	105	-	-	-	-	-	1	3	8	15	27	51
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	74	-	-	-	-	-	-	1	2	8	18	45
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	34	-	-	-	-	1	-	3	-	2	4	24
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	88	-	-	1	-	2	1	-	2	14	29	39
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	982	-	-	-	1	-	3	16	18	56	256	632
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	40	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	30
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	44	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	29
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	325	-	-	-	-	-	1	6	9	17	91	201
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	89	-	-	-	-	-	-	3	6	6	28	46
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	216	-	-	-	1	-	-	2	2	10	44	157
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	219	-	-	-	-	-	2	6	6	15	64	126
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	98	-	-	-	-	-	2	1	6	18	21	50
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	17
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	67	-	-	-	-	-	1	-	5	17	16	28
53	Asthma (J45-J46)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	69	-	-	-	-	-	3	4	9	7	24	22
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	25	-	-	-	-	-	3	3	8	5	5	1
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	19	-	-	1	-	-	-	1	3	1	3	10
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	41	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	27
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	25
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	5	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	104	-	-	-	-	1	1	1	3	14	21	63
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	43
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	48	-	-	-	-	1	1	1	3	13	14	15
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	99	-	-	-	6	3	4	14	6	8	21	37
72	Unfälle (V01-X59)	63	-	-	-	5	-	1	5	2	4	14	32
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	17	-	-	-	3	-	1	4	1	1	6	1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	21	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	13
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	19	-	-	-	1	2	3	7	4	-	1	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	7	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Steiermark

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Styria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**5.601**	**10**	**2**	**7**	**28**	**49**	**109**	**338**	**638**	**1.194**	**1.732**	**1.494**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.616**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**21**	**107**	**278**	**439**	**484**	**281**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.089**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**20**	**63**	**127**	**366**	**711**	**799**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**317**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**24**	**67**	**120**	**101**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**243**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**39**	**55**	**67**	**47**	**28**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**920**	**10**	**1**	**4**	**7**	**8**	**19**	**53**	**107**	**191**	**287**	**233**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**416**	**-**	**1**	**2**	**19**	**35**	**41**	**72**	**47**	**64**	**83**	**52**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	47	-	-	-	-	-	1	4	10	9	13	10
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	18	-	-	-	-	-	-	3	5	2	5	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.668	-	-	-	2	4	22	107	280	454	505	294
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.616	-	-	-	2	4	21	107	278	439	484	281
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	62	-	-	-	-	-	1	10	27	13	6	5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	44	-	-	-	-	-	1	10	13	12	4	4
16	BN d. Magens (C16)	84	-	-	-	-	1	1	8	14	22	29	9
17	BN d. Dickdarmes (C18)	109	-	-	-	-	-	-	4	9	25	44	27
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	69	-	-	-	-	-	1	2	10	19	24	13
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	69	-	-	-	-	-	1	4	17	22	20	5
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	99	-	-	-	-	-	1	9	21	29	27	12
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	354	-	-	-	-	-	3	24	81	114	93	39
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	19	-	-	-	-	-	-	1	6	3	5	4
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	33	-	-	-	-	-	2	2	6	9	10	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	6	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	191	-	-	-	-	-	-	3	10	39	75	64
29	BN d. Niere (C64)	31	-	-	-	-	-	-	2	3	6	14	6
30	BN d. Harnblase (C67)	63	-	-	-	-	-	-	1	6	11	25	20
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	132	-	-	-	2	1	3	8	13	32	48	25
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	25	-	-	-	-	1	-	3	2	2	11	6
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	255	-	1	1	-	3	4	16	38	66	74	52
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	190	-	-	-	-	2	1	6	15	51	66	49
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	90	-	-	-	4	-	3	12	14	24	21	12
36	Störungen durch Alkohol (F10)	66	-	-	-	-	-	1	12	11	23	13	6
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	9	-	-	-	4	-	2	-	3	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	190	-	-	1	-	3	7	4	7	33	71	64
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.089	-	-	1	-	2	20	63	127	366	711	799
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	42	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	24
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	102	-	-	-	-	-	-	1	1	11	41	48
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	11
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	991	-	-	-	-	-	9	35	84	203	342	318
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	380	-	-	-	-	-	8	23	57	98	111	83
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	428	-	-	1	-	1	4	11	13	57	128	213
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	328	-	-	-	-	-	4	9	14	52	125	124
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	317	-	-	-	-	-	1	4	24	67	120	101
50	Grippe (J10-J11)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
51	Pneumonie (J12-J18)	54	-	-	-	-	-	-	1	2	7	23	21
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	226	-	-	-	-	-	-	3	19	49	85	70
53	Asthma (J45-J46)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	243	-	-	-	-	-	7	39	55	67	47	28
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	151	-	-	-	-	-	6	29	44	47	23	2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	15	-	-	-	-	-	-	-	7	3	4	1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	126	-	-	-	-	-	-	3	5	18	51	49
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	110	-	-	-	-	-	-	3	4	18	45	40
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	16	3	-	2	2	-	1	3	1	3	1	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	94	-	-	-	1	1	2	8	20	18	19	25
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	69	-	-	-	1	1	2	8	20	17	11	9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	416	-	1	2	19	35	41	72	47	64	83	52
72	Unfälle (V01-X59)	208	-	1	1	6	16	17	33	21	34	44	35
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	59	-	-	1	6	11	11	11	6	4	7	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	58	-	-	-	-	1	2	11	7	14	11	12
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	177	-	-	1	12	14	23	36	23	23	31	14
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	19	-	-	-	1	4	1	3	1	4	3	2

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Steiermark (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Styria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.389**	**23**	**4**	**3**	**14**	**25**	**52**	**188**	**351**	**712**	**1.636**	**3.381**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.478**	**-**	**-**	**-**	**4**	**8**	**30**	**99**	**190**	**358**	**403**	**386**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**3.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**1**	**36**	**67**	**165**	**725**	**2.102**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**9**	**27**	**75**	**126**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**8**	**22**	**24**	**45**	**76**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.168**	**23**	**3**	**2**	**7**	**5**	**11**	**26**	**41**	**104**	**337**	**609**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**225**	**-**	**1**	**1**	**3**	**7**	**7**	**17**	**22**	**34**	**51**	**82**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	47	-	-	-	-	-	-	1	5	7	12	22
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.563	-	-	-	4	8	30	100	193	373	430	425
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.478	-	-	-	4	8	30	99	190	358	403	386
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	21	-	-	-	-	-	-	2	3	8	2	6
15	BN d. Speiseröhre (C15)	13	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	-
16	BN d. Magens (C16)	54	-	-	-	-	-	4	4	2	11	14	19
17	BN d. Dickdarmes (C18)	94	-	-	-	-	1	-	6	7	15	27	38
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	45	-	-	-	-	-	1	1	3	7	14	19
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	43	-	-	-	-	-	2	1	6	7	16	11
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	126	-	-	-	-	-	1	3	12	36	39	35
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	188	-	-	-	-	1	1	13	45	64	41	23
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	19	-	-	-	-	-	3	3	4	1	5	3
24	BN d. Brustdrüse (C50)	231	-	-	-	-	-	5	21	43	67	49	46
25	BN d. Zervix uteri (C53)	23	-	-	-	-	-	3	6	8	1	3	2
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	43	-	-	-	-	-	1	2	5	12	11	12
27	BN d. Ovariums (C56)	88	-	-	-	1	-	1	6	8	24	27	21
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	49	-	-	-	-	-	-	3	6	6	17	17
30	BN d. Harnblase (C67)	30	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	11
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	130	-	-	-	-	2	2	7	8	34	42	35
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	25	-	1	-	-	-	1	1	3	2	5	12
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	352	2	-	1	1	1	5	5	16	32	116	173
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	288	-	-	-	1	-	1	2	6	15	99	164
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	49	-	-	-	1	1	1	2	1	9	9	25
36	Störungen durch Alkohol (F10)	12	-	-	-	-	-	-	2	1	7	1	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	307	1	2	-	3	2	2	9	6	20	102	160
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	6	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	3.100	-	-	-	-	4	1	36	67	165	725	2.102
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	105	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	76
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	214	-	-	-	-	-	-	-	1	11	38	164
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	56
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.113	-	-	-	-	2	1	11	33	66	274	726
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	329	-	-	-	-	1	1	8	19	35	97	168
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	738	-	-	-	-	1	-	5	11	24	139	558
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	562	-	-	-	-	1	-	14	10	37	165	335
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	239	-	-	-	-	-	-	2	9	27	75	126
50	Grippe (J10-J11)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
51	Pneumonie (J12-J18)	61	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	42
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	140	-	-	-	-	-	-	2	8	20	48	62
53	Asthma (J45-J46)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	179	-	-	-	-	1	3	8	22	24	45	76
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	16	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	12
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	48	-	-	-	-	1	3	5	14	17	4	4
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	22	-	-	-	-	-	1	1	3	1	9	7
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	132	-	-	-	-	-	-	1	1	9	33	88
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	120	-	-	-	-	-	-	1	1	8	31	79
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	15	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	14	6	-	1	-	-	1	2	-	2	2	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	5	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	116	-	-	-	2	1	-	2	3	7	20	81
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	63
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	33	-	-	-	2	1	-	2	3	6	10	9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	225	-	1	1	3	7	7	17	22	34	51	82
72	Unfälle (V01-X59)	144	-	-	1	2	3	4	3	5	15	38	73
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	14	-	-	-	2	1	2	1	1	2	2	3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	46	-	-	-	-	2	1	-	2	6	13	22
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	57	-	-	-	-	4	3	11	12	14	9	4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Tirol

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Tyrol

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.698**	**6**	**3**	**5**	**31**	**37**	**54**	**153**	**308**	**590**	**848**	**663**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**777**	**-**	**-**	**1**	**1**	**3**	**13**	**47**	**114**	**241**	**251**	**106**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**950**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**7**	**21**	**54**	**154**	**360**	**350**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**152**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**41**	**53**	**47**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**11**	**31**	**29**	**23**	**14**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**465**	**6**	**2**	**1**	**8**	**11**	**11**	**30**	**61**	**90**	**129**	**116**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**243**	**-**	**1**	**3**	**20**	**21**	**20**	**44**	**37**	**35**	**32**	**30**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	22	-	1	-	-	-	1	2	4	4	7	3
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	5	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	798	-	-	1	1	3	14	47	114	245	259	114
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	777	-	-	1	1	3	13	47	114	241	251	106
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	31	-	-	-	-	-	1	2	7	11	8	2
15	BN d. Speiseröhre (C15)	14	-	-	-	-	-	2	-	-	8	2	2
16	BN d. Magens (C16)	41	-	-	-	-	-	-	2	6	7	19	7
17	BN d. Dickdarmes (C18)	46	-	-	-	-	-	1	3	7	14	13	8
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	21	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	4
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	42	-	-	-	-	-	-	3	7	16	14	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	50	-	-	-	-	-	1	3	7	21	11	7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	184	-	-	-	-	-	1	11	41	66	50	15
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	8	-	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	17	-	-	-	-	-	-	5	-	2	5	5
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	71	-	-	-	-	-	-	-	2	18	32	19
29	BN d. Niere (C64)	13	-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	-
30	BN d. Harnblase (C67)	20	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	69	-	-	-	1	-	3	6	8	14	27	10
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	106	1	1	-	-	-	3	5	21	24	27	24
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	71	-	-	-	-	-	1	1	9	12	24	24
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	58	-	-	-	2	5	1	7	8	15	8	12
36	Störungen durch Alkohol (F10)	29	-	-	-	-	-	-	3	6	14	4	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	14	-	-	-	2	5	1	4	2	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	112	-	-	-	3	1	2	6	6	19	45	30
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	950	-	-	-	2	2	7	21	54	154	360	350
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	17
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	31	-	-	-	-	-	-	1	-	2	15	13
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	499	-	-	-	2	2	5	11	41	80	186	172
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	258	-	-	-	1	2	4	10	35	56	90	60
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	163	-	-	-	-	-	1	3	4	21	51	83
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	134	-	-	-	-	-	-	3	5	27	60	39
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	152	-	-	-	-	-	-	-	11	41	53	47
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	120	-	-	-	-	-	-	-	9	37	46	28
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	111	-	-	-	-	-	3	11	31	29	23	14
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	73	-	-	-	-	-	3	8	26	22	11	3
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	6	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	44	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	24
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	23
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	8	-	-	-	2	2	1	-	3	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	80	1	-	1	1	3	2	8	14	22	15	13
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	67	-	-	1	1	3	2	7	14	22	15	2
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	243	-	1	3	20	21	20	44	37	35	32	30
72	Unfälle (V01-X59)	134	-	1	2	10	12	6	14	21	18	22	28
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	36	-	-	2	5	7	3	6	6	3	4	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	36	-	-	-	2	2	-	5	6	6	8	7
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	73	-	-	-	6	8	14	19	11	9	5	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	18	-	-	-	2	1	-	7	1	5	2	-

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Tirol (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Tyrol

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.908**	**8**	**2**	**5**	**9**	**13**	**26**	**90**	**176**	**334**	**797**	**1.448**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**694**	**-**	**1**	**1**	**1**	**3**	**13**	**43**	**91**	**170**	**220**	**151**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.292**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**35**	**65**	**334**	**848**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**126**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**6**	**24**	**37**	**56**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**9**	**9**	**30**	**40**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**552**	**5**	**1**	**1**	**3**	**3**	**7**	**18**	**20**	**49**	**153**	**292**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**152**	**2**	**-**	**3**	**5**	**7**	**6**	**13**	**15**	**17**	**23**	**61**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	15	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	8
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	724	-	1	1	1	3	13	43	92	173	224	173
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	694	-	1	1	1	3	13	43	91	170	220	151
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	17	-	-	-	-	-	-	3	1	9	3	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
16	BN d. Magens (C16)	32	-	-	-	-	1	-	-	2	8	16	5
17	BN d. Dickdarmes (C18)	43	-	-	-	-	-	-	3	5	7	19	9
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	29	-	-	-	-	-	-	4	2	7	5	11
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	22	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	4
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	55	-	-	-	-	-	-	2	8	11	23	11
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	90	-	-	-	-	-	-	4	24	29	25	8
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1
24	BN d. Brustdrüse (C50)	105	-	-	-	-	-	6	13	13	19	27	27
25	BN d. Zervix uteri (C53)	9	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	19	-	-	-	-	-	1	1	1	9	3	4
27	BN d. Ovariums (C56)	56	-	-	-	-	-	2	1	7	17	21	8
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	16	-	1	-	-	-	-	2	2	3	6	2
30	BN d. Harnblase (C67)	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	56	-	-	-	-	1	-	1	2	12	21	19
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	136	-	-	1	-	1	1	2	7	11	44	69
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	106	-	-	-	-	-	-	-	1	7	34	64
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	30	-	-	-	1	1	-	2	1	4	4	17
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	151	-	1	-	1	-	1	5	7	12	53	71
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	5	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.292	-	-	-	-	-	-	10	35	65	334	848
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	68	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	44
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	104	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	85
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	27
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	533	-	-	-	-	-	-	7	20	36	147	323
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	224	-	-	-	-	-	-	4	16	25	69	110
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	262	-	-	-	-	-	-	1	2	6	56	197
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	187	-	-	-	-	-	-	1	4	11	61	110
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	126	1	-	-	-	-	-	2	6	24	37	56
50	Grippe (J10-J11)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
51	Pneumonie (J12-J18)	32	1	-	-	-	-	-	-	1	1	7	22
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	81	-	-	-	-	-	-	2	4	22	26	27
53	Asthma (J45-J46)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	92	-	-	-	-	-	-	4	9	9	30	40
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	28	-	-	-	-	-	-	3	9	7	7	2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	85	-	-	-	-	-	-	1	-	2	24	58
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	73	-	-	-	-	-	-	1	-	1	18	53
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	12	2	-	-	-	1	1	4	1	1	1	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	64	1	-	-	1	-	2	3	3	12	15	27
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	41	-	-	-	1	-	2	3	3	12	10	10
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	152	2	-	3	5	7	6	13	15	17	23	61
72	Unfälle (V01-X59)	99	1	-	2	4	2	2	-	6	10	18	54
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	13	-	-	2	3	-	2	-	1	5	-	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	24	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	12
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	30	-	-	-	-	4	2	8	6	6	4	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	9	1	-	-	1	-	-	3	2	-	1	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Vorarlberg

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Vorarlberg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.376**	**8**	**2**	**2**	**15**	**21**	**24**	**83**	**173**	**306**	**412**	**330**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**399**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**5**	**32**	**69**	**129**	**96**	**66**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**479**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**18**	**34**	**78**	**180**	**163**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**6**	**12**	**27**	**25**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**5**	**11**	**14**	**14**	**12**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**260**	**7**	**1**	**1**	**6**	**7**	**4**	**13**	**39**	**57**	**70**	**55**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**104**	**-**	**1**	**-**	**9**	**12**	**5**	**13**	**14**	**16**	**25**	**9**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	10	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	4
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	413	-	-	1	-	1	5	33	70	131	100	72
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	399	-	-	1	-	1	5	32	69	129	96	66
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	9	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	14	-	-	-	-	-	1	1	3	6	2	1
16	BN d. Magens (C16)	17	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	4
17	BN d. Dickdarmes (C18)	24	-	-	-	-	-	-	2	1	6	5	10
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	13	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	1
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	23	-	-	-	-	-	2	4	4	6	6	1
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	25	-	-	-	-	-	-	4	7	8	5	1
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	98	-	-	-	-	-	-	9	19	40	19	11
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	10	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	34	-	-	-	-	-	-	-	4	12	9	9
29	BN d. Niere (C64)	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1
30	BN d. Harnblase (C67)	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	37	-	-	-	-	-	1	2	6	9	14	5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	63	-	1	-	-	-	1	3	11	18	17	12
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	40	-	-	-	-	-	-	1	3	12	12	12
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	43	-	-	-	4	6	-	2	9	6	10	6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	18	-	-	-	-	1	-	1	8	5	3	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	11	-	-	-	4	5	-	1	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	42	-	-	-	-	-	1	3	1	6	22	9
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	479	1	-	-	-	1	4	18	34	78	180	163
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	236	-	-	-	-	-	2	7	20	46	92	69
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	81	-	-	-	-	-	1	3	10	18	31	18
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	87	1	-	-	-	1	-	7	6	9	26	37
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	84	-	-	-	-	-	2	2	3	12	34	31
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	74	-	-	-	-	-	2	2	6	12	27	25
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	48	-	-	-	-	-	1	2	4	8	19	14
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	60	-	-	-	-	-	4	5	11	14	14	12
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	31	-	-	-	-	-	3	5	7	9	6	1
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	23	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	12
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	19	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	5	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	49	-	-	-	2	-	1	4	12	16	9	5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	46	-	-	-	2	-	1	4	12	16	9	2
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	104	-	1	-	9	12	5	13	14	16	25	9
72	Unfälle (V01-X59)	56	-	1	-	3	6	2	5	4	7	19	9
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	16	-	-	-	3	3	1	2	1	2	3	1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	13	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	4
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	34	-	-	-	6	5	2	8	5	6	2	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Vorarlberg (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Vorarlberg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.374**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**13**	**46**	**75**	**199**	**345**	**682**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**8**	**23**	**45**	**103**	**111**	**69**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**4**	**11**	**48**	**136**	**397**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**10**	**15**	**24**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**3**	**3**	**6**	**15**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**280**	**4**	**1**	**2**	**-**	**1**	**3**	**9**	**14**	**32**	**62**	**152**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**52**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1**	**1**	**4**	**-**	**3**	**15**	**25**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	373	-	-	-	-	1	8	23	46	103	114	78
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	360	-	-	-	-	1	8	23	45	103	111	69
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-
16	BN d. Magens (C16)	20	-	-	-	-	-	-	3	2	7	4	4
17	BN d. Dickdarmes (C18)	26	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	11
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	9	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	25	-	-	-	-	-	1	-	3	9	10	2
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	42	-	-	-	-	-	-	4	11	12	10	5
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	51	-	-	-	-	-	2	5	3	15	11	15
25	BN d. Zervix uteri (C53)	7	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
27	BN d. Ovariums (C56)	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	2
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1
30	BN d. Harnblase (C67)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	30	-	-	-	-	-	-	2	3	10	13	2
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	72	1	1	-	-	-	-	3	4	9	23	31
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	53	-	-	-	-	-	-	1	-	5	18	29
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	28	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	23
36	Störungen durch Alkohol (F10)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	52	-	-	1	-	-	-	1	2	5	14	29
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Multiple Sklerose (G35)	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	598	-	-	-	-	1	1	4	11	48	136	397
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	29
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	258	-	-	-	-	-	-	2	2	25	61	168
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	71	-	-	-	-	-	-	1	2	10	24	34
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	102	-	-	-	-	-	-	-	4	6	23	69
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	109	-	-	-	-	-	1	1	2	13	26	66
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	53	-	-	-	-	-	-	2	2	10	15	24
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	38	-	-	-	-	-	-	2	2	10	11	13
53	Asthma (J45-J46)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	31	-	-	-	-	-	-	4	3	3	6	15
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	7	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	20
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	18
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	8	3	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	53	-	-	-	-	-	2	2	7	8	5	29
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	35	-	-	-	-	-	2	2	7	8	3	13
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	52	-	-	-	3	1	1	4	-	3	15	25
72	Unfälle (V01-X59)	39	-	-	-	2	-	-	3	-	2	10	22
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	8	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Wien

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Vienna

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**7.456**	**45**	**7**	**10**	**45**	**91**	**191**	**534**	**1.010**	**1.929**	**1.871**	**1.723**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.175**	**-**	**-**	**5**	**5**	**6**	**36**	**147**	**374**	**775**	**504**	**323**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.801**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**29**	**125**	**250**	**565**	**843**	**986**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**350**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**3**	**6**	**40**	**99**	**109**	**90**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**376**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**29**	**69**	**101**	**97**	**47**	**28**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.323**	**45**	**5**	**3**	**17**	**39**	**48**	**120**	**193**	**325**	**303**	**225**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**431**	**-**	**2**	**1**	**22**	**37**	**46**	**67**	**52**	**68**	**65**	**71**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	90	1	1	-	1	5	5	14	17	12	16	18
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	41	-	-	-	-	-	1	4	10	7	9	10
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	19	-	-	-	-	4	2	8	3	2	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.208	-	-	5	5	6	37	147	377	782	519	330
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.175	-	-	5	5	6	36	147	374	775	504	323
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	73	-	-	-	-	-	2	14	21	22	9	5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	54	-	-	-	-	-	-	4	18	22	9	1
16	BN d. Magens (C16)	82	-	-	-	-	-	1	6	14	23	23	15
17	BN d. Dickdarmes (C18)	154	-	-	-	-	-	1	5	22	54	39	33
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	71	-	-	-	-	-	2	5	10	29	13	12
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	118	-	-	-	-	-	3	5	25	57	19	9
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	159	-	-	-	-	-	3	8	32	55	39	22
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	578	-	-	-	-	-	8	59	125	237	111	38
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	25	-	-	-	-	-	-	3	5	12	3	2
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	42	-	-	-	-	-	-	5	3	22	6	6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	201	-	-	-	-	-	-	3	14	38	66	80
29	BN d. Niere (C64)	28	-	-	2	-	-	2	4	5	9	5	1
30	BN d. Harnblase (C67)	94	-	-	-	-	-	1	3	9	26	29	26
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	174	-	-	1	2	2	2	7	25	55	49	31
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	9	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	313	-	1	-	1	2	8	31	52	97	71	50
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	202	-	-	-	-	1	-	8	22	59	64	48
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	187	-	-	-	6	26	24	42	30	34	17	8
36	Störungen durch Alkohol (F10)	81	-	-	-	-	-	2	13	25	31	9	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	90	-	-	-	6	26	22	29	5	2	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	192	2	1	-	3	3	1	9	15	32	70	56
39	Meningitis (G00-G03)	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	11	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.801	-	-	1	-	2	29	125	250	565	843	986
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	71	-	-	-	-	-	-	2	1	9	25	34
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	192	-	-	-	-	-	-	3	9	36	56	88
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	51	-	-	-	-	-	-	-	2	9	17	23
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.506	-	-	-	-	-	15	75	153	311	452	500
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	453	-	-	-	-	-	12	46	73	122	126	74
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	393	-	-	1	-	2	5	17	24	65	115	164
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	333	-	-	-	-	-	2	14	35	68	116	98
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	350	-	-	-	1	2	3	6	40	99	109	90
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
51	Pneumonie (J12-J18)	43	-	-	-	1	-	-	2	1	5	13	21
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	263	-	-	-	-	1	-	4	36	84	79	59
53	Asthma (J45-J46)	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	376	-	-	-	-	5	29	69	101	97	47	28
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	23	-	-	-	-	-	2	1	1	8	7	4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	249	-	-	-	-	3	24	56	78	60	20	8
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	109	-	-	-	-	-	-	2	7	19	32	49
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	85	-	-	-	-	-	-	2	5	16	25	37
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	31	15	2	2	1	1	4	2	2	1	-	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	12	8	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	321	3	-	1	5	2	5	18	65	117	74	31
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	303	-	-	1	5	2	5	18	65	115	69	23
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	431	-	2	1	22	37	46	67	52	68	65	71
72	Unfälle (V01-X59)	205	-	2	1	5	12	14	19	23	31	42	56
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	35	-	-	-	3	3	4	8	5	5	4	3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	83	-	1	1	1	5	6	5	9	13	25	17
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	146	-	-	-	13	14	23	29	17	25	16	9
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	6	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	50	-	-	-	4	10	6	13	7	7	2	1

2.25 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Wien (Schluss)

Deaths in 2012 by causes, age, sex and region - Vienna

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**8.948**	**34**	**3**	**12**	**14**	**42**	**100**	**288**	**624**	**1.324**	**2.061**	**4.446**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.089**	**-**	**-**	**1**	**1**	**10**	**49**	**147**	**327**	**581**	**499**	**474**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.418**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**12**	**37**	**91**	**330**	**977**	**2.969**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**379**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7**	**35**	**78**	**96**	**161**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**323**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7**	**31**	**40**	**79**	**72**	**93**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.408**	**33**	**3**	**10**	**5**	**16**	**15**	**44**	**108**	**216**	**346**	**612**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**331**	**-**	**-**	**1**	**7**	**14**	**16**	**22**	**23**	**40**	**71**	**137**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	101	2	-	-	-	5	-	6	5	17	21	45
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	42	-	-	-	-	1	-	3	2	7	11	18
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	6	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.180	-	-	2	1	10	49	148	333	594	528	515
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.089	-	-	1	1	10	49	147	327	581	499	474
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	26	-	-	-	-	-	1	2	10	9	1	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	16	-	-	-	-	-	-	1	2	8	2	3
16	BN d. Magens (C16)	73	-	-	-	-	-	6	5	4	20	19	19
17	BN d. Dickdarmes (C18)	158	-	-	-	-	1	3	3	9	28	44	70
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	75	-	-	-	-	2	2	1	10	16	16	28
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	63	-	-	-	1	-	1	3	8	19	15	16
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	185	-	-	-	-	-	3	6	27	51	48	50
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	364	-	-	-	-	-	2	37	77	145	69	34
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	22	-	-	-	-	-	1	1	8	5	3	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	330	-	-	-	-	2	12	33	52	75	86	70
25	BN d. Zervix uteri (C53)	39	-	-	-	-	1	4	8	12	7	4	3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	58	-	-	-	-	-	-	2	11	17	15	13
27	BN d. Ovariums (C56)	110	-	-	-	-	1	2	11	21	32	25	18
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	37	-	-	-	-	-	1	3	5	11	7	10
30	BN d. Harnblase (C67)	41	-	-	-	-	1	1	1	3	10	13	12
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	189	-	-	-	-	1	2	9	24	51	49	53
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	29	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	19
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	395	-	-	1	2	1	4	14	35	76	99	163
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	267	-	-	-	-	-	-	4	13	39	70	141
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	77	-	-	2	2	6	3	7	4	15	11	27
36	Störungen durch Alkohol (F10)	25	-	-	-	-	1	-	4	4	11	3	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	15	-	-	1	2	4	3	3	-	2	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	266	1	1	2	-	2	-	4	16	36	66	138
39	Meningitis (G00-G03)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	19	-	-	-	-	-	-	-	5	7	4	3
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.418	-	-	-	1	1	12	37	91	330	977	2.969
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	153	-	-	-	-	-	-	-	1	8	29	115
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	517	-	-	-	-	-	-	1	7	26	104	379
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	94	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	78
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	2.038	-	-	-	1	-	3	9	44	153	461	1.367
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	313	-	-	-	1	-	2	5	17	54	92	142
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	766	-	-	-	-	-	5	9	8	34	141	569
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	506	-	-	-	-	-	3	12	20	58	127	286
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	379	1	-	-	-	-	1	7	35	78	96	161
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	66	-	-	-	-	-	-	3	-	1	15	47
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	285	-	-	-	-	-	1	3	35	70	72	104
53	Asthma (J45-J46)	10	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	323	-	-	-	-	1	7	31	40	79	72	93
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	24	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	10
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	130	-	-	-	-	1	6	24	24	48	16	11
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	21	-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	10
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	142	-	-	-	-	-	-	2	9	4	39	88
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	107	-	-	-	-	-	-	2	8	3	32	62
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	22	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	20	8	2	-	1	-	4	2	-	2	1	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	8	3	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	232	1	-	3	-	1	3	7	29	48	68	72
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	187	-	-	3	-	1	3	7	29	47	61	36
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	331	-	-	1	7	14	16	22	23	40	71	137
72	Unfälle (V01-X59)	224	-	-	1	4	4	3	1	13	24	52	122
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	25	-	-	1	3	2	1	-	7	2	4	5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	88	-	-	-	-	-	1	-	4	10	19	54
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	5	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	57	-	-	-	1	4	4	15	7	7	14	5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	8	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	17	-	-	-	1	4	4	4	1	1	1	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Kap. 3
Gesundheitszustand der Bevölkerung

Stationäre Aufenthalte und medizinische Leistungen in Krankenanstalten

3.1.1 Spitalsentlassungen seit 1960 aus allen Krankenanstalten und aus Akutkrankenanstalten

Hospital discharges since 1960 from all hospitals and from acute hospitals

Jahr[1])	Stationäre Aufenthalte						Aufenthaltstage (exkl. 0-Tages-aufenthalte)	Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
	insgesamt	männlich	weiblich	auf 100.000 der Bev.	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben		arithmetisches Mittel		Median
								1 +	1-28	1 +
in allen Krankenanstalten										
1960	996.398	437.003	559.395	14.138,4	.	41.003	24.225.396	24,3	.	.
1970	1.157.566	520.811	636.755	15.502,2	.	55.306	24.843.545	21,5	.	.
1971	1.182.329	534.132	648.197	15.763,4	.	55.475	24.709.862	20,9	.	.
1972	1.188.221	537.282	650.939	15.750,1	.	55.138	24.784.836	20,9	.	.
1973	1.209.370	550.541	658.829	15.941,9	.	54.355	24.617.311	20,4	.	.
1974	1.256.664	569.425	687.239	16.537,1	.	56.067	25.556.566	20,3	.	.
1975	1.288.022	578.365	709.657	16.994,8	.	57.485	25.322.086	19,7	.	.
1976	1.317.114	594.606	722.508	17.409,4	.	57.109	25.467.146	19,3	.	.
1977	1.345.680	608.620	737.060	17.780,2	.	55.890	25.412.244	18,9	.	.
1978	1.393.837	634.665	759.172	18.431,4	.	57.199	25.349.855	18,2	.	.
1979	1.429.362	653.153	776.209	18.933,4	.	55.702	25.394.358	17,8	.	.
1980	1.475.262	672.650	802.612	19.541,4	.	56.304	25.233.903	17,1	.	.
1981	1.480.813	670.076	810.737	19.564,9	.	56.379	24.941.621	16,8	.	.
1982	1.527.304	692.892	834.412	20.164,7	.	55.061	23.456.373	15,4	.	.
1983	1.564.274	715.099	849.175	20.686,2	.	56.079	23.283.322	14,9	.	.
1984	1.599.445	729.287	870.158	21.152,7	.	53.093	23.445.001	14,7	.	.
1985	1.637.448	744.383	893.065	21.645,1	.	53.640	23.065.684	14,1	.	.
1986	1.677.744	758.260	919.484	22.163,7	.	52.447	23.106.121	13,8	.	.
1987	1.713.830	775.716	938.114	22.626,1	.	50.274	22.850.386	13,3	.	.
1988	1.733.176	777.853	955.323	22.849,1	.	49.579	22.746.267	13,1	.	.
1989	1.721.799	780.085	941.714	22.597,1	76.130	46.316	19.677.938	12,0	8,5	7,2
1990	1.787.248	809.988	977.260	23.278,0	85.229	46.062	21.206.145	12,5	8,4	6,9
1991	1.820.359	819.879	1.000.480	23.473,7	98.240	45.429	20.738.423	12,0	8,2	6,6
1992	1.833.512	825.113	1.008.399	23.384,5	103.649	44.787	20.374.297	11,8	8,0	6,4
1993	1.862.322	836.099	1.026.223	23.556,9	106.906	44.528	20.305.301	11,6	7,9	6,2
1994	1.934.255	872.953	1.061.302	24.372,8	119.445	42.702	20.346.850	11,2	7,7	6,0
1995	1.963.861	886.689	1.077.172	24.708,0	128.319	42.866	20.602.679	11,2	7,7	5,9
1996	2.006.138	903.023	1.103.115	25.205,9	140.812	45.220	22.989.037	12,3	7,5	5,7
1997	2.141.660	966.060	1.175.600	26.878,1	188.071	44.278	21.267.634	10,9	7,2	5,3
1998	2.236.122	1.006.317	1.229.805	28.032,9	218.252	43.639	21.324.172	10,6	7,1	5,2
1999	2.308.027	1.041.731	1.266.296	28.878,0	248.838	43.654	20.712.283	10,1	7,0	5,0
2000	2.343.405	1.060.271	1.283.134	29.250,3	265.739	42.911	20.418.931	9,8	6,8	4,8
2001	2.383.605	1.079.541	1.304.064	29.635,6	289.668	41.235	19.620.216	9,4	6,7	4,7
2002	2.482.316	1.120.443	1.361.873	30.707,3	347.048	43.174	19.677.795	9,2	6,6	4,6
2003	2.498.929	1.132.396	1.366.533	30.783,5	335.489	43.716	19.382.235	9,0	6,5	4,5
2004	2.586.743	1.171.353	1.415.390	31.643,1	350.804	39.372	18.835.651	8,4	6,4	4,4
2005	2.615.929	1.191.666	1.424.263	31.772,5	368.976	39.951	17.937.342	8,0	6,4	4,3
2006	2.686.518	1.226.744	1.459.774	31.880,1	399.752	39.025	17.987.828	7,9	6,3	4,2
2007	2.741.715	1.258.061	1.483.654	33.028,9	424.416	39.469	18.348.717	7,9	6,3	4,2
2008	2.794.489	1.284.175	1.510.314	33.520,9	454.939	39.699	18.489.193	7,9	6,3	4,0
2009	2.789.066	1.286.097	1.502.969	33.349,9	460.199	39.805	18.066.425	7,8	6,2	4,0
2010	2.790.744	1.284.118	1.506.626	33.271,7	479.352	39.793	18.343.881	7,9	6,2	4,0
2011	2.809.846	1.300.098	1.509.748	33.367,5	506.954	39.365	17.966.559	7,8	6,2	4,0
in Akutkrankenanstalten										
1989	1.666.864	748.236	918.628	21.876,1	75.882	45.222	17.502.072	11,0	8,1	6,9
1990	1.717.471	768.682	948.789	22.369,2	84.558	44.985	18.207.415	11,2	7,9	6,6
1991	1.750.504	778.631	971.873	22.572,9	97.636	44.283	17.373.670	10,5	7,7	6,3
1992	1.766.051	785.545	980.506	22.524,1	103.056	43.691	17.182.228	10,3	7,5	6,1
1993	1.790.783	794.011	996.772	22.652,0	106.184	43.437	16.964.166	10,1	7,4	5,9
1994	1.860.160	829.844	1.030.316	23.439,2	118.669	41.665	16.696.343	9,6	7,2	5,8
1995	1.886.448	842.077	1.044.371	23.734,0	127.675	41.877	17.043.588	9,7	7,1	5,6
1996	1.925.113	858.225	1.066.888	24.187,8	140.051	41.181	16.985.739	9,5	7,0	5,5
1997	2.043.267	913.512	1.129.755	25.643,3	182.436	40.208	15.373.734	8,3	6,7	5,1
1998	2.133.010	952.025	1.180.985	26.740,2	212.420	39.725	15.739.665	8,2	6,5	4,9
1999	2.202.242	986.357	1.215.885	27.554,5	242.643	39.842	15.285.739	7,8	6,4	4,8
2000	2.235.777	1.003.872	1.231.905	27.906,9	259.764	39.181	14.927.607	7,6	6,3	4,6
2001	2.298.161	1.034.125	1.264.036	28.573,3	289.391	37.995	14.872.595	7,4	6,1	4,5
2002	2.393.260	1.073.817	1.319.443	29.605,6	346.727	38.977	14.918.380	7,3	6,0	4,4
2003	2.412.443	1.086.979	1.325.464	29.718,1	335.288	39.895	14.881.430	7,2	5,9	4,3
2004	2.489.363	1.120.145	1.369.218	30.451,9	350.561	38.789	15.402.353	7,2	5,8	4,1
2005	2.517.129	1.139.870	1.377.259	30.572,5	368.684	39.330	14.912.525	6,9	5,8	4,1
2006	2.583.544	1.172.942	1.410.602	31.194,7	399.492	38.504	14.999.546	6,9	5,7	4,0
2007	2.632.980	1.200.909	1.432.071	31.719,0	424.211	39.000	15.102.979	6,8	5,6	3,9
2008	2.678.627	1.223.438	1.455.189	32.131,1	454.697	39.052	15.039.285	6,8	5,6	3,9
2009	2.672.253	1.224.864	1.447.389	31.953,1	459.955	39.443	14.780.237	6,7	5,5	3,8
2010	2.668.772	1.220.784	1.447.988	31.817,5	479.064	39.226	14.474.030	6,6	5,4	4,0
2011	2.682.948	1.233.532	1.449.416	31.860,6	506.717	35.331	14.253.594	6,6	5,4	4,0

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

1) Von 1960 bis 1988 sind Verlegungen innerhalb der Krankenanstalten inkludiert.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**2.682.948**	**506.717**	**38.655**	**182.854**	**623.932**	**749.031**	**1.127.131**	**6,5**	**5,4**	**3,7**
	M	**1.233.539**	**234.011**	**19.422**	**105.024**	**249.930**	**379.812**	**498.773**	**6,4**	**5,2**	**3,5**
	W	**1.449.409**	**272.706**	**19.233**	**77.830**	**374.002**	**369.219**	**628.358**	**6,6**	**5,5**	**3,9**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**61.036**	**4.869**	**1.935**	**15.341**	**14.628**	**10.894**	**20.173**	**6,8**	**5,6**	**3,9**
	M	**29.751**	**2.376**	**995**	**8.101**	**7.125**	**6.269**	**8.256**	**6,9**	**5,6**	**3,9**
	W	**31.285**	**2.493**	**940**	**7.240**	**7.503**	**4.625**	**11.917**	**6,8**	**5,6**	**4,0**
Inf. Darmkh. (außer Diarrhoe und Gastroenteritis vermutlich infektiösen Ursprungs) (A00-A08)	Z	10.451	389	47	5.445	1.772	882	2.352	4,2	3,9	2,6
	M	4.850	184	22	2.882	771	413	784	3,8	3,5	2,4
	W	5.601	205	25	2.563	1.001	469	1.568	4,6	4,2	2,8
Diarrhoe u. Gastroenteritis vermutlich infektiösen Ursprungs (A09)	Z	15.122	911	44	5.106	3.995	1.670	4.351	3,5	3,4	2,3
	M	6.696	389	12	2.713	1.772	768	1.443	3,2	3,1	2,2
	W	8.426	522	32	2.393	2.223	902	2.908	3,8	3,6	2,4
Tuberkulose (A15-A19, B90)	Z	1.165	37	17	71	455	346	293	19,5	9,9	10,8
	M	735	21	10	41	258	248	188	20,0	10,3	11,7
	W	430	16	7	30	197	98	105	18,5	9,4	9,3
Sepsis (A40-A41)	Z	5.035	137	1.551	267	306	1.034	3.428	16,3	10,6	10,9
	M	2.570	72	807	142	171	623	1.634	16,4	10,6	10,8
	W	2.465	65	744	125	135	411	1.794	16,1	10,7	10,9
HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) (B20-B24)	Z	1.648	733	26	17	728	777	126	11,6	7,3	6,1
	M	1.162	580	21	11	473	602	76	11,4	7,2	5,9
	W	486	153	5	6	255	175	50	11,9	7,5	6,4
Sonstige Infektionskrankheiten (Rest von A00-B99)	Z	27.615	2.662	250	4.435	7.372	6.185	9.623	7,2	6,5	5,4
	M	13.738	1.130	123	2.312	3.680	3.615	4.131	7,1	6,4	5,3
	W	13.877	1.532	127	2.123	3.692	2.570	5.492	7,3	6,5	5,5
II. Neubildungen (C00-D48)	**Z**	**394.040**	**151.832**	**9.403**	**10.299**	**43.010**	**148.336**	**192.395**	**6,2**	**5,1**	**3,1**
	M	**187.982**	**71.722**	**5.048**	**5.639**	**15.118**	**66.908**	**100.317**	**6,4**	**5,3**	**3,2**
	W	**206.058**	**80.110**	**4.355**	**4.660**	**27.892**	**81.428**	**92.078**	**6,1**	**5,0**	**3,1**
Bösartige Neubildungen des Dickdarmes (C18)	Z	19.991	7.618	479	-	696	7.211	12.084	7,3	5,8	2,6
	M	12.356	5.164	257	-	338	4.555	7.463	7,0	5,5	2,4
	W	7.635	2.454	222	-	358	2.656	4.621	7,9	6,1	2,9
Bösartige Neubildungen von Bronchus und Lunge (ohne Trachea) (C34)	Z	36.041	14.283	1.786	2	930	17.289	17.820	6,3	5,3	2,9
	M	22.412	8.946	1.150	-	481	10.348	11.583	6,1	5,2	2,8
	W	13.629	5.337	636	2	449	6.941	6.237	6,5	5,3	3,0
Bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	Z	16.093	3.902	178	20	991	3.795	11.287	4,5	4,1	2,5
	M	8.728	2.232	106	6	453	2.056	6.213	4,4	4,1	2,5
	W	7.365	1.670	72	14	538	1.739	5.074	4,6	4,1	2,5
Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (C50)	Z	47.397	25.089	507	-	7.028	23.437	16.932	4,8	4,4	2,7
	M	375	173	10	-	23	110	242	6,1	5,8	4,2
	W	47.022	24.916	497	-	7.005	23.327	16.690	4,8	4,4	2,7
Bösartige Neubildungen der Gebärmutter (C53-C55)	Z	8.133	2.195	169	-	975	3.749	3.409	6,2	5,2	2,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	8.133	2.195	169	-	975	3.749	3.409	6,2	5,2	2,8
Bösartige Neubildungen des Ovars (C56)	Z	10.872	4.025	250	35	865	4.722	5.250	5,1	4,3	2,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	10.872	4.025	250	35	865	4.722	5.250	5,1	4,3	2,0
Bösartige Neubildungen der Prostata (C61)	Z	13.562	3.998	288	1	38	3.902	9.621	6,5	6,0	4,2
	M	13.562	3.998	288	1	38	3.902	9.621	6,5	6,0	4,2
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Bösartige Neubildungen der Harnblase (C67)	Z	11.339	2.311	205	8	290	3.098	7.943	6,4	5,5	4,2
	M	8.704	1.879	143	8	194	2.353	6.149	6,3	5,5	4,2
	W	2.635	432	62	-	96	745	1.794	6,5	5,5	4,2
Andere bösartige Neubildungen (Rest von C00-C97)	Z	168.345	69.443	5.251	8.370	16.806	59.071	84.098	7,3	5,6	3,4
	M	96.247	39.974	2.939	4.742	9.805	35.048	46.652	7,1	5,5	3,4
	W	72.098	29.469	2.312	3.628	7.001	24.023	37.446	7,5	5,7	3,5
Carcinoma in Situ (D00-D09)	Z	3.251	614	11	4	1.437	931	879	3,7	3,4	2,5
	M	533	112	7	3	38	146	346	4,8	4,0	2,3
	W	2.718	502	4	1	1.399	785	533	3,5	3,3	2,5
Gutartige Neubildungen des Dickdarmes und Mastdarmes (D12)	Z	4.004	1.001	4	19	278	1.570	2.137	3,3	3,0	1,6
	M	2.335	590	4	11	152	906	1.266	3,2	3,0	1,5
	W	1.669	411	-	8	126	664	871	3,6	3,0	1,7
Uterusleiomyom (D25)	Z	5.869	377	-	-	2.489	3.184	196	5,5	5,4	5,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	5.869	377	-	-	2.489	3.184	196	5,5	5,4	5,5
Andere gutartige Neubildungen und Neubildungen unsicheren Verhaltens (Rest von D00-D48)	Z	49.143	16.976	275	1.840	10.187	16.377	20.739	5,0	4,5	2,9
	M	22.730	8.654	144	868	3.596	7.484	10.782	4,9	4,4	2,7
	W	26.413	8.322	131	972	6.591	8.893	9.957	5,1	4,5	3,0

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Fortsetzung)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	**Z**	**23.105**	**8.570**	**183**	**1.969**	**3.963**	**5.098**	**12.075**	**6,3**	**5,7**	**4,2**
	M	**10.194**	**3.944**	**81**	**1.189**	**1.637**	**2.369**	**4.999**	**6,2**	**5,5**	**3,9**
	W	**12.911**	**4.626**	**102**	**780**	**2.326**	**2.729**	**7.076**	**6,5**	**5,8**	**4,4**
Anämien	Z	14.634	4.595	138	802	2.083	2.751	8.998	6,5	5,9	4,6
(D50-D64)	M	5.882	1.853	56	464	634	1.213	3.571	6,4	5,8	4,4
	W	8.752	2.742	82	338	1.449	1.538	5.427	6,6	6,0	4,8
Andere Krankheiten des Blutes und der	Z	8.471	3.975	45	1.167	1.880	2.347	3.077	5,9	5,1	3,4
blutbildenden Organe (D65-D89)	M	4.312	2.091	25	725	1.003	1.156	1.428	5,6	4,9	3,3
	W	4.159	1.884	20	442	877	1.191	1.649	6,2	5,2	3,6
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	**Z**	**61.771**	**6.800**	**636**	**4.090**	**11.458**	**19.205**	**27.018**	**6,8**	**6,1**	**4,7**
	M	**25.904**	**3.548**	**278**	**2.365**	**4.234**	**9.111**	**10.194**	**7,0**	**6,1**	**4,7**
	W	**35.867**	**3.252**	**358**	**1.725**	**7.224**	**10.094**	**16.824**	**6,7**	**6,0**	**4,7**
Diabetes mellitus	Z	23.132	1.406	161	866	2.498	7.954	11.814	8,1	7,0	5,9
(E10-E14)	M	12.506	931	81	443	1.409	5.176	5.478	8,0	6,9	5,8
	W	10.626	475	80	423	1.089	2.778	6.336	8,1	7,2	6,1
Andere endokrine-, Ernährungs- und	Z	38.639	5.394	475	3.224	8.960	11.251	15.204	6,1	5,4	4,3
Stoffwechselkrankheiten	M	13.398	2.617	197	1.922	2.825	3.935	4.716	5,9	5,2	4,0
(Rest von E00-E90)	W	25.241	2.777	278	1.302	6.135	7.316	10.488	6,1	5,5	4,4
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	**Z**	**130.115**	**11.596**	**575**	**6.794**	**56.307**	**39.707**	**27.307**	**15,5**	**9,2**	**9,0**
	M	**60.665**	**6.636**	**241**	**3.677**	**28.123**	**19.714**	**9.151**	**15,5**	**8,8**	**8,5**
	W	**69.450**	**4.960**	**334**	**3.117**	**28.184**	**19.993**	**18.156**	**15,6**	**9,5**	**9,4**
Demenz	Z	11.959	437	393	-	16	372	11.571	12,2	9,4	8,5
(F00-F03)	M	4.222	164	137	-	9	197	4.016	12,0	9,4	8,6
	W	7.737	273	256	-	7	175	7.555	12,3	9,4	8,4
Psychische und Verhaltensstörungen	Z	24.287	4.966	15	158	11.225	11.416	1.488	11,0	6,7	5,3
durch Alkohol (F10)	M	17.179	3.604	10	84	7.810	8.234	1.051	11,2	6,7	5,2
	W	7.108	1.362	5	74	3.415	3.182	437	10,5	6,6	5,4
Psychische und Verhaltensstörungen	Z	6.154	517	7	34	4.894	979	247	15,5	9,1	9,0
durch andere psychotrope Substanzen	M	4.040	366	3	12	3.377	559	92	15,2	8,9	8,8
(F11-F19)	W	2.114	151	4	22	1.517	420	155	16,0	9,3	9,2
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte	Z	14.279	658	26	29	8.108	4.904	1.238	26,4	11,4	14,4
Störungen (F20-F29)	M	7.233	318	13	13	4.774	2.100	346	27,6	11,2	14,1
	W	7.046	340	13	16	3.334	2.804	892	25,2	11,7	14,8
Affektive Störungen	Z	33.390	1.394	32	358	11.973	13.568	7.491	17,2	11,4	12,7
(F30-F39)	M	11.590	474	20	123	4.556	5.063	1.848	17,2	11,4	12,8
	W	21.800	920	12	235	7.417	8.505	5.643	17,2	11,4	12,7
Andere psychische Verhaltens-	Z	40.046	3.624	102	6.215	20.091	8.468	5.272	13,5	8,0	6,7
störungen (Rest von F00-F99)	M	16.401	1.710	58	3.445	7.597	3.561	1.798	13,4	7,8	6,4
	W	23.645	1.914	44	2.770	12.494	4.907	3.474	13,6	8,2	6,9
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	**Z**	**112.264**	**15.587**	**721**	**6.085**	**22.544**	**38.940**	**44.695**	**5,3**	**4,3**	**2,1**
	M	**58.746**	**6.740**	**388**	**3.331**	**11.308**	**22.597**	**21.510**	**4,7**	**3,8**	**1,5**
	W	**53.518**	**8.847**	**333**	**2.754**	**11.236**	**16.343**	**23.185**	**5,9**	**5,0**	**2,8**
Alzheimer-Krankheit	Z	2.414	154	55	-	1	63	2.350	10,3	8,4	7,1
(G30)	M	800	42	25	-	1	23	776	10,5	8,3	7,0
	W	1.614	112	30	-	-	40	1.574	10,3	8,4	7,1
Epilepsie	Z	14.590	1.545	177	2.879	4.430	3.460	3.821	5,4	4,5	2,9
(G40-G41)	M	7.924	934	90	1.517	2.435	2.165	1.807	5,1	4,3	2,8
	W	6.666	611	87	1.362	1.995	1.295	2.014	5,7	4,7	3,1
Zerebrale transistorische ischämische	Z	8.847	294	22	7	361	1.894	6.585	5,8	5,6	4,6
Attacken (G45)	M	4.036	152	8	5	187	1.068	2.776	5,4	5,3	4,4
	W	4.811	142	14	2	174	826	3.809	6,1	5,8	4,9
Zerebrale Lähmungen und sonstige	Z	2.919	1.251	18	686	801	794	638	10,5	7,1	5,4
Lähmunssyndrome (G80-G83)	M	1.606	739	7	385	365	566	290	10,3	7,0	5,4
	W	1.313	512	11	301	436	228	348	10,7	7,3	5,3
Andere Krankheiten des Nervensystems	Z	83.494	12.343	449	2.513	16.951	32.729	31.301	4,9	4,0	1,5
(Rest von G00-G99)	M	44.380	4.873	258	1.424	8.320	18.775	15.861	4,4	3,4	1,3
	W	39.114	7.470	191	1.089	8.631	13.954	15.440	5,6	4,7	2,2
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	**Z**	**166.122**	**96.879**	**6**	**1.823**	**6.596**	**30.557**	**127.146**	**2,2**	**2,2**	**1,6**
	M	**69.044**	**40.623**	**2**	**968**	**3.364**	**15.251**	**49.461**	**2,3**	**2,3**	**1,6**
	W	**97.078**	**56.256**	**4**	**855**	**3.232**	**15.306**	**77.685**	**2,1**	**2,1**	**1,5**
Katarakt	Z	92.674	48.069	4	50	901	13.122	78.601	1,7	1,7	1,5
(H25-H26, H28)	M	37.347	20.387	2	24	495	6.688	30.140	1,7	1,7	1,5
	W	55.327	27.682	2	26	406	6.434	48.461	1,7	1,6	1,5
Andere Krankheiten des Auges und der	Z	73.448	48.810	2	1.773	5.695	17.435	48.545	3,1	3,1	2,0
Augenanhangsgebilde	M	31.697	20.236	-	944	2.869	8.563	19.321	3,3	3,2	2,3
(Rest von H00-H59)	W	41.751	28.574	2	829	2.826	8.872	29.224	3,0	2,9	1,8

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Fortsetzung)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**25.480**	**3.163**	**7**	**4.194**	**6.660**	**7.866**	**6.760**	**4,8**	**4,8**	**4,4**
	M	**12.376**	**1.754**	**1**	**2.492**	**3.426**	**3.824**	**2.634**	**4,6**	**4,6**	**4,3**
	W	**13.104**	**1.409**	**6**	**1.702**	**3.234**	**4.042**	**4.126**	**5,0**	**4,9**	**4,5**
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	Z	25.480	3.163	7	4.194	6.660	7.866	6.760	4,8	4,8	4,4
	M	12.376	1.754	1	2.492	3.426	3.824	2.634	4,6	4,6	4,3
	W	13.104	1.409	6	1.702	3.234	4.042	4.126	5,0	4,9	4,5
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	**Z**	**303.480**	**26.476**	**11.045**	**1.619**	**23.663**	**83.371**	**194.827**	**7,7**	**6,3**	**4,5**
	M	**157.692**	**14.409**	**5.173**	**934**	**12.352**	**51.257**	**93.149**	**7,6**	**6,1**	**4,3**
	W	**145.788**	**12.067**	**5.872**	**685**	**11.311**	**32.114**	**101.678**	**7,9**	**6,5**	**4,8**
Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15)	Z	26.722	1.905	95	91	1.689	7.934	17.008	5,0	4,7	3,5
	M	9.585	855	36	62	1.057	3.764	4.702	4,4	4,1	3,0
	W	17.137	1.050	59	29	632	4.170	12.306	5,3	5,1	3,9
Angina pectoris (I20)	Z	11.212	672	35	1	494	3.800	6.917	4,1	4,0	2,8
	M	6.536	431	13	-	359	2.530	3.647	3,9	3,8	2,7
	W	4.676	241	22	1	135	1.270	3.270	4,3	4,2	3,0
Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	Z	16.713	1.770	1.330	-	770	5.586	10.357	7,1	6,3	5,2
	M	10.550	1.166	693	-	648	4.285	5.617	6,6	5,9	4,9
	W	6.163	604	637	-	122	1.301	4.740	7,9	7,0	5,9
Andere ischämische Herzkrankheiten (I23-I25)	Z	36.151	1.935	669	5	882	11.864	23.400	5,9	5,3	3,3
	M	24.135	1.156	378	5	713	9.022	14.395	5,8	5,1	3,1
	W	12.016	779	291	-	169	2.842	9.005	6,3	5,6	3,5
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26-I28)	Z	8.940	253	670	45	948	2.081	5.866	9,8	8,9	8,1
	M	3.909	87	262	32	400	1.215	2.262	9,2	8,4	7,6
	W	5.031	166	408	13	548	866	3.604	10,3	9,3	8,5
Störungen im Erregungsleitersystem des Herzens und Herzrhytmusstörungen (I44-I49)	Z	37.646	3.871	1.148	314	2.473	9.035	25.824	5,5	5,0	3,5
	M	19.872	2.417	645	169	1.505	5.955	12.243	5,1	4,6	3,1
	W	17.774	1.454	503	145	968	3.080	13.581	6,0	5,5	4,1
Herzinsuffizienz (I50)	Z	24.606	555	2.406	15	172	2.135	22.284	9,2	8,2	7,2
	M	11.795	285	1.041	11	113	1.565	10.106	8,7	7,8	6,8
	W	12.811	270	1.365	4	59	570	12.178	9,7	8,6	7,6
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	Z	42.576	4.503	2.922	115	1.946	9.767	30.748	14,5	9,8	9,2
	M	21.728	2.430	1.251	68	960	5.952	14.748	14,3	9,5	8,8
	W	20.848	2.073	1.671	47	986	3.815	16.000	14,7	10,1	9,7
Atherosklerose (I70)	Z	11.333	1.263	239	-	129	2.768	8.436	9,8	7,4	5,8
	M	6.837	829	105	-	88	2.077	4.672	9,6	7,2	5,4
	W	4.496	434	134	-	41	691	3.764	10,1	7,7	6,3
Varizen der unteren Extremitäten (I83)	Z	21.841	2.221	7	2	6.134	10.435	5.270	3,1	2,9	2,3
	M	6.763	690	4	2	1.822	3.380	1.559	3,2	2,9	2,3
	W	15.078	1.531	3	-	4.312	7.055	3.711	3,1	2,8	2,3
Andere Krankheiten des Kreislaufsystems (Rest von I00-I99)	Z	65.740	7.528	1.524	1.031	8.026	17.966	38.717	7,9	6,6	4,7
	M	35.982	4.063	745	585	4.687	11.512	19.198	7,8	6,4	4,4
	W	29.758	3.465	779	446	3.339	6.454	19.519	8,1	6,8	5,1
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	**Z**	**149.133**	**9.310**	**5.549**	**33.848**	**28.936**	**27.844**	**58.505**	**6,7**	**5,9**	**4,4**
	M	**82.722**	**5.397**	**3.052**	**19.883**	**15.850**	**16.243**	**30.746**	**6,5**	**5,8**	**4,3**
	W	**66.411**	**3.913**	**2.497**	**13.965**	**13.086**	**11.601**	**27.759**	**6,9**	**6,2**	**4,5**
Akute Infektionen der oberen Atemwege und Grippe (J00-J11)	Z	15.131	911	37	7.079	4.946	1.478	1.628	3,5	3,4	2,7
	M	8.278	511	20	4.103	2.793	714	668	3,4	3,3	2,6
	W	6.853	400	17	2.976	2.153	764	960	3,6	3,5	2,8
Pneumonie (J12-J18)	Z	36.807	691	3.328	3.863	2.902	5.585	24.457	9,8	8,6	7,5
	M	20.311	400	1.809	2.181	1.624	3.438	13.068	9,6	8,4	7,4
	W	16.496	291	1.519	1.682	1.278	2.147	11.389	10,0	8,8	7,7
Andere akute Infektionen der unteren Atemwege (J20-J22)	Z	11.262	742	43	5.605	963	1.596	3.098	4,9	4,8	3,8
	M	5.919	370	17	3.413	511	755	1.240	4,5	4,4	3,6
	W	5.343	372	26	2.192	452	841	1.858	5,3	5,2	4,2
Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln (J35)	Z	19.006	2.945	-	13.014	5.618	333	41	2,8	2,8	2,6
	M	9.826	1.706	-	7.523	2.120	159	24	2,7	2,7	2,4
	W	9.180	1.239	-	5.491	3.498	174	17	2,9	2,9	2,8
Andere Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J34, J36-J39)	Z	19.903	818	3	1.109	10.663	6.172	1.959	3,4	3,3	3,2
	M	12.216	494	2	695	6.581	3.805	1.135	3,4	3,3	3,2
	W	7.687	324	1	414	4.082	2.367	824	3,4	3,4	3,2
Chronisch obstruktive Lungenkrankheiten und Bronchiektasien (J40-J44, J47)	Z	27.261	1.599	622	1.149	878	7.956	17.278	8,1	7,4	6,3
	M	15.228	984	343	728	491	4.630	9.379	7,8	7,1	6,1
	W	12.033	615	279	421	387	3.326	7.899	8,5	7,7	6,7
Asthma (J45-J46)	Z	3.790	282	8	1.015	1.031	909	835	4,7	4,6	3,5
	M	1.799	150	2	676	468	396	259	4,1	4,0	3,0
	W	1.991	132	6	339	563	513	576	5,3	5,2	3,9
Andere Krankheiten des Atmungssystems (J60-J99)	Z	15.973	1.322	1.508	1.014	1.935	3.815	9.209	9,9	7,9	6,7
	M	9.145	782	859	564	1.262	2.346	4.973	9,8	7,7	6,5
	W	6.828	540	649	450	673	1.469	4.236	9,9	8,1	6,9

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Fortsetzung)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
XI. Krankheiten des Verdauungs-sytems (K00-K93)	**Z**	**234.352**	**28.874**	**2.500**	**14.110**	**57.249**	**75.167**	**87.826**	**5,3**	**4,7**	**3,5**
	M	**120.680**	**14.648**	**1.231**	**7.603**	**28.621**	**42.605**	**41.851**	**5,1**	**4,6**	**3,4**
	W	**113.672**	**14.226**	**1.269**	**6.507**	**28.628**	**32.562**	**45.975**	**5,5**	**4,9**	**3,6**
Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates (K00-K08)	Z	9.144	2.529	1	2.695	4.466	1.275	708	3,0	2,9	2,2
	M	4.157	1.291	-	1.450	1.819	563	325	2,8	2,8	2,1
	W	4.987	1.238	1	1.245	2.647	712	383	3,1	3,0	2,2
Andere Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer (K09-K14)	Z	4.086	375	9	507	1.502	1.169	908	5,1	4,7	3,8
	M	2.000	200	5	262	781	610	347	4,9	4,5	3,7
	W	2.086	175	4	245	721	559	561	5,3	4,9	3,9
Krankheiten des Ösophagus (K20-K23)	Z	11.944	2.347	30	534	2.391	4.661	4.358	3,9	3,6	2,3
	M	6.503	1.227	17	306	1.448	2.657	2.092	3,7	3,4	2,2
	W	5.441	1.120	13	228	943	2.004	2.266	4,1	3,8	2,4
Ulcus (K25-K28)	Z	4.569	358	123	14	666	1.371	2.518	8,1	6,7	5,5
	M	2.382	182	49	8	436	849	1.089	7,7	6,3	5,2
	W	2.187	176	74	6	230	522	1.429	8,5	7,0	5,9
Dyspepsie und andere Krankheiten des Magens und des Duodenums (K29-K31)	Z	19.394	3.798	24	465	4.605	6.619	7.705	3,4	3,3	2,2
	M	8.206	1.600	13	187	2.013	3.004	3.002	3,2	3,1	2,1
	W	11.188	2.198	11	278	2.592	3.615	4.703	3,6	3,5	2,3
Krankheiten der Appendix (K35-K38)	Z	13.601	110	12	3.580	7.601	1.672	748	4,5	4,4	3,8
	M	6.651	58	9	1.801	3.539	916	395	4,6	4,5	3,9
	W	6.950	52	3	1.779	4.062	756	353	4,4	4,3	3,8
Hernia inguinalis (K40)	Z	19.670	734	23	1.380	4.009	7.039	7.242	4,0	3,9	3,5
	M	17.256	625	20	1.014	3.499	6.430	6.313	4,0	3,9	3,5
	W	2.414	109	3	366	510	609	929	4,4	4,3	3,6
Andere abdominale Hernien (K41-K46)	Z	13.242	920	41	360	2.808	5.186	4.888	5,4	5,0	4,0
	M	6.936	486	17	186	1.464	3.215	2.071	4,8	4,5	3,7
	W	6.306	434	24	174	1.344	1.971	2.817	6,2	5,5	4,5
Crohn-Krankheit und Colitis ulcerosa (K50-K51)	Z	8.655	2.633	19	440	4.559	2.485	1.171	5,6	4,9	2,9
	M	4.076	1.278	6	243	2.153	1.214	466	5,6	4,9	2,9
	W	4.579	1.355	13	197	2.406	1.271	705	5,6	4,9	2,9
Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis (K52)	Z	13.276	1.486	43	1.119	4.441	2.899	4.817	4,1	4,0	2,6
	M	5.158	608	15	550	1.879	1.224	1.505	3,8	3,7	2,4
	W	8.118	878	28	569	2.562	1.675	3.312	4,4	4,2	2,8
Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie (K56)	Z	8.343	316	394	434	1.120	1.931	4.858	8,4	6,7	4,9
	M	3.591	147	160	256	525	923	1.887	8,2	6,5	4,6
	W	4.752	169	234	178	595	1.008	2.971	8,5	6,8	5,1
Divertikulose des Darmes (K57)	Z	17.426	2.719	92	5	1.233	6.836	9.352	6,1	5,3	4,2
	M	7.697	1.294	25	3	809	3.374	3.511	5,5	5,0	4,0
	W	9.729	1.425	67	2	424	3.462	5.841	6,5	5,5	4,3
Krankheiten des Anus und Rektum (K60-K62)	Z	11.030	1.358	21	255	3.799	4.182	2.794	3,5	3,3	2,3
	M	6.795	747	5	186	2.457	2.729	1.423	3,3	3,1	2,2
	W	4.235	611	16	69	1.342	1.453	1.371	4,0	3,6	2,4
Andere Krankheiten des Darmes (K55, K58-K59, K63)	Z	24.511	5.866	344	1.599	3.071	7.539	12.302	3,8	3,1	1,8
	M	12.194	3.144	122	811	1.239	4.027	6.117	3,6	2,9	1,7
	W	12.317	2.722	222	788	1.832	3.512	6.185	4,1	3,3	1,9
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	Z	2.321	241	180	1	247	1.371	702	9,4	7,7	6,6
	M	1.776	178	132	1	193	1.037	545	8,9	7,5	6,3
	W	545	63	48	-	54	334	157	10,8	8,5	7,9
Andere Krankheiten der Leber (K71-K77)	Z	8.041	811	561	113	1.064	3.555	3.309	8,3	6,7	4,9
	M	4.903	515	335	78	633	2.291	1.901	8,2	6,6	4,8
	W	3.138	296	226	35	431	1.264	1.408	8,4	6,9	5,0
Cholelithiasis (K80)	Z	22.962	641	92	66	5.592	8.134	9.170	6,1	5,7	4,5
	M	8.576	271	40	24	1.567	3.141	3.844	6,5	6,0	4,7
	W	14.386	370	52	42	4.025	4.993	5.326	5,8	5,6	4,4
Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K81-K83)	Z	6.083	236	106	24	804	1.814	3.441	8,4	7,3	6,2
	M	3.051	86	56	14	334	989	1.714	8,6	7,5	6,3
	W	3.032	150	50	10	470	825	1.727	8,1	7,2	6,0
Krankheiten des Pankreas (K85-K87)	Z	6.900	325	113	73	1.676	2.883	2.268	9,2	7,5	6,5
	M	4.299	193	59	23	1.136	2.001	1.139	9,1	7,6	6,6
	W	2.601	132	54	50	540	882	1.129	9,3	7,4	6,4
Andere Krankheiten des Verdauungs-systems (Rest von K00-K93)	Z	9.154	1.071	272	446	1.595	2.546	4.567	6,7	5,6	3,9
	M	4.473	518	146	200	697	1.411	2.165	6,8	5,8	4,1
	W	4.681	553	126	246	898	1.135	2.402	6,7	5,4	3,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Fortsetzung)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	**Z**	**37.279**	**6.288**	**169**	**2.902**	**13.861**	**9.384**	**11.132**	**6,5**	**5,3**	**3,4**
	M	**19.494**	**3.181**	**60**	**1.628**	**8.203**	**4.930**	**4.733**	**6,0**	**5,0**	**3,1**
	W	**17.785**	**3.107**	**109**	**1.274**	**5.658**	**4.454**	**6.399**	**7,0**	**5,7**	**3,7**
Infektionen der Haut und der Unterhaut	Z	13.073	1.046	25	1.182	6.915	2.901	2.075	4,8	4,2	2,7
(L00-L08)	M	8.439	602	15	683	4.884	1.791	1.081	4,6	4,1	2,7
	W	4.634	444	10	499	2.031	1.110	994	5,1	4,4	2,7
Dermatitis, Ekzem und papulosquaminöse	Z	5.324	605	4	363	1.239	1.749	1.973	6,3	6,0	4,8
Hautkrankheiten (L20-L45)	M	2.466	266	2	194	536	888	848	6,3	6,0	4,9
	W	2.858	339	2	169	703	861	1.125	6,2	5,9	4,6
Andere Krankheiten der Haut und der	Z	18.882	4.637	140	1.357	5.707	4.734	7.084	8,0	6,1	3,8
Unterhaut (Rest von L00-L99)	M	8.589	2.313	43	751	2.783	2.251	2.804	7,5	5,7	3,4
	W	10.293	2.324	97	606	2.924	2.483	4.280	8,3	6,3	4,2
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	**Z**	**272.819**	**43.482**	**199**	**3.526**	**47.504**	**106.071**	**115.718**	**6,9**	**6,3**	**4,7**
	M	**112.766**	**16.967**	**84**	**1.651**	**24.667**	**47.428**	**39.020**	**6,1**	**5,7**	**4,1**
	W	**160.053**	**26.515**	**115**	**1.875**	**22.837**	**58.643**	**76.698**	**7,4**	**6,8**	**5,2**
Binnenschädigung des Kniegelenkes	Z	28.359	2.541	-	140	7.728	14.348	6.143	2,5	2,5	2,2
(M23)	M	15.139	1.506	-	59	5.320	7.387	2.373	2,4	2,4	2,1
	W	13.220	1.035	-	81	2.408	6.961	3.770	2,6	2,6	2,2
Arthropathien, Arthrosen u. sonstige	Z	81.529	8.152	51	1.425	8.413	28.779	42.912	8,8	8,2	8,2
Gelenksschädigungen	M	29.246	2.462	25	653	3.853	11.051	13.689	8,4	8,0	8,0
(M00-M22, M24-M25)	W	52.283	5.690	26	772	4.560	17.728	29.223	9,0	8,4	8,3
Systemkrankheiten des Bindegewebes	Z	6.021	1.701	19	181	1.467	2.297	2.076	6,8	5,9	4,2
(M30-M36)	M	1.491	330	3	51	308	608	524	6,8	5,8	4,2
	W	4.530	1.371	16	130	1.159	1.689	1.552	6,8	6,0	4,1
Deformitäten der Wirbelsäule und des	Z	17.741	2.877	43	281	1.706	5.198	10.556	9,2	7,7	7,0
Rückens und Spondylopathien	M	7.351	1.384	22	114	849	2.415	3.973	8,9	7,3	6,6
(M40-M49)	W	10.390	1.493	21	167	857	2.783	6.583	9,3	8,0	7,3
Intervertebrale Diskopathien	Z	32.034	4.565	6	8	7.423	13.469	11.134	6,8	6,5	5,6
(M50-M51)	M	15.183	2.323	3	6	3.973	6.856	4.348	6,5	6,3	5,4
	W	16.851	2.242	3	2	3.450	6.613	6.786	7,1	6,8	5,7
Rückenschmerzen	Z	40.832	8.062	21	134	6.628	13.797	20.273	7,1	6,8	5,5
(M54)	M	15.565	3.531	9	55	3.210	6.132	6.168	6,2	6,0	4,7
	W	25.267	4.531	12	79	3.418	7.665	14.105	7,6	7,2	6,1
Krankheiten der Weichteilgewebe	Z	40.462	9.874	16	686	9.224	20.026	10.526	3,6	3,4	2,5
(M60-M79)	M	19.464	3.857	9	332	4.503	9.556	5.073	3,6	3,4	2,6
	W	20.998	6.017	7	354	4.721	10.470	5.453	3,7	3,5	2,4
Andere Krankheiten des Muskel-Skelett-	Z	25.841	5.710	43	671	4.915	8.157	12.098	8,3	7,1	5,3
Systems und des Bindegewebes	M	9.327	1.574	13	381	2.651	3.423	2.872	7,2	6,2	4,4
(M53, M80-M99)	W	16.514	4.136	30	290	2.264	4.734	9.226	8,9	7,6	6,0
XIV. Krankheiten des Urogenital-systems (N00-N99)	**Z**	**161.942**	**30.056**	**1.760**	**11.860**	**45.948**	**48.336**	**55.798**	**5,0**	**4,6**	**3,2**
	M	**65.704**	**14.057**	**833**	**8.623**	**12.051**	**17.834**	**27.196**	**5,3**	**4,7**	**3,4**
	W	**96.238**	**15.999**	**927**	**3.237**	**33.897**	**30.502**	**28.602**	**4,9**	**4,4**	**3,1**
Glomeruläre und tubulointestitielle Nieren-	Z	13.979	1.604	62	1.561	4.369	3.665	4.384	4,9	4,5	3,3
krankheiten (N00-N16)	M	5.698	683	28	608	1.351	1.750	1.989	4,6	4,1	2,6
	W	8.281	921	34	953	3.018	1.915	2.395	5,1	4,7	3,7
Niereninsuffizienz	Z	20.004	1.605	1.448	424	1.401	4.266	13.913	9,7	7,8	6,7
(N17-N19)	M	10.782	1.099	704	387	786	2.722	6.887	9,3	7,5	6,2
	W	9.222	506	744	37	615	1.544	7.026	10,2	8,2	7,1
Urolithiasis	Z	17.518	2.867	8	140	6.127	7.082	4.169	2,8	2,7	2,0
(N20-N23)	M	11.940	2.041	6	86	4.058	4.996	2.800	2,7	2,6	1,9
	W	5.578	826	2	54	2.069	2.086	1.369	3,0	3,0	2,1
Andere Krankheiten des Harnsystems	Z	30.423	3.930	218	2.624	4.329	6.547	16.923	6,2	5,7	4,3
(N25-N39)	M	10.750	1.062	82	827	1.087	2.399	6.437	6,1	5,8	4,6
	W	19.673	2.868	136	1.797	3.242	4.148	10.486	6,2	5,6	4,2
Prostatahyperplasie	Z	7.970	1.266	4	-	50	2.296	5.624	5,9	5,7	5,4
(N40)	M	7.970	1.266	4	-	50	2.296	5.624	5,9	5,7	5,4
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Andere Krankheiten der männlichen	Z	17.369	7.790	9	6.678	4.146	3.443	3.102	3,2	3,1	2,2
Geschlechtsorgane (N41-N51)	M	17.369	7.790	9	6.678	4.146	3.443	3.102	3,2	3,1	2,2
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	Z	4.600	653	-	51	2.500	1.536	513	3,3	3,2	2,8
(N60-N64)	M	813	72	-	26	548	143	96	2,9	2,9	2,5
	W	3.787	581	-	25	1.952	1.393	417	3,4	3,3	2,8
Entzündliche Krankheiten der weiblichen	Z	4.556	392	1	48	3.227	1.055	226	3,8	3,6	2,7
Beckenorgane (N70-N77)	M	1	1	-	-	1	-	-	.	.	.
	W	4.555	391	1	48	3.226	1.055	226	3,8	3,6	2,7
Menstruations-, klimakterische u. andere	Z	15.020	3.852	3	84	5.319	8.164	1.453	2,4	2,4	1,7
Störungen in diesem Zusammenhang	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
(N91-N95)	W	15.020	3.852	3	84	5.319	8.164	1.453	2,4	2,4	1,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Fortsetzung)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Andere Krankheiten des Urogenitalsystems	Z	30.503	6.097	7	250	14.480	10.282	5.491	3,9	3,8	2,9
(Rest von N00-N99)	M	381	43	-	11	24	85	261	5,1	4,7	3,8
	W	30.122	6.054	7	239	14.456	10.197	5.230	3,9	3,8	2,9
XV. Schwangerschaft, Geburt und	**Z**	**116.887**	**10.126**	**5**	**20**	**116.496**	**371**	**-**	**4,3**	**4,1**	**3,9**
Wochenbett (O00-O99)	**M**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**.**	**.**	**.**
	W	**116.887**	**10.126**	**5**	**20**	**116.496**	**371**	**-**	**4,3**	**4,1**	**3,9**
Ärztlich eingeleiteter Abort	Z	1.820	1.442	-	3	1.801	16	-	2,2	2,2	1,8
(O04)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	1.820	1.442	-	3	1.801	16	-	2,2	2,2	1,8
Andere Gründe für abortiven Ausgang der	Z	12.022	3.888	-	1	11.886	135	-	1,8	1,8	1,3
Schwangerschaft (O00-O03, O05-O08)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	12.022	3.888	-	1	11.886	135	-	1,8	1,8	1,3
Komplikationen in der Schwangerschaft in	Z	22.229	2.809	2	3	22.173	53	-	3,5	3,3	2,4
der Vorgeburtsperiode (O10-O48)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	22.229	2.809	2	3	22.173	53	-	3,5	3,3	2,4
Komplikationen bei Wehentätigkeit und	Z	2.623	588	-	2	2.616	5	-	4,0	3,8	3,0
Entbindung (O60-O75)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	2.623	588	-	2	2.616	5	-	4,0	3,8	3,0
Spontangeburt eines Einlings	Z	49.299	1.086	-	5	49.242	52	-	4,0	4,0	3,8
(O80)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	49.299	1.086	-	5	49.242	52	-	4,0	4,0	3,8
Andere Entbindungen	Z	26.137	24	3	5	26.037	95	-	6,2	6,0	5,7
(O81-O84)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	26.137	24	3	5	26.037	95	-	6,2	6,0	5,7
Komplikationen, die vorwiegend im	Z	1.694	153	-	1	1.679	14	-	3,7	3,7	3,3
Wochenbett auftreten (O85-O92)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	1.694	153	-	1	1.679	14	-	3,7	3,7	3,3
Sonstige Krankheitszustände während	Z	1.063	136	-	-	1.062	1	-	2,5	2,5	1,8
der Gestationsperiode, die anderenorts	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
nicht klassifiziert sind (O95-O99)	W	1.063	136	-	-	1.062	1	-	2,5	2,5	1,8
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren	**Z**	**12.249**	**486**	**113**	**12.164**	**81**	**4**	**-**	**11,5**	**6,7**	**5,2**
Ursprung i. d. Perinatalperiode haben	**M**	**6.701**	**274**	**73**	**6.694**	**7**	**-**	**-**	**11,4**	**6,7**	**5,2**
(P00-P96)	**W**	**5.548**	**212**	**40**	**5.470**	**74**	**4**	**-**	**11,5**	**6,6**	**5,1**
Störungen im Zusammenhang mit kurzer	Z	4.636	63	82	4.636	-	-	-	21,2	11,1	13,8
Schwangerschaftsdauer und niedrigem	M	2.430	28	53	2.430	-	-	-	21,3	11,2	14,1
Geburtsgewicht (P07)	W	2.206	35	29	2.206	-	-	-	21,0	11,0	13,5
Andere Zustände, die ihren Ursprung in	Z	7.613	423	31	7.528	81	4	-	5,3	4,4	3,1
der Perinatalperiode haben	M	4.271	246	20	4.264	7	-	-	5,5	4,5	3,3
(Rest von P00-P96)	W	3.342	177	11	3.264	74	4	-	5,0	4,3	3,0
XVII. Angeborene Fehlbildungen,	**Z**	**19.668**	**3.589**	**78**	**10.832**	**5.484**	**1.984**	**1.368**	**4,7**	**4,0**	**2,5**
Deformitäten und Chromosomen-	**M**	**9.784**	**1.861**	**49**	**6.725**	**1.675**	**814**	**570**	**5,1**	**4,3**	**2,8**
anomalien (Q00-Q99)	**W**	**9.884**	**1.728**	**29**	**4.107**	**3.809**	**1.170**	**798**	**4,3**	**3,7**	**2,2**
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten	Z	19.668	3.589	78	10.832	5.484	1.984	1.368	4,7	4,0	2,5
und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	M	9.784	1.861	49	6.725	1.675	814	570	5,1	4,3	2,8
	W	9.884	1.728	29	4.107	3.809	1.170	798	4,3	3,7	2,2
XVIII. Symptome und abnorme klinische	**Z**	**111.636**	**17.571**	**1.915**	**12.737**	**26.786**	**25.111**	**47.002**	**4,7**	**4,3**	**2,7**
und Laborbefunde, die anderenorts	**M**	**51.024**	**8.372**	**930**	**6.406**	**11.230**	**12.735**	**20.653**	**4,4**	**4,0**	**2,5**
nicht klassifiziert sind (R00-R99)	**W**	**60.612**	**9.199**	**985**	**6.331**	**15.556**	**12.376**	**26.349**	**4,9**	**4,5**	**2,8**
Hals- und Brustschmerzen	Z	8.449	1.766	6	202	2.120	2.932	3.195	3,0	2,9	2,0
(R07)	M	4.388	990	4	118	1.272	1.655	1.343	2,7	2,6	1,8
	W	4.061	776	2	84	848	1.277	1.852	3,2	3,2	2,2
Bauch- und Beckenschmerzen	Z	17.837	3.055	60	3.097	7.769	3.339	3.632	2,8	2,7	1,8
(R10)	M	6.097	1.155	23	1.394	2.101	1.345	1.257	2,7	2,6	1,6
	W	11.740	1.900	37	1.703	5.668	1.994	2.375	2,8	2,8	1,9
Unbekannte und nicht näher bezeichnete	Z	24	4	-	1	7	8	8	4,0	4,0	2,5
Krankheitsursachen (R69)	M	10	1	-	-	2	4	4	5,7	5,7	4,0
	W	14	3	-	1	5	4	4	2,7	2,7	2,1
Andere Symptome und abnorme klinische	Z	85.326	12.746	1.849	9.437	16.890	18.832	40.167	5,2	4,7	3,2
Laborbefunde (Rest von R00-R99)	M	40.529	6.226	903	4.894	7.855	9.731	18.049	4,9	4,4	2,9
	W	44.797	6.520	946	4.543	9.035	9.101	22.118	5,6	5,1	3,4
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und	**Z**	**272.903**	**25.047**	**1.839**	**27.438**	**86.565**	**66.387**	**92.513**	**6,2**	**5,1**	**3,1**
bestimmte andere Folgen äußerer	**M**	**145.283**	**15.036**	**895**	**16.443**	**59.352**	**37.675**	**31.813**	**5,4**	**4,5**	**2,7**
Ursachen (S00-T98)	**W**	**127.620**	**10.011**	**944**	**10.995**	**27.213**	**28.712**	**60.700**	**7,1**	**5,9**	**3,7**
Intrakranielle Verletzung	Z	26.677	2.243	514	5.428	8.667	4.555	8.027	4,9	3,3	1,5
(S06)	M	15.540	1.533	299	3.196	5.735	2.950	3.659	5,3	3,3	1,5
	W	11.137	710	215	2.232	2.932	1.605	4.368	4,3	3,3	1,6
Andere Verletzungen des Kopfes	Z	27.285	2.971	96	5.792	8.552	4.442	8.499	3,2	3,0	1,7
(S00-S05, S07-S09)	M	16.118	1.956	54	3.361	6.431	3.005	3.321	3,3	3,0	1,7
	W	11.167	1.015	42	2.431	2.121	1.437	5.178	3,2	2,9	1,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich (Schluss)

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Fraktur des Unterarmes	Z	10.731	720	7	2.261	2.195	2.829	3.446	4,2	3,9	2,9
(S52)	M	4.425	402	1	1.484	1.488	996	457	3,5	3,3	2,3
	W	6.306	318	6	777	707	1.833	2.989	4,7	4,3	3,2
Fraktur des Femurs	Z	19.214	165	534	352	895	2.341	15.626	15,0	12,3	12,5
(S72)	M	6.089	70	189	248	685	1.220	3.936	13,8	11,3	11,4
	W	13.125	95	345	104	210	1.121	11.690	15,5	12,7	12,9
Fraktur des Unterschenkels, einschließlich	Z	15.034	476	26	944	5.050	5.322	3.718	7,8	6,7	5,2
des oberen Sprunggelenkes (S82)	M	7.400	278	9	586	3.346	2.431	1.037	7,3	6,3	4,8
	W	7.634	198	17	358	1.704	2.891	2.681	8,2	7,1	5,5
Andere Verletzungen	Z	70.682	4.218	318	4.606	21.565	17.650	26.861	5,9	5,0	3,3
(S10-S51, S53-S71, S73-S81)	M	39.729	2.863	161	2.874	16.220	11.485	9.150	5,0	4,3	2,9
	W	30.953	1.355	157	1.732	5.345	6.165	17.711	6,9	5,9	4,2
Verbrennungen und Verätzungen	Z	1.827	216	25	631	656	312	228	8,4	6,2	4,0
(T20-T32)	M	1.197	143	16	396	477	208	116	8,1	5,9	3,9
	W	630	73	9	235	179	104	112	9,0	6,6	4,2
Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biolo-	Z	8.750	2.470	19	1.171	4.586	1.892	1.101	2,1	2,0	1,2
gisch aktive Substanzen u. Wirkungen nicht	M	4.652	1.509	11	643	2.631	974	404	1,8	1,7	1,1
med. verwend. Substanzen (T36-T65)	W	4.098	961	8	528	1.955	918	697	2,5	2,3	1,3
Komplikationen bei chirurg. Eingriffen und	Z	24.383	2.785	124	741	5.080	7.157	11.405	9,1	7,0	5,1
med. Behandlung, anderenorts nicht	M	11.008	1.122	64	435	2.237	3.387	4.949	8,7	6,8	4,9
klassifiziert (T80-T88)	W	13.375	1.663	60	306	2.843	3.770	6.456	9,5	7,1	5,4
Folgen von Verletzungen, Vergiftungen	Z	24.954	4.857	32	2.157	8.927	7.101	6.769	6,4	5,7	3,0
und sonstigen Auswirkungen äusserer	M	12.932	2.826	15	1.293	6.126	3.664	1.849	5,1	4,5	2,7
Ursachen (T90-T98)	W	12.022	2.031	17	864	2.801	3.437	4.920	7,7	7,0	3,4
Andere und nicht näher bezeichnete Schä-	Z	43.366	3.926	144	3.355	20.392	12.786	6.833	4,1	3,6	2,6
digungen durch äussere Einflüsse	M	26.193	2.334	76	1.927	13.976	7.355	2.935	4,0	3,5	2,7
(Rest von S00-T98)	W	17.173	1.592	68	1.428	6.416	5.431	3.898	4,1	3,7	2,6
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	**Z**	**16.667**	**6.116**	**17**	**1.203**	**6.193**	**4.398**	**4.873**	**2,7**	**2,5**	**1,4**
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d.	**M**	**7.027**	**2.466**	**8**	**672**	**1.587**	**2.248**	**2.520**	**2,7**	**2,6**	**1,4**
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	**W**	**9.640**	**3.650**	**9**	**531**	**4.606**	**2.150**	**2.353**	**2,7**	**2,5**	**1,5**
Ärztliche Beobachtung und Beurteilung	Z	5.788	2.003	10	685	2.008	1.576	1.519	2,9	2,7	1,6
von Verdachtsfällen (Z03)	M	3.084	996	5	368	964	927	825	2,9	2,8	1,6
	W	2.704	1.007	5	317	1.044	649	694	3,0	2,7	1,7
Kontrazeptive Maßnahmen	Z	785	557	-	-	690	95	-	2,3	2,3	1,6
(Z30)	M	150	138	-	-	102	48	-	2,0	2,0	1,2
	W	635	419	-	-	588	47	-	2,3	2,3	1,6
Lebendgeborene nach dem Geburtsort	Z	40	2	-	17	23	-	-	4,7	4,7	3,8
(Z38)	M	9	-	-	9	-	-	-	6,1	6,1	5,7
	W	31	2	-	8	23	-	-	4,2	4,2	3,6
Sonstige medizinische Behandlung	Z	65	1	-	5	31	22	7	3,8	3,8	3,9
(Z51)	M	43	1	-	5	19	16	3	3,9	3,9	3,9
	W	22	-	-	-	12	6	4	3,7	3,7	3,9
And. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	Z	9.989	3.553	7	496	3.441	2.705	3.347	2,5	2,4	1,3
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Ge-	M	3.741	1.331	3	290	502	1.257	1.692	2,6	2,4	1,3
sundheitswesens führen (Rest v. Z00-Z99)	W	6.248	2.222	4	206	2.939	1.448	1.655	2,5	2,4	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Burgenland

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Burgenland

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**77.420**	**27.985**	**1.199**	**3.918**	**16.122**	**22.617**	**34.763**	**5,7**	**5,2**	**3,8**
	M	**35.059**	**12.253**	**609**	**2.134**	**6.146**	**11.223**	**15.556**	**5,7**	**5,2**	**3,6**
	W	**42.361**	**15.732**	**590**	**1.784**	**9.976**	**11.394**	**19.207**	**5,7**	**5,3**	**4,0**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**2.002**	**390**	**38**	**580**	**501**	**321**	**600**	**5,6**	**5,0**	**3,4**
	M	**957**	**159**	**18**	**310**	**227**	**165**	**255**	**5,5**	**4,9**	**3,2**
	W	**1.045**	**231**	**20**	**270**	**274**	**156**	**345**	**5,6**	**5,1**	**3,7**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	10.758	6.303	269	25	829	3.935	5.969	6,2	5,6	3,8
	M	4.983	2.697	142	13	193	1.747	3.030	6,2	5,5	3,4
	W	5.775	3.606	127	12	636	2.188	2.939	6,2	5,7	4,1
III. Krankheiten des Blutes u. der blut-bildenden Organe (D50-D89)	Z	1.088	663	7	18	109	266	695	6,5	6,4	5,4
	M	466	298	4	11	35	124	296	6,0	5,9	4,5
	W	622	365	3	7	74	142	399	6,9	6,7	5,8
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff-wechselkrankheiten (E00-E90)	Z	1.928	474	15	82	308	562	976	6,8	6,4	5,2
	M	861	215	10	38	125	291	407	7,6	6,9	5,7
	W	1.067	259	5	44	183	271	569	6,2	6,0	4,8
V. Psychische und Verhaltensstör-ungen (F00-F99)	Z	1.572	290	5	90	568	485	429	7,7	6,9	5,2
	M	688	137	2	46	261	225	156	7,5	6,7	5,0
	W	884	153	3	44	307	260	273	7,9	7,1	5,3
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	2.536	925	15	319	491	682	1.044	4,7	4,3	2,7
	M	1.217	377	8	143	215	363	496	4,7	4,1	2,5
	W	1.319	548	7	176	276	319	548	4,7	4,6	2,9
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	2.384	2.333	-	5	47	345	1.987	3,4	3,4	2,3
	M	962	943	-	-	26	172	764	3,4	3,4	2,1
	W	1.422	1.390	-	5	21	173	1.223	3,4	3,4	2,5
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**797**	**306**	**-**	**88**	**188**	**267**	**254**	**5,1**	**5,1**	**4,5**
	M	**358**	**122**	**-**	**44**	**89**	**133**	**92**	**4,7**	**4,7**	**4,3**
	W	**439**	**184**	**-**	**44**	**99**	**134**	**162**	**5,4**	**5,4**	**4,7**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	9.629	1.871	397	39	686	2.613	6.291	6,8	6,0	4,5
	M	4.886	888	186	27	407	1.515	2.937	6,9	5,8	4,2
	W	4.743	983	211	12	279	1.098	3.354	6,7	6,2	4,8
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	3.821	502	211	620	682	645	1.874	6,8	6,2	5,0
	M	2.083	249	116	350	348	353	1.032	6,8	6,3	5,0
	W	1.738	253	95	270	334	292	842	6,7	6,2	4,9
XI. Krankheiten des Verdauungs-sytems (K00-K93)	Z	9.738	3.972	79	367	2.219	3.309	3.843	5,4	4,9	3,7
	M	4.839	1.831	41	198	1.038	1.818	1.785	5,2	4,8	3,6
	W	4.899	2.141	38	169	1.181	1.491	2.058	5,5	5,1	3,9
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	763	188	3	57	254	206	246	6,3	5,7	3,8
	M	440	103	1	32	177	124	107	5,5	5,1	3,5
	W	323	85	2	25	77	82	139	7,3	6,5	4,4
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	7.782	3.561	8	56	1.229	3.208	3.289	6,1	5,9	4,8
	M	3.397	1.538	4	29	657	1.526	1.185	5,6	5,3	4,0
	W	4.385	2.023	4	27	572	1.682	2.104	6,4	6,3	5,7
XIV. Krankheiten des Urogenital-systems (N00-N99)	Z	5.651	1.551	40	225	1.381	1.949	2.096	4,5	4,3	3,1
	M	2.067	566	23	151	330	613	973	4,8	4,5	3,4
	W	3.584	985	17	74	1.051	1.336	1.123	4,4	4,2	2,9
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	2.882	240	-	-	2.878	4	-	4,2	4,1	4,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	2.882	240	-	-	2.878	4	-	4,2	4,1	4,0
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	245	7	1	243	2	-	-	13,4	10,0	9,5
	M	120	-	1	120	-	-	-	13,5	10,3	10,2
	W	125	7	-	123	2	-	-	13,3	9,7	8,3
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien (Q00-Q99)	Z	306	165	1	121	84	58	43	3,9	3,7	2,6
	M	140	75	1	70	22	26	22	4,3	3,8	2,4
	W	166	90	-	51	62	32	21	3,6	3,6	2,7
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	5.474	2.510	58	381	1.554	1.531	2.008	4,1	3,9	2,6
	M	2.386	1.095	30	192	594	742	858	4,2	4,0	2,7
	W	3.088	1.415	28	189	960	789	1.150	4,0	3,9	2,5
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	7.517	1.265	52	596	2.021	2.037	2.863	5,1	4,6	2,7
	M	3.962	733	22	358	1.384	1.195	1.025	4,5	4,0	2,4
	W	3.555	532	30	238	637	842	1.838	5,8	5,1	3,2
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	547	469	-	6	91	194	256	3,4	3,4	2,0
	M	247	227	-	2	18	91	136	4,9	4,9	3,0
	W	300	242	-	4	73	103	120	2,9	2,9	1,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Kärnten

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Carinthia

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**181.319**	**17.324**	**2.815**	**11.876**	**38.722**	**51.887**	**78.834**	**6,8**	**5,6**	**3,7**
	M	**81.224**	**7.789**	**1.411**	**6.603**	**15.084**	**25.547**	**33.990**	**6,7**	**5,4**	**3,5**
	W	**100.095**	**9.535**	**1.404**	**5.273**	**23.638**	**26.340**	**44.844**	**6,9**	**5,7**	**3,9**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**4.570**	**147**	**125**	**1.437**	**1.011**	**742**	**1.380**	**6,2**	**5,1**	**3,2**
	M	**2.113**	**53**	**61**	**754**	**405**	**391**	**563**	**6,3**	**5,2**	**3,3**
	W	**2.457**	**94**	**64**	**683**	**606**	**351**	**817**	**6,0**	**5,1**	**3,2**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	23.752	6.487	707	276	2.396	9.557	11.523	5,8	4,9	2,9
	M	10.634	2.830	378	104	637	4.070	5.823	5,9	5,0	2,9
	W	13.118	3.657	329	172	1.759	5.487	5.700	5,7	4,8	2,9
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.250	140	15	63	153	275	759	6,4	6,0	4,3
	M	547	49	9	39	41	134	333	6,5	6,0	4,2
	W	703	91	6	24	112	141	426	6,4	5,9	4,3
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	4.395	80	20	126	711	1.589	1.969	7,1	6,5	5,2
	M	1.805	41	7	63	229	766	747	7,2	6,6	5,2
	W	2.590	39	13	63	482	823	1.222	7,1	6,5	5,2
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	10.185	877	20	688	3.919	3.381	2.197	15,4	9,6	9,8
	M	4.792	471	10	387	2.093	1.604	708	15,3	9,0	9,4
	W	5.393	406	10	301	1.826	1.777	1.489	15,5	10,0	10,2
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	8.494	634	43	510	1.403	2.858	3.723	4,9	4,1	1,8
	M	4.344	231	21	276	686	1.613	1.769	4,3	3,5	1,4
	W	4.150	403	22	234	717	1.245	1.954	5,6	4,8	2,4
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	8.015	3.286	-	83	259	1.414	6.259	2,2	2,2	1,9
	M	3.282	1.332	-	42	138	640	2.462	2,3	2,3	1,9
	W	4.733	1.954	-	41	121	774	3.797	2,2	2,1	1,9
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**1.465**	**57**	**1**	**199**	**258**	**419**	**589**	**4,6**	**4,4**	**3,2**
	M	**625**	**34**	**-**	**118**	**133**	**167**	**207**	**3,8**	**3,7**	**2,8**
	W	**840**	**23**	**1**	**81**	**125**	**252**	**382**	**5,2**	**5,0**	**3,6**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	23.112	845	847	182	1.732	6.023	15.175	8,3	6,6	4,9
	M	11.331	457	391	86	818	3.421	7.006	8,2	6,6	4,8
	W	11.781	388	456	96	914	2.602	8.169	8,4	6,7	4,9
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	10.394	246	451	2.343	1.857	1.857	4.337	7,0	6,1	4,2
	M	5.635	140	246	1.326	938	1.095	2.276	6,9	6,0	4,2
	W	4.759	106	205	1.017	919	762	2.061	7,2	6,3	4,2
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	17.456	435	191	1.283	3.794	5.559	6.820	5,0	4,5	3,3
	M	8.816	230	101	656	1.786	3.151	3.223	4,9	4,5	3,2
	W	8.640	205	90	627	2.008	2.408	3.597	5,1	4,6	3,3
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	2.447	124	9	192	869	571	815	7,0	5,8	3,4
	M	1.273	47	1	100	503	326	344	6,4	5,4	3,1
	W	1.174	77	8	92	366	245	471	7,7	6,3	4,0
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	19.548	633	10	257	2.686	7.552	9.053	7,7	7,2	5,6
	M	7.674	198	6	141	1.373	3.311	2.849	7,1	6,6	4,7
	W	11.874	435	4	116	1.313	4.241	6.204	8,2	7,6	6,4
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	9.425	688	84	475	3.142	2.720	3.088	4,9	4,6	3,6
	M	3.073	349	44	295	557	842	1.379	5,3	4,9	3,7
	W	6.352	339	40	180	2.585	1.878	1.709	4,8	4,5	3,5
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	6.091	251	-	1	6.070	20	-	4,1	4,0	3,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	6.091	251	-	1	6.070	20	-	4,1	4,0	3,7
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	567	45	7	565	1	1	-	18,0	9,1	9,1
	M	328	22	3	328	-	-	-	16,8	8,8	9,3
	W	239	23	4	237	1	1	-	19,7	9,5	8,8
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	915	77	2	482	259	98	76	3,6	3,5	2,3
	M	409	30	1	285	59	37	28	3,9	3,9	3,3
	W	506	47	1	197	200	61	48	3,3	3,2	1,6
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	8.828	750	141	687	1.983	2.046	4.112	4,7	4,5	2,8
	M	3.812	343	72	345	733	966	1.768	4,4	4,1	2,5
	W	5.016	407	69	342	1.250	1.080	2.344	5,0	4,7	3,0
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	19.077	1.396	139	1.952	5.770	4.855	6.500	7,0	5,5	3,3
	M	10.216	868	58	1.206	3.879	2.850	2.281	6,0	4,8	2,9
	W	8.861	528	81	746	1.891	2.005	4.219	8,1	6,2	4,0
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.333	126	3	75	449	350	459	2,4	2,2	1,4
	M	515	64	2	52	76	163	224	2,5	2,2	1,3
	W	818	62	1	23	373	187	235	2,3	2,3	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Niederösterreich

Hospital discharges in 2011from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Lower Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**383.652**	**57.111**	**7.542**	**23.871**	**89.185**	**99.770**	**170.826**	**6,6**	**5,5**	**3,8**
	M	**177.270**	**26.048**	**3.731**	**14.060**	**33.952**	**52.478**	**76.780**	**6,6**	**5,4**	**3,6**
	W	**206.382**	**31.063**	**3.811**	**9.811**	**55.233**	**47.292**	**94.046**	**6,6**	**5,6**	**4,0**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**8.820**	**535**	**353**	**2.052**	**1.878**	**1.417**	**3.473**	**6,4**	**5,5**	**3,9**
	M	**4.090**	**198**	**169**	**1.064**	**840**	**786**	**1.400**	**6,6**	**5,5**	**3,9**
	W	**4.730**	**337**	**184**	**988**	**1.038**	**631**	**2.073**	**6,2**	**5,5**	**4,0**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	33.644	4.763	1.503	172	2.999	11.616	18.857	6,7	5,7	3,8
	M	16.740	2.259	838	89	791	5.611	10.249	6,9	5,8	3,8
	W	16.904	2.504	665	83	2.208	6.005	8.608	6,6	5,6	3,7
III. Krankheiten des Blutes u. der blut-bildenden Organe (D50-D89)	Z	2.884	502	29	127	298	524	1.935	5,9	5,6	4,1
	M	1.118	153	12	70	117	233	698	5,5	5,3	3,8
	W	1.766	349	17	57	181	291	1.237	6,1	5,9	4,4
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff-wechselkrankheiten (E00-E90)	Z	8.863	784	151	654	1.432	2.440	4.337	6,8	6,0	4,8
	M	3.889	485	57	466	589	1.175	1.659	7,0	6,0	4,9
	W	4.974	299	94	188	843	1.265	2.678	6,7	5,9	4,8
V. Psychische und Verhaltensstör-ungen (F00-F99)	Z	18.568	1.410	56	1.151	8.284	5.433	3.700	16,7	9,0	8,8
	M	8.605	777	24	682	4.067	2.548	1.308	17,1	8,8	8,5
	W	9.963	633	32	469	4.217	2.885	2.392	16,3	9,1	9,0
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	17.059	2.632	96	984	3.150	6.172	6.753	5,1	4,3	1,7
	M	9.200	1.129	47	538	1.657	3.681	3.324	4,7	3,8	1,4
	W	7.859	1.503	49	446	1.493	2.491	3.429	5,7	5,0	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	19.640	14.772	2	209	454	3.211	15.766	2,6	2,5	1,8
	M	7.922	5.852	-	115	225	1.615	5.967	2,8	2,7	1,9
	W	11.718	8.920	2	94	229	1.596	9.799	2,4	2,4	1,7
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**3.244**	**194**	**1**	**459**	**729**	**1.047**	**1.009**	**5,1**	**5,1**	**4,6**
	M	**1.565**	**107**	**-**	**288**	**378**	**510**	**389**	**5,0**	**5,0**	**4,6**
	W	**1.679**	**87**	**1**	**171**	**351**	**537**	**620**	**5,2**	**5,1**	**4,6**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	51.559	3.702	2.304	141	3.310	13.347	34.761	7,4	6,2	4,4
	M	27.220	2.168	1.066	85	1.876	8.458	16.801	7,4	6,1	4,3
	W	24.339	1.534	1.238	56	1.434	4.889	17.960	7,5	6,3	4,6
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	21.756	943	1.268	4.461	3.499	3.599	10.197	6,8	6,2	4,7
	M	12.116	525	681	2.633	1.872	2.165	5.446	6,7	6,0	4,6
	W	9.640	418	587	1.828	1.627	1.434	4.751	6,9	6,3	4,8
XI. Krankheiten des Verdauungs-sytems (K00-K93)	Z	35.755	3.206	556	1.649	7.981	10.648	15.477	5,6	5,0	3,6
	M	18.574	1.782	269	902	3.988	6.275	7.409	5,4	4,8	3,5
	W	17.181	1.424	287	747	3.993	4.373	8.068	5,8	5,2	3,8
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	4.984	560	46	405	1.800	1.131	1.648	6,7	5,4	3,4
	M	2.728	309	15	250	1.145	632	701	6,0	5,0	3,1
	W	2.256	251	31	155	655	499	947	7,5	5,9	4,0
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	40.529	7.457	38	320	7.037	15.772	17.400	6,7	6,2	4,9
	M	17.797	3.447	22	156	3.886	7.452	6.303	6,2	5,8	4,5
	W	22.732	4.010	16	164	3.151	8.320	11.097	7,0	6,5	5,3
XIV. Krankheiten des Urogenital-systems (N00-N99)	Z	29.603	6.743	394	1.903	7.933	9.094	10.673	5,0	4,6	3,3
	M	12.017	2.882	177	1.512	1.916	3.270	5.319	5,3	4,9	3,6
	W	17.586	3.861	217	391	6.017	5.824	5.354	4,8	4,4	3,2
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	20.848	1.912	1	2	20.801	45	-	4,1	4,0	3,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	20.848	1.912	1	2	20.801	45	-	4,1	4,0	3,7
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.879	88	10	1.862	17	-	-	10,1	6,8	5,2
	M	1.040	47	7	1.040	-	-	-	10,2	7,0	5,3
	W	839	41	3	822	17	-	-	10,0	6,5	5,1
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien (Q00-Q99)	Z	1.301	265	10	711	285	164	141	4,0	3,8	2,4
	M	719	140	4	465	126	76	52	3,7	3,5	2,2
	W	582	125	6	246	159	88	89	4,3	4,1	2,8
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	18.048	2.086	354	2.079	4.353	3.668	7.948	4,3	4,0	2,6
	M	8.504	1.042	159	1.053	1.792	1.924	3.735	4,3	4,0	2,6
	W	9.544	1.044	195	1.026	2.561	1.744	4.213	4,2	4,0	2,6
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	43.235	4.273	368	4.472	12.393	10.050	16.320	5,9	5,1	3,1
	M	22.788	2.622	183	2.621	8.552	5.835	5.780	5,3	4,4	2,7
	W	20.447	1.651	185	1.851	3.841	4.215	10.540	6,6	5,8	3,5
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.433	284	2	58	552	392	431	3,7	3,5	2,4
	M	638	124	1	31	135	232	240	4,1	4,0	2,8
	W	795	160	1	27	417	160	191	3,4	3,1	2,1

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Oberösterreich

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Upper Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**505.912**	**95.653**	**5.944**	**39.726**	**116.797**	**140.512**	**208.877**	**6,1**	**5,2**	**3,5**
	M	**237.845**	**44.618**	**3.008**	**22.660**	**47.546**	**73.494**	**94.145**	**5,8**	**5,0**	**3,3**
	W	**268.067**	**51.035**	**2.936**	**17.066**	**69.251**	**67.018**	**114.732**	**6,3**	**5,4**	**3,7**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**12.529**	**734**	**307**	**3.274**	**3.045**	**2.237**	**3.973**	**6,4**	**5,4**	**3,8**
	M	**6.154**	**334**	**151**	**1.710**	**1.550**	**1.283**	**1.611**	**6,2**	**5,3**	**3,6**
	W	**6.375**	**400**	**156**	**1.564**	**1.495**	**954**	**2.362**	**6,7**	**5,6**	**4,0**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	73.943	26.407	1.460	1.389	7.649	28.742	36.163	5,4	4,6	2,5
	M	36.620	12.493	808	630	2.860	13.758	19.372	5,5	4,7	2,4
	W	37.323	13.914	652	759	4.789	14.984	16.791	5,3	4,5	2,5
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	3.787	1.182	16	266	637	997	1.887	5,6	5,3	3,9
	M	1.750	596	2	144	337	501	768	5,5	5,2	3,8
	W	2.037	586	14	122	300	496	1.119	5,6	5,4	4,0
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	10.152	1.076	52	853	1.701	3.312	4.286	5,9	5,5	4,3
	M	4.556	621	24	441	686	1.765	1.664	5,9	5,4	4,1
	W	5.596	455	28	412	1.015	1.547	2.622	6,0	5,6	4,4
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	26.432	1.894	70	1.600	11.056	7.902	5.874	13,3	9,3	8,8
	M	11.834	1.090	32	915	5.305	3.651	1.963	13,0	9,0	8,4
	W	14.598	804	38	685	5.751	4.251	3.911	13,6	9,6	9,1
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	20.463	3.171	125	1.077	4.278	7.170	7.938	5,2	4,5	2,3
	M	10.725	1.316	66	598	2.045	4.230	3.852	4,6	4,0	1,8
	W	9.738	1.855	59	479	2.233	2.940	4.086	5,8	5,2	3,0
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	39.364	23.392	2	380	2.022	7.980	28.982	2,0	2,0	1,2
	M	16.651	10.157	-	196	982	3.991	11.482	2,2	2,2	1,3
	W	22.713	13.235	2	184	1.040	3.989	17.500	1,9	1,9	1,2
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**6.378**	**855**	**-**	**1.416**	**1.639**	**1.812**	**1.511**	**4,6**	**4,6**	**4,1**
	M	**3.240**	**509**	**-**	**885**	**818**	**918**	**619**	**4,4**	**4,4**	**4,0**
	W	**3.138**	**346**	**-**	**531**	**821**	**894**	**892**	**4,8**	**4,8**	**4,2**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	56.685	3.576	1.899	441	4.557	15.769	35.918	6,8	5,9	4,1
	M	29.828	1.928	878	257	2.322	9.852	17.397	6,6	5,7	3,9
	W	26.857	1.648	1.021	184	2.235	5.917	18.521	7,2	6,2	4,4
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	28.367	1.875	922	6.817	5.635	5.106	10.809	6,3	5,8	4,3
	M	15.914	1.112	519	4.018	3.164	3.036	5.696	6,1	5,6	4,2
	W	12.453	763	403	2.799	2.471	2.070	5.113	6,5	6,0	4,5
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	39.522	3.852	340	2.958	10.466	12.124	13.974	5,3	4,7	3,5
	M	20.741	2.071	160	1.574	5.252	7.191	6.724	5,0	4,6	3,4
	W	18.781	1.781	180	1.384	5.214	4.933	7.250	5,6	4,9	3,7
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	7.182	1.254	22	591	2.743	1.700	2.148	6,0	5,0	3,2
	M	3.728	661	8	331	1.589	920	888	5,5	4,6	2,9
	W	3.454	593	14	260	1.154	780	1.260	6,5	5,5	3,7
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	45.635	7.495	33	623	8.529	18.182	18.301	6,7	6,1	4,4
	M	20.171	3.432	14	312	4.553	8.765	6.541	6,0	5,6	4,0
	W	25.464	4.063	19	311	3.976	9.417	11.760	7,2	6,5	4,9
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	30.752	5.795	190	2.395	8.777	9.332	10.248	4,8	4,4	3,1
	M	13.075	2.620	93	1.722	2.534	3.681	5.138	5,0	4,6	3,2
	W	17.677	3.175	97	673	6.243	5.651	5.110	4,6	4,3	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	21.447	2.739	-	3	21.379	65	-	4,4	4,3	4,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	21.447	2.739	-	3	21.379	65	-	4,4	4,3	4,0
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	3.230	133	18	3.206	24	-	-	8,0	5,3	3,6
	M	1.799	90	9	1.797	2	-	-	8,1	5,3	3,8
	W	1.431	43	9	1.409	22	-	-	7,9	5,2	3,4
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	5.211	1.127	22	3.709	958	315	229	4,7	4,1	2,5
	M	2.905	633	15	2.311	316	174	104	4,9	4,2	2,5
	W	2.306	494	7	1.398	642	141	125	4,3	4,0	2,6
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	22.974	2.962	187	2.939	5.850	5.060	9.125	4,2	3,9	2,4
	M	10.702	1.372	92	1.428	2.567	2.599	4.108	3,8	3,6	2,3
	W	12.272	1.590	95	1.511	3.283	2.461	5.017	4,5	4,2	2,6
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	47.901	4.771	274	5.335	14.898	11.477	16.191	6,3	5,1	3,1
	M	25.703	2.928	133	3.162	10.351	6.591	5.599	5,3	4,4	2,7
	W	22.198	1.843	141	2.173	4.547	4.886	10.592	7,4	6,0	3,7
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	3.958	1.363	5	454	954	1.230	1.320	2,5	2,4	1,4
	M	1.749	655	4	229	313	588	619	2,5	2,4	1,4
	W	2.209	708	1	225	641	642	701	2,5	2,4	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Salzburg

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Salzburg

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen	**Z**	**202.322**	**36.667**	**2.048**	**12.948**	**50.201**	**59.723**	**79.450**	**6,2**	**5,2**	**3,4**
(A00-Z99)	**M**	**95.199**	**18.374**	**1.045**	**7.589**	**21.439**	**29.833**	**36.338**	**6,0**	**5,0**	**3,2**
	W	**107.123**	**18.293**	**1.003**	**5.359**	**28.762**	**29.890**	**43.112**	**6,4**	**5,3**	**3,5**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre	**Z**	**4.304**	**317**	**125**	**1.151**	**1.060**	**790**	**1.303**	**6,2**	**5,4**	**3,6**
Krankheiten (A00-B99)	**M**	**2.175**	**165**	**66**	**616**	**515**	**447**	**597**	**6,2**	**5,3**	**3,7**
	W	**2.129**	**152**	**59**	**535**	**545**	**343**	**706**	**6,3**	**5,4**	**3,6**
II. Neubildungen	Z	34.257	15.313	513	374	3.593	12.997	17.293	5,8	4,7	2,6
(C00-D48)	M	15.958	7.361	271	198	1.277	5.513	8.970	5,9	4,8	2,5
	W	18.299	7.952	242	176	2.316	7.484	8.323	5,8	4,6	2,6
III. Krankheiten des Blutes u. der blut-	Z	1.293	359	7	102	228	241	722	6,3	5,7	4,3
bildenden Organe (D50-D89)	M	695	238	7	61	123	108	403	6,2	5,5	4,1
	W	598	121	-	41	105	133	319	6,4	6,0	4,5
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff-	Z	4.522	802	22	304	980	1.569	1.669	6,6	6,0	4,5
wechselkrankheiten (E00-E90)	M	1.938	473	11	172	341	771	654	7,1	6,2	4,9
	W	2.584	329	11	132	639	798	1.015	6,2	5,8	4,4
V. Psychische und Verhaltensstör-	Z	11.248	1.627	37	575	4.890	3.944	1.839	15,6	8,9	8,3
ungen (F00-F99)	M	5.827	1.110	11	295	2.548	2.280	704	13,4	8,1	6,9
	W	5.421	517	26	280	2.342	1.664	1.135	17,8	9,8	9,7
VI. Krankheiten des Nervensystems	Z	7.306	735	55	411	1.524	2.337	3.034	5,1	4,4	2,3
(G00-G99)	M	3.682	399	31	261	767	1.231	1.423	4,9	4,0	2,0
	W	3.624	336	24	150	757	1.106	1.611	5,3	4,7	2,6
VII. Krankheiten des Auges und der	Z	11.138	4.496	-	172	623	2.285	8.058	2,1	2,1	1,7
Augenanhangsgebilde	M	4.895	2.082	-	85	367	1.211	3.232	2,1	2,1	1,7
(H00-H59)	W	6.243	2.414	-	87	256	1.074	4.826	2,0	2,0	1,6
VIII. Krankheiten des Ohres und des	**Z**	**2.059**	**286**	**-**	**417**	**499**	**655**	**488**	**4,4**	**4,4**	**4,0**
Warzenfortsatzes	**M**	**979**	**158**	**-**	**222**	**254**	**297**	**206**	**4,2**	**4,2**	**3,8**
(H60-H95)	**W**	**1.080**	**128**	**-**	**195**	**245**	**358**	**282**	**4,6**	**4,5**	**4,2**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	Z	20.226	1.381	565	159	1.818	6.132	12.117	7,4	6,3	4,4
(I00-I99)	M	10.684	783	261	90	839	3.668	6.087	7,3	6,2	4,4
	W	9.542	598	304	69	979	2.464	6.030	7,6	6,5	4,5
X. Krankheiten des Atmungssystems	Z	8.402	243	250	1.875	1.897	1.535	3.095	6,4	5,8	4,1
(J00-J99)	M	4.696	154	148	1.107	1.037	880	1.672	6,3	5,7	4,0
	W	3.706	89	102	768	860	655	1.423	6,5	5,9	4,1
XI. Krankheiten des Verdauungs-	Z	18.021	2.575	109	1.019	4.768	6.004	6.230	4,9	4,4	3,2
sytems (K00-K93)	M	9.154	1.251	48	564	2.317	3.235	3.038	4,7	4,3	3,1
	W	8.867	1.324	61	455	2.451	2.769	3.192	5,1	4,5	3,2
XII. Krankheiten der Haut und der	Z	2.920	474	10	257	1.225	743	695	5,2	4,4	2,6
Unterhaut (L00-L99)	M	1.524	257	5	141	716	378	289	4,5	3,9	2,4
	W	1.396	217	5	116	509	365	406	5,9	4,9	2,9
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-	Z	18.092	1.928	9	236	3.242	7.227	7.387	6,6	6,3	4,3
Systems und des Bindegewebes	M	7.865	778	1	99	1.718	3.438	2.610	5,9	5,6	3,9
(M00-M99)	W	10.227	1.150	8	137	1.524	3.789	4.777	7,2	6,8	4,8
XIV. Krankheiten des Urogenital-	Z	10.971	1.809	77	955	3.258	3.278	3.480	4,7	4,3	3,1
systems (N00-N99)	M	4.486	992	36	789	816	1.129	1.752	4,7	4,3	3,0
	W	6.485	817	41	166	2.442	2.149	1.728	4,7	4,3	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und	Z	7.752	266	1	-	7.724	28	-	4,5	4,2	3,9
Wochenbett (O00-O99)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	7.752	266	1	-	7.724	28	-	4,5	4,2	3,9
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren	Z	779	26	7	770	7	2	-	10,3	5,9	4,4
Ursprung i. d. Perinatalperiode haben	M	403	14	7	403	-	-	-	10,3	6,0	4,4
(P00-P96)	W	376	12	-	367	7	2	-	10,5	5,9	4,3
XVII. Angeborene Fehlbildungen,	Z	1.598	276	-	784	464	231	119	4,3	3,6	2,7
Deformitäten und Chromosomen-	M	806	164	-	525	160	77	44	5,3	4,0	3,0
anomalien (Q00-Q99)	W	792	112	-	259	304	154	75	3,4	3,2	2,4
XVIII. Symptome und abnorme klinische	Z	7.485	1.385	118	737	2.154	1.755	2.839	4,5	4,2	2,6
und Laborbefunde, die anderenorts	M	3.342	638	65	355	881	819	1.287	4,3	4,0	2,4
nicht klassifiziert sind (R00-R99)	W	4.143	747	53	382	1.273	936	1.552	4,7	4,4	2,8
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und	Z	28.152	1.702	142	2.613	9.813	7.318	8.408	5,5	4,8	3,1
bestimmte andere Folgen äußerer	M	15.301	1.068	77	1.585	6.638	4.036	3.042	4,9	4,3	2,8
Ursachen (S00-T98)	W	12.851	634	65	1.028	3.175	3.282	5.366	6,2	5,5	3,4
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	Z	1.797	667	1	37	434	652	674	2,4	2,2	1,4
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d.	M	789	289	-	21	125	315	328	2,4	2,1	1,3
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	W	1.008	378	1	16	309	337	346	2,4	2,3	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Steiermark

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Styria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**351.985**	**36.297**	**5.224**	**21.458**	**82.698**	**95.235**	**152.594**	**6,6**	**5,6**	**4,0**
	M	**160.845**	**16.415**	**2.675**	**12.333**	**33.987**	**48.698**	**65.827**	**6,5**	**5,4**	**3,8**
	W	**191.140**	**19.882**	**2.549**	**9.125**	**48.711**	**46.537**	**86.767**	**6,6**	**5,7**	**4,2**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**8.610**	**513**	**202**	**2.071**	**1.970**	**1.481**	**3.088**	**6,1**	**5,6**	**4,1**
	M	**4.098**	**194**	**97**	**1.109**	**925**	**809**	**1.255**	**6,2**	**5,6**	**4,0**
	W	**4.512**	**319**	**105**	**962**	**1.045**	**672**	**1.833**	**6,0**	**5,5**	**4,1**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	34.812	4.691	1.066	849	4.432	12.555	16.976	6,2	5,4	3,5
	M	17.373	2.550	585	424	1.745	6.165	9.039	6,4	5,6	3,6
	W	17.439	2.141	481	425	2.687	6.390	7.937	6,1	5,3	3,5
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	2.905	401	35	239	369	600	1.697	6,0	5,7	4,4
	M	1.285	238	21	172	150	306	657	6,0	5,5	4,1
	W	1.620	163	14	67	219	294	1.040	6,1	5,8	4,7
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	7.142	738	58	263	1.448	2.016	3.415	7,2	6,7	5,6
	M	2.758	183	28	132	453	941	1.232	7,3	6,7	5,8
	W	4.384	555	30	131	995	1.075	2.183	7,1	6,7	5,5
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	19.614	1.330	78	954	8.400	6.423	3.837	16,6	9,9	10,0
	M	9.139	775	39	491	4.218	3.089	1.341	17,1	9,5	9,1
	W	10.475	555	39	463	4.182	3.334	2.496	16,3	10,2	10,7
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	15.888	1.618	89	523	2.794	5.531	7.040	4,8	4,2	2,1
	M	8.229	620	55	272	1.463	3.162	3.332	4,3	3,6	1,5
	W	7.659	998	34	251	1.331	2.369	3.708	5,5	4,8	2,7
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	17.209	5.647	-	266	608	2.487	13.848	2,0	2,0	1,5
	M	6.912	2.144	-	143	312	1.216	5.241	2,1	2,1	1,6
	W	10.297	3.503	-	123	296	1.271	8.607	1,9	1,9	1,4
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**3.389**	**197**	**1**	**303**	**920**	**1.105**	**1.061**	**5,2**	**5,2**	**5,0**
	M	**1.619**	**108**	**-**	**191**	**479**	**571**	**378**	**5,0**	**5,0**	**4,9**
	W	**1.770**	**89**	**1**	**112**	**441**	**534**	**683**	**5,4**	**5,4**	**5,1**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	45.800	2.123	1.571	151	3.324	11.379	30.946	7,6	6,5	5,1
	M	22.327	1.044	732	84	1.665	6.786	13.792	7,6	6,4	4,8
	W	23.473	1.079	839	67	1.659	4.593	17.154	7,7	6,7	5,3
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	21.132	441	696	4.523	4.495	3.590	8.524	6,3	5,9	4,4
	M	11.716	265	414	2.703	2.512	2.110	4.391	6,2	5,8	4,4
	W	9.416	176	282	1.820	1.983	1.480	4.133	6,4	6,1	4,5
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	38.912	4.021	424	1.889	8.581	12.726	15.716	5,0	4,6	3,4
	M	19.737	1.996	219	991	4.275	7.011	7.460	4,9	4,5	3,4
	W	19.175	2.025	205	898	4.306	5.715	8.256	5,0	4,6	3,4
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	5.472	1.052	10	333	1.953	1.465	1.721	6,1	5,2	3,4
	M	2.954	579	4	185	1.186	777	806	5,9	5,0	3,3
	W	2.518	473	6	148	767	688	915	6,3	5,4	3,5
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	39.594	2.766	28	578	6.848	15.465	16.703	6,8	6,6	5,2
	M	16.282	1.014	11	247	3.597	6.822	5.616	6,3	6,1	4,7
	W	23.312	1.752	17	331	3.251	8.643	11.087	7,1	6,9	5,7
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	17.597	3.123	224	1.375	4.561	5.267	6.394	4,9	4,6	3,3
	M	7.134	1.704	104	1.087	1.203	1.890	2.954	5,3	5,0	3,8
	W	10.463	1.419	120	288	3.358	3.377	3.440	4,7	4,4	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	14.556	1.212	-	4	14.515	37	-	4,4	4,2	4,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	14.556	1.212	-	4	14.515	37	-	4,4	4,2	4,1
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.034	19	12	1.033	1	-	-	15,3	7,6	6,6
	M	580	8	10	580	-	-	-	15,3	8,0	6,9
	W	454	11	2	453	1	-	-	15,4	7,1	6,1
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	2.317	349	8	1.115	679	313	210	5,6	4,5	3,1
	M	1.161	163	5	675	285	123	78	5,5	4,7	3,2
	W	1.156	186	3	440	394	190	132	5,6	4,4	2,9
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	16.513	1.778	484	1.729	3.723	3.710	7.351	4,8	4,5	3,0
	M	7.288	756	229	844	1.538	1.821	3.085	4,7	4,3	2,9
	W	9.225	1.022	255	885	2.185	1.889	4.266	4,9	4,7	3,1
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	35.926	3.047	235	3.089	11.371	8.456	13.010	6,4	5,7	3,8
	M	19.062	1.832	121	1.903	7.824	4.769	4.566	5,7	5,0	3,3
	W	16.864	1.215	114	1.186	3.547	3.687	8.444	7,3	6,5	4,4
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	3.563	1.231	3	171	1.706	629	1.057	2,4	2,3	1,3
	M	1.191	242	1	100	157	330	604	2,3	2,3	1,3
	W	2.372	989	2	71	1.549	299	453	2,5	2,3	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Tirol

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Tyrol

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**250.171**	**46.621**	**2.747**	**19.391**	**62.880**	**70.624**	**97.276**	**5,9**	**5,1**	**3,5**
	M	**119.979**	**21.982**	**1.442**	**11.135**	**27.260**	**36.470**	**45.114**	**5,7**	**4,8**	**3,2**
	W	**130.192**	**24.639**	**1.305**	**8.256**	**35.620**	**34.154**	**52.162**	**6,1**	**5,3**	**3,7**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**6.599**	**775**	**180**	**1.768**	**1.722**	**1.188**	**1.921**	**6,0**	**4,9**	**2,9**
	M	**3.275**	**420**	**111**	**928**	**816**	**720**	**811**	**6,0**	**4,9**	**2,9**
	W	**3.324**	**355**	**69**	**840**	**906**	**468**	**1.110**	**5,9**	**4,9**	**3,0**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	39.565	17.679	662	1.265	4.305	14.885	19.110	6,0	5,1	3,1
	M	18.762	7.871	352	737	1.567	6.478	9.980	6,0	5,0	2,9
	W	20.803	9.808	310	528	2.738	8.407	9.130	6,1	5,1	3,3
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	2.178	883	10	191	402	556	1.029	5,0	4,6	3,3
	M	944	349	1	96	193	236	419	4,2	4,0	2,8
	W	1.234	534	9	95	209	320	610	5,7	5,1	4,0
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	5.970	382	29	477	1.166	1.947	2.380	5,7	5,3	4,2
	M	2.445	196	14	252	394	893	906	5,6	5,2	4,1
	W	3.525	186	15	225	772	1.054	1.474	5,7	5,3	4,3
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	13.877	1.740	43	279	6.425	4.773	2.400	11,7	8,5	7,6
	M	6.617	938	31	135	3.042	2.595	845	11,5	8,1	7,0
	W	7.260	802	12	144	3.383	2.178	1.555	11,8	8,8	8,1
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	10.830	1.472	68	486	2.457	3.455	4.432	4,7	4,1	2,3
	M	5.441	559	39	231	1.191	1.826	2.193	4,5	3,9	2,1
	W	5.389	913	29	255	1.266	1.629	2.239	4,9	4,4	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	13.316	7.783	1	155	581	2.514	10.066	2,3	2,3	2,0
	M	5.817	3.356	1	83	323	1.323	4.088	2,5	2,5	2,0
	W	7.499	4.427	-	72	258	1.191	5.978	2,3	2,2	2,0
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**2.762**	**225**	**-**	**245**	**845**	**906**	**766**	**4,5**	**4,4**	**4,3**
	M	**1.290**	**118**	**-**	**125**	**441**	**422**	**302**	**4,5**	**4,3**	**4,2**
	W	**1.472**	**107**	**-**	**120**	**404**	**484**	**464**	**4,6**	**4,6**	**4,4**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	24.133	1.582	805	123	2.252	6.877	14.881	6,8	5,7	4,0
	M	12.895	839	381	74	1.163	4.183	7.475	6,6	5,4	3,8
	W	11.238	743	424	49	1.089	2.694	7.406	7,0	5,9	4,2
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	16.374	1.579	408	3.618	3.288	3.488	5.980	6,0	5,5	4,3
	M	9.444	891	235	2.110	1.921	2.052	3.361	5,9	5,3	4,1
	W	6.930	688	173	1.508	1.367	1.436	2.619	6,3	5,7	4,4
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	19.580	2.285	149	1.534	5.058	6.165	6.823	5,4	4,8	3,7
	M	10.394	1.251	77	832	2.681	3.523	3.358	5,3	4,7	3,7
	W	9.186	1.034	72	702	2.377	2.642	3.465	5,5	4,9	3,7
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	3.334	712	11	279	1.345	828	882	6,6	5,2	3,3
	M	1.766	333	3	160	794	419	393	5,9	4,7	3,0
	W	1.568	379	8	119	551	409	489	7,5	5,8	3,7
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	21.137	1.825	20	322	3.767	7.850	9.198	6,8	6,4	4,6
	M	9.218	738	6	143	2.061	3.689	3.325	6,0	5,7	4,2
	W	11.919	1.087	14	179	1.706	4.161	5.873	7,5	6,9	5,1
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	15.006	2.069	130	1.238	4.047	4.267	5.454	4,5	4,2	2,9
	M	6.908	1.281	62	881	1.253	1.930	2.844	4,6	4,2	2,7
	W	8.098	788	68	357	2.794	2.337	2.610	4,5	4,2	3,0
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	10.325	596	-	4	10.290	31	-	4,3	4,2	3,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	10.325	596	-	4	10.290	31	-	4,3	4,2	3,9
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.099	50	6	1.091	7	1	-	10,1	6,0	4,3
	M	590	27	3	587	3	-	-	9,4	5,9	4,1
	W	509	23	3	504	4	1	-	10,9	6,1	4,5
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	2.120	355	11	1.204	505	215	196	4,5	4,0	2,4
	M	1.152	187	9	752	186	111	103	5,0	4,3	2,4
	W	968	168	2	452	319	104	93	4,0	3,7	2,3
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	6.793	1.055	45	1.382	1.657	1.369	2.385	3,3	3,1	2,0
	M	3.345	559	27	726	696	734	1.189	3,1	2,9	1,8
	W	3.448	496	18	656	961	635	1.196	3,6	3,3	2,1
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	32.892	2.664	169	3.422	11.695	8.762	9.013	5,3	4,5	2,6
	M	18.409	1.552	90	2.099	7.970	5.022	3.318	4,7	4,0	2,3
	W	14.483	1.112	79	1.323	3.725	3.740	5.695	6,1	5,2	3,0
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	2.281	910	-	308	1.066	547	360	2,0	1,9	1,2
	M	1.267	517	-	184	565	314	204	1,8	1,7	1,1
	W	1.014	393	-	124	501	233	156	2,2	2,1	1,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Vorarlberg

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Vorarlberg

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**108.622**	**25.616**	**1.069**	**8.167**	**28.939**	**30.751**	**40.765**	**6,5**	**5,0**	**3,3**
	M	**52.912**	**12.497**	**613**	**4.761**	**12.457**	**16.649**	**19.045**	**6,4**	**4,8**	**3,0**
	W	**55.710**	**13.119**	**456**	**3.406**	**16.482**	**14.102**	**21.720**	**6,5**	**5,2**	**3,6**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**2.102**	**223**	**41**	**469**	**570**	**418**	**645**	**6,2**	**5,2**	**3,6**
	M	**1.067**	**114**	**21**	**260**	**298**	**233**	**276**	**6,3**	**5,2**	**3,7**
	W	**1.035**	**109**	**20**	**209**	**272**	**185**	**369**	**6,1**	**5,2**	**3,6**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	18.230	8.991	302	203	1.717	7.130	9.180	5,6	4,7	2,7
	M	9.321	4.381	174	131	578	3.660	4.952	5,4	4,6	2,4
	W	8.909	4.610	128	72	1.139	3.470	4.228	5,8	4,8	2,9
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.005	400	6	76	213	217	499	5,1	4,8	3,1
	M	482	212	4	52	97	97	236	5,1	4,8	3,2
	W	523	188	2	24	116	120	263	5,0	4,7	3,0
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	2.002	385	6	306	399	596	701	6,2	5,8	4,7
	M	886	226	1	182	159	268	277	6,5	5,9	4,6
	W	1.116	159	5	124	240	328	424	6,0	5,7	4,8
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	5.183	746	7	155	2.692	1.623	713	23,4	9,5	13,6
	M	2.852	446	3	84	1.563	895	310	23,1	8,9	12,4
	W	2.331	300	4	71	1.129	728	403	23,8	10,2	14,9
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	3.661	609	22	296	855	1.268	1.242	6,3	4,2	2,0
	M	1.963	256	15	171	455	758	579	6,1	3,8	1,5
	W	1.698	353	7	125	400	510	663	6,5	4,7	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	5.891	2.755	-	72	274	1.071	4.474	2,8	2,7	2,2
	M	2.475	1.157	-	33	116	585	1.741	2,8	2,8	2,2
	W	3.416	1.598	-	39	158	486	2.733	2,7	2,7	2,2
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**914**	**146**	**-**	**169**	**251**	**283**	**211**	**4,8**	**4,8**	**5,1**
	M	**452**	**79**	**-**	**97**	**139**	**128**	**88**	**4,8**	**4,8**	**5,2**
	W	**462**	**67**	**-**	**72**	**112**	**155**	**123**	**4,8**	**4,8**	**5,0**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	10.655	989	291	57	1.020	3.094	6.484	6,6	5,6	3,6
	M	5.894	526	160	36	567	2.030	3.261	6,2	5,3	3,3
	W	4.761	463	131	21	453	1.064	3.223	7,1	6,0	4,1
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	5.643	504	154	1.480	1.208	1.051	1.904	5,9	5,4	4,0
	M	3.255	292	103	850	674	640	1.091	5,9	5,3	4,0
	W	2.388	212	51	630	534	411	813	5,9	5,5	4,1
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	10.467	1.865	74	1.208	2.730	3.060	3.469	4,8	4,4	3,2
	M	5.577	1.048	41	668	1.477	1.777	1.655	4,6	4,2	3,0
	W	4.890	817	33	540	1.253	1.283	1.814	5,1	4,5	3,3
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	1.949	419	-	148	913	493	395	4,4	3,8	2,4
	M	1.105	231	-	79	566	287	173	4,1	3,6	2,3
	W	844	188	-	69	347	206	222	4,7	4,1	2,7
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	10.004	2.407	5	138	2.117	4.034	3.715	6,9	6,5	5,4
	M	4.554	1.117	2	68	1.162	1.982	1.342	6,2	5,9	4,7
	W	5.450	1.290	3	70	955	2.052	2.373	7,5	7,0	5,9
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	6.573	1.743	46	659	2.286	1.848	1.780	4,0	3,8	2,4
	M	2.725	558	22	457	570	739	959	4,0	3,8	2,3
	W	3.848	1.185	24	202	1.716	1.109	821	4,1	3,8	2,5
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	5.302	413	-	-	5.290	12	-	4,7	4,5	4,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	5.302	413	-	-	5.290	12	-	4,7	4,5	4,3
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	532	42	3	523	9	-	-	15,3	8,4	8,8
	M	302	24	2	302	-	-	-	16,4	8,4	9,0
	W	230	18	1	221	9	-	-	13,9	8,5	8,4
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	488	152	3	270	148	44	26	4,1	3,7	2,7
	M	257	82	1	170	50	23	14	4,2	3,9	2,9
	W	231	70	2	100	98	21	12	4,0	3,4	2,4
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	4.352	642	41	486	1.193	1.061	1.612	3,9	3,6	2,3
	M	2.134	334	27	263	536	567	768	3,7	3,5	2,2
	W	2.218	308	14	223	657	494	844	4,0	3,7	2,3
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	13.414	2.080	68	1.431	4.963	3.394	3.626	5,6	4,8	2,5
	M	7.530	1.377	37	845	3.444	1.956	1.285	5,1	4,1	2,3
	W	5.884	703	31	586	1.519	1.438	2.341	6,2	5,5	3,1
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	255	105	-	21	91	54	89	2,6	2,6	1,4
	M	81	37	-	13	6	24	38	2,4	2,4	1,3
	W	174	68	-	8	85	30	51	2,7	2,7	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2011 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Wien

Hospital discharges in 2011 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Vienna

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**621.545**	**163.443**	**10.067**	**41.499**	**138.388**	**177.912**	**263.746**	**7,4**	**5,6**	**3,8**
	M	**273.206**	**74.035**	**4.888**	**23.749**	**52.059**	**85.420**	**111.978**	**7,4**	**5,5**	**3,6**
	W	**348.339**	**89.408**	**5.179**	**17.750**	**86.329**	**92.492**	**151.768**	**7,4**	**5,7**	**3,9**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**11.500**	**1.235**	**564**	**2.539**	**2.871**	**2.300**	**3.790**	**9,6**	**6,8**	**5,1**
	M	**5.822**	**739**	**301**	**1.350**	**1.549**	**1.435**	**1.488**	**9,8**	**6,7**	**5,1**
	W	**5.678**	**496**	**263**	**1.189**	**1.322**	**865**	**2.302**	**9,5**	**6,8**	**5,2**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	125.079	61.198	2.921	5.746	15.090	46.919	57.324	7,1	5,4	3,5
	M	57.591	29.280	1.500	3.313	5.470	19.906	28.902	7,6	5,8	3,7
	W	67.488	31.918	1.421	2.433	9.620	27.013	28.422	6,7	5,2	3,3
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	6.715	4.040	58	887	1.554	1.422	2.852	8,7	6,6	5,3
	M	2.907	1.811	21	544	544	630	1.189	8,7	6,7	5,0
	W	3.808	2.229	37	343	1.010	792	1.663	8,7	6,6	5,4
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	16.797	2.079	283	1.025	3.313	5.174	7.285	7,8	6,3	4,7
	M	6.766	1.108	126	619	1.258	2.241	2.648	8,2	6,4	4,9
	W	10.031	971	157	406	2.055	2.933	4.637	7,5	6,3	4,6
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	23.436	1.682	259	1.302	10.073	5.743	6.318	17,3	9,3	9,3
	M	10.311	892	89	642	5.026	2.827	1.816	17,5	9,0	9,1
	W	13.125	790	170	660	5.047	2.916	4.502	17,1	9,5	9,5
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	26.027	3.791	208	1.479	5.592	9.467	9.489	6,1	4,5	2,0
	M	13.945	1.853	106	841	2.829	5.733	4.542	5,2	3,8	1,4
	W	12.082	1.938	102	638	2.763	3.734	4.947	7,2	5,4	3,3
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	49.165	32.415	1	481	1.728	9.250	37.706	2,2	2,2	1,5
	M	20.128	13.600	1	271	875	4.498	14.484	2,4	2,3	1,6
	W	29.037	18.815	-	210	853	4.752	23.222	2,1	2,1	1,5
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**4.472**	**897**	**4**	**898**	**1.331**	**1.372**	**871**	**5,2**	**5,1**	**4,4**
	M	**2.248**	**519**	**1**	**522**	**695**	**678**	**353**	**5,0**	**5,0**	**4,4**
	W	**2.224**	**378**	**3**	**376**	**636**	**694**	**518**	**5,3**	**5,1**	**4,5**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	61.681	10.407	2.366	326	4.964	18.137	38.254	9,6	6,9	5,3
	M	32.627	5.776	1.118	195	2.695	11.344	18.393	9,4	6,7	5,0
	W	29.054	4.631	1.248	131	2.269	6.793	19.861	9,9	7,2	5,8
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	33.244	2.977	1.189	8.111	6.375	6.973	11.785	7,6	6,2	4,4
	M	17.863	1.769	590	4.786	3.384	3.912	5.781	7,3	6,0	4,3
	W	15.381	1.208	599	3.325	2.991	3.061	6.004	7,8	6,5	4,7
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	44.901	6.663	578	2.203	11.652	15.572	15.474	5,8	4,9	3,5
	M	22.848	3.188	275	1.218	5.807	8.624	7.199	5,6	4,7	3,4
	W	22.053	3.475	303	985	5.845	6.948	8.275	6,1	5,1	3,6
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	8.228	1.505	58	640	2.759	2.247	2.582	7,8	6,1	4,1
	M	3.976	661	23	350	1.527	1.067	1.032	7,5	5,9	4,1
	W	4.252	844	35	290	1.232	1.180	1.550	8,1	6,2	4,2
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	70.498	15.410	48	996	12.049	26.781	30.672	6,9	6,2	4,1
	M	25.808	4.705	18	456	5.660	10.443	9.249	5,9	5,4	3,6
	W	44.690	10.705	30	540	6.389	16.338	21.423	7,6	6,7	4,5
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	36.364	6.535	575	2.635	10.563	10.581	12.585	5,9	5,0	3,4
	M	14.219	3.105	272	1.729	2.872	3.740	5.878	6,5	5,3	3,9
	W	22.145	3.430	303	906	7.691	6.841	6.707	5,6	4,8	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	27.684	2.497	3	6	27.549	129	-	4,1	4,0	3,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	27.684	2.497	3	6	27.549	129	-	4,1	4,0	3,7
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	2.884	76	49	2.871	13	-	-	13,5	7,4	6,4
	M	1.539	42	31	1.537	2	-	-	13,4	7,1	6,0
	W	1.345	34	18	1.334	11	-	-	13,6	7,7	6,7
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	5.412	823	21	2.436	2.102	546	328	5,0	3,8	2,2
	M	2.235	387	13	1.472	471	167	125	5,8	4,6	3,0
	W	3.177	436	8	964	1.631	379	203	4,4	3,3	1,8
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	21.169	4.403	487	2.317	4.319	4.911	9.622	6,4	5,4	3,5
	M	9.511	2.233	229	1.200	1.893	2.563	3.855	5,9	5,0	3,3
	W	11.658	2.170	258	1.117	2.426	2.348	5.767	6,7	5,7	3,7
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	44.789	3.849	392	4.528	13.641	10.038	16.582	7,3	5,5	3,2
	M	22.312	2.056	174	2.664	9.310	5.421	4.917	6,1	4,6	2,7
	W	22.477	1.793	218	1.864	4.331	4.617	11.665	8,5	6,4	4,0
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.500	961	3	73	850	350	227	5,8	4,8	2,9
	M	550	311	-	40	192	191	127	6,4	5,5	4,2
	W	950	650	3	33	658	159	100	5,2	4,2	2,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.3 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 nach Kapiteln des Leistungskatalogs

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2011

Medizinische Leistungen	Kapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	**1-22**	**4.603.472**	**2.255.327**	**2.348.145**
Operative Leistungen	1-11	1.222.741	521.469	701.272
Nichtoperative Leistungen	12-22	3.380.731	1.733.858	1.646.873
Nervensystem, Gehirnschädel, Wirbelsäule	01	66.898	29.502	37.396
Augen und Orbita	02	137.810	57.233	80.577
Ohren, Nase, Mundhöhle, Rachen, Gesicht, Gesichtsschädel, Hals	03	116.499	67.566	48.933
Atmungssystem, Thorax	04	8.788	5.399	3.389
Herz und Kreislaufsystem	05	84.889	41.192	43.697
Endokrine Drüsen	06	10.619	2.794	7.825
Verdauungstrakt, Abdomen	07	136.532	73.919	62.613
Urogenitaltrakt, Geburtshilfe	08	256.009	49.512	206.497
Haut und Anhangsgebilde	09	100.126	43.199	56.927
Bewegungsapparat	10	303.132	150.314	152.818
Organtransplantationen	11	1.439	839	600
Bildgebende Diagnostik und Interventionen	12	1.131.436	579.187	552.249
Strahlentherapie	13	503.069	290.630	212.439
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie	14	60.247	27.763	32.484
Endoskopische Diagnostik und Therapie	15	91.011	53.772	37.239
Kardiologische Diagnostik und Therapie	16	137.702	90.774	46.928
Dialyseverfahren	17	92.453	56.547	35.906
Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren	18	754.142	339.004	415.138
Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen	19	76.279	43.585	32.694
Therapie auf Spezialabteilungen	20	203.938	89.422	114.516
Onkologische Therapie und andere Pharmakotherapie	21	330.012	162.992	167.020
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	22	442	182	260

Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik.

3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2011

Medizinische Leistungen	Unterkapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	**01.01.-22.00**	**4.603.472**	**2.255.327**	**2.348.145**
Operative Leistungen	01.01-11.00	1.222.741	521.469	701.272
Nichtoperative Leistungen	12.01-22.00	3.380.731	1.733.858	1.646.873
Operationen an Gehirnschädel und Dura	01.01	4.468	2.792	1.676
Intrakranielle Operationen	01.02	4.752	2.346	2.406
Implantationen am Nervensystem	01.03	1.210	613	597
Operationen an der Wirbelsäule	01.04	29.395	13.581	15.814
Operationen am Rückenmark	01.05	1.078	508	570
Operationen an peripheren Nerven und Vegetativum	01.06	25.995	9.662	16.333
Operationen an Bindehaut, Lidern und Tränenwegen	02.01	18.549	6.454	12.095
Operationen an Kornea, Iris und Linse	02.02	102.654	41.837	60.817
Operationen an Glaskörper und Retina	02.03	12.822	6.790	6.032
Operationen an Bulbus, Augenmuskeln und Orbita	02.04	3.785	2.152	1.633
Operationen am äußeren Ohr	03.01	4.318	2.245	2.073
Operationen am Mittelohr	03.02	16.992	10.029	6.963
Operationen am Innenhohr	03.03	374	194	180
Operationen an Nase und Nasennebenhöhlen	03.04	29.360	18.354	11.006
Operationen an Mundhöhle und Speicheldrüsen	03.05	11.880	6.397	5.483
Operationen am Gesichtsschädel	03.06	6.095	3.287	2.808
Operationen an Pharynx und Tonsillen	03.07	29.822	16.418	13.404
Operationen an Larynx und Trachea	03.08	8.235	5.598	2.637
Operationen an Gesicht und Hals	03.09	9.423	5.044	4.379
Operationen an Lunge und Pleura	04.01	3.216	1.953	1.263
Operationen an Mediastinum und Thorax	04.02	5.572	3.446	2.126
Operationen am Herz	05.01	8.791	5.799	2.992
Implantationen am Herz-Kreislaufsystem	05.02	11.725	6.958	4.767
Operationen an Aorta und A. pulmonalis	05.03	2.008	1.541	467
Operationen an den Arterien	05.04	13.333	8.318	5.015
Operationen an den Venen	05.05	41.879	15.370	26.509

3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2011 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs (Schluss)

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2011

Medizinische Leistungen	Unterkapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Operationen an Lymphknoten und Lymphgefäßen	05.06	7.153	3.206	3.947
Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüse	06.01	10.294	2.654	7.640
Operationen an anderen Teilen des Endokriniums	06.02	325	140	185
Operationen am Ösophagus	07.01	1.690	1.132	558
Operationen am Zwerchfell	07.02	2.029	969	1.060
Operationen an der Abdominalwand	07.03	36.154	27.405	8.749
Operationen am Abdomen	07.04	19.579	6.870	12.709
Operationen im Retroperitonealraum	07.05	341	125	216
Operationen an Magen und Duodenum	07.06	5.563	2.361	3.202
Operationen an Leber und Gallenwegen	07.07	21.145	8.504	12.641
Operationen am Pankreas	07.08	914	491	423
Operationen an der Milz	07.09	688	388	300
Operationen am Dünndarm	07.10	6.116	3.087	3.029
Operationen am Dickdarm	07.11	25.108	12.334	12.774
Operationen am Rektum	07.12	3.538	1.790	1.748
Operationen am Anus	07.13	13.667	8.463	5.204
Operationen an Niere und Nierenbecken	08.01	3.406	1.948	1.458
Operationen am Ureter	08.02	3.725	1.618	2.107
Operationen an der Harnblase	08.03	16.187	11.529	4.658
Operationen an der Urethra	08.04	7.225	3.687	3.538
Operationen an der Prostatata	08.05	11.115	11.115	-
Operationen an Hoden und Penis[1])	08.06	19.608	19.596	12
Operationen an der Adnexe[1])	08.07	16.187	3	16.184
Operationen am Uterus[1])	08.08	67.286	8	67.278
Operationen Vagina und Beckenboden (exkl. Urethra)[1])	08.09	22.846	8	22.838
Geburt	08.10	88.424	-	88.424
Mammachirurgie	09.01	21.710	1.152	20.558
Operationen an Haut und Weichteilgewebe	09.02	78.416	42.047	36.369
Operationen an Schultergürtel und Schultergelenk	10.01	25.445	15.059	10.386
Operationen am Oberarm	10.02	5.316	2.308	3.008
Operationen am Ellbogengelenk	10.03	806	504	302
Operationen am Unterarm	10.04	9.431	3.903	5.528
Operationen an Handgelenk und Handwurzel	10.05	3.690	1.872	1.818
Operationen an Mittelhand und Fingern	10.06	5.162	3.360	1.802
Operationen an Sehnen, Knochen und Weichteilgewebe der oberen Extremität	10.07	38.500	21.263	17.237
Operationen an Beckengürtel und Hüftgelenk	10.08	27.473	11.455	16.018
Operationen am Oberschenkel	10.09	14.291	5.082	9.209
Operationen am Kniegelenk	10.10	83.094	42.012	41.082
Operationen am Unterschenkel	10.11	13.956	7.514	6.442
Operationen am Sprunggelenk	10.12	2.875	1.686	1.189
Operationen am Fuß	10.13	20.386	5.472	14.914
Operationen an Sehnen, Knochen und Weichteilgewebe der unteren Extremität	10.14	35.675	19.162	16.513
Operationen am Bewegungsapparat - andere Region oder keine Lokalisation	10.15	17.032	9.662	7.370
Organtransplantationen	11.00	1.439	839	600
Computertomographie	12.01	736.710	378.327	358.383
Magnetresonanzdiagnostik	12.02	261.920	126.662	135.258
Ergänzende Maßnahmen bei CT/MR Diagnostik	12.03	16.003	9.468	6.535
Katheteruntersuchungen	12.04	49.599	29.001	20.598
Interventionen	12.05	67.204	35.729	31.475
Teletherapie	13.01	498.388	289.751	208.637
Brachytherapie	13.02	4.681	879	3.802
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie	14.00	60.247	27.763	32.484
Endoskopische Diagnostik und Therapie	15.00	91.011	53.772	37.239
Kardiologische Diagnostik und Therapie	16.00	137.702	90.774	46.928
Dialyseverfahren	17.00	92.453	56.547	35.906
Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren	18.00	754.142	339.004	415.138
Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen	19.00	76.279	43.585	32.694
Stationäre Behandlungseinheiten	20.01	62.032	28.116	33.916
Behandlungen im halbstationären Bereich	20.02	141.906	61.306	80.600
Stammzelltransplantation	21.01	1.059	643	416
Onkologische Therapie	21.02	103.419	46.347	57.072
Zusätzliche onkologische Therapie	21.03	91.500	51.435	40.065
Immunglobuline und Immunsuppressiva	21.04	9.361	4.525	4.836
Gerinnungstherapie	21.05	4.894	3.607	1.287
Chemotherapieschemata - Kinder	21.06	2.554	1.536	1.018
Chemotherapieschemata - Erwachsene	21.07	117.225	54.899	62.326
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	22.00	442	182	260

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

Krebsinzidenz

3.2.1 Krebsinzidenz nach Bundesländern und Geschlecht seit 1994

Cancer incidence since 1994 by NUTS-2 regions and sex

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt					
1994	33.658	1.296	2.740	6.367	5.345	1.782	4.921	2.911	1.195	7.101
1995	34.025	1.315	2.583	6.562	5.489	1.825	4.939	2.854	1.286	7.172
1996	34.806	1.357	2.284	6.832	5.806	1.824	5.035	3.032	1.273	7.363
1997	36.134	1.370	2.681	7.000	5.914	1.897	4.856	2.928	1.298	8.190
1998	36.134	1.427	2.720	7.048	5.722	2.044	5.211	3.030	1.301	7.631
1999	35.494	1.382	2.915	7.002	5.960	2.164	4.806	2.864	1.258	7.143
2000	37.230	1.478	3.001	7.389	6.115	2.236	5.136	3.210	1.292	7.373
2001	37.137	1.380	3.061	7.388	6.001	2.255	5.098	3.204	1.432	7.318
2002	37.282	1.506	3.027	7.280	6.079	2.362	5.046	3.219	1.604	7.159
2003	38.293	1.472	2.986	7.426	6.246	2.377	5.300	3.235	1.681	7.570
2004	38.905	1.591	3.154	7.612	6.216	2.352	5.420	3.255	1.634	7.671
2005	37.984	1.410	3.174	7.323	5.884	2.301	5.244	3.295	1.656	7.697
2006	38.980	1.413	3.142	7.185	6.063	2.332	6.357	3.295	1.627	7.566
2007	39.034	1.393	3.203	7.346	6.120	2.180	6.215	3.416	1.682	7.479
2008	38.697	1.310	3.090	7.347	6.152	2.178	6.375	3.425	1.651	7.169
2009	38.218	1.387	2.984	7.146	6.284	1.915	6.315	3.418	1.681	7.088
2010	38.065	1.325	3.178	7.105	6.315	1.959	6.299	3.533	1.544	6.807
2011	37.067	1.327	3.198	7.083	6.040	1.993	6.235	2.890	1.481	6.820
					Männer					
1994	16.473	654	1.353	3.131	2.668	853	2.414	1.537	589	3.274
1995	16.840	722	1.250	3.234	2.868	863	2.379	1.512	628	3.384
1996	17.581	717	1.143	3.546	3.066	870	2.551	1.557	671	3.460
1997	18.175	732	1.379	3.575	3.076	894	2.451	1.529	681	3.858
1998	18.397	749	1.404	3.621	2.932	999	2.587	1.615	689	3.801
1999	18.383	745	1.553	3.672	3.187	1.096	2.403	1.507	713	3.507
2000	19.435	843	1.619	3.912	3.261	1.149	2.559	1.760	666	3.666
2001	19.451	769	1.640	3.923	3.217	1.194	2.568	1.741	790	3.609
2002	19.738	854	1.595	3.901	3.279	1.269	2.593	1.764	956	3.527
2003	20.508	820	1.566	4.060	3.357	1.332	2.725	1.744	1.053	3.851
2004	20.774	863	1.712	4.211	3.419	1.282	2.740	1.749	1.011	3.787
2005	20.140	807	1.704	4.028	3.218	1.169	2.710	1.739	978	3.787
2006	20.900	808	1.716	3.886	3.276	1.214	3.471	1.773	909	3.847
2007	20.771	780	1.753	4.052	3.379	1.089	3.362	1.859	952	3.545
2008	20.452	704	1.612	3.994	3.375	1.078	3.358	1.781	926	3.624
2009	20.197	738	1.567	3.847	3.467	952	3.362	1.820	923	3.521
2010	19.830	673	1.672	3.731	3.462	954	3.227	1.910	793	3.408
2011	19.298	704	1.648	3.718	3.320	986	3.255	1.525	859	3.283
					Frauen					
1994	17.185	642	1.387	3.236	2.677	929	2.507	1.374	606	3.827
1995	17.185	593	1.333	3.328	2.621	962	2.560	1.342	658	3.788
1996	17.225	640	1.141	3.286	2.740	954	2.484	1.475	602	3.903
1997	17.959	638	1.302	3.425	2.838	1.003	2.405	1.399	617	4.332
1998	17.737	678	1.316	3.427	2.790	1.045	2.624	1.415	612	3.830
1999	17.111	637	1.362	3.330	2.773	1.068	2.403	1.357	545	3.636
2000	17.795	635	1.382	3.477	2.854	1.087	2.577	1.450	626	3.707
2001	17.686	611	1.421	3.465	2.784	1.061	2.530	1.463	642	3.709
2002	17.544	652	1.432	3.379	2.800	1.093	2.453	1.455	648	3.632
2003	17.785	652	1.420	3.366	2.889	1.045	2.575	1.491	628	3.719
2004	18.131	728	1.442	3.401	2.797	1.070	2.680	1.506	623	3.884
2005	17.844	603	1.470	3.295	2.666	1.132	2.534	1.556	678	3.910
2006	18.080	605	1.426	3.299	2.787	1.118	2.886	1.522	718	3.719
2007	18.263	613	1.450	3.294	2.741	1.091	2.853	1.557	730	3.934
2008	18.245	606	1.478	3.353	2.777	1.100	3.017	1.644	725	3.545
2009	18.021	649	1.417	3.299	2.817	963	2.953	1.598	758	3.567
2010	18.235	652	1.506	3.374	2.853	1.005	3.072	1.623	751	3.399
2011	17.769	623	1.550	3.365	2.720	1.007	2.980	1.365	622	3.537

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

3.2.2 Krebsinzidenz nach Lokalisation und Geschlecht seit 1994

Cancer incidence since 1994 by site and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	1994	1995	1996	1997	1998
1	Bösartige Neubildungen insgesamt	Insgesamt	33.658	34.025	34.806	36.134	36.134
	C00-C43, C45-C97	Männlich	16.473	16.840	17.581	18.175	18.397
		Weiblich	17.185	17.185	17.225	17.959	17.737
2	Lippe	Zusammen	75	72	53	40	59
	C00	Männlich	47	51	40	25	39
		Weiblich	28	21	13	15	20
3	Zungengrund	Zusammen	75	69	66	85	79
	C01	Männlich	59	50	53	70	62
		Weiblich	16	19	13	15	17
4	Sonst. und n.n.bez. Teile der Zunge	Zusammen	102	109	105	106	79
	C02	Männlich	76	87	71	77	53
		Weiblich	26	22	34	29	26
5	Zahnfleisch	Zusammen	22	32	30	24	19
	C03	Männlich	9	18	18	14	12
		Weiblich	13	14	12	10	7
6	Mundboden	Zusammen	80	82	114	79	115
	C04	Männlich	66	71	99	66	88
		Weiblich	14	11	15	13	27
7	Gaumen	Zusammen	33	32	41	46	42
	C05	Männlich	22	22	24	36	34
		Weiblich	11	10	17	10	8
8	Sonst. und n.n.bez. Teile des Mundes	Zusammen	43	27	26	36	39
	C06	Männlich	31	20	17	26	29
		Weiblich	12	7	9	10	10
9	Parotis	Zusammen	51	52	47	47	69
	C07	Männlich	28	24	25	27	36
		Weiblich	23	28	22	20	33
10	Sonst. und n.n.bez. große Speicheldrüsen	Zusammen	21	29	23	28	22
	C08	Männlich	14	15	17	14	11
		Weiblich	7	14	6	14	11
11	Tonsille	Zusammen	116	120	116	117	137
	C09	Männlich	91	94	91	83	103
		Weiblich	25	26	25	34	34
12	Oropharynx	Zusammen	50	69	62	76	76
	C10	Männlich	45	58	54	64	59
		Weiblich	5	11	8	12	17
13	Nasopharynx	Zusammen	36	40	36	46	39
	C11	Männlich	23	23	20	33	24
		Weiblich	13	17	16	13	15
14	Recessus piriformis	Zusammen	48	40	35	30	46
	C12	Männlich	43	34	31	29	40
		Weiblich	5	6	4	1	6
15	Hypopharynx	Zusammen	76	82	92	88	108
	C13	Männlich	65	74	78	78	95
		Weiblich	11	8	14	10	13
16	Sonst. und ungenau bez. Lokal. der Lippe,	Zusammen	15	21	20	20	16
	der Mundhöhle und des Pharynx	Männlich	13	18	16	17	12
	C14	Weiblich	2	3	4	3	4
17	Ösophagus	Zusammen	249	280	279	330	319
	C15	Männlich	203	231	227	265	254
		Weiblich	46	49	52	65	65
18	Magen	Zusammen	2.055	1.983	1.928	1.856	1.781
	C16	Männlich	1.076	1.010	1.016	965	947
		Weiblich	979	973	912	891	834
19	Dünndarm, einschl. Zwölffingerdarm	Zusammen	87	83	93	92	97
	C17	Männlich	49	43	50	57	53
		Weiblich	38	40	43	35	44
20	Dickdarm	Zusammen	3.046	2.980	3.053	3.214	3.206
	C18	Männlich	1.462	1.428	1.526	1.663	1.526
		Weiblich	1.584	1.552	1.527	1.551	1.680
21	Übergangsstelle des Colon Sigmoideum	Zusammen	119	96	100	152	110
	in das Rektum	Männlich	60	55	58	76	48
	C19	Weiblich	59	41	42	76	62
22	Rektum	Zusammen	1.602	1.650	1.742	1.641	1.675
	C20	Männlich	895	899	978	880	955
		Weiblich	707	751	764	761	720
23	Anus und Analkanal	Zusammen	95	75	98	98	93
	C21	Männlich	28	20	29	25	28
		Weiblich	67	55	69	73	65
24	Leber und intrahepatische Gallengänge	Zusammen	665	660	724	737	748
	C22	Männlich	425	422	473	482	493
		Weiblich	240	238	251	255	255

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
35.494	37.230	37.137	37.282	38.293	38.905	37.984	38.980	39.034	38.697	38.218	38.065	37.067	1
18.383	19.435	19.451	19.738	20.508	20.774	20.140	20.900	20.771	20.452	20.197	19.830	19.298	
17.111	17.795	17.686	17.544	17.785	18.131	17.844	18.080	18.263	18.245	18.021	18.235	17.769	
73	65	65	48	39	22	35	39	30	68	29	28	19	2
57	41	52	36	27	17	24	26	23	46	18	17	10	
16	24	13	12	12	5	11	13	7	22	11	11	9	
86	85	81	82	88	87	96	103	89	94	90	98	70	3
69	68	67	63	55	72	74	75	72	67	68	76	56	
17	17	14	19	33	15	22	28	17	27	22	22	14	
103	105	110	105	95	117	94	113	119	140	125	75	111	4
73	66	72	78	63	81	67	81	69	93	91	54	78	
30	39	38	27	32	36	27	32	50	47	34	21	33	
23	35	23	29	25	26	23	30	25	43	26	33	28	5
15	23	18	18	13	19	14	19	13	22	15	25	16	
8	12	5	11	12	7	9	11	12	21	11	8	12	
94	105	82	114	98	125	117	123	113	115	119	126	96	6
76	83	71	83	77	99	89	99	86	90	88	85	73	
18	22	11	31	21	26	28	24	27	25	31	41	23	
32	37	36	43	32	25	33	46	39	31	38	48	33	7
26	19	28	33	24	13	22	33	26	23	26	31	24	
6	18	8	10	8	12	11	13	13	8	12	17	9	
39	34	35	38	29	33	39	57	46	58	63	72	52	8
28	21	21	25	25	20	26	41	28	35	43	49	33	
11	13	14	13	4	13	13	16	18	23	20	23	19	
58	62	54	65	48	78	50	59	63	69	56	72	63	9
31	33	33	40	25	46	28	30	38	42	35	42	44	
27	29	21	25	23	32	22	29	25	27	21	30	19	
18	17	16	16	15	15	18	19	21	12	18	28	23	10
8	14	12	9	13	10	11	9	9	5	8	13	15	
10	3	4	7	2	5	7	10	12	7	10	15	8	
109	129	106	145	117	132	161	131	127	157	144	141	158	11
83	92	75	121	85	106	122	101	100	108	108	104	124	
26	37	31	24	32	26	39	30	27	49	36	37	34	
64	88	78	57	90	89	111	116	109	103	109	107	114	12
58	71	68	46	73	76	89	89	90	72	85	81	86	
6	17	10	11	17	13	22	27	19	31	24	26	28	
34	32	44	30	34	48	35	35	37	49	42	32	28	13
23	21	28	22	19	31	27	27	26	34	25	21	20	
11	11	16	8	15	17	8	8	11	15	17	11	8	
35	35	32	25	30	38	33	31	30	23	13	22	14	14
31	34	28	23	29	33	29	27	25	21	10	18	12	
4	1	4	2	1	5	4	4	5	2	3	4	2	
102	113	101	100	117	101	124	117	112	122	117	114	117	15
93	99	87	84	105	90	107	103	97	104	105	101	100	
9	14	14	16	12	11	17	14	15	18	12	13	17	
22	28	17	26	27	34	27	39	43	29	40	35	25	16
19	23	14	23	24	26	23	33	33	28	37	28	20	
3	5	3	3	3	8	4	6	10	1	3	7	5	
305	317	371	351	366	361	386	398	402	411	383	420	373	17
251	255	288	272	283	302	319	308	330	341	303	318	297	
54	62	83	79	83	59	67	90	72	70	80	102	76	
1.663	1.562	1.576	1.496	1.511	1.529	1.478	1.457	1.404	1.353	1.376	1.293	1.296	18
854	821	872	793	822	839	777	812	807	759	775	756	753	
809	741	704	703	689	690	701	645	597	594	601	537	543	
80	109	104	108	114	121	115	150	130	156	155	152	160	19
45	53	44	57	69	55	62	83	66	96	77	81	83	
35	56	60	51	45	66	53	67	64	60	78	71	77	
3.041	3.162	3.090	3.027	3.220	3.242	3.187	3.231	3.012	3.147	3.033	2.949	2.892	20
1.490	1.600	1.590	1.533	1.695	1.687	1.665	1.726	1.632	1.711	1.665	1.604	1.609	
1.551	1.562	1.500	1.494	1.525	1.555	1.522	1.505	1.380	1.436	1.368	1.345	1.283	
119	132	127	153	142	127	165	194	175	202	167	188	126	21
61	71	69	92	83	63	96	119	102	119	93	99	76	
58	61	58	61	59	64	69	75	73	83	74	89	50	
1.619	1.727	1.568	1.610	1.624	1.575	1.649	1.517	1.524	1.472	1.433	1.389	1.204	22
935	980	887	939	939	939	977	906	913	864	922	827	734	
684	747	681	671	685	636	672	611	611	608	511	562	470	
101	112	104	119	123	95	120	127	113	139	134	121	126	23
28	34	23	45	42	33	38	45	39	41	50	36	46	
73	78	81	74	81	62	82	82	74	98	84	85	80	
767	793	892	846	968	936	928	935	943	869	969	903	890	24
496	523	614	562	618	652	627	627	625	600	655	615	604	
271	270	278	284	350	284	301	308	318	269	314	288	286	

3.2.2 Krebsinzidenz nach Lokalisation und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	1994	1995	1996	1997	1998
25	Gallenblase	Zusammen	339	310	313	306	283
	C23	Männlich	66	77	74	65	62
		Weiblich	273	233	239	241	221
26	Sonst. und n.n.bez. Teile der Gallenwege	Zusammen	171	199	188	212	207
	C24	Männlich	76	98	98	88	85
		Weiblich	95	101	90	124	122
27	Pankreas	Zusammen	1.239	1.136	1.207	1.196	1.210
	C25	Männlich	565	510	586	518	541
		Weiblich	674	626	621	678	669
28	Sonst. und ungenau bez. Verdauungsorgane	Zusammen	39	38	32	26	22
	C26	Männlich	15	15	17	16	8
		Weiblich	24	23	15	10	14
29	Nasenhöhle und Mittelohr	Zusammen	23	21	15	29	23
	C30	Männlich	6	9	5	13	11
		Weiblich	17	12	10	16	12
30	Nasennebenhöhlen	Zusammen	27	28	36	26	25
	C31	Männlich	16	19	21	18	14
		Weiblich	11	9	15	8	11
31	Larynx	Zusammen	313	330	343	345	322
	C32	Männlich	284	290	307	311	290
		Weiblich	29	40	36	34	32
32	Trachea	Zusammen	8	9	4	7	9
	C33	Männlich	7	5	2	4	4
		Weiblich	1	4	2	3	5
33	Bronchien und Lunge	Zusammen	3.526	3.563	3.765	3.680	3.622
	C34	Männlich	2.563	2.592	2.717	2.609	2.571
		Weiblich	963	971	1.048	1.071	1.051
34	Thymus	Zusammen	18	13	29	23	21
	C37	Männlich	6	5	10	12	8
		Weiblich	12	8	19	11	13
35	Herz, Mediastinum und Pleura	Zusammen	47	37	39	35	42
	C38	Männlich	23	21	26	21	22
		Weiblich	24	16	13	14	20
36	Sonst. und ungenau bez. Lokal. des Atmungs-	Zusammen	1	-	-	-	-
	systems und sonst. intrathorakaler Organe	Männlich	1	-	-	-	-
	C39	Weiblich	-	-	-	-	-
37	Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten	Zusammen	23	26	43	32	31
	C40	Männlich	12	14	25	21	18
		Weiblich	11	12	18	11	13
38	Knochen und Gelenkknorpel sonst. und	Zusammen	40	35	29	42	34
	n.n.bez. Lokalisationen	Männlich	22	19	14	22	18
	C41	Weiblich	18	16	15	20	16
39	Bösartiges Melanom der Haut	Zusammen	994	1.005	986	1.063	1.042
	C43	Männlich	448	461	453	513	502
		Weiblich	546	544	533	550	540
40	Mesotheliom	Zusammen	51	48	50	60	77
	C45	Männlich	34	27	36	41	49
		Weiblich	17	21	14	19	28
41	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum	Zusammen	8	8	9	4	1
	multiplex haemorrhagicum]	Männlich	8	7	8	4	1
	C46	Weiblich	-	1	1	-	-
42	Periphere Nerven und autonomes	Zusammen	31	16	21	25	20
	Nervensystem	Männlich	12	11	11	11	13
	C47	Weiblich	19	5	10	14	7
43	Retroperitoneum und Peritoneum	Zusammen	65	51	53	68	68
	C48	Männlich	24	20	20	17	22
		Weiblich	41	31	33	51	46
44	Sonst. Bindegewebe und andere	Zusammen	187	187	210	184	228
	Weichteilgewebe	Männlich	86	86	94	90	119
	C49	Weiblich	101	101	116	94	109
45	Brustdrüse [Mamma]	Zusammen	4.436	4.441	4.657	4.938	4.789
	C50	Männlich	32	35	29	52	48
		Weiblich	4.404	4.406	4.628	4.886	4.741
46	Vulva	Zusammen	138	146	139	119	146
	C51	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	138	146	139	119	146
47	Vagina	Zusammen	42	36	50	48	32
	C52	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	42	36	50	48	32
48	Cervix uteri	Zusammen	622	622	534	540	552
	C53	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	622	622	534	540	552

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
253	253	256	223	205	206	202	167	188	162	178	171	151	25
63	55	61	60	55	56	55	51	47	29	52	47	38	
190	198	195	163	150	150	147	116	141	133	126	124	113	
173	166	177	187	181	193	196	204	222	219	212	227	201	26
89	72	86	90	81	91	81	107	111	113	98	135	109	
84	94	91	97	100	102	115	97	111	106	114	92	92	
1.235	1.281	1.238	1.319	1.321	1.428	1.380	1.429	1.453	1.513	1.486	1.577	1.585	27
567	555	517	637	588	689	659	708	688	747	717	757	774	
668	726	721	682	733	739	721	721	765	766	769	820	811	
15	24	25	28	36	38	32	25	21	29	45	40	41	28
9	9	14	14	21	15	13	10	11	16	18	21	22	
6	15	11	14	15	23	19	15	10	13	27	19	19	
18	18	25	24	26	26	13	24	28	31	41	28	32	29
14	12	16	20	14	18	10	15	16	23	26	18	19	
4	6	9	4	12	8	3	9	12	8	15	10	13	
23	23	26	33	25	36	28	29	30	41	33	42	30	30
11	15	18	21	12	28	16	21	23	27	22	32	16	
12	8	8	12	13	8	12	8	7	14	11	10	14	
327	310	318	324	277	309	331	315	303	293	296	296	281	31
292	266	290	284	246	268	291	276	268	252	257	254	244	
35	44	28	40	31	41	40	39	35	41	39	42	37	
4	11	6	11	5	4	5	4	3	3	8	5	5	32
4	8	3	8	2	4	2	4	3	3	7	4	4	
-	3	3	3	3	-	3	-	-	-	1	1	1	
3.761	3.797	3.687	3.853	3.933	4.058	3.992	4.090	4.269	4.370	4.352	4.280	4.125	33
2.647	2.663	2.558	2.638	2.692	2.710	2.701	2.706	2.763	2.843	2.822	2.740	2.573	
1.114	1.134	1.129	1.215	1.241	1.348	1.291	1.384	1.506	1.527	1.530	1.540	1.552	
29	27	26	28	25	26	29	25	41	30	23	19	14	34
12	18	10	18	13	17	13	16	22	16	13	10	10	
17	9	16	10	12	9	16	9	19	14	10	9	4	
33	31	31	30	23	31	27	29	28	23	33	35	41	35
19	18	24	16	7	16	11	19	12	12	23	21	23	
14	13	7	14	16	15	16	10	16	11	10	14	18	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
29	33	41	33	39	41	49	43	43	43	62	49	45	37
16	16	22	12	19	25	25	22	26	24	30	21	19	
13	17	19	21	20	16	24	21	17	19	32	28	26	
43	42	49	38	49	44	39	47	55	41	47	35	60	38
26	26	32	20	25	24	20	26	34	26	28	17	31	
17	16	17	18	24	20	19	21	21	15	19	18	29	
954	1.077	1.061	1.071	1.154	1.340	1.216	1.219	1.166	1.331	1.327	1.488	1.534	39
447	509	525	549	604	705	567	626	620	678	668	772	770	
507	568	536	522	550	635	649	593	546	653	659	716	764	
67	71	85	72	83	101	90	106	86	105	108	105	99	40
48	45	54	44	61	67	60	66	62	74	81	79	76	
19	26	31	28	22	34	30	40	24	31	27	26	23	
4	3	6	7	5	3	3	5	6	5	3	3	2	41
2	3	4	5	4	2	1	5	6	3	3	3	1	
2	-	2	2	1	1	2	-	-	2	-	-	1	
19	13	16	24	10	16	14	8	9	5	7	6	6	42
10	7	7	18	6	10	9	6	6	3	5	4	4	
9	6	9	6	4	6	5	2	3	2	2	2	2	
66	61	102	49	70	67	63	67	47	56	68	48	64	43
20	12	43	20	22	22	16	19	14	14	22	12	19	
46	49	59	29	48	45	47	48	33	42	46	36	45	
211	219	199	196	183	200	204	257	235	245	261	234	200	44
96	111	105	112	93	102	108	131	133	129	140	131	118	
115	108	94	84	90	98	96	126	102	116	121	103	82	
4.665	4.863	5.034	4.917	4.989	5.024	4.958	4.979	5.479	5.040	5.152	5.262	5.434	45
38	42	42	48	57	66	51	58	50	43	49	51	85	
4.627	4.821	4.992	4.869	4.932	4.958	4.907	4.921	5.429	4.997	5.103	5.211	5.349	
129	141	131	134	131	131	126	138	135	163	132	156	133	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	141	131	134	131	131	126	138	135	163	132	156	133	
34	41	34	31	48	57	39	42	52	42	28	44	37	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	41	34	31	48	57	39	42	52	42	28	44	37	
501	556	496	561	484	478	452	476	367	403	412	388	392	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	556	496	561	484	478	452	476	367	403	412	388	392	

3.2.2 Krebsinzidenz nach Lokalisation und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	1994	1995	1996	1997	1998
49	Corpus uteri	Zusammen	933	958	908	1.002	932
	C54	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	933	958	908	1.002	932
50	Uterus, Teil n.n.bez.	Zusammen	88	68	77	67	45
	C55	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	88	68	77	67	45
51	Ovar	Zusammen	912	934	915	901	935
	C56	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	912	934	915	901	935
52	Sonst. und n.n.bez. weibliche Genitalorgane	Zusammen	37	47	34	52	52
	C57	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	37	47	34	52	52
53	Plazenta	Zusammen	4	9	4	3	1
	C58	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	4	9	4	3	1
54	Penis	Zusammen	37	36	42	25	53
	C60	Männlich	37	36	42	25	53
		Weiblich	-	-	-	-	-
55	Prostata	Zusammen	3.241	3.575	3.786	4.128	4.406
	C61	Männlich	3.241	3.575	3.786	4.128	4.406
		Weiblich	-	-	-	-	-
56	Hoden	Zusammen	328	354	353	373	401
	C62	Männlich	328	354	353	373	401
		Weiblich	-	-	-	-	-
57	Sonst. und n.n.bez. männliche Genitalorgane	Zusammen	8	4	5	5	3
	C63	Männlich	8	4	5	5	3
		Weiblich	-	-	-	-	-
58	Niere, ausgenommen Nierenbecken	Zusammen	1.226	1.225	1.223	1.299	1.299
	C64	Männlich	648	668	669	748	721
		Weiblich	578	557	554	551	578
59	Nierenbecken	Zusammen	64	62	90	68	66
	C65	Männlich	33	35	47	33	38
		Weiblich	31	27	43	35	28
60	Ureter	Zusammen	34	40	42	46	37
	C66	Männlich	17	22	24	23	25
		Weiblich	17	18	18	23	12
61	Harnblase	Zusammen	1.535	1.615	1.633	1.835	1.771
	C67	Männlich	1.130	1.156	1.183	1.329	1.258
		Weiblich	405	459	450	506	513
62	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane	Zusammen	66	70	41	37	63
	C68	Männlich	50	51	23	20	45
		Weiblich	16	19	18	17	18
63	Auge und Augenanhangsgebilde	Zusammen	44	27	37	42	43
	C69	Männlich	21	15	20	24	25
		Weiblich	23	12	17	18	18
64	Meningen	Zusammen	54	35	43	56	60
	C70	Männlich	11	12	15	15	15
		Weiblich	43	23	28	41	45
65	Gehirn	Zusammen	488	491	535	516	508
	C71	Männlich	244	256	297	285	277
		Weiblich	244	235	238	231	231
66	Rückenmark, Hirnnerven und andere Teile des	Zusammen	14	14	13	6	8
	Zentralnervensystems	Männlich	8	8	4	3	3
	C72	Weiblich	6	6	9	3	5
67	Schilddrüse	Zusammen	391	473	421	500	494
	C73	Männlich	134	135	129	143	132
		Weiblich	257	338	292	357	362
68	Nebenniere	Zusammen	32	29	17	29	33
	C74	Männlich	12	19	7	10	20
		Weiblich	20	10	10	19	13
69	Sonst. endokrine Drüsen und verwandte	Zusammen	16	17	8	8	13
	Strukturen	Männlich	8	7	3	3	8
	C75	Weiblich	8	10	5	5	5
70	Sonst. und ungenau bez. Lokalisationen	Zusammen	88	120	61	79	72
	C76	Männlich	32	52	27	23	28
		Weiblich	56	68	34	56	44
71	Sekundäre und n.n.bez. bösartige NB. der	Zusammen	-	-	-	-	-
	Lymphknoten	Männlich	-	-	-	-	-
	C77	Weiblich	-	-	-	-	-
72	Sekundäre bösartige NB. der Atmungs- und	Zusammen	-	-	-	-	-
	Verdauungsorgane	Männlich	-	-	-	-	-
	C78	Weiblich	-	-	-	-	-

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
946	999	1.023	966	965	976	948	1.006	944	919	908	913	861	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
946	999	1.023	966	965	976	948	1.006	944	919	908	913	861	
58	48	46	37	50	29	25	21	25	23	28	28	34	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	48	46	37	50	29	25	21	25	23	28	28	34	
862	829	822	828	765	820	760	766	700	724	729	697	646	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
862	829	822	828	765	820	760	766	700	724	729	697	646	
44	52	60	71	57	63	49	68	56	58	64	71	72	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	52	60	71	57	63	49	68	56	58	64	71	72	
-	1	-	2	2	-	1	4	-	3	1	1	2	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	2	-	1	4	-	3	1	1	2	
47	43	40	48	57	51	41	47	53	70	58	66	43	54
47	43	40	48	57	51	41	47	53	70	58	66	43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.675	5.372	5.388	5.398	5.980	5.726	5.310	5.439	5.510	5.109	4.945	4.652	4.722	55
4.675	5.372	5.388	5.398	5.980	5.726	5.310	5.439	5.510	5.109	4.945	4.652	4.722	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331	344	331	335	353	311	342	377	378	342	355	372	349	56
331	344	331	335	353	311	342	377	378	342	355	372	349	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	7	5	5	8	12	3	6	9	8	7	12	9	57
8	7	5	5	8	12	3	6	9	8	7	12	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.234	1.304	1.281	1.282	1.256	1.270	1.215	1.263	1.313	1.258	1.216	1.336	1.243	58
697	730	727	762	759	739	736	746	784	771	716	805	755	
537	574	554	520	497	531	479	517	529	487	500	531	488	
51	60	66	71	61	71	63	89	75	66	62	59	52	59
30	29	42	40	28	34	37	56	45	39	38	32	32	
21	31	24	31	33	37	26	33	30	27	24	27	20	
47	45	48	45	43	47	42	61	62	43	46	56	47	60
26	26	28	28	25	29	19	37	40	28	27	30	29	
21	19	20	17	18	18	23	24	22	15	19	26	18	
1.670	1.724	1.693	1.709	1.698	1.714	1.621	1.870	1.689	1.633	1.646	1.654	1.552	61
1.224	1.256	1.206	1.228	1.232	1.246	1.188	1.420	1.230	1.169	1.218	1.200	1.145	
446	468	487	481	466	468	433	450	459	464	428	454	407	
55	32	39	35	46	30	34	40	29	38	41	38	36	62
35	17	20	18	24	23	21	27	20	22	25	29	24	
20	15	19	17	22	7	13	13	9	16	16	9	12	
49	50	65	70	65	79	65	102	104	90	85	68	52	63
18	25	33	36	36	37	31	57	54	45	54	31	32	
31	25	32	34	29	42	34	45	50	45	31	37	20	
66	52	42	50	114	56	38	27	46	48	20	26	16	64
18	18	17	20	33	22	17	10	17	13	5	9	5	
48	34	25	30	81	34	21	17	29	35	15	17	11	
560	558	600	548	557	580	696	612	588	629	647	557	566	65
303	319	322	298	307	336	370	334	324	341	340	292	295	
257	239	278	250	250	244	326	278	264	288	307	265	271	
30	31	30	42	50	33	17	21	22	31	15	20	21	66
18	8	17	24	26	18	8	8	6	10	8	10	9	
12	23	13	18	24	15	9	13	16	21	7	10	12	
439	544	601	603	589	713	758	844	871	995	940	942	923	67
125	149	169	172	176	199	229	237	239	293	253	245	265	
314	395	432	431	413	514	529	607	632	702	687	697	658	
23	24	34	36	31	36	36	28	20	24	31	31	29	68
10	9	17	21	15	12	15	16	7	16	17	19	12	
13	15	17	15	16	24	21	12	13	8	14	12	17	
14	17	21	9	12	14	9	7	10	4	14	5	9	69
9	9	8	5	8	8	7	3	4	-	5	3	6	
5	8	13	4	4	6	2	4	6	4	9	2	3	
67	53	54	35	37	41	35	30	36	40	44	32	47	70
22	13	18	16	6	12	11	8	13	11	14	9	15	
45	40	36	19	31	29	24	22	23	29	30	23	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2.2 Krebsinzidenz nach Lokalisation und Geschlecht seit 1994 (Schluss)

Cancer incidence since 1994 by site and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	1994	1995	1996	1997	1998
73	Sekundäre bösartige NB. an sonst. Lokalisationen	Zusammen	-	-	-	-	-
	C79	Männlich	-	-	-	-	-
		Weiblich	-	-	-	-	-
74	Bösartige NB. ohne Angabe der Lokalisation	Zusammen	676	641	626	635	568
	C80	Männlich	302	271	266	277	276
		Weiblich	374	370	360	358	292
75	Hodgkin-Krankheit [Lymphogranulomatose]	Zusammen	161	160	172	159	169
	C81	Männlich	74	80	90	81	85
		Weiblich	87	80	82	78	84
76	Follikuläres [noduläres] Non-Hodgkin-Lymphom	Zusammen	11	17	24	66	60
	C82	Männlich	10	7	11	31	28
		Weiblich	1	10	13	35	32
77	Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	Zusammen	236	215	163	200	238
	C83	Männlich	103	90	80	108	116
		Weiblich	133	125	83	92	122
78	Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	Zusammen	42	33	40	63	64
	C84	Männlich	23	18	23	39	39
		Weiblich	19	15	17	24	25
79	Sonst. und n.n.bez. Typen des	Zusammen	569	581	612	687	673
	Non-Hodgkin-Lymphoms	Männlich	284	289	297	321	328
	C85	Weiblich	285	292	315	366	345
80	Bösartige immunproliferative Krankheiten	Zusammen	-	-	1	2	1
	C88	Männlich	-	-	-	2	-
		Weiblich	-	-	1	-	1
81	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-	Zusammen	355	340	384	364	363
	Neubildungen	Männlich	153	154	159	156	163
	C90	Weiblich	202	186	225	208	200
82	Lymphatische Leukämie	Zusammen	416	403	444	406	461
	C91	Männlich	228	214	245	226	254
		Weiblich	188	189	199	180	207
83	Myeloische Leukämie	Zusammen	329	374	354	405	400
	C92	Männlich	164	188	187	195	212
		Weiblich	165	186	167	210	188
84	Monozytenleukämie	Zusammen	1	5	4	2	3
	C93	Männlich	1	3	2	2	1
		Weiblich	-	2	2	-	2
85	Sonst. Leukämien näher bez. Zelltyps	Zusammen	3	2	-	4	5
	C94	Männlich	2	2	-	1	2
		Weiblich	1	-	-	3	3
86	Leukämie n.n.bez. Zelltyps	Zusammen	65	56	52	56	37
	C95	Männlich	29	28	19	23	19
		Weiblich	36	28	33	33	18
87	Sonst. und n.n.bez. bösartige NB. des lymph.,	Zusammen	5	7	7	12	17
	blutbildenden und verwandten Gewebes	Männlich	2	3	4	5	9
	C96	Weiblich	3	4	3	7	8
88	Bösartige NB. als Primärtumoren an	Zusammen	-	-	-	-	-
	mehreren Lokalalisationen	Männlich	-	-	-	-	-
	C97	Weiblich	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
509	434	424	425	469	472	537	586	575	616	570	652	578	74
234	200	183	188	187	200	266	274	291	296	266	312	294	
275	234	241	237	282	272	271	312	284	320	304	340	284	
195	179	181	193	187	181	163	182	177	177	166	177	134	75
109	105	103	111	103	105	75	114	102	95	83	89	65	
86	74	78	82	84	76	88	68	75	82	83	88	69	
75	106	116	169	180	260	215	255	267	244	243	284	237	76
33	43	58	80	80	118	107	105	112	116	115	130	100	
42	63	58	89	100	142	108	150	155	128	128	154	137	
217	265	246	307	316	353	364	410	448	433	471	474	421	77
121	147	140	159	170	176	200	226	259	231	264	257	223	
96	118	106	148	146	177	164	184	189	202	207	217	198	
74	76	96	126	120	124	116	105	112	112	104	98	92	78
36	45	61	77	83	78	67	66	66	68	67	63	56	
38	31	35	49	37	46	49	39	46	44	37	35	36	
673	696	607	611	502	495	456	371	370	407	355	362	380	79
316	322	288	316	223	237	232	182	194	175	161	188	209	
357	374	319	295	279	258	224	189	176	232	194	174	171	
2	6	7	14	15	15	15	14	22	14	6	19	10	80
-	2	5	9	8	11	5	8	11	8	4	12	9	
2	4	2	5	7	4	10	6	11	6	2	7	1	
384	390	390	410	402	414	403	422	434	463	453	401	413	81
175	185	199	174	184	198	200	215	203	216	234	206	199	
209	205	191	236	218	216	203	207	231	247	219	195	214	
440	439	490	488	506	558	524	564	527	493	447	442	406	82
259	250	273	287	288	307	279	313	310	289	264	246	235	
181	189	217	201	218	251	245	251	217	204	183	196	171	
412	438	437	423	470	470	488	473	505	440	443	483	457	83
203	223	224	215	245	240	262	223	275	229	239	278	258	
209	215	213	208	225	230	226	250	230	211	204	205	199	
1	9	8	2	7	7	7	14	18	18	15	11	13	84
1	5	3	1	5	4	3	8	8	12	8	4	6	
-	4	5	1	2	3	4	6	10	6	7	7	7	
5	4	8	10	13	5	2	5	3	10	14	11	10	85
2	1	3	5	7	3	1	2	1	6	9	4	5	
3	3	5	5	6	2	1	3	2	4	5	7	5	
41	45	45	40	34	49	50	33	39	31	28	24	31	86
15	23	22	22	13	27	23	14	23	13	11	10	13	
26	22	23	18	21	22	27	19	16	18	17	14	18	
9	9	12	13	22	17	24	22	24	29	8	7	24	87
3	3	9	9	9	11	13	11	19	15	4	5	11	
6	6	3	4	13	6	11	11	5	14	4	2	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Österreich[1]) - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	16.473	16.840	17.581	18.175	18.397	18.383
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	632	659	654	659	697	690
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	4.920	4.808	5.132	5.100	5.000	4.888
4	B.N. des Ösophagus (C15)	203	231	227	265	254	251
5	B.N. des Magens (C16)	1.076	1.010	1.016	965	947	854
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	49	43	50	57	53	45
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	1.462	1.428	1.526	1.663	1.526	1.490
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	983	974	1.065	981	1.031	1.024
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	425	422	473	482	493	496
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	142	175	172	153	147	152
11	B.N. des Pankreas (C25)	565	510	586	518	541	567
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	2.906	2.941	3.088	2.988	2.920	2.999
13	B.N. des Larynx (C32)	284	290	307	311	290	292
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	2.570	2.597	2.719	2.613	2.575	2.651
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	34	33	39	43	36	42
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	448	461	453	513	502	447
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	164	151	169	163	204	176
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	32	35	29	52	48	38
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	3.614	3.969	4.186	4.531	4.863	5.061
20	B.N. der Prostata (C61)	3.241	3.575	3.786	4.128	4.406	4.675
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.878	1.932	1.946	2.153	2.087	2.012
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	648	668	669	748	721	697
23	B.N. der Harnblase (C67)	1.130	1.156	1.183	1.329	1.258	1.224
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	284	291	336	327	320	357
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	263	276	316	303	295	339
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	154	161	139	156	160	144
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	134	135	129	143	132	125
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	334	323	293	300	304	256
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.073	1.076	1.117	1.190	1.256	1.273
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	74	80	90	81	85	109
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	422	407	415	504	520	509
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	153	154	159	156	163	175
33	Leukämie (C91-C95)	424	435	453	447	488	480
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	340,4	343,2	353,3	359,8	359,1	352,6
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	13,6	14,1	13,8	13,8	14,4	13,9
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	100,0	96,4	101,4	99,4	95,7	91,9
38	B.N. des Ösophagus (C15)	4,2	4,8	4,7	5,3	5,0	4,9
39	B.N. des Magens (C16)	21,6	20,2	19,9	18,7	18,1	16,0
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	0,9
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	29,8	28,5	29,9	32,3	29,0	27,7
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	20,0	19,6	21,2	19,2	19,8	19,3
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	8,7	8,5	9,4	9,4	9,5	9,5
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	2,9	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8
45	B.N. des Pankreas (C25)	11,6	10,3	11,6	10,1	10,4	10,7
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	59,8	59,8	62,0	58,8	56,6	57,0
47	B.N. des Larynx (C32)	6,0	6,1	6,3	6,4	5,7	5,8
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	52,7	52,6	54,3	51,1	49,8	50,1
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,9	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	9,6	9,9	9,5	10,6	10,4	8,9
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,7	3,3	3,7	3,4	4,3	3,6
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,7	0,7	0,6	1,0	0,9	0,7
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	73,4	79,4	82,6	88,0	93,2	95,1
54	B.N. der Prostata (C61)	64,6	70,1	73,1	78,6	82,7	86,2
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	38,5	39,0	38,7	42,1	40,0	38,2
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	13,6	13,8	13,6	15,0	14,1	13,5
57	B.N. der Harnblase (C67)	22,8	23,1	23,2	25,7	23,9	22,9
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	6,6	6,5	7,4	7,1	6,9	7,8
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6,1	6,2	7,0	6,6	6,4	7,4
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,4	3,6	3,0	3,4	3,5	3,1
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	2,9	2,9	2,8	3,1	2,7	2,6
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	6,8	6,5	5,8	5,8	5,9	4,9
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	23,2	23,1	23,8	25,1	26,3	26,2
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,7	1,9	2,2	2,0	2,1	2,6
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	9,0	8,7	8,7	10,4	10,6	10,2
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3
67	Leukämie (C91-C95)	9,2	9,5	9,9	9,6	10,5	10,1
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.

Österreich[1]) - männlich

Grundzahlen

19.435	19.451	19.738	20.508	20.774	20.140	20.900	20.771	20.452	20.197	19.830	19.298	1
708	674	704	657	739	752	793	735	790	762	745	711	2
5.028	5.065	5.094	5.296	5.421	5.369	5.502	5.371	5.436	5.425	5.296	5.145	3
255	288	272	283	302	319	308	330	341	303	318	297	4
821	872	793	822	839	777	812	807	759	775	756	753	5
53	44	57	69	55	62	83	66	96	77	81	83	6
1.600	1.590	1.533	1.695	1.687	1.665	1.726	1.632	1.711	1.665	1.604	1.609	7
1.085	979	1.076	1.064	1.035	1.111	1.070	1.054	1.024	1.065	962	856	8
523	614	562	618	652	627	627	625	600	655	615	604	9
127	147	150	136	147	136	158	158	142	150	182	147	10
555	517	637	588	689	659	708	688	747	717	757	774	11
3.000	2.919	3.005	2.986	3.061	3.044	3.057	3.107	3.176	3.170	3.079	2.889	12
266	290	284	246	268	291	276	268	252	257	254	244	13
2.671	2.561	2.646	2.694	2.714	2.703	2.710	2.766	2.846	2.829	2.744	2.577	14
42	54	32	44	49	45	48	60	50	58	38	50	15
509	525	549	604	705	567	626	620	678	668	772	770	16
178	213	199	186	203	194	227	221	223	251	229	218	17
42	42	48	57	66	51	58	50	43	49	51	85	18
5.766	5.764	5.786	6.398	6.100	5.696	5.869	5.950	5.529	5.365	5.102	5.123	19
5.372	5.388	5.398	5.980	5.726	5.310	5.439	5.510	5.109	4.945	4.652	4.722	20
2.058	2.023	2.076	2.068	2.071	2.001	2.286	2.119	2.029	2.024	2.096	1.985	21
730	727	762	759	739	736	746	784	771	716	805	755	22
1.256	1.206	1.228	1.232	1.246	1.188	1.420	1.230	1.169	1.218	1.200	1.145	23
370	389	378	402	413	426	409	401	409	407	342	341	24
345	356	342	366	376	395	352	347	364	353	311	309	25
167	194	198	199	219	251	256	250	309	275	267	283	26
149	169	172	176	199	229	237	239	293	253	245	265	27
213	201	204	193	212	277	282	304	307	280	321	309	28
1.354	1.388	1.465	1.418	1.515	1.467	1.487	1.583	1.473	1.463	1.492	1.389	29
105	103	111	103	105	75	114	102	95	83	89	65	30
560	556	641	565	620	619	590	650	605	611	643	599	31
185	199	174	184	198	200	215	203	216	234	206	199	32
502	525	530	558	581	568	560	617	549	531	542	517	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung

365,4	359,0	357,0	364,0	361,7	343,2	348,4	338,6	327,2	317,2	305,4	290,9	35
14,1	13,3	13,4	12,4	13,7	13,7	14,0	12,8	13,5	12,7	12,2	11,4	36
92,4	91,1	89,5	91,0	91,3	88,3	88,6	84,4	83,7	81,3	77,7	73,6	37
4,8	5,4	4,9	5,1	5,3	5,5	5,2	5,4	5,5	4,7	5,0	4,5	38
15,1	15,5	13,9	13,9	14,1	12,7	12,9	12,5	11,6	11,7	10,9	10,6	39
1,0	0,8	1,0	1,2	1,0	1,1	1,4	1,0	1,6	1,2	1,2	1,3	40
29,3	28,4	26,5	28,9	27,9	26,8	27,4	25,2	25,7	24,4	23,0	22,6	41
20,0	17,6	19,0	18,5	17,7	18,5	17,5	16,8	16,0	16,2	14,3	12,6	42
9,6	11,0	10,1	10,6	11,0	10,4	10,2	10,0	9,2	9,9	9,2	8,7	43
2,3	2,6	2,7	2,3	2,4	2,1	2,5	2,4	2,2	2,2	2,6	2,0	44
10,2	9,4	11,2	10,1	11,7	10,9	11,4	10,8	11,6	10,8	11,2	11,1	45
56,1	53,4	53,4	52,5	52,6	51,2	50,2	50,1	50,1	49,1	46,7	42,8	46
5,1	5,5	5,2	4,5	4,8	5,1	4,7	4,5	4,1	4,2	4,0	3,8	47
49,7	46,6	46,8	47,1	46,3	45,2	44,2	44,3	44,5	43,5	41,3	37,9	48
1,2	1,4	0,7	1,1	1,2	1,1	1,2	1,4	1,0	1,3	0,9	1,1	49
10,0	10,3	10,6	11,4	13,4	10,6	11,1	10,8	11,5	11,6	13,1	12,6	50
3,5	4,2	4,0	3,6	3,9	3,6	4,0	3,8	3,9	4,2	3,7	3,6	51
0,8	0,8	0,8	1,0	1,1	0,9	1,0	0,8	0,7	0,8	0,7	1,3	52
106,6	104,9	103,6	112,5	104,9	96,1	97,2	96,6	87,9	84,0	78,8	77,7	53
97,5	96,1	94,6	102,9	96,4	87,4	87,6	86,8	78,6	74,7	68,7	68,7	54
38,0	36,5	36,8	35,9	35,2	33,0	37,1	33,2	31,4	30,7	31,1	28,7	55
13,8	13,5	13,9	13,7	13,1	12,6	12,7	12,7	12,5	11,3	12,6	11,6	56
22,9	21,4	21,4	20,9	20,7	19,2	22,4	18,8	17,6	18,0	17,3	15,9	57
8,0	8,2	7,8	8,1	8,2	8,2	7,8	7,5	7,6	7,4	6,1	6,1	58
7,4	7,6	7,1	7,4	7,5	7,6	6,8	6,6	6,8	6,6	5,5	5,5	59
3,6	4,1	4,2	4,1	4,3	5,1	5,0	4,8	5,9	5,0	5,1	5,3	60
3,1	3,4	3,5	3,5	3,8	4,5	4,6	4,6	5,6	4,6	4,6	4,8	61
4,0	3,6	3,6	3,4	3,6	4,5	4,6	4,8	4,6	4,3	4,6	4,4	62
27,2	27,3	28,5	27,0	28,4	26,9	26,6	27,6	25,4	24,9	24,5	22,4	63
2,5	2,5	2,7	2,5	2,4	1,8	2,6	2,3	2,3	1,9	2,1	1,5	64
11,1	10,8	12,1	10,5	11,5	11,3	10,0	10,9	10,3	10,1	10,5	9,5	65
3,4	3,6	3,1	3,2	3,4	3,3	3,5	3,2	3,3	3,5	3,0	2,9	66
10,1	10,4	10,3	10,6	11,0	10,4	10,3	11,0	9,4	9,4	8,8	8,5	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Österreich[1]) - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	17.185	17.185	17.225	17.959	17.737	17.111
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	211	217	212	209	248	202
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	4.786	4.682	4.625	4.760	4.751	4.483
72	B.N. des Ösophagus (C15)	46	49	52	65	65	54
73	B.N. des Magens (C16)	979	973	912	891	834	809
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	38	40	43	35	44	35
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	1.584	1.552	1.527	1.551	1.680	1.551
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	833	847	875	910	847	815
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	240	238	251	255	255	271
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	368	334	329	365	343	274
79	B.N. des Pankreas (C25)	674	626	621	678	669	668
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	1.057	1.060	1.143	1.157	1.144	1.197
81	B.N. des Larynx (C32)	29	40	36	34	32	35
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	964	975	1.050	1.074	1.056	1.114
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	29	28	33	31	29	30
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	546	544	533	550	540	507
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	178	159	174	178	190	191
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	4.404	4.406	4.628	4.886	4.741	4.627
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	2.776	2.820	2.661	2.732	2.695	2.574
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	622	622	534	540	552	501
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	1.021	1.026	985	1.069	977	1.004
90	B.N. des Ovars (C56)	912	934	915	901	935	862
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	221	238	227	222	231	207
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.047	1.080	1.083	1.132	1.149	1.045
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	578	557	554	551	578	537
94	B.N. der Harnblase (C67)	405	459	450	506	513	446
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	316	276	292	293	299	348
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	293	264	275	275	281	317
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	285	358	307	381	380	332
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	257	338	292	357	362	314
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	430	438	394	414	336	320
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.120	1.117	1.140	1.236	1.235	1.255
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	87	80	82	78	84	86
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	441	446	431	524	532	539
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	202	186	225	208	200	209
104	Leukämie (C91-C95)	390	405	401	426	418	419
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	249,2	251,6	248,1	259,3	255,5	244,8
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	3,3	3,4	3,4	3,2	3,8	3,1
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	56,9	57,1	55,8	56,8	56,0	52,8
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8
110	B.N. des Magens (C16)	11,5	11,6	10,9	10,4	9,5	9,1
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	18,9	19,0	18,5	18,7	19,9	18,1
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	10,5	11,0	11,0	11,7	10,4	10,3
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,9	3,0	3,0	2,9	3,2	3,4
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4,2	3,6	3,8	4,1	3,7	3,1
116	B.N. des Pankreas (C25)	7,6	7,5	7,1	7,7	7,8	7,4
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	15,2	14,9	16,4	16,3	16,5	16,7
118	B.N. des Larynx (C32)	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	13,8	13,5	15,1	14,9	15,1	15,5
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	9,2	9,3	8,9	9,0	8,9	8,6
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,0	2,6	2,7	2,7	2,9	3,1
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	70,9	71,5	72,8	77,5	75,1	73,4
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	43,4	44,2	41,3	43,0	42,2	39,0
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	11,7	11,6	9,9	10,2	10,1	9,0
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	14,7	14,8	14,2	15,5	14,3	14,1
127	B.N. des Ovars (C56)	14,1	14,4	14,2	14,4	14,6	13,3
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	2,8	3,3	3,0	2,9	3,1	2,7
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	14,1	14,4	14,3	15,1	15,3	13,6
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	8,3	8,0	7,9	8,0	8,1	7,4
131	B.N. der Harnblase (C67)	4,9	5,4	5,4	6,2	6,4	5,4
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,7	5,0	5,0	5,2	5,1	6,2
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,4	4,7	4,7	5,0	4,8	5,7
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	5,3	7,0	5,6	7,3	7,1	6,3
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	4,6	6,6	5,3	6,8	6,7	5,9
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	4,9	4,9	4,3	4,3	3,5	3,2
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	16,7	16,8	16,5	18,0	18,4	18,1
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,9	1,8	1,6	1,6	1,9	1,9
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,4	6,5	6,2	7,6	7,6	7,7
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,6	2,4	2,8	2,6	2,5	2,6
141	Leukämie (C91-C95)	5,7	6,1	5,8	6,1	6,4	5,9
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Österreich[1]) - weiblich
			Grundzahlen									
17.795	17.686	17.544	17.785	18.131	17.844	18.080	18.263	18.245	18.021	18.235	17.769	69
262	206	219	227	231	244	265	268	323	267	286	240	70
4.610	4.463	4.373	4.515	4.430	4.469	4.332	4.216	4.236	4.146	4.134	3.900	71
62	83	79	83	59	67	90	72	70	80	102	76	72
741	704	703	689	690	701	645	597	594	601	537	543	73
56	60	51	45	66	53	67	64	60	78	71	77	74
1.562	1.500	1.494	1.525	1.555	1.522	1.505	1.380	1.436	1.368	1.345	1.283	75
886	820	806	825	762	823	768	758	789	669	736	600	76
270	278	284	350	284	301	308	318	269	314	288	286	77
292	286	260	250	252	262	213	252	239	240	216	205	78
726	721	682	733	739	721	721	765	766	769	820	811	79
1.217	1.200	1.298	1.328	1.429	1.381	1.460	1.596	1.615	1.616	1.626	1.639	80
44	28	40	31	41	40	39	35	41	39	42	37	81
1.137	1.132	1.218	1.244	1.348	1.294	1.384	1.506	1.527	1.531	1.541	1.553	82
33	36	39	44	36	43	42	38	34	51	46	55	83
568	536	522	550	635	649	593	546	653	659	716	764	84
189	195	149	165	184	180	216	162	193	196	167	153	85
4.821	4.992	4.869	4.932	4.958	4.907	4.921	5.429	4.997	5.103	5.211	5.349	86
2.667	2.612	2.630	2.502	2.554	2.400	2.521	2.279	2.335	2.302	2.298	2.177	87
556	496	561	484	478	452	476	367	403	412	388	392	88
1.047	1.069	1.003	1.015	1.005	973	1.027	969	942	936	941	895	89
829	822	828	765	820	760	766	700	724	729	697	646	90
235	225	238	238	251	215	252	243	266	225	272	244	91
1.107	1.104	1.066	1.036	1.061	974	1.037	1.049	1.009	987	1.047	945	92
574	554	520	497	531	479	517	529	487	500	531	488	93
468	487	481	466	468	433	450	459	464	428	454	407	94
321	348	332	384	335	390	353	359	389	360	329	314	95
296	316	298	355	293	356	308	309	344	329	292	294	96
418	462	450	433	544	552	623	651	714	710	711	678	97
395	432	431	413	514	529	607	632	702	687	697	658	98
274	277	256	313	301	295	334	307	349	334	363	316	99
1.308	1.255	1.341	1.356	1.433	1.360	1.383	1.363	1.398	1.290	1.301	1.239	100
74	78	82	84	76	88	68	75	82	83	88	69	101
592	521	585	575	629	556	573	571	620	570	582	555	102
205	191	236	218	216	203	207	231	247	219	195	214	103
433	463	433	472	508	503	529	475	443	416	429	400	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
253,3	250,5	246,0	247,1	251,5	245,0	247,3	245,8	244,1	238,0	239,7	232,8	106
4,0	3,2	3,5	3,6	3,5	3,6	3,8	4,0	4,6	3,8	4,0	3,2	107
53,7	51,6	49,6	51,7	50,4	50,0	48,5	46,6	46,5	44,8	44,7	41,2	108
0,8	1,2	1,0	1,1	0,7	0,9	1,2	0,9	0,8	1,0	1,2	0,9	109
8,4	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,1	6,4	6,2	6,2	5,7	5,6	110
0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	111
17,9	17,3	17,0	17,0	17,7	16,9	16,3	15,4	15,5	14,6	14,3	13,2	112
11,2	10,2	9,8	10,4	9,3	10,0	9,4	9,1	9,6	7,9	8,6	7,0	113
3,2	3,2	3,1	4,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,0	3,4	3,1	2,8	114
3,2	3,1	2,8	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	115
8,2	7,9	7,5	8,0	8,4	7,7	7,9	8,2	8,1	8,0	8,5	8,5	116
17,2	16,9	17,9	18,4	19,6	18,6	19,9	21,4	21,3	21,3	20,7	21,0	117
0,7	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	118
15,9	15,8	16,6	17,0	18,4	17,3	18,7	20,0	20,0	20,0	19,6	19,7	119
0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	1,0	0,9	1,3	120
9,5	9,1	8,9	9,3	10,6	10,8	9,6	8,9	10,4	10,5	11,6	12,1	121
3,1	2,9	2,3	2,3	2,7	2,6	3,2	2,3	2,9	2,8	2,3	2,2	122
74,8	78,1	74,8	74,6	74,7	72,9	72,7	78,6	72,3	71,7	72,9	75,2	123
40,6	38,5	39,1	36,0	37,4	34,5	35,9	31,5	31,7	31,4	31,1	29,5	124
10,0	8,9	10,0	8,4	8,2	8,0	8,2	6,2	6,8	6,9	6,5	6,5	125
14,9	15,0	13,9	13,8	13,9	13,1	14,0	12,9	12,2	12,3	12,2	11,5	126
12,7	11,7	12,1	10,8	11,8	10,6	10,6	9,4	9,6	9,7	9,3	8,6	127
3,0	2,9	3,1	3,1	3,4	2,8	3,2	2,9	3,1	2,6	3,0	2,9	128
14,3	13,5	13,4	12,7	13,1	11,8	12,6	12,7	11,7	11,6	12,3	10,8	129
7,8	7,4	7,0	6,7	6,9	6,2	6,8	6,9	6,1	6,4	6,6	6,0	130
5,7	5,5	5,7	5,3	5,4	5,0	5,0	5,2	5,1	4,7	5,0	4,2	131
5,7	5,9	5,6	6,5	5,4	6,8	5,9	5,6	6,5	5,8	5,6	5,0	132
5,4	5,4	5,0	6,1	4,8	6,2	5,2	5,0	5,8	5,3	5,0	4,7	133
7,9	8,9	8,4	8,2	10,2	10,1	11,7	12,0	13,5	13,2	13,1	12,6	134
7,5	8,2	7,9	7,8	9,6	9,6	11,3	11,6	13,2	12,7	12,8	12,2	135
2,7	2,7	2,6	3,2	2,9	3,0	3,3	2,9	3,2	3,3	3,4	3,0	136
19,2	18,3	19,2	19,7	20,1	19,6	19,2	18,6	18,7	16,7	17,3	15,9	137
1,7	1,8	2,0	2,0	1,8	2,0	1,4	1,7	2,0	1,8	2,1	1,5	138
8,4	7,4	7,9	8,1	8,7	7,7	7,8	7,4	7,9	7,0	7,4	7,1	139
2,5	2,3	2,9	2,5	2,6	2,4	2,4	2,6	2,8	2,4	2,1	2,3	140
6,5	6,7	6,3	6,9	7,0	7,4	7,5	6,7	6,0	5,5	5,5	5,0	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Burgenland - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	654	722	717	732	749	745
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	25	36	31	45	38	34
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	236	253	248	228	222	233
4	B.N. des Ösophagus (C15)	9	18	10	19	13	15
5	B.N. des Magens (C16)	53	49	47	47	41	41
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	1	-	-	1	1
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	77	64	85	56	62	59
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	47	66	45	45	50	48
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	21	20	20	29	23	36
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	6	15	12	6	9	10
11	B.N. des Pankreas (C25)	23	19	28	26	23	23
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	106	106	141	127	110	100
13	B.N. des Larynx (C32)	15	14	17	7	13	7
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	91	91	119	117	93	90
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	-	-	6	1	3	-
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	12	10	6	12	10	10
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	7	8	7	6	7	4
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1	1	2	2	1	2
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	111	155	144	148	222	230
20	B.N. der Prostata (C61)	98	141	130	134	203	212
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	62	74	63	86	68	58
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	29	31	28	40	30	25
23	B.N. der Harnblase (C67)	29	39	34	44	36	31
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	13	12	11	9	11	14
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	13	10	9	9	11	14
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	7	5	5	7	5	7
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	6	3	5	7	5	6
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	22	14	12	17	6	8
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	52	48	41	44	46	45
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	2	-	3	2	2	2
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	24	10	16	16	17	18
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4	8	4	9	4	6
33	Leukämie (C91-C95)	22	30	18	17	23	19
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	354,5	386,9	379,3	380,4	378,8	370,3
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	13,2	20,7	18,8	23,9	20,6	17,8
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	123,5	130,7	127,7	116,5	109,9	111,1
38	B.N. des Ösophagus (C15)	4,7	9,6	5,1	9,9	6,7	7,3
39	B.N. des Magens (C16)	28,5	25,2	23,3	23,5	21,1	20,3
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	0,5	-	-	0,4	0,4
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	39,5	34,0	43,6	27,8	31,0	27,0
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	24,5	34,0	24,3	23,5	23,8	22,8
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	10,8	9,5	9,9	15,3	11,0	17,5
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,0	7,9	6,1	3,0	4,2	4,8
45	B.N. des Pankreas (C25)	12,5	9,6	14,9	13,6	11,7	10,9
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	57,5	55,8	74,2	64,4	57,2	48,8
47	B.N. des Larynx (C32)	8,3	7,9	9,1	3,4	6,4	3,9
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	49,2	47,4	61,8	59,6	48,8	43,6
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	-	-	4,4	1,1	2,9	-
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	7,4	5,7	3,0	6,4	5,0	5,4
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,6	4,5	4,4	3,1	3,8	2,3
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,6	0,4	0,9	0,8	0,4	1,1
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	58,0	83,3	75,6	75,0	110,9	112,4
54	B.N. der Prostata (C61)	49,5	73,5	66,3	64,8	98,2	101,3
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	34,3	40,2	34,2	45,0	32,7	30,9
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	17,9	16,8	14,6	21,5	14,7	14,2
57	B.N. der Harnblase (C67)	14,4	21,6	19,0	22,5	16,8	15,7
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	9,0	7,6	5,8	7,0	6,5	7,9
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	9,0	6,1	4,9	7,0	6,5	7,9
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,8	3,7	2,5	4,2	2,7	4,3
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	3,3	2,0	2,5	4,2	2,7	3,7
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	12,3	7,2	5,8	8,3	3,1	4,2
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	30,3	27,2	21,9	24,6	23,1	24,1
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,3	-	2,3	1,6	1,3	1,2
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	13,4	5,6	8,0	8,7	8,7	9,4
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,4	4,1	2,2	4,6	1,9	3,3
67	Leukämie (C91-C95)	13,2	17,5	9,3	9,7	11,1	10,2
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Burgenland - männlich
			Grundzahlen									
843	769	854	820	863	807	808	780	704	738	673	704	1
36	30	44	26	36	35	48	36	29	39	33	31	2
253	227	250	219	241	228	246	214	203	221	202	204	3
17	22	14	11	14	14	13	11	14	15	10	13	4
47	36	34	27	41	32	29	30	26	29	23	30	5
2	3	3	3	2	3	1	4	6	5	4	3	6
71	56	83	70	68	63	75	64	59	62	58	61	7
63	54	52	55	54	49	54	34	38	33	38	33	8
29	36	28	25	27	30	32	32	22	33	31	31	9
2	8	11	4	3	12	7	8	3	9	7	5	10
20	12	25	24	32	25	35	31	35	35	31	27	11
116	108	122	108	110	122	110	125	123	120	107	112	12
14	16	12	13	15	12	9	13	14	13	9	9	13
102	90	108	95	92	109	101	110	106	105	95	96	14
1	3	1	3	1	1	1	6	-	5	-	2	15
16	15	12	10	9	6	12	13	6	12	7	10	16
4	7	5	8	10	6	6	6	4	7	7	9	17
-	2	5	4	1	1	2	2	3	4	6	1	18
232	211	233	281	271	240	202	191	194	188	155	176	19
215	203	225	265	255	227	188	178	181	177	138	161	20
89	74	89	81	76	85	94	87	75	59	72	75	21
33	32	36	30	23	37	34	37	29	27	27	19	22
55	40	49	50	48	45	58	45	42	30	44	48	23
19	17	15	8	16	23	19	19	13	12	14	15	24
17	16	14	8	15	20	17	14	11	10	12	11	25
11	9	7	2	9	8	8	8	6	9	6	9	26
11	7	6	2	7	8	8	8	6	7	6	6	27
7	11	10	12	8	9	15	13	8	13	12	14	28
59	55	61	58	75	43	45	60	40	49	52	46	29
7	6	5	4	6	1	6	4	3	2	2	1	30
29	22	18	25	30	16	11	22	20	23	25	17	31
8	12	10	7	9	7	10	9	6	7	10	9	32
15	15	28	22	28	19	18	25	11	17	15	19	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
408,1	365,5	400,0	379,5	397,6	360,3	355,4	332,4	293,1	301,3	273,0	280,0	35
18,7	16,5	22,8	12,4	17,8	17,3	23,1	17,1	13,2	16,3	14,9	13,8	36
117,5	105,2	113,6	97,8	107,5	97,1	106,0	87,4	81,6	84,8	77,4	74,3	37
8,0	12,5	7,0	5,3	7,1	6,4	6,1	4,7	5,9	6,4	3,8	5,2	38
21,6	15,9	16,0	11,8	18,4	13,9	12,6	12,0	10,0	11,5	8,4	10,2	39
0,9	1,3	1,3	1,5	0,8	1,4	0,3	1,9	2,7	1,7	1,6	1,4	40
34,0	26,0	36,6	30,8	28,5	26,5	32,8	25,7	22,8	23,3	22,1	22,1	41
29,1	24,4	23,0	25,0	24,6	20,9	22,7	13,8	16,3	12,9	14,7	12,1	42
12,4	16,0	12,7	10,8	13,2	12,7	13,4	13,4	8,6	12,1	12,3	10,7	43
0,9	3,5	5,8	1,5	1,1	4,5	2,8	3,3	1,2	3,1	2,7	1,8	44
9,8	5,6	11,2	11,2	13,7	10,7	15,3	12,7	14,0	13,9	11,7	10,3	45
54,7	50,4	57,7	50,4	50,5	53,6	47,0	52,5	52,0	48,4	40,5	43,8	46
7,2	7,8	5,7	6,3	7,2	5,3	3,7	5,7	6,2	5,7	3,3	3,8	47
47,4	41,6	50,9	44,1	41,9	47,7	43,3	45,9	44,7	41,9	36,1	36,4	48
0,5	1,8	0,4	2,7	1,0	0,3	0,5	3,6	-	3,7	-	1,4	49
8,4	6,6	5,9	4,4	4,0	2,5	5,7	5,9	2,8	5,0	2,6	3,7	50
2,6	3,5	2,2	5,5	5,2	3,1	2,4	2,6	1,7	2,4	3,4	4,5	51
-	1,0	2,2	2,0	0,3	0,3	0,9	0,7	1,1	1,3	2,1	0,5	52
110,5	95,8	104,8	127,5	124,5	107,1	89,0	81,3	80,6	77,3	67,6	71,7	53
99,6	91,3	100,0	116,4	112,4	98,7	81,0	72,6	72,4	71,1	55,2	61,6	54
43,0	36,7	42,0	35,4	33,0	37,2	39,7	34,2	30,5	24,6	28,5	26,7	55
15,5	16,2	18,0	14,5	10,3	16,0	15,0	14,7	12,4	11,3	11,1	7,6	56
26,8	19,4	22,1	20,5	20,2	19,8	23,8	17,7	16,6	12,5	17,1	16,4	57
10,6	8,7	8,9	4,9	7,8	11,5	8,8	10,3	6,8	7,3	5,6	7,6	58
9,6	8,3	8,5	4,9	7,3	9,7	8,1	8,0	5,9	6,2	4,7	5,8	59
5,7	4,6	4,0	1,4	4,6	4,8	4,7	3,9	2,8	3,9	2,7	6,0	60
5,7	3,6	3,3	1,4	3,6	4,8	4,7	3,9	2,8	3,1	2,7	2,9	61
3,1	5,2	4,7	5,6	4,4	4,1	6,3	5,7	3,2	5,8	5,8	6,4	62
32,9	29,5	30,9	29,5	37,1	21,5	21,3	27,0	16,9	20,4	22,0	19,6	63
5,3	4,7	3,4	2,3	3,6	1,1	3,7	2,6	1,3	1,4	0,8	1,2	64
14,1	12,5	9,1	13,3	16,1	8,0	4,4	8,3	8,9	9,8	10,5	7,1	65
3,9	5,4	4,9	2,7	4,1	3,3	4,6	4,0	2,5	2,5	3,8	3,3	66
9,5	6,9	13,5	11,2	12,6	9,1	8,6	12,0	4,2	6,7	7,0	8,0	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Burgenland - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	642	593	640	638	678	637
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	11	8	6	6	4	11
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	198	177	183	182	215	194
72	B.N. des Ösophagus (C15)	1	2	2	2	-	2
73	B.N. des Magens (C16)	41	41	60	35	38	31
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	1	3	2	1	1	2
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	73	57	52	59	88	68
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	27	27	29	25	38	31
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9	9	7	11	10	9
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	23	20	19	19	17	19
79	B.N. des Pankreas (C25)	21	17	12	30	22	32
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	31	26	20	25	33	38
81	B.N. des Larynx (C32)	-	-	1	-	2	-
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	31	25	18	24	27	37
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2	-	2	1	1	4
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	9	15	15	12	15	9
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	8	3	6	5	6	6
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	162	161	171	182	187	154
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	105	81	116	93	84	101
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	14	17	19	21	14	23
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	45	24	52	39	36	35
90	B.N. des Ovars (C56)	39	34	34	27	27	39
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	7	6	11	6	7	4
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	32	42	35	37	44	43
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	19	26	22	18	28	28
94	B.N. der Harnblase (C67)	11	13	13	18	16	12
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	14	18	12	8	11	19
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	12	18	12	8	10	18
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	12	6	7	22	14	12
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	12	6	6	22	13	10
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	12	17	16	19	9	10
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	46	39	51	46	55	36
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	4	1	3	3	4	3
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	17	12	18	22	24	16
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	11	8	14	7	4	9
104	Leukämie (C91-C95)	14	18	16	14	23	8
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	247,9	237,6	249,6	249,5	265,3	249,1
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	6,1	4,1	2,5	2,3	1,1	5,4
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	64,6	57,0	59,1	57,8	69,9	59,3
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,2	0,4	0,9	0,5	-	0,3
110	B.N. des Magens (C16)	12,8	11,9	18,4	11,3	11,0	9,7
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	0,9	0,8	0,2	0,2	1,0
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	23,0	19,5	16,7	19,3	30,7	22,0
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	10,4	8,5	10,8	9,9	12,0	9,5
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	3,4	2,7	1,9	3,1	3,5	2,5
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	7,7	7,0	5,6	5,6	5,4	6,0
116	B.N. des Pankreas (C25)	6,1	5,2	3,9	8,0	6,9	8,3
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	13,0	10,9	7,1	9,1	13,4	12,9
118	B.N. des Larynx (C32)	-	-	0,2	-	1,4	-
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	13,0	10,4	6,6	8,7	10,2	12,7
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,5	-	1,7	1,0	0,7	3,8
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	3,0	7,5	6,5	4,9	4,9	4,0
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,8	1,0	3,5	1,5	3,9	3,5
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	70,4	71,5	73,8	79,4	80,6	69,5
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	40,5	37,0	48,7	40,2	38,5	43,9
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	6,0	9,0	9,2	12,4	8,0	11,6
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	16,5	10,7	19,1	14,1	14,1	14,0
127	B.N. des Ovars (C56)	15,3	14,9	15,7	11,9	13,9	16,4
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	2,7	2,4	4,7	1,8	2,4	1,9
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	11,5	14,5	12,5	14,2	16,1	15,9
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	6,8	8,9	8,2	7,9	10,7	10,9
131	B.N. der Harnblase (C67)	3,7	4,1	4,3	6,0	5,4	4,2
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	8,1	9,4	5,8	4,0	3,1	8,8
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	7,0	9,4	5,8	4,0	2,9	8,4
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	6,2	3,4	3,5	11,9	7,8	5,5
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	6,2	3,4	2,8	11,9	7,6	3,4
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	3,5	5,5	5,1	4,7	2,9	2,1
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	15,7	15,8	19,6	18,5	22,4	14,6
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	2,6	0,7	1,6	1,6	2,8	2,0
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	5,8	5,1	7,4	8,3	8,7	5,9
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,9	2,9	5,0	2,1	1,5	2,6
141	Leukämie (C91-C95)	4,5	7,1	5,6	6,5	9,5	4,1
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Burgenland - weiblich
			Grundzahlen									
635	611	652	652	728	603	605	613	606	649	652	623	69
5	5	7	6	11	4	7	12	11	11	8	5	70
180	162	185	165	190	172	147	145	128	159	135	140	71
3	-	1	1	1	1	1	1	1	3	4	-	72
24	32	37	28	27	26	26	23	15	33	28	24	73
2	-	2	4	3	2	-	1	5	1	6	2	74
64	54	58	58	61	52	38	43	44	49	38	42	75
29	24	30	35	35	39	30	26	27	19	19	18	76
17	5	12	7	15	10	11	17	4	14	13	13	77
19	18	16	9	16	11	13	9	6	4	10	6	78
21	29	29	23	31	31	28	25	26	35	17	35	79
38	32	29	30	42	37	36	38	52	52	47	43	80
1	-	1	1	1	-	1	3	1	1	3	-	81
35	29	27	29	41	36	34	33	50	47	42	41	82
-	2	2	1	2	3	1	-	-	1	-	2	83
4	12	14	14	15	11	11	8	11	10	6	8	84
4	10	7	6	6	10	12	6	6	6	6	5	85
179	168	181	182	186	160	175	165	175	204	218	222	86
92	95	93	101	124	80	95	93	86	79	106	69	87
17	17	17	16	17	14	13	16	12	16	15	14	88
44	43	47	44	55	36	50	47	40	33	43	29	89
24	28	22	31	44	22	21	23	25	24	35	19	90
7	7	7	10	8	8	11	7	9	6	13	7	91
54	41	44	40	50	36	44	44	45	33	43	45	92
32	29	26	17	25	25	30	26	21	19	23	33	93
19	11	16	23	22	9	14	16	21	13	20	10	94
15	11	12	14	12	18	11	18	9	16	10	4	95
14	10	12	14	10	14	10	16	7	15	9	4	96
17	16	19	19	23	23	19	20	31	27	25	17	97
16	16	18	18	22	23	19	20	29	25	25	15	98
10	9	10	13	7	5	7	10	16	8	4	12	99
37	48	49	61	60	44	40	54	36	43	44	51	100
2	5	1	5	-	3	1	5	-	1	3	4	101
15	18	17	28	29	19	20	20	18	19	21	19	102
7	10	7	10	6	9	7	9	9	7	6	8	103
13	15	22	18	25	13	12	20	9	16	14	20	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
238,8	233,2	241,1	252,5	267,9	232,3	226,2	224,0	222,9	236,1	235,4	221,5	106
1,8	2,0	2,0	3,0	4,1	1,5	2,4	4,5	4,6	4,5	2,5	1,6	107
55,8	51,5	55,2	52,7	59,7	49,9	44,3	42,5	35,7	47,8	39,1	37,1	108
1,2	-	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,3	1,2	1,5	-	109
7,1	8,8	12,0	7,4	7,5	7,0	7,2	5,8	3,6	10,7	7,5	6,0	110
0,8	-	0,6	1,9	1,3	1,0	-	0,4	2,1	0,2	2,2	0,7	111
18,4	18,7	16,5	19,7	21,2	15,5	10,7	13,3	12,2	15,0	9,7	11,3	112
10,4	9,3	9,5	12,0	12,0	12,6	10,6	8,7	8,7	4,9	7,0	5,4	113
5,0	1,6	4,4	2,7	3,9	2,4	3,2	5,3	1,1	5,0	3,8	3,1	114
6,4	4,4	4,3	3,0	4,2	2,7	2,8	1,7	1,0	1,2	2,4	1,4	115
6,4	8,8	7,6	5,8	9,3	8,3	9,1	7,2	6,7	9,4	5,1	9,3	116
13,2	13,2	9,7	12,2	12,2	14,4	12,2	14,4	16,6	16,1	16,4	15,8	117
0,3	-	0,3	0,7	0,5	-	0,4	1,0	0,1	0,4	1,0	-	118
12,0	11,8	9,2	11,6	11,7	14,1	11,7	12,5	15,9	14,4	14,6	15,2	119
-	0,9	0,6	0,6	1,0	1,5	1,1	-	-	1,2	-	1,6	120
1,7	5,6	5,6	6,5	6,7	4,7	4,5	2,9	3,8	4,0	1,8	2,7	121
1,3	5,8	3,0	2,2	2,2	3,7	5,7	1,3	3,0	4,3	2,4	1,8	122
71,8	70,6	76,2	75,6	74,1	68,6	70,4	65,7	70,8	79,5	85,7	88,5	123
40,9	37,7	38,7	40,1	50,5	32,5	40,2	36,2	33,5	29,4	38,5	28,1	124
9,3	8,3	8,8	7,8	8,9	7,4	7,4	7,6	6,2	8,1	7,6	7,2	125
17,0	17,4	19,6	17,0	20,4	15,1	20,9	17,4	16,5	11,1	14,9	11,0	126
12,3	9,5	8,2	12,0	18,8	7,4	7,8	9,6	7,9	7,3	11,8	7,8	127
2,4	2,7	2,1	3,3	2,4	2,6	4,0	1,6	2,9	3,0	4,1	2,1	128
17,2	12,3	14,9	14,1	17,8	12,5	15,7	15,8	15,1	11,1	15,4	14,6	129
10,0	9,1	8,6	5,9	8,6	9,0	11,8	8,6	7,9	6,4	9,6	11,8	130
6,5	3,0	5,9	8,2	8,0	3,0	4,0	6,4	6,0	4,5	5,9	2,2	131
6,4	4,9	4,9	8,1	5,3	11,8	3,8	7,5	4,7	6,5	5,3	1,7	132
6,2	4,5	4,9	8,1	4,5	9,8	3,5	6,8	4,1	6,0	4,9	1,7	133
9,7	8,1	8,6	10,0	12,1	11,9	8,7	9,5	16,2	14,7	12,4	7,3	134
9,2	8,1	8,2	9,8	10,8	11,9	8,7	9,5	15,3	12,8	12,4	6,5	135
2,7	2,0	3,0	3,8	1,5	1,2	2,1	2,6	3,2	2,2	0,7	3,2	136
16,3	18,4	18,8	23,7	20,8	17,8	15,2	21,1	15,8	14,7	15,1	17,4	137
1,1	2,4	1,0	3,2	-	2,1	1,0	3,1	-	0,2	2,0	2,9	138
6,6	6,6	4,9	11,8	9,8	7,5	6,0	8,9	7,6	5,8	5,9	6,9	139
2,5	3,5	1,6	3,1	1,4	2,7	2,6	3,0	3,1	2,7	1,6	1,9	140
6,1	5,9	10,9	5,6	9,6	5,5	5,6	6,0	5,0	6,0	5,5	5,7	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kärnten - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	1.353	1.250	1.143	1.379	1.404	1.553
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	40	39	40	47	67	55
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	384	362	334	395	375	402
4	B.N. des Ösophagus (C15)	13	19	14	19	21	22
5	B.N. des Magens (C16)	87	83	79	94	92	80
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	6	2	5	8	3	5
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	123	116	100	131	106	122
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	71	63	71	58	68	89
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	31	22	26	32	29	27
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	5	11	11	8	7	7
11	B.N. des Pankreas (C25)	46	44	28	42	48	50
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	240	231	236	244	220	249
13	B.N. des Larynx (C32)	20	30	16	28	22	19
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	216	200	216	214	192	228
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	2	2	5	2	2
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	62	46	34	45	57	53
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	13	5	4	16	23	16
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	-	4	2	8	2	1
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	271	265	231	327	345	462
20	B.N. der Prostata (C61)	236	229	200	297	305	432
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	172	156	137	160	152	161
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	58	60	40	64	55	62
23	B.N. der Harnblase (C67)	109	93	92	93	95	92
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	19	19	22	22	24	25
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	18	18	21	19	22	24
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	19	25	14	14	17	15
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	14	21	14	14	15	14
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	38	28	31	20	32	17
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	89	68	56	76	88	95
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	7	3	4	1	7	3
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	34	26	19	37	31	44
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	15	7	9	9	6	13
33	Leukämie (C91-C95)	33	32	24	29	44	35
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	384,8	347,8	312,4	371,6	371,9	405,2
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	11,9	11,3	12,2	13,7	19,4	16,0
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	106,6	98,6	90,1	104,9	96,2	102,4
38	B.N. des Ösophagus (C15)	3,7	5,6	4,1	5,1	5,6	5,9
39	B.N. des Magens (C16)	23,4	22,5	21,3	24,5	23,0	20,2
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	1,7	0,5	1,3	2,2	0,7	1,5
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	34,1	31,7	27,1	34,7	27,1	30,9
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	19,5	16,7	19,3	15,8	17,6	22,8
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9,0	6,1	6,9	8,7	7,5	7,0
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	1,5	3,0	2,9	2,2	1,8	1,7
45	B.N. des Pankreas (C25)	13,1	11,9	7,3	10,9	12,6	12,6
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	67,8	63,6	64,0	65,3	58,7	64,3
47	B.N. des Larynx (C32)	5,9	8,8	4,4	8,5	6,1	5,2
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	60,5	54,5	58,4	56,3	51,1	58,5
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2,1	0,8	0,8	2,1	0,8	1,0
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	19,1	13,7	10,0	13,5	16,8	14,8
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,0	1,6	1,2	4,9	6,5	4,5
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	-	1,0	0,5	2,1	0,6	0,2
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	75,1	72,0	61,4	85,2	88,2	115,6
54	B.N. der Prostata (C61)	63,4	59,5	50,7	75,1	75,4	105,5
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	49,3	43,8	36,0	42,6	38,9	42,9
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	17,6	17,9	10,9	17,9	14,9	17,3
57	B.N. der Harnblase (C67)	30,4	25,1	23,8	23,9	23,4	23,9
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,7	5,8	7,2	7,3	7,3	7,4
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,4	5,5	7,0	6,3	6,7	7,2
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	5,7	7,8	4,6	4,3	5,0	4,5
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	4,3	6,5	4,6	4,3	4,5	4,0
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	10,6	7,6	8,0	4,9	8,3	4,6
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	26,8	20,2	16,4	20,9	25,2	26,9
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	2,5	1,2	1,1	0,3	2,5	1,1
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	9,9	7,6	5,7	10,2	8,3	12,0
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4,1	1,8	2,3	2,2	1,6	3,2
67	Leukämie (C91-C95)	10,4	9,7	7,3	8,1	12,8	10,6
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Kärnten - männlich
			Grundzahlen									
1.619	1.640	1.595	1.566	1.712	1.704	1.716	1.753	1.612	1.567	1.672	1.648	1
53	44	58	70	62	59	67	47	53	50	59	60	2
390	376	419	377	435	452	410	417	419	431	405	396	3
18	30	30	21	20	22	22	25	22	19	20	21	4
82	73	84	72	101	75	86	80	79	80	83	80	5
4	4	6	9	4	8	10	3	4	3	3	4	6
117	114	118	114	112	125	114	122	111	135	116	135	7
77	52	68	68	74	100	80	66	83	77	72	44	8
30	49	44	39	57	54	51	56	60	55	32	31	9
9	8	9	10	9	12	9	12	12	11	19	13	10
53	45	59	41	58	56	37	52	47	49	59	63	11
246	260	200	232	242	228	261	244	244	255	223	243	12
29	33	18	19	18	21	28	20	17	20	22	25	13
209	220	176	211	218	204	228	217	223	225	193	211	14
3	2	1	6	5	6	3	5	4	8	3	7	15
56	64	46	53	114	72	66	107	99	104	104	98	16
16	11	17	15	23	18	27	19	26	23	32	27	17
4	1	4	3	10	5	5	3	1	-	4	8	18
515	543	520	502	489	488	495	579	430	399	470	459	19
479	513	486	454	455	452	457	536	375	375	424	416	20
165	165	160	144	185	176	194	148	144	125	152	138	21
53	64	66	53	65	69	66	57	62	53	76	63	22
111	93	87	86	112	103	123	82	75	65	68	68	23
26	26	28	28	24	25	32	30	29	26	34	27	24
24	24	26	26	21	25	28	26	25	24	32	27	25
21	20	21	17	19	21	26	22	21	23	27	28	26
19	19	19	16	15	19	24	22	18	23	24	28	27
24	15	10	12	12	24	16	18	20	19	24	23	28
100	113	111	107	92	130	114	114	122	104	135	134	29
4	5	10	5	6	5	5	8	8	7	6	6	30
37	39	44	38	32	57	44	47	52	51	57	47	31
24	19	18	20	16	19	23	13	18	13	21	19	32
35	50	39	44	38	49	40	46	44	32	51	62	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
417,3	414,7	396,4	388,4	416,0	402,9	397,5	396,8	361,9	343,2	367,1	350,7	35
15,1	12,5	15,7	19,3	16,5	15,6	17,0	11,3	13,4	12,2	14,5	14,0	36
97,9	91,3	100,1	89,0	99,7	103,0	90,9	88,3	89,2	88,8	83,2	77,5	37
4,6	7,5	7,1	5,3	4,9	5,3	5,0	5,6	5,2	4,3	4,8	4,2	38
20,7	17,0	19,6	16,5	22,0	17,0	18,5	16,7	16,5	15,9	16,3	15,4	39
1,1	1,1	1,6	2,2	1,1	2,2	2,4	0,6	1,0	0,6	0,6	1,0	40
29,3	27,5	27,1	26,9	25,3	28,2	24,4	25,4	23,0	27,2	23,3	26,1	41
19,8	12,8	16,3	16,4	18,3	22,5	18,7	14,1	18,0	15,8	14,9	8,9	42
7,3	11,9	11,4	9,0	12,9	12,2	11,2	11,9	12,4	11,5	7,0	5,9	43
2,3	1,9	2,1	2,2	1,9	2,5	2,0	2,3	2,6	2,3	3,6	2,6	44
12,9	11,3	14,5	9,6	13,5	13,0	8,4	11,3	10,3	10,6	12,4	12,6	45
63,7	65,8	48,2	55,5	56,6	53,4	59,2	54,3	51,5	54,9	47,8	50,8	46
7,6	9,0	4,6	4,9	4,5	5,4	6,9	4,8	3,8	4,5	5,2	5,4	47
53,9	55,2	42,1	50,0	50,7	47,2	50,8	47,9	46,7	47,9	40,7	44,0	48
1,2	0,5	0,3	2,3	2,0	2,2	0,9	1,4	1,0	2,9	1,5	2,5	49
15,4	17,2	11,9	13,6	32,0	19,4	16,2	25,9	24,4	24,7	24,7	22,2	50
4,7	2,8	4,6	5,2	6,7	4,3	6,3	5,1	6,1	5,5	7,2	6,2	51
1,1	0,3	1,0	0,8	2,5	1,2	1,0	0,6	0,2	-	0,7	1,5	52
128,9	135,2	127,5	122,7	117,5	113,5	114,0	130,5	100,5	87,1	103,3	97,3	53
116,8	124,9	116,4	106,2	105,4	101,7	102,1	116,6	80,9	78,3	87,7	83,5	54
42,2	40,7	40,0	34,5	43,3	39,6	43,4	32,5	30,8	26,5	31,7	27,8	55
15,0	16,8	17,5	13,4	16,4	16,7	16,0	13,1	14,3	12,2	17,2	13,9	56
26,9	22,0	20,9	19,8	25,0	22,1	26,2	17,6	15,2	13,0	13,1	12,4	57
7,4	8,2	9,2	9,2	6,9	6,8	9,6	7,8	7,1	7,2	9,9	6,5	58
6,9	7,6	8,6	8,7	6,4	6,8	8,7	6,9	6,2	6,8	9,2	6,5	59
6,6	6,3	6,6	4,9	5,8	7,1	8,0	6,6	6,1	6,7	7,9	8,6	60
6,1	5,7	5,7	4,6	4,1	5,9	6,8	6,6	4,9	6,7	6,7	8,6	61
6,0	3,4	2,6	2,7	2,8	5,4	3,6	4,1	3,7	3,8	4,8	4,6	62
27,0	30,5	28,8	28,8	23,6	31,5	27,5	28,3	28,0	22,9	30,0	31,3	63
1,3	1,7	3,1	2,1	1,9	1,8	1,4	2,6	2,7	1,7	1,4	2,2	64
9,9	10,8	11,6	9,8	8,1	14,2	11,1	11,9	11,6	11,1	12,2	10,6	65
6,2	5,1	4,2	4,9	3,8	4,1	5,1	2,7	3,7	2,9	4,1	3,9	66
9,5	12,9	9,9	12,1	9,7	11,4	9,5	11,1	10,0	7,0	12,4	14,7	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kärnten - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	1.387	1.333	1.141	1.302	1.316	1.362
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	18	16	17	10	18	19
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	350	315	278	331	362	337
72	B.N. des Ösophagus (C15)	5	5	1	4	2	7
73	B.N. des Magens (C16)	89	85	62	79	85	70
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	2	2	5	5	4	4
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	114	98	90	110	119	111
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	58	54	41	62	58	55
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9	11	13	13	20	18
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	26	15	21	19	24	27
79	B.N. des Pankreas (C25)	46	41	42	38	50	44
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	79	63	82	65	84	82
81	B.N. des Larynx (C32)	3	4	3	3	3	4
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	67	56	73	62	75	72
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1	2	2	1	1	1
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	60	63	33	49	45	85
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	18	13	12	11	7	11
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	323	322	319	331	344	339
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	265	253	186	244	210	225
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	93	76	43	54	51	54
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	73	76	69	92	75	80
90	B.N. des Ovars (C56)	68	74	58	71	64	70
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	31	27	16	27	20	21
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	87	93	59	81	88	81
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	53	45	25	41	48	41
94	B.N. der Harnblase (C67)	33	43	34	35	38	37
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	25	24	22	19	16	22
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	25	24	20	19	16	22
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	49	41	37	49	48	38
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	46	40	37	48	45	36
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	41	43	23	33	20	20
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	71	85	71	78	73	102
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	2	7	3	3	7	5
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	30	37	28	28	30	40
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	14	16	16	12	16	23
104	Leukämie (C91-C95)	25	25	24	35	20	34
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	305,1	294,7	241,3	280,0	273,1	283,0
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	3,8	3,9	3,9	2,3	4,5	3,5
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	65,2	59,0	49,0	59,9	58,7	56,1
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,9	0,8	0,1	0,7	0,3	1,7
110	B.N. des Magens (C16)	17,2	15,6	11,3	14,6	14,2	11,6
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	0,5	1,0	1,1	1,0	0,5
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	20,4	19,0	16,5	20,5	19,0	18,2
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	11,6	11,1	7,1	10,6	9,2	10,2
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	1,5	1,9	1,9	2,0	3,9	2,7
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	5,2	2,7	3,7	3,5	3,6	4,4
116	B.N. des Pankreas (C25)	7,7	6,5	6,8	6,7	7,4	6,8
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	16,3	13,5	16,2	13,1	17,9	15,5
118	B.N. des Larynx (C32)	0,7	0,8	0,8	0,4	0,6	0,8
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	13,3	11,4	13,9	12,7	15,6	13,3
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,4	0,9	0,8	0,5	0,3	0,3
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	15,7	16,8	7,8	9,6	10,6	21,4
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,5	3,4	2,2	2,5	2,3	1,8
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	76,8	75,9	73,2	78,9	79,3	79,8
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	62,3	60,5	42,9	56,2	47,4	50,0
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	26,3	20,9	11,7	14,9	13,8	14,3
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	14,2	15,4	14,5	19,2	15,6	15,5
127	B.N. des Ovars (C56)	15,8	18,4	13,4	16,2	13,7	16,5
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	6,0	5,8	3,3	6,0	4,3	3,7
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	17,5	17,4	11,7	15,2	17,4	14,6
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	11,2	9,0	5,5	8,1	9,8	8,0
131	B.N. der Harnblase (C67)	6,2	7,5	6,2	6,3	7,4	6,0
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7,3	6,5	4,8	4,6	3,5	6,0
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	7,3	6,5	4,4	4,6	3,5	6,0
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	13,0	11,9	9,6	15,0	12,8	10,5
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	12,1	11,3	9,6	14,4	11,9	9,7
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	7,7	6,4	3,5	5,7	2,3	3,1
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	14,6	18,7	15,5	16,6	16,3	20,3
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	0,7	2,3	0,9	0,5	3,1	1,6
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,8	8,0	6,0	5,7	6,4	7,6
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,4	2,7	3,4	2,0	2,8	4,7
141	Leukämie (C91-C95)	4,7	5,7	5,1	8,4	4,0	6,3
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Kärnten - weiblich
			Grundzahlen									
1.382	1.421	1.432	1.420	1.442	1.470	1.426	1.450	1.478	1.417	1.506	1.550	69
18	12	18	17	17	24	27	22	20	14	23	30	70
338	306	340	353	332	372	306	333	337	328	338	284	71
4	8	6	10	5	4	10	7	5	8	9	6	72
63	51	64	60	67	79	51	51	54	52	53	54	73
1	7	5	5	10	6	3	8	4	8	9	4	74
98	92	120	101	102	113	96	96	104	105	107	88	75
63	49	58	62	44	70	59	54	55	44	52	36	76
21	22	24	42	27	27	15	24	28	16	27	21	77
21	27	14	15	14	12	12	23	12	19	11	16	78
65	50	49	56	63	60	60	68	73	73	68	58	79
91	89	95	102	89	118	101	130	122	115	130	132	80
6	4	3	4	3	3	3	4	2	4	4	7	81
82	82	88	90	84	111	96	122	112	108	123	122	82
3	1	-	3	3	3	3	3	-	4	8	3	83
64	78	63	64	95	87	78	91	106	83	103	125	84
13	9	8	10	18	23	18	9	7	19	14	17	85
339	393	366	388	372	359	378	393	412	398	391	439	86
222	236	265	210	211	190	234	214	168	158	197	202	87
57	57	74	43	46	42	45	39	28	23	25	37	88
76	83	91	85	77	75	96	95	72	81	76	85	89
63	62	75	52	67	48	66	50	47	45	64	51	90
26	34	25	30	21	25	27	30	21	9	32	29	91
106	101	95	72	96	106	64	69	69	79	72	83	92
55	52	52	38	47	47	39	38	36	34	41	50	93
48	41	41	26	47	51	22	23	31	42	26	32	94
29	22	31	19	29	22	33	19	24	31	22	20	95
26	21	29	17	25	20	25	17	21	31	21	18	96
46	59	50	59	48	50	53	44	71	62	73	90	97
44	57	49	56	48	49	53	44	71	61	72	89	98
18	18	15	18	23	16	15	19	24	24	25	24	99
95	97	86	105	109	100	116	104	118	102	110	101	100
7	7	5	5	3	4	7	4	5	8	8	8	101
42	31	33	53	46	43	47	42	55	40	45	49	102
17	17	20	15	21	17	20	23	18	17	16	21	103
29	42	27	32	38	36	41	35	40	37	41	23	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
287,3	291,0	295,5	286,7	287,5	283,8	285,6	278,0	281,5	264,9	290,6	302,9	106
3,5	2,6	4,3	3,7	4,0	4,3	5,7	4,3	4,3	2,3	5,4	6,2	107
54,8	47,3	53,8	54,9	53,8	59,7	48,7	50,0	50,7	49,1	51,3	42,6	108
0,6	1,4	0,9	2,1	0,6	0,5	1,9	1,3	0,9	1,2	1,5	1,2	109
10,6	7,6	10,5	9,8	11,3	12,6	7,5	7,2	7,8	8,0	8,2	7,5	110
0,2	1,5	0,6	0,7	1,8	1,2	0,5	1,4	0,9	1,5	2,0	0,7	111
15,8	14,0	18,4	13,4	16,2	18,2	15,3	14,8	16,1	15,0	15,8	13,2	112
11,2	8,4	9,5	11,6	7,5	13,0	10,8	8,8	8,8	7,8	8,9	6,2	113
3,1	3,1	4,3	6,5	3,9	4,4	2,1	3,8	4,5	2,2	3,6	3,2	114
2,9	3,4	2,5	2,0	2,0	1,6	1,9	2,7	1,7	2,4	1,7	2,5	115
10,3	7,9	7,1	8,5	10,6	8,3	8,7	9,9	9,8	10,5	9,4	8,0	116
17,6	16,4	17,7	19,4	17,8	20,8	19,3	23,8	21,2	21,8	23,0	23,6	117
1,5	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	1,0	0,4	0,9	0,7	1,3	118
15,7	14,9	16,2	17,0	16,9	19,1	17,8	22,3	19,5	20,0	21,9	21,7	119
1,1	0,3	-	1,0	0,9	0,7	0,8	1,1	-	1,1	2,3	1,3	120
17,8	19,5	16,5	15,0	24,0	21,4	17,2	21,5	24,1	18,6	24,8	27,5	121
2,4	1,6	1,9	2,2	4,1	5,0	3,6	2,0	1,2	4,2	2,7	3,5	122
74,8	89,6	83,3	86,1	81,1	75,1	83,2	83,4	87,0	80,6	79,4	88,1	123
50,3	50,5	61,0	46,0	44,1	38,3	47,7	40,4	32,9	30,5	35,8	39,8	124
16,4	14,3	22,5	11,6	11,3	12,3	11,8	10,4	6,9	6,0	6,8	9,8	125
16,1	16,8	17,4	16,6	14,1	13,4	18,2	16,0	13,3	15,2	13,3	16,1	126
13,4	12,3	16,0	11,7	14,6	8,5	13,1	9,5	9,6	8,2	11,0	9,4	127
4,4	7,1	5,0	6,1	4,1	4,1	4,5	4,6	3,2	1,1	4,8	4,4	128
19,7	18,7	16,5	12,5	16,4	18,2	11,6	11,2	10,6	12,1	12,5	14,7	129
10,6	11,2	9,6	7,2	8,5	8,3	8,0	7,3	6,4	6,2	7,5	8,8	130
8,6	6,4	6,7	4,0	7,4	9,1	3,3	3,0	3,8	5,3	4,0	5,9	131
8,6	5,4	7,5	5,1	5,8	4,9	7,7	4,0	5,4	6,3	6,5	5,4	132
7,7	5,3	7,2	4,6	5,0	4,4	6,2	3,5	4,8	6,3	6,2	5,0	133
13,4	17,6	13,1	17,7	13,1	14,4	15,5	13,0	20,6	18,5	21,2	27,2	134
13,0	17,1	12,8	16,8	13,1	14,2	15,5	13,0	20,6	18,4	21,1	26,4	135
3,6	2,7	2,3	2,3	2,6	2,1	1,9	2,3	2,3	2,8	3,2	3,8	136
19,7	18,8	17,6	20,8	19,7	18,9	22,8	20,8	21,1	17,0	22,4	19,3	137
2,6	2,3	1,9	2,0	0,9	1,3	2,0	2,0	1,3	2,5	3,4	2,6	138
8,2	5,3	7,0	10,2	8,7	9,4	9,2	8,5	9,7	6,5	8,4	9,3	139
2,7	2,5	3,7	2,5	3,7	2,5	3,1	3,6	2,6	2,4	2,1	3,5	140
6,3	8,7	4,9	6,0	6,2	5,8	8,3	6,6	7,5	5,6	8,5	3,9	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Niederösterreich - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	3.131	3.234	3.546	3.575	3.621	3.672
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	132	131	145	132	135	175
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	986	979	1.051	1.090	1.073	980
4	B.N. des Ösophagus (C15)	43	50	46	57	51	55
5	B.N. des Magens (C16)	199	167	200	170	187	150
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	7	7	9	16	10	8
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	279	326	344	381	321	292
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	230	211	213	208	247	217
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	75	84	88	103	111	116
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	29	35	38	39	31	30
11	B.N. des Pankreas (C25)	120	96	106	112	114	108
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	529	522	562	510	548	551
13	B.N. des Larynx (C32)	43	50	56	55	61	58
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	475	464	497	441	472	482
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	4	4	8	5	8
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	88	87	84	108	87	86
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	27	40	26	25	27	33
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	7	6	5	9	13	2
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	667	765	904	856	905	988
20	B.N. der Prostata (C61)	602	694	818	779	830	917
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	368	363	403	442	438	441
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	135	148	151	161	162	163
23	B.N. der Harnblase (C67)	217	198	236	268	252	261
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	54	62	61	63	62	76
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	51	58	59	61	56	75
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	12	28	20	35	32	26
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	11	24	19	31	27	22
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	63	53	52	59	58	44
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	193	194	229	238	238	262
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	13	15	17	16	13	22
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	83	70	97	103	103	102
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	24	31	27	26	24	37
33	Leukämie (C91-C95)	73	78	88	93	98	101
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	317,4	324,0	329,8	356,4	354,2	352,1
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	12,4	14,2	14,1	15,3	13,6	13,9
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	101,9	100,1	97,9	103,3	106,6	102,7
38	B.N. des Ösophagus (C15)	4,5	4,4	5,2	4,7	5,7	5,1
39	B.N. des Magens (C16)	21,5	20,1	16,7	19,3	16,8	17,8
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	1,4	0,8	0,7	0,9	1,5	0,9
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	30,1	28,3	32,0	33,4	37,1	30,3
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	18,3	23,4	21,0	21,1	20,2	23,5
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9,3	7,6	8,5	9,0	9,9	10,9
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,9	2,9	3,5	3,7	3,7	3,0
45	B.N. des Pankreas (C25)	12,1	12,2	9,9	10,5	11,1	11,0
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	57,1	54,1	52,7	56,0	50,3	52,4
47	B.N. des Larynx (C32)	4,8	4,6	5,1	5,8	5,6	5,7
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	51,3	48,3	46,8	49,4	43,2	45,3
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,9	0,7	0,5	0,6	1,0	0,7
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	7,1	9,8	9,3	9,0	10,9	8,9
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,4	3,2	4,5	2,8	2,6	2,9
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1,2	0,8	0,6	0,5	0,9	1,3
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	62,3	68,4	76,8	89,7	82,9	86,3
54	B.N. der Prostata (C61)	52,7	60,2	68,2	79,0	73,5	77,3
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	36,1	37,5	37,1	40,3	43,2	42,0
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	13,7	13,9	15,4	15,4	16,1	15,9
57	B.N. der Harnblase (C67)	21,3	22,0	20,0	23,3	25,9	23,9
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,9	6,5	6,7	6,6	6,7	7,3
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	1,8	1,3	3,2	2,3	4,0	3,6
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	1,6	1,1	2,7	2,2	3,6	2,8
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	6,0	6,6	5,5	5,3	5,8	5,6
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	21,3	20,8	20,9	24,6	25,7	24,5
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	2,6	1,6	1,9	2,2	1,9	1,5
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,9	8,9	7,7	10,1	10,7	10,5
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,8	2,5	3,0	2,7	2,6	2,2
67	Leukämie (C91-C95)	8,9	7,8	8,4	9,7	10,6	10,3
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Niederösterreich - männlich
			Grundzahlen									
3.912	3.923	3.901	4.060	4.211	4.028	3.886	4.052	3.994	3.847	3.731	3.718	1
142	149	137	123	140	149	154	144	168	129	142	117	2
1.071	1.057	1.039	1.082	1.168	1.104	1.144	1.155	1.137	1.119	1.121	1.118	3
66	60	54	52	73	59	56	62	72	77	81	56	4
135	155	135	178	147	153	161	170	121	124	126	155	5
10	7	16	13	10	12	17	13	27	17	13	17	6
362	343	334	335	360	351	378	376	369	332	361	352	7
257	223	231	228	236	252	244	242	228	244	212	214	8
118	135	117	132	160	116	122	122	125	128	130	143	9
27	35	32	34	26	27	35	29	25	32	43	37	10
95	98	117	106	149	130	131	136	169	158	153	141	11
540	552	596	557	631	595	546	584	635	579	557	572	12
47	46	56	50	52	54	52	47	44	39	38	38	13
485	494	527	497	568	533	484	523	575	523	504	525	14
7	11	6	9	8	14	12	4	13	7	5	4	15
106	111	97	107	97	59	66	65	60	68	70	123	16
35	35	34	45	43	41	39	29	58	50	35	34	17
7	10	12	9	15	12	11	10	11	10	5	16	18
1.146	1.109	1.058	1.218	1.164	1.147	1.066	1.142	1.050	1.014	928	878	19
1.061	1.023	986	1.140	1.092	1.082	998	1.063	966	948	856	822	20
429	449	448	433	497	426	413	445	409	434	413	411	21
163	177	157	155	161	136	132	163	134	154	139	146	22
250	259	272	261	316	267	261	257	265	261	258	250	23
76	69	85	88	76	86	79	80	79	87	58	72	24
71	66	78	77	65	82	70	71	71	76	50	66	25
28	41	40	42	44	54	47	50	74	64	62	61	26
28	33	35	37	42	51	44	46	70	59	56	58	27
45	36	35	33	46	54	64	54	57	47	71	55	28
280	294	314	314	282	287	245	290	243	239	264	257	29
20	22	16	19	20	14	18	18	17	11	16	13	30
109	105	130	115	111	116	102	120	83	89	102	119	31
44	45	42	39	43	42	28	35	41	41	38	24	32
107	121	123	141	108	115	97	116	100	97	107	100	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
350,3	364,2	359,8	349,8	355,2	359,2	337,3	317,2	321,9	311,2	290,4	275,1	35
17,9	14,1	14,6	13,1	11,7	13,1	13,6	13,4	12,4	13,9	10,7	11,1	36
91,1	98,1	94,4	90,0	91,4	96,3	89,4	90,1	88,1	85,2	81,1	78,3	37
5,3	6,3	5,5	4,7	4,7	6,3	5,3	4,6	4,9	5,6	5,9	6,1	38
14,0	12,5	13,9	11,8	14,9	12,9	12,4	12,6	12,7	9,0	9,1	8,7	39
0,9	0,9	0,6	1,5	1,2	0,9	1,0	1,4	1,0	2,2	1,3	0,8	40
26,9	33,0	30,6	28,3	27,7	28,5	27,9	29,2	28,4	27,0	23,5	24,8	41
20,1	23,3	19,8	20,1	19,5	19,5	20,2	19,7	18,8	17,1	18,1	14,8	42
10,8	10,6	11,8	10,1	11,2	13,5	9,6	9,5	9,3	9,7	9,1	9,3	43
2,8	2,4	3,2	2,8	2,9	2,1	2,1	2,7	2,1	1,7	2,3	2,9	44
9,9	8,9	9,0	10,3	9,1	12,1	10,5	10,5	10,5	12,7	11,4	10,7	45
51,9	50,1	50,0	53,1	47,9	52,8	48,7	44,3	46,0	49,3	44,0	40,8	46
5,4	4,6	4,3	5,3	4,5	4,7	4,6	4,5	3,9	3,6	3,1	3,0	47
45,3	44,6	44,5	46,6	42,4	47,0	43,5	38,9	41,0	44,1	39,5	36,8	48
1,0	1,1	1,6	0,9	0,9	1,1	1,9	1,3	0,6	1,4	0,8	0,7	49
8,4	10,3	11,2	9,6	9,9	9,0	5,2	5,9	5,9	4,9	5,1	5,3	50
3,6	3,4	3,6	3,6	4,9	4,7	4,0	3,4	2,3	4,9	4,1	2,7	51
0,2	0,7	0,9	1,0	0,8	1,3	0,9	0,8	0,7	0,9	0,8	0,4	52
92,0	104,7	99,6	92,7	105,3	97,1	94,2	87,3	90,4	81,1	76,4	69,1	53
83,6	94,3	89,2	84,3	96,0	88,6	86,4	78,6	81,1	71,7	68,8	60,9	54
41,7	38,8	39,9	39,1	37,2	41,5	34,5	33,0	33,9	30,7	32,4	30,7	55
15,6	14,9	16,3	13,9	13,8	14,0	11,4	11,1	12,8	10,5	11,7	11,0	56
24,5	22,4	22,6	23,5	22,0	26,0	21,3	20,4	19,2	19,5	19,3	18,7	57
8,3	7,8	7,6	8,7	9,3	7,8	8,4	6,5	6,9	6,1	6,2	3,7	58
8,3	7,3	7,3	7,9	8,0	6,9	8,1	5,6	6,0	5,5	5,3	3,0	59
2,8	2,9	4,5	4,0	4,5	4,1	5,4	4,4	4,7	7,5	5,5	5,9	60
2,2	2,9	3,4	3,5	3,7	3,9	5,0	4,0	4,3	7,1	5,0	5,2	61
4,2	4,4	3,2	3,1	2,9	3,7	4,4	5,3	4,3	4,0	3,3	5,1	62
27,3	27,9	28,6	30,8	28,6	26,6	26,8	21,5	25,6	21,4	20,0	21,4	63
2,9	2,2	2,8	2,1	2,2	2,2	1,8	2,0	2,2	2,3	1,4	2,2	64
10,7	11,0	10,1	12,3	10,4	10,2	10,7	8,4	9,9	7,1	7,1	8,7	65
3,4	4,1	4,0	3,8	3,2	3,6	3,5	2,1	2,7	3,1	2,7	2,6	66
10,2	10,6	11,6	12,3	12,7	10,6	10,8	9,0	10,9	8,7	8,7	7,7	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Niederösterreich - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	3.236	3.328	3.286	3.425	3.427	3.330
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	32	31	41	30	42	34
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	951	949	929	921	954	877
72	B.N. des Ösophagus (C15)	12	9	6	13	12	12
73	B.N. des Magens (C16)	196	172	165	166	153	140
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	10	10	5	5	6	5
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	316	334	331	284	336	301
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	161	181	180	195	160	181
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	45	46	49	45	40	51
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	74	74	64	82	87	63
79	B.N. des Pankreas (C25)	133	113	127	127	157	122
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	197	183	210	201	187	212
81	B.N. des Larynx (C32)	4	1	4	4	6	7
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	181	174	194	186	169	198
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	5	6	7	4	10
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	88	104	98	101	103	80
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	32	24	34	27	33	35
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	800	875	863	941	895	928
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	538	569	514	534	535	482
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	97	107	93	95	81	79
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	194	249	203	211	212	197
90	B.N. des Ovars (C56)	197	173	180	181	205	163
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	50	40	38	47	37	43
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	204	218	203	244	250	215
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	120	120	118	124	143	116
94	B.N. der Harnblase (C67)	69	85	72	108	98	87
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	58	45	52	52	52	67
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	55	43	51	49	48	61
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	36	53	46	68	58	71
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	31	48	43	66	54	66
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	82	84	70	74	69	61
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	213	188	220	225	245	258
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	23	11	12	12	15	22
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	85	79	91	107	101	99
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	37	32	37	38	42	46
104	Leukämie (C91-C95)	68	66	79	68	87	91
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	238,1	246,0	239,4	253,1	247,3	244,8
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	2,3	2,5	3,1	2,4	3,2	2,6
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	58,7	58,6	57,1	56,2	57,2	53,5
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,8	0,9	0,5	1,0	0,7	0,9
110	B.N. des Magens (C16)	11,7	10,2	9,6	9,3	9,0	8,0
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	19,7	20,5	21,0	18,0	19,9	18,2
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	10,6	12,2	11,2	12,7	10,2	11,9
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	3,0	3,0	3,1	2,6	2,5	3,4
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4,2	3,8	4,0	5,0	5,0	3,5
116	B.N. des Pankreas (C25)	7,9	7,0	7,1	7,3	9,2	7,1
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	14,0	12,8	15,4	14,4	12,7	15,3
118	B.N. des Larynx (C32)	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	12,7	12,1	14,2	13,1	11,3	14,3
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	1,5
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	7,3	9,1	8,4	8,6	8,5	6,7
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,7	1,8	2,9	2,6	2,8	2,9
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	67,0	72,4	68,7	76,8	73,1	74,6
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	41,7	44,2	40,5	42,8	40,4	37,0
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	8,7	10,6	9,4	9,2	7,6	7,1
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	14,4	17,9	15,2	15,0	15,0	14,3
127	B.N. des Ovars (C56)	15,2	13,0	13,4	15,6	15,3	13,0
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	3,3	2,7	2,6	3,0	2,5	2,6
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	14,3	15,0	13,4	16,9	16,8	14,1
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	9,2	9,1	8,3	9,2	10,3	8,1
131	B.N. der Harnblase (C67)	4,0	5,0	4,3	6,9	5,9	5,4
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,0	4,2	5,0	4,9	4,4	6,3
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4,8	4,0	4,9	4,6	4,0	5,8
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,3	5,2	4,4	6,9	5,5	7,1
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	2,6	4,7	4,0	6,7	5,1	6,8
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	4,4	4,8	3,6	3,8	3,7	3,0
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	16,9	14,8	16,2	15,9	18,5	20,1
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	3,2	1,3	1,3	1,4	1,8	2,9
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,4	6,2	7,1	7,6	7,4	7,6
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,4	2,2	2,1	2,4	2,7	2,9
141	Leukämie (C91-C95)	4,9	5,1	5,5	4,5	6,7	6,8
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Niederösterreich - weiblich
			Grundzahlen									
3.477	3.465	3.379	3.366	3.401	3.295	3.299	3.294	3.353	3.299	3.374	3.365	69
48	36	39	49	34	47	43	38	54	50	45	39	70
943	890	825	859	915	828	824	815	853	815	831	809	71
13	10	18	15	8	13	19	11	14	10	14	13	72
139	120	130	139	117	109	91	92	116	109	93	91	73
8	14	12	6	11	12	17	8	10	12	12	21	74
325	308	276	301	326	297	298	278	295	302	270	256	75
197	166	146	166	156	168	138	155	155	126	160	151	76
65	62	69	40	58	56	62	59	51	57	54	57	77
61	54	42	71	63	49	40	58	57	55	54	47	78
131	154	128	119	167	115	153	151	152	135	169	170	79
210	201	253	251	274	253	250	288	284	304	292	309	80
8	3	7	8	8	3	7	7	14	2	9	5	81
199	191	241	232	256	240	236	272	264	299	275	294	82
5	9	8	5	7	7	14	6	5	9	6	6	83
97	112	98	94	102	112	75	51	60	51	50	89	84
34	34	27	32	33	33	41	23	40	25	27	20	85
924	962	973	937	907	918	924	1.027	908	986	983	1.009	86
502	496	490	452	437	413	439	351	412	397	452	413	87
88	85	92	76	64	80	73	42	64	61	71	68	88
204	225	198	199	164	176	181	144	170	165	202	177	89
164	144	155	144	162	118	152	125	129	131	137	129	90
46	42	45	33	47	39	33	40	49	40	42	39	91
254	215	200	202	211	180	178	200	192	181	207	209	92
148	117	99	106	94	94	90	115	89	92	95	106	93
94	86	87	86	105	74	76	76	96	83	102	91	94
66	69	66	86	67	74	75	81	81	68	46	62	95
63	65	57	83	60	67	67	70	76	60	38	57	96
84	99	87	77	104	123	120	125	148	140	134	129	97
82	89	82	72	95	117	119	123	146	136	131	126	98
52	59	46	46	54	63	67	59	71	76	81	53	99
258	283	267	276	256	244	249	230	245	197	220	218	100
17	20	18	18	19	16	9	13	11	9	24	8	101
104	119	111	110	110	95	99	107	101	98	95	111	102
39	38	61	45	36	35	44	33	46	27	26	35	103
98	105	77	102	91	98	95	77	87	63	75	64	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
252,4	248,0	243,9	236,5	239,0	232,8	228,3	225,6	222,8	217,6	220,3	219,2	106
3,6	2,9	3,2	3,8	2,3	3,6	3,0	2,8	3,9	3,5	3,1	2,6	107
55,3	51,5	48,3	49,7	53,4	46,5	46,7	45,2	46,8	44,6	44,6	43,1	108
0,9	0,7	1,4	1,1	0,4	1,0	1,3	0,6	0,9	0,6	1,0	0,8	109
8,3	6,5	7,0	7,4	6,8	5,7	5,1	4,6	6,2	5,5	5,2	4,6	110
0,4	0,9	0,8	0,5	0,7	0,8	1,1	0,6	0,6	0,7	0,8	1,2	111
18,4	17,8	16,2	16,7	19,0	16,3	16,0	15,4	16,7	16,1	14,0	13,1	112
12,2	10,2	9,0	10,9	9,5	9,5	8,8	9,0	9,0	7,7	9,3	8,9	113
3,9	3,8	3,8	2,5	3,2	3,7	3,6	3,2	2,8	3,3	2,7	2,8	114
3,3	2,8	2,3	4,2	3,5	2,4	2,2	3,0	2,8	2,7	2,8	2,4	115
7,7	8,7	7,6	6,3	9,9	6,5	8,3	8,6	7,8	7,3	8,7	9,1	116
16,9	14,2	17,8	17,8	19,1	18,1	17,7	20,2	19,2	20,8	19,2	19,9	117
0,8	0,2	0,7	0,6	0,7	0,2	0,6	0,6	1,1	0,1	0,6	0,4	118
15,8	13,4	16,7	16,3	17,8	17,0	16,4	18,7	17,7	20,5	18,1	18,8	119
0,4	1,0	0,9	0,6	0,9	1,1	1,4	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	120
7,4	9,0	8,6	7,8	8,5	8,8	5,7	3,9	4,3	3,6	3,4	6,3	121
2,9	2,4	1,7	2,0	2,1	2,1	3,0	1,8	2,6	1,7	1,7	1,4	122
73,4	76,1	75,9	69,7	70,8	69,8	69,0	76,2	66,4	71,1	68,8	71,7	123
39,1	37,5	37,4	32,4	32,1	31,2	31,4	24,9	27,1	27,3	31,3	28,3	124
7,8	7,8	8,0	6,7	5,7	7,6	6,3	3,7	5,2	5,1	6,4	5,6	125
14,9	16,3	14,5	13,4	11,7	12,5	12,7	9,8	10,8	11,1	13,8	11,5	126
13,4	10,7	12,1	9,9	11,5	8,6	10,3	9,0	8,2	9,0	8,9	9,0	127
2,9	2,7	2,8	2,4	3,3	2,5	2,2	2,4	2,8	2,2	2,3	2,1	128
17,0	13,3	13,0	13,9	12,6	11,4	10,6	13,1	10,6	10,1	11,8	11,9	129
10,4	7,8	6,8	8,1	5,8	6,6	5,5	8,1	5,1	5,4	5,6	6,7	130
5,9	4,9	5,6	5,3	6,3	4,2	4,4	4,6	5,1	4,4	5,8	4,6	131
5,7	6,1	6,1	8,0	5,8	6,2	7,1	6,2	6,9	5,8	3,9	4,5	132
5,6	5,9	5,1	7,8	5,2	5,7	6,5	5,5	6,5	5,1	3,3	4,2	133
8,3	9,8	9,2	7,5	10,0	11,7	11,3	12,3	14,1	12,6	12,1	12,5	134
8,1	8,5	8,6	7,1	8,8	11,1	11,2	12,1	13,9	12,0	12,0	12,2	135
2,7	2,9	2,3	2,3	2,5	3,5	3,0	2,6	3,6	3,4	3,9	2,5	136
19,8	21,2	19,6	21,1	18,9	18,8	18,4	15,7	16,9	12,2	15,8	13,9	137
2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	0,9	1,3	1,7	1,1	3,3	0,9	138
8,1	8,4	7,5	8,0	7,6	6,6	7,5	6,7	6,4	5,8	6,4	6,8	139
2,4	2,4	3,7	2,5	2,3	2,1	2,5	1,9	2,7	1,4	1,5	1,8	140
7,0	8,1	6,1	8,2	6,6	8,2	7,4	5,7	6,1	4,0	4,6	4,4	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Oberösterreich - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	2.668	2.868	3.066	3.076	2.932	3.187
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	108	114	98	102	119	102
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	778	799	923	912	820	851
4	B.N. des Ösophagus (C15)	29	40	45	38	41	31
5	B.N. des Magens (C16)	181	189	195	191	159	163
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	10	5	8	9	10	13
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	239	240	264	306	242	289
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	148	161	205	178	169	188
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	73	72	87	87	93	74
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	16	16	34	15	27	18
11	B.N. des Pankreas (C25)	80	72	84	84	79	74
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	429	465	481	466	413	461
13	B.N. des Larynx (C32)	57	49	51	49	48	40
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	364	407	426	402	362	412
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2	6	4	5	6	9
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	77	84	65	83	75	64
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	28	29	30	37	34	32
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	5	9	9	8	9	7
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	614	723	800	746	789	927
20	B.N. der Prostata (C61)	539	652	729	672	709	853
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	304	330	315	352	322	370
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	105	106	114	127	118	125
23	B.N. der Harnblase (C67)	176	204	189	213	186	222
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	54	48	56	68	61	76
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	49	46	50	61	57	71
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	31	24	25	26	30	17
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	28	20	23	23	23	15
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	53	55	51	52	40	43
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	185	182	209	219	214	228
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	10	13	20	8	14	30
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	71	73	80	94	95	96
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	26	29	28	30	29	24
33	Leukämie (C91-C95)	78	67	81	86	76	78
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	341,6	360,6	378,4	372,8	350,6	373,4
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	14,2	14,9	12,5	12,8	15,0	12,6
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	98,3	99,3	113,1	109,4	96,5	99,0
38	B.N. des Ösophagus (C15)	3,7	5,1	5,6	4,5	4,9	3,7
39	B.N. des Magens (C16)	22,6	23,7	24,1	23,0	18,7	19,0
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	1,3	0,6	1,0	1,1	1,3	1,5
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	30,5	29,6	32,1	36,5	28,4	33,3
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	18,6	20,0	25,0	21,6	19,9	21,8
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9,0	8,9	10,5	10,3	11,1	8,9
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	2,0	1,9	4,2	1,8	3,2	2,2
45	B.N. des Pankreas (C25)	10,5	8,9	10,4	10,1	9,2	8,6
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	54,8	58,2	59,0	56,5	49,0	53,2
47	B.N. des Larynx (C32)	7,3	6,3	6,5	6,2	5,8	4,8
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	46,4	50,6	52,0	48,3	42,8	47,3
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,3	0,9	0,5	0,6	0,9	1,4
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	9,8	10,9	8,3	10,4	9,1	7,8
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,9	3,8	3,8	4,6	4,2	3,8
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,7	1,1	1,1	0,9	1,1	0,9
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	77,9	89,7	97,0	89,0	92,0	106,0
54	B.N. der Prostata (C61)	67,7	80,1	87,1	78,7	81,2	95,8
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	38,6	41,2	38,5	42,5	38,4	42,7
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	13,7	13,4	14,0	15,5	14,2	14,6
57	B.N. der Harnblase (C67)	21,9	25,4	23,0	25,7	22,1	25,2
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7,5	6,5	7,4	8,7	8,0	10,0
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6,9	6,3	6,6	7,8	7,4	9,4
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	4,2	3,2	3,3	3,5	3,8	2,3
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	3,8	2,6	3,0	3,0	2,8	1,9
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	6,8	7,0	6,5	6,2	4,9	5,2
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	24,5	23,9	27,5	27,7	27,7	28,6
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,4	1,9	3,0	1,3	2,1	4,4
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	9,4	9,4	10,1	12,0	11,7	11,6
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	3,4	3,6	3,5	3,5	3,5	2,8
67	Leukämie (C91-C95)	10,2	9,1	10,9	10,7	10,4	9,8
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Oberösterreich - männlich
			Grundzahlen									
3.261	3.217	3.279	3.357	3.419	3.218	3.276	3.379	3.375	3.467	3.462	3.320	1
102	104	94	92	108	102	104	99	126	135	135	125	2
833	817	838	884	899	842	897	940	934	896	933	902	3
37	40	41	43	42	48	38	56	58	42	46	62	4
139	164	139	141	139	120	138	119	154	140	145	134	5
10	11	9	8	16	15	8	15	14	19	18	17	6
284	249	247	283	265	251	288	283	269	256	265	280	7
172	157	176	195	194	183	170	206	189	192	183	128	8
100	98	103	104	109	103	111	119	104	112	121	110	9
15	19	25	24	29	22	23	26	26	25	31	33	10
76	74	91	83	102	98	118	113	118	109	118	137	11
466	443	457	447	474	473	447	449	442	492	484	453	12
39	46	41	28	45	44	34	39	44	40	44	29	13
416	381	404	413	414	422	402	397	381	437	422	411	14
5	5	3	4	5	3	7	13	8	6	5	6	15
75	95	101	119	123	91	107	88	126	100	136	130	16
29	32	30	30	33	26	36	31	23	33	33	41	17
8	10	11	12	10	9	7	7	9	7	7	17	18
1.059	972	1.075	1.069	1.029	989	940	1.028	991	1.023	952	964	19
993	900	999	996	967	914	875	956	938	957	876	884	20
342	362	330	350	374	326	353	334	340	395	378	323	21
129	126	129	144	150	123	117	114	146	143	134	124	22
204	215	186	190	209	188	209	204	178	229	228	179	23
53	77	56	70	68	76	62	74	73	72	69	52	24
51	71	51	63	64	72	53	66	67	65	63	45	25
29	22	25	30	30	24	27	29	25	29	31	32	26
22	20	20	26	25	19	22	28	24	24	26	30	27
38	37	34	26	37	35	51	48	46	45	55	51	28
222	241	225	224	229	222	238	239	232	234	244	224	29
17	23	12	21	19	11	22	17	15	18	19	13	30
87	101	101	91	96	98	102	103	100	87	119	101	31
32	31	22	22	30	30	40	27	27	32	32	34	32
85	86	86	88	81	83	73	88	89	95	73	74	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
372,8	363,4	360,0	363,5	361,3	332,8	331,9	334,0	325,3	329,1	321,6	302,5	35
12,3	12,3	10,9	10,7	12,0	11,4	11,3	10,5	13,1	13,7	13,1	12,0	36
94,4	90,1	90,0	92,1	92,4	84,4	87,4	89,6	86,9	81,3	83,1	78,4	37
4,3	4,5	4,7	4,8	4,5	5,1	3,8	5,5	5,4	4,0	4,3	5,6	38
15,9	17,8	14,8	14,4	14,1	11,9	13,4	11,1	14,2	13,0	12,9	11,3	39
1,2	1,3	1,0	0,9	1,7	1,5	0,8	1,4	1,5	1,9	1,7	1,5	40
32,0	27,2	25,9	29,3	26,7	24,6	27,7	26,4	24,3	22,7	23,1	24,1	41
19,5	17,4	19,1	20,2	20,6	18,8	16,6	20,0	17,8	17,4	16,6	11,5	42
11,3	11,1	11,2	11,2	10,9	10,6	11,1	11,8	9,9	10,1	10,6	9,6	43
1,6	2,0	2,8	2,4	2,8	2,1	2,3	2,4	2,4	2,2	2,7	2,8	44
8,6	8,1	9,8	8,7	10,7	9,5	11,3	10,7	11,2	9,8	10,7	11,9	45
52,3	49,2	49,4	47,6	49,5	48,4	44,8	43,6	42,0	46,2	44,3	40,7	46
4,6	5,4	4,7	3,2	5,0	4,5	3,5	4,1	4,2	3,9	4,2	2,6	47
46,5	42,1	43,4	43,6	42,8	43,0	40,1	38,2	36,0	40,8	38,3	36,9	48
0,9	0,7	0,4	0,7	1,0	0,5	1,1	1,7	1,0	0,6	0,7	0,8	49
9,1	11,4	11,8	13,9	13,8	9,9	11,6	9,3	12,7	10,8	13,7	12,5	50
3,5	3,9	3,3	3,6	3,6	2,8	3,9	2,9	2,3	3,4	3,3	4,1	51
1,0	1,1	1,1	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	1,5	52
119,2	108,5	117,4	115,3	107,0	102,0	94,5	101,5	95,5	97,0	88,5	89,8	53
110,3	98,3	106,5	105,3	98,8	92,0	85,9	92,0	88,0	88,5	78,0	78,8	54
38,7	40,2	35,8	37,3	39,2	33,0	35,3	32,0	32,2	36,3	33,4	28,0	55
14,9	14,1	14,3	15,9	16,0	12,7	12,1	11,5	14,7	13,5	12,5	11,5	56
22,8	23,7	19,9	19,8	21,6	18,9	20,5	18,9	16,2	20,6	19,5	14,9	57
6,8	9,7	6,5	8,3	8,0	8,7	7,2	8,4	8,0	8,0	7,5	5,6	58
6,6	9,1	5,9	7,6	7,4	8,3	6,2	7,6	7,3	7,4	6,8	4,8	59
3,7	2,7	3,4	3,4	3,4	3,0	3,1	3,3	2,8	3,0	3,6	3,4	60
2,9	2,5	2,4	3,0	2,9	2,2	2,5	3,2	2,7	2,5	2,9	3,3	61
4,5	4,1	3,7	2,9	3,8	3,5	5,2	4,7	4,3	4,1	4,8	4,4	62
26,6	29,4	26,2	26,5	26,5	24,2	25,8	25,7	23,6	24,1	25,0	21,4	63
2,3	3,3	1,7	2,8	2,5	1,7	3,0	2,5	2,3	2,5	2,9	1,6	64
10,2	11,9	11,3	10,3	11,0	10,9	10,3	10,6	9,9	8,3	12,0	9,1	65
3,6	3,4	2,4	2,4	3,2	2,9	4,0	2,5	2,5	2,8	2,9	2,7	66
10,3	10,9	10,3	10,8	9,5	8,7	8,4	9,7	8,8	10,2	7,1	7,7	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Oberösterreich - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	2.677	2.621	2.740	2.838	2.790	2.773
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	34	28	31	20	44	28
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	760	741	734	760	727	707
72	B.N. des Ösophagus (C15)	5	7	8	5	9	7
73	B.N. des Magens (C16)	189	180	185	154	130	147
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	7	8	7	7	6	2
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	243	242	236	256	259	245
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	132	136	128	157	147	134
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	44	36	32	35	42	37
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	52	37	47	44	43	28
79	B.N. des Pankreas (C25)	83	95	88	99	90	107
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	131	125	142	157	152	166
81	B.N. des Larynx (C32)	4	5	6	1	1	5
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	117	115	129	146	141	149
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	3	5	5	10	5
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	95	86	79	100	106	96
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	24	27	31	31	43	28
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	670	626	743	782	694	766
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	441	445	437	423	431	379
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	104	83	89	60	87	54
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	157	178	159	179	155	159
90	B.N. des Ovars (C56)	159	141	149	155	161	140
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	21	43	40	29	28	26
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	182	159	193	183	182	196
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	104	94	105	108	99	107
94	B.N. der Harnblase (C67)	66	57	74	64	71	78
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	44	56	45	47	64	68
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	41	55	43	45	60	63
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	49	60	54	47	59	45
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	44	58	53	42	57	43
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	54	77	60	54	55	64
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	188	188	186	229	223	225
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	11	15	15	17	8	16
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	78	73	70	94	97	108
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	36	30	43	39	41	30
104	Leukämie (C91-C95)	63	70	58	79	77	70
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	245,6	241,2	251,1	252,7	249,4	246,1
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	3,5	2,7	3,3	1,9	4,3	2,8
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	57,2	58,6	57,7	57,2	54,7	52,9
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,4	0,8	1,0	0,4	0,7	0,4
110	B.N. des Magens (C16)	14,1	13,7	13,7	10,5	8,9	10,3
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6	0,2
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	18,3	19,5	18,7	20,0	20,6	18,3
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	10,5	11,8	10,9	12,7	11,1	11,1
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	3,3	2,7	2,5	2,8	3,2	3,3
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,9	2,5	3,5	2,8	2,7	1,9
116	B.N. des Pankreas (C25)	6,0	7,0	6,5	7,0	6,9	7,3
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	11,5	10,7	12,7	13,8	13,9	14,1
118	B.N. des Larynx (C32)	0,4	0,6	0,6	0,1	0,1	0,4
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	10,2	9,7	11,5	12,8	12,9	12,6
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,7	0,4	0,8	0,5	1,6	0,7
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	10,6	9,2	8,4	10,1	10,2	9,8
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,5	2,8	3,1	2,6	3,9	2,4
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	68,3	63,3	74,3	77,6	67,2	76,9
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	42,9	43,1	43,0	39,9	42,0	34,6
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	10,9	9,1	9,3	6,5	9,7	5,7
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	14,8	16,3	15,0	16,8	14,4	14,3
127	B.N. des Ovars (C56)	15,6	14,1	15,3	14,2	15,6	12,5
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	1,7	3,6	3,4	2,4	2,3	2,0
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	16,4	13,5	16,7	14,8	14,7	16,8
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	9,8	8,7	9,7	9,6	8,4	9,6
131	B.N. der Harnblase (C67)	5,6	4,0	5,7	4,5	5,5	6,4
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	4,7	6,5	4,5	4,8	6,2	6,7
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4,5	6,4	4,3	4,7	5,9	6,3
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	5,6	7,1	5,7	5,2	6,6	4,8
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	5,2	6,9	5,5	4,6	6,4	4,6
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	3,9	5,2	4,5	3,4	3,7	3,7
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	17,9	18,3	16,4	20,8	20,3	19,9
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,6	2,4	2,0	2,4	1,0	2,2
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	7,4	6,7	5,7	8,3	8,8	9,5
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,7	2,4	3,5	3,0	3,2	2,4
141	Leukämie (C91-C95)	6,1	6,7	5,2	7,1	7,3	5,7
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Oberösterreich - weiblich
			Grundzahlen									
2.854	2.784	2.800	2.889	2.797	2.666	2.787	2.741	2.777	2.817	2.853	2.720	69
42	28	32	29	41	33	39	42	43	36	35	27	70
753	714	720	731	664	683	679	675	648	619	689	656	71
10	11	12	14	7	9	14	12	9	11	12	14	72
147	137	120	125	112	122	104	94	123	109	91	92	73
16	10	12	8	15	9	11	13	8	15	10	10	74
270	222	244	242	243	217	242	231	222	194	205	220	75
140	131	126	127	126	133	105	132	128	93	129	105	76
39	50	52	65	39	45	52	43	35	45	49	44	77
35	47	36	39	23	43	44	34	27	30	43	34	78
95	105	113	109	96	101	104	115	94	115	147	132	79
160	168	186	172	201	170	216	198	226	214	216	247	80
6	6	6	3	3	6	6	6	8	4	1	5	81
151	154	175	163	190	156	205	186	209	200	206	238	82
5	6	5	6	7	5	6	8	5	9	4	6	83
122	94	96	108	103	105	101	83	102	112	129	135	84
34	30	20	36	33	25	40	33	32	34	35	27	85
762	793	778	816	783	742	771	783	795	837	813	816	86
440	399	388	441	377	356	398	358	343	390	360	306	87
82	61	70	78	58	57	66	45	61	55	47	38	88
159	170	142	189	146	164	161	180	148	175	158	143	89
157	141	137	130	137	108	126	91	99	126	109	95	90
42	27	39	44	36	27	45	42	35	34	46	30	91
170	173	179	171	176	150	178	169	164	191	174	144	92
85	89	94	92	100	79	88	87	86	99	89	85	93
78	76	73	68	68	63	75	71	70	79	74	48	94
46	64	54	55	55	69	49	63	57	68	54	60	95
42	60	46	51	49	68	43	56	51	61	48	55	96
53	53	62	65	73	46	59	60	67	62	59	53	97
46	47	58	61	63	43	54	55	63	60	53	50	98
48	47	40	47	47	46	58	53	52	56	69	49	99
219	215	240	212	237	236	193	216	243	189	216	194	100
13	11	16	17	14	14	7	15	23	13	12	14	101
103	85	119	84	99	112	79	76	100	92	105	82	102
34	39	36	37	36	28	29	32	37	31	28	30	103
69	80	69	72	87	81	76	91	81	52	71	68	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
252,8	243,8	239,1	251,1	239,0	225,2	229,3	222,4	227,0	226,2	223,4	211,3	106
3,8	2,8	2,7	2,8	4,0	3,1	3,5	3,9	3,6	3,2	3,1	2,2	107
56,2	51,8	49,2	52,3	46,5	47,9	46,4	45,3	44,2	39,5	44,0	41,6	108
0,7	1,0	0,9	1,1	0,5	0,8	1,1	0,8	0,5	0,9	0,7	0,8	109
10,2	8,8	7,9	8,9	7,9	8,4	6,9	5,7	8,0	6,7	5,3	5,7	110
1,2	1,0	0,8	0,7	1,3	0,8	0,8	0,9	0,6	1,2	0,7	0,7	111
19,9	16,7	16,4	16,9	17,2	15,2	16,3	15,5	14,6	12,3	12,8	13,6	112
11,2	10,2	9,7	10,0	9,5	9,6	7,9	9,9	9,6	6,7	9,1	7,3	113
3,4	3,7	3,3	4,7	2,6	2,9	3,7	2,8	2,8	3,0	3,5	2,5	114
2,6	3,3	2,2	2,6	1,4	2,9	2,7	2,1	1,7	1,7	2,6	2,1	115
6,9	7,0	7,7	7,4	6,0	6,9	6,8	7,5	6,2	6,7	9,0	8,6	116
13,8	14,8	15,8	14,5	17,7	14,4	17,8	16,6	18,9	17,2	16,6	19,8	117
0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,3	0,1	0,5	118
12,8	13,5	14,8	13,6	16,6	13,1	16,8	15,4	17,4	15,9	16,0	19,0	119
0,6	0,8	0,4	0,8	0,9	0,8	1,2	0,7	0,6	1,3	0,5	0,7	120
12,0	10,1	10,0	11,7	9,9	10,4	9,8	9,0	10,0	11,3	11,3	12,7	121
3,5	3,0	1,7	3,2	2,9	2,1	3,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,3	122
75,2	76,9	73,3	76,3	73,7	69,1	68,8	69,2	69,2	72,1	69,7	69,8	123
40,5	34,9	35,5	39,7	32,7	29,9	34,1	29,3	29,3	32,3	29,8	24,0	124
8,3	6,2	7,2	7,8	5,6	5,6	6,6	4,3	6,4	5,6	5,2	3,5	125
14,4	14,2	12,3	17,0	12,6	13,5	13,2	14,7	11,9	14,4	12,4	11,1	126
14,4	12,3	12,5	11,4	11,5	8,8	10,8	7,0	8,5	10,1	9,4	7,0	127
3,4	2,1	3,5	3,5	3,0	2,1	3,6	3,3	2,6	2,1	2,9	2,3	128
14,0	13,7	14,1	13,7	13,9	11,5	12,8	12,2	11,7	13,9	12,1	9,7	129
7,5	7,6	7,8	7,9	8,3	6,8	6,9	6,9	6,7	7,4	6,8	6,0	130
6,0	5,5	5,3	5,2	5,0	4,2	4,9	4,6	4,6	5,6	4,6	3,2	131
4,8	6,6	5,3	5,6	5,6	7,3	4,8	6,3	5,8	6,9	5,2	5,1	132
4,4	6,1	4,5	5,2	5,2	7,0	4,1	5,7	5,3	6,2	4,7	4,7	133
6,1	6,0	6,9	7,3	7,8	5,0	6,0	6,1	7,4	6,8	6,6	5,3	134
5,3	5,3	6,1	6,8	6,9	4,7	5,1	5,5	6,8	6,7	5,9	5,1	135
3,2	2,4	2,5	3,1	2,7	2,6	3,7	2,8	2,9	4,1	3,9	2,5	136
19,0	20,1	21,6	20,1	20,8	21,1	16,6	18,5	20,4	14,8	17,6	15,5	137
1,7	1,7	2,5	2,2	1,9	1,9	1,0	1,9	3,3	1,4	1,7	1,9	138
8,6	7,5	9,9	7,8	8,4	9,7	6,7	5,9	8,0	7,0	7,9	6,2	139
2,7	3,0	2,9	3,0	2,7	2,1	1,7	2,4	2,6	2,0	1,8	2,1	140
6,0	8,0	6,3	7,0	7,6	7,3	7,1	8,2	6,4	4,3	6,3	5,3	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Salzburg - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	853	863	870	894	999	1.096
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	34	36	37	28	22	34
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	272	241	260	250	244	257
4	B.N. des Ösophagus (C15)	7	8	4	11	8	8
5	B.N. des Magens (C16)	74	66	52	54	50	42
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	7	3	4	2	7	2
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	78	76	77	75	78	87
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	63	43	58	57	42	55
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	20	14	20	27	20	23
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4	11	6	7	7	12
11	B.N. des Pankreas (C25)	18	20	38	15	30	28
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	141	171	167	158	163	159
13	B.N. des Larynx (C32)	12	11	13	12	14	12
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	126	157	146	144	148	142
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2	2	1	2	2	4
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	33	34	23	35	58	56
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	7	4	7	9	9	13
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	-	2	2	-	2	4
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	162	166	173	192	257	328
20	B.N. der Prostata (C61)	146	140	146	170	229	304
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	91	95	87	118	102	102
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	36	32	27	38	31	37
23	B.N. der Harnblase (C67)	51	52	54	74	65	56
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	17	15	20	16	13	19
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	17	15	18	14	13	15
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	6	19	15	10	17	13
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	5	16	13	9	15	10
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	22	22	20	16	25	26
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	66	56	58	60	85	81
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	6	6	1	5	7	9
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	21	19	24	20	28	31
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	16	4	10	11	12	13
33	Leukämie (C91-C95)	23	27	23	23	38	28
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	304,3	302,3	300,9	303,0	331,9	358,1
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	12,5	12,9	12,8	9,9	7,5	11,4
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	95,6	83,4	88,6	83,9	80,1	82,4
38	B.N. des Ösophagus (C15)	2,4	2,8	1,4	3,7	2,6	2,5
39	B.N. des Magens (C16)	26,0	23,0	17,9	18,0	16,4	13,5
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	2,4	1,1	1,3	0,7	2,4	0,6
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	27,4	26,2	26,0	25,1	25,5	27,9
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	22,4	15,0	19,9	19,0	14,0	17,4
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	7,0	4,7	6,8	9,3	6,5	7,7
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	1,4	3,6	2,0	2,4	2,4	3,8
45	B.N. des Pankreas (C25)	6,3	7,1	12,8	5,1	9,6	9,1
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	49,9	59,6	58,5	52,7	53,5	51,3
47	B.N. des Larynx (C32)	4,4	3,9	4,6	4,1	4,8	3,9
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	44,4	54,6	51,1	47,9	48,5	45,8
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,9	0,7	0,4	1,0	0,8	1,8
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	12,4	12,2	8,1	12,3	20,1	18,6
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,6	1,4	2,4	3,2	3,2	4,9
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	-	0,8	0,7	-	0,6	1,3
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	56,8	58,0	59,8	64,3	84,3	105,5
54	B.N. der Prostata (C61)	51,1	48,2	49,7	56,6	74,2	96,5
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	32,0	33,5	29,5	39,9	33,4	33,1
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	12,6	11,3	9,1	13,0	10,2	11,9
57	B.N. der Harnblase (C67)	17,9	18,1	18,2	24,8	21,3	18,0
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	6,5	5,7	7,8	5,9	4,6	6,4
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6,5	5,7	7,1	5,1	4,6	5,2
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	2,2	6,8	5,2	3,6	5,8	5,0
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	1,9	5,8	4,5	3,2	5,0	3,6
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	8,1	7,4	6,6	5,4	8,0	8,5
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	24,7	19,9	20,5	20,9	30,0	27,8
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	2,0	2,3	0,3	1,9	2,8	3,2
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	7,8	6,6	8,2	6,7	9,5	10,4
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	5,9	1,3	3,3	3,6	4,0	4,0
67	Leukämie (C91-C95)	8,9	9,7	8,6	8,4	13,6	10,2
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Salzburg - männlich
			Grundzahlen									
1.149	1.194	1.269	1.332	1.282	1.169	1.214	1.089	1.078	952	954	986	1
44	39	54	38	52	39	39	50	48	44	36	31	2
278	294	282	318	314	302	334	288	259	289	206	285	3
10	14	22	13	24	23	16	13	17	15	14	17	4
62	64	52	53	57	35	43	54	37	49	35	48	5
2	1	6	5	7	2	6	3	7	4	5	11	6
78	87	85	96	90	97	106	98	77	90	51	73	7
63	68	52	64	54	60	69	47	41	54	41	53	8
24	33	24	36	28	35	41	30	28	33	27	27	9
3	5	7	12	16	7	9	6	11	8	9	6	10
36	21	34	37	38	42	44	37	39	35	22	46	11
178	162	158	178	146	152	167	136	168	153	171	162	12
16	16	18	21	16	19	14	12	8	12	9	7	13
157	142	139	154	125	128	148	122	157	139	157	153	14
6	6	1	3	5	1	3	3	4	1	-	2	15
37	42	56	59	61	41	53	29	31	20	19	42	16
8	12	10	8	12	10	11	5	12	12	10	11	17
6	1	2	2	7	3	3	5	1	4	2	5	18
356	407	433	462	412	349	340	300	317	241	276	254	19
332	376	401	434	385	330	304	282	304	230	264	245	20
105	111	107	128	101	95	97	111	69	56	76	58	21
48	47	47	51	46	51	40	53	28	25	43	25	22
54	57	54	72	51	43	52	54	35	29	33	32	23
19	21	25	24	31	27	27	18	28	26	25	19	24
18	16	22	24	27	22	25	15	27	23	23	18	25
14	10	18	19	11	16	10	16	12	8	12	19	26
12	9	16	17	11	15	9	14	12	8	12	19	27
18	14	19	13	10	22	20	20	17	10	18	15	28
80	75	104	80	120	112	110	108	112	88	103	83	29
7	9	14	8	7	5	7	3	6	5	7	1	30
26	27	43	29	51	60	34	43	42	30	53	45	31
5	10	6	10	13	10	10	13	17	18	10	6	32
42	27	41	30	48	36	57	46	46	35	29	30	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
368,0	369,6	386,9	393,7	373,9	330,6	338,2	292,8	284,6	244,0	239,9	245,7	35
14,5	12,3	17,0	11,5	15,4	11,6	11,1	14,2	13,8	11,6	9,6	8,4	36
86,6	89,4	84,3	91,9	88,3	83,5	90,7	75,4	66,4	71,4	49,4	67,8	37
3,1	4,3	7,0	3,7	6,8	6,6	4,8	3,5	4,5	3,9	3,4	4,4	38
18,7	19,3	15,1	14,8	16,3	9,7	11,1	14,2	9,3	12,2	8,5	11,0	39
0,7	0,4	1,7	1,3	2,2	0,5	1,7	0,8	1,8	1,0	1,3	2,7	40
24,4	26,8	25,5	28,5	24,8	26,2	28,7	25,5	19,7	21,9	11,9	17,6	41
19,9	20,1	15,5	18,8	15,2	16,7	18,9	12,4	10,8	13,7	10,1	12,5	42
7,8	10,3	7,4	10,5	7,9	9,6	11,1	7,9	7,0	8,2	6,9	6,6	43
0,8	1,5	1,9	3,4	4,3	2,0	2,2	1,4	2,8	2,0	2,0	1,3	44
11,2	6,3	10,2	10,3	10,8	11,8	12,2	9,7	10,0	8,4	5,0	10,7	45
56,6	49,5	46,9	52,4	42,4	42,8	45,1	36,1	43,6	38,7	42,4	39,3	46
5,1	5,0	5,6	6,5	4,7	5,6	3,9	3,2	2,2	3,2	2,3	1,9	47
49,9	43,2	41,0	45,2	36,0	35,8	39,8	32,3	40,6	34,9	38,6	37,0	48
2,6	2,4	0,3	0,9	1,6	0,3	1,0	0,8	1,6	0,5	-	0,8	49
12,5	13,6	17,6	18,0	18,7	12,3	15,2	8,4	8,5	5,5	4,9	11,5	50
2,6	4,2	3,2	2,3	3,5	3,0	3,7	1,9	3,8	3,5	2,6	2,7	51
1,9	0,3	0,6	0,6	1,9	0,9	0,8	1,4	0,3	1,1	0,4	1,4	52
111,7	124,8	130,6	135,4	119,4	97,5	94,9	79,8	80,9	60,9	68,1	61,8	53
103,2	112,9	119,0	125,7	109,6	90,6	81,5	73,2	76,6	56,9	63,7	58,5	54
33,3	33,6	32,1	37,8	29,5	26,4	26,5	28,7	17,9	13,9	19,2	14,0	55
15,3	14,5	14,2	15,2	14,0	14,6	11,2	14,3	7,2	6,3	11,3	6,6	56
17,1	16,9	16,1	21,1	14,3	11,6	13,9	13,4	9,1	7,1	7,9	7,2	57
6,9	7,0	8,4	8,0	10,2	7,6	8,9	5,5	8,4	7,0	7,9	5,8	58
6,6	5,4	7,5	8,0	9,0	6,2	8,4	4,6	8,1	6,3	6,9	5,5	59
5,2	3,7	6,5	6,7	3,5	5,1	2,9	5,2	3,7	2,5	3,8	5,6	60
4,2	3,0	5,5	5,6	3,5	4,9	2,6	4,2	3,7	2,5	3,8	5,6	61
5,9	4,2	5,8	3,9	2,8	5,9	5,2	5,1	4,2	2,7	4,0	3,6	62
27,8	24,7	33,6	24,1	36,9	33,6	32,0	30,2	31,6	24,6	27,7	22,9	63
2,7	3,4	5,4	2,6	2,7	1,5	2,5	1,0	2,0	1,7	2,6	0,4	64
9,2	8,7	13,3	8,7	15,0	18,1	9,2	12,1	12,0	7,9	14,7	12,4	65
1,6	3,1	1,8	2,7	4,0	2,7	2,7	3,2	4,1	4,7	2,4	1,3	66
14,3	9,1	13,2	9,3	14,9	11,0	17,0	12,9	13,2	10,2	7,1	8,5	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Salzburg - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	929	962	954	1.003	1.045	1.068
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	11	10	11	10	11	16
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	214	252	258	270	273	244
72	B.N. des Ösophagus (C15)	1	5	3	3	6	4
73	B.N. des Magens (C16)	52	61	51	65	55	46
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	6	1	3	3	3
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	61	66	81	82	93	80
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	37	44	47	40	53	49
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	13	16	15	16	9	10
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	19	23	18	16	17	9
79	B.N. des Pankreas (C25)	29	30	42	45	37	42
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	42	66	52	57	66	64
81	B.N. des Larynx (C32)	1	4	-	4	4	3
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	39	59	51	52	61	59
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1	3	1	1	1	3
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	43	33	29	21	45	64
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	9	9	5	11	12	14
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	281	254	269	305	284	313
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	157	167	158	149	162	166
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	25	38	33	37	47	42
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	63	59	53	45	48	57
90	B.N. des Ovars (C56)	59	54	63	56	47	58
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	10	16	9	11	20	9
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	54	53	53	66	73	56
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	26	32	27	29	37	30
94	B.N. der Harnblase (C67)	23	17	24	32	31	22
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	13	14	17	15	16	27
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	12	12	15	14	15	23
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	14	26	30	19	28	25
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	12	26	29	17	26	24
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	22	20	20	21	14	19
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	68	55	51	58	60	57
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	3	5	5	4	4	2
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	23	21	15	25	24	24
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	20	9	10	7	14	10
104	Leukämie (C91-C95)	22	20	21	22	17	21
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	242,6	251,0	242,9	255,4	262,3	272,2
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	2,6	2,8	2,7	2,6	3,0	3,9
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	45,9	58,4	55,8	58,9	57,7	51,9
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,2	1,3	0,7	0,6	1,4	1,0
110	B.N. des Magens (C16)	10,8	13,3	11,6	14,5	11,1	9,5
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	1,8	0,2	0,8	1,0	0,8
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	14,5	15,5	17,5	17,5	19,5	15,3
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	8,0	10,9	10,4	9,0	11,9	11,7
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,7	3,4	2,9	3,5	1,7	2,7
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,7	5,2	3,6	3,5	3,4	1,9
116	B.N. des Pankreas (C25)	5,6	6,8	8,8	9,6	7,6	8,8
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	10,6	16,7	12,4	14,9	16,7	15,4
118	B.N. des Larynx (C32)	0,4	1,2	-	1,4	1,0	0,8
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	9,8	14,7	12,1	13,3	15,4	14,0
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,6	0,8	0,5	0,3	0,5	0,8
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	13,6	9,7	9,3	6,0	13,4	19,7
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,2	2,4	1,1	3,4	2,5	4,0
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	81,6	72,5	74,9	81,9	76,3	85,8
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	41,4	44,1	41,6	41,0	44,1	42,5
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	7,3	11,3	9,3	11,7	13,5	11,8
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	15,9	16,0	12,9	11,6	12,8	13,6
127	B.N. des Ovars (C56)	15,8	13,0	17,5	14,4	12,7	14,9
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	2,4	3,8	1,9	3,3	5,1	2,3
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	12,6	12,3	12,8	15,1	17,1	12,8
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	6,9	8,2	6,5	6,9	9,5	7,7
131	B.N. der Harnblase (C67)	4,3	3,3	5,8	7,1	6,7	4,3
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	4,5	4,2	4,6	5,5	4,5	8,9
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4,2	3,5	4,0	5,3	4,2	8,1
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	4,4	8,7	9,3	6,6	8,7	7,8
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	3,8	8,7	9,0	5,7	7,7	7,5
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	5,1	4,3	4,4	4,0	2,8	3,7
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	17,5	14,1	13,5	15,2	14,9	14,9
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,0	1,4	1,7	1,3	1,2	0,5
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	5,8	4,7	3,8	6,4	5,7	7,0
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	5,4	2,1	2,0	1,4	2,8	2,1
141	Leukämie (C91-C95)	5,3	5,9	6,0	6,0	4,9	5,3
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Salzburg - weiblich
			Grundzahlen									
1.087	1.061	1.093	1.045	1.070	1.132	1.118	1.091	1.100	963	1.005	1.007	69
12	13	14	12	11	20	15	15	14	16	13	15	70
268	238	254	269	242	262	236	243	244	225	231	219	71
2	11	1	4	3	3	2	-	5	2	4	1	72
48	39	44	52	47	42	44	39	33	30	32	26	73
5	4	3	4	2	5	2	4	4	6	2	1	74
86	84	93	86	83	82	77	73	87	74	73	73	75
55	44	50	39	45	47	47	48	48	44	39	31	76
13	8	6	13	14	16	16	11	18	12	14	12	77
19	14	15	12	11	19	7	18	13	10	11	12	78
40	33	42	58	35	48	40	50	35	47	54	59	79
71	49	72	56	73	67	67	83	87	95	87	79	80
2	2	1	-	2	4	-	-	-	1	2	-	81
65	46	65	53	67	62	62	75	87	93	84	79	82
1	4	2	4	1	3	2	1	5	1	1	4	83
51	49	52	53	59	47	43	23	27	20	19	29	84
10	8	6	7	11	5	13	9	8	7	9	7	85
322	351	339	301	304	351	339	347	353	307	338	335	86
156	165	156	140	129	146	174	131	139	125	109	135	87
34	30	37	32	28	22	37	17	23	22	23	26	88
62	52	47	53	47	51	64	48	60	45	40	49	89
50	67	60	42	45	62	58	52	45	49	30	45	90
10	16	12	13	9	11	15	14	11	9	16	15	91
54	46	51	57	63	53	56	57	46	38	49	38	92
35	24	28	26	34	28	29	29	26	20	30	15	93
14	16	19	25	27	23	20	27	20	14	17	19	94
24	25	20	29	22	23	24	26	24	18	26	22	95
20	22	19	28	22	18	21	21	20	18	21	20	96
40	28	26	23	31	29	33	30	33	25	43	38	97
37	27	24	21	29	28	33	29	33	24	42	38	98
16	11	12	16	17	21	21	18	28	18	18	16	99
62	74	89	78	107	105	95	108	92	68	62	70	100
4	6	6	4	7	5	6	2	4	1	2	2	101
29	29	35	28	46	39	37	35	41	33	34	36	102
12	11	18	16	19	16	14	17	13	14	8	15	103
16	28	30	29	35	41	38	51	33	20	17	17	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
274,3	259,6	264,2	250,8	253,4	262,3	255,6	241,1	245,1	210,2	218,1	219,4	106
3,6	3,3	3,5	3,1	3,1	5,3	3,4	3,9	2,9	4,0	2,9	2,9	107
58,1	47,8	50,6	54,2	49,3	53,3	44,0	45,6	45,6	41,0	41,8	39,2	108
0,4	2,9	0,1	0,9	0,6	0,5	0,4	-	1,1	0,3	0,8	0,3	109
9,4	7,0	8,9	10,8	8,5	8,1	8,2	8,2	5,6	4,7	5,6	4,1	110
1,7	0,7	0,9	0,9	0,6	0,9	0,6	0,8	0,8	1,0	0,4	0,1	111
19,9	18,2	17,8	17,6	17,3	17,8	14,0	13,4	15,7	14,4	14,2	13,4	112
11,9	9,5	10,5	7,9	10,0	10,4	9,6	9,2	10,2	8,4	7,6	6,0	113
3,4	1,3	1,2	2,3	2,6	3,2	2,4	1,8	3,2	2,0	2,0	2,1	114
3,3	2,5	2,9	1,9	2,0	3,4	1,5	3,2	2,4	2,0	1,6	2,2	115
8,1	5,5	8,4	11,6	7,2	9,0	7,0	9,1	6,4	8,1	9,1	10,2	116
16,1	11,6	17,4	13,1	16,4	15,0	14,8	17,4	19,2	19,9	17,9	15,9	117
0,4	0,6	0,3	-	0,5	0,5	-	-	-	0,3	0,5	-	118
14,8	10,7	15,2	12,0	15,0	14,3	13,6	15,5	19,2	19,2	17,2	15,9	119
0,3	1,3	0,9	1,4	0,5	1,2	0,8	0,6	2,1	0,5	0,2	2,1	120
15,7	14,7	13,5	14,7	14,7	13,5	12,0	5,9	5,8	4,9	4,1	6,6	121
3,2	2,0	1,5	1,7	2,6	1,4	3,3	1,9	2,5	2,0	1,8	1,7	122
85,5	93,0	88,9	77,8	75,3	83,7	82,9	84,5	85,9	72,0	80,4	79,4	123
38,9	40,2	37,4	34,5	31,9	32,0	40,6	29,1	29,4	27,1	24,1	30,0	124
9,7	7,9	10,5	9,3	8,3	5,6	10,0	3,9	5,8	6,1	6,0	6,4	125
14,5	12,5	10,6	11,8	10,8	10,3	14,7	10,4	11,7	9,5	8,2	11,1	126
12,6	16,5	13,4	10,5	10,8	13,9	12,8	11,8	9,7	9,7	7,2	9,3	127
2,1	3,3	3,0	2,9	2,1	2,1	3,1	3,0	2,1	1,8	2,7	3,3	128
12,8	9,9	12,0	12,7	13,9	10,7	11,3	9,9	9,8	7,5	9,9	7,3	129
8,8	5,1	7,7	6,6	7,8	5,8	6,7	6,1	5,6	4,6	6,4	3,5	130
2,9	3,8	3,6	4,8	5,8	4,5	3,5	3,7	4,2	2,3	3,0	3,0	131
7,2	7,2	6,4	8,4	6,3	6,9	6,5	6,7	6,9	5,0	5,8	5,6	132
6,2	6,5	6,2	8,1	6,3	5,2	5,6	5,5	5,4	5,0	5,0	4,7	133
12,2	9,1	8,6	7,0	9,5	9,2	10,8	8,5	9,9	7,8	13,4	10,8	134
11,4	8,5	7,7	6,1	8,5	8,9	10,8	8,2	9,9	7,5	12,8	10,8	135
3,1	2,0	2,1	2,5	2,7	4,3	4,1	3,5	4,7	3,4	2,9	2,5	136
17,6	17,5	21,5	19,7	27,2	25,8	21,2	23,6	20,5	15,2	12,8	15,3	137
1,7	2,3	1,9	1,3	3,2	1,8	1,8	0,9	1,7	0,6	0,6	0,5	138
7,9	6,8	8,6	7,0	12,2	8,9	7,8	7,1	8,6	6,9	6,9	8,0	139
2,5	2,3	3,8	3,5	3,9	3,7	3,2	3,1	2,7	2,7	1,7	2,6	140
5,4	6,0	7,1	7,6	7,9	10,8	8,3	11,8	7,3	5,1	3,3	4,1	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Steiermark - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	2.414	2.379	2.551	2.451	2.587	2.403
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	109	78	96	107	94	86
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	743	695	739	688	760	739
4	B.N. des Ösophagus (C15)	31	28	38	29	30	35
5	B.N. des Magens (C16)	158	140	144	144	166	139
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	5	9	6	10	6	8
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	207	197	194	189	213	216
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	173	155	174	151	186	165
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	66	64	70	52	53	62
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	19	24	19	29	22	16
11	B.N. des Pankreas (C25)	81	74	90	82	80	94
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	461	408	459	442	448	424
13	B.N. des Larynx (C32)	39	42	52	58	41	51
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	411	352	391	373	396	363
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	6	8	11	5	8
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	32	38	45	36	46	32
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	25	14	36	19	29	18
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	7	2	4	7	9	8
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	486	584	583	605	629	567
20	B.N. der Prostata (C61)	425	532	522	541	572	511
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	293	276	314	271	296	231
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	116	102	119	100	111	90
23	B.N. der Harnblase (C67)	167	166	182	163	175	133
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	38	38	51	54	47	54
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	30	36	49	50	44	51
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	24	18	20	11	18	24
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	22	15	20	11	10	21
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	46	64	58	67	45	47
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	145	158	138	133	161	165
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	4	5	14	10	12	9
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	57	65	46	47	53	61
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	21	26	24	21	25	31
33	Leukämie (C91-C95)	63	62	54	55	71	64
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	317,5	309,1	329,6	312,3	325,5	297,0
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	15,6	11,1	13,5	15,2	13,0	11,4
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	96,2	88,2	94,1	85,4	93,2	88,5
38	B.N. des Ösophagus (C15)	4,5	3,6	5,1	3,8	3,7	4,5
39	B.N. des Magens (C16)	20,0	17,5	17,8	18,1	20,5	16,2
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	1,2	0,8	1,3	0,8	1,0
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	26,5	24,8	24,6	23,2	26,1	25,2
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	22,6	20,0	22,4	18,5	22,9	20,2
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	8,8	8,1	9,1	6,1	6,3	7,7
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	2,5	2,9	2,3	3,5	2,6	2,0
45	B.N. des Pankreas (C25)	10,4	9,6	11,6	10,6	9,7	11,4
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	59,9	53,0	59,3	56,7	55,9	52,2
47	B.N. des Larynx (C32)	5,3	5,7	7,1	7,9	5,2	6,6
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	53,1	45,4	50,0	47,3	49,3	44,4
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,8	1,2	1,2	1,8	0,8	1,4
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	4,4	5,3	6,1	4,8	6,3	4,0
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,4	2,2	5,4	2,7	4,3	2,6
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,9	0,2	0,5	0,8	1,1	1,0
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	62,4	73,4	73,4	76,0	77,4	68,6
54	B.N. der Prostata (C61)	52,9	65,1	63,4	66,0	68,2	60,0
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	38,1	35,3	39,9	33,8	36,5	28,3
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	15,5	13,5	15,6	12,8	14,1	11,5
57	B.N. der Harnblase (C67)	21,3	20,8	22,7	20,0	21,2	15,7
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	6,1	5,8	7,4	7,9	6,4	8,1
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,0	5,4	7,1	7,2	6,0	7,5
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,5	2,7	2,7	1,6	3,0	3,3
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	3,3	2,1	2,7	1,6	1,3	2,9
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	5,8	8,2	7,1	8,1	5,8	5,9
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	20,3	22,4	19,1	17,6	21,7	21,6
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	0,7	0,9	2,3	1,6	2,1	1,5
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	7,6	9,2	6,1	6,3	6,8	7,9
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,8	3,5	2,9	2,5	3,1	3,7
67	Leukämie (C91-C95)	9,2	8,9	7,8	7,2	9,7	8,5
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Steiermark - männlich
			Grundzahlen									
2.559	2.568	2.593	2.725	2.740	2.710	3.471	3.362	3.358	3.362	3.227	3.255	1
100	83	93	89	104	128	127	136	122	125	113	118	2
777	786	718	742	794	834	918	877	906	881	867	840	3
37	35	40	44	40	53	49	59	58	44	51	46	4
141	136	116	126	120	124	153	148	131	145	124	112	5
9	5	5	10	5	8	18	13	11	11	13	11	6
231	252	209	225	306	260	280	274	304	314	302	301	7
167	152	167	139	128	182	180	152	172	157	151	128	8
68	90	69	87	72	86	89	94	98	91	81	90	9
28	24	19	17	25	21	34	33	27	16	23	25	10
93	89	92	93	96	100	112	102	103	100	116	125	11
419	391	389	421	414	424	460	455	452	456	443	457	12
38	35	36	27	31	34	44	48	45	39	50	58	13
372	349	345	387	374	383	398	395	395	400	381	388	14
7	8	7	7	10	6	9	10	8	12	12	13	15
34	38	35	47	41	37	71	80	133	96	122	75	16
27	40	38	22	27	24	41	37	35	50	40	39	17
4	5	5	9	9	11	13	8	11	10	13	20	18
636	693	766	820	765	696	1.013	982	943	945	840	869	19
600	652	705	772	714	658	933	905	865	844	757	790	20
271	239	267	284	258	240	436	368	332	357	360	399	21
95	80	95	96	88	92	147	156	146	133	153	165	22
164	150	161	180	162	141	271	200	176	213	196	220	23
70	59	52	60	56	46	71	46	58	70	59	54	24
64	54	48	59	53	43	57	38	48	52	55	48	25
10	24	16	26	25	34	42	39	45	38	30	35	26
9	19	14	22	25	31	41	39	43	34	28	32	27
32	37	36	35	39	49	44	62	62	64	60	70	28
172	165	171	163	198	181	226	262	251	258	268	266	29
12	11	13	13	12	10	19	27	18	7	18	13	30
66	71	81	64	82	81	105	110	114	131	108	114	31
30	18	20	24	29	28	30	29	42	38	34	46	32
64	65	56	61	72	61	72	96	77	82	106	92	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
309,2	304,2	301,2	312,7	309,9	299,5	377,3	359,5	353,7	352,0	329,3	327,7	35
13,5	10,7	11,8	11,2	12,9	15,7	14,9	16,1	13,6	13,9	12,5	12,6	36
91,6	90,6	80,0	83,0	86,8	88,7	96,7	90,9	92,6	86,7	84,2	80,1	37
4,4	4,2	4,8	5,2	4,8	5,9	5,6	6,7	6,2	4,5	5,5	4,9	38
16,5	15,4	12,6	13,9	12,5	12,9	16,2	15,2	13,1	14,3	11,4	10,4	39
1,1	0,6	0,5	1,1	0,5	0,8	2,0	1,4	1,3	1,1	1,3	1,1	40
26,8	28,8	23,2	25,1	33,0	27,1	28,5	27,7	30,4	30,0	28,4	28,0	41
20,0	18,1	18,8	16,0	14,3	19,9	19,5	16,3	18,0	15,6	15,0	12,8	42
8,2	10,2	7,7	9,2	7,8	9,0	9,5	9,9	9,9	9,1	8,3	8,8	43
3,1	2,7	2,1	1,8	2,8	2,1	3,5	3,1	2,8	1,5	2,3	2,4	44
11,1	10,3	10,0	10,6	10,9	10,9	11,6	10,4	10,6	10,2	11,5	11,6	45
50,4	45,8	44,2	48,3	46,2	45,3	49,3	47,7	47,1	46,9	44,6	44,9	46
4,7	4,1	4,3	3,1	3,7	3,9	5,0	5,3	5,0	4,4	5,5	6,1	47
44,6	40,7	39,0	44,4	41,5	40,6	42,4	41,0	40,8	40,8	37,7	37,6	48
1,2	1,7	1,1	1,2	1,5	1,1	1,8	1,6	1,2	2,0	1,9	2,1	49
4,2	4,7	4,5	5,7	5,1	4,2	8,0	9,1	15,0	10,6	12,6	7,3	50
3,6	4,8	4,9	2,7	3,4	2,9	4,4	4,2	4,0	5,1	4,6	4,1	51
0,5	0,6	0,6	1,1	1,2	1,3	1,5	0,8	1,2	1,0	1,3	2,0	52
74,5	81,2	89,7	93,1	85,9	76,6	110,2	105,3	98,4	101,0	87,2	89,9	53
69,1	74,8	80,1	85,6	78,4	71,1	98,0	93,5	87,1	84,9	74,5	77,4	54
31,7	27,6	30,9	31,0	27,2	26,1	46,2	37,8	34,0	36,3	35,4	38,5	55
11,4	9,6	11,9	11,0	9,7	10,5	16,9	16,5	15,8	14,1	15,8	17,1	56
18,9	16,8	17,9	19,1	16,8	14,8	27,4	20,1	17,2	21,1	18,5	20,0	57
10,5	8,0	6,4	7,7	8,4	6,2	8,6	5,5	6,8	8,2	6,6	6,5	58
9,7	7,2	6,0	7,5	8,0	5,9	7,1	4,7	5,7	6,3	6,1	5,9	59
1,5	3,6	2,1	3,6	3,1	4,9	5,8	5,1	5,7	4,8	4,1	4,4	60
1,3	2,7	1,8	2,9	3,1	4,2	5,6	5,1	5,5	4,2	3,9	4,1	61
3,6	4,3	4,1	3,9	4,5	5,1	4,6	6,0	6,0	6,7	5,7	6,3	62
22,3	20,5	21,0	20,2	23,6	21,5	25,5	29,5	28,2	28,8	28,5	29,0	63
2,1	1,7	2,1	2,2	1,8	1,6	2,9	4,2	2,7	1,1	2,8	2,2	64
8,6	8,9	9,5	7,9	9,9	9,7	11,4	12,0	12,6	14,6	11,2	11,9	65
3,7	2,1	2,2	2,6	3,1	2,9	3,1	3,0	4,2	3,6	3,1	4,4	66
7,9	7,8	7,0	7,5	8,5	7,2	8,0	10,3	8,8	9,5	11,3	10,4	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Steiermark - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	2.507	2.560	2.484	2.405	2.624	2.403
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	19	36	22	30	31	22
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	638	678	633	641	697	643
72	B.N. des Ösophagus (C15)	3	5	14	11	11	6
73	B.N. des Magens (C16)	117	140	112	119	116	138
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	5	3	6	5	6	3
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	207	189	197	207	255	198
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	129	143	132	119	121	107
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	37	37	36	37	39	42
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	46	54	35	44	52	42
79	B.N. des Pankreas (C25)	89	104	99	98	92	107
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	129	124	141	155	137	146
81	B.N. des Larynx (C32)	5	7	7	7	7	4
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	117	105	121	141	125	139
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	4	5	5	3	3
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	40	41	39	33	38	32
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	22	21	30	21	27	35
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	728	704	709	649	771	663
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	431	472	449	407	468	405
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	98	113	94	96	96	69
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	170	166	173	171	180	165
90	B.N. des Ovars (C56)	125	146	146	120	148	127
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	38	47	36	20	44	44
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	155	144	155	140	118	131
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	107	85	81	73	62	72
94	B.N. der Harnblase (C67)	43	53	62	54	53	53
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	49	41	36	41	34	52
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	40	40	34	36	31	49
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	49	62	41	31	53	51
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	44	60	34	29	49	50
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	83	79	80	86	65	53
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	161	154	144	166	182	167
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	17	10	6	14	10	14
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	68	64	55	73	88	78
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	23	25	30	30	25	20
104	Leukämie (C91-C95)	53	55	53	49	59	55
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	246,8	250,1	237,3	227,0	253,4	226,3
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	1,9	3,6	2,8	3,4	3,0	2,5
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	50,5	52,9	50,0	50,4	53,2	48,5
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,1	0,4	1,0	0,9	0,8	0,6
110	B.N. des Magens (C16)	9,1	10,5	9,0	9,4	8,2	9,9
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,2
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	16,2	14,1	16,3	16,5	19,4	15,3
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	11,0	11,9	10,4	10,3	9,9	8,4
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,9	3,2	2,5	2,3	3,4	2,9
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,6	3,7	2,8	3,1	3,9	3,7
116	B.N. des Pankreas (C25)	6,9	8,6	7,2	7,4	6,9	7,5
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	12,8	11,8	13,0	13,8	12,7	14,1
118	B.N. des Larynx (C32)	0,6	0,8	0,7	0,8	0,7	0,4
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	11,6	9,7	11,0	12,1	11,3	13,3
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,5	0,5	0,6	0,7	0,3	0,5
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	4,6	4,0	3,6	2,9	3,7	3,3
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,3	2,4	2,6	2,0	2,8	3,7
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	79,8	77,7	77,0	67,7	83,9	68,8
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	46,5	49,1	45,1	43,3	49,6	41,7
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	13,5	13,7	12,0	13,0	12,9	9,3
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	16,4	15,7	16,1	16,1	17,1	14,6
127	B.N. des Ovars (C56)	13,3	15,4	14,0	12,5	16,1	14,1
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	3,4	4,3	3,0	1,7	3,5	3,8
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	14,1	13,0	13,7	13,1	10,0	10,6
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	10,6	8,0	7,9	7,6	5,6	5,9
131	B.N. der Harnblase (C67)	3,0	4,3	4,8	4,6	4,2	4,4
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,9	5,1	4,4	4,2	4,7	6,0
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4,9	5,0	4,3	3,8	4,1	5,4
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	6,2	8,7	5,0	3,3	6,6	6,6
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	5,3	8,5	4,4	3,1	6,0	6,5
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	5,8	6,2	5,7	5,7	4,4	3,6
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	15,7	15,1	13,7	16,5	18,5	16,3
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	2,3	1,7	0,8	1,9	1,4	2,0
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,3	5,8	4,9	7,5	8,2	7,8
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	1,8	2,0	2,4	2,4	2,0	1,7
141	Leukämie (C91-C95)	5,3	5,7	5,6	4,7	6,9	4,7
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Steiermark - weiblich
			Grundzahlen									
2.577	2.530	2.453	2.575	2.680	2.534	2.886	2.853	3.017	2.953	3.072	2.980	69
29	32	25	25	27	28	38	53	60	42	57	41	70
679	653	615	688	692	704	700	689	693	698	685	655	71
11	12	8	11	10	10	12	11	8	16	19	14	72
120	108	87	102	122	130	142	122	110	113	104	100	73
8	8	5	7	10	7	13	12	11	15	9	19	74
211	201	216	227	245	250	230	232	241	223	246	240	75
114	120	123	138	123	109	130	120	137	117	124	81	76
36	37	35	53	32	39	42	52	39	58	41	45	77
49	48	43	34	47	50	38	42	41	50	28	36	78
125	117	96	112	97	105	92	96	104	103	108	117	79
176	168	163	167	185	159	208	220	183	215	241	248	80
4	5	5	1	2	6	5	4	-	3	7	6	81
166	152	154	158	177	149	197	206	176	206	225	227	82
6	6	9	10	5	9	7	11	7	11	16	19	83
40	43	43	34	46	41	71	70	148	119	122	85	84
39	25	22	30	28	24	30	33	35	30	24	33	85
700	702	683	719	729	721	742	754	816	800	840	868	86
455	434	446	399	465	390	403	397	433	434	416	387	87
85	83	79	65	85	74	68	48	70	75	72	73	88
194	194	187	180	202	152	176	183	183	174	177	161	89
144	122	139	120	129	121	110	126	127	130	118	102	90
32	35	41	34	49	43	49	40	53	55	49	51	91
135	166	154	138	153	104	207	169	195	168	180	162	92
79	88	81	71	72	53	110	91	106	92	113	84	93
48	73	66	54	70	46	89	70	73	67	61	69	94
39	58	39	51	41	56	55	48	62	46	43	52	95
34	54	37	45	34	50	48	39	51	40	38	50	96
42	48	38	59	88	81	122	126	102	97	102	94	97
38	45	36	59	85	79	121	125	101	94	101	91	98
43	50	44	81	49	54	60	64	58	63	75	63	99
194	145	172	174	172	163	243	219	225	230	271	273	100
6	9	11	12	8	9	13	13	12	14	16	13	101
102	60	80	67	76	74	105	105	117	106	123	119	102
26	22	23	28	29	26	37	46	42	48	54	54	103
60	54	57	67	59	54	88	53	54	62	77	86	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
237,8	236,8	223,1	231,6	242,2	226,9	259,4	254,6	273,1	257,9	269,3	259,5	106
2,9	3,0	2,6	2,3	2,2	2,7	3,4	5,3	6,0	4,1	5,2	3,6	107
49,9	49,2	45,4	50,1	50,5	51,5	51,0	50,2	51,8	47,5	51,5	45,8	108
0,7	0,9	0,6	0,7	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	1,1	1,6	1,3	109
8,8	7,9	6,2	7,1	7,9	9,0	10,6	8,4	7,8	7,3	7,5	7,0	110
0,6	0,5	0,4	0,7	1,0	0,7	1,0	1,1	0,7	1,4	0,6	1,4	111
15,3	14,7	16,8	16,0	18,4	18,0	16,4	17,6	17,8	15,3	19,9	16,6	112
9,2	10,3	9,5	11,5	9,8	9,2	10,2	10,0	11,3	8,6	9,5	6,2	113
2,5	2,7	2,1	3,3	2,0	2,5	2,8	3,2	2,8	3,8	3,1	3,2	114
3,5	3,7	2,7	2,3	2,9	3,6	2,9	2,6	2,7	3,2	1,7	2,2	115
9,1	8,2	6,8	8,1	7,0	7,4	6,4	6,5	7,9	6,5	6,9	7,9	116
15,0	14,9	14,4	15,3	16,9	14,2	18,1	18,9	15,8	18,8	21,0	21,2	117
0,5	0,6	0,6	0,1	0,2	0,7	0,6	0,5	-	0,4	0,8	0,6	118
14,1	13,2	13,4	14,2	15,9	13,2	16,9	17,7	15,1	17,9	19,1	19,2	119
0,9	0,8	1,6	1,1	0,7	1,3	0,7	1,3	0,9	1,7	2,0	3,1	120
4,5	4,9	4,3	3,2	5,1	3,8	7,8	7,1	16,6	11,9	11,7	7,4	121
4,2	2,8	2,1	2,9	3,1	2,3	3,5	3,1	3,8	2,9	2,1	2,9	122
71,8	75,6	70,5	73,0	72,6	71,2	72,5	73,0	79,6	74,4	78,4	81,0	123
46,2	44,2	43,3	39,6	46,4	37,5	38,3	37,3	40,2	40,2	38,0	36,2	124
11,0	10,5	9,7	8,1	9,8	9,0	7,9	5,5	8,7	8,6	8,2	8,5	125
17,8	18,5	16,6	16,6	19,2	13,3	16,2	17,1	15,5	15,4	15,3	13,5	126
14,0	12,3	13,5	12,2	13,2	11,5	10,2	11,7	11,4	12,1	11,0	10,0	127
3,4	2,9	3,5	2,7	4,3	3,7	4,0	3,0	4,6	4,1	3,5	4,1	128
11,3	12,6	12,7	10,3	12,1	8,3	17,2	14,1	14,9	13,9	14,5	12,1	129
6,6	7,3	7,1	5,4	6,2	4,3	9,6	8,3	8,7	8,1	9,4	7,1	130
4,0	5,0	5,0	4,2	4,9	3,6	6,8	5,2	5,2	5,2	4,7	4,2	131
4,9	6,7	4,1	5,2	4,3	7,1	6,1	5,1	7,0	4,7	4,8	6,3	132
4,3	6,2	3,9	4,9	3,6	6,2	5,5	4,4	6,1	3,9	4,5	6,1	133
5,3	6,3	4,6	7,5	11,4	9,6	15,9	16,2	13,5	12,6	13,1	12,5	134
4,6	5,8	4,4	7,5	11,2	9,5	15,8	16,0	13,4	11,9	12,8	12,1	135
2,6	3,3	2,6	4,9	2,9	3,1	3,4	3,7	3,3	3,8	4,0	3,8	136
18,4	12,7	14,9	16,2	14,1	14,3	21,5	19,3	19,7	21,4	23,0	23,6	137
0,8	1,5	1,8	2,1	1,0	1,4	1,7	2,2	2,2	2,7	2,6	2,2	138
9,9	5,0	6,2	5,3	6,6	6,7	9,4	9,0	9,8	8,9	10,1	10,2	139
2,1	1,5	1,8	2,1	2,0	1,8	2,4	3,4	3,2	3,5	4,1	4,1	140
5,5	4,7	5,0	6,6	4,5	4,5	8,0	4,6	4,6	6,3	6,1	7,0	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Tirol[1]) - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	1.537	1.512	1.557	1.529	1.615	1.507
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	50	55	50	39	65	47
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	364	341	350	319	365	351
4	B.N. des Ösophagus (C15)	25	12	17	22	28	22
5	B.N. des Magens (C16)	101	104	97	76	83	90
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	2	5	5	5	2	2
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	101	92	93	96	99	80
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	56	56	52	57	69	72
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	33	24	30	24	36	28
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	12	10	13	7	10	15
11	B.N. des Pankreas (C25)	33	37	42	32	38	42
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	200	257	248	251	227	260
13	B.N. des Larynx (C32)	17	19	28	27	22	34
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	178	234	215	221	201	221
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	6	9	3	4	5
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	43	54	94	71	66	39
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	17	9	19	12	20	12
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	3	-	2	4	2	3
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	540	451	449	537	555	521
20	B.N. der Prostata (C61)	505	416	416	504	521	485
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	169	185	167	148	141	128
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	43	49	48	42	48	47
23	B.N. der Harnblase (C67)	116	123	104	101	86	75
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	23	21	26	14	27	19
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	22	19	25	12	23	18
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	28	21	16	15	15	17
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	25	20	14	15	13	16
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	19	25	22	23	31	25
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	76	87	105	93	97	80
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	2	6	7	7	4	2
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	31	27	32	40	45	26
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	10	12	8	11	10	18
33	Leukämie (C91-C95)	33	42	58	35	38	34
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	433,3	419,1	421,5	402,7	417,9	378,1
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	14,4	15,7	13,8	10,3	17,5	12,0
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	101,4	94,7	93,8	83,0	93,3	87,7
38	B.N. des Ösophagus (C15)	6,9	3,3	4,7	5,9	7,2	5,5
39	B.N. des Magens (C16)	27,6	28,6	25,6	19,6	21,2	22,6
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	1,5	1,3	1,3	0,6	0,5
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	28,1	25,3	24,9	25,1	25,4	20,0
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	16,0	15,9	14,2	14,9	17,4	18,1
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9,1	6,6	8,1	6,2	9,4	7,0
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,4	2,9	3,4	1,8	2,7	3,8
45	B.N. des Pankreas (C25)	9,4	10,3	11,3	8,2	9,5	10,2
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	56,0	71,2	66,8	65,8	59,0	65,1
47	B.N. des Larynx (C32)	4,9	5,4	7,6	7,2	5,8	8,7
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	49,8	64,8	57,9	57,8	52,2	55,1
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,8	2,0	2,9	1,0	1,0	1,4
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	12,3	15,4	25,6	19,4	18,5	10,0
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,9	2,5	5,4	3,3	5,1	3,2
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1,0	-	0,5	1,1	0,5	0,8
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	151,6	122,6	120,0	140,0	141,8	130,0
54	B.N. der Prostata (C61)	141,2	112,9	110,8	130,8	132,3	120,2
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	48,3	51,3	45,4	38,6	36,0	31,9
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	12,6	13,7	13,4	11,0	12,3	11,9
57	B.N. der Harnblase (C67)	32,9	34,0	27,8	26,3	21,8	18,5
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	6,6	6,2	7,3	3,9	6,8	4,8
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6,3	5,6	7,1	3,3	5,8	4,6
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	8,3	6,0	4,6	4,1	3,8	4,6
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	7,2	5,7	4,1	4,1	3,3	4,3
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	5,3	6,6	5,8	6,1	8,0	6,1
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	21,5	24,9	29,6	26,0	26,5	20,5
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	0,7	1,8	2,3	2,1	1,0	0,6
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	8,8	7,8	9,1	10,9	12,0	6,6
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,9	3,2	2,0	2,9	2,6	4,4
67	Leukämie (C91-C95)	9,0	12,1	16,2	10,1	10,8	8,9
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.

Tirol[1]) - männlich

Grundzahlen

1.760	1.741	1.764	1.744	1.749	1.739	1.773	1.859	1.781	1.820	1.910	1.525	1
59	65	62	47	63	67	65	65	80	71	77	72	2
372	421	411	433	378	431	381	430	403	417	429	307	3
13	19	16	23	18	18	23	20	20	15	23	13	4
75	96	83	79	81	80	60	69	71	71	76	53	5
4	1	2	4	-	8	3	4	5	6	7	6	6
106	133	124	145	120	133	119	132	120	115	126	97	7
85	74	86	91	79	92	78	90	71	92	88	60	8
37	43	37	43	35	40	37	52	34	43	34	27	9
7	13	9	6	7	11	7	18	17	16	10	5	10
44	42	54	41	37	49	54	45	64	59	65	45	11
249	250	287	252	230	251	276	294	292	278	301	189	12
20	29	28	21	14	30	27	27	31	31	26	25	13
223	215	248	226	204	213	245	255	254	242	272	158	14
4	2	4	4	2	7	4	5	6	8	3	6	15
62	60	85	100	134	121	122	129	110	148	200	192	16
15	13	19	15	21	21	26	27	19	25	20	7	17
6	3	3	2	3	1	3	5	3	3	5	4	18
657	630	551	572	570	494	531	492	463	482	503	507	19
610	604	524	537	548	452	490	450	420	439	455	478	20
134	111	147	123	120	112	136	166	163	160	154	105	21
48	47	70	63	55	50	55	53	59	57	73	50	22
82	59	72	56	60	59	74	102	90	95	70	51	23
29	28	30	23	35	38	30	35	32	27	26	31	24
27	23	28	20	29	34	23	28	30	25	22	28	25
18	16	16	22	25	20	22	29	41	28	29	22	26
18	16	15	20	24	18	21	28	40	27	28	21	27
23	12	17	21	19	23	20	33	30	31	22	15	28
132	130	132	130	149	153	157	149	139	142	141	68	29
12	6	7	6	11	7	12	4	7	11	10	2	30
67	60	64	58	65	53	61	59	68	59	61	25	31
13	20	11	16	13	17	22	22	14	19	19	16	32
39	43	49	50	58	73	61	64	48	53	49	25	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung

434,9	419,5	412,7	396,9	389,6	380,9	374,9	384,4	359,8	361,1	376,6	289,3	35
15,0	16,1	15,2	11,1	14,6	14,6	14,3	14,2	16,8	14,7	15,1	14,4	36
89,8	99,0	93,9	96,7	82,7	91,4	77,3	85,4	77,4	78,4	78,5	54,2	37
3,2	4,5	3,6	5,3	4,1	3,9	4,9	4,1	4,2	2,7	4,6	2,2	38
18,0	22,6	19,2	17,5	17,5	16,7	12,1	13,5	13,4	13,4	13,4	9,4	39
1,0	0,3	0,5	0,9	-	2,0	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,2	40
25,5	31,6	27,8	32,2	26,0	27,9	24,0	26,0	22,9	21,0	22,9	16,4	41
20,6	17,2	19,8	20,2	17,4	19,5	16,1	18,5	13,8	17,6	16,4	11,1	42
8,8	10,1	8,5	9,8	8,0	8,9	7,6	10,4	6,3	7,9	6,2	4,9	43
1,7	2,9	2,1	1,3	1,4	2,3	1,4	3,6	3,5	3,0	1,8	0,9	44
10,8	10,0	12,3	9,3	8,0	10,2	10,6	8,6	12,1	11,6	11,7	8,0	45
60,7	59,6	65,7	56,8	49,9	53,6	57,2	59,2	57,2	52,8	57,2	33,7	46
4,9	7,0	6,7	5,0	3,2	6,4	5,7	5,5	6,4	6,0	5,0	4,9	47
54,2	51,2	56,3	50,7	44,1	45,1	50,5	51,2	49,2	45,8	51,6	27,7	48
1,3	0,5	0,8	1,4	0,5	1,8	1,4	1,3	1,4	2,2	0,9	1,6	49
16,1	15,4	21,4	24,2	32,5	29,9	27,6	29,6	24,7	33,9	45,5	42,3	50
3,9	3,3	5,2	3,4	5,1	5,0	5,9	6,5	4,2	5,2	4,0	1,2	51
1,5	0,8	0,6	0,4	0,7	0,2	0,6	1,0	0,7	0,6	0,9	0,8	52
161,8	151,3	128,5	129,9	124,4	106,6	110,7	102,2	93,5	94,9	99,2	94,0	53
148,5	143,4	120,9	120,4	118,8	95,1	99,6	90,2	82,1	83,6	86,5	86,9	54
32,3	26,4	33,8	27,6	26,6	23,9	27,9	32,7	31,3	29,7	28,4	19,3	55
12,0	11,5	16,4	14,5	12,6	11,0	11,7	11,1	11,6	11,3	14,3	9,4	56
19,4	13,7	16,3	12,2	12,8	12,3	14,9	19,4	17,1	17,0	12,2	9,3	57
7,6	7,6	7,6	5,3	8,1	9,8	6,8	7,4	7,9	5,3	5,6	6,8	58
7,1	6,1	7,0	4,6	6,8	8,9	5,4	6,1	7,2	4,9	4,5	6,3	59
4,6	3,9	4,0	5,3	6,1	4,8	5,1	7,1	9,8	6,2	7,4	5,2	60
4,6	3,9	3,7	4,6	5,6	4,2	4,9	6,6	9,6	6,0	6,9	4,8	61
5,4	2,9	4,0	4,7	3,8	5,0	4,2	6,4	5,7	5,6	4,0	2,7	62
34,8	32,7	32,0	30,0	34,7	34,4	35,9	31,4	29,3	31,6	29,9	13,0	63
3,7	1,9	2,0	1,6	2,8	1,8	3,7	0,8	2,1	3,2	3,0	0,6	64
17,0	14,5	15,8	13,5	15,1	12,1	12,8	12,1	14,1	12,1	12,2	5,0	65
3,1	4,9	2,5	3,7	2,8	3,5	4,7	4,5	2,7	3,7	3,4	3,0	66
10,8	11,2	11,4	11,2	13,5	16,4	14,5	14,1	9,8	12,6	10,8	4,5	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Tirol[1]) - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	1.374	1.342	1.475	1.399	1.415	1.357
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	18	14	17	23	24	17
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	333	305	321	328	341	339
72	B.N. des Ösophagus (C15)	3	3	4	8	9	3
73	B.N. des Magens (C16)	75	77	81	77	80	78
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	3	2	3	2	5	9
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	109	111	92	105	96	95
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	51	40	65	67	60	69
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	17	18	13	12	18	22
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	22	23	29	15	17	18
79	B.N. des Pankreas (C25)	51	30	33	42	55	45
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	76	72	91	99	93	97
81	B.N. des Larynx (C32)	2	4	3	3	1	4
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	70	66	85	93	87	90
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	5	5	5	2	3	3
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	63	58	114	101	84	45
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	19	16	17	13	12	8
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	342	335	399	366	376	370
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	241	243	208	232	211	231
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	66	64	48	48	59	60
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	84	74	74	88	65	80
90	B.N. des Ovars (C56)	74	85	68	81	74	76
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	17	20	18	15	13	15
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	81	85	83	62	89	64
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	30	36	43	28	40	31
94	B.N. der Harnblase (C67)	47	42	29	29	43	30
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	40	20	29	21	16	20
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	36	17	25	17	14	18
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	45	66	42	30	40	41
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	42	61	40	24	40	40
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	38	27	47	29	41	39
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	73	96	102	93	85	83
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	2	6	10	6	7	2
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	24	36	26	32	41	34
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	12	20	18	15	7	14
104	Leukämie (C91-C95)	35	34	48	40	30	33
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	284,4	283,3	300,4	280,4	279,7	266,0
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	3,9	3,1	4,3	4,9	5,0	3,7
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	56,7	53,3	55,7	55,3	57,3	56,1
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,4	0,7	0,6	1,3	1,9	0,8
110	B.N. des Magens (C16)	12,5	12,6	13,1	12,9	12,4	12,5
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	0,3	0,6	0,2	0,9	1,7
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	19,4	20,0	16,1	17,5	15,7	15,9
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	9,0	6,6	11,9	12,6	10,5	11,5
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,7	3,5	2,4	1,5	3,4	3,6
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,3	3,9	5,1	2,5	2,5	2,8
116	B.N. des Pankreas (C25)	8,6	5,7	5,8	6,7	9,7	7,3
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	15,3	14,1	18,6	19,6	19,1	18,5
118	B.N. des Larynx (C32)	0,4	0,8	0,6	0,7	0,1	0,9
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	14,2	12,6	17,3	18,0	17,8	17,0
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,8	1,6	1,5	0,6	1,0	1,0
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	13,8	14,1	25,9	22,9	19,3	10,4
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,6	3,9	3,7	2,9	2,1	1,7
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	76,7	77,7	85,4	77,2	80,5	79,0
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	53,2	53,5	45,2	50,0	43,6	47,5
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	16,6	15,8	12,5	11,5	12,9	13,7
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	17,6	15,0	14,7	17,8	13,5	14,6
127	B.N. des Ovars (C56)	15,9	18,8	14,7	17,9	14,6	16,6
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	3,1	4,0	3,3	2,9	2,5	2,7
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	15,1	17,3	14,4	11,5	16,3	12,1
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	5,6	7,7	7,5	5,7	7,9	6,6
131	B.N. der Harnblase (C67)	8,8	8,2	4,9	4,9	7,2	5,1
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	10,1	4,2	6,6	5,5	3,6	4,9
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	9,2	3,5	5,6	4,8	3,1	4,4
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	11,9	17,4	10,0	7,5	9,7	10,0
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	10,9	15,6	9,3	6,0	9,7	9,7
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	6,4	4,1	7,3	4,6	5,6	5,6
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	14,8	18,9	21,7	18,0	16,6	15,4
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	0,8	1,5	2,9	1,8	1,9	0,4
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	4,5	7,3	5,6	5,8	8,0	6,0
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,3	3,6	3,4	2,6	1,2	2,2
141	Leukämie (C91-C95)	7,2	6,5	9,9	7,9	5,6	6,8
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Tirol[1]) - weiblich
			Grundzahlen									
1.450	1.463	1.455	1.491	1.506	1.556	1.522	1.557	1.644	1.598	1.623	1.365	69
16	14	15	23	34	23	30	28	47	26	30	15	70
333	369	347	334	301	340	338	357	339	298	293	207	71
4	5	7	5	4	3	5	11	3	3	7	4	72
70	62	76	54	56	64	55	58	45	49	41	37	73
3	4	3	1	2	1	2	3	4	3	5	3	74
113	128	105	123	103	122	119	110	94	93	100	57	75
71	72	72	61	61	65	69	67	86	60	53	37	76
18	25	14	29	15	17	16	25	14	19	19	10	77
13	20	17	14	16	13	12	13	22	19	10	12	78
41	50	53	46	43	55	58	70	71	52	58	46	79
102	103	110	101	108	127	135	114	153	159	125	85	80
3	1	3	2	2	1	6	1	4	8	4	1	81
96	100	103	91	104	123	124	109	147	145	117	83	82
6	4	3	3	3	4	1	2	2	2	7	5	83
70	61	68	90	118	132	123	137	112	157	200	198	84
14	19	12	13	16	15	12	13	20	18	12	12	85
397	404	408	436	414	387	413	404	457	441	465	461	86
245	221	214	216	225	233	188	194	202	185	188	146	87
57	56	60	47	67	45	56	45	46	40	35	29	88
94	72	67	76	82	102	66	72	71	61	67	43	89
71	70	65	74	60	74	47	59	67	63	66	54	90
23	23	22	19	16	12	19	18	18	21	20	20	91
67	73	64	75	77	75	63	83	76	59	78	54	92
43	40	34	40	52	45	33	39	32	38	38	30	93
22	29	25	32	18	22	23	39	39	19	32	22	94
18	24	34	28	24	28	23	19	30	32	35	27	95
18	20	29	25	21	27	22	15	26	27	29	27	96
42	45	39	36	39	39	55	62	69	76	78	76	97
41	43	38	35	37	37	54	61	68	74	77	74	98
26	30	33	30	26	26	25	29	26	28	15	25	99
114	96	108	106	121	127	116	115	111	117	97	54	100
4	3	4	5	6	15	5	6	8	11	4	2	101
46	42	48	48	49	44	49	55	43	52	42	20	102
21	17	12	12	17	19	8	13	18	16	20	8	103
40	33	44	39	48	44	53	39	40	38	29	24	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
281,7	280,2	271,4	273,0	278,3	278,7	273,8	271,8	292,1	282,3	288,1	242,2	106
3,5	2,9	3,3	5,2	6,8	4,6	5,3	4,6	8,6	4,2	4,8	2,3	107
53,3	58,9	54,6	52,3	45,1	49,9	51,1	52,7	50,1	43,1	42,6	28,2	108
0,9	1,0	1,0	0,7	0,6	0,6	0,9	2,0	0,5	0,3	1,1	0,5	109
10,9	10,2	11,0	8,4	8,5	9,3	8,1	8,0	6,1	6,8	6,1	5,4	110
0,4	0,7	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6	0,8	0,6	1,0	0,3	111
17,2	20,2	17,5	19,5	15,7	18,5	18,0	16,8	13,4	13,2	13,1	8,1	112
12,4	12,1	11,8	10,6	9,4	10,0	11,1	10,4	13,7	9,8	8,9	5,4	113
2,9	3,9	2,3	4,3	2,2	2,4	2,4	3,8	2,4	2,7	2,7	1,2	114
2,2	3,0	2,8	1,8	2,1	1,6	1,5	1,5	2,9	2,7	1,1	1,6	115
6,3	7,3	7,9	6,6	6,2	7,3	8,5	9,6	10,3	7,2	8,8	5,8	116
18,7	20,3	19,9	17,8	18,7	21,3	23,9	20,3	26,0	27,5	19,7	13,7	117
0,6	0,1	0,7	0,4	0,3	0,1	1,3	0,2	0,7	1,6	0,7	0,2	118
17,5	19,9	18,3	16,0	18,1	20,5	21,8	19,1	24,7	24,8	18,4	13,3	119
1,7	1,3	0,7	0,7	0,5	1,0	0,2	0,3	0,6	0,3	1,7	1,7	120
14,8	13,8	16,1	20,5	26,8	30,2	27,0	29,0	24,5	33,3	47,7	45,2	121
3,0	4,1	3,1	2,4	3,3	2,8	1,7	2,6	4,4	3,7	1,9	2,3	122
84,3	82,6	81,2	85,4	80,5	72,9	79,2	74,7	82,6	79,5	81,3	82,2	123
49,5	45,0	43,1	39,6	42,4	43,4	34,0	33,3	35,4	31,5	31,1	24,7	124
13,6	13,5	14,2	10,9	14,6	9,3	11,8	9,8	10,1	8,3	6,4	5,9	125
17,7	13,5	12,5	12,9	14,5	18,1	11,2	11,8	11,4	9,7	10,7	6,9	126
14,6	13,3	12,8	12,7	10,3	13,7	7,6	8,8	11,2	10,0	11,3	8,2	127
3,6	4,7	3,6	3,0	3,0	2,3	3,4	3,0	2,6	3,5	2,7	3,6	128
12,2	12,3	10,4	11,1	12,9	12,2	9,3	13,1	12,6	9,2	12,0	7,7	129
8,3	7,4	6,0	7,2	9,3	7,5	5,2	6,7	6,1	6,0	6,4	4,6	130
3,6	4,4	3,7	3,5	2,4	3,4	3,1	5,6	5,7	2,9	4,1	2,8	131
4,5	5,3	6,2	6,1	5,3	5,3	4,3	3,5	5,8	7,7	7,5	5,4	132
4,5	4,4	5,4	5,3	4,7	5,2	4,2	2,8	5,0	6,1	6,3	5,4	133
10,1	11,2	8,9	8,5	10,6	7,9	13,0	13,9	16,7	18,3	18,5	16,9	134
9,5	10,7	8,7	8,2	9,5	7,5	12,5	13,6	16,6	17,7	18,3	16,3	135
3,6	4,1	4,1	3,9	2,8	3,7	3,0	4,2	3,5	3,7	1,7	2,7	136
22,5	18,6	19,7	19,6	22,6	23,5	21,5	19,5	21,4	20,4	17,5	9,2	137
1,1	0,9	1,0	1,4	1,8	4,1	1,2	1,7	2,1	3,0	1,0	0,5	138
9,4	8,6	8,4	9,3	9,0	8,6	8,6	8,5	7,7	7,7	6,8	3,3	139
3,3	2,8	2,3	1,6	2,5	2,8	1,3	1,8	2,8	2,1	3,0	1,1	140
8,2	6,0	7,9	7,1	9,1	7,4	10,3	7,2	8,4	7,6	6,5	4,3	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Vorarlberg - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	589	628	671	681	689	713
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	17	25	26	28	22	22
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	161	154	171	148	167	164
4	B.N. des Ösophagus (C15)	11	13	15	10	9	11
5	B.N. des Magens (C16)	33	35	32	37	29	26
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	3	-	-	2	2	1
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	46	40	41	46	60	57
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	33	29	38	28	33	32
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9	10	15	10	16	14
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	1	6	2	2	4	3
11	B.N. des Pankreas (C25)	25	21	28	13	14	20
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	101	124	134	130	133	121
13	B.N. des Larynx (C32)	13	14	14	15	12	16
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	86	108	119	113	117	103
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	-	3	1	-	2
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	23	23	26	38	20	22
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	6	12	4	4	13	12
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1	1	1	1	2	4
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	126	158	171	186	187	199
20	B.N. der Prostata (C61)	109	142	156	167	162	185
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	82	55	70	81	72	76
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	25	23	26	26	22	29
23	B.N. der Harnblase (C67)	48	29	40	52	46	45
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	13	13	12	11	14	9
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	12	12	12	11	11	9
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	6	7	5	10	6	9
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	3	6	5	9	6	9
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	17	13	8	7	10	10
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	33	43	40	36	43	63
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	3	3	2	2	2	4
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	14	22	20	16	21	28
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	8	4	5	5	8	10
33	Leukämie (C91-C95)	8	14	13	13	12	21
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	339,7	356,1	370,0	364,0	361,1	366,2
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	9,5	13,8	14,3	14,6	11,5	11,5
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	93,8	86,9	94,7	79,5	87,3	84,8
38	B.N. des Ösophagus (C15)	6,1	7,2	8,7	5,3	4,6	5,3
39	B.N. des Magens (C16)	19,0	20,3	17,4	20,4	15,6	14,1
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	1,6	-	-	1,0	1,1	0,5
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	27,8	22,4	23,4	24,9	30,9	29,7
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	18,5	15,8	21,1	14,6	17,1	16,5
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	4,9	6,3	8,2	5,5	8,4	6,9
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	0,6	3,3	1,0	1,1	2,2	1,4
45	B.N. des Pankreas (C25)	15,4	11,6	15,0	6,9	7,5	10,5
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	58,8	69,0	72,1	69,3	68,4	60,4
47	B.N. des Larynx (C32)	7,6	7,9	7,3	7,6	6,2	7,9
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	50,1	59,7	64,2	60,7	60,0	51,5
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,8	-	1,8	0,7	-	1,2
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	13,3	12,7	14,0	20,3	10,5	11,2
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,2	7,1	2,1	2,3	7,0	5,8
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	2,0
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	71,2	91,5	96,9	99,9	98,1	101,8
54	B.N. der Prostata (C61)	62,2	83,2	88,3	89,7	85,0	93,7
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	46,9	31,4	37,4	42,3	37,2	38,3
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	14,1	12,9	14,0	13,6	11,1	14,3
57	B.N. der Harnblase (C67)	27,8	16,9	21,0	27,1	24,0	23,1
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7,7	7,5	6,5	6,1	7,9	4,9
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	7,1	6,9	6,5	6,1	6,1	4,9
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,2	3,8	2,9	5,3	3,3	4,5
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	1,6	3,3	2,9	4,7	3,3	4,5
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	9,0	7,8	4,6	3,6	5,3	5,4
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	20,0	24,2	22,1	19,8	23,6	34,4
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,7	1,5	1,0	1,0	1,0	2,1
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	8,3	12,3	11,2	9,1	11,1	15,2
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4,6	2,1	2,9	2,6	4,6	5,2
67	Leukämie (C91-C95)	5,4	8,3	7,0	7,1	6,9	11,9
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Vorarlberg - männlich
			Grundzahlen									
666	790	956	1.053	1.011	978	909	952	926	923	793	859	1
22	22	31	22	33	23	29	21	24	38	30	28	2
131	173	209	198	163	176	199	206	212	211	187	193	3
5	16	16	10	11	18	18	11	13	7	14	14	4
18	27	40	30	29	36	37	38	36	25	28	36	5
2	-	4	4	3	1	3	3	6	3	1	2	6
52	54	49	69	49	55	54	50	70	76	51	58	7
23	37	51	45	35	28	32	47	47	52	35	43	8
18	17	17	16	15	20	23	23	13	22	28	19	9
-	6	6	1	5	1	6	8	6	5	6	3	10
13	15	25	22	15	17	26	26	20	21	24	17	11
118	115	113	144	140	140	140	146	125	152	127	122	12
11	18	10	14	16	17	19	12	14	16	6	13	13
104	93	98	126	121	120	114	131	105	132	113	105	14
3	1	3	2	1	1	3	2	-	2	3	1	15
32	25	43	40	57	69	62	51	55	54	68	51	16
5	9	11	15	7	8	7	7	13	13	11	18	17
1	2	-	1	1	1	1	4	1	1	2	2	18
217	299	366	466	453	390	300	315	308	262	205	266	19
207	283	344	451	439	375	279	292	293	238	185	247	20
69	75	83	72	69	65	60	73	86	64	67	73	21
17	25	19	23	28	32	26	30	45	24	26	30	22
49	48	60	48	36	31	29	40	38	39	39	40	23
11	15	24	18	12	23	21	24	18	11	5	8	24
10	13	21	16	12	19	17	22	17	9	5	7	25
6	4	5	3	2	7	5	8	9	13	6	10	26
5	3	3	2	2	6	4	8	6	13	5	9	27
4	14	12	14	11	9	9	14	9	16	15	17	28
47	36	56	58	62	66	73	81	66	86	67	70	29
4	4	2	9	2	7	5	2	3	4	2	5	30
22	15	27	20	30	27	30	39	24	35	33	32	31
3	6	5	8	9	10	9	15	15	20	7	8	32
18	10	22	20	21	22	28	25	23	27	24	21	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
328,2	376,6	444,8	477,7	442,6	422,8	382,4	388,2	368,1	361,3	299,9	316,0	35
11,0	10,7	14,8	10,2	15,1	9,7	12,4	9,2	10,1	14,8	11,8	11,1	36
64,8	82,0	96,5	89,7	71,0	74,0	82,3	81,4	82,1	79,5	67,7	68,4	37
2,4	7,5	7,0	4,7	4,7	8,0	7,4	4,5	5,3	2,7	5,3	4,9	38
8,9	12,9	19,2	13,7	12,7	15,2	15,2	14,7	13,9	9,8	9,7	12,4	39
0,9	-	1,8	1,9	1,4	0,4	1,3	1,2	2,4	1,3	0,3	0,9	40
26,0	25,7	22,5	31,4	21,6	23,0	22,9	19,8	26,8	28,4	18,7	20,3	41
11,3	17,6	23,2	19,8	14,8	12,0	13,0	19,0	18,4	19,7	13,1	15,7	42
8,7	8,0	7,9	7,5	6,4	8,1	9,0	9,2	4,7	8,1	10,0	6,7	43
-	3,0	2,7	0,4	2,1	0,4	2,5	3,0	2,5	1,8	1,9	0,9	44
6,7	6,9	11,5	9,9	6,8	6,9	10,9	10,1	7,6	7,7	8,6	6,1	45
56,3	54,5	52,0	63,9	60,8	59,5	58,0	58,9	48,9	58,0	46,3	44,0	46
5,3	8,7	4,6	6,6	7,1	7,6	7,9	5,0	5,5	6,6	2,3	4,8	47
49,6	43,9	45,1	55,2	52,3	50,7	46,5	52,3	40,8	49,9	40,7	37,7	48
1,6	0,7	1,6	1,2	0,4	0,5	1,9	0,8	-	1,1	1,7	0,4	49
15,6	12,0	20,6	19,1	26,3	31,9	27,2	20,9	22,7	23,1	27,4	20,8	50
2,3	4,3	5,3	6,5	3,2	3,7	3,4	2,9	5,7	5,8	4,2	6,2	51
0,5	0,9	-	0,5	0,4	0,4	0,5	1,5	0,4	0,4	0,7	0,7	52
106,5	140,7	167,7	207,3	194,8	167,4	124,5	128,7	121,7	103,0	78,2	98,1	53
101,1	132,1	155,7	200,0	187,3	159,2	113,4	116,7	114,5	90,5	67,5	89,0	54
34,7	34,9	38,1	32,7	30,1	27,2	25,1	29,3	33,0	23,7	24,8	25,6	55
8,4	11,8	8,8	10,7	12,4	13,2	11,2	12,2	17,2	9,1	9,7	11,0	56
24,6	22,2	27,4	21,5	15,6	13,2	11,5	15,9	14,6	14,3	14,3	13,5	57
6,1	8,7	12,1	9,1	5,2	10,8	8,8	11,2	7,9	4,7	2,4	2,9	58
5,6	7,7	10,8	8,3	5,2	9,0	7,0	10,4	7,5	3,9	2,4	2,6	59
2,9	2,2	2,9	2,0	0,8	3,3	2,3	3,3	4,0	6,1	2,5	3,9	60
2,4	1,6	1,3	1,2	0,8	2,6	1,9	3,3	2,7	6,1	2,1	3,6	61
2,1	7,0	5,7	5,9	4,5	3,8	3,7	5,7	3,4	6,2	5,4	6,0	62
23,7	18,0	27,5	29,7	29,9	30,5	32,6	34,4	28,3	35,0	27,0	27,9	63
2,2	2,7	1,0	5,1	1,4	3,7	2,5	1,0	1,8	2,1	1,1	2,1	64
10,5	7,5	13,2	9,8	14,3	12,0	13,0	16,1	10,0	13,7	12,6	12,6	65
1,4	2,8	2,5	3,7	3,8	4,6	3,6	6,0	5,8	7,2	2,6	3,1	66
9,6	4,5	10,8	10,3	10,4	10,3	13,1	11,4	10,2	12,0	10,3	8,7	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Vorarlberg - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	606	658	602	617	612	545
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	7	12	6	7	11	6
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	144	163	155	151	150	127
72	B.N. des Ösophagus (C15)	2	2	1	-	2	-
73	B.N. des Magens (C16)	31	38	29	29	30	14
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	2	2	-	6	-
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	57	53	46	46	54	55
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	24	33	43	41	26	27
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	7	5	9	5	8	5
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	7	7	7	15	8	10
79	B.N. des Pankreas (C25)	16	21	18	15	15	15
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	26	36	38	30	41	24
81	B.N. des Larynx (C32)	1	5	2	-	1	2
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	23	30	35	30	36	22
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1	-	1	-	1	-
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	24	31	35	40	37	24
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	7	6	6	10	3	14
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	186	193	176	180	191	163
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	101	96	71	76	90	84
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	21	29	17	8	17	21
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	44	41	22	33	35	33
90	B.N. des Ovars (C56)	31	19	25	27	31	20
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	5	7	7	8	7	10
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	29	34	32	39	24	36
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	13	17	19	19	11	18
94	B.N. der Harnblase (C67)	11	16	11	20	10	13
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	12	6	13	10	11	8
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	11	6	11	10	10	7
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	8	6	15	12	10	12
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	7	5	15	12	10	12
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	24	23	13	9	6	5
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	37	52	41	53	37	42
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	3	3	4	5	6	6
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	12	20	16	20	16	18
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	11	6	9	12	6	7
104	Leukämie (C91-C95)	11	23	12	16	9	11
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	255,4	275,3	246,2	249,6	255,5	216,3
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	3,3	5,2	2,5	3,2	4,9	2,9
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	52,5	61,6	56,1	52,1	53,5	42,8
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,8	0,9	0,4	-	0,9	-
110	B.N. des Magens (C16)	11,5	13,6	10,5	10,1	10,0	4,4
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	-	0,8	0,9	-	2,4	-
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	21,6	20,3	15,7	15,5	19,6	19,5
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	8,5	13,8	16,8	15,9	10,0	9,3
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,9	2,0	3,7	1,6	2,8	1,9
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	2,4	1,9	2,2	4,6	2,0	3,3
116	B.N. des Pankreas (C25)	4,7	7,9	5,9	4,5	5,5	3,9
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	11,7	14,7	15,3	11,9	17,8	9,4
118	B.N. des Larynx (C32)	0,3	2,0	0,9	-	0,4	0,9
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	10,6	12,4	13,9	11,9	15,6	8,5
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,5	-	0,7	-	0,8	-
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	10,0	14,5	15,4	19,3	17,1	10,0
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,8	2,4	2,5	3,6	1,5	5,9
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	82,8	85,1	74,8	77,9	83,1	66,9
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	45,5	43,7	32,0	32,0	38,7	35,2
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	10,5	14,6	8,6	4,0	8,4	9,5
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	19,9	18,2	9,7	13,8	14,9	13,2
127	B.N. des Ovars (C56)	13,5	8,0	10,7	11,3	13,2	7,9
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	1,6	2,9	3,0	2,9	2,2	4,6
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	11,0	13,0	12,6	14,6	9,5	13,1
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	5,8	6,8	8,6	7,9	4,4	7,3
131	B.N. der Harnblase (C67)	3,5	5,7	3,4	6,7	3,9	4,0
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	6,2	2,8	6,2	5,1	5,7	4,0
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,9	2,8	5,4	5,1	5,1	3,7
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3,4	2,3	6,8	5,5	5,0	5,5
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	2,8	2,2	6,8	5,5	5,0	5,5
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	8,8	7,2	4,6	2,8	2,2	1,7
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	16,8	22,6	16,7	21,7	15,9	19,1
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,9	1,6	2,1	2,4	2,9	3,6
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	5,4	8,7	6,4	7,6	6,4	7,5
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4,8	2,4	3,7	4,9	2,2	2,9
141	Leukämie (C91-C95)	4,7	9,9	4,5	6,8	4,3	5,1
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Vorarlberg - weiblich
			Grundzahlen									
626	642	648	628	623	678	718	730	725	758	751	622	69
15	10	10	6	9	8	9	12	13	8	18	8	70
133	151	140	156	141	147	147	156	142	153	135	140	71
-	3	2	2	4	5	3	2	2	4	5	3	72
17	28	25	20	21	23	27	25	13	19	15	24	73
1	2	-	2	7	2	1	5	6	3	7	6	74
57	56	50	54	47	39	53	50	52	55	45	50	75
32	28	27	23	23	34	29	29	26	28	28	19	76
3	5	9	15	10	8	10	12	12	12	5	9	77
5	6	9	8	10	7	6	7	6	8	8	5	78
18	23	17	31	19	29	18	26	23	22	21	24	79
37	38	40	47	56	53	52	56	57	55	80	49	80
2	-	-	2	2	2	3	-	1	1	2	4	81
32	38	38	44	54	46	48	53	53	49	76	43	82
1	-	3	5	1	2	-	1	1	3	3	2	83
43	26	32	26	40	51	47	36	38	56	50	46	84
2	4	6	4	5	12	11	4	6	10	4	5	85
206	209	203	177	153	191	224	218	221	242	218	186	86
89	104	90	99	74	97	87	106	90	91	84	75	87
14	16	15	14	18	22	22	19	16	16	13	14	88
41	53	39	48	28	39	31	44	32	39	32	29	89
25	30	28	28	19	26	28	29	29	28	26	23	90
9	5	8	9	9	10	6	14	13	8	13	9	91
32	35	33	26	30	30	35	38	31	31	32	36	92
10	16	14	10	17	14	20	19	18	21	14	14	93
18	18	17	12	10	14	12	13	10	9	11	20	94
10	9	18	7	16	10	14	17	13	13	23	10	95
9	8	17	3	11	10	13	15	13	13	23	10	96
10	13	19	10	8	14	11	19	23	15	36	15	97
10	13	17	10	7	13	11	17	22	14	36	15	98
9	5	12	11	18	15	25	12	17	15	15	9	99
39	38	42	54	72	48	56	55	73	66	53	41	100
2	1	3	2	5	4	3	6	4	7	5	2	101
21	21	19	24	28	23	22	27	38	25	23	24	102
3	5	11	13	15	6	14	11	16	17	6	5	103
13	11	9	15	24	15	17	11	14	17	16	10	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
244,4	250,1	244,5	233,0	230,7	246,8	259,7	256,6	251,8	255,1	255,5	202,0	106
6,0	4,3	3,9	3,1	4,2	2,9	3,0	4,5	4,5	3,4	7,2	2,7	107
45,8	53,1	45,2	51,2	44,0	45,0	43,9	48,0	41,3	45,2	39,9	38,8	108
-	1,0	0,6	0,9	1,5	1,6	1,0	0,6	0,6	1,5	1,1	1,0	109
5,0	9,3	7,8	7,0	5,7	6,7	6,9	8,5	3,9	5,2	3,6	6,8	110
0,5	1,0	-	0,7	1,9	0,7	0,4	1,6	2,1	0,9	2,7	1,9	111
20,1	20,0	15,9	17,4	15,9	11,7	16,4	14,4	14,7	15,8	13,2	13,1	112
11,5	10,1	9,7	7,9	7,5	11,7	9,5	10,4	8,2	8,7	9,1	5,9	113
0,9	1,9	3,0	5,1	2,5	2,7	3,0	3,1	3,3	3,5	1,8	2,3	114
1,5	2,0	2,7	2,3	3,1	1,5	1,6	1,8	1,5	2,6	2,4	1,2	115
6,2	7,9	5,0	9,4	5,8	8,3	5,0	7,5	6,7	6,4	5,9	6,5	116
14,8	14,0	14,6	17,5	21,0	19,3	18,9	18,1	20,3	18,7	26,1	15,1	117
0,7	-	-	1,0	0,6	0,9	1,2	-	0,5	0,4	0,6	1,5	118
12,8	14,0	13,8	16,3	20,4	16,2	17,3	17,1	18,5	16,7	25,0	13,2	119
0,5	-	2,0	2,9	0,5	0,4	-	0,2	0,5	1,5	1,5	0,6	120
19,3	12,0	14,2	11,9	18,2	21,6	19,1	15,0	15,8	22,4	19,4	19,9	121
1,0	1,6	2,3	1,4	1,8	4,4	3,5	1,0	2,7	2,9	1,7	1,6	122
83,2	87,1	82,2	71,7	57,8	74,1	84,1	81,1	81,3	82,6	74,9	64,2	123
34,7	40,1	33,5	35,7	29,7	37,6	34,0	38,0	30,0	30,6	30,4	25,4	124
6,4	6,9	6,0	6,4	8,0	10,4	10,0	8,3	6,5	6,5	5,4	6,4	125
14,7	19,6	14,9	16,9	10,4	14,4	11,1	15,2	10,8	12,4	11,2	8,1	126
10,1	12,2	10,0	9,1	7,7	9,1	10,7	10,2	8,7	8,9	9,9	8,0	127
3,5	1,3	2,6	3,2	3,6	3,6	2,2	4,4	4,0	2,7	3,9	2,8	128
11,2	12,8	11,2	7,9	10,5	9,0	12,2	13,2	9,9	10,4	9,7	10,2	129
3,8	5,9	4,9	3,6	6,5	4,5	7,8	6,9	5,7	7,5	4,8	4,1	130
6,0	6,5	5,8	3,5	3,0	4,1	3,4	4,4	3,6	2,6	3,0	5,7	131
4,3	3,9	8,7	2,8	6,6	4,4	5,8	6,6	5,4	5,1	8,3	3,5	132
3,8	3,5	8,2	1,2	4,8	4,4	5,3	6,1	5,4	5,1	8,3	3,5	133
4,4	5,6	7,6	4,2	3,3	6,0	5,1	7,9	10,4	5,5	14,9	6,4	134
4,4	5,6	6,5	4,2	2,4	5,6	5,1	6,8	9,5	5,2	14,9	6,4	135
2,5	1,4	3,7	3,9	5,5	3,6	8,5	3,3	4,4	3,8	4,2	2,0	136
16,8	14,3	15,6	18,8	27,7	18,7	21,6	19,7	25,4	23,0	17,5	11,7	137
1,1	0,5	1,9	1,3	2,5	2,4	1,7	2,8	2,4	3,4	2,5	0,8	138
8,3	8,7	6,5	8,2	11,0	7,6	8,2	9,3	13,4	8,4	7,2	7,3	139
1,0	1,6	4,1	3,5	4,9	2,2	5,2	3,5	4,4	4,8	1,4	1,0	140
6,5	3,4	3,1	5,8	9,3	6,5	6,4	4,2	4,9	6,3	5,3	2,6	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Wien - männlich							
1	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	3.274	3.384	3.460	3.858	3.801	3.507
2	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	117	145	131	131	135	135
3	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	996	984	1.056	1.070	974	911
4	B.N. des Ösophagus (C15)	35	43	38	60	53	52
5	B.N. des Magens (C16)	190	177	170	152	140	123
6	B.N. des Dünndarmes (C17)	9	11	13	5	12	5
7	B.N. des Dickdarmes (C18)	312	277	328	383	345	288
8	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	162	190	209	199	167	158
9	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	97	112	117	118	112	116
10	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	50	47	37	40	30	41
11	B.N. des Pankreas (C25)	139	127	142	112	115	128
12	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	699	657	660	660	658	674
13	B.N. des Larynx (C32)	68	61	60	60	57	55
14	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	623	584	590	588	594	610
15	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	7	2	7	9	4
16	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	78	85	76	85	83	85
17	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	34	30	36	35	42	36
18	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	8	10	2	13	8	7
19	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	637	702	731	934	974	839
20	B.N. der Prostata (C61)	581	629	669	864	875	776
21	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	337	398	390	495	496	445
22	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	101	117	116	150	144	119
23	B.N. der Harnblase (C67)	217	252	252	321	317	309
24	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	53	63	77	70	61	65
25	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	51	62	73	66	58	62
26	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	21	14	19	28	20	16
27	B.N. der Schilddrüse (C73)	20	10	16	24	18	12
28	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	54	49	39	39	57	36
29	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	234	240	241	291	284	254
30	Hodgkin-Lymphom (C81)	27	29	22	30	24	28
31	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	87	95	81	131	127	103
32	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	29	33	44	34	45	23
33	Leukämie (C91-C95)	91	83	94	96	88	100
34	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
35	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	331,8	340,0	345,8	384,6	375,7	343,3
36	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	12,7	15,3	14,0	14,0	13,9	13,4
37	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	98,8	97,1	102,5	104,2	94,4	87,4
38	B.N. des Ösophagus (C15)	3,5	4,3	3,9	6,1	5,2	5,1
39	B.N. des Magens (C16)	18,8	17,2	16,3	14,4	13,5	11,6
40	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,9	1,1	1,3	0,5	1,2	0,5
41	B.N. des Dickdarmes (C18)	30,6	27,3	31,8	37,0	32,8	27,5
42	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	16,2	19,4	20,5	19,4	16,4	15,3
43	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	9,9	11,2	11,5	11,7	11,1	11,4
44	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	5,1	4,3	3,4	3,9	2,8	3,8
45	B.N. des Pankreas (C25)	13,7	12,2	13,7	11,1	11,3	12,3
46	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	71,7	66,7	66,5	65,6	64,6	65,7
47	B.N. des Larynx (C32)	7,0	6,4	6,3	6,1	5,9	5,7
48	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	63,9	59,1	59,2	58,3	58,0	59,1
49	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,9	0,9	0,2	1,2	1,5	0,9
50	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	8,2	8,9	7,8	8,4	8,3	8,6
51	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,8	3,1	3,9	3,9	4,3	3,8
52	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	0,9	1,0	0,2	1,3	0,8	0,6
53	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	62,5	68,7	71,6	91,2	95,1	80,8
54	B.N. der Prostata (C61)	55,5	60,1	64,0	83,0	83,6	73,6
55	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	33,7	39,0	38,4	48,8	47,6	42,8
56	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	10,6	11,8	11,7	15,3	14,2	11,7
57	B.N. der Harnblase (C67)	21,2	24,4	24,7	31,2	30,1	29,5
58	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5,8	7,0	9,0	7,6	6,8	7,5
59	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5,6	6,9	8,4	7,1	6,4	7,2
60	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	2,4	1,5	2,0	3,0	2,2	1,8
61	B.N. der Schilddrüse (C73)	2,2	1,1	1,6	2,5	1,8	1,1
62	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	5,3	4,8	3,8	3,7	5,6	3,3
63	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	25,1	25,9	25,7	31,6	30,7	26,4
64	Hodgkin-Lymphom (C81)	3,0	3,4	2,5	3,9	3,2	3,3
65	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	9,3	9,8	8,7	13,4	13,6	10,1
66	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,9	3,3	4,3	3,5	4,5	2,1
67	Leukämie (C91-C95)	9,9	9,4	10,2	10,9	9,4	11,0
68	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Wien - männlich
			Grundzahlen									
3.666	3.609	3.527	3.851	3.787	3.787	3.847	3.545	3.624	3.521	3.408	3.283	1
150	138	131	150	141	150	160	137	140	131	120	129	2
923	914	928	1.043	1.029	1.000	973	844	963	960	946	900	3
52	52	39	66	60	64	73	73	67	69	59	55	4
122	121	110	116	124	122	105	99	104	112	116	105	5
10	12	6	13	8	5	17	8	16	9	17	12	6
299	302	284	358	317	330	312	233	332	285	274	252	7
178	162	193	179	181	165	163	170	155	164	142	153	8
99	113	123	136	149	143	121	97	116	138	131	126	9
36	29	32	28	27	23	28	18	15	28	34	20	10
125	121	140	141	162	142	151	146	152	151	169	173	11
668	638	683	647	674	659	650	674	695	685	666	579	12
52	51	65	53	61	60	49	50	35	47	50	40	13
603	577	601	585	598	591	590	616	650	626	607	530	14
6	16	6	6	12	6	6	12	7	9	7	9	15
91	75	74	69	69	71	67	58	58	66	46	49	16
39	54	35	28	27	40	34	60	33	38	41	32	17
6	8	6	15	10	8	13	6	3	10	7	12	18
948	900	784	1.008	947	903	982	921	833	811	773	750	19
875	834	728	931	871	820	915	848	767	737	697	679	20
454	437	445	453	391	476	503	387	411	374	424	403	21
144	129	143	144	123	146	129	121	122	100	134	133	22
287	285	287	289	252	311	343	246	270	257	264	257	23
67	77	63	83	95	82	68	75	79	76	52	63	24
63	73	54	73	90	78	62	67	68	69	49	59	25
30	48	50	38	54	67	69	49	76	63	64	67	26
25	43	44	34	48	62	64	46	74	58	60	62	27
22	25	31	27	30	52	43	42	58	35	44	49	28
262	279	291	284	308	273	279	280	268	263	218	241	29
22	17	32	18	22	15	20	19	18	18	9	11	30
117	116	133	125	123	111	101	107	102	106	85	99	31
26	38	40	38	36	37	43	40	36	46	35	37	32
97	108	86	102	127	110	114	111	111	93	88	94	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
355,3	342,4	331,0	355,2	343,5	336,3	335,7	304,4	305,4	292,4	275,7	262,2	35
14,8	14,4	12,4	14,1	13,4	13,9	14,7	12,3	12,5	11,8	10,1	11,0	36
86,7	84,0	84,8	92,5	90,4	86,4	82,5	71,0	78,4	77,5	74,9	69,4	37
5,3	4,9	3,7	6,2	5,2	5,7	6,4	6,2	5,7	5,8	4,9	4,4	38
11,4	11,0	10,0	10,3	11,0	10,7	8,7	8,3	8,7	8,9	9,3	8,1	39
1,0	1,1	0,5	1,2	0,7	0,4	1,5	0,6	1,3	0,8	1,3	1,0	40
28,0	27,3	25,6	31,4	27,6	28,2	25,9	19,3	26,2	22,4	21,2	18,9	41
16,9	15,1	17,9	16,2	15,6	14,2	13,9	14,3	12,8	13,6	11,4	12,0	42
9,2	10,5	11,5	12,0	13,3	12,5	10,7	8,3	9,5	11,4	10,4	10,0	43
3,2	2,7	2,8	2,4	2,2	1,8	2,4	1,5	1,2	2,2	2,7	1,5	44
11,7	11,1	12,6	12,3	14,5	12,3	12,7	12,5	12,6	12,1	13,5	13,2	45
65,3	60,0	62,6	59,9	61,5	59,0	56,3	58,1	58,6	57,0	53,6	45,9	46
5,2	5,0	5,8	5,2	5,6	5,4	4,3	4,4	3,1	4,1	4,1	3,2	47
58,9	54,1	55,3	53,8	54,3	52,8	50,9	52,9	54,5	51,6	48,7	41,9	48
1,1	2,1	0,7	0,7	1,7	0,7	0,7	1,4	0,7	0,9	0,8	1,1	49
8,6	7,1	7,1	6,6	6,5	6,5	5,8	4,8	4,7	5,5	3,8	3,8	50
4,1	5,3	3,7	2,6	2,6	3,9	3,0	5,2	2,9	3,3	3,4	2,9	51
0,5	0,7	0,5	1,3	0,9	0,7	1,2	0,5	0,3	0,8	0,5	0,9	52
90,7	84,7	72,9	92,4	84,2	79,2	84,6	77,5	69,5	66,1	62,3	59,8	53
82,2	77,0	66,1	83,3	75,6	70,2	77,5	69,8	62,4	58,3	54,3	52,4	54
43,1	40,1	40,8	41,3	34,6	40,9	42,7	32,0	33,5	29,5	33,3	31,3	55
14,0	12,1	13,1	13,8	11,3	13,0	11,2	10,2	10,4	8,2	10,9	10,8	56
26,8	25,8	26,3	25,8	21,8	26,3	28,9	20,2	21,6	20,0	20,4	19,6	57
7,8	8,4	7,1	8,6	9,6	8,0	7,1	7,4	7,5	7,5	5,0	6,0	58
7,2	8,1	6,2	7,6	9,0	7,5	6,5	6,7	6,5	7,0	4,8	5,6	59
3,4	5,2	5,3	4,1	5,6	6,5	7,2	4,8	7,3	5,9	6,2	6,3	60
2,6	4,2	4,6	3,4	4,8	6,0	6,4	4,4	7,0	5,3	5,7	5,6	61
2,0	2,3	2,8	2,5	2,7	4,4	3,7	3,6	4,8	2,8	3,4	3,7	62
27,2	28,1	30,4	28,5	29,9	26,2	26,2	25,9	24,7	23,8	18,4	20,0	63
2,6	2,1	4,2	2,6	2,8	1,8	2,4	2,2	2,0	2,1	1,1	1,1	64
12,3	11,5	13,4	12,1	11,6	10,4	9,2	9,5	9,4	9,7	7,2	8,2	65
2,5	3,3	3,6	3,6	3,2	3,2	3,8	3,5	2,9	3,9	2,8	2,7	66
9,8	11,2	9,1	10,2	12,3	10,8	10,7	10,4	10,3	8,1	7,3	8,0	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68

3.2.3 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht seit 1994 (Schluss)

Cancer incidence since 1994 by site, NUTS-2 regions and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Wien - weiblich							
69	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	3.827	3.788	3.903	4.332	3.830	3.636
70	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	61	62	61	73	63	49
71	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.198	1.102	1.134	1.176	1.032	1.015
72	B.N. des Ösophagus (C15)	14	11	13	19	14	13
73	B.N. des Magens (C16)	189	179	167	167	147	145
74	B.N. des Dünndarmes (C17)	10	4	12	7	7	7
75	B.N. des Dickdarmes (C18)	404	402	402	402	380	398
76	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	214	189	210	204	184	162
77	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	59	60	77	81	69	77
78	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	99	81	89	111	78	58
79	B.N. des Pankreas (C25)	206	175	160	184	151	154
80	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	346	365	367	368	351	368
81	B.N. des Larynx (C32)	9	10	10	12	7	6
82	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	319	345	344	340	335	348
83	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	6	6	9	5	1
84	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	124	113	91	93	67	72
85	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	39	40	33	49	47	40
86	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	912	936	979	1.150	999	931
87	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	497	494	522	574	504	501
88	B.N. der Cervix uteri (C53)	104	95	98	121	100	99
89	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	191	159	180	211	171	198
90	B.N. des Ovars (C56)	160	208	192	183	178	169
91	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	42	32	52	59	55	35
92	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	223	252	270	280	281	223
93	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	106	102	114	111	110	94
94	B.N. der Harnblase (C67)	102	133	131	146	153	114
95	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	61	52	66	80	79	65
96	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	61	49	64	77	77	56
97	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	23	38	35	103	70	37
98	B.N. der Schilddrüse (C73)	19	34	35	97	68	33
99	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	74	68	65	89	57	49
100	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	263	260	274	288	275	285
101	Hodgkin-Lymphom (C81)	22	22	24	14	23	16
102	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	104	104	112	123	111	122
103	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	38	40	48	48	45	50
104	Leukämie (C91-C95)	99	94	90	103	96	96
105	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-
106	Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	233,7	236,9	245,1	283,0	251,7	232,1
107	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	4,4	4,3	4,1	4,9	4,2	3,4
108	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	58,8	56,5	58,7	61,2	54,9	53,4
109	B.N. des Ösophagus (C15)	0,8	0,5	0,8	1,2	0,9	1,0
110	B.N. des Magens (C16)	9,0	9,7	8,9	8,7	8,4	7,3
111	B.N. des Dünndarmes (C17)	0,6	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4
112	B.N. des Dickdarmes (C18)	19,3	20,2	19,9	20,4	20,0	20,3
113	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	11,5	9,9	11,3	11,5	10,0	9,1
114	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	3,1	3,5	4,4	4,4	3,9	4,4
115	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4,5	3,5	4,2	5,3	3,6	2,8
116	B.N. des Pankreas (C25)	9,9	9,0	8,4	9,2	7,7	8,0
117	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	22,5	23,3	24,8	24,0	23,5	23,8
118	B.N. des Larynx (C32)	0,5	0,8	0,7	1,0	0,5	0,4
119	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	20,7	22,0	23,4	22,0	22,5	22,6
120	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	0,9	0,8	1,0	1,2	0,5	-
121	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	9,2	8,1	6,9	7,1	4,8	5,4
122	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2,9	2,7	2,4	3,5	3,4	3,5
123	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	61,0	65,8	66,5	82,6	70,9	67,1
124	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	34,2	33,8	36,4	42,1	37,4	34,0
125	B.N. der Cervix uteri (C53)	9,6	8,4	8,4	10,4	8,4	8,1
126	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	11,3	9,7	11,6	13,9	11,8	12,9
127	B.N. des Ovars (C56)	11,2	13,8	13,3	14,6	13,3	11,1
128	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	2,2	1,8	3,1	3,1	3,8	1,9
129	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	11,9	14,2	15,7	16,6	17,5	12,4
130	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	5,8	6,4	7,4	7,0	7,1	5,4
131	B.N. der Harnblase (C67)	5,5	6,9	6,9	8,2	9,1	6,1
132	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	4,7	3,9	4,9	6,8	6,7	5,5
133	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4,7	3,5	4,7	6,6	6,6	4,9
134	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	1,8	2,8	3,3	9,5	5,9	3,5
135	B.N. der Schilddrüse (C73)	1,3	2,6	3,3	9,0	5,4	2,8
136	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	3,9	3,3	3,0	4,3	3,0	2,3
137	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	17,5	17,4	17,4	19,1	18,9	17,8
138	Hodgkin-Lymphom (C81)	1,9	2,0	1,8	1,2	2,9	1,6
139	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	6,7	6,7	7,2	8,7	7,0	7,3
140	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	2,2	2,4	2,6	3,0	2,5	2,5
141	Leukämie (C91-C95)	6,7	6,3	5,7	6,2	6,5	6,3
142	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

1) Die Daten für das Bundesland Tirol weisen für das aktuelle Berichtsjahr 2011 eine im Vergleich zu den Vorjahren etwas geringere Vollzähligkeit auf.

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
												Wien - weiblich
			Grundzahlen									
3.707	3.709	3.632	3.719	3.884	3.910	3.719	3.934	3.545	3.567	3.399	3.537	69
77	56	59	60	47	57	57	46	61	64	57	60	70
983	980	947	960	953	961	955	803	852	851	797	790	71
15	23	24	21	17	19	24	17	23	23	28	21	72
113	127	120	109	121	106	105	93	85	87	80	95	73
12	11	9	8	6	9	18	10	8	15	11	11	74
338	355	332	333	345	350	352	267	297	273	261	257	75
185	186	174	174	149	158	161	127	127	138	132	122	76
58	64	63	86	74	83	84	75	68	81	66	75	77
70	52	68	48	52	58	41	48	55	45	41	37	78
190	160	155	179	188	177	168	164	188	187	178	170	79
332	352	350	402	401	397	395	469	451	407	408	447	80
12	7	14	10	18	15	8	10	11	15	10	9	81
311	340	327	384	375	371	382	450	429	384	393	426	82
6	4	7	7	7	7	8	6	9	11	1	8	83
77	61	56	67	57	63	44	47	49	51	37	49	84
39	56	41	27	34	33	39	32	39	47	36	27	85
992	1.010	938	976	1.110	1.078	955	1.338	860	888	945	1.013	86
466	462	488	444	512	495	503	435	462	443	386	444	87
122	91	117	113	95	96	96	96	83	104	87	93	88
173	177	185	141	204	178	202	156	166	163	146	179	89
131	158	147	144	157	181	158	145	156	133	112	128	90
40	36	39	46	56	40	47	38	57	43	41	44	91
235	254	246	255	205	240	212	220	191	207	212	174	92
87	99	92	97	90	94	78	85	73	85	88	71	93
127	137	137	140	101	131	119	124	104	102	111	96	94
74	66	58	95	69	90	69	68	89	68	70	57	95
70	56	52	89	61	82	59	60	79	64	65	53	96
84	101	110	85	130	147	151	165	170	206	161	166	97
81	95	109	81	128	140	143	158	169	199	160	160	98
52	48	44	51	60	49	56	43	57	46	61	65	99
290	259	288	290	299	293	275	262	255	278	228	237	100
19	16	18	16	14	18	17	11	15	19	14	16	101
130	116	123	133	146	107	115	104	107	105	94	95	102
46	32	48	42	37	47	34	47	48	42	31	38	103
95	95	98	98	101	121	109	98	85	111	89	88	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung												
240,5	242,2	239,8	242,5	256,8	256,1	245,3	260,3	227,4	230,8	217,3	228,6	106
5,8	4,2	4,8	4,5	3,7	4,1	4,3	3,7	4,3	4,4	3,9	4,1	107
51,9	52,5	50,2	52,2	51,3	50,3	51,9	43,9	44,3	46,6	41,8	41,7	108
1,0	1,6	1,7	1,2	1,0	1,1	1,6	1,1	1,3	1,5	1,6	1,1	109
5,7	7,2	5,8	5,6	6,2	5,1	5,7	5,3	4,3	4,5	4,1	5,1	110
0,8	0,8	0,6	0,6	0,3	0,7	1,2	0,6	0,5	1,0	0,5	0,6	111
17,2	17,9	17,6	17,3	17,7	17,9	17,8	14,4	14,6	14,3	12,8	12,9	112
11,0	10,4	9,8	10,2	8,9	9,3	9,1	7,4	7,9	8,2	7,2	7,2	113
2,8	3,4	3,3	4,9	4,4	4,3	4,3	4,0	3,7	4,5	3,8	3,5	114
3,6	2,6	3,4	2,7	2,5	2,5	2,2	2,3	2,7	2,4	2,0	2,0	115
9,8	8,4	7,7	9,5	10,3	9,3	9,7	8,6	9,3	10,2	9,7	9,2	116
22,4	24,0	23,7	27,0	26,2	25,3	26,6	31,4	29,1	26,1	25,5	28,5	117
0,9	0,6	1,1	0,7	1,4	1,1	0,6	0,8	0,8	1,0	0,7	0,6	118
20,6	22,8	22,0	25,5	24,2	23,6	25,7	30,1	27,4	24,6	24,4	27,1	119
0,8	0,6	1,0	0,6	0,7	0,7	1,2	0,6	1,0	1,1	0,1	0,9	120
5,4	4,3	4,3	5,0	3,9	4,2	2,7	3,1	3,1	3,4	2,2	3,1	121
3,0	3,7	3,4	1,7	2,7	2,5	3,0	2,3	2,7	3,0	2,7	2,1	122
69,4	72,0	67,2	70,5	79,9	76,5	68,2	92,9	60,5	60,2	64,8	70,2	123
33,5	30,9	33,6	29,2	36,2	35,2	35,1	30,2	31,4	31,0	26,5	30,2	124
10,1	8,2	9,3	8,7	7,9	8,2	7,9	7,9	6,4	8,2	7,0	7,6	125
11,8	11,3	12,1	8,3	13,6	11,4	13,1	10,3	11,1	10,9	9,6	11,5	126
9,5	9,6	10,1	9,5	11,1	12,8	11,1	9,9	10,6	9,4	7,2	8,5	127
2,1	1,7	2,2	2,6	3,6	2,7	3,0	2,1	3,2	2,5	2,6	2,6	128
13,5	14,3	14,2	14,2	11,9	13,6	12,3	12,2	10,8	11,8	12,0	10,1	129
5,4	6,2	5,8	5,8	5,3	5,6	5,0	4,7	4,2	5,6	5,3	4,5	130
7,0	7,1	7,6	7,5	5,8	7,2	6,6	7,1	5,8	5,3	6,1	5,2	131
6,5	5,1	4,5	7,4	5,3	7,7	5,7	5,4	7,5	5,2	6,3	4,7	132
6,3	4,4	4,2	6,9	4,7	7,3	5,1	4,9	6,9	4,9	5,8	4,5	133
7,1	9,3	9,9	7,7	11,6	13,1	13,8	15,0	15,2	18,6	14,2	14,9	134
6,9	8,7	9,7	7,3	11,5	12,5	12,9	14,2	15,1	17,8	14,1	14,4	135
1,9	2,3	2,2	2,8	3,3	2,6	2,6	1,9	2,5	2,3	3,1	3,3	136
19,4	18,9	21,0	19,7	20,2	20,2	17,9	17,6	15,1	17,2	14,2	14,9	137
2,2	1,9	2,0	2,0	1,4	2,0	2,0	1,2	1,4	1,8	1,5	1,6	138
7,8	8,5	8,7	9,1	9,7	6,8	7,3	6,7	6,0	6,5	6,3	6,1	139
2,5	1,9	2,9	2,3	2,2	2,7	2,0	2,5	2,3	2,3	1,7	2,0	140
6,9	6,6	7,4	6,2	6,9	8,7	6,5	7,1	5,4	6,6	4,6	5,3	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994

Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
Insgesamt						
1	Zusammen (Carcinoma in situ)	1.404	1.453	1.381	1.658	1.600
2	CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	5	2	7	2	9
3	CIS: Ösophagus (D00.1)	1	-	3	2	1
4	CIS: Magen (D00.2)	18	14	13	8	6
5	CIS: Kolon (D01.0)	23	37	32	34	42
6	CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	21	19	13	32	29
7	CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	1	1	3	2	1
8	CIS: Larynx (D02.0)	7	8	9	3	7
9	CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	3	5	5	-	2
10	Melanoma in situ (D03)	34	43	36	58	194
11	CIS: Brustdrüse [Mamma] (D05)	112	135	136	234	156
12	CIS: Cervix uteri (D06)	914	959	886	1.026	931
13	CIS: sonst. weibliche Genitalorgane (D07.0-D07.3)	159	137	118	120	81
14	CIS: Prostata (D07.5)	19	13	15	19	22
15	CIS: Harnblase (D09.0)	71	67	89	101	106
16	Sonstige Carcinoma in situ	16	13	16	17	13
17	Zusammen (lokalisierte Tumore)	9.989	10.420	10.778	11.217	11.660
18	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	221	245	228	244	247
19	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.621	1.663	1.591	1.636	1.590
20	B.N. des Ösophagus (C15)	32	36	31	54	41
21	B.N. des Magens (C16)	376	385	345	337	333
22	B.N. des Dünndarmes (C17)	10	11	15	15	12
23	B.N. des Dickdarmes (C18)	472	503	449	473	482
24	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	445	442	448	443	458
25	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	107	103	114	129	119
26	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	89	89	88	89	76
27	B.N. des Pankreas (C25)	89	92	101	94	69
28	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	656	665	674	744	680
29	B.N. des Larynx (C32)	128	140	136	159	136
30	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	515	508	516	568	520
31	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	31	24	36	24	14
32	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	510	553	489	498	499
33	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	104	91	119	95	99
34	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1.930	1.979	2.123	2.216	2.266
35	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1.314	1.359	1.259	1.296	1.360
36	B.N. der Cervix uteri (C53)	312	333	276	300	303
37	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	657	662	638	677	683
38	B.N. des Ovars (C56)	254	256	234	235	266
39	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	91	108	111	84	108
40	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1.567	1.724	2.070	2.124	2.432
41	B.N. der Prostata (C61)	1.327	1.485	1.806	1.855	2.121
42	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.622	1.650	1.743	1.873	1.972
43	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	585	584	611	672	710
44	B.N. der Harnblase (C67)	966	993	1.062	1.142	1.184
45	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	208	212	209	230	238
46	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	188	200	192	217	223
47	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	181	235	218	209	241
48	B.N. der Schilddrüse (C73)	172	225	211	199	228
49	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	24	20	19	28	22
50	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
51	Zusammen (regionalisierte Tumore)	8.089	8.074	8.335	8.920	8.853
52	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	423	411	416	437	495
53	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	3.043	2.993	3.195	3.528	3.449
54	B.N. des Ösophagus (C15)	68	77	76	107	89
55	B.N. des Magens (C16)	526	520	496	560	522
56	B.N. des Dünndarmes (C17)	28	31	30	33	34
57	B.N. des Dickdarmes (C18)	1.333	1.305	1.394	1.524	1.525
58	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	717	724	780	836	817
59	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	87	79	100	138	131
60	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	98	100	106	128	115
61	B.N. des Pankreas (C25)	185	154	212	202	214
62	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	1.025	1.019	1.086	1.119	1.107
63	B.N. des Larynx (C32)	104	113	124	121	136
64	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	885	874	928	957	944
65	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	10	5	5	16	24
66	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	141	134	148	136	158
67	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	51	49	41	47	65
68	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1.442	1.389	1.424	1.466	1.488
69	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	434	466	487	490	474
70	B.N. der Cervix uteri (C53)	135	138	126	120	127
71	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	74	88	95	109	77

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
													Insgesamt
			Carcinoma in situ (CIS)										
1.669	1.861	1.914	2.313	2.531	2.977	3.093	3.027	3.128	3.225	3.438	3.526	3.640	1
3	1	8	6	9	10	10	18	11	16	12	14	17	2
3	4	2	3	5	3	6	6	-	5	4	4	3	3
6	5	6	6	11	19	8	22	14	14	12	13	12	4
75	56	56	74	139	184	220	192	153	155	174	226	140	5
24	26	38	37	80	100	86	100	73	106	97	88	59	6
1	-	2	4	4	3	3	7	6	11	7	6	12	7
11	3	11	14	11	18	8	25	21	12	18	12	13	8
2	2	1	1	1	5	1	2	5	4	3	5	7	9
275	280	251	296	339	489	399	381	369	438	475	590	716	10
190	254	260	308	445	514	461	468	631	529	598	654	668	11
799	892	970	1.239	1.107	1.232	1.455	1.337	1.296	1.299	1.401	1.202	1.236	12
98	105	88	85	91	84	88	81	91	74	72	81	73	13
26	21	13	18	32	24	24	43	52	40	32	25	24	14
141	189	181	203	239	263	278	302	362	479	474	550	588	15
15	23	27	19	18	29	46	43	44	43	59	56	72	16
			Lokalisiert										
11.743	12.856	12.546	12.755	13.148	13.593	13.099	13.660	13.381	13.412	13.536	13.353	13.281	17
232	265	231	247	199	206	256	260	251	273	240	230	208	18
1.668	1.770	1.620	1.606	1.670	1.757	1.772	1.744	1.849	1.796	1.819	1.709	1.673	19
43	52	49	48	49	54	52	54	64	66	61	53	55	20
343	318	319	281	287	284	299	300	322	301	267	240	259	21
10	15	16	18	11	21	20	23	20	24	24	21	34	22
512	534	530	490	556	607	555	577	582	602	606	535	557	23
437	488	415	456	413	441	442	422	439	440	443	398	360	24
141	163	146	167	184	179	211	202	197	175	215	235	199	25
92	83	71	69	69	72	75	61	86	71	73	91	76	26
90	115	73	75	95	95	115	103	135	115	127	129	128	27
698	757	724	722	723	723	798	856	920	934	924	959	916	28
146	116	147	147	125	114	153	143	121	140	141	137	127	29
523	617	552	542	565	591	623	686	756	763	746	792	763	30
20	15	23	30	27	25	33	38	38	24	32	15	23	31
460	510	503	553	510	670	505	488	451	636	569	605	736	32
90	98	90	78	73	105	102	125	119	116	114	97	91	33
2.265	2.309	2.286	2.318	2.313	2.318	2.335	2.394	2.298	2.448	2.644	2.596	2.724	34
1.330	1.314	1.243	1.285	1.205	1.263	1.189	1.284	1.119	1.149	1.092	1.168	1.070	35
276	290	258	303	261	274	238	258	198	206	211	197	196	36
691	685	674	687	665	697	692	726	629	647	629	670	608	37
263	237	217	206	181	187	163	191	189	182	149	187	157	38
100	102	94	89	98	105	96	109	103	114	103	114	109	39
2.649	3.227	3.269	3.361	3.886	3.928	3.641	3.636	3.683	3.336	3.393	3.182	3.163	40
2.400	2.956	2.994	3.087	3.576	3.669	3.370	3.325	3.387	3.048	3.100	2.840	2.870	41
1.800	1.990	1.921	1.944	1.896	1.881	1.719	2.011	1.848	1.786	1.827	1.943	1.843	42
687	765	749	757	738	741	676	736	764	737	748	804	760	43
1.050	1.155	1.111	1.122	1.093	1.080	994	1.200	1.009	1.005	1.025	1.079	1.027	44
300	273	285	252	291	273	257	277	254	253	245	209	220	45
282	245	265	222	251	224	214	199	196	199	203	174	183	46
207	303	330	346	338	432	472	527	530	643	612	616	591	47
199	290	313	332	329	417	466	522	522	638	602	602	585	48
24	25	21	13	17	12	20	20	21	18	25	24	23	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
			Regionalisiert										
8.545	9.007	8.221	8.270	8.349	8.293	8.198	8.290	8.499	8.011	7.986	8.045	7.407	51
478	517	471	473	489	534	510	565	564	581	593	529	492	52
3.262	3.422	3.088	3.152	3.196	3.178	3.205	3.240	3.075	2.973	3.034	3.082	2.779	53
104	99	95	93	112	114	111	130	120	109	83	108	94	54
490	486	423	428	408	420	387	390	349	345	348	369	343	55
23	33	27	25	42	38	30	45	37	43	40	49	50	56
1.384	1.477	1.384	1.424	1.452	1.436	1.423	1.452	1.383	1.335	1.400	1.329	1.270	57
805	887	760	818	816	734	846	785	739	707	683	725	537	58
124	132	122	89	106	123	111	101	100	92	116	94	73	59
97	97	85	74	77	76	83	74	101	103	97	84	81	60
234	210	192	197	181	232	212	261	246	236	264	318	326	61
1.130	1.172	1.079	1.116	1.084	1.135	1.053	1.045	1.076	1.104	1.086	1.026	911	62
122	140	133	123	106	121	114	110	126	107	111	94	92	63
991	1.002	920	965	958	980	908	906	915	957	947	898	782	64
23	31	22	7	4	21	20	8	11	11	16	6	-	65
140	148	120	130	110	132	144	155	104	148	117	127	149	66
66	69	51	44	50	53	53	55	32	37	62	63	31	67
1.476	1.602	1.546	1.460	1.551	1.512	1.431	1.371	1.867	1.368	1.381	1.448	1.372	68
438	463	411	452	456	450	492	485	439	478	482	481	416	69
95	116	101	117	98	89	101	101	82	86	77	96	76	70
90	100	115	94	108	95	102	100	115	110	116	102	102	71

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994

(Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
72	B.N. des Ovars (C56)	178	196	218	213	227
73	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	47	44	48	48	43
74	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	832	889	855	931	911
75	B.N. der Prostata (C61)	755	793	780	865	840
76	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	470	479	466	528	428
77	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	251	261	233	239	223
78	B.N. der Harnblase (C67)	176	175	189	242	164
79	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	38	30	44	44	36
80	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	35	28	38	41	32
81	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	125	152	126	132	158
82	B.N. der Schilddrüse (C73)	117	148	123	124	153
83	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	55	58	42	46	60
84	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
85	Zusammen (disseminierte Tumore)	4.954	4.755	4.914	5.348	5.065
86	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	42	47	60	43	54
87	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	2.100	1.925	2.034	2.256	2.128
88	B.N. des Ösophagus (C15)	50	53	51	64	69
89	B.N. des Magens (C16)	438	418	481	462	441
90	B.N. des Dünndarmes (C17)	27	21	21	19	24
91	B.N. des Dickdarmes (C18)	638	557	573	671	634
92	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	286	276	293	315	275
93	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	115	119	119	148	139
94	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	133	127	121	140	126
95	B.N. des Pankreas (C25)	406	347	364	430	413
96	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	1.038	1.078	1.123	1.283	1.228
97	B.N. des Larynx (C32)	15	11	18	14	15
98	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	1.004	1.059	1.092	1.256	1.197
99	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	9	8	7	4
100	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	75	80	72	98	82
101	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	62	48	46	39	62
102	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	384	375	391	388	334
103	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	359	323	346	328	353
104	B.N. der Cervix uteri (C53)	40	26	34	20	30
105	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	66	56	58	68	67
106	B.N. des Ovars (C56)	243	221	239	223	234
107	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	10	20	15	17	22
108	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	300	365	334	326	329
109	B.N. der Prostata (C61)	277	336	309	297	293
110	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	235	219	207	280	237
111	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	170	166	156	198	173
112	B.N. der Harnblase (C67)	45	40	43	64	55
113	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	18	11	16	17	19
114	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	9	7	11	4	14
115	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	65	46	34	40	44
116	B.N. der Schilddrüse (C73)	50	38	30	36	36
117	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	270	229	243	243	191
118	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
119	Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	1.748	1.762	1.870	2.187	2.297
120	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.748	1.762	1.870	2.187	2.297
121	Hodgkin-Lymphom (C81)	129	130	146	152	163
122	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	765	750	753	967	998
123	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	260	256	300	316	325
124	Leukämie (C91-C95)	594	626	670	750	810
125	Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	4.265	4.283	4.277	5.655	5.570
126	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	96	91	91	112	107
127	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.280	1.220	1.233	1.421	1.573
128	B.N. des Ösophagus (C15)	56	63	62	72	87
129	B.N. des Magens (C16)	338	279	292	281	314
130	B.N. des Dünndarmes (C17)	14	7	18	20	26
131	B.N. des Dickdarmes (C18)	255	239	238	349	341
132	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	230	242	253	218	238
133	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	137	139	142	174	214
134	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	58	71	54	85	84
135	B.N. des Pankreas (C25)	186	173	172	219	267
136	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	489	442	533	570	619
137	B.N. des Larynx (C32)	35	32	31	40	22
138	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	432	396	480	499	569
139	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	10	18	15	17	16
140	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	211	189	216	291	267
141	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	98	92	106	140	138
142	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	326	363	374	687	503
143	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	391	388	300	467	368

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
200	196	152	189	200	210	236	221	184	222	234	208	176	72
53	51	43	52	50	56	53	63	58	60	55	75	62	73
876	952	805	800	829	699	655	673	654	600	524	566	587	74
819	875	764	745	785	639	606	607	589	531	478	511	536	75
432	375	388	387	368	318	382	403	361	369	367	403	349	76
226	192	198	190	182	156	190	208	167	181	161	205	196	77
173	149	140	160	148	118	148	138	144	142	158	153	116	78
26	35	38	42	35	30	28	28	39	37	33	22	13	79
23	29	30	32	31	22	17	19	21	22	17	6	6	80
161	182	167	176	140	188	194	215	223	258	243	243	258	81
155	179	162	171	138	183	192	213	222	252	241	241	256	82
37	39	35	31	37	43	31	47	54	47	48	49	50	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
			Disseminiert										
5.101	5.400	5.230	5.326	5.223	5.220	5.206	5.032	5.063	4.855	4.884	4.723	4.319	85
53	47	51	56	50	68	56	76	63	63	43	57	55	86
2.062	2.246	2.162	2.193	2.142	2.042	2.104	1.992	1.948	1.968	1.914	1.895	1.693	87
64	77	83	79	61	68	94	82	71	66	80	70	59	88
361	364	382	390	352	323	316	295	279	250	289	278	266	89
22	32	26	32	26	27	27	28	30	42	34	40	33	90
633	694	637	614	630	575	596	568	539	596	518	507	469	91
289	317	276	270	301	278	282	289	294	258	225	232	203	92
147	153	173	173	162	153	163	146	136	143	138	132	143	93
104	119	128	112	108	109	106	97	87	86	94	93	77	94
438	486	452	515	487	502	509	481	506	523	521	540	433	95
1.333	1.387	1.351	1.392	1.412	1.439	1.459	1.421	1.464	1.497	1.512	1.476	1.319	96
8	13	11	12	10	17	11	8	9	8	8	10	13	97
1.306	1.364	1.326	1.370	1.394	1.405	1.438	1.397	1.441	1.470	1.487	1.452	1.295	98
16	12	12	9	13	15	13	10	14	4	15	11	6	99
92	92	105	88	104	96	105	117	92	84	86	95	78	100
73	65	61	53	58	61	60	63	44	59	46	50	42	101
354	405	363	369	369	398	358	317	461	297	326	261	296	102
340	340	363	366	316	377	303	306	268	227	264	238	234	103
35	37	30	33	42	48	43	48	20	24	42	24	22	104
67	63	68	63	66	66	44	69	59	47	58	42	61	105
225	224	236	240	196	242	196	171	164	136	149	147	133	106
13	16	29	30	12	21	20	18	25	20	15	25	18	107
314	319	313	293	303	246	294	290	241	232	225	196	210	108
285	293	291	271	277	228	263	268	216	206	200	184	190	109
232	249	225	268	219	249	223	193	217	204	220	219	192	110
152	177	140	181	139	172	157	126	157	130	132	138	118	111
64	60	77	70	69	65	51	47	49	58	69	64	59	112
14	22	25	24	12	21	19	14	15	7	13	7	7	113
4	13	8	9	6	19	13	11	9	2	5	5	5	114
47	45	58	35	49	51	36	40	48	33	35	24	28	115
37	35	42	26	40	40	28	30	41	25	26	20	20	116
171	171	141	180	176	157	176	193	188	180	185	194	159	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
			B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe										
2.330	2.525	2.498	2.641	2.607	2.756	2.640	2.669	2.732	2.621	2.536	2.556	2.343	119
2.330	2.525	2.498	2.641	2.607	2.756	2.640	2.669	2.732	2.621	2.536	2.556	2.343	120
190	176	177	189	186	177	159	178	176	173	157	175	131	121
993	1.123	1.036	1.173	1.085	1.200	1.122	1.116	1.161	1.155	1.117	1.167	1.075	122
335	353	360	383	372	389	370	384	392	413	406	354	346	123
810	867	918	883	951	975	974	979	981	866	851	843	781	124
			Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt										
5.381	5.319	6.465	6.129	6.561	6.638	6.570	6.863	7.135	7.380	7.143	7.030	6.724	125
102	107	101	118	113	118	127	116	105	158	128	176	157	126
1.519	1.411	1.830	1.709	1.896	1.976	1.935	1.911	1.961	2.119	2.082	1.953	1.851	127
66	65	109	97	103	99	96	90	120	141	131	151	119	128
295	253	332	265	325	354	363	335	352	352	372	307	290	129
24	23	33	31	33	32	36	52	42	42	51	38	36	130
338	275	373	326	406	451	433	413	353	451	383	412	398	131
243	220	274	262	280	269	291	274	281	345	326	280	277	132
218	246	327	300	331	325	292	310	364	318	361	310	285	133
71	64	87	103	90	95	86	90	92	79	78	83	69	134
260	261	287	317	321	344	329	337	352	383	365	357	369	135
664	564	627	674	695	789	723	784	856	841	885	787	806	136
37	28	23	32	31	48	41	48	44	30	31	46	38	137
593	511	568	606	630	700	652	704	780	779	810	703	731	138
11	12	28	21	43	23	17	29	32	38	42	50	70	139
224	289	304	279	391	403	430	428	483	424	520	615	526	140
124	124	184	153	143	145	132	163	160	180	198	166	171	141
410	394	704	625	582	657	687	765	693	807	660	844	894	142
331	447	478	417	402	360	319	333	342	339	355	317	296	143

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994
(Fortsetzung)
Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
144	B.N. der Cervix uteri (C53)	112	88	69	84	78
145	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	126	131	111	157	112
146	B.N. des Ovars (C56)	100	125	91	165	132
147	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	53	44	29	61	46
148	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	646	679	669	935	1.008
149	B.N. der Prostata (C61)	616	654	638	897	971
150	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	349	414	373	476	464
151	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	83	100	99	122	121
152	B.N. der Harnblase (C67)	246	287	246	336	315
153	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	181	177	203	245	255
154	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	170	169	195	232	238
155	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	34	56	40	140	80
156	B.N. der Schilddrüse (C73)	22	40	32	126	63
157	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	154	154	124	154	172
158	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
159	Zusammen (Death Certificate Only)	4.613	4.731	4.632	2.807	2.689
160	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	61	82	71	32	42
161	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.662	1.689	1.704	1.019	1.011
162	B.N. des Ösophagus (C15)	43	51	59	33	33
163	B.N. des Magens (C16)	377	381	314	216	171
164	B.N. des Dünndarmes (C17)	8	13	9	5	1
165	B.N. des Dickdarmes (C18)	348	376	399	197	224
166	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	138	137	166	79	90
167	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	219	220	249	148	145
168	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	132	122	132	76	89
169	B.N. des Pankreas (C25)	373	370	358	251	247
170	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	755	797	815	429	430
171	B.N. des Larynx (C32)	31	34	34	11	13
172	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	698	735	753	407	401
173	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	5	8	10	7
174	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	57	49	61	40	36
175	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	27	30	31	20	30
176	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	354	335	345	181	198
177	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	278	284	269	151	140
178	B.N. der Cervix uteri (C53)	23	37	29	16	14
179	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	98	89	83	58	38
180	B.N. des Ovars (C56)	137	136	133	65	76
181	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	20	22	24	12	12
182	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	269	312	258	215	183
183	B.N. der Prostata (C61)	266	307	253	214	181
184	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	249	250	240	128	135
185	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	137	114	124	68	72
186	B.N. der Harnblase (C67)	102	120	93	51	53
187	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	155	137	156	84	71
188	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	154	136	155	84	69
189	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	34	30	28	16	17
190	B.N. der Schilddrüse (C73)	30	22	25	15	14
191	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	261	300	259	243	195
192	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	445	431	387	239	194
193	Hodgkin-Lymphom (C81)	32	30	26	7	6
194	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	98	103	93	61	54
195	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	95	84	84	48	38
196	Leukämie (C91-C95)	220	214	184	123	96
197	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
Männlich						
1	Zusammen (Carcinoma in situ)	135	131	147	175	250
2	CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	5	2	4	2	5
3	CIS: Ösophagus (D00.1)	1	-	2	2	1
4	CIS: Magen (D00.2)	5	9	6	2	4
5	CIS: Kolon (D01.0)	14	14	18	18	28
6	CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	12	7	8	16	15
7	CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	-	1	1	-	-
8	CIS: Larynx (D02.0)	6	6	5	1	7
9	CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	1	2	3	-	1
10	Melanoma in situ (D03)	12	15	14	25	79
11	CIS: Brustdrüse [Mamma] (D05)	2	2	3	2	-
12	CIS: Prostata (D07.5)	19	13	15	19	22
13	CIS: Harnblase (D09.0)	47	50	56	76	77
14	Sonstige Carcinoma in situ	11	10	12	12	11
15	Zusammen (lokalisierte Tumore)	4.640	4.882	5.254	5.547	5.735
16	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	161	182	160	176	165
17	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	894	886	893	887	861

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
80	107	97	96	73	57	59	58	55	71	68	58	72	144
100	159	172	131	131	113	112	111	133	100	105	97	84	145
116	121	156	137	135	127	112	116	109	116	139	111	99	146
35	60	53	53	63	63	36	48	45	52	43	51	41	147
1.038	1.094	1.226	1.168	1.191	1.067	960	1.116	1.215	1.160	1.085	987	973	148
992	1.077	1.188	1.133	1.156	1.033	929	1.088	1.165	1.126	1.029	951	942	149
472	439	460	445	520	567	566	590	628	571	497	476	425	150
104	104	119	109	146	145	143	123	170	151	122	134	106	151
335	319	316	315	351	398	398	437	435	386	353	321	305	152
296	282	316	333	378	334	433	390	408	465	428	393	344	153
279	275	298	319	364	320	429	379	389	451	413	381	340	154
46	46	85	76	97	83	84	90	96	84	88	86	73	155
36	32	71	63	77	68	63	74	83	77	68	71	52	156
144	110	122	111	110	116	157	148	156	194	175	180	138	157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
			Death Certificate Only										
2.394	2.123	2.177	2.161	2.405	2.405	2.271	2.466	2.224	2.418	2.133	2.358	2.993	159
27	34	26	29	33	44	47	41	20	38	25	39	39	160
860	789	828	807	907	898	822	947	754	816	722	791	1.049	161
28	24	35	34	41	26	33	42	27	29	28	38	46	162
174	141	120	132	139	148	113	137	102	105	100	99	138	163
1	6	2	2	2	3	2	2	1	5	6	4	7	164
174	182	166	173	176	173	180	221	155	163	126	166	198	165
65	59	74	76	79	75	73	68	59	63	57	63	79	166
137	99	124	117	185	156	151	176	146	141	139	132	190	167
62	56	62	52	42	47	48	49	44	42	48	47	49	168
213	209	234	215	237	255	215	247	214	256	209	233	329	169
371	337	338	399	400	404	392	411	387	415	379	457	576	170
14	13	4	10	5	9	12	6	3	8	5	9	11	171
352	314	327	381	391	386	376	401	380	404	370	440	559	172
2	5	5	4	1	1	5	5	3	7	4	2	6	173
38	38	29	21	39	39	32	31	36	39	35	46	45	174
14	11	22	20	27	23	27	37	28	24	27	20	36	175
160	153	135	145	174	139	147	132	160	120	141	113	148	176
135	103	117	110	123	104	97	113	111	142	109	94	161	177
15	6	10	12	10	10	11	11	12	16	14	13	26	178
56	40	40	28	45	34	23	21	33	38	28	30	40	179
58	51	61	56	53	54	53	67	54	68	58	44	81	180
6	6	6	14	15	6	10	14	12	20	9	7	14	181
184	174	151	164	189	160	146	154	157	201	138	171	190	182
179	171	151	162	186	157	142	151	153	198	138	166	184	183
121	112	133	98	101	117	85	126	114	108	100	102	121	184
65	66	75	45	51	56	49	70	55	59	53	55	63	185
48	41	49	42	37	53	30	48	52	42	41	37	45	186
69	79	73	59	70	90	79	53	44	36	48	40	71	187
68	79	71	58	69	84	78	52	41	34	44	37	69	188
15	9	16	15	8	9	17	7	4	5	7	9	11	189
12	8	13	11	5	5	9	5	3	3	3	8	10	190
200	142	159	125	166	185	188	208	192	217	181	237	255	191
198	137	145	165	167	192	187	201	214	250	217	237	285	192
5	3	4	4	1	4	4	4	1	4	9	2	3	193
55	29	41	53	55	49	53	47	60	70	64	58	79	194
49	37	30	27	30	25	33	38	42	50	47	47	67	195
89	68	70	80	79	114	97	110	111	126	96	128	136	196
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197
													Männlich
			Carcinoma in situ (CIS)										
354	352	351	405	559	649	655	734	678	849	885	976	1.035	1
2	-	6	3	5	7	7	12	8	13	10	8	13	2
3	4	1	2	4	2	5	4	-	5	4	3	2	3
1	3	5	3	5	12	4	15	10	6	9	11	3	4
47	36	39	49	80	111	134	144	86	105	109	139	88	5
16	12	23	23	50	47	47	58	43	57	63	43	26	6
1	-	-	3	2	-	1	3	3	6	1	2	7	7
9	3	11	10	8	15	7	23	17	12	16	11	12	8
1	2	1	-	1	4	1	1	1	3	2	2	6	9
124	120	98	132	169	218	172	156	151	198	239	274	344	10
2	2	2	1	1	1	3	4	5	2	6	7	4	11
26	21	13	18	32	24	24	43	52	40	32	25	24	12
111	132	130	145	188	185	217	239	275	369	353	408	459	13
11	17	22	16	14	23	33	32	27	33	41	43	47	14
			Lokalisiert										
5.995	6.833	6.772	6.815	7.320	7.628	7.123	7.543	7.393	7.128	7.208	6.937	6.854	15
162	169	177	174	136	144	179	182	164	184	165	157	138	16
916	998	936	908	925	1.040	1.001	1.035	1.056	1.081	1.108	982	997	17

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994
(Fortsetzung)
Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
18	B.N. des Ösophagus (C15)	27	29	29	45	37
19	B.N. des Magens (C16)	214	202	192	181	181
20	B.N. des Dünndarmes (C17)	6	7	9	10	7
21	B.N. des Dickdarmes (C18)	257	253	250	251	237
22	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	245	249	249	235	258
23	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	77	68	80	95	82
24	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	30	33	33	28	23
25	B.N. des Pankreas (C25)	38	43	51	40	36
26	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	482	495	488	567	476
27	B.N. des Larynx (C32)	119	126	124	144	120
28	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	358	365	358	413	348
29	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	18	11	19	11	6
30	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	220	252	205	231	247
31	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	59	49	58	46	61
32	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	8	13	14	26	20
33	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	1.567	1.724	2.070	2.124	2.432
34	B.N. der Prostata (C61)	1.327	1.485	1.806	1.855	2.121
35	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.070	1.098	1.164	1.285	1.278
36	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	309	318	333	383	370
37	B.N. der Harnblase (C67)	719	732	791	867	857
38	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	103	108	116	124	123
39	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	93	101	107	118	113
40	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	47	54	54	55	56
41	B.N. der Schilddrüse (C73)	46	48	53	51	48
42	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	11	10	13	15	10
43	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
44	Zusammen (regionalisierte Tumore)	4.013	3.989	4.217	4.494	4.436
45	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	331	323	338	351	394
46	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.565	1.471	1.694	1.829	1.790
47	B.N. des Ösophagus (C15)	56	65	63	87	75
48	B.N. des Magens (C16)	276	267	272	288	285
49	B.N. des Dünndarmes (C17)	18	18	19	20	16
50	B.N. des Dickdarmes (C18)	650	598	676	791	737
51	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	388	373	455	429	456
52	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	55	52	59	93	91
53	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	26	30	41	35	33
54	B.N. des Pankreas (C25)	96	67	109	86	97
55	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	785	789	832	838	832
56	B.N. des Larynx (C32)	96	96	112	109	123
57	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	673	672	698	703	693
58	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	4	3	12	15
59	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	66	67	78	73	64
60	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	26	30	21	24	33
61	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	12	14	9	16	16
62	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	832	889	855	931	911
63	B.N. der Prostata (C61)	755	793	780	865	840
64	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	289	297	297	324	267
65	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	141	153	141	142	134
66	B.N. der Harnblase (C67)	125	123	136	163	108
67	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	24	15	23	23	19
68	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	22	14	20	23	17
69	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	50	58	44	51	57
70	B.N. der Schilddrüse (C73)	46	56	42	49	53
71	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	30	32	23	22	38
72	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
73	Zusammen (disseminierte Tumore)	2.544	2.533	2.601	2.838	2.722
74	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	33	34	51	33	37
75	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.069	1.004	1.081	1.200	1.104
76	B.N. des Ösophagus (C15)	44	49	41	55	56
77	B.N. des Magens (C16)	238	222	247	254	243
78	B.N. des Dünndarmes (C17)	13	12	11	14	16
79	B.N. des Dickdarmes (C18)	308	282	299	372	305
80	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	158	157	161	178	163
81	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	69	77	81	85	90
82	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	34	41	30	34	35
83	B.N. des Pankreas (C25)	203	161	204	203	192
84	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	757	789	824	890	881
85	B.N. des Larynx (C32)	13	10	16	13	14
86	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	739	775	800	870	858
87	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	4	4	6	2
88	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	42	44	40	51	48
89	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	24	23	24	22	36
90	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	3	5	1	4	3
91	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	300	365	334	326	329

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
35	43	43	38	32	44	45	45	49	61	52	38	46	18
174	168	185	151	148	169	145	181	176	167	152	147	146	19
6	3	4	10	6	8	11	15	9	12	15	12	20	20
271	301	319	280	307	339	312	341	320	371	358	296	332	21
253	287	222	249	241	259	256	242	260	256	278	221	216	22
100	119	107	117	122	142	152	144	147	131	169	160	144	23
35	23	27	26	28	29	28	29	34	29	27	44	32	24
42	53	28	36	38	47	51	38	59	53	57	58	59	25
528	560	531	505	490	514	559	577	604	610	624	613	572	26
136	104	132	127	112	100	139	123	109	119	115	121	109	27
377	435	384	352	362	400	409	432	468	476	490	471	448	28
11	5	15	9	16	16	14	17	20	17	15	7	12	29
202	224	231	263	246	342	218	242	229	304	271	304	347	30
43	38	53	49	38	60	52	63	75	56	72	59	56	31
15	12	15	19	22	16	22	31	18	12	18	26	28	32
2.649	3.227	3.269	3.361	3.886	3.928	3.641	3.636	3.683	3.336	3.393	3.182	3.163	33
2.400	2.956	2.994	3.087	3.576	3.669	3.370	3.325	3.387	3.048	3.100	2.840	2.870	34
1.241	1.352	1.297	1.308	1.300	1.285	1.171	1.458	1.266	1.223	1.263	1.331	1.276	35
410	440	434	445	442	446	410	461	465	460	450	508	476	36
795	872	825	819	820	796	732	944	750	734	778	784	766	37
161	162	153	133	163	173	133	161	133	138	126	120	123	38
152	144	141	121	138	149	113	114	105	114	103	105	102	39
57	72	82	78	93	106	124	132	134	158	137	149	132	40
52	67	74	74	86	101	121	129	131	157	131	139	130	41
10	14	13	8	5	4	9	9	11	9	16	7	10	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
			Regionalisiert										
4.313	4.482	4.073	4.160	4.176	4.144	4.090	4.176	4.045	3.908	3.932	3.950	3.685	44
384	412	364	374	378	424	406	443	440	425	452	406	388	45
1.711	1.772	1.644	1.697	1.763	1.751	1.783	1.835	1.734	1.621	1.693	1.766	1.590	46
89	87	70	76	92	97	95	99	102	89	67	88	77	47
258	258	245	235	234	251	222	225	230	202	206	217	209	48
11	17	11	9	26	18	17	29	19	28	13	25	26	49
676	726	685	701	757	714	723	758	722	677	740	725	701	50
454	484	436	489	472	433	516	485	439	402	428	443	323	51
85	85	82	62	70	87	83	64	65	58	72	62	53	52
30	31	32	24	29	36	37	37	43	44	46	42	43	53
107	83	83	98	81	114	89	136	114	119	120	160	156	54
834	857	807	817	776	826	772	737	753	778	756	714	616	55
108	117	123	109	92	101	94	98	109	94	104	78	81	56
715	722	662	691	672	699	659	618	621	652	627	611	514	57
12	20	16	4	2	14	8	2	8	7	8	3	-	58
74	76	62	73	58	72	68	82	63	81	68	66	86	59
37	34	30	19	28	24	35	31	16	16	31	36	21	60
12	19	17	16	21	30	14	16	19	22	19	13	35	61
876	952	805	800	829	699	655	673	654	600	524	566	587	62
819	875	764	745	785	639	606	607	589	531	478	511	536	63
279	232	237	246	235	203	238	245	229	223	235	254	218	64
131	112	112	116	120	94	118	120	99	105	95	127	111	65
128	105	95	112	99	85	95	98	101	93	111	103	85	66
17	22	19	22	15	17	18	14	24	21	22	11	9	67
15	19	16	18	15	14	12	11	15	11	10	3	4	68
51	64	52	71	47	60	74	71	68	88	96	80	100	69
49	63	49	68	46	57	74	71	68	83	95	79	99	70
26	22	20	21	24	24	19	27	37	26	28	35	35	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
			Disseminiert										
2.676	2.857	2.793	2.818	2.828	2.710	2.832	2.742	2.719	2.694	2.672	2.567	2.363	73
48	34	39	45	41	61	45	62	52	50	38	48	40	74
1.077	1.199	1.143	1.175	1.166	1.095	1.178	1.108	1.103	1.111	1.101	1.066	959	75
54	62	71	64	50	59	78	66	63	57	63	58	48	76
190	202	224	201	203	167	174	164	158	153	161	179	156	77
12	20	12	17	17	12	17	13	15	23	16	19	19	78
309	358	327	314	342	300	327	313	305	325	291	286	261	79
169	191	164	167	191	167	157	172	178	160	142	141	119	80
88	99	108	105	100	97	108	97	85	97	91	96	95	81
39	38	34	40	31	35	32	34	31	28	37	34	32	82
214	226	199	263	224	254	280	247	264	265	291	252	222	83
910	979	958	946	990	935	977	955	961	978	978	936	852	84
4	11	10	11	9	16	10	7	9	6	7	9	11	85
896	963	938	931	979	908	961	942	943	959	959	917	833	86
11	9	8	7	7	9	9	8	11	2	9	4	4	87
46	46	60	47	63	61	56	67	58	48	51	62	41	88
30	33	25	33	26	29	27	28	23	28	32	29	22	89
5	5	4	4	3	8	4	-	2	2	3	4	3	90
314	319	313	293	303	246	294	290	241	232	225	196	210	91

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994
(Fortsetzung)
Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
92	B.N. der Prostata (C61)	277	336	309	297	293
93	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	140	133	114	164	153
94	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	95	99	87	110	110
95	B.N. der Harnblase (C67)	33	25	22	44	36
96	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	11	5	7	10	11
97	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6	3	6	1	8
98	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	30	21	15	17	18
99	B.N. der Schilddrüse (C73)	24	15	14	15	13
100	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	132	106	106	115	100
101	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
102	Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	871	870	954	1.090	1.166
103	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	871	870	954	1.090	1.166
104	Hodgkin-Lymphom (C81)	57	63	79	79	83
105	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	377	363	374	479	494
106	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	114	117	122	134	148
107	Leukämie (C91-C95)	323	327	379	396	441
108	Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	2.292	2.317	2.353	2.867	3.096
109	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	62	66	59	76	80
110	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	666	647	649	706	805
111	B.N. des Ösophagus (C15)	47	49	52	54	66
112	B.N. des Magens (C16)	172	155	142	143	152
113	B.N. des Dünndarmes (C17)	8	1	7	12	14
114	B.N. des Dickdarmes (C18)	118	132	126	153	155
115	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	126	125	126	109	115
116	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	89	81	102	119	146
117	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	20	23	18	31	34
118	B.N. des Pankreas (C25)	82	78	76	83	122
119	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	352	326	374	409	431
120	B.N. des Larynx (C32)	29	28	28	35	20
121	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	311	290	336	359	398
122	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	12	11	9	7
123	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	98	79	99	137	130
124	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	53	41	55	63	68
125	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	5	1	3	4	7
126	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	646	679	669	935	1.008
127	B.N. der Prostata (C61)	616	654	638	897	971
128	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	249	273	258	310	318
129	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	43	49	55	74	74
130	B.N. der Harnblase (C67)	192	206	184	227	227
131	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	78	105	113	121	134
132	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	74	100	107	112	125
133	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	13	15	14	29	22
134	B.N. der Schilddrüse (C73)	6	7	9	24	13
135	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	64	73	49	68	86
136	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
137	Zusammen (Death Certificate Only)	2.113	2.249	2.202	1.339	1.242
138	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	45	54	46	23	21
139	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	726	800	815	478	440
140	B.N. des Ösophagus (C15)	29	39	42	24	20
141	B.N. des Magens (C16)	176	164	163	99	86
142	B.N. des Dünndarmes (C17)	4	5	4	1	-
143	B.N. des Dickdarmes (C18)	129	163	175	96	92
144	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	66	70	74	30	39
145	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	135	144	151	90	84
146	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	32	48	50	25	22
147	B.N. des Pankreas (C25)	146	161	146	106	94
148	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	530	542	570	284	300
149	B.N. des Larynx (C32)	27	30	27	10	13
150	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	489	495	527	268	278
151	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	4	2	2	5	6
152	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	22	19	31	21	13
153	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	2	8	11	8	6
154	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	4	2	2	2	2
155	B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	269	312	258	215	183
156	B.N. der Prostata (C61)	266	307	253	214	181
157	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	130	131	113	70	71
158	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	60	49	53	39	33
159	B.N. der Harnblase (C67)	61	70	50	28	30
160	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	68	58	77	49	33
161	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	68	58	76	49	32
162	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	14	13	12	4	7
163	B.N. der Schilddrüse (C73)	12	9	11	4	5

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
285	293	291	271	277	228	263	268	216	206	200	184	190	92
134	139	145	159	126	159	135	110	146	140	128	125	126	93
86	99	86	110	81	105	94	66	103	88	76	71	70	94
40	36	53	41	40	47	35	33	39	43	41	42	46	95
3	6	12	15	9	11	9	7	5	4	10	4	5	96
2	4	6	5	4	11	6	7	3	1	4	4	3	97
16	11	26	14	20	25	14	18	18	20	12	10	17	98
10	6	19	11	17	21	8	10	17	13	9	9	12	99
82	77	60	80	74	71	84	89	99	79	85	83	84	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe													
1.186	1.301	1.323	1.391	1.338	1.436	1.387	1.404	1.470	1.371	1.356	1.387	1.260	102
1.186	1.301	1.323	1.391	1.338	1.436	1.387	1.404	1.470	1.371	1.356	1.387	1.260	103
107	103	100	110	103	104	74	112	101	93	78	88	64	104
488	549	534	616	540	603	599	569	618	577	579	623	560	105
151	171	188	166	169	189	188	196	185	195	211	186	171	106
440	476	496	491	520	529	521	519	555	498	484	479	456	107
Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt													
3.094	3.002	3.480	3.468	3.651	3.659	3.602	3.816	4.074	4.130	3.984	3.762	3.626	108
76	71	75	87	79	81	86	77	66	107	92	106	125	109
796	726	957	907	989	1.091	1.029	1.062	1.110	1.211	1.169	1.078	1.050	110
48	46	82	69	76	83	77	69	96	111	95	108	90	111
144	127	155	145	169	186	187	174	186	192	211	159	178	112
16	11	17	20	18	16	16	25	22	32	30	21	16	113
168	143	187	148	211	252	225	217	212	252	216	216	206	114
124	97	123	134	124	146	151	140	151	185	190	131	160	115
143	168	233	208	210	217	189	215	244	217	231	215	190	116
27	19	32	42	36	29	29	44	36	30	22	46	25	117
124	112	125	138	140	159	151	173	161	186	167	174	180	118
472	387	420	471	463	510	474	516	564	536	567	517	491	119
32	22	21	29	28	42	37	43	39	26	27	39	33	120
423	351	381	417	421	442	424	454	514	493	515	456	435	121
8	6	13	12	18	10	11	19	21	21	24	23	31	122
107	146	158	152	216	212	211	218	251	226	261	315	271	123
65	70	98	89	80	80	68	90	92	107	102	92	101	124
5	5	5	7	9	9	8	8	6	6	9	8	17	125
1.038	1.094	1.226	1.168	1.191	1.067	960	1.116	1.215	1.160	1.085	987	973	126
992	1.077	1.188	1.133	1.156	1.033	929	1.088	1.165	1.126	1.029	951	942	127
308	286	279	312	350	364	406	409	420	389	343	329	298	128
54	52	57	64	88	65	87	69	93	92	71	72	65	129
233	221	211	235	252	289	306	317	310	276	261	245	224	130
135	144	166	181	183	166	234	202	224	231	228	192	172	131
129	142	155	172	177	160	233	196	211	224	219	185	169	132
16	17	31	29	36	24	31	34	29	39	26	27	31	133
11	10	25	17	26	18	22	26	22	37	16	18	21	134
68	50	52	53	37	45	84	65	76	97	78	88	66	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
Death Certificate Only													
1.119	960	1.010	1.086	1.195	1.197	1.106	1.219	1.070	1.221	1.045	1.227	1.510	137
20	22	19	24	23	29	36	29	13	24	15	28	20	138
388	333	385	407	453	444	378	462	368	412	354	404	549	139
25	17	22	25	33	19	24	29	20	23	26	26	36	140
88	66	63	61	68	66	49	68	57	45	45	54	64	141
-	2	-	1	2	1	1	1	1	1	3	4	2	142
66	72	72	90	78	82	78	97	73	86	60	81	109	143
24	26	34	37	36	30	31	31	26	21	27	26	38	144
80	52	84	70	116	109	95	107	84	97	92	82	122	145
21	16	22	18	12	18	10	14	14	11	18	16	15	146
80	81	82	102	105	115	88	114	90	124	82	113	157	147
255	217	203	266	267	276	262	272	225	274	245	299	358	148
12	12	4	8	5	9	11	5	2	7	4	7	10	149
240	200	196	255	260	265	250	264	220	266	238	289	347	150
-	2	2	-	1	-	3	2	-	3	2	1	3	151
18	17	14	14	21	18	14	17	19	19	17	25	25	152
1	3	7	9	14	10	12	15	15	16	14	13	18	153
1	1	1	2	2	3	3	3	5	1	-	-	2	154
184	174	151	164	189	160	146	154	157	201	138	171	190	155
179	171	151	162	186	157	142	151	153	198	138	166	184	156
50	49	65	51	57	60	51	64	58	54	55	57	67	157
16	27	38	27	28	29	27	30	24	26	24	27	33	158
28	22	22	21	21	29	20	28	30	23	27	26	24	159
41	36	39	27	32	46	32	25	15	15	21	15	32	160
41	36	38	26	32	42	31	24	13	14	17	14	31	161
4	3	3	6	3	4	8	1	1	4	4	1	3	162
3	3	2	2	1	2	4	1	1	3	2	-	3	163

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994

(Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
164	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	97	102	102	80	70
165	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	202	206	163	100	90
166	Hodgkin-Lymphom (C81)	17	17	11	2	2
167	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	45	44	41	25	26
168	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	39	37	37	22	15
169	Leukämie (C91-C95)	101	108	74	51	47
170	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
Weiblich						
1	Zusammen (Carcinoma in situ)	1.269	1.322	1.234	1.483	1.350
2	CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	-	-	3	-	4
3	CIS: Ösophagus (D00.1)	-	-	1	-	-
4	CIS: Magen (D00.2)	13	5	7	6	2
5	CIS: Kolon (D01.0)	9	23	14	16	14
6	CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	9	12	5	16	14
7	CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	1	-	2	2	1
8	CIS: Larynx (D02.0)	1	2	4	2	-
9	CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	2	3	2	-	1
10	Melanoma in situ (D03)	22	28	22	33	115
11	CIS: Brustdrüse [Mamma] (D05)	110	133	133	232	156
12	CIS: Cervix uteri (D06)	914	959	886	1.026	931
13	CIS: sonst. weibliche Genitalorgane (D07.0-D07.3)	159	137	118	120	81
14	CIS: Harnblase (D09.0)	24	17	33	25	29
15	Sonstige Carcinoma in situ	5	3	4	5	2
16	Zusammen (lokalisierte Tumore)	5.349	5.538	5.524	5.670	5.925
17	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	60	63	68	68	82
18	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	727	777	698	749	729
19	B.N. des Ösophagus (C15)	5	7	2	9	4
20	B.N. des Magens (C16)	162	183	153	156	152
21	B.N. des Dünndarmes (C17)	4	4	6	5	5
22	B.N. des Dickdarmes (C18)	215	250	199	222	245
23	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	200	193	199	208	200
24	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	30	35	34	34	37
25	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	59	56	55	61	53
26	B.N. des Pankreas (C25)	51	49	50	54	33
27	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	174	170	186	177	204
28	B.N. des Larynx (C32)	9	14	12	15	16
29	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	157	143	158	155	172
30	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	13	13	17	13	8
31	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	290	301	284	267	252
32	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	45	42	61	49	38
33	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1.922	1.966	2.109	2.190	2.246
34	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1.314	1.359	1.259	1.296	1.360
35	B.N. der Cervix uteri (C53)	312	333	276	300	303
36	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	657	662	638	677	683
37	B.N. des Ovars (C56)	254	256	234	235	266
38	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	91	108	111	84	108
39	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	552	552	579	588	694
40	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	276	266	278	289	340
41	B.N. der Harnblase (C67)	247	261	271	275	327
42	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	105	104	93	106	115
43	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	95	99	85	99	110
44	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	134	181	164	154	185
45	B.N. der Schilddrüse (C73)	126	177	158	148	180
46	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	13	10	6	13	12
47	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
48	Zusammen (regionalisierte Tumore)	4.076	4.085	4.118	4.426	4.417
49	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	92	88	78	86	101
50	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.478	1.522	1.501	1.699	1.659
51	B.N. des Ösophagus (C15)	12	12	13	20	14
52	B.N. des Magens (C16)	250	253	224	272	237
53	B.N. des Dünndarmes (C17)	10	13	11	13	18
54	B.N. des Dickdarmes (C18)	683	707	718	733	788
55	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	329	351	325	407	361
56	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	32	27	41	45	40
57	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	72	70	65	93	82
58	B.N. des Pankreas (C25)	89	87	103	116	117
59	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	240	230	254	281	275
60	B.N. des Larynx (C32)	8	17	12	12	13
61	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	212	202	230	254	251
62	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	7	1	2	4	9
63	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	75	67	70	63	94
64	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	25	19	20	23	32

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
70	50	56	42	53	68	81	92	81	96	73	108	114	164
87	53	65	74	80	79	80	83	113	102	107	105	129	165
2	2	3	1	-	1	1	2	1	2	5	1	1	166
21	11	22	25	25	17	20	21	32	28	32	20	39	167
24	14	11	8	15	9	12	19	18	21	23	20	28	168
40	26	29	39	38	52	47	41	62	51	47	63	61	169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
													Weiblich
			Carcinoma in situ (CIS)										
1.315	1.509	1.563	1.908	1.972	2.328	2.438	2.293	2.450	2.376	2.553	2.550	2.605	1
1	1	2	3	4	3	3	6	3	3	2	6	4	2
-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	1	1	3
5	2	1	3	6	7	4	7	4	8	3	2	9	4
28	20	17	25	59	73	86	48	67	50	65	87	52	5
8	14	15	14	30	53	39	42	30	49	34	45	33	6
-	-	2	1	2	3	2	4	3	5	6	4	5	7
2	-	-	4	3	3	1	2	4	-	2	1	1	8
1	-	-	1	-	1	-	1	4	1	1	3	1	9
151	160	153	164	170	271	227	225	218	240	236	316	372	10
188	252	258	307	444	513	458	464	626	527	592	647	664	11
799	892	970	1.239	1.107	1.232	1.455	1.337	1.296	1.299	1.401	1.202	1.236	12
98	105	88	85	91	84	88	81	91	74	72	81	73	13
30	57	51	58	51	78	61	63	87	110	121	142	129	14
4	6	5	3	4	6	13	11	17	10	18	13	25	15
			Lokalisiert										
5.748	6.023	5.774	5.940	5.828	5.965	5.976	6.117	5.988	6.284	6.328	6.416	6.427	16
70	96	54	73	63	62	77	78	87	89	75	73	70	17
752	772	684	698	745	717	771	709	793	715	711	727	676	18
8	9	6	10	17	10	7	9	15	5	9	15	9	19
169	150	134	130	139	115	154	119	146	134	115	93	113	20
4	12	12	8	5	13	9	8	11	12	9	9	14	21
241	233	211	210	249	268	243	236	262	231	248	239	225	22
184	201	193	207	172	182	186	180	179	184	165	177	144	23
41	44	39	50	62	37	59	58	50	44	46	75	55	24
57	60	44	43	41	43	47	32	52	42	46	47	44	25
48	62	45	39	57	48	64	65	76	62	70	71	69	26
170	197	193	217	233	209	239	279	316	324	300	346	344	27
10	12	15	20	13	14	14	20	12	21	26	16	18	28
146	182	168	190	203	191	214	254	288	287	256	321	315	29
9	10	8	21	11	9	19	21	18	7	17	8	11	30
258	286	272	290	264	328	287	246	222	332	298	301	389	31
47	60	37	29	35	45	50	62	44	60	42	38	35	32
2.250	2.297	2.271	2.299	2.291	2.302	2.313	2.363	2.280	2.436	2.626	2.570	2.696	33
1.330	1.314	1.243	1.285	1.205	1.263	1.189	1.284	1.119	1.149	1.092	1.168	1.070	34
276	290	258	303	261	274	238	258	198	206	211	197	196	35
691	685	674	687	665	697	692	726	629	647	629	670	608	36
263	237	217	206	181	187	163	191	189	182	149	187	157	37
100	102	94	89	98	105	96	109	103	114	103	114	109	38
559	638	624	636	596	596	548	553	582	563	564	612	567	39
277	325	315	312	296	295	266	275	299	277	298	296	284	40
255	283	286	303	273	284	262	256	259	271	247	295	261	41
139	111	132	119	128	100	124	116	121	115	119	89	97	42
130	101	124	101	113	75	101	85	91	85	100	69	81	43
150	231	248	268	245	326	348	395	396	485	475	467	459	44
147	223	239	258	243	316	345	393	391	481	471	463	455	45
14	11	8	5	12	8	11	11	10	9	9	17	13	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
			Regionalisiert										
4.232	4.525	4.148	4.110	4.173	4.149	4.108	4.114	4.454	4.103	4.054	4.095	3.722	48
94	105	107	99	111	110	104	122	124	156	141	123	104	49
1.551	1.650	1.444	1.455	1.433	1.427	1.422	1.405	1.341	1.352	1.341	1.316	1.189	50
15	12	25	17	20	17	16	31	18	20	16	20	17	51
232	228	178	193	174	169	165	165	119	143	142	152	134	52
12	16	16	16	16	20	13	16	18	15	27	24	24	53
708	751	699	723	695	722	700	694	661	658	660	604	569	54
351	403	324	329	344	301	330	300	300	305	255	282	214	55
39	47	40	27	36	36	28	37	35	34	44	32	20	56
67	66	53	50	48	40	46	37	58	59	51	42	38	57
127	127	109	99	100	118	123	125	132	117	144	158	170	58
296	315	272	299	308	309	281	308	323	326	330	312	295	59
14	23	10	14	14	20	20	12	17	13	7	16	11	60
276	280	258	274	286	281	249	288	294	305	320	287	268	61
11	11	6	3	2	7	12	6	3	4	8	3	-	62
66	72	58	57	52	60	76	73	41	67	49	61	63	63
29	35	21	25	22	29	18	24	16	21	31	27	10	64

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994

(Fortsetzung)

Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
65	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	1.430	1.375	1.415	1.450	1.472
66	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	434	466	487	490	474
67	B.N. der Cervix uteri (C53)	135	138	126	120	127
68	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	74	88	95	109	77
69	B.N. des Ovars (C56)	178	196	218	213	227
70	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	47	44	48	48	43
71	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	181	182	169	204	161
72	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	110	108	92	97	89
73	B.N. der Harnblase (C67)	51	52	53	79	56
74	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	14	15	21	21	17
75	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	13	14	18	18	15
76	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	75	94	82	81	101
77	B.N. der Schilddrüse (C73)	71	92	81	75	100
78	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	25	26	19	24	22
79	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
80	Zusammen (disseminierte Tumore)	2.410	2.222	2.313	2.510	2.343
81	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	9	13	9	10	17
82	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.031	921	953	1.056	1.024
83	B.N. des Ösophagus (C15)	6	4	10	9	13
84	B.N. des Magens (C16)	200	196	234	208	198
85	B.N. des Dünndarmes (C17)	14	9	10	5	8
86	B.N. des Dickdarmes (C18)	330	275	274	299	329
87	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	128	119	132	137	112
88	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	46	42	38	63	49
89	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	99	86	91	106	91
90	B.N. des Pankreas (C25)	203	186	160	227	221
91	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	281	289	299	393	347
92	B.N. des Larynx (C32)	2	1	2	1	1
93	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	265	284	292	386	339
94	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	5	4	1	2
95	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	33	36	32	47	34
96	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	38	25	22	17	26
97	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	381	370	390	384	331
98	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	359	323	346	328	353
99	B.N. der Cervix uteri (C53)	40	26	34	20	30
100	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	66	56	58	68	67
101	B.N. des Ovars (C56)	243	221	239	223	234
102	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	10	20	15	17	22
103	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	95	86	93	116	84
104	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	75	67	69	88	63
105	B.N. der Harnblase (C67)	12	15	21	20	19
106	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7	6	9	7	8
107	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	3	4	5	3	6
108	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	35	25	19	23	26
109	B.N. der Schilddrüse (C73)	26	23	16	21	23
110	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	138	123	137	128	91
111	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
112	Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	877	892	916	1.097	1.131
113	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	877	892	916	1.097	1.131
114	Hodgkin-Lymphom (C81)	72	67	67	73	80
115	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	388	387	379	488	504
116	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	146	139	178	182	177
117	Leukämie (C91-C95)	271	299	291	354	369
118	Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	1.973	1.966	1.924	2.788	2.474
119	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	34	25	32	36	27
120	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	614	573	584	715	768
121	B.N. des Ösophagus (C15)	9	14	10	18	21
122	B.N. des Magens (C16)	166	124	150	138	162
123	B.N. des Dünndarmes (C17)	6	6	11	8	12
124	B.N. des Dickdarmes (C18)	137	107	112	196	186
125	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	104	117	127	109	123
126	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	48	58	40	55	68
127	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	38	48	36	54	50
128	B.N. des Pankreas (C25)	104	95	96	136	145
129	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	137	116	159	161	188
130	B.N. des Larynx (C32)	6	4	3	5	2
131	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	121	106	144	140	171
132	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	4	6	4	8	9
133	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	113	110	117	154	137
134	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	45	51	51	77	70
135	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	321	362	371	683	496
136	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	391	388	300	467	368

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
1.464	1.583	1.529	1.444	1.530	1.482	1.417	1.355	1.848	1.346	1.362	1.435	1.337	65
438	463	411	452	456	450	492	485	439	478	482	481	416	66
95	116	101	117	98	89	101	101	82	86	77	96	76	67
90	100	115	94	108	95	102	100	115	110	116	102	102	68
200	196	152	189	200	210	236	221	184	222	234	208	176	69
53	51	43	52	50	56	53	63	58	60	55	75	62	70
153	143	151	141	133	115	144	158	132	146	132	149	131	71
95	80	86	74	62	62	72	88	68	76	66	78	85	72
45	44	45	48	49	33	53	40	43	49	47	50	31	73
9	13	19	20	20	13	10	14	15	16	11	11	4	74
8	10	14	14	16	8	5	8	6	11	7	3	2	75
110	118	115	105	93	128	120	144	155	170	147	163	158	76
106	116	113	103	92	126	118	142	154	169	146	162	157	77
11	17	15	10	13	19	12	20	17	21	20	14	15	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
			Disseminiert										
2.425	2.543	2.437	2.508	2.395	2.510	2.374	2.290	2.344	2.161	2.212	2.156	1.956	80
5	13	12	11	9	7	11	14	11	13	5	9	15	81
985	1.047	1.019	1.018	976	947	926	884	845	857	813	829	734	82
10	15	12	15	11	9	16	16	8	9	17	12	11	83
171	162	158	189	149	156	142	131	121	97	128	99	110	84
10	12	14	15	9	15	10	15	15	19	18	21	14	85
324	336	310	300	288	275	269	255	234	271	227	221	208	86
120	126	112	103	110	111	125	117	116	98	83	91	84	87
59	54	65	68	62	56	55	49	51	46	47	36	48	88
65	81	94	72	77	74	74	63	56	58	57	59	45	89
224	260	253	252	263	248	229	234	242	258	230	288	211	90
423	408	393	446	422	504	482	466	503	519	534	540	467	91
4	2	1	1	1	1	1	1	-	2	1	1	2	92
410	401	388	439	415	497	477	455	498	511	528	535	462	93
5	3	4	2	6	6	4	2	3	2	6	7	2	94
46	46	45	41	41	35	49	50	34	36	35	33	37	95
43	32	36	20	32	32	33	35	21	31	14	21	20	96
349	400	359	365	366	390	354	317	459	295	323	257	293	97
340	340	363	366	316	377	303	306	268	227	264	238	234	98
35	37	30	33	42	48	43	48	20	24	42	24	22	99
67	63	68	63	66	66	44	69	59	47	58	42	61	100
225	224	236	240	196	242	196	171	164	136	149	147	133	101
13	16	29	30	12	21	20	18	25	20	15	25	18	102
98	110	80	109	93	90	88	83	71	64	92	94	66	103
66	78	54	71	58	67	63	60	54	42	56	67	48	104
24	24	24	29	29	18	16	14	10	15	28	22	13	105
11	16	13	9	3	10	10	7	10	3	3	3	2	106
2	9	2	4	2	8	7	4	6	1	1	1	2	107
31	34	32	21	29	26	22	22	30	13	23	14	11	108
27	29	23	15	23	19	20	20	24	12	17	11	8	109
89	94	81	100	102	86	92	104	89	101	100	111	75	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
			B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe										
1.144	1.224	1.175	1.250	1.269	1.320	1.253	1.265	1.262	1.250	1.180	1.169	1.083	112
1.144	1.224	1.175	1.250	1.269	1.320	1.253	1.265	1.262	1.250	1.180	1.169	1.083	113
83	73	77	79	83	73	85	66	75	80	79	87	67	114
505	574	502	557	545	597	523	547	543	578	538	544	515	115
184	182	172	217	203	200	182	188	207	218	195	168	175	116
370	391	422	392	431	446	453	460	426	368	367	364	325	117
			Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt										
2.287	2.317	2.985	2.661	2.910	2.979	2.968	3.047	3.061	3.250	3.159	3.268	3.098	118
26	36	26	31	34	37	41	39	39	51	36	70	32	119
723	685	873	802	907	885	906	849	851	908	913	875	801	120
18	19	27	28	27	16	19	21	24	30	36	43	29	121
151	126	177	120	156	168	176	161	166	160	161	148	112	122
8	12	16	11	15	16	20	27	20	10	21	17	20	123
170	132	186	178	195	199	208	196	141	199	167	196	192	124
119	123	151	128	156	123	140	134	130	160	136	149	117	125
75	78	94	92	121	108	103	95	120	101	130	95	95	126
44	45	55	61	54	66	57	46	56	49	56	37	44	127
136	149	162	179	181	185	178	164	191	197	198	183	189	128
192	177	207	203	232	279	249	268	292	305	318	270	315	129
5	6	2	3	3	6	4	5	5	4	4	7	5	130
170	160	187	189	209	258	228	250	266	286	295	247	296	131
3	6	15	9	25	13	6	10	11	17	18	27	39	132
117	143	146	127	175	191	219	210	232	198	259	300	255	133
59	54	86	64	63	65	64	73	68	73	96	74	70	134
405	389	699	618	573	648	679	757	687	801	651	836	877	135
331	447	478	417	402	360	319	333	342	339	355	317	296	136

3.2.4 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Tumorstadium und Geschlecht seit 1994 (Schluss)

Cancer incidence since 1994 by site, stadium and sex

Lfd.Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	1994	1995	1996	1997	1998
137	B.N. der Cervix uteri (C53)	112	88	69	84	78
138	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	126	131	111	157	112
139	B.N. des Ovars (C56)	100	125	91	165	132
140	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	53	44	29	61	46
141	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	100	141	115	166	146
142	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	40	51	44	48	47
143	B.N. der Harnblase (C67)	54	81	62	109	88
144	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	103	72	90	124	121
145	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	96	69	88	120	113
146	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	21	41	26	111	58
147	B.N. der Schilddrüse (C73)	16	33	23	102	50
148	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	90	81	75	86	86
149	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-
150	Zusammen (Death Certificate Only)	2.500	2.482	2.430	1.468	1.447
151	B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	16	28	25	9	21
152	B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	936	889	889	541	571
153	B.N. des Ösophagus (C15)	14	12	17	9	13
154	B.N. des Magens (C16)	201	217	151	117	85
155	B.N. des Dünndarmes (C17)	4	8	5	4	1
156	B.N. des Dickdarmes (C18)	219	213	224	101	132
157	B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	72	67	92	49	51
158	B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	84	76	98	58	61
159	B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	100	74	82	51	67
160	B.N. des Pankreas (C25)	227	209	212	145	153
161	B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	225	255	245	145	130
162	B.N. des Larynx (C32)	4	4	7	1	-
163	B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	209	240	226	139	123
164	B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2	3	6	5	1
165	Bösartiges Melanom der Haut (C43)	35	30	30	19	23
166	B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	25	22	20	12	24
167	B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	350	333	343	179	196
168	B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	278	284	269	151	140
169	B.N. der Cervix uteri (C53)	23	37	29	16	14
170	B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	98	89	83	58	38
171	B.N. des Ovars (C56)	137	136	133	65	76
172	B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	20	22	24	12	12
173	B.N. der Harnorgane (C64-C68)	119	119	127	58	64
174	B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	77	65	71	29	39
175	B.N. der Harnblase (C67)	41	50	43	23	23
176	B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	87	79	79	35	38
177	B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	86	78	79	35	37
178	B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	20	17	16	12	10
179	B.N. der Schilddrüse (C73)	18	13	14	11	9
180	B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	164	198	157	163	125
181	B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	243	225	224	139	104
182	Hodgkin-Lymphom (C81)	15	13	15	5	4
183	Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	53	59	52	36	28
184	Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	56	47	47	26	23
185	Leukämie (C91-C95)	119	106	110	72	49
186	B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lfd.Nr.
80	107	97	96	73	57	59	58	55	71	68	58	72	137
100	159	172	131	131	113	112	111	133	100	105	97	84	138
116	121	156	137	135	127	112	116	109	116	139	111	99	139
35	60	53	53	63	63	36	48	45	52	43	51	41	140
164	153	181	133	170	203	160	181	208	182	154	147	127	141
50	52	62	45	58	80	56	54	77	59	51	62	41	142
102	98	105	80	99	109	92	120	125	110	92	76	81	143
161	138	150	152	195	168	199	188	184	234	200	201	172	144
150	133	143	147	187	160	196	183	178	227	194	196	171	145
30	29	54	47	61	59	53	56	67	45	62	59	42	146
25	22	46	46	51	50	41	48	61	40	52	53	31	147
76	60	70	58	73	71	73	83	80	97	97	92	72	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
			Death Certificate Only										
1.275	1.163	1.167	1.075	1.210	1.208	1.165	1.247	1.154	1.197	1.088	1.131	1.483	150
7	12	7	5	10	15	11	12	7	14	10	11	19	151
472	456	443	400	454	454	444	485	386	404	368	387	500	152
3	7	13	9	8	7	9	13	7	6	2	12	10	153
86	75	57	71	71	82	64	69	45	60	55	45	74	154
1	4	2	1	-	2	1	1	-	4	3	-	5	155
108	110	94	83	98	91	102	124	82	77	66	85	89	156
41	33	40	39	43	45	42	37	33	42	30	37	41	157
57	47	40	47	69	47	56	69	62	44	47	50	68	158
41	40	40	34	30	29	38	35	30	31	30	31	34	159
133	128	152	113	132	140	127	133	124	132	127	120	172	160
116	120	135	133	133	128	130	139	162	141	134	158	218	161
2	1	-	2	-	-	1	1	1	1	1	2	1	162
112	114	131	126	131	121	126	137	160	138	132	151	212	163
2	3	3	4	-	1	2	3	3	4	2	1	3	164
20	21	15	7	18	21	18	14	17	20	18	21	20	165
13	8	15	11	13	13	15	22	13	8	13	7	18	166
159	152	134	143	172	136	144	129	155	119	141	113	146	167
135	103	117	110	123	104	97	113	111	142	109	94	161	168
15	6	10	12	10	10	11	11	12	16	14	13	26	169
56	40	40	28	45	34	23	21	33	38	28	30	40	170
58	51	61	56	53	54	53	67	54	68	58	44	81	171
6	6	6	14	15	6	10	14	12	20	9	7	14	172
71	63	68	47	44	57	34	62	56	54	45	45	54	173
49	39	37	18	23	27	22	40	31	33	29	28	30	174
20	19	27	21	16	24	10	20	22	19	14	11	21	175
28	43	34	32	38	44	47	28	29	21	27	25	39	176
27	43	33	32	37	42	47	28	28	20	27	23	38	177
11	6	13	9	5	5	9	6	3	1	3	8	8	178
9	5	11	9	4	3	5	4	2	-	1	8	7	179
130	92	103	83	113	117	107	116	111	121	108	129	141	180
111	84	80	91	87	113	107	118	101	148	110	132	156	181
3	1	1	3	1	3	3	2	-	2	4	1	2	182
34	18	19	28	30	32	33	26	28	42	32	38	40	183
25	23	19	19	15	16	21	19	24	29	24	27	39	184
49	42	41	41	41	62	50	69	49	75	49	65	75	185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	Insgesamt - Grundzahlen									
Bösartige Neubildungen insgesamt (C00-C43, C45-C97)	37.067	1.327	3.198	7.083	6.040	1.993	6.235	2.890	1.481	6.820
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	951	36	90	156	152	46	159	87	36	189
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	9.045	344	680	1.927	1.558	504	1.495	514	333	1.690
B.N. des Ösophagus (C15)	373	13	27	69	76	18	60	17	17	76
B.N. des Magens (C16)	1.296	54	134	246	226	74	212	90	60	200
B.N. des Dünndarmes (C17)	160	5	8	38	27	12	30	9	8	23
B.N. des Dickdarmes (C18)	2.892	103	223	608	500	146	541	154	108	509
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	1.456	51	80	365	233	84	209	97	62	275
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	890	44	52	200	154	39	135	37	28	201
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	352	11	29	84	67	18	61	17	8	57
B.N. des Pankreas (C25)	1.585	62	121	311	269	105	242	91	41	343
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	4.528	155	375	881	700	241	705	274	171	1.026
B.N. des Larynx (C32)	281	9	32	43	34	7	64	26	17	49
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	4.130	137	333	819	649	232	615	241	148	956
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	105	4	10	10	12	6	32	11	3	17
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	1.534	18	223	212	265	71	160	390	97	98
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	371	14	44	54	68	18	72	19	23	59
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	5.434	223	447	1.025	833	340	888	465	188	1.025
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	2.177	69	202	413	306	135	387	146	75	444
B.N. der Cervix uteri (C53)	392	14	37	68	38	26	73	29	14	93
B.N. der anderen Teile der Gebärmutter (C54, C55)	895	29	85	177	143	49	161	43	29	179
B.N. des Ovars (C56)	646	19	51	129	95	45	102	54	23	128
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	244	7	29	39	30	15	51	20	9	44
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	5.123	176	459	878	964	254	869	507	266	750
B.N. der Prostata (C61)	4.722	161	416	822	884	245	790	478	247	679
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	2.930	120	221	620	467	96	561	159	109	577
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	1.243	52	113	252	209	40	249	80	44	204
B.N. der Harnblase (C67)	1.552	58	100	341	227	51	289	73	60	353
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	655	19	47	134	112	41	106	58	18	120
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	603	15	45	123	100	38	98	55	17	112
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	961	26	118	190	85	57	129	98	25	233
B.N. der Schilddrüse (C73)	923	21	117	184	80	57	123	95	24	222
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	625	26	47	108	100	31	133	40	26	114
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	2.628	97	235	475	418	153	539	122	111	478
Hodgkin-Lymphom (C81)	134	5	14	21	27	3	26	4	7	27
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	1.154	36	96	230	183	81	233	45	56	194
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	413	17	40	59	64	21	100	24	13	75
Leukämie (C90-C95)	917	39	85	164	142	47	178	49	31	182
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	Insgesamt - auf 100.000 Bevölkerung (rohe Raten)									
Bösartige Neubildungen insgesamt (C00-C43, C45-C97)	441,9	465,6	574,8	439,4	427,7	377,0	516,5	407,9	400,2	399,2
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	11,3	12,6	16,2	9,7	10,8	8,7	13,2	12,3	9,7	11,1
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	107,8	120,7	122,2	119,5	110,3	95,3	123,8	72,6	90,0	98,9
B.N. des Ösophagus (C15)	4,4	4,6	4,9	4,3	5,4	3,4	5,0	2,4	4,6	4,4
B.N. des Magens (C16)	15,4	18,9	24,1	15,3	16,0	14,0	17,6	12,7	16,2	11,7
B.N. des Dünndarmes (C17)	1,9	1,8	1,4	2,4	1,9	2,3	2,5	1,3	2,2	1,3
B.N. des Dickdarmes (C18)	34,5	36,1	40,1	37,7	35,4	27,6	44,8	21,7	29,2	29,8
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	17,4	17,9	14,4	22,6	16,5	15,9	17,3	13,7	16,8	16,1
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	10,6	15,4	9,3	12,4	10,9	7,4	11,2	5,2	7,6	11,8
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4,2	3,9	5,2	5,2	4,7	3,4	5,1	2,4	2,2	3,3
B.N. des Pankreas (C25)	18,9	21,8	21,7	19,3	19,0	19,9	20,0	12,8	11,1	20,1
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	54,0	54,4	67,4	54,7	49,6	45,6	58,4	38,7	46,2	60,0
B.N. des Larynx (C32)	3,3	3,2	5,8	2,7	2,4	1,3	5,3	3,7	4,6	2,9
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	49,2	48,1	59,8	50,8	46,0	43,9	50,9	34,0	40,0	56,0
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,3	1,4	1,8	0,6	0,8	1,1	2,7	1,6	0,8	1,0
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	18,3	6,3	40,1	13,2	18,8	13,4	13,3	55,1	26,2	5,7
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	4,4	4,9	7,9	3,4	4,8	3,4	6,0	2,7	6,2	3,5
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	64,8	78,2	80,3	63,6	59,0	64,3	73,6	65,6	50,8	60,0
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	26,0	24,2	36,3	25,6	21,7	25,5	32,1	20,6	20,3	26,0
B.N. der Cervix uteri (C53)	4,7	4,9	6,6	4,2	2,7	4,9	6,0	4,1	3,8	5,4
B.N. der anderen Teile der Gebärmutter (C54, C55)	10,7	10,2	15,3	11,0	10,1	9,3	13,3	6,1	7,8	10,5
B.N. des Ovars (C56)	7,7	6,7	9,2	8,0	6,7	8,5	8,4	7,6	6,2	7,5
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	2,9	2,5	5,2	2,4	2,1	2,8	4,2	2,8	2,4	2,6
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	61,1	61,8	82,5	54,5	68,3	48,1	72,0	71,6	71,9	43,9
B.N. der Prostata (C61)	56,3	56,5	74,8	51,0	62,6	46,3	65,4	67,5	66,7	39,7
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	34,9	42,1	39,7	38,5	33,1	18,2	46,5	22,4	29,5	33,8
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	14,8	18,2	20,3	15,6	14,8	7,6	20,6	11,3	11,9	11,9
B.N. der Harnblase (C67)	18,5	20,4	18,0	21,2	16,1	9,6	23,9	10,3	16,2	20,7
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7,8	6,7	8,4	8,3	7,9	7,8	8,8	8,2	4,9	7,0
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	7,2	5,3	8,1	7,6	7,1	7,2	8,1	7,8	4,6	6,6
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	11,5	9,1	21,2	11,8	6,0	10,8	10,7	13,8	6,8	13,6
B.N. der Schilddrüse (C73)	11,0	7,4	21,0	11,4	5,7	10,8	10,2	13,4	6,5	13,0
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	7,5	9,1	8,4	6,7	7,1	5,9	11,0	5,6	7,0	6,7
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	31,3	34,0	42,2	29,5	29,6	28,9	44,6	17,2	30,0	28,0
Hodgkin-Lymphom (C81)	1,6	1,8	2,5	1,3	1,9	0,6	2,2	0,6	1,9	1,6
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	13,8	12,6	17,3	14,3	13,0	15,3	19,3	6,4	15,1	11,4
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4,9	6,0	7,2	3,7	4,5	4,0	8,3	3,4	3,5	4,4
Leukämie (C90-C95)	10,9	13,7	15,3	10,2	10,1	8,9	14,7	6,9	8,4	10,7
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Männer - Grundzahlen					
Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	19.298	704	1.648	3.718	3.320	986	3.255	1.525	859	3.283
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	711	31	60	117	125	31	118	72	28	129
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	5.145	204	396	1.118	902	285	840	307	193	900
B.N. des Ösophagus (C15)	297	13	21	56	62	17	46	13	14	55
B.N. des Magens (C16)	753	30	80	155	134	48	112	53	36	105
B.N. des Dünndarmes (C17)	83	3	4	17	17	11	11	6	2	12
B.N. des Dickdarmes (C18)	1.609	61	135	352	280	73	301	97	58	252
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	856	33	44	214	128	53	128	60	43	153
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	604	31	31	143	110	27	90	27	19	126
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	147	5	13	37	33	6	25	5	3	20
B.N. des Pankreas (C25)	774	27	63	141	137	46	125	45	17	173
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	2.889	112	243	572	453	162	457	189	122	579
B.N. des Larynx (C32)	244	9	25	38	29	7	58	25	13	40
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	2.577	96	211	525	411	153	388	158	105	530
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	50	2	7	4	6	2	13	6	1	9
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	770	10	98	123	130	42	75	192	51	49
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	218	9	27	34	41	11	39	7	18	32
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	85	1	8	16	17	5	20	4	2	12
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	5.123	176	459	878	964	254	869	507	266	750
B.N. der Prostata (C61)	4.722	161	416	822	884	245	790	478	247	679
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.985	75	138	411	323	58	399	105	73	403
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	755	19	63	146	124	25	165	50	30	133
B.N. der Harnblase (C67)	1.145	48	68	250	179	32	220	51	40	257
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	341	15	27	72	52	19	54	31	8	63
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	309	11	27	66	45	18	48	28	7	59
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	283	9	28	61	32	19	35	22	10	67
B.N. der Schilddrüse (C73)	265	6	28	58	30	19	32	21	9	62
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	309	14	23	55	51	15	70	15	17	49
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.389	46	134	257	224	83	266	68	70	241
Hodgkin-Lymphom (C81)	65	1	6	13	13	1	13	2	5	11
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	599	17	47	119	101	45	114	25	32	99
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	199	9	19	24	34	6	46	16	8	37
Leukämie (C90-C95)	517	19	62	100	74	30	92	25	21	94
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	Männer - auf 100.000 Bevölkerung (rohe Raten)									
Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	472,2	505,7	610,8	470,8	478,2	384,5	551,5	440,1	471,5	401,0
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	17,4	22,3	22,2	14,8	18,0	12,1	20,0	20,8	15,4	15,8
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	125,9	146,5	146,8	141,6	129,9	111,1	142,3	88,6	105,9	109,9
B.N. des Ösophagus (C15)	7,3	9,3	7,8	7,1	8,9	6,6	7,8	3,8	7,7	6,7
B.N. des Magens (C16)	18,4	21,5	29,7	19,6	19,3	18,7	19,0	15,3	19,8	12,8
B.N. des Dünndarmes (C17)	2,0	2,2	1,5	2,2	2,4	4,3	1,9	1,7	1,1	1,5
B.N. des Dickdarmes (C18)	39,4	43,8	50,0	44,6	40,3	28,5	51,0	28,0	31,8	30,8
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	20,9	23,7	16,3	27,1	18,4	20,7	21,7	17,3	23,6	18,7
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	14,8	22,3	11,5	18,1	15,8	10,5	15,2	7,8	10,4	15,4
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	3,6	3,6	4,8	4,7	4,8	2,3	4,2	1,4	1,6	2,4
B.N. des Pankreas (C25)	18,9	19,4	23,4	17,9	19,7	17,9	21,2	13,0	9,3	21,1
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	70,7	80,4	90,1	72,4	65,3	63,2	77,4	54,5	67,0	70,7
B.N. des Larynx (C32)	6,0	6,5	9,3	4,8	4,2	2,7	9,8	7,2	7,1	4,9
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	63,1	69,0	78,2	66,5	59,2	59,7	65,7	45,6	57,6	64,7
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,2	1,4	2,6	0,5	0,9	0,8	2,2	1,7	0,5	1,1
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	18,8	7,2	36,3	15,6	18,7	16,4	12,7	55,4	28,0	6,0
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	5,3	6,5	10,0	4,3	5,9	4,3	6,6	2,0	9,9	3,9
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	2,1	0,7	3,0	2,0	2,4	1,9	3,4	1,2	1,1	1,5
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	125,3	126,4	170,1	111,2	138,9	99,1	147,2	146,3	146,0	91,6
B.N. der Prostata (C61)	115,5	115,6	154,2	104,1	127,3	95,5	133,8	137,9	135,6	82,9
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	48,6	53,9	51,1	52,0	46,5	22,6	67,6	30,3	40,1	49,2
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	18,5	13,6	23,4	18,5	17,9	9,7	28,0	14,4	16,5	16,2
B.N. der Harnblase (C67)	28,0	34,5	25,2	31,7	25,8	12,5	37,3	14,7	22,0	31,4
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	8,3	10,8	10,0	9,1	7,5	7,4	9,1	8,9	4,4	7,7
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	7,6	7,9	10,0	8,4	6,5	7,0	8,1	8,1	3,8	7,2
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	6,9	6,5	10,4	7,7	4,6	7,4	5,9	6,3	5,5	8,2
B.N. der Schilddrüse (C73)	6,5	4,3	10,4	7,3	4,3	7,4	5,4	6,1	4,9	7,6
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	7,6	10,1	8,5	7,0	7,3	5,8	11,9	4,3	9,3	6,0
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	34,0	33,0	49,7	32,5	32,3	32,4	45,1	19,6	38,4	29,4
Hodgkin-Lymphom (C81)	1,6	0,7	2,2	1,6	1,9	0,4	2,2	0,6	2,7	1,3
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	14,7	12,2	17,4	15,1	14,5	17,5	19,3	7,2	17,6	12,1
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	4,9	6,5	7,0	3,0	4,9	2,3	7,8	4,6	4,4	4,5
Leukämie (C90-C95)	12,6	13,6	23,0	12,7	10,7	11,7	15,6	7,2	11,5	11,5
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Frauen - Grundzahlen					
Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	17.769	623	1.550	3.365	2.720	1.007	2.980	1.365	622	3.537
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	240	5	30	39	27	15	41	15	8	60
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	3.900	140	284	809	656	219	655	207	140	790
B.N. des Ösophagus (C15)	76	-	6	13	14	1	14	4	3	21
B.N. des Magens (C16)	543	24	54	91	92	26	100	37	24	95
B.N. des Dünndarmes (C17)	77	2	4	21	10	1	19	3	6	11
B.N. des Dickdarmes (C18)	1.283	42	88	256	220	73	240	57	50	257
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	600	18	36	151	105	31	81	37	19	122
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	286	13	21	57	44	12	45	10	9	75
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	205	6	16	47	34	12	36	12	5	37
B.N. des Pankreas (C25)	811	35	58	170	132	59	117	46	24	170
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	1.639	43	132	309	247	79	248	85	49	447
B.N. des Larynx (C32)	37	-	7	5	5	-	6	1	4	9
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	1.553	41	122	294	238	79	227	83	43	426
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	55	2	3	6	6	4	19	5	2	8
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	764	8	125	89	135	29	85	198	46	49
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	153	5	17	20	27	7	33	12	5	27
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	5.349	222	439	1.009	816	335	868	461	186	1.013
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	2.177	69	202	413	306	135	387	146	75	444
B.N. der Cervix uteri (C53)	392	14	37	68	38	26	73	29	14	93
B.N. der anderen Teile der Gebärmutter (C54, C55)	895	29	85	177	143	49	161	43	29	179
B.N. des Ovars (C56)	646	19	51	129	95	45	102	54	23	128
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	244	7	29	39	30	15	51	20	9	44
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	945	45	83	209	144	38	162	54	36	174
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	488	33	50	106	85	15	84	30	14	71
B.N. der Harnblase (C67)	407	10	32	91	48	19	69	22	20	96
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	314	4	20	62	60	22	52	27	10	57
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	294	4	18	57	55	20	50	27	10	53
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	678	17	90	129	53	38	94	76	15	166
B.N. der Schilddrüse (C73)	658	15	89	126	50	38	91	74	15	160
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	316	12	24	53	49	16	63	25	9	65
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.239	51	101	218	194	70	273	54	41	237
Hodgkin-Lymphom (C81)	69	4	8	8	14	2	13	2	2	16
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	555	19	49	111	82	36	119	20	24	95
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	214	8	21	35	30	15	54	8	5	38
Leukämie (C90-C95)	400	20	23	64	68	17	86	24	10	88
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Bundesländern und Geschlecht im Jahr 2011 (Schluss)

Cancer incidence in 2011 by site, NUTS-2 regions and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	Frauen - auf 100.000 Bevölkerung (rohe Raten)									
Bösartige Neubildungen zusammen (C00-C43, C45-C97)	413,1	427,3	540,8	409,3	378,8	370,0	483,0	377,1	331,0	397,5
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	5,6	3,4	10,5	4,7	3,8	5,5	6,6	4,1	4,3	6,7
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	90,7	96,0	99,1	98,4	91,4	80,5	106,2	57,2	74,5	88,8
B.N. des Ösophagus (C15)	1,8	-	2,1	1,6	1,9	0,4	2,3	1,1	1,6	2,4
B.N. des Magens (C16)	12,6	16,5	18,8	11,1	12,8	9,6	16,2	10,2	12,8	10,7
B.N. des Dünndarmes (C17)	1,8	1,4	1,4	2,6	1,4	0,4	3,1	0,8	3,2	1,2
B.N. des Dickdarmes (C18)	29,8	28,8	30,7	31,1	30,6	26,8	38,9	15,7	26,6	28,9
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	13,9	12,3	12,6	18,4	14,6	11,4	13,1	10,2	10,1	13,7
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	6,6	8,9	7,3	6,9	6,1	4,4	7,3	2,8	4,8	8,4
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	4,8	4,1	5,6	5,7	4,7	4,4	5,8	3,3	2,7	4,2
B.N. des Pankreas (C25)	18,9	24,0	20,2	20,7	18,4	21,7	19,0	12,7	12,8	19,1
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	38,1	29,5	46,1	37,6	34,4	29,0	40,2	23,5	26,1	50,2
B.N. des Larynx (C32)	0,9	-	2,4	0,6	0,7	-	1,0	0,3	2,1	1,0
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	36,1	28,1	42,6	35,8	33,1	29,0	36,8	22,9	22,9	47,9
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	1,3	1,4	1,0	0,7	0,8	1,5	3,1	1,4	1,1	0,9
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	17,8	5,5	43,6	10,8	18,8	10,7	13,8	54,7	24,5	5,5
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	3,6	3,4	5,9	2,4	3,8	2,6	5,3	3,3	2,7	3,0
B.N. der Brustdrüse [Mamma] (C50)	124,4	152,3	153,2	122,7	113,6	123,1	140,7	127,4	99,0	113,8
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	50,6	47,3	70,5	50,2	42,6	49,6	62,7	40,3	39,9	49,9
B.N. der Cervix uteri (C53)	9,1	9,6	12,9	8,3	5,3	9,6	11,8	8,0	7,5	10,5
B.N. der anderen Teile der Gebärmutter (C54, C55)	20,8	19,9	29,7	21,5	19,9	18,0	26,1	11,9	15,4	20,1
B.N. des Ovars (C56)	15,0	13,0	17,8	15,7	13,2	16,5	16,5	14,9	12,2	14,4
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	5,7	4,8	10,1	4,7	4,2	5,5	8,3	5,5	4,8	4,9
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	22,0	30,9	29,0	25,4	20,1	14,0	26,3	14,9	19,2	19,6
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	11,3	22,6	17,4	12,9	11,8	5,5	13,6	8,3	7,5	8,0
B.N. der Harnblase (C67)	9,5	6,9	11,2	11,1	6,7	7,0	11,2	6,1	10,6	10,8
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7,3	2,7	7,0	7,5	8,4	8,1	8,4	7,5	5,3	6,4
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6,8	2,7	6,3	6,9	7,7	7,3	8,1	7,5	5,3	6,0
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	15,8	11,7	31,4	15,7	7,4	14,0	15,2	21,0	8,0	18,7
B.N. der Schilddrüse (C73)	15,3	10,3	31,1	15,3	7,0	14,0	14,7	20,4	8,0	18,0
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	7,3	8,2	8,4	6,4	6,8	5,9	10,2	6,9	4,8	7,3
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	28,8	35,0	35,2	26,5	27,0	25,7	44,2	14,9	21,8	26,6
Hodgkin-Lymphom (C81)	1,6	2,7	2,8	1,0	1,9	0,7	2,1	0,6	1,1	1,8
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	12,9	13,0	17,1	13,5	11,4	13,2	19,3	5,5	12,8	10,7
Bösartige Plasmazellneubildungen [Plasmozytom] (C90)	5,0	5,5	7,3	4,3	4,2	5,5	8,8	2,2	2,7	4,3
Leukämie (C90-C95)	9,3	13,7	8,0	7,8	9,5	6,2	13,9	6,6	5,3	9,9
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
	Insgesamt									
Carcinoma in situ (CIS)										
Zusammen (Carcinoma in situ)	3.640	1	179	638	544	583	535	654	383	123
CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	17	-	-	-	-	3	7	4	2	1
CIS: Ösophagus (D00.1)	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-
CIS: Magen (D00.2)	12	-	-	-	-	-	1	5	3	3
CIS: Kolon (D01.0)	140	-	-	1	4	21	28	43	36	7
CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	59	-	-	-	3	7	13	22	10	4
CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	12	-	-	-	2	2	-	4	4	-
CIS: Larynx (D02.0)	13	-	-	-	1	2	3	3	4	-
CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	7	-	-	-	-	-	3	4	-	-
Melanoma in situ (D03)	716	1	25	77	126	94	124	150	86	33
CIS der Brustdrüse (Mamma) (D05)	668	-	-	14	73	202	174	158	37	10
CIS der Cervix uteri (D06)	1.236	-	153	532	313	168	43	16	9	2
CIS sonst. weiblicher Genitalorgane (D07.0-D07.3)	73	-	1	9	4	15	13	19	10	2
CIS: Prostata (D07.5)	24	-	-	-	-	3	4	8	8	1
CIS: Harnblase (D09.0)	588	-	-	2	14	54	108	195	158	57
Sonstige Carcinoma in situ	72	-	-	3	4	12	13	22	15	3
Lokalisiert										
Zusammen (lokalisierte Tumore)	13.281	39	87	306	795	1.946	3.012	4.068	2.353	675
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	208	-	-	3	15	51	50	58	22	9
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.673	1	7	7	51	136	317	532	451	171
B.N. des Ösophagus (C15)	55	-	-	-	-	2	22	15	13	3
B.N. des Magens (C16)	259	-	2	1	10	20	41	80	70	35
B.N. des Dünndarmes (C17)	34	-	-	-	3	4	8	8	7	4
B.N. des Dickdarmes (C18)	557	1	5	4	18	38	94	188	149	60
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	360	-	-	-	15	38	76	106	94	31
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	199	-	-	1	1	21	38	71	50	17
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	76	-	-	-	1	4	17	21	28	5
B.N. des Pankreas (C25)	128	-	-	1	3	8	21	41	38	16
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	916	-	1	1	18	118	275	293	172	38
B.N. des Larynx (C32)	127	-	-	-	6	26	41	35	13	6
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	763	-	1	1	12	83	230	252	153	31
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	23	5	7	-	-	-	2	7	2	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	736	3	20	48	86	131	125	170	117	36
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	91	4	3	-	6	10	11	28	22	7
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	2.724	-	2	43	255	604	582	725	390	123
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1.070	2	9	46	91	185	261	246	179	51
B.N. der Cervix uteri (C53)	196	-	1	30	52	45	31	20	11	6
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	608	-	-	3	17	98	169	176	119	26
B.N. des Ovars (C56)	157	2	7	8	18	29	40	29	17	7
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	109	-	1	5	4	13	21	21	32	12
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	3.163	-	23	78	102	339	822	1.244	499	56
B.N. der Prostata (C61)	2.870	-	-	-	21	278	796	1.231	491	53
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.843	4	1	9	53	168	374	610	454	170
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	760	4	1	5	46	105	187	250	141	21
B.N. der Harnblase (C67)	1.027	-	-	4	7	60	177	340	298	141
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	220	18	2	10	12	31	45	68	28	6
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	183	15	2	10	12	24	34	58	24	4
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	591	2	12	60	103	171	143	84	13	3
B.N. der Schilddrüse (C73)	585	-	12	60	103	170	142	82	13	3
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	23	-	-	1	3	2	5	3	4	5
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalisiert										
Zusammen (regionalisierte Tumore)	7.407	10	29	95	367	1.026	1.731	2.218	1.436	495
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	492	1	1	1	26	111	181	108	45	18
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	2.779	1	-	6	73	258	499	863	776	303
B.N. des Ösophagus (C15)	94	-	-	-	5	14	32	27	13	3
B.N. des Magens (C16)	343	-	-	-	12	30	58	92	113	38
B.N. des Dünndarmes (C17)	50	-	-	-	3	9	9	12	12	5

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. des Dickdarmes (C18)	1.270	1	-	3	32	92	198	385	373	186
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	537	-	-	3	14	66	114	178	126	36
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	73	-	-	-	1	9	16	19	22	6
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	81	-	-	-	2	8	15	21	29	6
B.N. des Pankreas (C25)	326	-	-	-	4	30	56	128	86	22
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	911	-	1	3	20	120	296	324	131	16
B.N. des Larynx (C32)	92	-	-	-	2	15	35	30	9	1
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	782	-	1	1	15	98	250	285	117	15
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	149	1	1	5	8	15	27	45	25	22
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	31	2	-	-	3	2	6	7	9	2
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	1.372	-	-	29	138	301	270	356	202	76
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	416	-	-	9	28	60	114	114	67	24
B.N. der Cervix uteri (C53)	76	-	-	6	11	19	24	6	6	4
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	102	-	-	-	1	7	32	35	20	7
B.N. des Ovars (C56)	176	-	-	3	10	28	48	53	28	6
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	62	-	-	-	6	6	10	20	13	7
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	587	-	8	5	11	62	196	242	50	13
B.N. der Prostata (C61)	536	-	-	-	1	48	190	238	47	12
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	349	2	-	1	15	34	67	116	98	16
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	196	1	-	-	11	22	37	61	55	9
B.N. der Harnblase (C67)	116	-	-	1	3	9	25	41	32	5
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	13	1	1	-	-	1	3	2	3	2
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	6	-	1	-	-	-	-	1	3	1
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	258	1	17	36	41	56	57	27	22	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	256	-	17	36	41	55	57	27	22	1
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	50	1	-	-	4	6	15	14	8	2
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disseminiert										
Zusammen (disseminierte Tumore)	4.319	10	10	31	83	426	928	1.318	1.097	416
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	55	-	-	1	-	6	18	16	10	4
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.693	-	1	8	31	130	321	534	490	178
B.N. des Ösophagus (C15)	59	-	-	-	-	8	16	19	16	-
B.N. des Magens (C16)	266	-	-	-	9	24	43	91	71	28
B.N. des Dünndarmes (C17)	33	-	-	1	2	4	6	7	10	3
B.N. des Dickdarmes (C18)	469	-	1	1	9	33	78	140	145	62
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	203	-	-	2	3	16	53	65	44	20
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	143	-	-	-	4	10	29	53	41	6
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	77	-	-	1	2	5	9	18	35	7
B.N. des Pankreas (C25)	433	-	-	3	2	29	85	139	125	50
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	1.319	1	1	2	20	154	374	436	254	77
B.N. des Larynx (C32)	13	-	-	-	-	-	6	6	1	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	1.295	-	1	2	20	153	365	428	250	76
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	1	1	-	-	-	-	4	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	78	-	-	1	4	12	17	14	23	7
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	42	-	1	4	3	3	5	12	9	5
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	296	-	1	5	5	41	57	78	81	28
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	234	-	-	1	5	41	50	57	47	33
B.N. der Cervix uteri (C53)	22	-	-	1	-	10	3	1	5	2
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	61	-	-	-	2	7	12	22	11	7
B.N. des Ovars (C56)	133	-	-	-	3	23	31	28	27	21
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	18	-	-	-	-	1	4	6	4	3
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	210	-	4	7	4	6	23	47	76	43
B.N. der Prostata (C61)	190	-	-	-	1	4	20	47	75	43
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	192	1	-	2	7	17	29	57	61	18
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	118	1	-	2	6	12	19	33	33	12
B.N. der Harnblase (C67)	59	-	-	-	1	4	8	19	22	5
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	7	1	-	-	-	1	3	1	1	-

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	5	1	-	-	-	-	2	1	1	-
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	28	5	1	-	2	2	3	12	2	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	20	-	1	-	2	2	3	11	-	1
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	159	1	-	-	2	13	28	50	43	22
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe										
Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	2.343	47	68	73	116	266	409	652	530	182
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	2.343	47	68	73	116	266	409	652	530	182
Hodgkin-Lymphom (C81)	131	2	29	20	21	23	12	14	10	-
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	1.075	15	21	30	58	124	189	307	245	86
Bösartige Plasmazellneubildungen (Plasmozytom) (C90)	346	-	-	1	10	33	60	130	88	24
Leukämie (C90-C95)	781	30	18	22	27	86	147	195	186	70
Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt										
Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	6.724	30	62	150	354	819	1.344	1.878	1.423	664
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	157	-	1	1	4	28	52	44	20	7
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.851	1	2	10	49	177	336	541	493	242
B.N. des Ösophagus (C15)	119	1	-	-	3	20	27	44	12	12
B.N. des Magens (C16)	290	-	-	2	11	20	48	68	93	48
B.N. des Dünndarmes (C17)	36	-	-	1	-	5	6	7	5	12
B.N. des Dickdarmes (C18)	398	-	1	3	12	30	47	110	118	77
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	277	-	-	2	11	44	65	66	58	31
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	285	-	-	1	6	14	62	107	77	18
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	69	-	-	-	2	4	6	25	21	11
B.N. des Pankreas (C25)	369	-	1	1	4	40	74	111	106	32
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	806	-	1	2	16	99	204	249	176	59
B.N. des Larynx (C32)	38	-	-	-	-	3	13	14	4	4
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	731	-	-	1	16	93	178	224	165	54
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	70	10	7	10	9	11	9	9	2	3
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	526	2	21	49	77	76	82	106	77	36
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	171	3	8	9	9	27	31	38	31	15
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	894	-	2	23	105	201	196	187	99	81
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	296	-	1	5	16	45	56	54	61	58
B.N. der Cervix uteri (C53)	72	-	1	1	9	16	9	11	11	14
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	84	-	-	-	4	14	17	16	17	16
B.N. des Ovars (C56)	99	-	-	3	2	8	27	18	28	13
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	41	-	-	1	1	7	3	9	5	15
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	973	-	4	10	7	47	198	380	252	75
B.N. der Prostata (C61)	942	-	-	-	3	42	196	378	249	74
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	425	1	-	3	11	37	74	122	115	62
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	106	1	-	1	4	8	25	27	25	15
B.N. der Harnblase (C67)	305	-	-	2	7	29	48	89	87	43
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	344	11	9	22	43	45	67	86	52	9
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	340	11	9	22	43	44	66	85	51	9
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	73	-	6	6	6	12	10	22	8	3
B.N. der Schilddrüse (C73)	52	-	3	4	6	10	7	15	5	2
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	138	2	-	-	2	14	29	40	37	14
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Death Certificate Only										
Zusammen (Death Certificate Only)	2.993	2	8	5	27	153	378	622	928	870
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	39	-	-	-	1	5	13	6	4	10
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.049	-	1	1	4	42	137	218	340	306
B.N. des Ösophagus (C15)	46	-	1	1	1	2	8	13	15	5
B.N. des Magens (C16)	138	-	-	-	-	4	8	24	40	62
B.N. des Dünndarmes (C17)	7	-	-	-	-	-	2	-	3	2
B.N. des Dickdarmes (C18)	198	-	-	-	-	6	20	32	70	70
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	79	-	-	-	-	2	16	21	16	24
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	190	-	-	-	-	10	29	40	73	38
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	49	-	-	-	-	-	7	7	14	21

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. des Pankreas (C25)	329	-	-	-	3	18	47	80	102	79
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	576	-	-	-	6	48	106	169	160	87
B.N. des Larynx (C32)	11	-	-	-	-	3	1	4	2	1
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	559	-	-	-	6	44	104	165	155	85
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	6	-	1	-	-	1	1	-	2	1
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	45	-	-	-	1	3	6	13	8	14
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	36	-	-	-	-	4	6	13	7	6
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	148	-	-	1	2	15	15	17	39	59
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	161	-	-	-	3	9	24	36	40	49
B.N. der Cervix uteri (C53)	26	-	-	-	2	4	5	3	6	6
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	40	-	-	-	-	-	3	11	12	14
B.N. des Ovars (C56)	81	-	-	-	1	3	14	19	20	24
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	14	-	-	-	-	2	2	3	2	5
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	190	-	-	2	-	2	5	27	66	88
B.N. der Prostata (C61)	184	-	-	-	-	1	5	26	65	87
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	121	-	-	-	-	2	9	25	41	44
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	63	-	-	-	-	2	6	13	28	14
B.N. der Harnblase (C67)	45	-	-	-	-	-	2	10	12	21
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	71	1	-	-	6	4	7	16	24	13
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	69	1	-	-	6	4	7	15	24	12
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	11	-	1	-	-	-	1	1	4	4
B.N. der Schilddrüse (C73)	10	-	-	-	-	-	1	1	4	4
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	255	-	-	-	1	7	28	38	84	97
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	285	1	5	1	3	11	20	43	109	92
Hodgkin-Lymphom (C81)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	79	-	-	-	1	6	3	15	30	24
Bösartige Plasmazellneubildungen (Plasmozytom) (C90)	67	-	-	-	-	2	6	15	25	19
Leukämie (C90-C95)	136	1	5	1	2	3	11	13	53	47
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Männlich					
Carcinoma in situ (CIS)										
Zusammen (Carcinoma in situ)	1.035	-	6	37	72	123	195	325	207	70
CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	13	-	-	-	-	3	6	3	1	-
CIS: Ösophagus (D00.1)	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
CIS: Magen (D00.2)	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1
CIS: Kolon (D01.0)	88	-	-	-	2	16	16	29	21	4
CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	26	-	-	-	3	2	8	9	2	2
CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	7	-	-	-	-	1	-	4	2	-
CIS: Larynx (D02.0)	12	-	-	-	1	2	3	3	3	-
CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	6	-	-	-	-	-	3	3	-	-
Melanoma in situ (D03)	344	-	6	33	51	47	61	86	44	16
CIS der Brustdrüse (Mamma) (D05)	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-
CIS: Prostata (D07.5)	24	-	-	-	-	3	4	8	8	1
CIS: Harnblase (D09.0)	459	-	-	2	11	42	81	162	117	44
Sonstige Carcinoma in situ	47	-	-	2	4	7	9	14	9	2
Lokalisiert										
Zusammen (lokalisierte Tumore)	6.854	18	39	130	254	779	1.635	2.436	1.286	277
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	138	-	-	1	11	39	32	36	16	3
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	997	-	1	5	29	81	199	354	265	63
B.N. des Ösophagus (C15)	46	-	-	-	-	2	16	14	11	3
B.N. des Magens (C16)	146	-	-	1	7	10	24	47	45	12
B.N. des Dünndarmes (C17)	20	-	-	-	2	1	5	5	5	2
B.N. des Dickdarmes (C18)	332	-	1	2	8	29	62	129	84	17
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	216	-	-	-	11	18	39	76	55	17
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	144	-	-	1	-	16	34	50	37	6
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	32	-	-	-	-	1	6	13	10	2
B.N. des Pankreas (C25)	59	-	-	1	1	4	13	20	16	4
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	572	-	-	1	11	67	179	187	104	23
B.N. des Larynx (C32)	109	-	-	-	5	23	38	26	11	6

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	448	-	-	1	6	38	138	159	89	17
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	12	3	3	-	-	-	1	3	2	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	347	2	7	21	31	54	56	90	68	18
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	56	2	3	-	4	5	6	18	14	4
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	28	-	-	-	3	1	4	13	4	3
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	3.163	-	23	78	102	339	822	1.244	499	56
B.N. der Prostata (C61)	2.870	-	-	-	21	278	796	1.231	491	53
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	1.276	1	1	4	33	133	272	428	301	103
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	476	1	1	2	29	83	125	145	82	8
B.N. der Harnblase (C67)	766	-	-	2	4	48	140	271	212	89
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	123	9	1	8	7	16	26	44	10	2
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	102	7	1	8	7	12	19	39	8	1
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	132	1	-	11	20	44	36	18	1	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	130	-	-	11	20	44	36	17	1	1
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	10	-	-	1	3	-	2	1	2	1
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalisiert										
Zusammen (regionalisierte Tumore)	3.685	6	13	24	122	451	982	1.237	691	159
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	388	1	1	1	22	92	143	87	34	7
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.590	-	-	4	46	154	328	533	415	110
B.N. des Ösophagus (C15)	77	-	-	-	5	12	28	22	9	1
B.N. des Magens (C16)	209	-	-	-	5	20	38	62	67	17
B.N. des Dünndarmes (C17)	26	-	-	-	2	6	5	7	5	1
B.N. des Dickdarmes (C18)	701	-	-	2	19	51	129	230	202	68
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	323	-	-	2	9	40	74	118	66	14
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	53	-	-	-	1	7	13	18	13	1
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	43	-	-	-	2	4	9	10	18	-
B.N. des Pankreas (C25)	156	-	-	-	3	14	31	66	34	8
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	616	-	-	2	12	75	192	236	89	10
B.N. des Larynx (C32)	81	-	-	-	2	13	30	26	9	1
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	514	-	-	-	9	55	157	206	78	9
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	86	-	-	2	3	11	20	27	14	9
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	21	2	-	-	-	1	5	6	6	1
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	35	-	-	-	1	4	8	13	9	-
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	587	-	8	5	11	62	196	242	50	13
B.N. der Prostata (C61)	536	-	-	-	1	48	190	238	47	12
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	218	1	-	-	12	22	48	70	58	7
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	111	-	-	-	9	15	23	32	29	3
B.N. der Harnblase (C67)	85	-	-	-	2	6	21	29	23	4
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	9	-	1	-	-	1	3	2	2	-
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	4	-	1	-	-	-	-	1	2	-
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	100	1	3	10	11	26	29	10	10	-
B.N. der Schilddrüse (C73)	99	-	3	10	11	26	29	10	10	-
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	35	1	-	-	4	3	10	11	4	2
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disseminiert										
Zusammen (disseminierte Tumore)	2.363	7	5	11	42	218	529	789	583	179
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	40	-	-	-	-	6	15	11	7	1
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	959	-	-	1	17	78	200	334	256	73
B.N. des Ösophagus (C15)	48	-	-	-	-	8	14	15	11	-
B.N. des Magens (C16)	156	-	-	-	4	13	29	59	41	10
B.N. des Dünndarmes (C17)	19	-	-	-	1	2	4	6	6	-
B.N. des Dickdarmes (C18)	261	-	-	-	6	15	41	86	83	30
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	119	-	-	-	1	9	33	42	27	7
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	95	-	-	-	3	7	24	40	21	-
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	32	-	-	-	-	2	5	6	15	4
B.N. des Pankreas (C25)	222	-	-	1	2	21	48	78	50	22

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	852	-	1	1	11	97	234	295	173	40
B.N. des Larynx (C32)	11	-	-	-	-	-	6	4	1	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	833	-	1	1	11	96	225	290	170	39
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	4	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	41	-	-	-	1	8	8	10	10	4
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	22	-	-	1	3	1	3	7	5	2
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	210	-	4	7	4	6	23	47	76	43
B.N. der Prostata (C61)	190	-	-	-	1	4	20	47	75	43
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	126	1	-	1	4	14	22	45	33	6
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	70	1	-	1	4	10	14	25	13	2
B.N. der Harnblase (C67)	46	-	-	-	-	4	7	16	16	3
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	5	-	-	-	-	1	2	1	1	-
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	17	4	-	-	1	2	3	6	1	-
B.N. der Schilddrüse (C73)	12	-	-	-	1	2	3	6	-	-
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	84	1	-	-	1	4	19	30	19	10
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe										
Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	1.260	32	37	38	71	141	228	365	272	76
(C81-C96)	1.260	32	37	38	71	141	228	365	272	76
Hodgkin-Lymphom (C81)	64	2	12	10	11	10	4	9	6	-
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	560	12	10	16	37	69	98	160	118	40
(Plasmozytom) (C90)	171	-	-	-	7	17	38	66	34	9
Leukämie (C90-C95)	456	18	15	12	16	45	88	124	113	25
Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt										
Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	3.626	11	35	60	117	361	760	1.170	845	267
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	125	-	1	1	3	21	48	34	14	3
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.050	1	1	6	27	108	217	339	265	86
B.N. des Ösophagus (C15)	90	1	-	-	1	17	20	36	9	6
B.N. des Magens (C16)	178	-	-	1	6	12	32	44	57	26
B.N. des Dünndarmes (C17)	16	-	-	1	-	5	4	2	3	1
B.N. des Dickdarmes (C18)	206	-	1	2	5	11	30	67	64	26
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	160	-	-	1	7	25	44	43	29	11
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	190	-	-	1	4	13	45	76	45	6
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	25	-	-	-	2	2	1	13	5	2
B.N. des Pankreas (C25)	180	-	-	-	2	23	40	57	51	7
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	491	-	-	-	7	57	122	155	116	34
B.N. des Larynx (C32)	33	-	-	-	-	3	11	11	4	4
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	435	-	-	-	7	52	101	137	109	29
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	31	4	4	3	2	5	5	5	2	1
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	271	-	9	20	33	38	45	69	41	16
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	101	1	5	4	5	19	19	23	18	7
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	17	-	-	-	1	3	6	5	1	1
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	973	-	4	10	7	47	198	380	252	75
B.N. der Prostata (C61)	942	-	-	-	3	42	196	378	249	74
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	298	-	-	2	6	25	51	90	86	38
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	65	-	-	-	1	5	15	19	17	8
B.N. der Harnblase (C67)	224	-	-	2	5	20	35	67	68	27
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	172	4	8	11	23	23	33	38	28	4
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	169	4	8	11	23	22	33	37	27	4
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	31	-	3	3	2	5	5	12	1	-
B.N. der Schilddrüse (C73)	21	-	1	2	2	5	3	8	-	-
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	66	1	-	-	1	10	11	20	21	2
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Death Certificate Only										
Zusammen (Death Certificate Only)	1.510	-	6	2	13	94	231	370	482	312
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	20	-	-	-	-	4	9	4	1	2
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	549	-	1	-	3	30	92	138	185	100

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. des Ösophagus (C15)	36	-	1	-	1	2	7	10	12	3
B.N. des Magens (C16)	64	-	-	-	-	2	3	16	24	19
B.N. des Dünndarmes (C17)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
B.N. des Dickdarmes (C18)	109	-	-	-	-	4	15	21	44	25
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	38	-	-	-	-	1	9	13	10	5
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	122	-	-	-	-	9	25	26	48	14
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	15	-	-	-	-	-	4	2	5	4
B.N. des Pankreas (C25)	157	-	-	-	2	12	29	49	38	27
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	358	-	-	-	5	34	70	115	95	39
B.N. des Larynx (C32)	10	-	-	-	-	2	1	4	2	1
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	347	-	-	-	5	32	69	111	92	38
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	25	-	-	-	-	1	6	7	6	5
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	18	-	-	-	-	2	6	6	3	1
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
B.N. der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	190	-	-	2	-	2	5	27	66	88
B.N. der Prostata (C61)	184	-	-	-	-	1	5	26	65	87
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	67	-	-	-	-	2	4	17	24	20
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	33	-	-	-	-	2	2	9	14	6
B.N. der Harnblase (C67)	24	-	-	-	-	-	1	7	9	7
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	32	-	-	-	4	3	4	6	8	7
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	31	-	-	-	4	3	4	5	8	7
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	114	-	-	-	-	6	20	24	38	26
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	129	-	4	-	1	9	13	26	54	22
Hodgkin-Lymphom (C81)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	39	-	-	-	1	5	1	8	17	7
Bösartige Plasmazellneubildungen (Plasmozytom) (C90)	28	-	-	-	-	1	4	7	10	6
Leukämie (C90-C95)	61	-	4	-	-	3	8	11	26	9
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Weiblich					
Carcinoma in situ (CIS)										
Zusammen (Carcinoma in situ)	2.605	1	173	601	472	460	340	329	176	53
CIS: Lippe, Mundhöhle und Pharynx (D00.0)	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1
CIS: Ösophagus (D00.1)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CIS: Magen (D00.2)	9	-	-	-	-	-	1	3	3	2
CIS: Kolon (D01.0)	52	-	-	1	2	5	12	14	15	3
CIS: Rektum und Anus (D01.1-D01.3)	33	-	-	-	-	5	5	13	8	2
CIS: Leber, Gallenblase und Gallengänge (D01.5)	5	-	-	-	2	1	-	-	2	-
CIS: Larynx (D02.0)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
CIS: Trachea, Bronchus und Lunge (D02.1-D02.2)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Melanoma in situ (D03)	372	1	19	44	75	47	63	64	42	17
CIS der Brustdrüse (Mamma) (D05)	664	-	-	14	73	202	171	157	37	10
CIS der Cervix uteri (D06)	1.236	-	153	532	313	168	43	16	9	2
CIS sonst. weiblicher Genitalorgane (D07.0-D07.3)	73	-	1	9	4	15	13	19	10	2
CIS: Harnblase (D09.0)	129	-	-	-	3	12	27	33	41	13
Sonstige Carcinoma in situ	25	-	-	1	-	5	4	8	6	1
Lokalisiert										
Zusammen (lokalisierte Tumore)	6.427	21	48	176	541	1.167	1.377	1.632	1.067	398
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	70	-	-	2	4	12	18	22	6	6
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	676	1	6	2	22	55	118	178	186	108
B.N. des Ösophagus (C15)	9	-	-	-	-	-	6	1	2	-
B.N. des Magens (C16)	113	-	2	-	3	10	17	33	25	23
B.N. des Dünndarmes (C17)	14	-	-	-	1	3	3	3	2	2
B.N. des Dickdarmes (C18)	225	1	4	2	10	9	32	59	65	43
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	144	-	-	-	4	20	37	30	39	14
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	55	-	-	-	1	5	4	21	13	11
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	44	-	-	-	1	3	11	8	18	3
B.N. des Pankreas (C25)	69	-	-	-	2	4	8	21	22	12

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	344	-	1	-	7	51	96	106	68	15
B.N. des Larynx (C32)	18	-	-	-	1	3	3	9	2	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	315	-	1	-	6	45	92	93	64	14
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	11	2	4	-	-	-	1	4	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	389	1	13	27	55	77	69	80	49	18
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	35	2	-	-	2	5	5	10	8	3
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	2.696	-	2	43	252	603	578	712	386	120
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	1.070	2	9	46	91	185	261	246	179	51
B.N. der Cervix uteri (C53)	196	-	1	30	52	45	31	20	11	6
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	608	-	-	3	17	98	169	176	119	26
B.N. des Ovars (C56)	157	2	7	8	18	29	40	29	17	7
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	109	-	1	5	4	13	21	21	32	12
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	567	3	-	5	20	35	102	182	153	67
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	284	3	-	3	17	22	62	105	59	13
B.N. der Harnblase (C67)	261	-	-	2	3	12	37	69	86	52
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	97	9	1	2	5	15	19	24	18	4
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	81	8	1	2	5	12	15	19	16	3
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	459	1	12	49	83	127	107	66	12	2
B.N. der Schilddrüse (C73)	455	-	12	49	83	126	106	65	12	2
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	13	-	-	-	-	2	3	2	2	4
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalisiert										
Zusammen (regionalisierte Tumore)	3.722	4	16	71	245	575	749	981	745	336
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	104	-	-	-	4	19	38	21	11	11
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	1.189	1	-	2	27	104	171	330	361	193
B.N. des Ösophagus (C15)	17	-	-	-	-	2	4	5	4	2
B.N. des Magens (C16)	134	-	-	-	7	10	20	30	46	21
B.N. des Dünndarmes (C17)	24	-	-	-	1	3	4	5	7	4
B.N. des Dickdarmes (C18)	569	1	-	1	13	41	69	155	171	118
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	214	-	-	1	5	26	40	60	60	22
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	20	-	-	-	-	2	3	1	9	5
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	38	-	-	-	-	4	6	11	11	6
B.N. des Pankreas (C25)	170	-	-	-	1	16	25	62	52	14
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	295	-	1	1	8	45	104	88	42	6
B.N. des Larynx (C32)	11	-	-	-	-	2	5	4	-	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	268	-	1	1	6	43	93	79	39	6
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	63	1	1	3	5	4	7	18	11	13
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	10	-	-	-	3	1	1	1	3	1
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	1.337	-	-	29	137	297	262	343	193	76
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	416	-	-	9	28	60	114	114	67	24
B.N. der Cervix uteri (C53)	76	-	-	6	11	19	24	6	6	4
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	102	-	-	-	1	7	32	35	20	7
B.N. des Ovars (C56)	176	-	-	3	10	28	48	53	28	6
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	62	-	-	-	6	6	10	20	13	7
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	131	1	-	1	3	12	19	46	40	9
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	85	1	-	-	2	7	14	29	26	6
B.N. der Harnblase (C67)	31	-	-	1	1	3	4	12	9	1
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	4	1	-	-	-	-	-	-	1	2
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
B.N. der Schilddrüse und sonst. Endokr. Drüsen (C73-C75)	158	-	14	26	30	30	28	17	12	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	157	-	14	26	30	29	28	17	12	1
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	15	-	-	-	-	3	5	3	4	-
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disseminiert										
Zusammen (disseminierte Tumore)	1.956	3	5	20	41	208	399	529	514	237
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	15	-	-	1	-	-	3	5	3	3

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	734	-	1	7	14	52	121	200	234	105
B.N. des Ösophagus (C15)	11	-	-	-	-	-	2	4	5	-
B.N. des Magens (C16)	110	-	-	-	5	11	14	32	30	18
B.N. des Dünndarmes (C17)	14	-	-	1	1	2	2	1	4	3
B.N. des Dickdarmes (C18)	208	-	1	1	3	18	37	54	62	32
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	84	-	-	2	2	7	20	23	17	13
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	48	-	-	-	1	3	5	13	20	6
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	45	-	-	1	2	3	4	12	20	3
B.N. des Pankreas (C25)	211	-	-	2	-	8	37	61	75	28
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	467	1	-	1	9	57	140	141	81	37
B.N. des Larynx (C32)	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	462	-	-	1	9	57	140	138	80	37
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	37	-	-	1	3	4	9	4	13	3
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	20	-	1	3	-	2	2	5	4	3
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	293	-	1	5	5	40	57	78	79	28
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	234	-	-	1	5	41	50	57	47	33
B.N. der Cervix uteri (C53)	22	-	-	1	-	10	3	1	5	2
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	61	-	-	-	2	7	12	22	11	7
B.N. des Ovars (C56)	133	-	-	-	3	23	31	28	27	21
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	18	-	-	-	-	1	4	6	4	3
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	66	-	-	1	3	3	7	12	28	12
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	48	-	-	1	2	2	5	8	20	10
B.N. der Harnblase (C67)	13	-	-	-	1	-	1	3	6	2
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	11	1	1	-	1	-	-	6	1	1
B.N. der Schilddrüse (C73)	8	-	1	-	1	-	-	5	-	1
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	75	-	-	-	1	9	9	20	24	12
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.N. der lymphatischen und blutbildenden Organe										
Zusammen (B.N. der lymph. u. blutb. Organe)	1.083	15	31	35	45	125	181	287	258	106
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	1.083	15	31	35	45	125	181	287	258	106
Hodgkin-Lymphom (C81)	67	-	17	10	10	13	8	5	4	-
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	515	3	11	14	21	55	91	147	127	46
Bösartige Plasmazellneubildungen (Plasmozytom) (C90)	175	-	-	1	3	16	22	64	54	15
Leukämie (C90-C95)	325	12	3	10	11	41	59	71	73	45
Tumorstadium durch mangelhafte Angaben unbekannt										
Zusammen (unbekanntes Tumorstadium)	3.098	19	27	90	237	458	584	708	578	397
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	32	-	-	-	1	7	4	10	6	4
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	801	-	1	4	22	69	119	202	228	156
B.N. des Ösophagus (C15)	29	-	-	-	2	3	7	8	3	6
B.N. des Magens (C16)	112	-	-	1	5	8	16	24	36	22
B.N. des Dünndarmes (C17)	20	-	-	-	-	-	2	5	2	11
B.N. des Dickdarmes (C18)	192	-	-	1	7	19	17	43	54	51
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	117	-	-	1	4	19	21	23	29	20
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	95	-	-	-	2	1	17	31	32	12
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	44	-	-	-	-	2	5	12	16	9
B.N. des Pankreas (C25)	189	-	1	1	2	17	34	54	55	25
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	315	-	1	2	9	42	82	94	60	25
B.N. des Larynx (C32)	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	296	-	-	1	9	41	77	87	56	25
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	39	6	3	7	7	6	4	4	-	2
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	255	2	12	29	44	38	37	37	36	20
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	70	2	3	5	4	8	12	15	13	8
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	877	-	2	23	104	198	190	182	98	80
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	296	-	1	5	16	45	56	54	61	58
B.N. der Cervix uteri (C53)	72	-	1	1	9	16	9	11	11	14

3.2.6 Krebsinzidenz und Carcinoma in situ-Fälle nach Lokalisation, Alter, Stadium und Geschlecht im Jahr 2011 (Schluss)

Cancer incidence in 2011 by site, age, stadium and sex

Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Alter in vollendeten Jahren									
	Insg.	0-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85 u. ä.
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	84	-	-	-	4	14	17	16	17	16
B.N. des Ovars (C56)	99	-	-	3	2	8	27	18	28	13
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	41	-	-	1	1	7	3	9	5	15
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	127	1	-	1	5	12	23	32	29	24
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	41	1	-	1	3	3	10	8	8	7
B.N. der Harnblase (C67)	81	-	-	-	2	9	13	22	19	16
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	172	7	1	11	20	22	34	48	24	5
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	171	7	1	11	20	22	33	48	24	5
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	42	-	3	3	4	7	5	10	7	3
B.N. der Schilddrüse (C73)	31	-	2	2	4	5	4	7	5	2
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	72	1	-	-	1	4	18	20	16	12
Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Death Certificate Only										
Zusammen (Death Certificate Only)	1.483	2	2	3	14	59	147	252	446	558
B.N. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00-C14)	19	-	-	-	1	1	4	2	3	8
B.N. der Verdauungsorgane (C15-C26)	500	-	-	1	1	12	45	80	155	206
B.N. des Ösophagus (C15)	10	-	-	1	-	-	1	3	3	2
B.N. des Magens (C16)	74	-	-	-	-	2	5	8	16	43
B.N. des Dünndarmes (C17)	5	-	-	-	-	-	2	-	2	1
B.N. des Dickdarmes (C18)	89	-	-	-	-	2	5	11	26	45
B.N. des Rektums und des Anus (C19-C21)	41	-	-	-	-	1	7	8	6	19
B.N. der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (C22)	68	-	-	-	-	1	4	14	25	24
B.N. der Gallenblase und Gallenwege (C23, C24)	34	-	-	-	-	-	3	5	9	17
B.N. des Pankreas (C25)	172	-	-	-	1	6	18	31	64	52
B.N. Atmungsorgane und sonst. intrathorakaler Organe (C30-C39)	218	-	-	-	1	14	36	54	65	48
B.N. des Larynx (C32)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B.N. der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33-C34)	212	-	-	-	1	12	35	54	63	47
B.N. des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bösartiges Melanom der Haut (C43)	20	-	-	-	1	2	-	6	2	9
B.N. mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45-C49)	18	-	-	-	-	2	-	7	4	5
B.N. der Brustdrüse (Mamma) (C50)	146	-	-	1	2	14	15	17	39	58
B.N. der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	161	-	-	-	3	9	24	36	40	49
B.N. der Cervix uteri (C53)	26	-	-	-	2	4	5	3	6	6
B.N. der and. Teile d. Gebärmutter (C54, C55)	40	-	-	-	-	-	3	11	12	14
B.N. des Ovars (C56)	81	-	-	-	1	3	14	19	20	24
B.N. sonst. u. n.n.bez. weibl. Genitalorg. (C51, C52, C57, C58)	14	-	-	-	-	2	2	3	2	5
B.N. der Harnorgane (C64-C68)	54	-	-	-	-	-	5	8	17	24
B.N. der Niere, ausgen. Nierenbecken (C64)	30	-	-	-	-	-	4	4	14	8
B.N. der Harnblase (C67)	21	-	-	-	-	-	1	3	3	14
B.N. Auge, Gehirn und sonst. Teile des ZNS (C69-C72)	39	1	-	-	2	1	3	10	16	6
B.N. des Zentralnervensystems (C70-C72)	38	1	-	-	2	1	3	10	16	5
B.N. der Schilddrüse und sonst. endokr. Drüsen (C73-C75)	8	-	1	-	-	-	-	1	3	3
B.N. der Schilddrüse (C73)	7	-	-	-	-	-	-	1	3	3
B.N. ungenau bez., sekund. und n.n.bez. Lokalisationen (C76-C80)	141	-	-	-	1	1	8	14	46	71
B.N. lymphatisches, blutbild. und verw. Gewebe (C81-C96)	156	1	1	1	2	2	7	17	55	70
Hodgkin-Lymphom (C81)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Non-Hodgkin-Lymphom (C82-C85, C96)	40	-	-	-	-	1	2	7	13	17
Bösartige Plasmazellneubildungen (Plasmozytom) (C90)	39	-	-	-	-	1	2	8	15	13
Leukämie (C90-C95)	75	1	1	1	2	-	3	2	27	38
B.N. als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISITK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

3.2.7 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Alter und Geschlecht im Jahr 2011

Cancer incidence in 2011 by site, age and sex

Lfd. Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	Insgesamt	Alter in vollendeten Jahren				
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
1	Bösartige Neubildungen insgesamt	Insgesamt	37.067	55	33	50	105	159
	C00-C43, C45-C97	Männlich	19.298	29	21	24	55	80
		Weiblich	17.769	26	12	26	50	79
2	Lippe	Zusammen	19	-	-	-	-	-
	C00	Männlich	10	-	-	-	-	-
		Weiblich	9	-	-	-	-	-
3	Zungengrund	Zusammen	70	-	-	-	-	-
	C01	Männlich	56	-	-	-	-	-
		Weiblich	14	-	-	-	-	-
4	Sonst. und n.n.bez. Teile der Zunge	Zusammen	111	-	-	-	-	-
	C02	Männlich	78	-	-	-	-	-
		Weiblich	33	-	-	-	-	-
5	Zahnfleisch	Zusammen	28	-	-	-	-	-
	C03	Männlich	16	-	-	-	-	-
		Weiblich	12	-	-	-	-	-
6	Mundboden	Zusammen	96	-	-	-	-	-
	C04	Männlich	73	-	-	-	-	-
		Weiblich	23	-	-	-	-	-
7	Gaumen	Zusammen	33	-	-	-	-	-
	C05	Männlich	24	-	-	-	-	-
		Weiblich	9	-	-	-	-	-
8	Sonst. und n.n.bez. Teile des Mundes	Zusammen	52	-	-	-	-	-
	C06	Männlich	33	-	-	-	-	-
		Weiblich	19	-	-	-	-	-
9	Parotis	Zusammen	63	-	-	-	-	1
	C07	Männlich	44	-	-	-	-	1
		Weiblich	19	-	-	-	-	-
10	Sonst. und n.n.bez. große Speicheldrüsen	Zusammen	23	-	-	-	-	-
	C08	Männlich	15	-	-	-	-	-
		Weiblich	8	-	-	-	-	-
11	Tonsille	Zusammen	158	-	-	-	-	-
	C09	Männlich	124	-	-	-	-	-
		Weiblich	34	-	-	-	-	-
12	Oropharynx	Zusammen	114	-	-	-	-	-
	C10	Männlich	86	-	-	-	-	-
		Weiblich	28	-	-	-	-	-
13	Nasopharynx	Zusammen	28	1	-	-	1	-
	C11	Männlich	20	1	-	-	1	-
		Weiblich	8	-	-	-	-	-
14	Recessus piriformis	Zusammen	14	-	-	-	-	-
	C12	Männlich	12	-	-	-	-	-
		Weiblich	2	-	-	-	-	-
15	Hypopharynx	Zusammen	117	-	-	-	-	-
	C13	Männlich	100	-	-	-	-	-
		Weiblich	17	-	-	-	-	-
16	Sonst. und ungenau bez. Lokal. der Lippe,	Zusammen	25	-	-	-	-	-
	der Mundhöhle und des Pharynx	Männlich	20	-	-	-	-	-
	C14	Weiblich	5	-	-	-	-	-
17	Ösophagus	Zusammen	373	-	1	-	-	1
	C15	Männlich	297	-	1	-	-	1
		Weiblich	76	-	-	-	-	-
18	Magen	Zusammen	1.296	-	-	-	1	1
	C16	Männlich	753	-	-	-	-	-
		Weiblich	543	-	-	-	1	1
19	Dünndarm, einschl. Zwölffingerdarm	Zusammen	160	-	-	-	-	-
	C17	Männlich	83	-	-	-	-	-
		Weiblich	77	-	-	-	-	-
20	Dickdarm	Zusammen	2.892	-	-	2	4	3
	C18	Männlich	1.609	-	-	-	1	1
		Weiblich	1.283	-	-	2	3	2
21	Übergangsstelle des Colon Sigmoideum	Zusammen	126	-	-	-	-	-
	in das Rektum	Männlich	76	-	-	-	-	-
	C19	Weiblich	50	-	-	-	-	-
22	Rektum	Zusammen	1.204	-	-	-	-	-
	C20	Männlich	734	-	-	-	-	-
		Weiblich	470	-	-	-	-	-
23	Anus und Analkanal	Zusammen	126	-	-	-	-	-
	C21	Männlich	46	-	-	-	-	-
		Weiblich	80	-	-	-	-	-

Alter in vollendeten Jahren													Lfd. Nr.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 u. ä.	
247	413	582	1.160	2.003	2.633	3.343	4.459	5.084	5.672	4.029	3.738	3.302	1
104	161	220	399	789	1.255	1.766	2.599	3.039	3.328	2.234	1.925	1.270	
143	252	362	761	1.214	1.378	1.577	1.860	2.045	2.344	1.795	1.813	2.032	
-	-	-	-	2	1	1	4	1	1	1	2	6	2
-	-	-	-	2	1	-	4	-	1	1	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	
-	-	-	-	4	3	12	17	12	10	4	4	4	3
-	-	-	-	4	2	11	12	9	9	3	4	2	
-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	1	-	2	
1	2	5	8	9	14	12	16	15	11	3	7	8	4
-	1	3	7	7	12	10	13	10	4	3	6	2	
1	1	2	1	2	2	2	3	5	7	-	1	6	
-	1	-	3	1	-	7	5	3	3	-	1	4	5
-	1	-	3	1	-	3	3	2	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	-	3	
-	-	1	1	11	18	19	13	11	12	6	2	2	6
-	-	1	1	10	12	15	11	8	11	2	2	-	
-	-	-	-	1	6	4	2	3	1	4	-	2	
-	-	-	-	2	5	2	5	9	6	2	-	2	7
-	-	-	-	1	3	2	5	7	4	1	-	1	
-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	1	-	1	
-	-	1	1	5	10	7	5	7	1	5	7	3	8
-	-	1	-	4	7	5	5	3	-	3	5	-	
-	-	-	1	1	3	2	-	4	1	2	2	3	
1	-	3	1	4	1	2	9	4	13	10	7	7	9
-	-	1	1	2	1	1	7	4	11	7	6	2	
1	-	2	-	2	-	1	2	-	2	3	1	5	
-	-	1	1	2	1	-	7	4	2	1	-	4	10
-	-	1	1	1	1	-	4	4	1	-	-	2	
-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	2	
-	1	3	6	18	22	24	26	22	18	7	6	5	11
-	1	1	5	13	18	17	23	18	14	6	5	3	
-	-	2	1	5	4	7	3	4	4	1	1	2	
-	-	1	3	12	17	21	26	13	10	8	2	1	12
-	-	1	3	11	14	15	19	11	5	5	1	1	
-	-	-	-	1	3	6	7	2	5	3	1	-	
-	-	1	1	4	2	4	7	1	1	2	2	1	13
-	-	1	-	3	1	3	5	1	1	2	-	1	
-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	2	1	1	4	2	2	1	1	-	14
-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	8	16	25	24	19	11	7	2	1	15
-	-	-	4	7	15	22	21	15	9	6	1	-	
-	-	-	-	1	1	3	3	4	2	1	1	1	
-	-	1	-	3	3	5	4	4	4	1	-	-	16
-	-	1	-	3	3	4	4	3	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	
-	1	4	5	15	31	45	60	52	66	32	37	23	17
-	-	3	4	14	27	37	48	44	53	27	25	13	
-	1	1	1	1	4	8	12	8	13	5	12	10	
-	3	6	36	39	59	77	121	165	190	187	200	211	18
-	2	1	21	21	36	50	76	108	120	114	120	84	
-	1	5	15	18	23	27	45	57	70	73	80	127	
1	1	3	5	10	12	12	19	20	14	23	14	26	19
-	1	2	3	5	9	7	11	11	9	11	9	5	
1	-	1	2	5	3	5	8	9	5	12	5	21	
3	8	23	48	75	124	172	265	351	504	398	457	455	20
1	5	12	26	45	65	102	175	213	320	240	237	166	
2	3	11	22	30	59	70	90	138	184	158	220	289	
-	1	1	4	4	6	12	12	18	21	16	21	10	21
-	1	1	2	2	3	8	8	10	15	7	14	5	
-	-	-	2	2	3	4	4	8	6	9	7	5	
-	4	10	17	40	87	111	159	177	194	147	135	123	22
-	1	9	10	19	62	66	103	127	128	89	72	48	
-	3	1	7	21	25	45	56	50	66	58	63	75	
-	2	4	7	13	16	11	19	14	12	12	7	9	23
-	1	2	4	3	4	5	9	5	7	4	1	1	
-	1	2	3	10	12	6	10	9	5	8	6	8	

3.2.7 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Alter und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age and sex

Lfd. Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	Insgesamt	Alter in vollendeten Jahren				
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
24	Leber und intrahepatische Gallengänge	Zusammen	890	-	-	-	-	-
	C22	Männlich	604	-	-	-	-	-
		Weiblich	286	-	-	-	-	-
25	Gallenblase	Zusammen	151	-	-	-	-	-
	C23	Männlich	38	-	-	-	-	-
		Weiblich	113	-	-	-	-	-
26	Sonst. und n.n.bez. Teile der Gallenwege	Zusammen	201	-	-	-	-	-
	C24	Männlich	109	-	-	-	-	-
		Weiblich	92	-	-	-	-	-
27	Pankreas	Zusammen	1.585	-	-	-	-	1
	C25	Männlich	774	-	-	-	-	-
		Weiblich	811	-	-	-	-	1
28	Sonst. und ungenau bez. Verdauungsorgane	Zusammen	41	-	-	-	-	-
	C26	Männlich	22	-	-	-	-	-
		Weiblich	19	-	-	-	-	-
29	Nasenhöhle und Mittelohr	Zusammen	32	1	-	-	-	1
	C30	Männlich	19	-	-	-	-	-
		Weiblich	13	1	-	-	-	1
30	Nasennebenhöhlen	Zusammen	30	-	-	-	-	-
	C31	Männlich	16	-	-	-	-	-
		Weiblich	14	-	-	-	-	-
31	Larynx	Zusammen	281	-	-	-	-	-
	C32	Männlich	244	-	-	-	-	-
		Weiblich	37	-	-	-	-	-
32	Trachea	Zusammen	5	-	-	-	-	-
	C33	Männlich	4	-	-	-	-	-
		Weiblich	1	-	-	-	-	-
33	Bronchien und Lunge	Zusammen	4.125	-	-	-	1	2
	C34	Männlich	2.573	-	-	-	-	1
		Weiblich	1.552	-	-	-	1	1
34	Thymus	Zusammen	14	-	-	-	-	-
	C37	Männlich	10	-	-	-	-	-
		Weiblich	4	-	-	-	-	-
35	Herz, Mediastinum und Pleura	Zusammen	41	-	-	-	-	-
	C38	Männlich	23	-	-	-	-	-
		Weiblich	18	-	-	-	-	-
36	Sonst. und ungenau bez. Lokal. des Atmungs-	Zusammen	-	-	-	-	-	-
	systems und sonst. intrathorakaler Organe	Männlich	-	-	-	-	-	-
	C39	Weiblich	-	-	-	-	-	-
37	Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten	Zusammen	45	3	2	8	4	1
	C40	Männlich	19	1	2	3	3	-
		Weiblich	26	2	-	5	1	1
38	Knochen und Gelenkknorpel sonst. und	Zusammen	60	-	-	3	7	4
	n.n.bez. Lokalisationen	Männlich	31	-	-	2	3	2
	C41	Weiblich	29	-	-	1	4	2
39	Bösartiges Melanom der Haut	Zusammen	1.534	-	3	3	15	27
	C43	Männlich	770	-	1	1	5	11
		Weiblich	764	-	2	2	10	16
40	Mesotheliom	Zusammen	99	-	-	-	-	-
	C45	Männlich	76	-	-	-	-	-
		Weiblich	23	-	-	-	-	-
41	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum	Zusammen	2	-	-	-	-	-
	multiplex haemorrhagicum]	Männlich	1	-	-	-	-	-
	C46	Weiblich	1	-	-	-	-	-
42	Periphere Nerven und autonomes	Zusammen	6	1	-	1	1	-
	Nervensystem	Männlich	4	-	-	-	1	-
	C47	Weiblich	2	1	-	1	-	-
43	Retroperitoneum und Peritoneum	Zusammen	64	1	-	-	-	1
	C48	Männlich	19	-	-	-	-	-
		Weiblich	45	1	-	-	-	1
44	Sonst. Bindegewebe und andere	Zusammen	200	1	5	-	4	6
	Weichteilgewebe	Männlich	118	1	4	-	4	3
	C49	Weiblich	82	-	1	-	-	3
45	Brustdrüse [Mamma]	Zusammen	5.434	-	-	-	2	3
	C50	Männlich	85	-	-	-	-	-
		Weiblich	5.349	-	-	-	2	3
46	Vulva	Zusammen	133	-	-	-	-	1
	C51	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	133	-	-	-	-	1

Alter in vollendeten Jahren													Lfd. Nr.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 u. ä.	
1	1	5	7	16	48	64	110	133	157	133	130	85	24
1	1	3	5	15	37	50	91	96	114	91	73	27	
-	-	2	2	1	11	14	19	37	43	42	57	58	
-	1	-	2	3	8	9	19	15	22	22	27	23	25
-	-	-	-	-	2	3	6	3	9	3	8	4	
-	1	-	2	3	6	6	13	12	13	19	19	19	
-	-	1	4	6	4	6	20	22	33	41	37	27	26
-	-	1	3	4	3	4	12	12	20	26	16	8	
-	-	-	1	2	1	2	8	10	13	15	21	19	
2	3	5	11	55	70	111	172	214	285	230	227	199	27
-	2	4	6	32	42	62	99	119	151	102	87	68	
2	1	1	5	23	28	49	73	95	134	128	140	131	
-	-	-	-	1	1	3	1	3	6	8	9	9	28
-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	4	6	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	3	6	
-	1	-	-	4	5	5	2	4	2	3	4	-	29
-	1	-	-	1	5	4	1	2	1	2	2	-	
-	-	-	-	3	-	1	1	2	1	1	2	-	
-	1	1	2	-	7	2	6	3	2	1	2	3	30
-	1	-	1	-	6	1	4	-	-	1	1	1	
-	-	1	1	-	1	1	2	3	2	-	1	2	
-	-	-	8	17	30	40	56	50	39	16	13	12	31
-	-	-	7	16	25	33	53	37	34	16	11	12	
-	-	-	1	1	5	7	3	13	5	-	2	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	32
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	5	16	53	178	291	458	668	690	663	443	397	260	33
-	2	8	30	98	174	263	426	462	440	286	252	131	
-	3	8	23	80	117	195	242	228	223	157	145	129	
-	1	-	-	1	-	2	5	1	2	2	-	-	34
-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	3	5	5	6	8	7	5	1	35
-	-	-	-	1	2	3	3	3	5	5	-	1	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	2	2	3	4	2	-	2	6	1	1	1	37
1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	1	1	-	
2	-	2	1	1	4	1	-	1	4	-	-	1	
3	4	3	2	2	3	7	3	4	8	2	2	3	38
1	1	1	-	2	1	4	2	2	6	2	1	1	
2	3	2	2	-	2	3	1	2	2	-	1	2	
47	56	69	107	127	110	124	133	156	192	131	119	115	39
18	25	23	45	63	49	68	67	94	109	79	60	52	
29	31	46	62	64	61	56	66	62	83	52	59	63	
-	-	1	-	-	7	8	14	19	19	11	11	9	40
-	-	-	-	-	4	7	10	15	18	9	8	5	
-	-	1	-	-	3	1	4	4	1	2	3	4	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	41
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	42
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	1	2	2	3	7	4	6	9	7	10	7	43
-	1	-	-	2	2	1	4	1	1	4	3	-	
-	3	1	2	-	1	6	-	5	8	3	7	7	
4	5	8	7	13	20	13	12	16	29	21	18	18	44
1	3	4	6	6	13	11	5	8	17	12	10	10	
3	2	4	1	7	7	2	7	8	12	9	8	8	
21	80	135	370	595	567	504	616	651	712	444	367	367	45
-	-	1	4	2	8	9	9	15	16	10	6	5	
21	80	134	366	593	559	495	607	636	696	434	361	362	
3	1	1	6	6	6	7	14	7	20	21	12	28	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	6	6	6	7	14	7	20	21	12	28	

3.2.7 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Alter und Geschlecht im Jahr 2011 (Fortsetzung)

Cancer incidence in 2011 by site, age and sex

Lfd. Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	Insgesamt	Alter in vollendeten Jahren				
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
47	Vagina	Zusammen	37	-	-	-	-	-
	C52	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	37	-	-	-	-	-
48	Cervix uteri	Zusammen	392	-	-	-	-	2
	C53	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	392	-	-	-	-	2
49	Corpus uteri	Zusammen	861	-	-	-	-	-
	C54	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	861	-	-	-	-	-
50	Uterus, Teil n.n.bez.	Zusammen	34	-	-	-	-	-
	C55	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	34	-	-	-	-	-
51	Ovar	Zusammen	646	2	-	-	4	3
	C56	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	646	2	-	-	4	3
52	Sonst. und n.n.bez. weibliche Genitalorgane	Zusammen	72	-	-	-	-	-
	C57	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	72	-	-	-	-	-
53	Plazenta	Zusammen	2	-	-	-	-	-
	C58	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	2	-	-	-	-	-
54	Penis	Zusammen	43	-	-	-	-	-
	C60	Männlich	43	-	-	-	-	-
		Weiblich	-	-	-	-	-	-
55	Prostata	Zusammen	4.722	-	-	-	-	-
	C61	Männlich	4.722	-	-	-	-	-
		Weiblich	-	-	-	-	-	-
56	Hoden	Zusammen	349	-	-	-	8	31
	C62	Männlich	349	-	-	-	8	31
		Weiblich	-	-	-	-	-	-
57	Sonst. und n.n.bez. männliche Genitalorgane	Zusammen	9	-	-	-	-	-
	C63	Männlich	9	-	-	-	-	-
		Weiblich	-	-	-	-	-	-
58	Niere, ausgenommen Nierenbecken	Zusammen	1.243	7	-	-	-	1
	C64	Männlich	755	2	-	-	-	1
		Weiblich	488	5	-	-	-	-
59	Nierenbecken	Zusammen	52	-	-	-	-	-
	C65	Männlich	32	-	-	-	-	-
		Weiblich	20	-	-	-	-	-
60	Ureter	Zusammen	47	-	-	-	-	-
	C66	Männlich	29	-	-	-	-	-
		Weiblich	18	-	-	-	-	-
61	Harnblase	Zusammen	1.552	-	-	-	-	-
	C67	Männlich	1.145	-	-	-	-	-
		Weiblich	407	-	-	-	-	-
62	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane	Zusammen	36	1	-	-	-	-
	C68	Männlich	24	1	-	-	-	-
		Weiblich	12	-	-	-	-	-
63	Auge und Augenanhangsgebilde	Zusammen	52	3	-	1	-	-
	C69	Männlich	32	2	-	-	-	-
		Weiblich	20	1	-	1	-	-
64	Meningen	Zusammen	16	-	-	-	1	-
	C70	Männlich	5	-	-	-	1	-
		Weiblich	11	-	-	-	-	-
65	Gehirn	Zusammen	566	4	8	11	5	5
	C71	Männlich	295	2	4	3	4	4
		Weiblich	271	2	4	8	1	1
66	Rückenmark, Hirnnerven und andere Teile des	Zusammen	21	2	1	2	-	1
	Zentralnervensystems	Männlich	9	1	-	1	-	1
	C72	Weiblich	12	1	1	1	-	-
67	Schilddrüse	Zusammen	923	-	-	-	10	23
	C73	Männlich	265	-	-	-	1	3
		Weiblich	658	-	-	-	9	20
68	Nebenniere	Zusammen	29	7	-	-	1	1
	C74	Männlich	12	5	-	-	-	-
		Weiblich	17	2	-	-	1	1
69	Sonst. endokrine Drüsen und verwandte	Zusammen	9	1	-	-	2	-
	Strukturen	Männlich	6	1	-	-	2	-
	C75	Weiblich	3	-	-	-	-	-

Alter in vollendeten Jahren													Lfd. Nr.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 u. ä.	
-	1	1	-	1	1	2	4	5	5	6	5	6	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	2	4	5	5	6	5	6	
8	30	30	44	42	52	37	35	22	19	23	16	32	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	30	30	44	42	52	37	35	22	19	23	16	32	
1	2	7	16	35	89	125	105	120	133	100	72	56	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	7	16	35	89	125	105	120	133	100	72	56	
-	-	-	1	1	1	-	3	1	6	3	4	14	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	1	-	3	1	6	3	4	14	
5	9	11	23	45	46	73	87	63	84	59	61	71	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	11	23	45	46	73	87	63	84	59	61	71	
-	-	-	3	5	10	5	8	11	10	8	4	8	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	5	10	5	8	11	10	8	4	8	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	2	5	2	1	5	7	4	8	4	5	54
-	-	-	2	5	2	1	5	7	4	8	4	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	6	20	102	271	482	725	967	953	552	375	269	55
-	-	6	20	102	271	482	725	967	953	552	375	269	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	60	51	45	51	25	19	9	-	6	2	-	-	56
42	60	51	45	51	25	19	9	-	6	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	57
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	8	21	46	64	85	127	147	181	203	146	136	71	58
-	3	14	29	47	68	80	99	111	119	92	63	27	
-	5	7	17	17	17	47	48	70	84	54	73	44	
-	-	-	-	1	2	2	7	14	9	8	7	2	59
-	-	-	-	-	1	2	6	9	6	5	2	1	
-	-	-	-	1	1	-	1	5	3	3	5	1	
-	-	-	1	2	1	3	2	2	13	6	8	9	60
-	-	-	1	1	1	2	1	1	10	4	3	5	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	5	4	
5	2	5	13	35	67	98	162	233	266	206	245	215	61
3	1	4	7	28	50	74	130	173	217	143	185	130	
2	1	1	6	7	17	24	32	60	49	63	60	85	
-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	5	2	13	62
-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	2	11	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	2	
-	-	-	-	5	5	4	12	3	10	1	4	4	63
-	-	-	-	3	4	4	7	1	7	1	2	1	
-	-	-	-	2	1	-	5	2	3	-	2	3	
1	-	-	1	1	1	3	4	2	-	1	1	-	64
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	
1	-	-	1	-	1	3	3	1	-	1	-	-	
12	18	25	30	30	38	47	53	72	81	58	43	26	65
8	11	13	19	15	20	22	33	41	39	27	18	12	
4	7	12	11	15	18	25	20	31	42	31	25	14	
1	-	2	3	-	2	1	1	3	2	-	-	-	66
-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
1	-	1	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	
47	53	60	92	120	117	119	91	67	69	27	17	11	67
9	14	17	17	35	42	36	36	22	19	7	5	2	
38	39	43	75	85	75	83	55	45	50	20	12	9	
-	-	-	-	1	3	-	3	3	4	1	4	1	68
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	
-	-	-	-	1	3	-	1	2	2	1	2	1	
1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	69
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

3.2.7 Krebsinzidenz nach Lokalisation, Alter und Geschlecht im Jahr 2011 (Schluss)

Cancer incidence in 2011 by site, age and sex

Lfd. Nr.	Krebslokalisation (ICD-10 Positionsnummern)	Geschlecht	Insgesamt	Alter in vollendeten Jahren				
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
70	Sonst. und ungenau bez. Lokalisationen	Zusammen	47	3	-	1	-	-
	C76	Männlich	15	3	-	-	-	-
		Weiblich	32	-	-	1	-	-
71	Sekundäre und n.n.bez. bösartige NB. der	Zusammen	-	-	-	-	-	-
	Lymphknoten	Männlich	-	-	-	-	-	-
	C77	Weiblich	-	-	-	-	-	-
72	Sekundäre bösartige NB. der Atmungs- und	Zusammen	-	-	-	-	-	-
	Verdauungsorgane	Männlich	-	-	-	-	-	-
	C78	Weiblich	-	-	-	-	-	-
73	Sekundäre bösartige NB. an sonst. Lokalisationen	Zusammen	-	-	-	-	-	-
	C79	Männlich	-	-	-	-	-	-
		Weiblich	-	-	-	-	-	-
74	Bösartige NB. ohne Angabe der Lokalisation	Zusammen	578	-	-	-	-	-
	C80	Männlich	294	-	-	-	-	-
		Weiblich	284	-	-	-	-	-
75	Hodgkin-Krankheit [Lymphogranulomatose]	Zusammen	134	-	-	2	12	17
	C81	Männlich	65	-	-	2	5	7
		Weiblich	69	-	-	-	7	10
76	Follikuläres [noduläres] Non-Hodgkin-Lymphom	Zusammen	237	-	-	2	-	1
	C82	Männlich	100	-	-	2	-	-
		Weiblich	137	-	-	-	-	1
77	Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	Zusammen	421	1	2	1	2	-
	C83	Männlich	223	1	2	1	2	-
		Weiblich	198	-	-	-	-	-
78	Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	Zusammen	92	1	2	2	-	2
	C84	Männlich	56	-	2	1	-	-
		Weiblich	36	1	-	1	-	2
79	Sonst. und n.n.bez. Typen des	Zusammen	380	-	1	3	6	8
	Non-Hodgkin-Lymphoms	Männlich	209	-	1	2	3	4
	C85	Weiblich	171	-	-	1	3	4
80	Bösartige immunproliferative Krankheiten	Zusammen	10	-	-	-	-	-
	C88	Männlich	9	-	-	-	-	-
		Weiblich	1	-	-	-	-	-
81	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-	Zusammen	413	-	-	-	-	-
	Neubildungen	Männlich	199	-	-	-	-	-
	C90	Weiblich	214	-	-	-	-	-
82	Lymphatische Leukämie	Zusammen	406	10	5	6	8	5
	C91	Männlich	235	6	3	5	7	4
		Weiblich	171	4	2	1	1	1
83	Myeloische Leukämie	Zusammen	457	2	3	1	4	3
	C92	Männlich	258	-	1	1	3	3
		Weiblich	199	2	2	-	1	-
84	Monozytenleukämie	Zusammen	13	1	-	-	1	1
	C93	Männlich	6	1	-	-	-	1
		Weiblich	7	-	-	-	1	-
85	Sonst. Leukämien näher bez. Zelltyps	Zusammen	10	1	-	-	-	-
	C94	Männlich	5	1	-	-	-	-
		Weiblich	5	-	-	-	-	-
86	Leukämie n.n.bez. Zelltyps	Zusammen	31	1	-	1	1	-
	C95	Männlich	13	-	-	-	1	-
		Weiblich	18	1	-	1	-	-
87	Sonst. und n.n.bez. bösartige NB. des lymph.,	Zusammen	24	-	-	-	-	2
	blutbildenden und verwandten Gewebes	Männlich	11	-	-	-	-	1
	C96	Weiblich	13	-	-	-	-	1
88	Bösartige NB. als Primärtumoren an	Zusammen	-	-	-	-	-	-
	mehreren Lokalalisationen	Männlich	-	-	-	-	-	-
	C97	Weiblich	-	-	-	-	-	-

Q: STATISITK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister. Stand 17.10.2013.

Alter in vollendeten Jahren													Lfd. Nr.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 u. ä.	
-	1	-	-	-	-	3	2	3	9	5	4	16	70
-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	3	2	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3	9	15	27	44	56	57	76	60	107	124	74
-	-	2	7	8	15	22	39	34	47	29	51	40	
-	-	1	2	7	12	22	17	23	29	31	56	84	
12	8	10	11	12	11	5	7	10	4	6	5	2	75
6	4	6	5	4	6	2	2	6	3	4	3	-	
6	4	4	6	8	5	3	5	4	1	2	2	2	
1	3	2	14	13	28	30	21	40	32	18	23	9	76
1	-	1	11	4	12	11	5	17	13	10	10	3	
-	3	1	3	9	16	19	16	23	19	8	13	6	
4	6	7	12	14	25	32	40	59	65	61	50	40	77
3	3	4	8	9	16	16	24	31	35	29	20	19	
1	3	3	4	5	9	16	16	28	30	32	30	21	
2	2	-	3	4	5	8	9	12	12	13	5	10	78
2	2	-	2	3	3	6	5	9	7	8	1	5	
-	-	-	1	1	2	2	4	3	5	5	4	5	
4	5	4	13	16	21	21	26	40	59	47	55	51	79
2	2	3	9	11	13	14	16	16	39	27	27	20	
2	3	1	4	5	8	7	10	24	20	20	28	31	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	2	80
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	3	7	18	17	23	43	59	86	63	50	43	81
-	-	1	6	7	11	14	28	32	41	22	22	15	
-	1	2	1	11	6	9	15	27	45	41	28	28	
2	6	2	7	16	20	32	46	34	52	46	56	53	82
-	3	-	5	11	11	19	28	26	36	27	30	14	
2	3	2	2	5	9	13	18	8	16	19	26	39	
7	6	12	6	30	20	26	49	55	59	62	60	52	83
3	4	10	1	15	11	19	29	35	32	37	36	18	
4	2	2	5	15	9	7	20	20	27	25	24	34	
-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	-	1	84
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	2	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	5	6	11	86
1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	9	
1	2	3	1	2	2	3	2	1	2	2	1	-	87
1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	2	1	-	
-	2	3	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Übertragbare Krankheiten

3.3.1 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten seit 1960

Communicable diseases since 1960

Krankheiten	1960	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009	2010[1])	2011	2012
A/H1N1-Virus (Influenza A)[2])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716	-	-	-
Amöbenruhr	155	12	31	40	89	215	154	121	137	22	4	10	11
Bissverletzung[3]) durch wut-kranke od. wutverdächtige Tiere	4.513	5.274	6.305	6.572	6.035	4.946	4.435	3.344	2.763	264	249	199	190
Brucellose	62	10	8	1	2	3	1	2	2	2	3	4	
Cholera	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
Diphtherie	831	24	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Körnerkrankheit (Trachom)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepra	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
Malaria	2	5	11	46	82	113	81	62	54	44	48	23	28
Pertussis (Keuchhusten)	2.761	1.438	388	186	301	234	91	117	136	183	236	302	425
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	400	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	8.135	7.388	7.120	3.688	2.112	2.671	1.488	1.447	1.409	2.124	117	131	159
Tuberkulose, ansteckend	4.518	2.850	2.313	2.191	1.442	1.521	1.140	847	708	444	480	466	411
Typhus abdominalis, Paratyphus	912	220	98	94	59	64	14	15	11	7	17	8	7
Hepatitis, akut	-	5.367	2.313	1.762	1.347	736	752	905	1.641	1.750	438	566	434
Bakt. Lebensmittelvergiftung	188	554	539	1.530	1.601	8.617	8.705	10.170	10.700	8.527	6.875	7.921	6.774
Bakterielle Meningitiden	46	128	90	69	53	49	49	96	135	117	97	65	63
Meningoenzephalitiden	18	2	3	4	5	2	22	18	69	63	77	150	87
Geschlechtskrankheiten[4])	4.175	7.781	12.755	7.922	5.321	1.781	1.077	651	925	1.117	1.638	1.604	1.875
AIDS	-	-	-	-	30	186	245	144	117	102	94	65	66

Q: Bundesministerium für Gesundheit, Stand am 28.04.2013.

1) Ab 2010 nur laborbestätigte Fälle. - 2) Die Meldepflicht für Influenza A/H1N1 wurde mit BGBl. II359 vom 10.11.2011 aufgehoben. - 3) Ab 2004 inkl. Kopfbisse. - 4) Geschlechtskrankheiten: Gonorrhoe, Lues, Lymphgranuloma inguinalis, Ulcus molle.

3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2012 nach Bundesländern

Communicable diseases in 2012 by NUTS-2 regions

Krankheiten[1])	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien	Österreich	auf 100.000 der Bevölkerung
A/H1N1-Virus (Influenza A)[2])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amöbenruhr	-	-	2	2	5	-	-	1	1	11	0,13
Bissverletzung[3]) durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere	12	37	43	7	-	8	37	-	46	190	2,25
Brucellose	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	0,04
Cholera, importiert	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,01
Clostridium difficile	7	2	66	5	5	4	5	7	17	118	1,40
Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fuchsbandwurm (Echinococcus)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	0,02
Gonorrhoe	13	20	9	90	37	12	15	1	1.184	1.381	16,39
Körnerkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Läuserückfallfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	-	2	13	15	7	12	14	11	21	95	1,13
Lepra, importiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirose	-	-	4	6	1	5	-	-	-	16	0,19
Listeriose	1	2	1	7	8	2	3	2	9	35	0,42
Lues	1	16	9	20	20	6	54	-	368	494	5,86
Lymphogranuloma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	2	-	-	1	3	5	5	-	12	28	0,33
Masern	2	-	4	6	-	14	3	1	5	35	0,42
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyphus	-	-	1	3	-	-	-	-	3	7	0,08
Pertussis (Keuchhusten)	6	2	25	78	6	229	55	16	8	425	5,04
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumokokkenerkrankung, invasiv	2	24	39	34	20	27	25	23	41	235	2,79
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psittakose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach	2	5	34	1	3	4	31	2	77	159	1,89
Spongiforme Enzephalopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2012 nach Bundesländern (Schluss)
Communicable diseases in 2012 by NUTS-2 regions

Krankheiten[1])	Bur-gen-land	Kärn-ten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien	Öster-reich	auf 100.000 der Bevölkerung
Trichinellose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	0,02
Typhus abdominalis	-	-	-	1	-	1	-	-	5	7	0,08
Ulcus molle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virale Fieber[4])	9	15	5	1	1	162	6	-	4	203	2,41
Tuberkulose											
Ansteckende TBC extrapulmonal	1	-	9	10	2	6	2	2	30	62	0,74
Ansteckende TBC pulmonal	6	18	69	52	23	24	10	8	139	349	4,14
Hepatitis (akut)											
Hepatitis A	-	-	5	9	3	6	7	2	11	43	0,51
Hepatitis B	3	1	20	5	2	6	6	1	87	131	1,55
Hepatitis C	1	3	77	22	5	16	10	4	108	246	2,92
Hepatitis D	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	0,04
Hepatitis E	-	-	2	-	-	-	4	-	5	11	0,13
Hepatitis non A-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bakt. Lebensmittelvergiftung											
Botulismus	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	0,02
Campylobacteriose	150	246	750	654	225	624	678	227	1.156	4.710	55,90
Salmonellose	53	69	291	314	103	182	204	53	460	1.729	20,52
Shigellose	-	3	6	7	7	7	5	4	18	57	0,68
Staphylokokkus aureus	1	2	1	1	-	7	-	1	1	14	0,17
STEC/VTEC (EHEC)	3	14	14	19	7	4	51	5	10	127	1,51
Yersiniose	2	16	27	10	6	24	13	2	30	130	1,54
Sonstige	-	2	1	3	-	-	-	-	1	7	0,08
Virale Lebensmittelvergiftung											
Noroviren	7	3	40	231	19	29	-	1	14	344	4,08
Rotavirus	-	-	19	156	-	6	1	4	6	192	2,28
Sonstige	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,01
Bakterielle Meningitiden											
Meningokokkenerkrankung, invasiv	-	5	11	10	4	7	5	6	8	56	0,66
Streptokokkenmeningits B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige bakt. Meningitiden	-	2	1	3	-	-	-	-	1	7	0,08
Meningoenzephalitiden											
FSME	-	2	2	11	-	10	12	1	-	38	0,45
Sonstige virale ME	1	-	1	2	-	2	2	3	3	14	0,17

Q: Bundesministerium für Gesundheit, Stand am 28.04.2013.
1) Nur laborbestätigte Fälle. - 2) Die Meldepflicht für Influenza A/H1N1 wurde mit BGBl. II359 vom 10.11.2011 aufgehoben. - 3) Ab 2004 inkl. Kopfbisse. - 4) Virale Fieber ohne hämorrhagischen Verlauf: Denguefieber, Ebolafieber, Gelbfieber, Hantavirus, Krim-Kongo-Fieber, Lassafieber, Marburgfieber.

3.3.3 Erkrankungsfälle an AIDS nach Risikogruppen und Geschlecht seit 1985

AIDS - number of cases since 1985 by risk groups and sex

Risikogruppe	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
								Insgesamt							
Insgesamt	**30**	**186**	**245**	**144**	**121**	**115**	**105**	**106**	**117**	**129**	**110**	**102**	**94**	**65**	**66**
Homo/bisexuell	12	76	91	30	31	25	21	23	28	39	28	28	25	21	18
Drogenkonsum	8	51	50	34	31	25	20	18	22	26	27	16	11	11	14
Hämophil/Gerinnungsstörung	2	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	2	7	7	2	2	2	1	2	2	1	2	-	3	-	-
Heterosexuelle Übertragung	1	26	46	54	44	47	49	51	45	42	38	45	37	21	22
Mutter zu Kind Übertragung	3	5	5	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
Sonst. od. ubk. Risiko	2	19	43	21	10	16	13	12	18	19	14	10	18	11	10
								Männlich							
Zusammen	**25**	**150**	**182**	**94**	**96**	**84**	**73**	**68**	**88**	**101**	**89**	**70**	**73**	**46**	**53**
Homo/bisexuell	12	76	91	30	31	25	21	23	28	39	28	28	25	21	18
Drogenkonsum	5	37	25	21	22	16	13	11	19	18	20	10	8	6	11
Hämophil/Gerinnungsstörung	2	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	1	3	6	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	-	-
Heterosexuelle Übertragung	1	11	20	23	32	28	29	24	25	25	29	21	25	10	14
Mutter zu Kind Übertragung	2	5	1	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
Nosokomiale Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. od. ubk. Risiko	2	16	36	18	7	14	8	9	15	16	11	9	12	9	10
								Weiblich							
Zusammen	**5**	**36**	**63**	**50**	**25**	**31**	**32**	**38**	**29**	**28**	**21**	**32**	**21**	**19**	**13**
Homo/bisexuell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogenkonsum	3	14	25	13	9	9	7	7	3	8	7	6	3	5	3
Hämophil/Gerinnungsstörung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	1	4	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Heterosexuelle Übertragung	-	15	26	31	12	19	20	27	20	17	9	24	12	11	8
Mutter zu Kind Übertragung	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
Sonst. od. ubk. Risiko	-	3	7	3	3	2	5	3	3	3	3	1	6	2	-

Q: Bundesministerium für Gesundheit. - Stand am 17.07.2013.

3.3.4 Sterbefälle an AIDS nach Risikogruppen seit 1985

AIDS - deaths since 1985 by risk groups

Risikogruppe	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	**11**	**84**	**176**	**68**	**58**	**34**	**40**	**48**	**60**	**58**	**35**	**38**	**43**	**32**	**19**
Homo/bisexuell	8	37	78	14	14	6	7	16	15	13	6	6	7	7	2
Drogenkonsum	1	26	37	23	22	13	21	12	24	24	14	15	15	11	6
Hämophil/Gerinnungsstörung	1	2	6	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Transfusionsempfänger	-	4	6	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
Heterosexuelle Übertragung	-	7	22	12	14	9	6	14	12	15	6	10	14	11	7
Mutter zu Kind Übertragung	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sonst. od. unbekanntes Risiko	1	6	26	16	5	3	5	4	9	5	9	5	7	3	2

Q: Bundesministerium für Gesundheit. - Stand am 17.07.2013.

Straßenverkehrsunfälle

3.4.1 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Verletzungsgrad und Todeseintritt seit 2003

Road accidents since 2003 by injury severity and time at death

Verunglückte/Verletzungsgrad	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012[1])
Verunglückte insgesamt	**57.812**	**56.735**	**54.002**	**52.660**	**53.902**	**51.200**	**49.791**	**46.410**	**45.548**	**51.426**
Leicht verletzt	42.183	41.705	40.215	39.244	40.524	38.486	37.257	35.081	34.067	42.878
Schwer verletzt	7.984	7.591	6.922	6.774	7.147	6.783	6.652	6.370	6.397	8.017
Nicht erkennbaren Grades	6.714	6.561	6.097	5.912	5.540	5.252	5.249	4.407	4.561	.
Getötet[2])	931	878	768	730	691	679	633	552	523	531
Todeseintritt...[2])										
a.d. Unfallstelle	614	610	518	528	481	477	434	383	350	365
innerh. 24 h	189	145	143	122	140	126	108	94	97	.
innerh. 48 h	21	27	22	14	10	9	20	16	16	.
innerh. 72 h	8	17	14	11	7	17	12	12	10	.
innerh. 30 Tage	99	79	71	55	53	50	59	47	50	166

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - 1) Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 2) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

3.4.2 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2012 nach Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Bundesländern

Road accidents in 2012 by injury severity, time at death, sex and NUTS-2 regions

Verunglückte/Verletzungsgrad	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt					
Verunglückte insgesamt	**51.426**	**1.235**	**3.855**	**9.985**	**9.642**	**3.926**	**7.769**	**4.729**	**2.557**	**7.728**
Leicht verletzt	42.878	950	3.196	8.002	8.050	3.260	6.569	3.761	2.092	6.998
Schwer verletzt	8.017	255	613	1.838	1.499	620	1.119	926	441	706
Getötet[1])	531	30	46	145	93	46	81	42	24	24
Todeseintritt...[1])										
a.d. Unfallstelle	365	22	33	108	63	26	59	25	14	15
innerh. 30 Tage	166	8	13	37	30	20	22	17	10	9
					Männlich					
Verunglückte zusammen	**28.461**	**674**	**2.049**	**5.654**	**5.355**	**2.124**	**4.176**	**2.662**	**1.444**	**4.323**
Leicht verletzt	22.881	494	1.610	4.351	4.322	1.681	3.384	2.021	1.131	3.887
Schwer verletzt	5.202	161	408	1.197	960	414	729	614	295	424
Getötet[1])	378	19	31	106	73	29	63	27	18	12
Todeseintritt...[1])										
a.d. Unfallstelle	278	14	26	79	54	18	50	18	11	8
innerh. 30 Tage	100	5	5	27	19	11	13	9	7	4
					Weiblich					
Verunglückte zusammen	**22.954**	**561**	**1.805**	**4.330**	**4.286**	**1.801**	**3.592**	**2.067**	**1.113**	**3.399**
Leicht verletzt	19.987	456	1.585	3.650	3.728	1.578	3.184	1.740	961	3.105
Schwer verletzt	2.814	94	205	641	538	206	390	312	146	282
Getötet[1])	153	11	15	39	20	17	18	15	6	12
Todeseintritt...[1])										
a.d. Unfallstelle	87	8	7	29	9	8	9	7	3	7
innerh. 30 Tage	66	3	8	10	11	9	9	8	3	5
					unbekanntes Geschlecht					
Verunglückte zusammen	**11**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**6**
Leicht verletzt	10	-	1	1	-	1	1	-	-	6
Schwer verletzt	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Getötet[1])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todeseintritt...[1])										
a.d. Unfallstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
innerh. 30 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 1) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

3.4.3 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2012 nach Beteiligungsart, Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Alter

Road accidents in 2012 by road user type, injury severity, time at death, sex and age

Beteiligungsart, Verunglückte/Verletzungsgrad	Insgesamt	Altersgruppen								
		0-4 Jahre	5-14 Jahre	15-24 Jahre	25-34 Jahre	35-44 Jahre	45-54 Jahre	55-64 Jahre	65 Jahre u. älter	unbekannt
Verunglückte insgesamt	**51.426**	**436**	**2.505**	**14.999**	**8.426**	**7.333**	**7.599**	**4.513**	**5.571**	**44**
Moped	5.452	-	234	4.247	213	243	249	134	131	1
darunter männl. Verungl.	3.404	-	104	2.575	156	173	176	103	117	-
Motorrad	3.240	-	15	490	686	662	866	348	172	1
darunter männl. Verungl.	2.754	-	10	403	577	556	730	312	166	-
Leicht- u. Kleinmotorrad	681	1	9	159	106	144	143	66	52	1
darunter männl. Verungl.	530	1	3	116	81	107	114	56	51	1
Pkw	28.190	295	810	8.243	5.501	4.485	4.091	2.292	2.467	6
darunter männl. Verungl.	13.716	143	395	4.099	2.738	2.079	1.921	1.086	1.252	3
Lkw	1.141	1	12	180	299	277	247	92	32	1
darunter männl. Verungl.	1.016	-	5	156	274	252	222	83	24	-
Fahrrad	6.747	5	578	783	956	920	1.247	964	1.281	13
darunter männl. Verungl.	4.211	1	415	471	618	604	758	576	759	9
Fußgänger	4.295	83	655	689	498	422	514	429	994	11
darunter männl. Verungl.	2.093	53	366	340	258	221	250	203	396	6
Sonstige	1.680	51	192	208	167	180	242	188	442	10
darunter männl. Verungl.	737	36	94	105	88	103	107	72	129	3
					Insgesamt					
Verunglückte insgesamt	51.426	436	2.505	14.999	8.426	7.333	7.599	4.513	5.571	44
Leicht verletzt	42.878	414	2.214	13.070	7.364	6.178	6.135	3.508	3.951	44
Schwer verletzt	8.017	21	284	1.821	986	1.106	1.388	945	1.466	-
Getötet[1])	531	1	7	108	76	49	76	60	154	-
Todeseintritt ...[1])										
a.d. Unfallstelle	365	-	4	77	60	40	60	45	79	-
innerh. 30 Tage	166	1	3	31	16	9	16	15	75	-
					Männlich					
Verunglückte zusammen	28.461	234	1.392	8.265	4.790	4.095	4.278	2.491	2.894	22
Leicht verletzt	22.881	221	1.204	6.944	4.017	3.280	3.267	1.880	2.046	22
Schwer verletzt	5.202	12	185	1.243	711	774	950	568	759	-
Getötet[1])	378	1	3	78	62	41	61	43	89	-
Todeseintritt ...[1])										
a.d. Unfallstelle	278	-	1	56	53	35	49	31	53	-
innerh. 30 Tage	100	1	2	22	9	6	12	12	36	-
					Weiblich					
Verunglückte zusammen	22.954	202	1.113	6.733	3.635	3.237	3.321	2.020	2.677	16
Leicht verletzt	19.987	193	1.010	6.125	3.346	2.897	2.868	1.627	1.905	16
Schwer verletzt	2.814	9	99	578	275	332	438	376	707	-
Getötet[1])	153	-	4	30	14	8	15	17	65	-
Todeseintritt ...[1])										
a.d. Unfallstelle	87	-	3	21	7	5	11	14	26	-
innerh. 30 Tage	66	-	1	9	7	3	4	3	39	-
					unbekanntes Geschlecht					
Verunglückte zusammen	11	-	-	1	1	1	-	2	-	6
Leicht verletzt	10	-	-	1	1	1	-	1	-	6
Schwer verletzt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Getötet[1])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todeseintritt ...[1])										
a.d. Unfallstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
innerh. 30 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 1) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

Gesundheitsrelevante Tatbestände aus der Sozialversicherung

3.5.1 Krankenstandsfälle und -tage seit 1985 nach Geschlecht sowie für 2012 nach Wirtschaftsklassen, Geschlecht und Alter

Absence from work due to illness since 1985 by sex, in 2012 by economic categories, sex and age

Gliederung	Krankenstandsfälle			Durchschnittsdauer eines Falles in Tagen			Pro Erwerbstätigen entfallende Tage		
	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Jahr									
1985	2.511.547	1.522.355	989.192	14,8	15,2	14,3	15,4	16,7	13,7
1990	2.908.249	1.725.314	1.182.935	13,4	13,7	12,9	15,2	16,2	13,8
1995	3.048.392	1.800.799	1.247.593	13,2	13,5	12,9	14,9	16,1	13,4
1996	2.917.562	1.707.061	1.210.501	12,9	13,2	12,5	14,0	15,1	12,6
1997	2.854.190	1.663.084	1.191.106	12,4	12,7	12,0	13,2	14,2	11,9
1998	2.856.911	1.646.785	1.210.126	12,6	13,0	12,0	13,2	14,3	11,9
1999	3.169.818	1.811.961	1.357.857	12,5	12,9	12,0	14,4	15,4	13,2
2000	3.106.929	1.749.561	1.357.368	12,6	13,0	12,1	14,1	14,9	13,0
2001	3.037.798	1.684.141	1.353.657	12,4	12,8	12,0	13,4	14,1	12,6
2002	2.979.289	1.633.080	1.346.209	12,2	12,6	11,8	12,9	13,5	12,1
2003	3.018.914	1.655.647	1.363.267	12,0	12,3	11,6	12,7	13,4	11,8
2004	2.883.794	1.580.004	1.303.790	12,1	12,5	11,7	12,2	12,9	11,3
2005	3.065.529	1.675.274	1.390.255	11,5	11,8	11,1	12,1	12,8	11,3
2006	3.016.564	1.645.688	1.370.876	11,3	11,7	10,9	11,5	12,2	10,8
2007	3.265.813	1.780.450	1.485.363	11,2	11,4	10,9	12,0	12,6	11,4
2008	3.502.960	1.891.590	1.611.370	11,1	11,3	10,8	12,5	13,0	11,9
2009	3.509.904	1.846.755	1.663.149	11,0	11,3	10,7	12,6	13,0	12,2
2010	3.530.055	1.861.782	1.668.273	10,8	11,1	10,6	12,9	12,8	13,0
2011	3.765.575	1.991.803	1.773.772	10,6	10,7	10,6	13,2	12,9	13,5
2012	**3.764.542**	**1.983.507**	**1.781.035**	**10,5**	**10,6**	**10,5**	**12,8**	**12,5**	**13,2**
Alter									
unter 20 Jahre	377.918	226.554	151.364	5,2	5,4	4,8	11,8	12,4	11,0
20-34 Jahre	1.423.556	754.180	669.376	7,6	7,8	7,4	10,5	10,1	11,0
35-49 Jahre	1.274.465	641.875	632.590	11,7	11,6	11,8	11,7	11,3	12,2
50-64 Jahre	684.611	358.311	326.300	17,4	17,9	16,8	19,4	19,3	19,6
65 Jahre und älter	3.992	2.587	1.405	22,8	22,7	22,8	10,7	10,9	10,3
Wirtschaftsklasse									
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	12.247	7.189	5.058	14,3	16,2	11,5	8,5	8,8	8,0
Erden	5.574	4.971	603	13,6	13,9	11,3	13,4	14,0	9,1
Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren	792.216	582.014	210.202	10,2	10,2	10,1	13,9	13,7	14,4
Energieversorgung	28.654	22.947	5.707	10,8	11,4	8,4	12,7	13,0	11,4
Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung	19.372	15.351	4.021	11,7	11,7	11,9	15,7	15,6	15,8
Baugewerbe / Bau	294.032	267.538	26.494	11,4	11,5	10,6	13,5	14,1	9,3
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	629.737	273.618	356.119	10,0	9,7	10,2	12,0	11,2	12,6
Verkehr und Lagerei	175.710	124.403	51.307	13,3	14,3	10,7	15,5	15,4	15,7
Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie	171.957	61.027	110.930	12,1	11,8	12,3	10,9	9,2	12,0
Information und Kommunikation	78.481	46.524	31.957	8,3	8,2	8,4	8,4	7,4	10,3
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	114.686	48.423	66.263	9,5	9,9	9,2	9,6	8,5	10,7
Grundstücks- und Wohnungswesen	34.147	11.294	22.853	13,8	12,9	14,2	11,7	9,5	13,1
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftl. u. techn. Dienstleistungen	140.831	56.788	84.043	8,3	8,5	8,2	7,6	6,6	8,4
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	280.777	155.128	125.649	10,7	10,6	10,9	16,9	16,5	17,4
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	396.456	126.300	270.156	11,9	12,4	11,7	14,4	13,7	14,8
Erziehung und Unterricht	99.074	39.381	59.693	7,2	6,5	7,7	8,8	7,1	10,1
Gesundheits- und Sozialwesen	340.749	94.761	245.988	10,1	8,2	10,8	15,0	14,1	15,2
Kunst, Unterhaltung und Erholung	33.366	15.954	17.412	10,8	12,0	9,8	10,6	10,4	10,8
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	107.696	26.621	81.075	9,6	10,3	9,3	11,8	10,5	12,4
Private Haushalte mit Hauspersonal; Waren und Dienstleistungen für den Eigenbedarf	1.645	120	1.525	16,6	22,4	16,1	9,0	6,7	9,4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	2.783	1.097	1.686	8,0	8,8	7,6	34,7	37,8	32,6
Wirtschaftsklasse unbekannt	4.352	2.058	2.294	15,1	15,4	14,9	-	-	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen); Krankenstandstage sind Kalendertage. - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.2 Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige seit 2007 nach Krankheitsgruppen

Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete)
Absence from work due to illness since 2007 per 1 000 employees by causes

Krankheitsgruppen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	**1.120,0**	**1.174,1**	**1.193,4**	**1.188,7**	**1.240,3**	**1.224,2**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	124,7	134,5	126,5	168,7	187,5	186,0
II. Neubildungen	10,8	10,7	10,5	10,7	10,6	10,6
III. Krankheiten des Blutes	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8
IV. Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	5,9	6,0	5,8	6,1	6,1	4,8
V. Psychische und Verhaltensstörungen	20,7	22,2	22,3	25,0	27,4	28,4
VI. Krankheiten des Nervensystems	17,7	18,4	18,3	20,3	21,1	23,9
VII. Krankheiten des Auges	9,8	10,4	10,1	11,2	11,1	11,3
VIII. Krankheiten des Ohres	10,5	10,5	10,5	11,4	11,1	11,1
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	26,6	26,3	24,9	25,7	25,5	25,0
X. Krankheiten des Atmungssystems	432,5	463,6	518,3	432,1	449,9	433,3
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	58,6	57,8	53,9	59,6	61,4	63,2
XII. Krankheiten der Haut	13,9	13,9	12,9	13,7	14,1	14,3
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	161,9	167,3	157,0	169,9	173,7	175,0
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	26,1	26,8	26,9	28,5	28,3	29,5
XV. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	11,2	10,9	10,7	11,3	11,6	11,8
XVI. Best. Zustände mit Ursprung i.d. Perinatalperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
XVII. Angeborene Fehlbildungen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
XVIII. Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	54,3	56,3	56,1	62,0	66,8	66,6
XIX. Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen	128,3	128,7	118,0	120,9	121,8	117,7
Übrige Ursachen	3,2	4,9	5,9	6,0	6,5	6,0
Diagnose nicht feststellbar	1,5	3,4	3,5	3,9	4,0	4,0

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen). - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.3 Krankenstandsfälle und -tage 2012 nach Krankheitsgruppen und Geschlecht

Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete)
Absence from work due to illness in 2012 by causes and sex

Krankheitsgruppe	Krankenstandsfälle			Durchschnittsdauer eines Falles in Tagen			Pro 1.000 Erwerbstätigen entfallende Tage		
	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich
Alle Krankheitsgruppen	**3.764.542**	**1.983.507**	**1.781.035**	**10,5**	**10,6**	**10,5**	**12.842**	**12.531**	**13.211**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	571.971	309.475	262.496	4,6	4,6	4,6	848	840	858
II. Neubildungen	32.515	13.763	18.752	38,5	37,0	39,6	405	303	526
III. Krankheiten des Blutes	2.590	1.073	1.517	17,5	18,1	17,1	15	12	18
IV. Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	14.709	6.935	7.774	21,0	19,2	22,6	100	79	125
V. Psychische und Verhaltensstörungen	87.293	33.589	53.704	39,1	38,3	39,7	1.106	767	1.509
VI. Krankheiten des Nervensystems	73.449	29.320	44.129	10,1	10,8	9,7	241	189	303
VII. Krankheiten des Auges	34.848	19.574	15.274	8,5	8,5	8,5	96	99	92
VIII. Krankheiten des Ohres	34.271	18.730	15.541	8,7	8,7	8,7	96	97	96
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	76.812	38.802	38.010	19,0	23,1	14,9	473	535	400
X. Krankheiten des Atmungssystems	1.332.255	689.005	643.250	5,8	5,8	5,8	2.513	2.388	2.662
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	194.292	99.534	94.758	7,9	8,7	7,0	494	514	470
XII. Krankheiten der Haut	44.039	26.553	17.486	11,2	11,7	10,4	160	186	129
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	538.040	312.687	225.353	16,5	15,5	17,8	2.868	2.887	2.845
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	90.580	19.255	71.325	10,0	11,8	9,6	294	135	482
XV. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	36.352	-	36.352	13,8	-	13,8	162	-	354
XVI. Best. Zustände mit Ursprung i.d. Perinatalperiode	212	83	129	16,4	25,3	10,6	1	1	1
XVII. Angeborene Fehlbildungen	2.824	1.328	1.496	20,8	19,7	21,7	19	16	23
XVIII. Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde	204.874	95.791	109.083	8,2	8,2	8,2	542	467	631
XIX. Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen	361.799	254.463	107.336	19,0	19,0	19,0	2.225	2.881	1.445
Übrige Ursachen	18.579	8.265	10.314	26,4	23,9	28,4	159	118	208
Diagnose nicht feststellbar	12.238	5.282	6.956	6,1	5,2	6,7	24	16	33

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen); Krankenstandstage sind Kalendertage. - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.4 Anerkannte Versicherungsfälle seit 1980

(ohne Schüler- und Studentenunfälle)

Approved insured events since 1980

Jahr	Alle Versicherungsfälle			Arbeitsunfälle		Wegunfälle		Berufskrankheiten	
	Zahl	darunter tödlich	weiblich[1]) in %	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich
1980	224.950	654	.	199.762	461	22.984	186	2.204	7
1990	209.349	466	19,4	188.870	337	18.246	111	2.233	18
1995	183.226	449	20,5	163.677	311	17.965	129	1.584	9
1996	173.519	362	21,0	155.076	274	16.924	78	1.519	10
1997	149.747	340	21,1	134.505	237	13.872	92	1.370	11
1998	142.530	327	21,2	128.244	231	12.828	76	1.458	20
1999	148.104	336	21,7	132.819	248	13.827	75	1.458	13
2000	144.953	316	22,3	130.239	232	13.198	71	1.516	13
2001	135.516	311	22,8	121.587	216	12.360	73	1.569	22
2002	132.079	314	23,3	118.386	232	12.107	66	1.586	16
2003	138.063	340	23,1	123.207	219	13.483	76	1.373	45
2004	137.749	390	23,7	122.837	227	13.478	95	1.434	68
2005	138.640	374	24,3	123.143	218	14.076	86	1.421	70
2006	142.832	352	24,3	126.714	187	14.581	77	1.537	88
2007	134.017	338	24,6	119.847	198	12.580	67	1.590	73
2008	152.996	334	24,8	136.856	203	14.270	59	1.870	72
2009	137.569	360	28,5	121.979	180	13.658	79	1.932	101
2010	133.855	310	27,4	117.959	185	14.059	52	1.837	73
2011	127.808	294	27,0	113.500	149	12.810	37	1.498	108
2012	126.906	319	28,0	112.104	171	13.328	44	1.474	104

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Der Anteil der weiblichen Versicherungsfälle ist bis 1980 nicht verfügbar.

3.5.5 Anerkannte Versicherungsfälle 2012 nach Versichertenkategorien und Geschlecht

Approved insured events in 2012 by categories of insurance and sex

Versicherten-kategorie	Ge-schlecht	Alle Versicherungsfälle		Arbeitsunfälle		Wegunfälle		Berufskrankheiten	
		Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich
Alle Versicherten-	zusammen	126.906	319	112.104	171	13.328	44	1.474	104
kategorien	männlich	91.648	282	83.681	155	6.688	30	1.279	97
	weiblich	35.258	37	28.423	16	6.640	14	195	7
Unselbständig	zusammen	115.872	235	101.780	103	12.738	41	1.354	91
Erwerbstätige	männlich	83.608	211	76.077	98	6.345	28	1.186	85
	weiblich	32.264	24	25.703	5	6.393	13	168	6
Selbständig	zusammen	7.746	71	7.393	63	249	1	104	7
Erwerbstätige	männlich	5.888	61	5.666	54	143	-	79	7
	weiblich	1.858	10	1.727	9	106	1	25	-
Sonstige geschützte	zusammen	3.288	13	2.931	5	341	2	16	6
Personen	männlich	2.152	10	1.938	3	200	2	14	5
	weiblich	1.136	3	993	2	141	-	2	1
Schüler, -innen und	zusammen	54.393	2	52.339	-	2.054	2	-	-
Studenten, -innen[1])	männlich	30.250	1	29.231	-	1.019	1	-	-
	weiblich	24.143	1	23.108	-	1.035	1	-	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Gemäß § 8 Abs. 1 Z3 lit.h+i ASVG.

3.5.6 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter

Cases of disability pension since 1975 by age

Alter[1])	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Insgesamt[2])	**284.440**	**297.682**	**342.146**	**382.141**	**397.571**	**377.370**	**418.691**	**209.423**	**208.300**
unter 50 Jahre	15.628	19.631	25.939	29.539	31.253	31.466	36.450	44.224	43.658
50 - 59 Jahre	36.909	64.619	89.003	100.103	84.496	78.914	95.640	95.518	96.971
60 - 64 Jahre	53.845	43.437	77.436	90.579	89.674	51.626	77.447	69.681	66.631
65 Jahre und älter	178.058	169.995	149.768	161.920	192.148	215.364	209.154	-	1.040

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.7 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2012 nach Geschlecht und Alter

Cases of disability pension in 2012 by age and sex

Alter[1])	Pensionsversicherung insgesamt[2])			Pensionsversicherung der Unselbständigen			Pensionsversicherung der Selbständigen[2])		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt	**208.300**	**144.487**	**63.813**	**182.698**	**125.259**	**57.439**	**25.602**	**19.228**	**6.374**
unter 50 Jahre	43.658	22.814	20.844	42.446	22.071	20.375	1.212	743	469
50 - 59 Jahre	96.971	54.470	42.501	83.869	47.177	36.692	13.102	7.293	5.809
60 - 64 Jahre	66.631	66.163	468	55.505	55.133	372	11.126	11.030	96
65 Jahre und älter	1.040	1.040	-	878	878	-	162	162	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.8 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2012 nach Krankheitsgruppen, Geschlecht und Alter

New cases of disability pension in 2012 by age and sex

Alter[1]), Krankheitsgruppe	Pensionsversicherung insgesamt[2])			Pensionsversicherung der Unselbständigen			Pensionsversicherung der Selbständigen[2])		
	insgesamt	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich
Alle Krankheitsgruppen	**27.179**	**17.117**	**10.062**	**22.677**	**14.385**	**8.292**	**4.502**	**2.732**	**1.770**
unter 50 Jahre	6.899	3.449	3.450	6.669	3.310	3.359	230	139	91
50 - 59 Jahre	17.302	10.770	6.532	13.464	8.594	4.870	3.838	2.176	1.662
60 - 64 Jahre	2.938	2.858	80	2.508	2.445	63	430	413	17
65 Jahre und älter	40	40	-	36	36	-	4	4	-
Krankheitsgruppe									
Darminfektionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	19	12	7	18	12	6	1	-	1
Sonstige bakterielle Infektionen	14	10	4	14	10	4	-	-	-
Virusinfektionen	61	43	18	57	40	17	4	3	1
Geschlechtskrankheiten	2	1	1	2	1	1	-	-	-
Mykosen	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Wurmerkrankungen	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Sonstige Infektionskrankheiten	55	41	14	48	35	13	7	6	1
Krebs der Lippe, Mundhöhle, Rachen	139	115	24	127	103	24	12	12	-
Krebs der Verdauungsorgane	494	341	153	429	293	136	65	48	17
Krebs der Atmungsorgane	442	322	120	411	298	113	31	24	7
Krebs der Brust, Harn- und Geschlechtsorgane	796	258	538	685	223	462	111	35	76
Sonstige solide Krebse	345	204	141	305	177	128	40	27	13
Hämoblastosen	268	171	97	230	145	85	38	26	12
Gutartige Neubildungen	65	28	37	57	26	31	8	2	6
Sonstige Neubildungen	73	43	30	62	37	25	11	6	5
Endokrinopathien, Stoffwechsel-, Immunkrankheiten	642	480	162	537	411	126	105	69	36
Krankheiten des Blutes	28	21	7	26	19	7	2	2	-
Psychiatrische Krankheiten	8.522	4.283	4.239	7.928	3.924	4.004	594	359	235
Krankheiten des Nervensystems	1.086	632	454	980	563	417	106	69	37
Affektionen des Auges	222	136	86	209	126	83	13	10	3
Krankheiten des Ohres	61	52	9	49	42	7	12	10	2
Rheumatisches Fieber und rheum. Herzkrankheiten	15	8	7	14	8	6	1	-	1
Hypertonie	424	306	118	266	218	48	158	88	70
Ischämische Herzkrankheiten	748	687	61	677	624	53	71	63	8
Sonstige Herzkrankheiten	499	408	91	423	350	73	76	58	18
Cerebrovaskuläre Krankheiten	694	492	202	591	413	178	103	79	24
Krankheiten der Arterien	344	285	59	296	245	51	48	40	8
Krankheiten der Venen und Lymphgefäße	81	47	34	64	42	22	17	5	12
Sonstige Kreislaufkrankheiten	24	18	6	15	12	3	9	6	3
Krankheiten der oberen Luftwege	12	6	6	9	3	6	3	3	-
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	905	674	231	740	565	175	165	109	56
Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüse, Kiefer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten des Magen-Darm-Traktes	194	112	82	170	98	72	24	14	10
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	247	193	54	223	173	50	24	20	4
Krankheiten der Harnorgane	193	126	67	166	114	52	27	12	15
Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	13	-	13	3	-	3	10	-	10
Fehlgeburt, Interruptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komplikationen d. Gravidität, Entbindung, Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten d. Haut, d. Unterhautzellgewebes	118	70	48	95	54	41	23	16	7
Krankheiten d. Skeletts, Muskeln, Bindegewebes	8.495	5.844	2.651	6.032	4.435	1.597	2.463	1.409	1.054
Kongenitale Fehlbildungen	83	44	39	75	38	37	8	6	2
Symptome und schlecht bez. Affektionen	267	191	76	251	181	70	16	10	6
Verkehrsunfälle (ohne Wegunfälle)	55	47	8	41	34	7	14	13	1
Arbeitsunfälle als Wegunfälle	152	145	7	122	117	5	30	28	2
Sonstige Arbeitsunfälle (ohne Vergiftungen)	17	15	2	10	9	1	7	6	1
Nicht-Arbeitsunfälle (ohne Vergiftungen)	158	119	39	142	106	36	16	13	3
Sportunfälle	18	18	-	5	5	-	13	13	-
Gewerbliche Vergiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtgewerbliche Vergiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suizidversuche, Selbstmord, absichtl. Selbstbesch.	4	2	2	4	2	2	-	-	-
Absichtliche Verletzungen d. andere Pers., Tötung	1	1	-	-	-	-	1	1	-
Sonstige exogene Ursachen (z.B. med. Komplikationen)	59	48	11	44	36	8	15	12	3
Unbekannte exogene Ursachen	12	8	4	12	8	4	-	-	-
Verschiedene Anlässe zur Spitalsbehandlung	4	3	1	4	3	1	-	-	-
§§ 254(2), 271(2), 279 (2) ASVG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheitsgruppe unbekannt	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.9 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter

New cases of disability pension since 1975 by age

Alter[1)]	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Insgesamt[2)]	**20.191**	**23.992**	**36.165**	**28.647**	**14.871**	**17.840**	**30.872**	**28.464**	**27.179**
unter 50 Jahre	3.092	4.272	5.931	5.575	5.594	5.333	7.317	7.711	6.899
50 - 59 Jahre	7.851	14.753	23.920	19.805	8.755	11.917	19.788	17.723	17.302
60 - 64 Jahre	7.028	3.758	5.239	2.861	439	523	3.591	3.030	2.938
65 Jahre und älter	2.220	1.209	1.075	406	83	67	176	-	40

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.10 Vorsorgeuntersuchungen seit 1990 nach Bundesländern und Geschlecht

Preventive medical checkups since 1990 by NUTS-2 regions and sex

Jahr[1)]	Österreich	Burgenland	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt[2)]					
1990	347.341	14.099	30.191	29.019	57.113	28.112	77.470	34.720	34.049	42.568
1995	503.483	25.682	49.735	42.043	87.572	40.041	93.969	60.150	33.830	70.461
1998	622.159	33.988	62.977	53.463	109.174	48.240	112.881	74.172	38.608	88.656
1999	639.608	33.683	62.623	57.026	105.488	48.685	113.716	81.607	38.811	97.969
2000	653.472	35.171	64.937	60.255	107.874	48.810	113.030	82.799	38.447	102.149
2001	709.350	37.180	69.330	69.319	117.579	50.863	123.635	88.537	40.700	112.207
2002	748.332	39.061	72.112	72.299	121.155	53.696	129.184	96.125	41.662	123.038
2003	786.315	40.463	73.786	78.209	128.064	55.241	134.317	99.836	43.085	133.314
2004	813.782	42.276	76.474	78.833	134.387	56.785	132.444	103.493	46.663	142.427
2005	775.723	40.177	75.305	74.669	126.042	52.747	126.067	96.484	46.519	137.713
2006	791.370	39.200	72.808	77.866	126.341	54.605	123.683	101.000	41.719	154.148
2007	821.655	43.868	74.171	78.226	128.278	57.794	122.401	102.639	42.945	171.333
2008	871.511	47.380	78.289	82.229	137.934	58.795	126.604	109.002	48.394	182.884
2009	839.360	47.438	76.708	80.515	134.040	58.208	122.658	104.527	46.703	168.563
2010	854.413	48.960	77.493	79.526	139.809	55.626	124.619	107.390	47.304	173.686
2011	884.589	50.385	82.433	79.516	144.204	58.329	129.832	109.038	49.312	181.540
2012	925.688	49.692	86.033	88.330	150.631	60.439	136.306	115.273	46.667	192.317
					Männlich					
1990	155.229	6.497	12.266	14.146	26.044	11.518	36.359	14.412	14.308	19.679
1995	226.403	11.577	20.786	20.864	40.234	17.982	41.508	25.502	14.096	33.854
1998	281.148	15.299	27.008	26.082	49.437	21.358	50.286	32.067	16.676	42.935
1999	299.529	15.206	28.891	28.272	48.709	21.723	52.674	42.517	16.516	45.021
2000	302.860	15.884	27.216	30.295	50.106	21.627	50.545	43.432	16.752	47.003
2001	330.518	16.994	29.135	34.951	55.599	23.067	55.873	46.459	17.786	50.654
2002	350.851	17.739	29.772	36.756	58.141	23.899	58.824	50.479	18.332	56.909
2003	376.902	18.422	31.113	38.959	61.677	25.000	61.724	59.801	18.731	61.475
2004	387.157	19.393	28.783	39.606	66.145	26.034	61.318	61.271	20.738	63.869
2005	360.150	18.499	32.104	38.803	61.818	24.071	57.822	43.216	21.074	62.743
2006	367.256	17.768	31.020	39.299	61.855	25.079	56.565	45.277	18.764	71.629
2007	384.803	20.030	31.902	41.894	62.953	26.485	56.508	46.192	19.274	79.565
2008	408.300	21.583	33.821	46.262	67.004	26.605	57.725	49.154	22.021	84.125
2009	388.604	21.674	32.873	41.578	65.024	26.712	55.968	46.782	20.968	77.025
2010	396.279	22.303	33.175	40.030	68.727	25.648	57.205	48.153	21.413	79.625
2011	408.549	22.802	34.965	39.468	70.534	26.830	59.537	48.870	22.539	83.004
2012	424.494	22.412	38.111	44.062	68.444	27.948	62.607	52.057	21.490	87.363
					Weiblich					
1990	192.112	7.602	17.925	14.873	31.069	16.594	41.111	20.308	19.741	22.889
1995	277.080	14.105	28.949	21.179	47.338	22.059	52.461	34.648	19.734	36.607
1998	341.011	18.689	35.969	27.381	59.737	26.882	62.595	42.105	21.932	45.721
1999	340.079	18.477	33.732	28.754	56.779	26.962	61.042	39.090	22.295	52.948
2000	350.612	19.287	37.721	29.960	57.768	27.183	62.485	39.367	21.695	55.146
2001	378.832	20.186	40.195	34.368	61.980	27.796	67.762	42.078	22.914	61.553
2002	397.481	21.322	42.340	35.543	63.014	29.797	70.360	45.646	23.330	66.129
2003	409.413	22.041	42.673	39.250	66.387	30.241	72.593	40.035	24.354	71.839
2004	426.625	22.883	47.691	39.227	68.242	30.751	71.126	42.222	25.925	78.558
2005	415.573	21.678	43.201	35.866	64.224	28.676	68.245	53.268	25.445	74.970
2006	424.114	21.432	41.788	38.567	64.486	29.526	67.118	55.723	22.955	82.519
2007	436.852	23.838	42.269	36.332	65.325	31.309	65.893	56.447	23.671	91.768
2008	463.211	25.797	44.468	35.967	70.930	32.190	68.879	59.848	26.373	98.759
2009	450.756	25.764	43.835	38.937	69.016	31.496	66.690	57.745	25.735	91.538
2010	458.134	26.657	44.318	39.496	71.082	29.978	67.414	59.237	25.891	94.061
2011	476.040	27.583	47.468	40.048	73.670	31.499	70.295	60.168	26.773	98.536
2012	501.194	27.280	47.922	44.268	82.187	32.491	73.699	63.216	25.177	104.954

Q: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger.

1) Die Zeitreihe wurde im Berichtsjahr 2009 rückwirkend bis 1990 aufgrund unterschiedlicher Verrechnungsmethoden der Bundesländer revidiert. -
2) Allgemeines Basisprogramm ohne gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen; alle Untersuchungsstellen.

Kap. 4
Personal

Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen

4.1.1 Ärzte und Ärztinnen absolut und auf 100.000 Einwohner seit 1960 und nach Bundesländern (Jänner 2013)

Practising physicians since 1960 and by NUTS-2 regions as of January 2013 - total number and per 100 000 residents

Merkmal	Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen				Berufsausübende Zahnärzte, -innen	Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen				Berufsausübende Zahnärzte, -innen
	insgesamt	für Allgemeinmedizin[1])	Fachärzte, -innen[2])	in Ausbildung[3])		insgesamt	für Allgemeinmedizin[1])	Fachärzte, -innen[2])	in Ausbildung[3])	
	absolut					auf 100.000 der Bevölkerung				
Jahr										
1960	11.232	6.135	3.476	1.621	1.322	159,3	87,0	49,3	23,0	18,8
1965	11.272	5.860	4.220	1.192	1.450	155,0	80,6	58,0	16,4	19,9
1970	12.438	5.284	4.865	2.289	1.423	166,6	70,8	65,2	30,7	19,1
1975	14.127	5.480	5.581	3.066	1.563	186,4	72,3	73,6	40,5	20,6
1980	16.685	5.941	6.613	4.131	1.622	221,0	78,7	87,6	54,7	21,5
1985	19.451	6.770	7.445	5.236	2.229	257,1	89,5	98,4	69,2	29,5
1990	23.097	8.312	8.756	6.029	2.771	300,8	108,3	114,0	78,5	36,1
1995	27.923	10.032	11.378	6.513	3.379	351,3	126,2	143,2	82,0	42,5
2000	30.871	10.939	14.347	5.585	3.722	385,3	136,5	179,1	69,7	46,5
2001	31.859	11.228	14.984	5.647	3.879	396,7	139,8	186,6	70,3	48,3
2002	32.575	11.335	15.376	5.864	3.956	404,5	140,7	190,9	72,8	49,1
2003	33.410	11.488	15.925	5.997	4.037	411,6	141,5	196,2	73,9	49,7
2004	34.334	11.757	16.466	6.111	4.113	420,0	143,8	201,4	74,8	50,3
2005	35.518	12.065	17.099	6.354	4.232	431,4	146,5	207,7	77,2	51,4
2006	36.792	12.488	17.807	6.497	4.467	444,2	150,8	215,0	78,4	53,9
2007	37.643	12.725	18.450	6.468	4.490	452,7	153,0	221,9	77,8	54,0
2008	38.313	12.735	18.832	6.746	4.544	459,6	152,8	225,9	80,9	54,5
2009	39.123	12.979	19.219	6.925	4.619	467,8	155,2	229,8	82,8	55,2
2010	40.103	13.219	19.825	7.059	4.683	478,1	157,6	236,4	84,2	55,8
2011	40.634	13.403	20.253	6.978	4.743	481,3	158,7	239,9	82,6	56,2
2012	41.268	13.657	20.834	6.777	4.797	488,3	161,6	246,5	80,2	56,8
Bundesland										
Österreich	**41.268**	**13.657**	**20.834**	**6.777**	**4.797**	**488,3**	**161,6**	**246,5**	**80,2**	**56,8**
Burgenland	1.072	409	529	134	111	373,9	142,7	184,5	46,7	38,7
Kärnten	2.376	947	1148	281	313	427,7	170,5	206,7	50,6	56,3
Niederösterreich	7.188	2.742	3.537	909	697	444,1	169,4	218,5	56,2	43,1
Oberösterreich	5.735	2.264	2.635	836	639	404,3	159,6	185,8	58,9	45,0
Salzburg	2.768	916	1.381	471	329	520,4	172,2	259,6	88,6	61,9
Steiermark	5.715	2.084	2.761	870	649	471,9	172,1	228,0	71,8	53,6
Tirol	3.563	900	1.877	786	473	497,7	125,7	262,2	109,8	66,1
Vorarlberg	1.366	413	715	238	198	366,6	110,8	191,9	63,9	53,1
Wien	11.485	2.982	6.251	2.252	1.388	659,6	171,3	359,0	129,3	79,7

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2013), Österreichische Zahnärztekammer (Stand 02.01.2013).

1) Bis Berichtsjahr 1993 "Praktische Ärzte und Ärztinnen", Stand jeweils Dezember Berichtsjahr. Ab Berichtsjahr 2002 sind approbierte Ärzte und Ärztinnen und approb. Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen inkludiert. - 2) Bis 2001 sind Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung inkludiert, ab 2002 ausschließlich Fachärzte und Ärztinnen. - 3) Turnusärzte und Turnusärztinnen.

4.1.2 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen[1]) nach abgeschlossener Fachausbildung seit 2007

Practising physicians since 2007 by speciality

Fachrichtungen	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anästhesiologie und Intensivmedizin	2.126	2.171	2.230	2.324	2.382	2.437
Augenheilkunde und Optometrie	746	765	780	796	816	851
Chirurgie	1.498	1.505	1.520	1.551	1.577	1.603
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.556	1.572	1.590	1.622	1.640	1.665
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	584	595	608	615	634	645
Haut- und Geschlechtskrankheiten	655	673	689	708	719	727
Innere Medizin	3.321	3.384	3.443	3.543	3.620	3.751
Kinder- und Jugendheilkunde	1.143	1.148	1.176	1.195	1.226	1.248
Lungenkrankheiten	384	392	403	412	423	427
Neurologie und Psychiatrie	495	480	473	464	447	438
Orthopädie und orthop. Chirurgie	779	804	834	879	924	959
Physikalische Medizin und allgemeine Rehalbilitation	263	269	278	290	298	309
Radiologie (ÄAO 1989)	666	650	628	609	595	569
Unfallchirurgie	1.009	1.052	1.085	1.123	1.154	1.188
Urologie	483	489	504	517	524	537
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	278	264	-	-	-	-
Psychiatrie und Neurologie	746	728	701	683	640	626
Med. und chem. Labordiagnostik	286	280	278	279	274	271
Mikrobiologisch-serologische Labordiagnostik	12	12	12	11	11	11
Anatomie	31	29	28	27	27	25
Histologie und Embryologie	15	14	14	13	11	11
Hygiene und Mikrobiologie	91	94	99	96	96	95
Pathologie	290	285	289	298	296	295
Pharmakologie und Toxikologie	33	31	29	30	28	27
Physiologie	22	22	22	21	19	18
Gerichtsmedizin	33	34	35	35	31	30
Neurochirurgie	167	177	187	194	191	198
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie	152	157	169	182	189	198
Immunologie	30	30	31	31	31	31
Medizinische Genetik	18	20	19	20	17	22
Neurobiologie	6	6	6	6	5	5
Neuropathologie	19	19	19	21	20	19
Pathophysiologie	11	10	10	10	8	8
Sozialmedizin	8	7	7	6	6	7
Tumorbiologie	2	2	2	2	2	2
Arbeitsmedizin	116	118	116	115	114	113
Blutgruppenserologie undTransfusionsmedizin	111	107	103	100	103	100
Kinder- und Jugendchirurgie	54	54	55	57	62	64
Medizinische Leistungsphysiologie	8	9	9	9	7	6
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	166	171	179	185	191	197
Nuklearmedizin	177	179	180	186	187	196
Spezielle Prophylaxe und Tropenmedizin	9	7	6	6	7	7
Strahlentherapie-Radioonkologie	112	118	121	130	132	134
Virologie	8	9	9	12	10	13
Neurologie	295	342	381	431	475	523
Psychiatrie	375	411	475	532	572	617
Radiologie	396	438	489	537	568	620
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin	87	378	470	541	581	628
Herzchirurgie	46	60	60	64	75	81
Thoraxchirurgie	44	64	64	71	72	79
Kinder- und Jugendpsychiatrie	100	121	135	142	150	157

Q: Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen.

1) Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung sind in diesen Zahlen enthalten. Ärzte und Ärztinnen mit mehreren Fachrichtungen sind den jeweiligen Fächern zugeordnet.

4.1.3 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen[1]) nach abgeschlossener Fachausbildung und Bundesländern (Jänner 2013)

Practising physicians as of January 2013 by speciality and NUTS-2 regions

Fachrichtungen	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Anästhesiologie und Intensivmedizin	2.437	63	140	437	332	167	353	223	83	639
Augenheilkunde und Optometrie	851	20	41	146	118	61	107	65	27	266
Chirurgie	1.603	44	101	289	191	116	268	162	51	381
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.665	54	103	314	241	108	212	149	71	413
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	645	20	29	118	88	36	83	59	24	188
Haut- und Geschlechtskrankheiten	727	16	33	130	74	52	91	60	19	252
Innere Medizin	3.751	103	215	625	377	235	585	289	135	1.187
Kinder- und Jugendheilkunde	1.248	27	60	216	149	74	161	113	49	399
Lungenkrankheiten	427	7	21	63	62	23	71	30	11	139
Neurologie und Psychiatrie	438	12	30	72	41	24	64	42	9	144
Orthopädie und orthop. Chirurgie	959	34	57	195	109	66	90	72	29	307
Physikalische Medizin und allgemeine Rehalbilitation	309	6	17	74	40	15	7	11	4	135
Radiologie (ÄAO 1989)	569	14	36	112	66	33	67	33	11	197
Unfallchirurgie	1.188	31	89	231	209	106	126	121	46	229
Urologie	537	20	21	114	74	34	57	50	21	146
Psychiatrie und Neurologie	626	13	33	98	46	33	77	60	37	229
Med. und chem. Labordiagnostik	271	5	16	26	39	10	32	22	5	116
Mikrobiol.-serolog. Labordiagnostik	11	-	3	-	-	2	1	3	2	-
Anatomie	25	-	-	-	-	1	5	6	-	13
Histologie und Embryologie	11	-	-	-	-	-	5	3	-	3
Hygiene und Mikrobiologie	95	-	4	4	13	5	18	22	-	29
Pathologie	295	9	16	46	39	14	45	17	12	97
Pharmakologie und Toxikologie	27	-	-	-	-	2	4	8	-	13
Physiologie	18	-	-	-	-	2	1	4	-	11
Gerichtsmedizin	30	1	1	-	1	4	8	6	-	9
Neurochirurgie	198	1	11	26	26	26	23	26	5	54
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie	198	2	12	16	21	17	20	28	9	73
Immunologie	31	-	1	3	-	-	9	3	-	15
Medizinische Genetik	22	-	-	-	1	-	6	10	-	5
Neurobiologie	5	-	1	-	-	-	1	-	-	3
Neuropathologie	19	-	-	2	3	2	2	1	-	9
Pathophysiologie	8	-	-	-	-	1	-	2	-	5
Sozialmedizin	7	-	-	-	-	-	1	1	-	5
Tumorbiologie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Arbeitsmedizin	113	-	2	17	20	4	18	14	5	33
Blutgruppenser. u.Transfusionsmed.	100	-	6	9	19	6	11	6	1	42
Kinder- und Jugendchirurgie	64	-	5	1	10	6	15	3	-	24
Medizinische Leistungsphysiologie	6	-	-	-	-	2	-	-	-	4
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	197	2	27	16	33	24	20	26	4	45
Nuklearmedizin	196	2	12	31	34	9	17	23	6	62
Spez. Prophylaxe u. Tropenmedizin	7	-	-	-	-	-	-	2	-	5
Strahlentherapie-Radioonkologie	134	-	7	18	10	9	15	16	4	55
Virologie	13	-	-	1	1	-	-	1	-	10
Neurologie	523	16	19	83	77	36	80	51	11	150
Psychiatrie	617	14	23	118	87	35	56	69	22	193
Radiologie	620	17	41	92	97	33	74	72	25	169
Psychiatrie und Psychotherap. Medizin	628	7	42	103	53	37	90	49	34	213
Herzchirurgie	81	-	3	11	15	8	7	12	-	25
Thoraxchirurgie	79	-	5	11	18	3	4	9	3	26
Kinder- und Jugendpsychiatrie	157	4	23	22	19	13	14	6	8	48

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2013).

1) Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung sind in diesen Zahlen enthalten, ebenso werden Ärzte und Ärztinnen mit mehreren Fachrichtungen den jeweiligen Fächern zugeordnet.

4.1.4 Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen[1]) nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2013)

Practising physicians as of January 2013 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Zusammen					
Insgesamt	**41.268**	**1.072**	**2.376**	**7.188**	**5.735**	**2.768**	**5.715**	**3.563**	**1.366**	**11.485**
bis unter 30 Jahre	2.656	78	127	405	516	248	323	254	85	620
30 bis unter 35 Jahre	4.756	116	256	775	734	334	652	460	168	1.261
35 bis unter 40 Jahre	5.839	127	305	995	798	397	869	522	192	1.634
40 bis unter 45 Jahre	4.471	89	229	808	642	317	618	392	161	1.215
45 bis unter 50 Jahre	6.021	170	338	1.100	784	363	808	514	195	1.749
50 bis unter 55 Jahre	7.268	215	443	1.339	965	398	998	589	234	2.087
55 bis unter 60 Jahre	5.470	162	347	821	775	355	753	408	164	1.685
60 bis unter 65 Jahre	2.803	61	207	439	376	197	378	265	107	773
65 bis unter 70 Jahre	1.180	25	90	232	98	94	186	101	43	311
70 Jahre und älter	804	29	34	274	47	65	130	58	17	150
					Männlich					
Zusammen	**22.495**	**613**	**1.332**	**3.813**	**3.325**	**1.609**	**3.114**	**2.181**	**856**	**5.652**
bis unter 30 Jahre	968	24	48	115	186	95	111	112	36	241
30 bis unter 35 Jahre	1.885	46	95	272	318	147	237	216	80	474
35 bis unter 40 Jahre	2.578	56	128	419	389	192	342	292	93	667
40 bis unter 45 Jahre	2.211	43	108	378	356	183	301	228	93	521
45 bis unter 50 Jahre	3.165	94	185	549	439	213	423	313	120	829
50 bis unter 55 Jahre	4.209	128	243	768	631	249	598	369	164	1.059
55 bis unter 60 Jahre	3.594	123	238	561	554	239	516	292	121	950
60 bis unter 65 Jahre	2.216	52	173	340	322	156	309	216	95	553
65 bis unter 70 Jahre	982	19	82	186	89	81	160	90	37	238
70 Jahre und älter	687	28	32	225	41	54	117	53	17	120
					Weiblich					
Zusammen	**18.773**	**459**	**1.044**	**3.375**	**2.410**	**1.159**	**2.601**	**1.382**	**510**	**5.833**
bis unter 30 Jahre	1.688	54	79	290	330	153	212	142	49	379
30 bis unter 35 Jahre	2.871	70	161	503	416	187	415	244	88	787
35 bis unter 40 Jahre	3.261	71	177	576	409	205	527	230	99	967
40 bis unter 45 Jahre	2.260	46	121	430	286	134	317	164	68	694
45 bis unter 50 Jahre	2.856	76	153	551	345	150	385	201	75	920
50 bis unter 55 Jahre	3.059	87	200	571	334	149	400	220	70	1.028
55 bis unter 60 Jahre	1.876	39	109	260	221	116	237	116	43	735
60 bis unter 65 Jahre	587	9	34	99	54	41	69	49	12	220
65 bis unter 70 Jahre	198	6	8	46	9	13	26	11	6	73
70 Jahre und älter	117	1	2	49	6	11	13	5	-	30

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2013).

1) In berufsausübende Ärzte und Ärztinnen sind inkludiert: Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und Fachärztinnen sowie Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung.

4.1.5 Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen[1]) nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2013)

Physicians in free practise as of January 2013 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Zusammen					
Insgesamt	**18.540**	**565**	**1.177**	**3.780**	**2.495**	**1.268**	**2.331**	**1.438**	**638**	**4.848**
bis unter 30 Jahre	17	2	1	4	8	1	-	1	-	-
30 bis unter 35 Jahre	309	12	14	59	67	25	36	29	9	58
35 bis unter 40 Jahre	1.365	37	53	290	211	104	167	102	44	357
40 bis unter 45 Jahre	1.789	47	79	401	263	139	201	149	57	453
45 bis unter 50 Jahre	3.172	93	189	674	416	205	358	257	116	864
50 bis unter 55 Jahre	4.290	147	299	904	567	247	527	302	151	1.146
55 bis unter 60 Jahre	3.631	124	252	629	537	234	479	252	120	1.004
60 bis unter 65 Jahre	2.103	52	177	333	290	160	260	196	88	547
65 bis unter 70 Jahre	1.078	23	81	217	90	89	176	93	36	273
70 Jahre und älter	786	28	32	269	46	64	127	57	17	146
					Männlich					
Zusammen	**12.136**	**379**	**790**	**2.378**	**1.739**	**870**	**1.578**	**1.026**	**476**	**2.900**
bis unter 30 Jahre	5	1	-	-	3	-	-	1	-	-
30 bis unter 35 Jahre	149	7	9	22	30	10	22	19	3	27
35 bis unter 40 Jahre	699	16	28	136	99	62	81	61	26	190
40 bis unter 45 Jahre	941	22	30	205	160	84	90	98	33	219
45 bis unter 50 Jahre	1.796	52	111	359	242	126	208	169	76	453
50 bis unter 55 Jahre	2.707	95	178	554	419	162	343	198	114	644
55 bis unter 60 Jahre	2.557	98	181	441	409	161	354	191	97	625
60 bis unter 65 Jahre	1.708	44	150	267	254	133	214	154	80	412
65 bis unter 70 Jahre	900	17	73	173	82	78	151	83	30	213
70 Jahre und älter	674	27	30	221	41	54	115	52	17	117
					Weiblich					
Zusammen	**6.404**	**186**	**387**	**1.402**	**756**	**398**	**753**	**412**	**162**	**1.948**
bis unter 30 Jahre	12	1	1	4	5	1	-	-	-	-
30 bis unter 35 Jahre	160	5	5	37	37	15	14	10	6	31
35 bis unter 40 Jahre	666	21	25	154	112	42	86	41	18	167
40 bis unter 45 Jahre	848	25	49	196	103	55	111	51	24	234
45 bis unter 50 Jahre	1.376	41	78	315	174	79	150	88	40	411
50 bis unter 55 Jahre	1.583	52	121	350	148	85	184	104	37	502
55 bis unter 60 Jahre	1.074	26	71	188	128	73	125	61	23	379
60 bis unter 65 Jahre	395	8	27	66	36	27	46	42	8	135
65 bis unter 70 Jahre	178	6	8	44	8	11	25	10	6	60
70 Jahre und älter	112	1	2	48	5	10	12	5	-	29

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2013).

1) In niedergelassene Ärzte und Ärztinnen sind inkludiert: Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und Fachärztinnen sowie Wohnsitzärzte und -ärztinnen.

Personal in den Krankenanstalten sowie Hebammen

4.2.1 Personalstand der nichtärztlichen Gesundheitsberufe in den Krankenanstalten Österreichs seit 1965

Hospital manpower since 1965

Jahr	Insgesamt	auf 100.000 der Bevölkerung	Hebammen	Gehobene Dienste für Gesundheits- u. Krankenpflege[1]) und weitere Gesundheitsberufe					Gehobene med.-technische Dienste, med.-techn. Fachdienste und Masseure/-innen[2])	Pflegehilfe und Sanitätshilfsdienste[3])
				zusammen	Allgemeine GKP	Kinder- und Jugendlichenpfleger	Psychiatrische GKP	Kardiotechnischer Dienst		
1985	45.043	595,4	781	25.832	21.053	2.399	2.380	0	5.754	12.676
1986	46.302	611,7	776	26.916	22.012	2.541	2.363	0	6.031	12.579
1987	47.871	632,0	812	27.930	22.857	2.670	2.403	0	6.541	12.588
1988	47.976	632,5	794	27.866	23.003	2.677	2.186	0	6.574	12.742
1989	50.049	656,8	820	29.073	23.945	2.758	2.370	0	6.912	13.244
1990	52.511	683,9	801	29.997	25.042	2.797	2.158	0	7.046	14.667
1991	55.818	719,8	825	31.151	26.022	2.881	2.248	0	7.544	16.298
1992	58.452	745,5	909	32.868	27.551	3.031	2.286	0	7.960	16.715
1993	60.649	767,2	972	35.014	29.559	3.148	2.307	0	8.414	16.249
1994	63.986	806,3	995	37.721	31.893	3.316	2.512	0	8.892	16.378
1995	65.426	823,1	1.030	39.324	33.370	3.318	2.636	0	9.244	15.828
1996	66.445	834,8	1.034	40.310	34.338	3.296	2.676	0	9.544	15.557
1997	67.320	844,9	1.059	41.320	34.875	3.537	2.908	0	9.891	15.050
1998	68.030	852,8	1.083	42.013	35.570	3.567	2.876	0	10.134	14.800
1999	69.311	867,2	1.093	43.279	36.814	3.622	2.843	0	10.425	14.514
2000	70.847	884,3	1.079	44.426	37.880	3.646	2.900	0	10.707	14.635
2001	71.257	886,0	1.101	44.916	38.530	3.616	2.770	0	10.910	14.330
2002	72.543	897,6	1.132	45.879	39.354	3.614	2.911	0	11.079	14.453
2003	73.039	899,7	1.134	46.147	39.652	3.617	2.878	0	11.239	14.519
2004	76.131	931,9	1.139	48.435	41.523	3.850	3.007	55	12.498	14.059
2005	77.187	938,4	1.198	49.294	42.469	3.789	2.980	56	12.813	13.882
2006	79.123	957,0	1.237	50.808	43.706	3.916	3.122	64	13.101	13.977
2007	79.822	961,6	1.271	51.524	44.254	3.900	3.306	64	13.184	13.843
2008	81.261	974,8	1.273	52.924	45.707	3.844	3.303	70	13.278	13.786
2009	82.795	990,0	1.288	54.018	46.577	3.952	3.296	193	13.506	13.983
2010	83.847	999,6	1.313	54.617	47.032	3.954	3.449	182	13.835	14.082
2011	85.449	1.014,7	1.338	55.594	48.050	4.003	3.453	88	14.055	14.462
2012	86.445	1.022,8	1.329	56.085	48.506	3.997	3.494	88	14.404	14.627

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

Stand jeweils 31. Dezember Berichtsjahr. - 1) Ab 2004 inklusive kardiotechnischer Dienst. - 2) Ab 2004 inkl. Medizinische Masseure/-innen und Heilmasseure/-innen. - 3) Bis 2003 inkl. Heilbademeister und Heilmasseur/-innen.

4.2.2 Hebammen in Berufsausübung am 1. Jänner 2013

Midwifes as of January 1, 2013

Bundesland	ausschließlich Freipraktizierende	nur in Krankenanstalten tätig	in Freipraxis und Krankenanstalten tätig	Hebammen insgesamt [1])	
				Anzahl	auf 100.000 der Bevölkerung
Österreich	**307**	**659**	**1.009**	**1.975**	**23,4**
Burgenland	7	12	34	53	18,5
Kärnten	25	24	109	158	28,4
Niederösterreich	46	72	219	337	20,8
Oberösterreich	34	135	170	339	23,9
Salzburg	23	39	71	133	25,0
Steiermark	46	85	121	252	20,8
Tirol	28	89	82	199	27,8
Vorarlberg	21	36	44	101	27,1
Wien	77	167	159	403	23,1

Q: Österreichisches Hebammengremium.

1) In diesen Zahlen sind die karenzierten und teilzeitbeschäftigten Hebammen inkludiert.

4.2.3 Ärzte und Ärztinnen in Krankenanstalten 2012

Physicians working in hospitals in 2012

Ärztliche Qualifikation	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Insgesamt	**23.562**	**528**	**1.363**	**3.736**	**3.407**	**1.553**	**3.545**	**2.111**	**761**	**6.558**
Fachärzte und Fachärztinnen	12.676	272	719	1.901	1.754	841	2.013	1.121	413	3.642
Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin	2.051	50	126	419	346	131	382	102	63	432
Fachärzte und Fachärztinnen in Ausbildung	5.388	106	293	636	717	345	759	677	161	1.694
Ärzte und Ärztinnen für Allg.medizin in Ausbildung	3.447	100	225	780	590	236	391	211	124	790

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2012 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern

Staff in hospitals as of December 31, 2012 by speciality, sex and NUTS-2 regions

Personal nach Fachrichtung		Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Personal des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege											
Insgesamt	**z**	**56.085**	**1.232**	**3.572**	**8.677**	**9.453**	**3.987**	**7.452**	**5.229**	**1.882**	**14.601**
	m	**7.994**	**126**	**383**	**1.234**	**1.293**	**662**	**734**	**997**	**380**	**2.185**
	w	**48.091**	**1.106**	**3.189**	**7.443**	**8.160**	**3.325**	**6.718**	**4.232**	**1.502**	**12.416**
Allgemeine Gesundheits- u.	z	48.506	1.161	3.220	7.589	7.942	3.457	6.478	4.532	1.537	12.590
Krankenpflege	m	6.648	123	342	992	1.038	560	599	839	269	1.886
	w	41.858	1.038	2.878	6.597	6.904	2.897	5.879	3.693	1.268	10.704
Kinder- und	z	3.997	48	197	447	755	205	580	412	102	1.251
Jugendlichenpflege	m	81	-	1	15	18	3	8	9	6	21
	w	3.916	48	196	432	737	202	572	403	96	1.230
Psychiatrische Gesund-	z	3.494	23	150	637	742	305	386	267	243	741
heits- u. Krankenpflege	m	1.202	3	36	223	224	91	119	142	105	259
	w	2.292	20	114	414	518	214	267	125	138	482
Kardiotechnischer Dienst[1])	z	88	-	5	4	14	20	8	18	-	19
	m	63	-	4	4	13	8	8	7	-	19
	w	25	-	1	-	1	12	-	11	-	-
Personal des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes, medizinisch-technischen Fachdienstes und Masseure											
Insgesamt	**z**	**14.404**	**304**	**974**	**2.409**	**2.405**	**925**	**2.131**	**1.219**	**361**	**3.676**
	m	**2.233**	**39**	**171**	**349**	**323**	**154**	**290**	**262**	**82**	**563**
	w	**12.171**	**265**	**803**	**2.060**	**2.082**	**771**	**1.841**	**957**	**279**	**3.113**
Physiotherapeutischer	z	3.338	86	228	575	542	250	567	270	81	739
Dienst	m	720	12	58	98	125	67	116	84	21	139
	w	2.618	74	170	477	417	183	451	186	60	600
Medizin.- technischer	z	3.164	57	192	343	517	222	508	257	89	979
Laboratoriumsdienst	m	197	2	11	14	22	18	27	23	21	59
	w	2.967	55	181	329	495	204	481	234	68	920
Radiolog.- technischer	z	3.107	71	255	363	506	216	478	309	80	829
Dienst	m	678	17	56	90	97	46	77	88	20	187
	w	2.429	54	199	273	409	170	401	221	60	642
Diätdienst u.	z	623	16	60	114	89	46	81	55	21	141
ernährungsmedizinischer	m	21	-	4	2	3	2	4	2	-	4
Beratungsdienst	w	602	16	56	112	86	44	77	53	21	137
Ergotherapeutischer Dienst	z	1.034	14	85	195	178	66	136	76	18	266
	m	85	1	11	8	13	6	11	7	-	28
	w	949	13	74	187	165	60	125	69	18	238
Logopäd.-phoniatr.-	z	441	5	29	64	87	28	60	49	9	110
audiolog. Dienst	m	34	-	3	6	1	-	3	3	1	17
	w	407	5	26	58	86	28	57	46	8	93
Orthoptischer Dienst	z	118	-	8	17	26	14	6	3	5	39
	m	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	w	115	-	8	16	26	14	6	3	5	37
Medizin.- technischer	z	1.806	39	23	568	287	45	195	159	36	454
Fachdienst	m	251	3	2	72	22	5	29	39	13	66
	w	1.555	36	21	496	265	40	166	120	23	388
Med. Masseure,-innen u.	z	773	16	94	170	173	38	100	41	22	119
Heilmasseure,-innen	m	244	4	26	58	40	10	23	16	6	61
	w	529	12	68	112	133	28	77	25	16	58

4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2012 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern

Staff in hospitals as of December 31, 2012 by speciality, sex and NUTS-2 regions

Personal nach Fachrichtung		Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Personal des Sanitätshilfsdienstes und Pflegehilfe											
Insgesamt	**z**	**14.627**	**238**	**1.252**	**1.834**	**2.240**	**943**	**3.595**	**1.136**	**427**	**2.962**
	m	**4.976**	**78**	**363**	**808**	**518**	**286**	**957**	**528**	**171**	**1.267**
	w	**9.651**	**160**	**889**	**1.026**	**1.722**	**657**	**2.638**	**608**	**256**	**1.695**
Sanitäter, -in	z	997	1	3	65	114	73	360	142	65	174
	m	568	-	1	27	85	56	173	84	34	108
	w	429	1	2	38	29	17	187	58	31	66
Pflegehelfer, -in	z	9.916	218	968	1.207	1.556	628	2.608	668	271	1.792
	m	2.133	63	200	322	205	112	474	302	80	375
	w	7.783	155	768	885	1.351	516	2.134	366	191	1.417
Operationsgehilfe, -gehilfin	z	2.590	12	222	488	416	153	421	182	44	652
	m	1.889	12	141	419	190	91	267	135	40	594
	w	701	-	81	69	226	62	154	47	4	58
Laborgehilfe, -gehilfin	z	268	2	1	16	27	43	96	10	7	66
	m	60	1	-	3	3	14	20	3	3	13
	w	208	1	1	13	24	29	76	7	4	53
Prosekturgehilfe, -gehilfin	z	112	2	5	22	18	-	9	-	1	55
	m	107	2	5	22	15	-	8	-	1	54
	w	5	-	-	-	3	-	1	-	-	1
Ordinationsgehilfe, -gehilfin	z	115	1	43	14	11	20	20	2	4	-
	m	46	-	13	6	7	9	8	2	1	-
	w	69	1	30	8	4	11	12	-	3	-
Heilbadegehilfe, -gehilfin	z	440	2	6	9	84	11	58	116	5	149
	m	84	-	-	-	10	-	2	1	1	70
	w	356	2	6	9	74	11	56	115	4	79
Ergotherapiegehilfe,	z	52	-	-	5	-	1	6	7	20	13
-gehilfin	m	20	-	-	3	-	1	3	-	8	5
	w	32	-	-	2	-	-	3	7	12	8
Desinfektionsgehilfe,	z	137	-	4	8	14	14	17	9	10	61
-gehilfin	m	69	-	3	6	3	3	2	1	3	48
	w	68	-	1	2	11	11	15	8	7	13
Personal aller Fachrichtungen											
Insgesamt	**z**	**86.445**	**1.807**	**5.908**	**13.153**	**14.330**	**5.937**	**13.346**	**7.717**	**2.733**	**21.514**
	m	**15.203**	**243**	**917**	**2.391**	**2.134**	**1.102**	**1.981**	**1.787**	**633**	**4.015**
	w	**71.242**	**1.564**	**4.991**	**10.762**	**12.196**	**4.835**	**11.365**	**5.930**	**2.100**	**17.499**
Gehobener Dienst für	z	56.085	1.232	3.572	8.677	9.453	3.987	7.452	5.229	1.882	14.601
Gesundheits- und	m	7.994	126	383	1.234	1.293	662	734	997	380	2.185
Krankenpflege[2])	w	48.091	1.106	3.189	7.443	8.160	3.325	6.718	4.232	1.502	12.416
Gehob. med.- tech. Dienst	z	14.404	304	974	2.409	2.405	925	2.131	1.219	361	3.676
u. Masseure, -innen	m	2.233	39	171	349	323	154	290	262	82	563
	w	12.171	265	803	2.060	2.082	771	1.841	957	279	3.113
Sanitätshilfsdienst u.	z	14.627	238	1.252	1.834	2.240	943	3.595	1.136	427	2.962
Pflegehilfe	m	4.976	78	363	808	518	286	957	528	171	1.267
	w	9.651	160	889	1.026	1.722	657	2.638	608	256	1.695
Hebammen in Krankenanstalten		1.329	33	110	233	232	82	168	133	63	275

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

1) Neu ab 2004. - 2) Ab 2004 inklusive kardiotechnischer Dienst.

Kap. 5
Einrichtungen des Gesundheitswesens

5.1 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten seit 1985 (zum 31.12.)

Hospitals and hospital beds since 1985

Jahr	Zusammen		Allgemeine Krankenanstalten[2])		Sonderkrankenanstalten und Genesungsheime[3])		Sanatorien[4])		Pflegeanstalten für chronisch Kranke[5])	
	Anstalten	Betten[1])	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten
1985	300	75.168	115	47.281	127	21.903	46	2.944	12	3.040
1990	297	71.324	114	45.268	116	19.268	55	3.945	12	2.843
1995	290	67.853	112	44.194	109	16.973	57	4.272	12	2.414
2000	269	63.674	109	42.479	98	14.935	49	3.909	13	2.351
2001	264	63.114	109	42.206	96	14.821	46	3.839	13	2.248
2002	267	63.092	108	41.887	99	14.937	47	3.952	13	2.316
2003	261	62.806	108	41.954	95	14.613	46	3.940	12	2.299
2004	263	63.206	107	41.681	97	15.288	49	4.175	10	2.062
2005	264	63.248	106	41.531	99	15.413	48	4.292	11	2.012
2006	263	63.354	103	41.770	100	15.121	49	4.516	11	1.947
2007	269	64.307	103	41.818	101	15.579	52	4.697	13	2.213
2008	266	64.018	102	41.529	101	15.739	52	4.685	11	2.065
2009	266	64.069	102	41.294	101	15.891	51	4.659	12	2.225
2010	267	64.008	101	40.919	102	16.041	52	4.840	12	2.208
2011	272	64.417	100	40.869	106	16.134	52	4.803	14	2.611
2012	277	64.703	99	40.290	112	16.975	51	4.640	15	2.798

Q: Bundesministerium für Gesundheit.
1) Tatsächlich aufgestellte Betten. - 2) Gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 KAKuG, ohne Sanatorien. - 3) Gemäß § 2 Abs. 2 Z 2,3 und 5 KAKuG; Rehabilitationszentren sind Sonderkrankenanstalten, soweit sie nicht den Sanatorien zugerechnet sind. - 4) In Anlehnung an §2 Abs.1 Z 6 KAKuG; Sanatorien können Kurzzeit-, Rehabilitations-, Genesungs- oder Langzeiteinrichtungen sein und allgemeine oder Spezialversorgung leisten. - 5) Gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 KAKuG; ohne Pflegeinrichtungen für Senioren/-innen bzw. Geriatriezentren, sofern diese nicht im gesamten Darstellungszeitraum dem Krankenanstaltenrecht unterlagen.

5.2 Zahl der Apotheken nach Bundesländern seit 1960 (zum 31.12.)

Pharmacies since 1960 by NUTS-2 regions

Bundesland	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2009	2010	2011	2012
Österreich	**1.723**	**1.689**	**1.662**	**1.704**	**1.791**	**1.969**	**2.024**	**2.068**	**2.192**	**2.259**	**2.275**	**2.264**	**2.252**
Burgenland	41	41	41	44	44	50	81	83	86	95	93	94	94
Kärnten	118	113	109	118	135	163	140	141	150	161	160	159	159
Niederösterreich	396	389	369	378	399	439	443	467	494	492	494	486	482
Oberösterreich	308	301	305	305	316	353	378	380	404	429	435	436	430
Salzburg	89	88	94	97	105	119	110	117	123	125	125	126	127
Steiermark	343	325	310	312	321	342	367	362	372	374	377	372	367
Tirol	128	130	127	131	140	156	166	175	193	186	190	188	189
Vorarlberg	46	43	47	54	61	72	64	66	73	78	75	75	76
Wien	254	259	260	265	270	275	275	277	297	319	326	328	328

Q: Apothekerkammer.

5.3 Zahl der Apotheken nach Bundesländern 2012[1]) (zum 31.12.)

Pharmacies in 2012 by NUTS-2 regions

Bundesland	Apotheken insgesamt	Öffentliche Apotheken	Krankenhaus-apotheken	Hausapotheken bei Ärzten	Filial-apotheken
Österreich	**2.252**	**1.303**	**46**	**877**	**26**
Burgenland	94	38	2	50	4
Kärnten	159	91	3	63	2
Niederösterreich	482	228	8	240	6
Oberösterreich	430	192	11	226	1
Salzburg	127	87	2	35	3
Steiermark	367	190	5	169	3
Tirol	189	112	1	70	6
Vorarlberg	76	50	1	24	1
Wien	328	315	13	-	-

Q: Apothekerkammer.
1) Fünf Apotheken sind sowohl öffentliche Apotheken als auch Krankenhausapotheken und bei beiden Gruppen angeführt.

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Österreich						
Krankenanstalten insgesamt	**277**	**123**	**154**	**67.139**	**47.718**	**19.421**	**64.703**	**45.378**	**19.325**	**766**	**537**	**229**
Allgemeine Krankenanstalten	99	88	11	42.392	40.016	2.376	40.290	38.034	2.256	477	450	27
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	112	29	83	17.150	7.166	9.984	16.975	6.824	10.151	201	81	120
Abhängigkeitserkrankungen	6	2	4	525	141	384	546	141	405	6	2	5
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	17	3	14	2.489	616	1.873	2.552	568	1.984	30	7	23
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	7	-	7	1.025	-	1.025	1.068	-	1.068	13	-	13
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	9	5	4	784	536	248	787	539	248	9	6	3
Nervensystemerkrankungen	10	3	7	963	210	753	957	210	747	11	2	9
Psychische Erkrankungen	9	6	3	3.249	2.980	269	3.189	2.906	283	38	34	3
Psychosomatische Versorgung	2	2	-	200	200	-	200	200	-	2	2	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	6	-	6	485	-	485	604	-	604	7	-	7
Versorgung bei Heer/Justiz	7	-	7	502	-	502	425	-	425	5	-	5
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	23	7	16	4.867	2.183	2.684	4.703	1.985	2.718	56	23	32
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	11	-	11	1.575	-	1.575	1.468	-	1.468	17	-	17
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	5	1	4	486	300	186	476	275	201	6	3	2
Sanatorien zusammen	51	-	51	4.782	-	4.782	4.640	-	4.640	55	-	55
Allgemeinversorgung	28	-	28	2.556	-	2.556	2.382	-	2.382	28	-	28
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	6	-	6	957	-	957	1.053	-	1.053	12	-	12
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	2	-	2	318	-	318	318	-	318	4	-	4
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	2	-	2	149	-	149	149	-	149	2	-	2
Psychische Erkrankungen	1	-	1	130	-	130	130	-	130	2	-	2
Psychosomatische Versorgung	1	-	1	25	-	25	25	-	25	0	-	0
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	8	-	8	581	-	581	520	-	520	6	-	6
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	2	-	2	19	-	19	19	-	19	0	-	0
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	47	-	47	44	-	44	1	-	1
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	15	6	9	2.815	536	2.279	2.798	520	2.278	33	6	27
Atmungssystemerkrankungen	1	1	-	6	6	-	6	6	-	0	0	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	5	1	4	1.043	93	950	1.053	107	946	12	1	11
Psychische Erkrankungen	1	-	1	124	-	124	124	-	124	1	-	1
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	8	4	4	1.642	437	1.205	1.615	407	1.208	19	5	14
						Burgenland						
Krankenanstalten zusammen	**11**	**5**	**6**	**1.928**	**1.345**	**583**	**1.716**	**1.127**	**589**	**599**	**393**	**205**
Allgemeine Krankenanstalten	5	5	-	1.345	1.345	-	1.127	1.127	-	393	393	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	6	-	6	583	-	583	589	-	589	205	-	205
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	135	-	135	135	-	135	47	-	47
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	171	-	171	177	-	177	62	-	62
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	2	-	2	165	-	165	165	-	165	58	-	58
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	100	-	100	100	-	100	35	-	35
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	12	-	12	12	-	12	4	-	4
Sanatorien zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeinversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Kärnten						
Krankenanstalten zusammen	**27**	**16**	**11**	**5.007**	**3.867**	**1.140**	**4.939**	**3.785**	**1.154**	**889**	**681**	**208**
Allgemeine Krankenanstalten	7	7	-	3.222	3.222	-	3.155	3.155	-	568	568	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	11	6	5	912	433	479	926	433	493	167	78	89
Abhängigkeitserkrankungen	1	1	-	56	56	-	56	56	-	10	10	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	238	-	238	238	-	238	43	-	43
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	4	3	1	277	237	40	277	237	40	50	43	7
Nervensystemerkrankungen	2	2	-	140	140	-	140	140	-	25	25	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	81	-	81	95	-	95	17	-	17
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	20	-	20	20	-	20	4	-	4
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	100	-	100	100	-	100	18	-	18
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	6	-	6	661	-	661	661	-	661	119	-	119
Allgemeinversorgung	2	-	2	312	-	312	312	-	312	56	-	56
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	160	-	160	160	-	160	29	-	29
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	95	-	95	95	-	95	17	-	17
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	2	-	2	94	-	94	94	-	94	17	-	17
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	3	3	-	212	212	-	197	197	-	35	35	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	3	3	-	212	212	-	197	197	-	35	35	-
						Niederösterreich						
Krankenanstalten zusammen	**44**	**20**	**24**	**11.466**	**8.346**	**3.120**	**11.343**	**8.186**	**3.157**	**701**	**506**	**195**
Allgemeine Krankenanstalten	17	17	-	7.532	7.532	-	7.378	7.378	-	456	456	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	24	3	21	3.331	814	2.517	3.362	808	2.554	208	50	158
Abhängigkeitserkrankungen	2	-	2	123	-	123	114	-	114	7	-	7
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	5	-	5	614	-	614	629	-	629	39	-	39
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	118	-	118	122	-	122	8	-	8
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	2	-	2	311	-	311	311	-	311	19	-	19
Psychische Erkrankungen	2	1	1	594	444	150	588	438	150	36	27	9
Psychosomatische Versorgung	1	1	-	100	100	-	100	100	-	6	6	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	2	-	2	249	-	249	252	-	252	16	-	16
Versorgung bei Heer/Justiz	2	-	2	110	-	110	106	-	106	7	-	7
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	5	1	4	894	270	624	922	270	652	57	17	40
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	200	-	200	200	-	200	12	-	12
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	18	-	18	18	-	18	1	-	1
Sanatorien zusammen	3	-	3	603	-	603	603	-	603	37	-	37
Allgemeinversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	2	-	2	380	-	380	380	-	380	23	-	23
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	223	-	223	223	-	223	14	-	14
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
Oberösterreich												
Krankenanstalten zusammen	**34**	**18**	**16**	**10.398**	**8.554**	**1.844**	**10.206**	**8.189**	**2.017**	**719**	**577**	**142**
Allgemeine Krankenanstalten	15	15	-	7.494	7.494	-	7.155	7.155	-	504	504	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	16	3	13	2.646	1.060	1.586	2.697	1.034	1.663	190	73	117
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	137	-	137	185	-	185	13	-	13
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	3	-	3	430	-	430	437	-	437	31	-	31
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	90	90	-	96	96	-	7	7	-
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	156	-	156	156	-	156	11	-	11
Psychische Erkrankungen	2	1	1	708	670	38	701	663	38	49	47	3
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	63	-	63	63	-	63	4	-	4
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	47	-	47	47	-	47	3	-	3
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	4	-	4	560	-	560	582	-	582	41	-	41
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	155	-	155	155	-	155	11	-	11
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	1	-	300	300	-	275	275	-	19	19	-
Sanatorien zusammen	3	-	3	258	-	258	354	-	354	25	-	25
Allgemeinversorgung	2	-	2	163	-	163	163	-	163	11	-	11
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	95	-	95	191	-	191	13	-	13
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salzburg												
Krankenanstalten zusammen	**33**	**10**	**23**	**5.104**	**3.462**	**1.642**	**5.103**	**3.430**	**1.673**	**959**	**645**	**315**
Allgemeine Krankenanstalten	8	8	-	2.760	2.760	-	2.734	2.734	-	514	514	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	13	2	11	1.742	702	1.040	1.792	696	1.096	337	131	206
Abhängigkeitserkrankungen	1	-	1	38	-	38	38	-	38	7	-	7
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	3	-	3	429	-	429	469	-	469	88	-	88
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	156	-	156	173	-	173	33	-	33
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	2	-	2	39	-	39	33	-	33	6	-	6
Psychische Erkrankungen	1	1	-	567	567	-	561	561	-	105	105	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	52	-	52	52	-	52	10	-	10
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	3	1	2	323	135	188	328	135	193	62	25	36
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	138	-	138	138	-	138	26	-	26
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	11	-	11	577	-	577	555	-	555	104	-	104
Allgemeinversorgung	9	-	9	405	-	405	383	-	383	72	-	72
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	160	-	160	160	-	160	30	-	30
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	12	-	12	12	-	12	2	-	2
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	1	-	1	25	-	25	22	-	22	4	-	4
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	1	-	1	25	-	25	22	-	22	4	-	4

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Steiermark						
Krankenanstalten zusammen	**53**	**23**	**30**	**10.884**	**6.506**	**4.378**	**10.545**	**6.230**	**4.315**	**871**	**514**	**356**
Allgemeine Krankenanstalten	17	14	3	5.137	4.596	541	4.936	4.399	537	408	363	44
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	19	6	13	3.610	1.586	2.024	3.550	1.508	2.042	293	125	169
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	4	1	3	549	229	320	548	220	328	45	18	27
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	150	-	150	159	-	159	13	-	13
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	115	115	-	115	115	-	9	9	-
Nervensystemerkrankungen	1	1	-	70	70	-	70	70	-	6	6	-
Psychische Erkrankungen	1	1	-	776	776	-	732	732	-	60	60	-
Psychosomatische Versorgung	1	1	-	100	100	-	100	100	-	8	8	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	101	-	101	217	-	217	18	-	18
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	62	-	62	43	-	43	4	-	4
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	6	2	4	1.195	296	899	1.149	271	878	95	22	73
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	3	-	3	492	-	492	417	-	417	34	-	34
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	12	-	12	1.129	-	1.129	1.052	-	1.052	87	-	87
Allgemeinversorgung	4	-	4	385	-	385	372	-	372	31	-	31
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	162	-	162	162	-	162	13	-	13
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	130	-	130	130	-	130	11	-	11
Psychosomatische Versorgung	1	-	1	25	-	25	25	-	25	2	-	2
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	4	-	4	380	-	380	319	-	319	26	-	26
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	47	-	47	44	-	44	4	-	4
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	5	3	2	1.008	324	684	1.007	323	684	83	27	56
Atmungssystemerkrankungen	1	1	-	6	6	-	6	6	-	0	0	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	93	93	-	107	107	-	9	9	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	124	-	124	124	-	124	10	-	10
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	2	1	1	785	225	560	770	210	560	64	17	46
						Tirol						
Krankenanstalten zusammen	**18**	**10**	**8**	**5.114**	**4.207**	**907**	**4.993**	**4.127**	**866**	**697**	**576**	**121**
Allgemeine Krankenanstalten	8	8	-	3.843	3.843	-	3.799	3.799	-	531	531	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	7	2	5	887	364	523	859	328	531	120	46	74
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	43	-	43	43	-	43	6	-	6
Nervensystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	50	-	50	40	-	40	6	-	6
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	3	2	1	624	364	260	588	328	260	82	46	36
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	136	-	136	136	-	136	19	-	19
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	34	-	34	52	-	52	7	-	7
Sanatorien zusammen	3	-	3	384	-	384	335	-	335	47	-	47
Allgemeinversorgung	3	-	3	384	-	384	335	-	335	47	-	47
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012 (Schluss)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Vorarlberg						
Krankenanstalten zusammen	**13**	**7**	**6**	**2.241**	**1.927**	**314**	**2.231**	**1.917**	**314**	**599**	**514**	**84**
Allgemeine Krankenanstalten	5	5	-	1.464	1.464	-	1.464	1.464	-	393	393	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	3	2	1	616	463	153	606	453	153	163	122	41
Abhängigkeitserkrankungen	1	1	-	85	85	-	85	85	-	23	23	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	1	1	-	378	378	-	368	368	-	99	99	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	153	-	153	153	-	153	41	-	41
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	5	-	5	161	-	161	161	-	161	43	-	43
Allgemeinversorgung	2	-	2	55	-	55	55	-	55	15	-	15
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	87	-	87	87	-	87	23	-	23
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	2	-	2	19	-	19	19	-	19	5	-	5
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Wien						
Krankenanstalten zusammen	**44**	**14**	**30**	**14.997**	**9.504**	**5.493**	**13.627**	**8.387**	**5.240**	**783**	**482**	**301**
Allgemeine Krankenanstalten	17	9	8	9.595	7.760	1.835	8.542	6.823	1.719	491	392	99
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	13	5	8	2.823	1.744	1.079	2.594	1.564	1.030	149	90	59
Abhängigkeitserkrankungen	1	-	1	223	-	223	253	-	253	15	-	15
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	2	2	-	387	387	-	348	348	-	20	20	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	94	94	-	91	91	-	5	5	-
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	147	-	147	147	-	147	8	-	8
Psychische Erkrankungen	1	1	-	145	145	-	144	144	-	8	8	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	2	-	2	233	-	233	189	-	189	11	-	11
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	1	-	1.118	1.118	-	981	981	-	56	56	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	3	-	3	354	-	354	322	-	322	18	-	18
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	122	-	122	119	-	119	7	-	7
Sanatorien zusammen	8	-	8	1.009	-	1.009	919	-	919	53	-	53
Allgemeinversorgung	6	-	6	852	-	852	762	-	762	44	-	44
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	137	-	137	137	-	137	8	-	8
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	20	-	20	20	-	20	1	-	1
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	6	-	6	1.570	-	1.570	1.572	-	1.572	90	-	90
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	4	-	4	950	-	950	946	-	946	54	-	54
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	2	-	2	620	-	620	626	-	626	36	-	36

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

Anmerkung: z = zusammen, m = mit Öffentlichkeitsrecht, o = ohne Öffentlichkeitsrecht. - 1) Zuordnung in Anlehnung an § 2 Abs. 1 Z 1-6 KAKuG:, siehe dazu Tabelle 5.1.

5.5 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten nach Rechtsträgern, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2012

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2012 by legal representatives, public law and NUTS-2 regions

Rechtsträger	[1])	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
						Krankenanstalten					
Insgesamt	**z**	**277**	**11**	**27**	**44**	**34**	**33**	**53**	**18**	**13**	**44**
	m	**123**	**5**	**16**	**20**	**18**	**10**	**23**	**10**	**7**	**14**
	o	**154**	**6**	**11**	**24**	**16**	**23**	**30**	**8**	**6**	**30**
Bund	z	7	-	-	2	1	-	1	1	-	2
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	7	-	-	2	1	-	1	1	-	2
Länder, -gesellschaften	z	94	5	10	19	10	6	19	4	5	16
	m	88	4	10	19	10	5	19	4	5	12
	o	6	1	-	-	-	1	-	-	-	4
Gemeindeverbände, Gemeinden, Gemeindegesellschaften	z	12	-	-	-	1	4	-	5	2	-
	m	10	-	-	-	1	3	-	5	1	-
	o	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Krankenkassen u. Fürsorgeverbände	z	9	1	-	5	1	-	-	-	-	2
	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	o	8	1	-	5	1	-	-	-	-	1
Unfall-, Pensionsversicherungs-anstalten	z	32	1	1	7	6	5	7	1	-	4
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	32	1	1	7	6	5	7	1	-	4
Geistl. Orden, Glaubensgemein-schaften, -gesellschaften	z	39	1	5	-	8	3	7	3	1	11
	m	18	1	5	-	7	2	1	1	-	1
	o	21	-	-	-	1	1	6	2	1	10
Vereine, Stiftungen	z	7	1	-	2	-	1	1	1	1	-
	m	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	o	5	1	-	2	-	1	-	1	-	-
Privatpersonen, -gesellschaften	z	77	2	11	9	7	14	18	3	4	9
	m	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	o	73	2	10	8	7	14	16	3	4	9
						Tatsächlich aufgestellte Betten					
Insgesamt	**z**	**64.703**	**1.716**	**4.939**	**11.343**	**10.206**	**5.103**	**10.545**	**4.993**	**2.231**	**13.627**
	m	**45.378**	**1.127**	**3.785**	**8.186**	**8.189**	**3.430**	**6.230**	**4.127**	**1.917**	**8.387**
	o	**19.325**	**589**	**1.154**	**3.157**	**2.017**	**1.673**	**4.315**	**866**	**314**	**5.240**
Bund	z	425	-	-	106	47	-	43	40	-	189
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	425	-	-	106	47	-	43	40	-	189
Länder, -gesellschaften	z	35.505	764	2.847	7.986	3.565	2.154	5.609	2.378	1.548	8.654
	m	34.543	752	2.847	7.986	3.565	2.150	5.609	2.378	1.548	7.708
	o	962	12	-	-	-	4	-	-	-	946
Gemeindeverbände, Gemeinden, Gemeindegesellschaften	z	3.194	-	-	-	924	562	-	1.419	289	-
	m	3.167	-	-	-	924	540	-	1.419	284	-
	o	27	-	-	-	-	22	-	-	5	-
Krankenkassen u. Fürsorgeverbände	z	1.249	69	-	483	177	-	-	-	-	520
	m	422	-	-	-	-	-	-	-	-	422
	o	827	69	-	483	177	-	-	-	-	98
Unfall-, Pensionsversicherungs-anstalten	z	4.734	177	100	1.123	846	790	1.093	136	-	469
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	4.734	177	100	1.123	846	790	1.093	136	-	469
Geistl. Orden, Glaubensgemein-schaften, -gesellschaften	z	10.623	375	699	-	3.819	820	1.622	636	50	2.602
	m	6.227	375	699	-	3.700	740	126	330	-	257
	o	4.396	-	-	-	119	80	1.496	306	50	2.345
Vereine, Stiftungen	z	716	135	-	81	-	38	325	52	85	-
	m	410	-	-	-	-	-	325	-	85	-
	o	306	135	-	81	-	38	-	52	-	-
Privatpersonen, -gesellschaften	z	8.257	196	1.293	1.564	828	739	1.853	332	259	1.193
	m	609	-	239	200	-	-	170	-	-	-
	o	7.648	196	1.054	1.364	828	739	1.683	332	259	1.193

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

Anmerkung: 1) z=zusammen, m=mit Öffentlichkeitsrecht, o=ohne Öffentlichkeitsrecht.

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern

Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Österreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	2.768	2.733	755.141	210.592	34.572	3,6
Kinder- und Jugendheilkunde	1.476	1.303	297.335	123.290	27.208	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	320	281	65.511	26.988	5.242	2,4
Kinder- und Jugendpsychiatrie	429	377	105.608	12.407	878	8,5
Chirurgie	6.858	6.367	1.614.534	396.622	51.770	4,1
Neurochirurgie	527	500	149.716	26.684	3.787	5,6
Innere Medizin	15.098	14.560	4.250.263	818.716	179.041	5,2
Gynäkologie und Geburtshilfe	3.447	3.202	727.743	233.605	40.952	3,1
Neurologie	4.215	4.023	1.259.665	122.454	14.274	10,3
Psychiatrie	5.459	5.331	1.753.843	116.641	6.679	15,0
Dermatologie	772	681	182.982	39.495	8.400	4,6
Augenheilkunde	973	864	121.804	163.981	108.583	0,7
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	1.225	1.132	275.899	79.030	8.303	3,5
Urologie	1.376	1.254	335.656	99.680	19.535	3,4
Plastische Chirurgie	222	201	53.573	12.778	2.617	4,2
Pulmologie	1.313	1.193	337.912	68.017	11.260	5,0
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	4.344	4.410	1.403.022	162.896	18.615	8,6
Unfallchirurgie	3.972	3.809	1.066.646	226.783	24.416	4,7
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	149	132	35.104	8.566	685	4,1
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	74	72	15.812	4.579	1.043	3,5
Strahlentherapie (inkl NUKT)	320	315	78.065	17.113	2.182	4,6
Gemischter Belag	2.391	2.370	461.812	159.104	63.778	2,9
Psychosomatik	574	537	173.670	12.935	765	13,4
Akutgeriatrie/Remobilisation	1.551	1.557	534.486	36.388	2.357	14,7
Remobilisation/Nachsorge	189	188	57.296	3.607	48	15,9
Palliativmedizin	319	274	77.387	7.051	263	11,0
Rehabzentren (med.)	4.512	4.742	1.468.017	68.181	112	21,5
Rehabzentren (chir.)	355	402	114.155	2.684	22	42,5
Genesungsheim	146	141	29.785	1.439	-	20,7
Pflegeanstalt chronisch Kranker	1.765	1.752	595.378	2.302	10	258,6
			Burgenland			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	70	70	19.020	5.699	1.004	3,3
Kinder- und Jugendheilkunde	94	61	11.291	3.839	640	2,9
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	-	-	-	-	-	-
Chirurgie	238	201	46.045	10.973	1.264	4,2
Neurochirurgie	-	-	-	-	-	-
Innere Medizin	457	359	106.935	27.505	8.451	3,9
Gynäkologie und Geburtshilfe	114	94	19.345	5.563	567	3,5
Neurologie	39	35	9.745	1.779	69	5,5
Psychiatrie	16	16	5.070	499	28	10,2
Dermatologie	-	-	-	-	-	-
Augenheilkunde	9	9	-	2.270	2.270	-
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	40	36	6.694	1.635	182	4,1
Urologie	43	33	8.459	2.144	70	4,0
Plastische Chirurgie	-	-	-	-	-	-
Pulmologie	-	-	-	-	-	-
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	179	174	52.991	4.042	271	13,1
Unfallchirurgie	90	85	24.848	5.470	621	4,5
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	-	-	-	-	-	-
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	-	-	-	-	-	-
Gemischter Belag	93	93	1.826	18.683	17.277	0,1
Psychosomatik	-	-	-	-	-	-
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	10	8	2.070	294	27	7,0
Rehabzentren (med.)	436	442	112.551	5.117	1	22,0
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Kärnten			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	157	159	46.410	10.218	1.407	4,5
Kinder- und Jugendheilkunde	79	79	19.810	8.214	1.176	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	25	25	5.814	2.246	174	2,6
Kinder- und Jugendpsychiatrie	48	42	11.051	2.027	122	5,5
Chirurgie	363	381	100.132	25.305	1.256	4,0
Neurochirurgie	39	37	10.546	1.669	109	6,3
Innere Medizin	1.013	986	265.329	57.881	8.469	4,6
Gynäkologie und Geburtshilfe	199	193	46.058	13.677	1.447	3,4
Neurologie	290	266	90.506	7.905	523	11,5
Psychiatrie	370	383	131.438	10.222	676	12,9
Dermatologie	40	40	10.720	2.047	49	5,2
Augenheilkunde	45	38	5.883	5.978	4.070	1,0
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	52	60	12.797	4.481	325	2,9
Urologie	66	58	17.771	4.680	281	3,8
Plastische Chirurgie	20	17	4.766	1.429	566	3,3
Pulmologie	80	68	20.868	3.562	203	5,9
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	422	414	134.909	12.014	489	11,2
Unfallchirurgie	339	326	96.741	19.802	1.933	4,9
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	18	20	4.506	1.416	11	3,2
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	18	17	3.650	966	22	3,8
Gemischter Belag	318	352	86.420	20.136	1.436	4,3
Psychosomatik	47	36	10.822	1.102	57	9,8
Akutgeriatrie/Remobilisation	295	293	100.945	7.635	364	13,2
Remobilisation/Nachsorge	15	15	4.972	450	4	11,1
Palliativmedizin	32	32	8.629	921	23	9,4
Rehabzentren (med.)	375	375	130.850	6.039	14	21,7
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	242	227	73.831	400	4	184,6
			Niederösterreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	455	455	114.890	34.997	6.348	3,3
Kinder- und Jugendheilkunde	212	195	41.164	17.226	2.794	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	116	101	24.419	4.180	362	5,8
Chirurgie	1.214	1.181	282.852	66.569	8.503	4,3
Neurochirurgie	75	71	24.520	4.755	1.206	5,2
Innere Medizin	2.420	2.393	714.608	123.010	11.679	5,8
Gynäkologie und Geburtshilfe	671	636	121.741	38.060	6.351	3,2
Neurologie	715	724	211.370	21.263	3.233	9,9
Psychiatrie	1.124	1.107	348.026	19.450	525	17,9
Dermatologie	92	83	19.826	3.409	266	5,8
Augenheilkunde	171	155	9.731	21.468	17.458	0,5
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	161	162	33.874	9.290	1.016	3,7
Urologie	257	244	59.380	16.737	3.231	3,6
Plastische Chirurgie	28	28	6.222	1.435	518	4,3
Pulmologie	233	229	57.508	7.880	135	7,3
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	1.079	1.114	383.653	34.305	4.547	11,2
Unfallchirurgie	613	615	161.267	38.323	5.846	4,2
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	-	-	-	-	-	-
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	15	15	3.921	1.045	93	3,8
Strahlentherapie (inkl NUKT)	52	54	12.876	2.228	250	5,8
Gemischter Belag	116	113	18.798	11.270	8.098	1,7
Psychosomatik	106	106	34.456	2.489	200	13,8
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	67	66	19.894	1.065	22	18,7
Palliativmedizin	42	30	8.270	888	19	9,3
Rehabzentren (med.)	1.126	1.160	377.000	16.849	22	22,4
Rehabzentren (chir.)	200	200	63.881	1.611	16	39,7
Genesungsheim	106	106	29.443	1.416	-	20,8
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Oberösterreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	436	425	122.176	35.715	4.546	3,4
Kinder- und Jugendheilkunde	320	248	62.673	28.866	5.901	2,2
Kinder- und Jugendchirurgie	44	39	9.298	5.230	1.222	1,8
Kinder- und Jugendpsychiatrie	108	92	30.168	2.716	168	11,1
Chirurgie	1.119	1.068	270.399	63.412	7.661	4,3
Neurochirurgie	90	90	26.123	5.006	745	5,2
Innere Medizin	2.239	2.293	631.027	145.810	30.308	4,3
Gynäkologie und Geburtshilfe	607	558	134.045	40.440	6.094	3,3
Neurologie	754	695	220.132	23.281	1.928	9,5
Psychiatrie	664	672	258.878	18.485	851	14,0
Dermatologie	127	104	30.677	6.827	655	4,5
Augenheilkunde	193	159	22.411	35.892	24.624	0,6
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	221	203	50.982	15.562	1.766	3,3
Urologie	259	261	72.848	22.527	4.992	3,2
Plastische Chirurgie	31	28	7.148	2.361	711	3,0
Pulmologie	288	273	78.205	18.969	2.689	4,1
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	656	797	252.220	26.888	2.853	9,4
Unfallchirurgie	776	736	206.810	48.451	7.492	4,3
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	45	40	10.370	2.760	260	3,8
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	2	2	2	1	-	2,0
Strahlentherapie (inkl NUKT)	49	50	12.079	3.665	135	3,3
Gemischter Belag	52	77	2.633	15.477	13.729	0,2
Psychosomatik	82	78	24.979	2.229	48	11,2
Akutgeriatrie/Remobilisation	434	402	136.759	9.200	343	14,9
Remobilisation/Nachsorge	23	23	6.617	376	8	17,6
Palliativmedizin	73	63	17.038	1.588	73	10,7
Rehabzentren (med.)	706	730	226.671	11.132	8	20,4
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-
			Salzburg			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	196	198	51.162	18.133	2.496	2,8
Kinder- und Jugendheilkunde	94	94	18.503	7.681	1.305	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	36	34	6.296	3.274	1.000	1,9
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	7.180	609	73	11,8
Chirurgie	452	433	110.089	29.784	3.460	3,7
Neurochirurgie	44	44	13.298	2.735	378	4,9
Innere Medizin	900	924	256.139	56.888	16.270	4,5
Gynäkologie und Geburtshilfe	303	294	61.000	17.524	2.315	3,5
Neurologie	214	196	58.711	8.847	1.743	6,6
Psychiatrie	312	312	108.230	10.371	1.294	10,4
Dermatologie	89	88	22.735	4.733	404	4,8
Augenheilkunde	81	79	11.511	11.123	5.467	1,0
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	102	82	20.942	6.701	785	3,1
Urologie	85	75	20.277	7.720	1.361	2,6
Plastische Chirurgie	25	25	7.197	1.947	252	3,7
Pulmologie	45	48	13.300	4.739	1.979	2,8
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	354	353	90.873	10.574	305	8,6
Unfallchirurgie	394	409	95.459	21.551	1.348	4,4
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	26	24	6.183	1.866	272	3,3
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	1	1	1	1	-	1,0
Strahlentherapie (inkl NUKT)	24	27	6.084	1.615	156	3,8
Gemischter Belag	452	430	86.448	13.986	2.290	6,2
Psychosomatik	66	66	20.736	1.418	86	14,6
Akutgeriatrie/Remobilisation	146	146	50.078	3.284	207	15,3
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	18	17	4.202	328	15	12,8
Rehabzentren (med.)	590	652	193.045	9.438	3	20,5
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	25	22	7.044	292	-	24,1

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Steiermark			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	380	399	104.630	31.635	4.621	3,3
Kinder- und Jugendheilkunde	154	154	38.873	12.840	1.971	3,0
Kinder- und Jugendchirurgie	70	64	14.291	6.000	1.615	2,4
Kinder- und Jugendpsychiatrie	41	37	9.268	1.072	87	8,7
Chirurgie	1.133	1.038	251.223	65.567	8.096	3,8
Neurochirurgie	48	48	11.524	2.401	81	4,8
Innere Medizin	2.147	2.065	584.496	110.209	9.536	5,3
Gynäkologie und Geburtshilfe	409	369	84.913	27.252	4.630	3,1
Neurologie	772	731	219.417	18.856	865	11,6
Psychiatrie	1.013	975	313.914	19.508	647	16,1
Dermatologie	80	76	23.153	6.168	2.439	3,8
Augenheilkunde	116	111	21.714	19.155	7.792	1,1
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	193	183	46.783	11.568	448	4,0
Urologie	116	107	26.942	6.767	1.308	4,0
Plastische Chirurgie	1	1	75	49	4	1,5
Pulmologie	144	116	30.262	6.466	261	4,7
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	471	440	155.878	16.206	916	9,6
Unfallchirurgie	507	428	119.218	21.247	1.228	5,6
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	-	-	-	-	-	-
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	21	23	5.379	1.579	472	3,4
Strahlentherapie (inkl NUKT)	23	23	5.872	824	11	7,1
Gemischter Belag	401	391	81.591	21.274	2.319	3,8
Psychosomatik	149	149	50.222	2.360	247	21,3
Akutgeriatrie/Remobilisation	231	230	78.392	5.775	646	13,6
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	40	36	9.694	1.076	52	9,0
Rehabzentren (med.)	1.151	1.237	401.979	18.432	64	21,8
Rehabzentren (chir.)	155	202	50.274	1.073	6	46,9
Genesungsheim	40	35	342	23	-	14,9
Pflegeanstalt chronisch Kranker	878	877	300.921	1.079	4	278,9
			Tirol			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	215	209	58.541	18.061	2.791	3,2
Kinder- und Jugendheilkunde	162	162	34.498	14.617	3.266	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	49	38	6.805	2.253	294	3,0
Kinder- und Jugendpsychiatrie	-	-	-	-	-	-
Chirurgie	612	598	154.988	41.800	8.144	3,7
Neurochirurgie	66	64	19.219	3.192	103	6,0
Innere Medizin	1.035	992	281.191	61.483	11.327	4,6
Gynäkologie und Geburtshilfe	310	303	67.930	24.927	6.822	2,7
Neurologie	466	464	149.240	12.378	586	12,1
Psychiatrie	463	433	125.182	12.756	1.112	9,8
Dermatologie	63	62	16.932	3.590	1.148	4,7
Augenheilkunde	78	76	10.741	14.011	9.464	0,8
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	118	108	30.046	8.279	626	3,6
Urologie	143	137	33.534	12.755	3.301	2,6
Plastische Chirurgie	30	27	7.169	1.608	161	4,5
Pulmologie	154	133	38.750	6.077	85	6,4
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	167	160	41.339	7.540	704	5,5
Unfallchirurgie	426	419	121.167	30.485	2.973	4,0
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	-	-	-	-	-	-
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	27	26	5.964	1.360	112	4,4
Strahlentherapie (inkl NUKT)	33	31	7.194	1.587	298	4,5
Gemischter Belag	322	279	43.738	14.277	4.353	3,1
Psychosomatik	24	24	7.209	917	20	7,9
Akutgeriatrie/Remobilisation	54	133	45.762	3.362	42	13,6
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	20	20	5.636	451	11	12,5
Rehabzentren (med.)	77	95	14.861	693	-	21,4
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2012 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Schluss)

Hospital beds in 2012 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Vorarlberg			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	87	87	23.912	5.454	871	4,4
Kinder- und Jugendheilkunde	79	79	16.278	7.627	1.798	2,1
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	10	10	3.521	90	1	39,1
Chirurgie	205	205	51.731	12.837	1.534	4,0
Neurochirurgie	17	17	4.234	980	289	4,3
Innere Medizin	400	400	109.998	33.108	10.514	3,3
Gynäkologie und Geburtshilfe	129	129	29.219	8.849	1.731	3,3
Neurologie	113	113	38.941	3.659	137	10,6
Psychiatrie	299	299	93.791	6.641	397	14,1
Dermatologie	12	12	2.919	591	14	4,9
Augenheilkunde	36	36	8.705	5.210	2.001	1,7
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	40	40	11.137	2.790	408	4,0
Urologie	45	45	12.413	4.591	945	2,7
Plastische Chirurgie	16	16	4.145	890	59	4,7
Pulmologie	38	38	10.284	2.817	503	3,7
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	183	183	61.645	5.935	494	10,4
Unfallchirurgie	157	157	36.858	8.208	480	4,5
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	8	8	2.124	589	59	3,6
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	21	21	4.774	1.411	422	3,4
Gemischter Belag	173	173	22.710	9.458	6.400	2,4
Psychosomatik	28	18	4.037	291	2	13,9
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	84	84	25.813	1.716	14	15,0
Palliativmedizin	10	10	2.998	188	5	16,0
Rehabzentren (med.)	51	51	11.060	481	-	23,0
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-
			Wien			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	772	731	214.400	50.680	10.488	4,2
Kinder- und Jugendheilkunde	282	231	54.245	22.380	8.357	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	96	81	23.007	7.985	937	2,9
Kinder- und Jugendpsychiatrie	76	65	20.001	1.713	65	11,7
Chirurgie	1.522	1.262	347.075	80.375	11.852	4,3
Neurochirurgie	148	129	40.252	5.946	876	6,8
Innere Medizin	4.487	4.148	1.300.540	202.822	72.487	6,4
Gynäkologie und Geburtshilfe	705	626	163.492	57.313	10.995	2,9
Neurologie	852	799	261.603	24.486	5.190	10,7
Psychiatrie	1.198	1.134	369.314	18.709	1.149	19,7
Dermatologie	269	216	56.020	12.130	3.425	4,6
Augenheilkunde	244	201	31.108	48.874	35.437	0,6
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	298	258	62.644	18.724	2.747	3,4
Urologie	362	294	84.032	21.759	4.046	3,9
Plastische Chirurgie	71	59	16.851	3.059	346	5,5
Pulmologie	331	288	88.735	17.507	5.405	5,1
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	833	775	229.514	45.392	8.036	5,1
Unfallchirurgie	670	634	204.278	33.246	2.495	6,1
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	52	40	11.921	1.935	83	6,2
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	8	5	545	593	366	0,9
Strahlentherapie (inkl NUKT)	100	92	25.536	4.817	888	5,3
Gemischter Belag	464	462	117.648	34.543	7.876	3,4
Psychosomatik	72	60	21.209	2.129	105	10,0
Akutgeriatrie/Remobilisation	391	353	122.550	7.132	755	17,2
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	74	58	18.850	1.317	38	14,3
Rehabzentren (med.)	-	-	-	-	-	-
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	620	626	213.582	531	2	402,2

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

1) Mitternachtsstand. - 2) Zugänge der einzelnen Fachrichtungen, keine Aufsummierung möglich, da darin krankenhaus-interne Verlegungen beinhaltet sind. - 3) Aufnahme und Entlassung am selben Kalendertag, daher in den Belagstagen nicht enthalten. - 4) Abweichungen zu den in den Tabellen 5.1 und 5.4 angeführten Pflegeanstalten für chronisch Kranke sind darauf zurückzuführen, dass die Tabelle 5.6 die Abteilungs- bzw. Stationsebene darstellt, während die Zuordnungen in Tabelle 5.1 und 5.4 auf Ebene der gesamten Krankenanstalt erfolgt; Pflegeanstalten für chronisch Kranke gemäß Tabelle 5.1 und 5.4 können auch andere Abteilungen enthalten, die nicht der Abteilungs-/Stationsbezeichnung "Pflegeanst. chron. Kranker" zugeordnet ist.

Kap. 6
Ausbildung in Gesundheitsberufen

6.1 Studenten und Studentinnen der Studienrichtung Medizin[1]) seit dem Studienjahr 1970/71

Medical students since 1970/71

Status der Studierenden	Studienjahr									
	1970/71	1975/76	1980/81	1985/86	1990/91	1995/96	2000/2001	2005/2006	2010/2011*)	2011/2012
					Insgesamt					
Anfänger, -innen[2])	1.358	2.136	2.459	1.765	1.376	2.551	2.141	3.160	1.086	1.243
darunter Ausländ.	307	180	224	180	269	434	403	1.527	486	631
Studierende[3])	7.220	11.303	17.922	19.508	15.199	17.944	21.235	19.943	13.175	13.077
darunter Ausländ.	1.823	1.344	1.665	1.825	1.813	2.462	2.946	4.262	3.555	3.705
Absolventen, -innen	701	985	1.130	1.511	1.419	1.039	1.518	1.693	1.673	1.649
darunter Ausländ.	154	174	116	123	108	103	137	212	399	451
					Männlich					
Anfänger, -innen[2])	1.012	1.243	1.209	803	634	981	766	1.367	613	642
darunter Ausländ.	231	118	142	89	152	206	170	732	264	324
Studierende[3])	5.446	7.575	10.628	10.546	7.810	8.292	9.121	8.369	6.574	6.625
darunter Ausländ.	1.476	1.037	1.207	1.174	1.092	1.320	1.420	1.951	1.845	1.925
Absolventen, -innen	534	738	711	919	738	515	636	694	707	765
darunter Ausländ.	139	136	81	94	68	53	68	89	188	220
					Weiblich					
Anfänger, -innen[2])	346	893	1.250	962	742	1.570	1.375	1.793	473	601
darunter Ausländ.	76	62	82	91	117	228	233	795	222	307
Studierende[3])	1.774	3.728	7.294	8.962	7.389	9.652	12.114	11.574	6.601	6.452
darunter Ausländ.	347	307	458	651	721	1.142	1.526	2.311	1.710	1.780
Absolventen, -innen	167	247	419	592	681	524	882	999	966	884
darunter Ausländ.	15	38	35	29	40	50	69	123	211	231

Q: STATISTIK AUSTRIA.

*) Ab 2006/2007 Rückgang der Zahl der Studierenden durch Einführung von Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren an den Medizinischen Universitäten in Österreich. - 1) Universität Wien, Graz und Innsbruck. - 2) Ordentliche Studien von erstmalig in Österreich zugelassenen ordentlichen Studierenden im jeweiligen Wintersemester. - 3) Ordentliche Studien von ordentlichen Studierenden im jeweiligen Wintersemester.

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2010/11

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2011/12

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Bachelor-Studiengänge an Fachhochschulen					
Anzahl der Studiengänge	**52**	**-**	**6**	**9**	**7**	**7**	**7**	**7**	**-**	**9**
Studierende 2011/12	**3.833**	**-**	**241**	**684**	**511**	**338**	**566**	**404**	**-**	**1.089**
Absolventen, -innen 2011/12	**1.054**	**-**	**69**	**166**	**-**	**123**	**184**	**164**	**-**	**348**
Physiotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	8	-	1	2	1	1	1	1	-	1
Studierende 2011/12	1.166	-	69	215	186	86	184	81	-	345
Absolventen, -innen 2011/12	292	-	21	44	-	29	66	22	-	110
Medizinisch - technischer Laboratoriumsdienst										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2011/12	587	-	40	75	77	45	125	70	-	155
Absolventen, -innen 2011/12	176	-	7	26	-	15	40	40	-	48
Radiologisch - technischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2011/12	542	-	49	71	90	45	67	72	-	148
Absolventen, -innen 2011/12	137	-	13	25	-	13	17	23	-	46
Diätdienst u. ernährungsmedizinischer Beratungsdienst										
Anzahl der Studiengänge	5	-	-	1	1	-	1	1	-	1
Studierende 2011/12	221	-	-	77	16	-	46	36	-	46
Absolventen, -innen 2011/12	102	-	-	32	-	-	15	32	-	23
Ergotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2011/12	479	-	33	121	63	20	71	75	-	96
Absolventen, -innen 2011/12	122	-	14	28	-	-	21	26	-	33
Logopädisch - phoniatrisch - audiologischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	6	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Studierende 2011/12	250	-	31	43	38	-	42	41	-	55
Absolventen, -innen 2011/12	78	-	14	11	-	-	13	21	-	19
Orthoptischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Studierende 2011/12	40	-	-	-	-	11	-	-	-	29
Absolventen, -innen 2011/12	11	-	-	-	-	11	-	-	-	
Hebammen										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2011/12	247	-	19	42	41	24	31	29	-	61
Absolventen, -innen 2011/12	49	-	-	-	-	21	12	-	-	16
Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Studiengänge	3	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Studierende 2011/12	301	-	-	40	-	107	-	-	-	154
Absolventen, -innen 2011/12	87	-	-	-	-	34	-	-	-	53
					Akademien im Gesundheitswesen - Mediz.-techn. Akademien, Hebammenakademien					
Anzahl der Einrichtungen	**17**	**1**	**4**	**-**	**11**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Studierende 2011/12	**616**	**26**	**61**	**-**	**418**	**-**	**-**	**111**	**-**	**-**
Absolventen, -innen 2011	**307**	**-**	**47**	**-**	**233**	**-**	**-**	**27**	**-**	**-**
Physiotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	7	1	1	-	4	-	-	1	-	-
Studierende 2011/12	344	26	21	-	186	-	-	111	-	-
Absolventen, -innen 2010	152	-	21	-	104	-	-	27	-	-
Medizinisch - technischer Laboratoriumsdienst										
Anzahl der Einrichtungen	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	77	-	9	-	68	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	46	-	9	-	37	-	-	-	-	-
Radiologisch - technischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	83	-	15	-	68	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	48	-	15	-	33	-	-	-	-	-
Diätdienst u. ernährungsmedizinischer Beratungsdienst										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	49	-	-	-	49	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	26	-	-	-	26	-	-	-	-	-

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2010/11 (Fortsetzung)

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2011/12

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Logopädisch - phoniatrisch - audiologischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	45	-	16	-	29	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Orthoptischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonderausbildungen in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebammenakademien										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Studierende 2011/12	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2010	20	-	2	-	18	-	-	-	-	-
					Gesundheits- und Krankenpflegeberufe					
Anzahl der Einrichtungen	**238**	**8**	**9**	**41**	**50**	**18**	**38**	**24**	**7**	**43**
Schüler, -innen 2011/12	**20.623**	**313**	**1.134**	**3.029**	**3.709**	**1.415**	**3.825**	**2.462**	**582**	**4.154**
Absolventen, -innen 2011	**6.917**	**108**	**278**	**996**	**1.213**	**425**	**1.423**	**710**	**152**	**1.612**
Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Einrichtungen	68	2	2	13	16	5	10	7	2	11
Schüler, -innen 2011/12	11.649	189	844	1.969	2.050	777	2.021	1.266	316	2.217
Absolventen, -innen 2011	2.562	32	156	525	439	121	477	246	77	489
Kinder- und Jugendlichenpflege (spezielle Grundausbildung)										
Anzahl der Einrichtungen	6	-	-	-	2	1	1	1	-	1
Schüler, -innen 2011/12	509	-	-	-	122	40	181	28	-	138
Absolventen, -innen 2011	82	-	-	-	20	17	21	-	-	24
Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege (spezielle Grundausbildung)										
Anzahl der Einrichtungen	10	-	-	3	1	1	2	1	1	1
Schüler, -innen 2011/12	952	-	-	232	179	65	189	38	128	121
Absolventen, -innen 2011	204	-	-	52	41	17	38	18	12	26
Sonderausbildungen - Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Einrichtungen	57	-	4	9	14	4	7	4	3	12
Schüler, -innen 2011/12	1.754	-	138	280	240	147	259	240	49	401
Absolventen, -innen 2011	1.192	-	56	136	182	76	263	123	9	347
Pflegehilfe										
Anzahl der Einrichtungen	73	5	2	12	15	4	15	9	1	10
Schüler, -innen 2011/12	4.185	113	143	442	939	271	805	677	89	706
Absolventen, -innen 2011	1.965	76	66	199	405	130	448	262	31	348
Weiterbildungen für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe										
Anzahl der Einrichtungen	24	1	1	4	2	3	3	2	-	8
Schüler, -innen 2011/12	1.574	11	9	106	179	115	370	213	-	571
Absolventen, -innen 2011	912	-	-	84	126	64	176	61	23	378
					Medizinisch - technischer Fachdienst					
Anzahl der Einrichtungen	**5**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**
Schüler, -innen 2011/12	**346**	**-**	**-**	**99**	**-**	**-**	**73**	**43**	**-**	**131**
Absolventen, -innen 2011	**85**	**-**	**-**	**24**	**-**	**-**	**13**	**12**	**-**	**36**
					Sonstige Ausbildungen im Gesundheitsbereich					
Anzahl der Einrichtungen	**171**	**6**	**9**	**30**	**23**	**14**	**27**	**20**	**3**	**39**
Schüler, -innen 2010/11	**13.423**	**234**	**880**	**2.984**	**1.767**	**923**	**2.083**	**1.261**	**518**	**2.773**
Absolventen, -innen 2010	**10.302**	**249**	**487**	**2.857**	**1.350**	**632**	**1.315**	**1.089**	**302**	**2.021**
Ausbildung zum Rettungssanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	33	2	2	3	3	4	5	4	1	9
Schüler, -innen 2011/12	7.853	184	622	1.970	929	630	1.140	594	391	1.393
Absolventen, -innen 2011	6.465	178	316	2.087	790	501	588	671	241	1.093
Ausbildung zum Notfallsanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	14	1	1	1	1	1	1	3	1	4
Schüler, -innen 2011/12	488	14	19	147	19	15	48	89	49	88
Absolventen, -innen 2011	401	8	3	79	19	-	45	95	41	111

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2010/11 (Schluss)

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2011/12

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Ausbildung in den allgemeinen Notfallkompetenzen										
Anzahl der Einrichtungen	9	-	1	-	-	1	1	2	1	3
Schüler, -innen 2011/12	362	-	44	-	-	30	14	42	78	154
Absolventen, -innen 2011	303	-	45	42	21	-	10	36	20	129
Ausbildung in den besonderen Notfallkompetenzen										
Anzahl der Einrichtungen	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Schüler, -innen 2011/12	82	-	-	-	-	-	8	38	-	36
Absolventen, -innen 2011	71	-	-	-	-	-	-	48	-	23
Berufsmodul für Sanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	9	-	1	-	1	1	1	1	-	4
Schüler, -innen 2011/12	438	-	42	-	117	7	142	2	-	128
Absolventen, -innen 2011	506	-	25	77	160	7	101	1	-	135
Ausbildung zum medizinischen Masseur										
Anzahl der Einrichtungen	17	1	1	3	2	2	3	2	-	3
Schüler, -innen 2011/12	1.215	16	17	166	227	97	208	226	-	258
Absolventen, -innen 2011	531	6	13	75	61	46	97	118	-	115
Ausbildung zum Heilmasseur										
Anzahl der Einrichtungen	16	-	1	4	2	2	2	2	-	3
Schüler, -innen 2011/12	546	-	10	108	81	57	72	79	-	139
Absolventen, -innen 2011	329	-	10	69	37	25	95	29	-	64
Spezialqualifikationsausbildungen für Masseure										
Anzahl der Einrichtungen	9	-	-	3	1	1	2	1	-	1
Schüler, -innen 2011/12	384	-	-	127	9	27	21	47	-	153
Absolventen, -innen 2011	150	-	6	45	5	-	12	22	-	60
Ausbildung für Lehraufgaben für Masseure										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Schüler, -innen 2011/12	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2011	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Kurs für Operationsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	9	-	-	-	3	-	3	1	-	2
Schüler, -innen 2011/12	386	-	-	-	112	-	170	36	-	68
Absolventen, -innen 2011	277	-	-	-	74	-	130	24	-	49
Kurs für Laborgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Schüler, -innen 2011/12	51	-	-	-	12	-	19	-	-	20
Absolventen, -innen 2011	29	-	-	-	17	-	-	-	-	12
Kurs für Prosekturgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Schüler, -innen 2011/12	12	-	-	7	-	-	-	-	-	5
Absolventen, -innen 2011	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Kurs für Ordinationsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	44	2	2	13	9	2	7	3	-	6
Schüler, -innen 2011/12	1.596	20	126	449	261	60	241	108	-	331
Absolventen, -innen 2011	1.228	57	69	376	161	53	237	45	-	230
Kurs für Desinfektionsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Schüler, -innen 2011/12	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2011	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Studierende, Schüler,- innen: Personen, die an der angeführten Ausbildung teilgenommen haben; bei Fachhochschulen im Zeitraum Wintersemester 2011/12, bei anderen Ausbildungsstätten im Zeitraum Schuljahr 2011/12 (zwischen 1.9.2011 und 1.7.2012) - Absolventen, -innen: Personen, die die angeführte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben; bei Fachhochschulen im Zeitraum Studienjahr 2011/12 (Oktober 2011 bis September 2012), bei anderen Ausbildungsstätten im Zeitraum Kalenderjahr 2011 (Jänner 2011 bis Dezember 2011).

Kap. 7
Gesundheitsausgaben

7.1 Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung seit 1970 in Mio. Euro

Revenue and expenditure of the Austrian health insurance system since 1970 in Mio. Euro

Einnahme bzw. Ausgabe	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000*)	2005	2010	2012
Einnahmen insgesamt	**865**	**1.659**	**2.941**	**3.922**	**5.379**	**8.032**	**9.817**	**11.906**	**14.640**	**15.370**
Beiträge für Versicherte	762	1.445	2.533	3.456	4.728	7.109	8.192	9.847	11.923	12.739
Bundesbeitrag[1])	19	26	42	52	55	61	48	-	-	-
Sonstige Einnahmen	84	188	366	414	596	862	1.577	2.059	2.717	2.631
Ausgaben insgesamt	**863**	**1.700**	**2.930**	**3.877**	**5.334**	**8.189**	**10.048**	**11.884**	**14.278**	**15.189**
Ärztl. Hilfe u. gleichgest. Leist.	218	437	729	1.009	1.390	2.043	2.458	2.916	3.470	3.684
Heilmittel (Arzneien)	143	260	405	506	716	1.099	1.968	2.463	2.865	3.005
Heilbehelfe, Hilfsmittel	12	30	52	75	129	134	203	217	235	240
Zahnbehandlung, Zahnersatz	61	149	244	329	432	630	683	703	870	884
Anstaltspflege	189	388	760	1.131	1.588	2.552	2.780	3.419	4.079	4.446
Medizin. Hauskrankenpflege	.	.	1	1	2	8	9	12	15	17
Krankengeld	95	86	181	187	239	388	415	371	531	580
Mutterschaftsleistungen	48	99	151	189	275	390	420	467	595	576
Medizin. Rehabilitation	-	-	-	-	-	118	172	231	322	361
Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung	15	26	45	73	85	78	67	57	78	84
Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitsförderung	.	5	11	15	33	55	72	89	126	143
Fahrtspesen und Transportkosten	11	22	43	63	91	130	149	167	205	216
Sonstige Ausgaben	72	199	309	298	355	563	652	772	887	953
Saldo	1	-41	11	45	46	-157	-231	22	362	181

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

*) Ab 1997 ist auch die Umsatzsteuer enthalten. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Vorjahre - insbesondere bei Heilmittel, Heilbehelfen und Hilfsmittel - ist daher nur bedingt möglich. - 1) Ab dem Geschäftsjahr 2001 aufgehoben.

7.2 Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung[1]) seit 1970

Key figures of the Austrian health insurance system since 1970

Art der Leistung	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2012
Vetragsärztliche Hilfe										
Fälle je Versicherten	5,18	5,33	5,39	5,50	5,87	6,27	6,66	6,68	6,87	6,82
Honorar je Fall in Euro	7,57	12,85	19,15	24,81	30,19	39,25	43,13	47,42	50,38	51,81
Heilmittel										
Verordnungen je Versicherten	16,33	17,05	14,57	13,97	15,30	16,90	17,45	17,01	18,43	18,36
Kosten je Verordnung in Euro	1,91	3,07	5,39	7,02	8,70	11,40	16,03	19,64	21,98	22,61
Heilbehelfe										
Verordnungen je Versicherten	0,26	0,30	0,33	0,32	0,43	0,52	0,58	0,92	1,02	0,95
Kosten je Verordnung in Euro	9,96	20,88	31,46	44,68	55,71	78,24	79,24	56,96	58,47	60,40
Zahnbehandlung										
Fälle je Versicherten	1,03	1,06	1,12	1,16	1,19	1,19	1,18	1,15	1,15	1,14
Kosten je Fall in Euro	10,60	20,52	30,33	39,98	50,05	67,28	73,25	76,96	83,77	84,30
Zahnersatz										
Fälle je Versicherten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09	0,09
Kosten je Fall in Euro	20,76	63,54	90,23	108,91	126,47	202,82	232,20	222,71	387,61	410,82
Anstaltspflege										
Fälle je Versicherten	0,21	0,22	0,24	0,27	0,29	0,30	0,36	0,38	0,39	0,38
Tage je Fall	16,89	15,74	13,79	12,30	10,87	9,41	7,79	7,09	6,48	6,28
Kosten je Tag in Euro	12,08	23,59	45,36	65,61	94,16	157,14	170,66	202,24	243,52	275,09
Krankengeld										
Kosten je Tag in Euro	4,87	9,58	14,89	17,57	23,07	26,94	28,37	26,90	30,61	32,23
Mutterschaftsleistungen										
Kosten je Fall in Euro	492,44	1.159,69	1.896,92	2.443,84	3.404,79	4.675,99	5.614,02	6.554,89	8.557,72	7.960,22
Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung[2])										
Tage je Fall	21,66	21,11	20,20	20,20	20,14	19,99	19,36	20,71	22,45	23,26
Kosten je Fall in Euro	161,68	209,57	275,16	470,09	499,73	850,12	1.040,32	2.574,98	2.710,40	3.072,93
Vorsorge(Gesunden)untersuchungen[3])										
Kosten je Untersuchung in Euro	-	-	-	-	55,40	65,42	64,73	65,11	80,36	83,51

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Enthalten sind alle Gebiets- und Betriebskrankenkassen sowie die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaus. - 2) Ab 1992 Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung. - 3) Daten erst ab 1987 verfügbar.

7.3 Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts (OECD)[1]) seit 2000 in Mio. Euro

Health expenditure according to the System of Health Accounts (OECD) since 2000

Öffentliche und Private Gesundheitsausgaben	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Staat inkl. Sozialversicherungsträger	**15.002**	**17.538**	**18.390**	**19.293**	**20.445**	**21.752**	**22.459**	**23.014**	**23.714**
Stationäre Gesundheitsversorgung[2])	6.762	7.987	8.418	8.898	9.325	10.067	10.513	10.848	11.250
Ambulante Gesundheitsversorgung	3.738	4.260	4.495	4.691	5.004	5.190	5.418	5.499	5.613
Häusliche Langzeitpflege[3])	1.355	1.490	1.561	1.628	1.722	1.807	1.977	2.070	2.161
Krankentransport und Rettungsdienste	209	202	217	260	268	284	300	306	323
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter	2.147	2.631	2.658	2.787	3.020	3.238	3.091	3.104	3.176
Prävention und öffentlicher Gesundheitsdienst	248	397	407	429	456	453	451	461	461
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: Staat inkl. Sozialversicherungsträger	541	572	633	599	649	712	710	725	731
Private Haushalte und Versicherungs-unternehmen	**4.411**	**5.389**	**5.478**	**5.607**	**5.889**	**6.050**	**6.284**	**6.455**	**6.612**
Stationäre Gesundheitsversorgung[2])	1.362	1.581	1.618	1.637	1.677	1.730	1.792	1.830	1.880
Ambulante Gesundheitsversorgung	1.603	1.851	1.963	1.962	2.087	2.120	2.280	2.344	2.408
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter	1.249	1.583	1.602	1.683	1.785	1.830	1.821	1.885	1.939
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: private Krankenversicherungen	197	374	295	325	339	370	391	396	386
Private Organisationen ohne Erwerbszweck[4])	**240**	**288**	**295**	**287**	**333**	**287**	**325**	**348**	**338**
Betriebsärztliche Leistungen	**28**	**34**	**35**	**32**	**32**	**35**	**34**	**35**	**36**
Laufende Gesundheitsausgaben	**19.680**	**23.250**	**24.198**	**25.219**	**26.699**	**28.124**	**29.102**	**29.851**	**30.700**
Investitionen	1.218	1.226	1.353	1.248	1.420	1.535	1.752	1.744	1.708
Gesundheitsausgaben, insgesamt	**20.898**	**24.476**	**25.551**	**26.467**	**28.119**	**29.659**	**30.854**	**31.595**	**32.408**
Öffentliche laufende Gesundheitsausgaben	15.002	17.538	18.390	19.293	20.445	21.752	22.459	23.014	23.714
Investitionen (öffentlich)	805	743	854	731	873	883	1.056	941	993
Öffentliche Gesundheitsausgaben insgesamt	**15.807**	**18.282**	**19.244**	**20.024**	**21.318**	**22.635**	**23.516**	**23.955**	**24.708**
Private laufende Gesundheitsausgaben	4.678	5.711	5.808	5.926	6.254	6.373	6.643	6.838	6.985
Investitionen (privat)	413	483	499	517	547	652	696	802	714
Private Gesundheitsausgaben	**5.091**	**6.194**	**6.307**	**6.443**	**6.801**	**7.024**	**7.339**	**7.640**	**7.699**
Gesundheitsausgaben, insgesamt, in % des BIP	**10,0**	**10,4**	**10,4**	**10,2**	**10,3**	**10,5**	**11,2**	**11,0**	**10,8**
Öffentliche Gesundheitsausgaben, in % des BIP	7,6	7,8	7,8	7,7	7,8	8,0	8,5	8,4	8,2
Öffentliche Gesundheitsausgaben, in % der gesamten Gesundheitsausgaben	75,6	74,7	75,3	75,7	75,8	76,3	76,2	75,8	76,2
Private Gesundheitsausgaben, in % des BIP	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,6
Private Gesundheitsausgaben, in % der gesamten Gesundheitsausgaben	24,4	25,3	24,7	24,3	24,2	23,7	23,8	24,2	23,8
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	208.474	234.708	245.243	259.034	274.020	282.746	276.151	286.397	300.712
Öffentliche Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	13.582	15.798	16.630	17.279	18.432	19.488	20.032	20.301	20.863
Private Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	4.604	5.567	5.658	5.768	6.108	6.276	6.503	6.777	6.812
Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	**18.186**	**21.366**	**22.288**	**23.047**	**24.540**	**25.764**	**26.535**	**27.078**	**27.675**
Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt, in % des BIP	8,7	9,1	9,1	8,9	9,0	9,1	9,6	9,5	9,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen/Schätzungen, Rechnungsabschlüsse, Geschäftsberichte. Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. Stand: 31.01.2013.

1) Die Gesundheitsausgaben laut System of Health Accounts (OECD) enthalten auch Ausgaben für Langzeitpflege. Aufgrund der unzureichenden Datenlage mussten jedoch in weiten Bereichen Schätzungen für diese Ausgabenposition herangezogen werden. - 2) Enthalten sind auch stationäre Gesundheitsdienstleistungen in Pflegeheimen. - 3) Öffentliche Ausgaben für häusliche Langzeitpflege enthalten auch das Bundes- und Landespflegegeld. - 4) Enthalten sind die Ausgaben der POoE für Rettungsdienste und andere Gesundheitsleistungen sowie bis inklusive 1996 auch die Ausgaben der Ordensspitäler.

Kap. 8
Internationaler Teil

8.1 Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in ausgewählten Ländern seit 1960

Health expenditure since 1960 in selected countries (in percent of GDP)

Land	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belgien	.	.	3,9	5,6	6,3	7,0	7,2	7,6	8,1	10,0	10,0	9,5	9,5	9,9	10,6	10,5	10,5
Dänemark	.	.	.	8,7	8,9	8,5	8,3	8,1	8,7	9,7	9,8	9,9	10,0	10,2	11,5	11,1	.
Deutschland	.	.	6,0	8,4	8,4	8,8	8,3	10,1	10,4	10,7	10,8	10,6	10,5	10,7	11,8	11,5	11,3
Estland	.	.	.	.	.	.	.	.	5,3	5,1	5,0	5,0	5,2	6,1	7,0	6,3	5,9
Finnland	3,8	4,8	5,5	6,2	6,3	7,1	7,7	7,8	7,2	8,2	8,4	8,3	8,0	8,3	9,2	9,5	9,0
Frankreich	3,8	4,8	5,4	6,4	7,0	8,0	8,4	10,4	10,1	11,0	11,0	11,0	10,9	11,0	11,7	11,7	11,6
Griechenland	.	.	5,5	.	5,9	.	6,7	8,7	8,0	8,8	9,7	9,7	9,8	10,1	10,2	9,5	9,1
Irland	3,7	4,0	5,0	7,2	8,1	7,4	6,0	6,6	6,1	7,5	7,6	7,5	7,9	9,1	10,0	9,3	8,9
Italien	.	.	.	.	.	.	7,7	7,1	7,9	8,5	8,7	8,8	8,5	8,9	9,4	9,4	9,2
Luxemburg	.	.	3,1	4,3	5,2	5,2	5,4	5,6	7,5	8,2	7,9	7,7	7,1	7,2	8,2	.	.
Niederlande	.	.	.	7,0	7,4	7,3	8,0	8,3	8,0	10,0	10,9	10,7	10,8	11,0	11,9	12,1	11,9
Österreich	**4,3**	**4,6**	**5,2**	**7,0**	**7,5**	**6,4**	**8,4**	**9,6**	**10,0**	**10,4**	**10,4**	**10,2**	**10,3**	**10,5**	**11,2**	**11,0**	**10,8**
Polen	.	.	.	.	.	.	4,8	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2	6,3	6,9	7,2	7,0	6,9
Portugal	.	.	2,4	5,0	5,1	5,6	5,7	7,5	9,3	10,0	10,4	10,0	10,0	10,2	10,8	10,8	10,2
Schweden	.	.	6,8	7,5	8,9	8,5	8,2	8,0	8,2	9,1	9,1	8,9	8,9	9,2	9,9	9,5	9,5
Slowak. Republik	.	.	.	.	.	.	.	.	5,5	7,2	7,0	7,3	7,8	8,0	9,2	9,0	7,9
Slowenien	.	.	.	.	.	.	.	7,5	8,3	8,3	8,4	8,3	7,9	8,3	9,2	8,9	8,9
Spanien	1,5	2,5	3,5	4,6	5,3	5,4	6,5	7,4	7,2	8,2	8,3	8,4	8,5	8,9	9,6	9,6	9,3
Tschech. Republik	.	.	.	.	.	.	4,4	6,7	6,3	6,9	6,9	6,7	6,5	6,8	8,0	7,4	7,5
Ungarn	.	.	.	.	.	.	.	7,3	7,2	8,2	8,4	8,3	7,7	7,5	7,7	8,0	7,9
Verein. Königreich	3,9	4,1	4,5	5,4	5,6	5,8	5,8	6,8	7,0	8,0	8,3	8,4	8,5	9,0	9,9	9,6	9,4
Island	3,0	3,5	4,7	5,7	6,3	7,2	7,8	8,2	9,5	9,9	9,4	9,1	9,1	9,1	9,6	9,3	9,0
Norwegen	2,9	3,4	4,4	5,9	7,0	6,6	7,6	7,9	8,4	9,6	9,0	8,6	8,7	8,6	9,7	9,4	9,3
Schweiz	4,9	4,6	5,3	6,8	7,2	7,6	8,0	9,3	9,9	11,0	10,9	10,4	10,2	10,3	11,0	10,9	11,0
Türkei	.	.	.	2,2	2,4	1,6	2,7	2,5	4,9	5,4	5,4	5,8	6,0	6,1	.	.	.
Vereinigte Staaten	5,1	5,7	7,1	8,0	9,0	10,4	12,4	13,7	13,7	15,8	15,8	15,9	16,2	16,6	17,7	17,7	17,7
Kanada	5,4	5,9	6,9	7,0	7,0	8,1	8,9	9,0	8,8	9,8	9,8	10,0	10,0	10,3	11,4	11,4	11,2
Australien	3,7	.	.	6,4	6,1	6,5	6,8	7,3	8,1	8,6	8,5	8,5	8,6	8,8	9,0	8,9	.
Neuseeland	.	.	5,2	6,6	5,8	5,0	6,8	7,1	7,6	8,0	8,4	8,8	8,5	9,3	10,0	10,2	10,3
Japan	3,0	4,4	4,4	5,5	6,4	6,5	5,8	6,8	7,6	8,0	8,2	8,2	8,2	8,6	9,5	9,6	.
Korea	.	.	.	.	3,6	3,5	3,9	3,7	4,3	5,2	5,6	6,1	6,4	6,6	7,1	7,3	7,4
Mexiko	.	.	.	.	.	.	4,4	5,1	5,1	6,0	5,9	5,7	5,8	5,8	6,4	6,2	.

Q: OECD (Organisation für Economic Cooperation and Development).

8.2 Gesundheitsausgaben pro Kopf zu Kaufkraftparitäten in ausgewählten Ländern seit 1960

Health expenditure since 1960 in selected countries (per capita, US$ purchasing power parity)

Land	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belgien	.	.	149	347	640	963	1.351	1.708	2.245	3.120	3.214	3.242	3.394	3.670	3.874	3.965	4.061
Dänemark	.	.	.	540	890	1.247	1.537	1.864	2.507	3.123	3.243	3.573	3.764	4.056	4.390	4.495	.
Deutschland	.	.	268	573	974	1.413	1.793	2.270	2.677	3.166	3.363	3.564	3.723	3.973	4.187	4.349	4.495
Estland	.	.	.	.	.	.	.	.	523	759	831	960	1.114	1.337	1.371	1.274	1.303
Finnland	63	107	181	337	564	915	1.359	1.473	1.853	2.452	2.589	2.762	2.907	3.163	3.259	3.437	3.374
Frankreich	69	117	194	369	665	1.028	1.440	2.093	2.544	3.090	3.254	3.435	3.600	3.764	3.962	4.016	4.118
Griechenland	.	.	160	.	488	.	843	1.258	1.451	2.090	2.352	2.606	2.722	2.998	2.977	2.624	2.361
Irland	43	61	116	272	509	654	785	1.185	1.761	2.763	2.938	3.182	3.571	3.848	4.037	3.780	3.700
Italien	.	.	.	.	.	.	1.352	1.495	2.028	2.340	2.473	2.684	2.724	2.967	3.030	3.019	3.012
Luxemburg	.	.	.	.	.	.	.	1.903	3.269	4.116	4.152	4.600	4.490	4.445	4.755	.	.
Niederlande	.	.	.	438	731	958	1.410	1.791	2.340	3.308	3.820	4.087	4.382	4.717	4.870	5.028	5.099
Österreich	**77**	**107**	**194**	**431**	**774**	**926**	**1.627**	**2.250**	**2.898**	**3.425**	**3.503**	**3.733**	**3.905**	**4.173**	**4.345**	**4.457**	**4.546**
Polen	.	.	.	.	.	.	288	409	584	807	857	934	1.061	1.241	1.356	1.395	1.452
Portugal	.	.	47	158	276	395	626	1.012	1.654	1.995	2.212	2.301	2.417	2.548	2.692	2.767	2.619
Schweden	.	.	310	529	941	1.265	1.589	1.738	2.286	2.953	2.963	3.191	3.429	3.656	3.703	3.717	3.925
Slowak. Republik	.	.	.	.	.	.	.	.	605	1.057	1.139	1.349	1.618	1.862	2.063	2.094	1.915
Slowenien	.	.	.	.	.	.	.	970	1.450	1.859	1.961	2.103	2.139	2.423	2.470	2.364	2.421
Spanien	16	42	95	212	362	493	869	1.188	1.538	2.133	2.270	2.545	2.735	2.964	3.080	3.034	3.072
Tschech. Republik	.	.	.	.	.	.	548	896	982	1.385	1.474	1.555	1.658	1.765	2.039	1.884	1.966
Ungarn	.	.	.	.	.	.	.	657	853	1.330	1.434	1.509	1.452	1.525	1.567	1.656	1.689
Verein. Königreich	84	110	159	292	467	688	959	1.344	1.827	2.580	2.762	2.997	3.094	3.274	3.456	3.422	3.405
Island	57	94	174	372	750	1.176	1.659	1.902	2.740	3.333	3.304	3.267	3.378	3.606	3.597	3.299	3.305
Norwegen	49	78	143	321	664	937	1.364	1.855	3.043	4.076	4.301	4.606	4.881	5.246	5.300	5.413	5.669
Schweiz	166	199	350	628	1.029	1.465	2.023	2.558	3.221	3.935	4.015	4.247	4.567	4.933	5.157	5.299	5.643
Türkei	.	.	.	44	69	68	158	178	454	546	621	749	839	906	.	.	.
Vereinigte Staaten	148	208	356	603	1.102	1.834	2.851	3.788	4.791	6.363	6.735	7.111	7.490	7.771	8.006	8.247	8.508
Kanada	123	177	294	478	777	1.259	1.735	2.054	2.519	3.221	3.451	3.672	3.845	3.998	4.309	4.445	4.522
Australien	90	.	.	435	640	921	1.207	1.617	2.259	2.882	2.980	3.168	3.360	3.470	3.734	3.800	.
Neuseeland	.	.	210	408	488	612	981	1.246	1.610	1.978	2.124	2.389	2.441	2.697	2.984	3.042	3.182
Japan	30	73	140	278	540	856	1.114	1.557	1.969	2.351	2.491	2.604	2.748	2.891	3.025	3.213	.
Korea	.	.	.	.	87	156	316	479	744	1.128	1.282	1.479	1.667	1.758	1.895	2.086	2.198
Mexiko	.	.	.	.	.	.	296	385	508	688	731	781	837	892	957	977	.

Q: OECD (Organisation für Economic Cooperation and Development).

8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht

Population by age and sex

Land	Jahr	Insgesamt	Alter (in Jahresgruppen)						
			unter 15	15 bis unter 30	30 bis unter 45	45 bis unter 60	60 und älter	unter 15	60 und älter
			in 1.000					in %	
			Insgesamt						
Europäische Staaten									
Belarus	1.I.2012	9.465,2	1.429,6	2.059,9	2.007,5	2.133,2	1.835,0	15,1	19,4
Belgien	1.I.2012	11.094,9	1.885,9	2.044,7	2.254,2	2.336,2	2.573,8	17,0	23,2
Bosnien und Herzegowina	1.VII.2010	3.843,1	671,0	832,6	771,6	805,1	762,8	17,5	19,8
Bulgarien	1.I.2012	7.327,2	980,0	1.324,5	1.594,2	1.518,5	1.910,1	13,4	26,1
Dänemark	1.I.2012	5.580,5	986,5	1.022,8	1.108,2	1.144,1	1.318,9	17,7	23,6
Deutschland	1.I.2012	81.843,7	10.832,1	14.031,0	16.091,2	19.110,6	21.778,8	13,2	26,6
Estland	1.I.2012	1.339,7 [1])	207,7	275,9	277,0	269,3	309,8	15,5	23,1
Finnland	1.I.2012	5.401,3	889,0	1.006,1	1.000,3	1.131,0	1.374,9	16,5	25,5
Frankreich	1.I.2012	63.409,2	11.676,7	11.569,2	12.477,2	12.686,7	14.999,4	18,4	23,7
Griechenland	1.I.2012	11.290,1	1.622,7	1.854,8	2.603,0	2.324,8	2.884,7	14,4	25,6
Irland	1.I.2012	4.582,8	990,3	906,6	1.090,6	831,1	764,2	21,6	16,7
Island	1.I.2012	319,6	66,3	69,7	64,6	62,5	56,6	20,7	17,7
Italien	1.I.2012	60.820,7	8.528,2	9.476,3	13.578,6	12.922,4	16.315,3	14,0	26,8
Kroatien	1.I.2012	4.398,2 [1])	654,3	826,4	902,6	959,7	1.036,0	14,9	23,6
Lettland	1.I.2012	2.041,8	292,2	404,5	412,4	430,6	502,1	14,3	24,6
Liechtenstein	1.I.2012	36,5	5,8	6,7	8,0	8,5	7,5	15,8	20,6
Litauen	1.I.2012	3.007,8	448,2	609,0	592,2	647,4	711,1	14,9	23,6
Luxemburg	1.I.2012	524,9	90,0	100,3	122,8	112,2	99,6	17,1	19,0
Malta	1.I.2012	417,5	61,6	85,8	84,3	86,6	99,2	14,7	23,8
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1.I.2012	2.059,8 [1])	353,7	472,6	456,4	421,8	354,8	17,2	17,2
Moldau	1.I.2012	3.559,5	577,3	943,8	760,3	750,6	527,6	16,2	14,8
Montenegro	1.I.2012	621,2	117,7	132,6	127,5	128,2	115,3	18,9	18,6
Niederlande	1.I.2012	16.730,3	2.896,7	3.058,9	3.369,6	3.618,3	3.786,9	17,3	22,6
Norwegen	1.I.2012	4.985,9	923,6	977,8	1.050,8	979,5	1.054,2	18,5	21,1
Österreich[2])	**1.I.2013**	**8.451,9**	**1.219,4**	**1.571,8**	**1.759,7**	**1.901,0**	**2.000,0**	**14,4**	**23,7**
Polen	1.I.2012	38.538,4	5.819,0	8.329,7	8.416,3	8.176,9	7.796,6	15,1	20,2
Portugal	1.I.2012	10.541,8	1.560,0	1.772,1	2.346,8	2.174,9	2.688,0	14,8	25,5
Rumänien	1.I.2012	21.355,8	3.211,4	4.359,4	5.335,9	4.000,3	4.448,8	15,0	20,8
Russische Föderation	1.I.2011	142.856,5 [1])	21.668,3	32.540,9	30.393,2	32.175,9	26.043,9	15,2	18,2
Schweden	1.I.2012	9.482,9	1.584,3	1.838,4	1.856,8	1.821,4	2.382,1	16,7	25,1
Schweiz	1.I.2012	7.954,7	1.194,6	1.467,3	1.725,6	1.744,6	1.822,5	15,0	22,9
Serbien[3])	1.I.2012	7.241,3	1.082,0	1.368,7	1.490,6	1.571,5	1.728,5	14,9	23,9
Slowakei	1.I.2012	5.404,3	832,6	1.163,2	1.255,5	1.139,2	1.013,9	15,4	18,8
Slowenien	1.I.2012	2.055,5	294,1	364,7	458,5	463,7	474,5	14,3	23,1
Spanien	1.I.2012	46.196,3	7.026,6	7.683,2	11.587,3	9.412,2	10.487,0	15,2	22,7
Tschechische Republik	1.I.2012	10.505,4	1.541,2	1.933,8	2.484,3	2.101,0	2.445,2	14,7	23,3
Ukraine	1.I.2012	45.453,3	6.531,5	9.771,7	9.756,2	9.775,9	9.617,9	14,4	21,2
Ungarn	1.I.2012	9.957,7	1.441,8	1.880,8	2.328,3	1.989,0	2.317,8	14,5	23,3
Vereinigtes Königreich	1.I.2012	63.256,1	11.087,0	12.635,9	12.727,7	12.443,2	14.362,3	17,5	22,7
Zypern	1.I.2012	862,0	142,2	209,2	190,0	163,5	157,2	16,5	18,2
Außereuropäische Staaten									
Ägypten	1.VII.2011	80.410,0	25.499,1	25.191,0	14.893,9	9.937,2	4.888,8	31,7	6,1
Äthiopien	1.VII.2008	79.221,0	33.870,2	22.067,7	13.079,4	6.662,1	3.541,6	42,8	4,5
Argentinien	1.VII.2010	40.519,0	10.156,3	10.009,2	8.334,1	6.197,9	5.821,4	25,1	14,4
Australien	1.VII.2011	22.620,6	4.260,6	4.841,9	4.752,3	4.415,1	4.350,6	18,8	19,2
Brasilien	1.VII.2010	190.755,8	45.932,3	51.340,5	42.642,5	30.250,0	20.590,6	24,1	10,8
China (Volksrepublik)	1.XI.2000	1.242.612,2	284.527,6	315.206,6	317.704,5	195.195,6	129.977,9	22,9	10,5
Indien	1.VII.2011	1.192.503,0	346.941,0	341.721,0	243.128,0	162.243,0	98.470,0	29,1	8,3
Indonesien	1.V.2010	237.641,3 [1])	68.596,7	62.049,6	54.838,2	34.038,1	18.037,0	28,9	7,6
Irak	1.VII.2007	29.682,1	12.798,8	8.295,1	4.873,4	2.426,3	1.288,4	43,1	4,3
Iran, Islamische Republik	28.X.2011	75.149,7 [1])	17.561,8	23.694,2	17.449,7	10.238,0	6.159,7	23,4	8,2
Israel	1.VII.2010	7.623,6	2.132,9	1.750,3	1.500,1	1.158,6	1.081,6	28,0	14,2
Japan	1.VII.2011	127.817,0	16.744,0	19.755,0	27.062,0	24.045,0	40.211,0	13,1	31,5
Kanada	1.VII.2011	34.482,8	5.644,8	7.018,0	7.035,2	7.773,0	7.011,7	16,4	20,3
Kolumbien	1.VII.2010	45.508,2	13.010,9	12.057,4	9.122,8	6.843,7	4.473,4	28,6	9,8
Korea, Republik (Süd-)	1.VII.2011	49.779,4	7.770,9	10.384,6	12.396,6	11.290,7	7.936,6	15,6	15,9
Kuba	1.VII.2011	11.244,5	1.941,7	2.297,4	2.646,8	2.341,1	2.017,5	17,3	17,9
Mexiko	1.VII.2010	112.336,5 [1])	32.515,8	29.706,6	23.773,0	14.888,4	10.055,4	28,9	9,0
Myanmar	1.VII.2004	54.299,0	17.722,0	14.062,0	11.182,0	6.870,0	4.463,0	32,6	8,2
Neuseeland	1.VII.2011	4.405,2	894,5	936,1	875,7	874,8	824,1	20,3	18,7
Pakistan	1.VII.2007	149.860,4	62.351,0	41.667,4	23.562,4	14.406,8	7.872,9	41,6	5,3
Philippinen	1.VII.2008	90.457,2	30.665,5	25.408,3	17.597,0	10.916,2	5.870,2	33,9	6,5
Südafrika	1.VII.2011	50.586,8	15.812,3	14.674,0	10.253,9	5.956,4	3.890,3	31,3	7,7
Thailand	1.VII.2010	67.311,9	13.803,8	15.761,8	16.415,1	13.321,2	8.010,0	20,5	11,9
Türkei	1.I.2012	74.724,3	18.886,6	18.848,4	16.899,2	12.032,9	8.057,2	25,3	10,8
Vereinigte Staaten	1.IV.2010	308.745,5	61.227,2	64.728,2	61.032,7	64.671,5	57.085,9	19,8	18,5
Vietnam	1.VII.2011	87.840,0	21.123,3	23.002,6	19.961,7	15.074,5	8.678,0	24,0	9,9

8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht

Population by age and sex

Land	Jahr	Insgesamt	Alter (in Jahresgruppen)						
			unter 15	15 bis unter 30	30 bis unter 45	45 bis unter 60	60 und älter	unter 15	60 und älter
			in 1.000					in %	
			darunter: Männlich						
Europäische Staaten									
Belarus	1.I.2012	4.398,3	734,9	1.054,6	985,0	986,2	637,5	16,7	14,5
Belgien	1.I.2012	5.451,8	964,4	1.033,9	1.141,7	1.173,0	1.138,9	17,7	20,9
Bosnien und Herzegowina	1.VII.2010	1.877,3	342,8	423,1	384,5	391,2	335,8	18,3	17,9
Bulgarien	1.I.2012	3.566,8	504,0	683,8	822,8	751,6	804,6	14,1	22,6
Dänemark	1.I.2012	2.766,8	505,1	520,5	556,7	575,5	608,9	18,3	22,0
Deutschland	1.I.2012	40.206,7	5.555,6	7.176,2	8.177,4	9.646,4	9.651,1	13,8	24,0
Estland	1.I.2012	617,9 [1]	106,9	140,5	137,5	123,7	109,2	17,3	17,7
Finnland	1.I.2012	2.652,5	454,2	515,0	512,0	565,7	605,6	17,1	22,8
Frankreich	1.I.2012	30.721,2	5.969,7	5.822,4	6.194,9	6.204,4	6.529,8	19,4	21,3
Griechenland	1.I.2012	5.590,1	836,5	960,3	1.340,2	1.151,2	1.301,9	15,0	23,3
Irland	1.I.2012	2.269,8	506,4	449,4	541,6	413,7	358,8	22,3	15,8
Island	1.I.2012	160,4	33,9	35,5	32,8	31,3	26,9	21,1	16,8
Italien	1.I.2012	29.512,4	4.385,8	4.832,7	6.811,3	6.347,7	7.134,9	14,9	24,2
Kroatien	1.I.2012	2.123,2 [1]	335,8	421,8	455,1	472,5	429,2	15,8	20,2
Lettland	1.I.2012	933,1	149,5	207,0	204,5	198,7	173,5	16,0	18,6
Liechtenstein	1.I.2012	18,0	3,0	3,4	4,0	4,2	3,5	16,4	19,4
Litauen	1.I.2012	1.385,7	230,2	311,1	289,3	301,1	254,0	16,6	18,3
Luxemburg	1.I.2012	261,8	46,2	51,1	61,9	57,7	45,0	17,6	17,2
Malta	1.I.2012	207,7	31,6	44,2	43,3	43,5	45,1	15,2	21,7
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1.I.2012	1.031,9 [1]	182,6	242,7	232,4	212,8	161,3	17,7	15,6
Moldau	1.I.2012	1.711,7	297,0	480,2	377,3	348,6	208,7	17,4	12,2
Montenegro	1.I.2012	306,8	61,2	68,2	63,1	63,8	50,4	20,0	16,4
Niederlande	1.I.2012	8.282,9	1.481,6	1.551,1	1.688,6	1.819,4	1.742,2	17,9	21,0
Norwegen	1.I.2012	2.498,9	473,1	500,5	539,1	501,1	485,0	18,9	19,4
Österreich[2])	**1.I.2013**	**4.123,6**	**625,5**	**798,5**	**878,5**	**948,7**	**872,3**	**15,2**	**21,2**
Polen	1.I.2012	18.654,6	2.985,0	4.241,0	4.259,3	4.005,9	3.163,4	16,0	17,0
Portugal	1.I.2012	5.031,2	797,5	891,8	1.141,3	1.039,0	1.161,5	15,9	23,1
Rumänien	1.I.2012	10.394,4	1.649,3	2.229,3	2.717,4	1.937,1	1.861,2	15,9	17,9
Russische Föderation	1.I.2011	66.046,6 [1]	11.098,7	16.457,8	14.880,7	14.639,3	8.953,1	16,8	13,6
Schweden	1.I.2012	4.726,8	813,8	943,6	944,7	921,3	1.103,4	17,2	23,3
Schweiz	1.I.2012	3.922,3	613,4	745,8	866,3	880,9	815,8	15,6	20,8
Serbien[3])	1.I.2012	3.522,7	556,3	700,0	748,3	765,9	752,3	15,8	21,4
Slowakei	1.I.2012	2.631,8	427,1	594,4	641,0	559,9	409,3	16,2	15,6
Slowenien	1.I.2012	1.016,7	151,3	189,1	238,7	236,1	201,6	14,9	19,8
Spanien	1.I.2012	22.705,4	3.615,0	3.903,4	5.920,6	4.659,0	4.607,5	15,9	20,3
Tschechische Republik	1.I.2012	5.158,2	790,9	992,3	1.277,5	1.052,0	1.045,5	15,3	20,3
Ukraine	1.I.2012	20.976,7	3.358,1	4.988,6	4.801,9	4.426,0	3.402,1	16,0	16,2
Ungarn	1.I.2012	4.731,7	739,8	960,5	1.183,9	948,7	898,9	15,6	19,0
Vereinigtes Königreich	1.I.2012	31.140,7	5.676,3	6.452,2	6.335,3	6.133,1	6.543,7	18,2	21,0
Zypern	1.I.2012	419,0	72,9	105,1	87,8	79,7	73,5	17,4	17,5
Außereuropäische Staaten									
Ägypten	1.VII.2011	41.110,6	13.143,6	12.775,6	7.511,8	5.118,7	2.560,9	32,0	6,2
Äthiopien	1.VII.2008	39.691,0	17.107,6	11.193,4	6.453,3	3.183,2	1.753,4	43,1	4,4
Argentinien	1.VII.2010	19.846,7	5.165,2	5.067,6	4.160,8	2.992,2	2.460,9	26,0	12,4
Australien	1.VII.2011	11.260,7	2.186,1	2.477,6	2.368,1	2.183,9	2.045,0	19,4	18,2
Brasilien	1.VII.2010	93.407,0	23.366,5	25.650,1	20.804,9	14.429,4	9.156,1	25,0	9,8
China (Volksrepublik)	1.XI.2000	640.276,0	151.296,6	161.046,7	163.745,0	100.805,2	63.382,4	23,6	9,9
Indien	1.VII.2011	617.315,0	182.155,0	179.839,0	123.418,0	83.765,0	48.138,0	29,5	7,8
Indonesien	1.V.2010	119.630,9 [1]	35.289,0	31.118,5	27.598,4	17.292,7	8.287,1	29,5	6,9
Irak	1.VII.2007	14.943,5	6.549,0	4.210,3	2.418,1	1.165,9	600,1	43,8	4,0
Iran, Islamische Republik	28.X.2011	37.905,7 [1]	8.979,3	11.903,6	8.852,4	5.119,1	3.022,7	23,7	8,0
Israel	1.VII.2010	3.771,3	1.093,2	888,7	745,8	561,4	482,3	29,0	12,8
Japan	1.VII.2011	62.189,0	8.574,0	10.087,0	13.706,0	12.006,0	17.817,0	13,8	28,6
Kanada	1.VII.2011	17.104,1	2.897,4	3.585,5	3.528,7	3.879,4	3.213,0	16,9	18,8
Kolumbien	1.VII.2010	22.465,8	6.646,5	6.092,8	4.407,1	3.265,1	2.054,2	29,6	9,1
Korea, Republik (Süd-)	1.VII.2011	24.942,3	4.037,3	5.462,9	6.328,2	5.688,3	3.425,8	16,2	13,7
Kuba	1.VII.2011	5.631,0	1.000,9	1.183,5	1.344,0	1.150,6	952,0	17,8	16,9
Mexiko	1.VII.2010	54.855,2 [1]	16.498,7	14.539,3	11.341,1	7.096,4	4.679,5	30,1	8,5
Myanmar	1.VII.2004	27.000,0	8.924,0	7.206,0	5.508,0	3.319,0	2.043,0	33,1	7,6
Neuseeland	1.VII.2011	2.164,6	458,2	477,4	418,5	425,9	384,6	21,2	17,8
Pakistan	1.VII.2007	76.857,7	32.130,2	21.157,0	11.586,6	7.571,0	4.412,9	41,8	5,7
Philippinen	1.VII.2008	45.483,1	15.668,6	12.796,4	8.833,7	5.488,6	2.695,8	34,4	5,9
Südafrika	1.VII.2011	24.515,0	7.969,9	7.315,2	4.980,5	2.660,5	1.589,0	32,5	6,5
Thailand	1.VII.2010	33.067,4	7.056,1	8.029,2	8.042,3	6.400,3	3.539,6	21,3	10,7
Türkei	1.I.2012	37.533,0	9.694,7	9.624,2	8.553,4	6.031,4	3.629,2	25,8	9,7
Vereinigte Staaten	1.IV.2010	151.781,3	31.288,9	32.953,4	30.432,5	31.666,0	25.440,5	20,6	16,8
Vietnam	1.VII.2011	43.444,8	11.076,8	11.611,1	9.907,3	7.244,9	3.604,7	25,5	8,3

Q: UN, Eurostat.

1) Einschließlich Personen unbekannten Alters. - 2) Statistik des Bevölkerungsstandes der STATISTIK AUSTRIA. - 3) Ohne Kosovo.

8.4 Lebenserwartung*) in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht

Life expectancy in selected countries by age and sex

Land	Jahre der Sterbetafel	Genaues Alter				
		0 Jahre	1 Jahr	15 Jahre	45 Jahre	65 Jahre
				Männlich		
Belarus	2011	64,7	64,0	50,2	24,2	12,0
Belgien	2011	77,8	77,1	63,3	34,6	17,8
Bulgarien	2011	70,7	70,4	56,7	28,5	14,0
Dänemark	2011	77,8	77,0	63,2	34,2	17,3
Deutschland	2011	78,4	77,7	63,8	34,9	18,2
Estland	2011	71,2	70,3	56,5	29,2	14,7
Finnland	2011	77,3	76,5	62,7	34,2	17,7
Frankreich	2011	78,8	78,0	64,2	35,6	19,3
Griechenland	2011	78,5	77,8	63,9	35,3	18,5
Irland	2011	78,3	77,6	63,7	35,2	17,9
Island	2011	80,7	79,8	66,0	37,0	18,9
Italien	2011	80,1	79,4	65,5	36,4	18,8
Kroatien	2011	73,9	73,3	59,4	30,8	15,0
Lettland	2011	68,6	68,1	54,3	27,1	13,4
Liechtenstein	2011	79,5	78,5	64,5	35,4	17,9
Litauen	2011	68,1	67,4	53,7	27,1	14,0
Luxemburg	2011	78,5	77,9	64,0	34,8	17,8
Malta	2011	78,6	78,1	64,2	35,3	17,6
Mazedonien, ehem. jug. Republik	2011	73,1	72,7	58,9	30,0	14,0
Moldau	2011	66,9	66,8	53,1	25,9	12,8
Montenegro	2011	73,4	72,8	59,0	30,4	14,9
Niederlande	2011	79,4	78,7	64,8	35,7	18,1
Norwegen	2011	79,1	78,4	64,5	35,7	18,2
Österreich[1])	**2011**	**78,3**	**77,7**	**63,8**	**35,0**	**18,1**
Polen	2011	72,6	72,0	58,1	30,2	15,4
Portugal	2011	77,6	76,9	63,0	34,5	18,1
Rumänien	2011	71,0	70,8	57,1	28,8	14,3
Russische Föderation	2009	62,8	62,4	48,7	24,0	12,0
Schweden	2011	79,9	79,1	65,2	36,2	18,5
Schweiz	2011	80,5	79,8	65,9	36,8	19,2
Serbien	2011	72,0	71,5	57,6	29,1	14,0
Slowakei	2011	72,3	71,7	57,9	29,6	14,5
Slowenien	2011	76,8	76,1	62,2	33,4	16,9
Spanien	2011	79,4	78,6	64,7	35,7	18,7
Tschechische Republik	2011	74,8	74,0	60,2	31,5	15,6
Türkei	2011	74,4	74,3	60,8	32,1	15,7
Ukraine	2011	66,0	65,7	52,0	25,8	12,7
Ungarn	2011	71,2	70,6	56,7	28,1	14,3
Vereinigtes Königreich	2011	79,1	78,5	64,6	35,8	18,6
Zypern	2011	79,3	78,6	64,7	35,9	18,2

8.4 Lebenserwartung*) in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht (Schluss)

Life expectancy in selected countries by age and sex

Land	Jahre der Sterbetafel	Genaues Alter				
		0 Jahre	1 Jahr	15 Jahre	45 Jahre	65 Jahre
				Weiblich		
Belarus	2011	76,9	76,2	62,4	33,8	17,3
Belgien	2011	83,2	82,4	68,5	39,3	21,5
Bulgarien	2011	77,8	77,4	63,6	34,7	17,3
Dänemark	2011	81,9	81,2	67,3	37,8	20,1
Deutschland	2011	83,2	82,5	68,6	39,2	21,2
Estland	2011	81,3	80,5	66,7	37,7	20,0
Finnland	2011	83,8	83,0	69,1	39,8	21,7
Frankreich	2011	85,7	85,0	71,1	41,8	23,8
Griechenland	2011	83,1	82,3	68,4	39,1	20,6
Irland	2011	82,8	82,1	68,1	38,8	20,7
Island	2011	84,1	83,2	69,3	39,8	21,5
Italien	2011	85,3	84,5	70,6	41,1	22,6
Kroatien	2011	80,4	79,7	65,8	36,4	18,5
Lettland	2011	78,8	78,2	64,4	35,6	18,7
Liechtenstein	2011	84,2	83,7	69,7	40,0	21,8
Litauen	2011	79,3	78,6	64,8	36,1	19,2
Luxemburg	2011	83,6	82,8	68,9	39,5	21,6
Malta	2011	82,9	82,5	68,7	39,3	20,9
Mazedonien, ehem. jug. Republik	2011	77,2	76,8	62,9	33,5	15,9
Moldau	2011	75,0	74,6	60,9	32,1	15,6
Montenegro	2011	78,9	78,1	64,3	35,0	17,5
Niederlande	2011	83,1	82,4	68,5	39,1	21,2
Norwegen	2011	83,6	82,7	68,8	39,5	21,4
Österreich[1])	**2011**	**83,9**	**83,1**	**69,2**	**39,8**	**21,7**
Polen	2011	81,1	80,4	66,6	37,3	19,9
Portugal	2011	84,0	83,2	69,3	40,0	21,8
Rumänien	2011	78,2	77,8	64,0	34,9	17,5
Russische Föderation	2009	74,7	74,3	60,6	32,7	16,5
Schweden	2011	83,8	83,0	69,1	39,6	21,3
Schweiz	2011	85,0	84,3	70,4	41,0	22,6
Serbien	2011	77,3	76,7	62,9	33,7	16,4
Slowakei	2011	79,8	79,2	65,3	36,0	18,4
Slowenien	2011	83,3	82,5	68,6	39,2	21,1
Spanien	2011	85,4	84,6	70,7	41,3	22,8
Tschechische Republik	2011	81,1	80,3	66,4	37,1	19,2
Türkei	2011	79,8	79,7	66,2	37,0	19,0
Ukraine	2011	76,0	75,6	61,8	33,4	16,6
Ungarn	2011	78,7	78,1	64,3	35,0	18,3
Vereinigtes Königreich	2011	83,1	82,3	68,5	39,2	21,2
Zypern	2011	83,1	82,3	68,4	38,9	20,3

Q: Eurostat.

*) Lebenserwartung = durchschnittliche Zahl der Jahre, die eine Person, die das angegebene Alter genau erreicht hat, noch zu durchleben hat, wenn sie den Sterblichkeitsbedingungen des angegebenen Zeitraumes der Sterbetafel unterworfen ist. - 1) Die Lebenserwartung wird von Eurostat in vereinfachender Form berechnet; insbesondere wird für die Altersgruppe 85 Jahre und älter eine konstante Sterberate unterstellt. Aus diesem Grund weichen die Lebenserwartungswerte, wie sie von Eurostat berechnet werden, von den (genaueren) nationalen Werten ab. Für Österreich ergibt sich zum Beispiel im Jahr 2011 nach der nationalen Berechnungsmethode eine Lebenserwartung der Männer von 78,08 Jahren (2012: 78,26 Jahren) und der Frauen von 83,43 Jahren (2012: 83,29 Jahren), nach der vereinfachten Methode von Eurostat ergeben sich im Jahr 2011 für Männer 78,3 Jahre und für Frauen 83,9 Jahre, also etwas höhere Werte. Siehe auch Kapitel 2 (Tabelle 2.1).

8.5 Gesamtfertilitätsrate 2000-2011

Total fertility rate 2000-2011

Land	Gesamtfertilitätsrate											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Belgien	1,67	1,67	1,65	1,67	1,72	1,76	1,80	1,82	1,85	1,84	1,86	1,81
Bulgarien	1,26	1,21	1,21	1,23	1,29	1,32	1,38	1,42	1,48	1,57	1,49	1,51
Dänemark	1,77	1,74	1,72	1,76	1,78	1,80	1,85	1,84	1,89	1,84	1,87	1,75
Deutschland	1,38	1,35	1,34	1,34	1,36	1,34	1,33	1,37	1,38	1,36	1,39	1,36
Estland	1,38	1,34	1,37	1,37	1,47	1,50	1,55	1,63	1,65	1,62	1,63	1,52
Finnland	1,73	1,73	1,72	1,76	1,80	1,80	1,84	1,83	1,85	1,86	1,87	1,83
Frankreich	1,87	1,88	1,86	1,87	1,90	1,92	1,98	1,96	1,99	1,99	2,02	2,00
Griechenland	1,26	1,25	1,27	1,28	1,30	1,33	1,40	1,41	1,51	1,52	1,51	1,42
Irland	1,89	1,94	1,97	1,96	1,93	1,86	1,92	2,01	2,10	2,10	2,07	2,05
Island	2,08	1,95	1,93	1,99	2,04	2,05	2,08	2,09	2,15	2,23	2,20	2,02
Italien	1,26	1,25	1,27	1,29	1,33	1,32	1,35	1,37	1,42	1,41	1,41	1,40
Kroatien	.	.	1,34	1,32	1,34	1,41	1,38	1,40	1,46	1,49	1,46	1,40
Lettland	.	.	1,23	1,29	1,24	1,31	1,35	1,41	1,44	1,31	1,17	1,34
Liechtenstein	1,57	1,52	1,47	1,36	1,44	1,49	1,43	1,42	1,43	1,71	1,40	1,69
Litauen	1,39	1,30	1,24	1,26	1,26	1,27	1,31	1,35	1,47	1,55	1,55	1,76
Luxemburg	1,76	1,66	1,63	1,62	1,66	1,63	1,65	1,61	1,61	1,59	1,63	1,52
Malta	1,70	1,48	1,45	1,48	1,40	1,38	1,39	1,37	1,44	1,43	1,38	1,49
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1,88	1,73	1,80	1,77	1,52	1,46	1,46	1,46	1,47	1,52	1,56	1,46
Moldau	.	.	.	.	.	.	1,22	1,25	1,27	1,31	1,30	1,27
Montenegro	.	.	.	.	.	1,60	1,63	1,69	1,77	1,85	1,69	1,56
Niederlande	1,72	1,71	1,73	1,75	1,72	1,71	1,72	1,72	1,77	1,79	1,79	1,76
Norwegen	1,85	1,78	1,75	1,80	1,83	1,84	1,90	1,90	1,96	1,98	1,95	1,88
Österreich[1])	**1,36**	**1,33**	**1,39**	**1,38**	**1,42**	**1,41**	**1,41**	**1,39**	**1,42**	**1,40**	**1,44**	**1,43**
Polen	1,37	1,31	1,25	1,22	1,23	1,24	1,27	1,31	1,39	1,40	1,38	1,30
Portugal	1,55	1,45	1,47	1,44	1,40	1,40	1,36	1,33	1,37	1,32	1,36	1,35
Rumänien	1,31	1,27	1,25	1,27	1,29	1,32	1,32	1,30	1,35	1,38	1,33	1,25
Russische Föderation	.	.	.	.	.	.	1,30	1,41	1,49	1,54	.	.
Schweden	1,54	1,57	1,65	1,71	1,75	1,77	1,85	1,88	1,91	1,94	1,98	1,90
Schweiz	1,50	1,38	1,39	1,39	1,42	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50	1,52	1,52
Serbien[2])	1,48	1,58	1,57	1,59	1,57	1,45	1,43	1,38	1,40	1,44	1,40	1,36
Slowakei	1,30	1,20	1,19	1,20	1,24	1,25	1,24	1,25	1,32	1,41	1,40	1,45
Slowenien	1,26	1,21	1,21	1,20	1,25	1,26	1,31	1,38	1,53	1,53	1,57	1,56
Spanien	1,23	1,24	1,26	1,31	1,32	1,34	1,37	1,39	1,46	1,39	1,38	1,36
Tschechische Republik	1,14	1,14	1,17	1,18	1,23	1,28	1,33	1,44	1,50	1,49	1,49	1,43
Türkei	.	.	.	.	.	.	.	.	2,10	2,08	2,04	.
Ukraine	.	.	.	.	.	.	1,30	1,33	1,45	.	1,43	1,46
Ungarn	1,32	1,31	1,30	1,27	1,28	1,31	1,34	1,32	1,35	1,32	1,25	1,23
Vereinigtes Königreich	1,64	1,63	1,64	1,71	1,77	1,78	1,84	1,90	1,96	1,94	1,98	1,96
Zypern	1,64	1,57	1,49	1,50	1,49	1,42	1,45	1,39	1,46	1,51	1,44	1,35

Q: Eurostat; Belarus 2011: 1,51.

1) Statistik Austria; Demographische Indikatoren, 2007 - 2011: revidierte Daten, 2012: 1,44. - 2) Ohne Kosovo.

8.6 Sterberate und Säuglingssterberate 2006-2012

Mortality rate and infant mortality rate 2006-2012

Land	Gestorbene insgesamt auf 1.000 der Bevölkerung							Im 1. Lebensjahr Gestorbene auf 1.000 Lebendgeborene						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belarus	14,2	13,7	13,8	14,1	14,5	14,3	13,4	6,1	5,2	4,5	4,7	4,0	3,8	3,3
Belgien	9,6	9,5	9,8	9,7	9,6	9,6	9,3	4,0	3,9	3,8	3,5	3,6	3,3	3,3
Bosnien und Herzegowina	8,6	9,1	8,9	9,1	9,1	9,2	9,3	7,5	6,8	6,9	6,5	6,4	.	5,0
Bulgarien	14,7	14,8	14,5	14,2	14,6	14,7	15,0	9,7	9,2	8,6	9,0	9,4	8,5	7,8
Dänemark	10,2	10,2	9,9	9,9	9,8	9,4	9,4	3,5	4,0	4,0	3,1	3,4	3,5	3,4
Deutschland	10,0	10,1	10,3	10,4	10,5	10,4	10,5	3,8	3,9	3,5	3,5	3,4	3,6	3,4
Estland	12,9	13,0	12,4	12,0	11,8	11,4	12,0	4,4	5,0	5,0	3,6	3,3	2,5	3,6
Finnland	9,1	9,3	9,2	9,3	9,5	9,4	9,6	2,8	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4
Frankreich	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,5	8,8	3,6	3,6	3,6	3,7	3,5	3,3	3,3
Griechenland	9,5	9,8	9,6	9,6	9,6	9,8	.	3,7	3,5	2,7	3,1	3,8	3,4	.
Irland	6,4	6,5	6,4	6,4	6,1	6,3	6,3	3,6	3,3	3,4	3,3	3,8	3,5	.
Island	6,3	6,2	6,3	6,3	6,4	6,2	6,1	1,4	2,0	2,5	1,8	2,2	0,9	.
Italien	9,5	9,6	9,7	9,7	9,6	9,8	.	3,6	3,5	3,3	3,4	3,2	3,2	.
Kosovo	3,5	3,1	3,2	3,2	.	4,0	4,0	12,0	11,1	9,7	9,9	8,8	13,1	11,4
Kroatien	11,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,6	.	5,2	5,6	4,5	5,3	4,4	4,7	.
Lettland	14,5	14,5	13,7	13,3	13,4	13,9	14,3	7,6	8,7	6,7	7,8	5,7	6,6	6,3
Liechtenstein	6,3	6,4	5,8	6,4	6,6	6,8	6,1	5,5	-	-	2,5	3,0	2,5	8,4
Litauen	13,2	13,5	13,1	12,6	12,8	13,6	13,7	6,8	5,9	4,9	4,9	4,3	4,2	3,9
Luxemburg	8,0	8,1	7,4	7,3	7,4	7,4	7,3	2,5	1,8	1,8	2,5	3,4	4,3	2,5
Malta	7,9	7,6	7,9	7,8	7,2	7,9	8,1	3,6	6,5	8,2	5,3	5,5	6,3	.
Mazedonien, ehem. jug. Republik	9,1	9,6	9,3	9,3	9,3	9,5	9,8	11,5	10,3	9,7	11,7	7,6	7,6	9,8
Moldau	12,0	12,0	11,7	11,8	12,2	11,0	11,1	11,8	11,3	12,1	12,1	11,8	11,0	9,8
Montenegro	9,6	9,5	9,1	9,3	9,1	9,4	9,5	11,0	7,4	7,5	5,7	6,7	4,4	4,4
Niederlande	8,3	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,4	4,4	4,1	3,8	3,8	3,8	3,6	.
Norwegen	8,9	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4	8,4	3,2	3,1	2,7	3,1	2,8	2,4	2,5
Österreich [1])	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,3**	**9,2**	**9,1**	**9,4**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,6**	**3,2**
Polen	9,7	9,9	10,0	10,1	9,9	9,7	10,0	6,0	6,0	5,6	5,6	5,0	4,7	4,6
Portugal	9,6	9,8	9,8	9,8	10,0	9,7	10,2	3,3	3,4	3,3	3,6	2,5	3,1	3,4
Rumänien	12,0	11,7	11,8	12,0	12,1	11,8	12,0	13,9	12,0	11,0	10,1	9,8	9,4	9,0
Russische Föderation	15,2	14,6	14,6	14,2	14,2	13,5	.	10,2	9,2	8,4	8,1	7,5	7,3	.
Schweden	10,0	10,0	9,9	9,7	9,6	9,5	9,7	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,6
Schweiz	8,1	8,1	8,0	8,1	8,0	7,8	8,0	4,4	3,9	4,0	4,3	3,8	3,8	3,6
Serbien	13,9	13,9	14,0	14,2	14,2	14,2	.	7,4	7,1	6,7	7,0	6,7	6,3	6,2
Slowakei	9,9	10,0	9,8	9,8	9,8	9,6	9,7	6,6	6,1	5,9	5,7	5,7	4,9	5,8
Slowenien	9,1	9,2	9,1	9,2	9,1	9,1	9,3	3,4	2,8	2,4	2,4	2,5	2,9	1,6
Spanien	8,4	8,5	8,4	8,4	8,3	8,4	8,9	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,5
Tschechische Republik	10,2	10,1	10,1	10,2	10,2	10,2	10,3	3,3	3,1	2,8	2,9	2,7	2,7	2,6
Türkei	6,2	6,6	6,4	5,1	5,0	5,1	5,0	22,6	16,8	16,1	13,8	12,2	11,4	11,6
Ukraine	16,3	16,5	16,4	15,4	15,3	14,6	14,6	9,6	11,0	9,9	9,4	9,2	9,0	8,4
Ungarn	13,1	13,2	13,0	13,0	13,0	12,9	13,1	5,7	5,9	5,6	5,1	5,3	4,9	4,9
Vereinigtes Königreich	9,4	9,4	9,4	9,1	9,0	8,8	8,9	4,9	4,7	4,6	4,5	4,2	4,2	.
Zypern	6,6	6,9	6,5	6,5	6,2	6,5	.	3,1	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1	.

Q: Eurostat.

1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen[1])

Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death

Land	Jahr*)	Gestorbene auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts							
		insgesamt	darunter an						
			Herz- und Kreislauferkrankungen	Krebs	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Leberzirrhose	Verletzungen und Vergiftungen	Selbstmord
		Männlich							
Deutschland	2011	674,1	231,0	196,9	50,0	35,5	17,5	40,2	15,7
Estland	2011	1.122,6	510,1	282,6	41,7	46,3	24,4	135,8	26,7
Finnland	2011	726,7	275,8	169,5	34,6	43,6	25,7	88,8	25,0
Frankreich	2009	677,8	155,8	229,8	40,0	32,7	15,3	64,8	23,5
Griechenland	2010	662,7	251,9	197,7	57,4	18,3	8,2	44,1	5,2
Großbritannien	2010	654,7	205,2	202,1	80,1	36,6	14,6	36,8	10,1
Irland	2010	673,7	228,2	204,3	73,6	25,2	9,3	50,7	17,3
Italien	2009	632,3	205,3	212,1	45,2	26,5	12,2	39,3	8,8
Lettland	2010	1.351,5	674,7	289,1	42,2	51,5	25,0	148,8	33,8
Litauen	2010	1.394,4	667,0	290,2	57,7	82,4	42,1	197,9	51,4
Luxemburg	2010	678,6	211,2	211,7	46,9	29,7	14,4	60,5	15,8
Malta	2011	660,3	288,6	181,6	49,4	17,8	9,5	32,0	9,2
Niederlande	2011	631,0	170,9	218,4	63,9	22,2	5,1	34,6	12,7
Österreich	**2011**	**675,6**	**240,7**	**195,8**	**37,9**	**31,8**	**19,9**	**55,0**	**20,5**
Polen	2010	1.059,2	439,0	269,1	61,9	48,1	22,6	93,5	27,6
Portugal	2011	714,0	174,7	211,7	76,7	38,2	16,8	45,8	12,9
Schweden	2010	619,0	227,5	163,6	33,9	20,7	7,2	50,7	16,4
Slowakei	2010	1.142,5	551,8	282,9	77,9	69,2	37,9	84,3	19,4
Slowenien	2010	800,1	269,2	270,0	49,7	55,4	37,2	87,0	29,3
Spanien	2010	641,3	168,7	217,4	69,2	34,3	13,3	34,7	9,4
Tschechien	2011	918,4	412,9	246,3	55,3	43,2	21,8	73,2	23,6
Ungarn	2011	1.171,3	516,2	328,6	66,4	82,5	53,8	84,9	35,8
Zypern	2011	610,2	228,4	144,3	44,8	19,7	6,0	43,8	5,9
Albanien	2004	992,5	490,8	152,8	54,3	17,3	0,1	63,5	6,3
Armenien	2009	1.318,1	640,4	257,2	110,0	76,2	30,4	63,6	3,6
Aserbaidschan	2007	1.098,5	616,8	111,9	64,1	71,9	13,2	45,0	1,2
Belarus	2009	1.728,3	893,8	257,3	72,6	65,9	20,7	233,8	46,9
Bulgarien	2011	1.199,7	732,4	207,8	53,1	48,7	27,1	53,0	14,6
Georgien	2010	1.156,0	327,0	74,2	12,9	25,8	17,2	39,0	4,5
Island	2009	603,6	218,6	185,8	39,9	14,6	3,4	48,8	18,2
Kasachstan	2010	1.714,6	813,6	217,2	100,3	87,6	57,2	198,1	40,8
Kirgisistan	2010	1.518,1	841,8	144,7	130,8	107,2	90,7	144,9	17,2
Kroatien	2011	990,7	415,9	298,4	48,3	55,8	34,0	71,4	21,4
Mazedonien	2010	1.114,2	626,9	222,6	44,1	24,5	13,1	41,9	8,3
Moldavien	2011	1.488,4	797,4	221,1	90,6	127,6	97,1	146,1	24,8
Montenegro	2009	996,3	510,1	163,2	53,9	28,6	0,3	53,7	25,5
Norwegen	2011	635,9	183,6	188,1	59,0	17,9	4,8	54,9	16,8
Rumänien	2010	1.222,6	647,3	248,1	72,8	91,9	65,7	87,1	20,8
Russische Föderation	2010	1.772,8	920,7	261,5	88,5	81,4	.	246,3	39,5
Schweiz	2010	576,7	181,2	176,3	36,0	22,8	9,4	45,6	16,5
Serbien	2011	1.122,9	534,3	262,5	63,6	42,2	13,7	59,8	21,7
Tadschikistan	2005	1.131,7	672,8	84,3	87,4	57,0	43,0	49,7	5,5
Ukraine	2011	1.525,7	890,0	227,0	59,1	72,1	54,7	149,0	32,3
Usbekistan	2005	1.334,3	858,2	86,6	79,8	79,4	51,0	77,0	8,9

8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen[1]) (Schluss)

Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death

Land	Jahr*)	Gestorbene auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts							
		insgesamt	darunter an						
			Herz- und Kreislauferkrankungen	Krebs	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Leberzirrhose	Verletzungen und Vergiftungen	Selbstmord
		Weiblich							
Deutschland	2011	442,5	163,9	128,6	26,7	21,6	7,5	16,1	4,6
Estland	2011	524,4	279,2	135,0	11,6	21,0	9,7	27,8	4,5
Finnland	2011	416,4	146,1	112,3	13,5	20,8	9,7	28,4	7,0
Frankreich	2009	374,9	90,7	116,7	19,4	16,6	5,3	25,7	7,5
Griechenland	2010	464,2	206,6	108,8	42,2	9,8	1,8	10,5	0,6
Großbritannien	2010	467,4	129,0	147,2	58,8	27,1	7,3	16,1	2,9
Irland	2010	456,6	141,7	150,2	52,7	19,9	4,8	20,1	4,5
Italien	2009	391,3	138,0	122,2	19,8	16,0	5,5	15,3	2,3
Lettland	2010	671,5	353,1	143,4	10,3	25,6	10,4	32,2	4,0
Litauen	2010	652,7	383,0	128,4	12,4	35,4	15,8	42,9	9,1
Luxemburg	2010	416,0	134,0	120,0	30,8	21,8	8,4	25,4	4,0
Malta	2011	442,3	185,6	125,9	25,6	14,8	3,2	7,8	0,0
Niederlande	2011	448,9	113,4	154,6	39,2	17,1	2,5	18,6	5,6
Österreich	**2011**	**416,7**	**160,7**	**125,5**	**18,8**	**15,9**	**6,6**	**20,7**	**6,0**
Polen	2010	555,0	259,0	146,6	23,7	23,1	7,4	20,7	3,8
Portugal	2011	412,8	126,8	107,3	39,5	16,4	3,9	14,2	3,3
Schweden	2010	428,1	144,9	126,3	23,0	13,0	2,7	21,1	5,9
Slowakei	2010	635,9	360,3	138,7	36,1	29,0	11,4	19,5	3,0
Slowenien	2010	448,4	178,1	145,6	23,0	26,1	12,3	28,7	6,1
Spanien	2010	361,1	110,4	101,6	28,6	17,4	3,9	12,1	2,5
Tschechien	2011	545,5	268,1	144,4	25,1	23,2	8,8	23,4	4,1
Ungarn	2011	661,0	319,3	177,8	31,0	34,7	16,4	28,3	8,8
Zypern	2011	437,4	170,1	92,4	25,4	17,6	3,2	15,0	1,0
Albanien	2004	653,1	354,8	82,1	32,4	9,4	0,0	21,2	3,5
Armenien	2009	847,9	450,6	145,9	52,1	46,0	13,0	18,9	0,5
Aserbaidschan	2007	799,3	488,9	68,6	49,0	50,0	9,6	13,7	0,3
Belarus	2009	790,1	427,6	106,3	15,5	32,5	10,5	50,8	8,5
Bulgarien	2011	716,4	478,3	116,7	23,4	16,8	5,4	13,8	3,1
Georgien	2010	636,6	190,4	43,6	7,3	7,0	3,3	7,1	0,6
Island	2009	422,5	131,9	133,7	44,9	15,1	0,7	20,1	4,6
Kasachstan	2010	952,0	485,7	119,9	33,9	44,0	26,6	48,9	7,6
Kirgisistan	2010	933,0	588,4	92,1	66,6	49,3	39,5	34,3	4,0
Kroatien	2011	587,8	297,6	152,4	17,4	21,2	7,5	27,7	6,2
Mazedonien	2010	790,7	490,8	128,8	27,0	10,9	3,5	15,5	3,1
Moldavien	2011	888,7	570,0	122,3	31,2	82,4	68,8	32,7	3,7
Montenegro	2009	714,7	415,4	103,3	26,7	13,5	0,0	18,7	8,5
Norwegen	2011	427,2	116,4	131,8	39,2	14,5	1,7	26,1	6,6
Rumänien	2010	724,8	453,9	127,6	31,0	43,9	30,2	22,2	3,7
Russische Föderation	2010	859,1	517,1	131,6	20,9	40,0	.	57,3	6,6
Schweiz	2010	376,4	115,9	110,8	18,6	15,0	4,0	20,4	6,2
Serbien	2011	766,6	419,3	157,9	29,9	23,8	3,2	17,5	6,9
Tadschikistan	2005	799,4	486,4	62,8	73,8	36,0	27,1	16,7	1,7
Ukraine	2011	810,5	549,4	115,5	13,3	29,6	21,2	31,9	5,6
Usbekistan	2005	984,2	662,3	70,0	55,1	55,2	38,5	22,1	2,4

Q: Weltgesundheitsorganisation.

1) Auszug aus der WHO-Datenbank im Internet: http://data.euro.who.int/hfadb 12.6.2013; Todesursachen nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 9. und 10. Revision (WHO); Standardbevölkerung ist die European Standard Population. - *) Letztverfügbares Jahr.