DIGITALES ARCHIV

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics

Periodical Part

Jahrbuch der Gesundheitsstatistik ; 2013

Provided in Cooperation with:
Statistik Austria, Wien

Reference: Jahrbuch der Gesundheitsstatistik ; 2013 (2014).

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/11159/524

Kontakt/Contact
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft/Leibniz Information Centre for Economics
Düsternbrooker Weg 120
24105 Kiel (Germany)
E-Mail: *rights[at]zbw.eu*
https://www.zbw.eu/econis-archiv/

Standard-Nutzungsbedingungen:
Dieses Dokument darf zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Sofern für das Dokument eine Open-Content-Lizenz verwendet wurde, so gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

https://zbw.eu/econis-archiv/termsofuse

Terms of use:
This document may be saved and copied for your personal and scholarly purposes. You are not to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public. If the document is made available under a Creative Commons Licence you may exercise further usage rights as specified in the licence.

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft



Jahrbuch der GESUNDHEITSSTATISTIK

Herausgegeben von STATISTIK AUSTRIA

STATISTIK AUSTRIA
Die Informationsmanager

Wien 2014

Auskünfte

Für schriftliche oder telefonische Anfragen steht Ihnen
in der Statistik Austria der Allgemeine Auskunftsdienst
unter der Adresse

Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: +43 (1) 711 28-7070
e-mail: info@statistik.gv.at
Fax: +43 (1) 715 68 28

zur Verfügung.

Herausgeber und Hersteller

STATISTIK AUSTRIA
Bundesanstalt Statistik Österreich
1110 Wien
Guglgasse 13

Für den Inhalt verantwortlich

Dr. Erika Baldaszti
Tel.: +43 (1) 711 28-7263
e-mail: erika.baldaszti@statistik.gv.at

Umschlagfoto

BilderBox.com

Kommissionsverlag

Verlag Österreich GmbH
1010 Wien
Bäckerstraße 1
Tel.: +43 (1) 610 77-0
e-mail: order@verlagoesterreich.at

ISBN 978-3-902925-49-7

Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Bundesanstalt Statistik Österreich (STATISTIK AUSTRIA) vorbehalten. Bei richtiger Wiedergabe und mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ ist es gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und sie zu bearbeiten. Bei auszugsweiser Verwendung, Darstellung von Teilen oder sonstiger Veränderung von Dateninhalten wie Tabellen, Grafiken oder Texten ist an geeigneter Stelle ein Hinweis anzubringen, dass die verwendeten Inhalte bearbeitet wurden.

Die Bundesanstalt Statistik Österreich sowie alle Mitwirkenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.
Korrekturhinweise senden Sie bitte an die Redaktion.

© STATISTIK AUSTRIA

Artikelnummer: 20-1610-13

Verkaufspreis: € 53,00 (inkl. CD-ROM)


Wien 2014

Vorwort

Dieses statistische Kompendium zum Gesundheitswesen in Österreich informiert über das Krankheitsspektrum der Bevölkerung (Krebserkrankungen, Spitalsaufnahmen etc.), das Todesursachenspektrum und die Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Darüber hinaus werden Spitalswesen, Sozialversicherungen und Gesundheitsausgaben in nationaler Perspektive sowie im internationalen Vergleich präsentiert.

Nach einer Textdarstellung werden in den erläuternden Bemerkungen systematische Begriffe definiert. Der Tabellenteil bietet zuerst die für das Gesundheitswesen relevanten demographischen Daten, insbesondere über Fertilität und ihre Merkmale. Sterblichkeit und Todesursachen werden im Detail dargestellt. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung, die Einrichtungen des Gesundheitswesens und dessen Personal, sowie schließlich die Gesundheitsausgaben machen den Hauptteil der Publikation aus. Ein internationaler Vergleich für die Hauptdaten rundet den Band ab. Zeitreihen reichen teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Mit dieser Publikation setzt STATISTIK AUSTRIA eine seit 1957 bestehende Reihe fort. Die beiliegende CD-ROM enthält die gesamte Publikation sowie tiefer gegliederte Daten der Publikation und wichtige Daten der Vorjahrespublikation, wobei das Format Excel eine problemlose Weiterverarbeitung garantiert.



Dr. Konrad Pesendorfer
Fachstatistischer Generaldirektor der STATISTIK AUSTRIA

Wien, im Oktober 2014

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung **21**

Summary **23**

1. Demographische Rahmenbedingungen **27**

Bevölkerungszahl und demographische Strukturen 27
Veränderung der Bevölkerungszahl 27
Ausländische Staatsangehörige 28
Geburtenzahl und Fertilität 29
Anteil an Älteren und Hochbetagten 32
Frauenanteil 33
Zukünftige Bevölkerungsentwicklung 33

2. Gesundheitliche Lage **35**

2.1. Lebenserwartung und subjektive Gesundheit 35
Entwicklung der Lebenserwartung 35
Lebenserwartung in Gesundheit 36
Subjektive Gesundheit 38
2.2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen 38
Sterblichkeit nach Hauptdiagnosegruppen 38
Todesursachen nach Lebensphasen 40
Obduktionen 42
2.3. Erkrankungen und Unfälle 43
Selbst berichtete Erkrankungen 43
Unfälle im Straßenverkehr 44
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 46
2.4. Krankheitsfolgen 46
Krankenstände 46
Invaliditätspensionen 47
Pflegebedarf und Pflegegeld 47
Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung 49
Stellungsergebnisse 51

3. Gesundheitsverhalten, Gesundheitsrisiken **53**

3.1. Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil 53
Tabakkonsum 53
Ernährung, Bewegung, Körpergewicht 54
3.2. Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz 55

4. Soziale Determinanten der Gesundheit **57**

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren 57
Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit 58
Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit nach Bildung der Mutter 59

5. Gesundheitsversorgung **62**

5.1. Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten 62
Vorsorgeuntersuchungen 62
5.2. Ambulante Versorgung 62

Arztpraxen und ambulante Versorgungsangebote 62
Apotheken und Heilmittel 63
5.3. Stationäre Versorgung 64
Betten in Krankenanstalten 65
Stationäre Aufenthalte 65
Medizinische Einzelleistungen 67
5.4. Pflege- und Betreuungsdienste 67
5.5. Personal im Gesundheitswesen 68

6. Ausgaben und Finanzierung der Gesundheitsversorgung 72
Gesundheitsausgaben laut „System of Health Accounts“ der OECD 72
Finanzierung des Gesundheitssystems 72

Definitionen von Massen, Maßzahlen und Merkmalen (alphabetisch) 77

Methodische Informationen, Hinweise zur Dateninterpretation 88
Statistik des Bevölkerungsstandes 88
Probezählung 2006 88
Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle 88
Geburten und Kinderzahlen 88
Todesursachenstatistik 89
Lebenserwartung in Gesundheit 89
Krebsregister 89
Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007 90
Spitalsentlassungsstatistik 91
Betten in Krankenanstalten 92
Internationaler Vergleich der Gesundheitsausgaben 92

Grafiken

Grafik 1: Lebendgeborene, Gestorbene und Bevölkerung seit 1951 27
Grafik 2: Biografisch frühe und späte Mutterschaften seit 1970 29
Grafik 3: Kaiserschnitte seit 2003 31
Grafik 4: Bevölkerungspyramide 2011, 2030 und 2060 33
Grafik 5: Vorsprung der Frauen in der Lebenserwartung 36
Grafik 6: Subjektive Beurteilung der Gesundheit 37
Grafik 7: Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Geschlecht 38
Grafik 8: Sterblichkeit seit 1980 nach Todesursachen und Geschlecht 39
Grafik 9: Häufigste Todesursachen 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht 41
Grafik 10: Sterblichkeit im europäischen Vergleich 42
Grafik 11: Obduktionsquoten 1984, 2003 und 2013 nach Wohnbundesland 43
Grafik 12: Häufigste selbst berichtete Erkrankungen nach Geschlecht 44
Grafik 13: Unfälle im Straßenverkehr seit 1961 45
Grafik 14: Krankenstandsfälle und -tage seit 2003 nach Geschlecht 46
Grafik 15: Betreuung älterer Menschen bei längerer Krankheit 48
Grafik 16: Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens 48
Grafik 17: Dauerhafte Beeinträchtigungen nach Geschlecht 50
Grafik 18: Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 16 Jahren 53

Grafik 19: Tabak- und Alkoholkonsum im Alter von 15 Jahren, 2009/2010 54
Grafik 20: Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz 56
Grafik 21: Einfluss der sozialen Lage auf den gesundheitsbeeinflussenden Lebensstil 57
Grafik 22: Relatives Sterberisiko erwerbstätiger männlicher Arbeiter nach ausgewählten Todesursachen 59
Grafik 23: Frühgeborene, Sterblichkeit der Frühgeborenenen und Säuglingssterblichkeit nach Schulbildung der Mutter seit 1985 60
Grafik 24: Verordnungsstärkste therapeutische Untergruppen bei Heilmittelverordnungen 2012 und 2013 64
Grafik 25: Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage seit 1989 66
Grafik 26: Spitalsbetten und Spitalsentlassungen 2012 im internationalen Vergleich 67
Grafik 27: Ärztedichte berufsausübender Ärztinnen und Ärzte 2002 und 2012 im internationalen Vergleich 69
Grafik 28: Struktur des österreichischen Ärztestandes 2013 70
Grafik 29: Gesundheitsausgaben 2012 72
Grafik 30: Finanziers der laufenden Gesundheitsausgaben 2012 73
Grafik 31: Krankenanstaltenfinanzierung 2012 73
Grafik 32: Gesundheitsausgaben 2002 und 2012 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Ländervergleich 74

Übersichtstabellen

Übersicht 1 Veränderung des Bevölkerungsstandes 28
Übersicht 2 Lebendgeborene, Fertilität, Alter der Mutter seit 1970 28
Übersicht 3 Lebendgeborene 2003 und 2013 nach demographischen und medizinischen Merkmalen 30
Übersicht 4 Bevölkerung nach breiten Altersgruppen 32
Übersicht 5 Sterbehäufigkeit, Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit seit 1970 35
Übersicht 6 Lebenserwartung in Gesundheit seit 1991 nach Geschlecht 37
Übersicht 7 Gestorbene 2003 und 2013 nach Todesursachen und Geschlecht 39
Übersicht 8 Invaliditätspensionen 2003 und 2013 47
Übersicht 9 Bundes- und Landespflegegeld 2002 und 2012 49
Übersicht 10 Bundespflegegeldbezug 2012 49
Übersicht 11 Ausgewählte Aspekte des gesundheitsbeeinflussenden Lebensstils 54
Übersicht 12 Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren 57
Übersicht 13 Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen 2003 und 2013 61
Übersicht 14 Inanspruchnahme von Arztpraxen und ambulanten Versorgungsangeboten 62
Übersicht 15 Verordnungen und Kosten von Heilmitteln seit 1998 63
Übersicht 16 Stationäre Versorgung 2002 und 2012 64
Übersicht 17 Pflege- und Betreuungsdienste 2012 67
Übersicht 18 Personal im Gesundheitswesen 2003 und 2013 68

Inhaltsverzeichnis des Tabellenteiles

1 Bevölkerung und Geborene

1.1 Bevölkerung der Bundesländer 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht (Jahresdurchschnitt) ... 97
1.2 Geborene und Geburten nach Mehrlingseigenschaft in Österreich seit 1941 ... 98
1.3 Lebendgeborene seit 1990 nach Geschlecht und Bundesländern ... 99
1.4 Fertilität und Reproduktion seit 1990 nach Bundesländern ... 100
1.5 Lebendgeborene seit 2005 nach der Kategorie des Niederkunftsortes und Wohnland der Mutter ... 101
1.6 Lebendgeborene seit 2007 nach dem Alter der Mutter und Bundesländern ... 102
1.7 Lebendgeborene seit 2002 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern ... 103
1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen ... 106
1.9 Lebendgeborene seit 2004 nach erkennbaren Fehlbildungen ... 108
1.10 Lebendgeborene mit erkennbaren Fehlbildungen seit 2003 nach Geschlecht und Bundesländern ... 110
1.11 Totgeborene und späte Fetalsterblichkeit seit 1998 nach Bundesländern ... 111
1.12 Totgeborene seit 1981 nach Geschlecht und Legitimität ... 112
1.13 Lebendgeborene 2013 nach Geburtsgewicht und weiteren Merkmalen ... 113
1.14 Lebendgeborene 2013 nach Wohnbundesland der Mutter und medizinischen Merkmalen ... 114
1.15 Lebendgeborene 2013 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen ... 115
1.16 Geborene und Geburten 2013 nach Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht und Bundesländern ... 116
1.17 Lebendgeborene 2013 nach Berufskategorie bzw. höchster abgeschlossener Ausbildung der Mutter ... 116
1.18 Geborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2013 nach Lebensfähigkeit und Geschlecht ... 117
1.19 Lebendgeborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2013 nach Alter der Mutter ... 118
1.20 Lebendgeborene 2013 nach APGAR 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten ... 119

2 Sterblichkeit und Todesursachen

2.1 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 1868 ... 122
2.2 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 2008 nach Bundesländern und Geschlecht ... 123
2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich – männlich ... 124
2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern ... 126
2.5 Säuglingssterblichkeit seit 1995 nach Geschlecht und Bundesländern ... 128
2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1999 nach Lebensdauer und Bundesländern ... 129
2.7 Säuglingssterblichkeit seit 1997 nach Todesursachen ... 131
2.8 Säuglingssterblichkeit 2013 nach ausgewählten Merkmalen ... 132
2.9 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2013 in Österreich ... 134
2.10 Müttersterblichkeit in Österreich seit 1946 nach Todesursachen und Alter (ICD-9, Pos.Nrn. 630-676) ... 137

2.11 Müttersterblichkeit seit 2005 sowie Sterbefälle während der Schwangerschaft und nach Entbindung, Interruptio oder Abort 2012 in Österreich nach Todesursachen (ICD-10-Codes) und Alter ... 138
2.12 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern ... 139
2.13 Gestorbene seit 1982 nach Alter und Geschlecht ... 141
2.14 Gestorbene seit 1998 nach Alter, Familienstand und Geschlecht ... 144
2.15 Gestorbene seit 1986 nach Todesursachen und Geschlecht ... 148
2.16 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1986 nach Todesursachen ... 154
2.17 Gestorbene 2013 nach Alter, Geschlecht und Bundesländern ... 160
2.18 Gestorbene 2013 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern ... 161
2.19 Obduktionen 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) ... 163
2.20 Obduktionen 2013 nach Todesursachen ... 166
2.21 Anstaltssterbefälle 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) ... 167
2.22 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Bundesländern ... 170
2.23 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Wochentagen ... 172
2.24 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Sterbemonaten ... 174
2.25 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht ... 176
2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern ... 184

3 Gesundheitszustand der Bevölkerung

3.1 Stationäre Aufenthalte und medizinische Leistungen in Krankenanstalten

3.1.1 Spitalsentlassungen seit 1960 aus allen Krankenanstalten und aus Akutkrankenanstalten ... 207
3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich ... 208
3.1.3 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2012 nach Kapiteln des Leistungskatalogs ... 224
3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2012 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs ... 224

3.2 Krebsinzidenz

3.3 Übertragbare Krankheiten

3.3.1 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten seit 1960 ... 231
3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2013 nach Bundesländern ... 231
3.3.3 Erkrankungsfälle an AIDS nach Risikogruppen und Geschlecht seit 1985 ... 233
3.3.4 Sterbefälle an AIDS nach Risikogruppen seit 1985 ... 233

3.4 Staßenverkehrsunfälle

3.4.1 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Verletzungsgrad und Todeseintritt 2004 bis 2013 ... 237
3.4.2 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2013 nach Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Bundesländern ... 237
3.4.3 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2013 nach Beteiligungsart, Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Alter ... 238

3.5 Gesundheitsrelevante Tatbestände aus der Sozialversicherung

3.5.1 Krankenstandsfälle und -tage seit 1985 nach Geschlecht sowie für 2013 nach Wirtschaftsklassen, Geschlecht und Alter 241
3.5.2 Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige seit 2008 nach Krankheitsgruppen 242
3.5.3 Krankenstandsfälle und -tage 2013 nach Krankheitsgruppen und Geschlecht 242
3.5.4 Anerkannte Versicherungsfälle seit 1980 (ohne Schüler- und Studentenunfälle) 243
3.5.5 Anerkannte Versicherungsfälle 2013 nach Versichertenkategorien und Geschlecht 243
3.5.6 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter 244
3.5.7 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2013 nach Geschlecht und Alter 244
3.5.8 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2013 nach Krankheitsgruppen, Geschlecht und Alter 245
3.5.9 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter 246
3.5.10 Vorsorgeuntersuchungen seit 1990 nach Bundesländern und Geschlecht 246

3.6 Stellungsergebnisse

3.6.1 Tauglichkeit bei den Untersuchungen der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern 249
3.6.2 Körpergröße und Körpergewicht der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern 250
3.6.3 Taillenumfang, Body Mass-Index (BMI) nach WHO-Definition 1998 und Taille-Größe-Verhältnis (Waist to Height-Ratio, WHtR) der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern 251
3.6.4 Rauchstatus der Stellungspflichtigen nach Bildungsstand seit 2000 und für 2013 nach Bundesländern 252
3.6.5 Ausgewählte ICD-10-Diagnosen bei Stellungspflichtigen seit 2006 253

4 Personal des Gesundheitswesens

4.1 Berufsausübende Ärzte

4.1.1 Ärzte und Ärztinnen absolut und auf 100.000 Einwohner seit 1960 und nach Bundesländern (Jänner 2014) 259
4.1.2 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen nach abgeschlossener Fachausbildung seit 2008 260
4.1.3 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen nach abgeschlossener Fachausbildung und Bundesländern (Jänner 2014) 261
4.1.4 Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2014) 262
4.1.5 Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen1) nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2014) 263

4.2 Personal in den Krankenanstalten sowie Hebammen

4.2.1 Personalstand der nichtärztlichen Gesundheitsberufe in den Krankenanstalten Österreichs seit 1965 267
4.2.2 Hebammen in Berufsausübung am 1. Jänner 2014 268

4.2.3 Ärzte und Ärztinnen in Krankenanstalten 2013 268
4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2013 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern 269

5 Einrichtungen des Gesundheitswesens

5.1 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten seit 1985 (zum 31.12.) 273
5.2 Zahl der Apotheken nach Bundesländern seit 1960 (zum 31.12.) 273
5.3 Zahl der Apotheken nach Bundesländern 2013 (zum 31.12.) 273
5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 274
5.5 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten nach Rechtsträgern, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 279
5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern 280

6 Ausbildung in Gesundheitsberufen

6.1 Studenten und Studentinnen der Studienrichtung Medizin seit dem Studienjahr 1970/71 287
6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2012/13 288

7 Gesundheitsausgaben

7.1 Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung seit 1970 in Mio. Euro 293
7.2 Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung seit 1970 293
7.3 Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts (OECD) seit 2000 in Mio. Euro 294

8 Internationaler Teil

8.1 Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in OECD-Ländern seit 1960 297
8.2 Gesundheitsausgaben pro Kopf zu Kaufkraftparitäten in OECD-Ländern seit 1960 297
8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht 298
8.4 Lebenserwartung in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht 300
8.5 Gesamtfertilitätsrate 2001-2012 302
8.6 Sterberate 2007-2013 und Säuglingssterberate 2006-2012 303
8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen 304

Contents

Summary **21**

Results **23**

1. Demographic parameters **27**

Population and demographic structures 27
Population change 27
Foreign citizenship 28
Live births and fertility 29
Share of the old aged 32
Share of women 33
Future population development 33

2. Health status **35**

2.1 Life expectancy and self-reported health status 35
Development of life expectancy 35
Healthy life expectancy 36
Self-reported health status 38
2.2 Mortality by selected causes of death 38
Mortality by main diagnostic groups 38
Causes of death by life stage 40
Autopsies 42
2.3 Diseases and accidents 43
Self-reported diseases 43
Road accidents 44
Occupational accidents and diseases 46
2.4 Consequences of diseases 46
Sick leaves 46
Disability pensions 47
Care dependency and attendance allowance 47
Disability or long-term impairment 49
Medical examinations for military service 51

3. Health behaviour, health risks **53**

3.1 Health related life-style 53
Tobacco consumption 53
Nutrition, exercise, body weight 54
3.2 Health risks at workplace 55

4. Social determinants of health **57**

Health related demographic and socioeconomic factors 57
Social disparities in life expectancy and mortality 58
Premature babies and infant mortality by education of mother 59

5. Health care services **62**

5.1 Early detection of diseases 62
Preventive checkups 62

5.2 Out-patient health care 62
Medical practices and ambulant health care 62
Pharmacies and medical drugs 63
5.3 In-patient health care 64
Beds in hospitals 65
Hospital stays 65
Medical procedures 67
5.4 Residential and old-age care homes 67
5.5 Health care staff 68

6. Health Expenditure 72
Health expenditure by OECD's System of Health Accounts (SHA) 72
Financing of health system 72

Definitions 77

Methodology and meta-information 88
Population statistics 88
Probe census 2006 (Probezählung 2006) 88
Social status reporting – births, marriages, deaths 88
Births and newborns 88
Causes of death statistics 89
Healthy life expectancy 89
Austrian cancer registry 89
Austrian health interview survey (AT-HIS) 2006/2007 90
Hospital discharges statistics 91
Beds in hospitals 92
International comparison of health expenditure 92

Graphs

Graphs 1 Live births, deaths and population since 1951 27
Graphs 2 Biographical early and late maternity since 1970 29
Graphs 3 Caesarean section rate since 2003 31
Graphs 4 Population pyramid 2011, 2030 and 2060 33
Graphs 5 Female advantage in life expectancy 36
Graphs 6 Self-reported health status 37
Graphs 7 Deaths 2013 by causes of death and sex 38
Graphs 8 Mortality since 1980 by causes of death and sex 39
Graphs 9 Most common causes of death 2013 by age groups and sex 41
Graphs 10 Mortality in the EU-27 countries 42
Graphs 11 Autopsy quotas 1984, 2002, and 2012 by NUTS2-regions 43
Graphs 12 Most common self-reported diseases by sex 44
Graphs 13 Road accidents since 1961 45
Graphs 14 Cases and days of sick leaves since 2002 by sex 46
Graphs 15 Care for the elderly with long-term diseases 48
Graphs 16 Problems with basic activities in daily life 48

Graphs 17 Long-term impairment by sex 50
Graphs 18 Share of smokers in population aged 16 years or more 53
Graphs 19 Smoking and drunkenness among 15-year-olds, 2009-2010 54
Graphs 20 Health burden at the workplace 56
Graphs 21 Social determinants of health related lifestyle 57
Graphs 22 Relative mortality risk of male employees by selected causes of death 59
Graphs 23 Premature babies, mortality of premature babies and infant mortality by education of mother since 1985 60
Graphs 24 Most common therapeutical subgroups of medical drug prescriptions 2012 and 2013 64
Graphs 25 Hospital discharges and days of hospital stay since 1989 66
Graphs 26 International comparison of hospital beds and discharges 2012 67
Graphs 27 International comparison of practising physicians density 2002 and 2012 69
Graphs 28 Structure of medical profession 2013 70
Graphs 29 Health expenditures 2012 72
Graphs 30 Health expenditures 2012 by source of funding 73
Graphs 31 Hospital financing 2012 73
Graphs 32 Health expenditure 2002 and 2012 in selected countries (in percent of GDP) 74

Tables for overview

Table 1 Population change 28
Table 2 Live births, fertility, age of mother since 1970 28
Table 3 Live births 2003 and 2013 by demographic and medical characteristics 30
Table 4 Population by broad age groups 32
Table 5 Mortality, life expectancy and infant mortality since 1970 35
Table 6 Healthy life expectancy since 1991 by sex 37
Table 7 Deaths 2003 and 2013 by causes of death and sex 39
Table 8 Disability pensions 2003 and 2013 47
Table 9 Federal and federal states‘ attendance allowance 2002 and 2012 49
Table 10 Federal attendance allowance 2012 49
Table 11 Selected aspects of health related life-style 55
Table 12 Health determining demographic and socioenconomic factors 58
Table 13 Utilisation of preventive check ups 2003 and 2013 62
Table 14 Utilisation of medical practices and ambulant health care 63
Table 15 Prescriptions and costs of medical drugs since 1998 64
Table 16 Inpatient hospital care 2002 and 2012 65
Table 17 Care services 2012 68
Table 18 Health care staff 2003 and 2013 69

Contents of tables

1 Population and births

1.1 Population in 2013 by NUTS-2 regions, age and sex 97
1.2 Births and maternities since 1941 by plurality 98
1.3 Live births since 1990 by sex and NUTS-2 regions 99
1.4 Fertility and reproduction since 1990 by NUTS-2 regions 100
1.5 Live births since 2005 by place of delivery and NUTS-2 regions 101
1.6 Live births since 2007 by age of mother and NUTS-2 regions 102
1.7 Live births since 2002 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions 103
1.8 Live births since 2003 by period of gestation and further characteristics 106
1.9 Live births since 2004 by discernible malformations 108
1.10 Live births since 2003 by discernible malformations, sex and NUTS-2 regions 110
1.11 Stillbirths and lete fetal deaths since 1998 by NUTS-2 regions 111
1.12 Stillbirths since 1981 by sex and legitimacy 112
1.13 Live births in 2013 by birthweight and further characteristics 113
1.14 Live births in 2013 by place of residence of mother, NUTS-2 regions and medical characteristics 114
1.15 Live births in 2013 by period of gestation and further characteristics 115
1.16 Births and maternities in 2013 by plurality, viability, sex and NUTS-2 regions 116
1.17 Live births in 2013 by employment status resp. educational level of mother and further characteristics 116
1.18 Births and discernible malformations in 2013 by viability and sex 117
1.19 Live births in 2013 by discernible malformations and age of mother 118
1.20 Live births in 2013 by APGAR 119

2 Mortality and causes of death

2.1 Life expectancy for selected years of age since 1868 122
2.2 Life expectancy since 2008 by age, NUTS-2 regions and sex 123
2.3 Life table in 2010/12 for Austria 124
2.4 Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions 126
2.5 Infant mortality since 1995 by sex and NUTS-2 regions 128
2.6 Infant mortality since 1999 by duration of life and NUTS-2 regions 129
2.7 Infant mortality since 1997 by causes of death 131
2.8 Infant mortality in 2013 by selected characteristics 132
2.9 Deaths at the age of one in 2013 by lifespan and stillbirths in Austria 134
2.10 Maternal death since 1946 by causes and age 137
2.11 Maternal death since 2005, obstretic death and late maternal death 2012 by causes and age 138
2.12 Deaths since 1871 by NUTS-2 regions 139
2.13 Deaths since 1981 by age and sex 141
2.14 Deaths since 1998 by age, family status and sex 144
2.15 Deaths since 1986 by causes of death and sex 148
2.16 Age-standardised mortality rates since 1986 by causes of death and sex 154
2.17 Deaths in 2013 by age, sex and NUTS-2 regions 160
2.18 Deaths in 2013 by age, family status, sex and NUTS-2 regions 161

2.19 Autopsies in 2013 by causes, age and sex 163
2.20 Autopsies in 2013 by causes 166
2.21 Deaths in hospitals in 2013 by causes, age and sex 167
2.22 Deaths in 2013 by causes and NUTS-2 regions 170
2.23 Deaths in 2013 by causes and days of the week 172
2.24 Deaths in 2013 by causes and month of death 174
2.25 Deaths in 2013 by causes, age and sex 176
2.26 Deaths in 2013 by causes, age, sex and region 184

3 Health status of the population

3.1 Hospital discharges by diagnoses and procedures

3.1.1 Hospital discharges since 1960 from all hospitals and from acute hospitals 207
3.1.2 Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital 208
3.1.3 Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2012 224
3.1.4 Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2012 224

3.2 Cancer incidence

3.3 Communicable diseases

3.3.1 Communicable diseases since 1960 231
3.3.2 Communicable diseases in 2013 by NUTS-2 regions 231
3.3.3 AIDS - number of cases since 1985 by risk groups and sex 233
3.3.4 AIDS - deaths since 1985 by risk groups 233

3.4 Road accidents

3.4.1 Road accidents 2004 to 2013 by injury severity and time at death 237
3.4.2 Road accidents in 2013 by injury severity, time at death, sex and NUTS-2 regions 237
3.4.3 Road accidents in 2013 by road user type, injury severity, time at death, sex and age 238

3.5 Health relevant facts of the social insurance system

3.5.1 Absence from work due to illness since 1985 by sex, in 2013 by economic categories, sex and age 241
3.5.2 Absence from work due to illness since 2008 per 1 000 employees by causes 242
3.5.3 Absence from work due to illness in 2013 by causes and sex 242
3.5.4 Approved insured events since 1980 243
3.5.5 Approved insured events in 2013 by categories of insurance and sex 243
3.5.6 Cases of disability pension since 1975 by age 244
3.5.7 Cases of disability pension in 2013 by age and sex 244
3.5.8 New cases of disability pension in 2013 by age and sex 245
3.5.9 New cases of disability pension since 1975 by age 246
3.5.10 Preventive medical checkups since 1990 by NUTS-2 regions and sex 246

3.6 Medical examinations for military service

3.6.1 Fitness for military service since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions 249
3.6.2 Body size and body weight of conscripts since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions 250
3.6.3 Waste circumfence, BMI and WHtR of conscripts since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions 251
3.6.4 Smoking behavior of conscripts by education level since 2000 and 2013 by NUTS-2 regions 252
3.6.5 Selected ICD-10-diagnoses of conscripts since 2006 253

4 Health care staff

4.1 Physicians

4.1.1 Practising physicians since 1960 and by NUTS-2 regions as of January 2014 - total number and per 100 000 residents 259
4.1.2 Practising physicians since 2008 by speciality 260
4.1.3 Practising physicians as of January 2014 by speciality and NUTS-2 regions 261
4.1.4 Practising physicians as of January 2014 by age, sex and NUTS-2 regions 262
4.1.5 Physicians in free practise as of January 2014 by age, sex and NUTS-2 regions 263

4.2 Health care staff in hospitals and midwifes

4.2.1 Hospital manpower since 1965 267
4.2.2 Midwifes as of January 1, 2014 268
4.2.3 Physicians working in hospitals in 2013 268
4.2.4 Staff in hospitals as of December 31, 2013 by speciality, sex and NUTS-2 regions 269

5 Health services

5.1 Hospitals and hospital beds since 1985 273
5.2 Pharmacies since 1960 by NUTS-2 regions 273
5.3 Pharmacies in 2013 by NUTS-2 regions 273
5.4 Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions 274
5.5 Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by legal representatives, public law and NUTS-2 regions 279
5.6 Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions 280

6 Education of health care professions

6.1 Medical students since 1970/71 287
6.2 Educational Institutions for Allied Health Professions in 2012/13 288

7 Health Expenditure

7.1 Revenue and expenditure of the Austrian health insurance system since 1970 in Mio. Euro 293
7.2 Key figures of the Austrian health insurance system since 1970 293
7.3 Health expenditure according to the System of Health Accounts (OECD) since 2000 294

8 International Data

8.1 Health expenditure since 1960 in OECD countries (in percent of GDP) 297
8.2 Health expenditure since 1960 in OECD countries (per capita, US$ purchasing power parity) 297
8.3 Population by age and sex....298
8.4 Life expectancy in selected countries by age and sex....300
8.5 Total fertility rate 2001-2012....302
8.6 Mortality rate 2007-2013 and infant mortality rate 2006-2012....303
8.7 Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death 304

ZUSAMMENFASSUNG



SUMMARY

Die österreichische Gesundheitsstatistik liefert Grundlagen für Politik, Verwaltung und Forschung im Gesundheitswesen. Das Jahrbuch der Gesundheitsstatistik befasst sich mit zentralen Bereichen aus dem breiten Spektrum des Gesundheitswesens und unterstützt damit die Erstellung von Gesundheitsberichten und epidemiologischen Analysen mit detaillierten Daten und Indikatoren.

Langfristige **demographische Entwicklungen** im Bereich von Geburten, Sterbefällen und Wanderungen lassen Rückschlüsse auf zentrale Determinanten des Gesundheitssystems zu, beispielsweise den medizinischen Behandlungsbedarf. Das Bevölkerungswachstum des Jahres 2013 zeigte ein Plus von 55.926 Personen bzw. 0,7% im Vergleich zum Vorjahr (Jahresdurchschnittsbevölkerung). Der Zuwachs war größer als im Jahr zuvor, was größtenteils auf einem höheren positiven Wanderungssaldo (Zuzüge minus Wegzüge von Ausländern) beruht, die Geburtenbilanz (Lebendgeborene minus Verstorbene) war hingegen negativ (-196 Personen). Die demographische Entwicklung der österreichischen Bevölkerung ist durch eine zunehmende Alterung gekennzeichnet. Einerseits zählt Österreich mit einer Gesamt-Fertilitätsrate von 1,44 Kindern pro Frau weltweit zu den Ländern mit einem sehr niedrigen Fertilitätsniveau, andererseits ist die Lebenserwartung durch eine kontinuierliche Abnahme der Sterblichkeit stetig gestiegen. Derzeit beträgt der Anteil älterer Menschen im Alter von 65 Jahren und älter 18,3%.

Von 1970 bis 2013 stieg die **Lebenserwartung** bei der Geburt für Männer um 12,0 und für Frauen um 10,2 Jahre und lag somit 2013 bei 78,5 bzw. bei 83,6 Lebensjahren. Ein sehr starker Rückgang konnte im gleichen Zeitraum bei der Säuglingssterblichkeit verzeichnet werden. Sie lag 2013 bei 3,1 Promille und somit seit 1997 ohne Unterbrechung unter dem Wert von 5,0 für im ersten Lebensjahr **Gestorbene** auf 1.000 Lebendgeborene.

Die **Todesursache** Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems beeinflusst das Ausmaß der Gesamt-Sterblichkeit in entscheidendem Maße. Im Jahr 2013 wurden 42,9% der insgesamt 79.526 Sterbefälle durch diese Krankheitsgruppe verursacht. Die altersstrukturbereinigte Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sank in den letzten zehn Jahren um 26,4% und war damit hauptverantwortlich für den Anstieg der Lebenserwartung. Um etwas weniger sank im selben Zeitraum die um Effekte der Altersstruktur bereinigte Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen (-13,64%), welche auch im Jahr 2013 wiederum für rund ein Viertel aller Sterbefälle verantwortlich waren (25,3%). Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen haben im Jahr 2013 68,2% aller Sterbefälle verursacht. Die übrigen Sterbefälle verteilten sich auf Unfälle bzw. Verletzungen (5,4%), Krankheiten der Atmungsorgane (5,0%), Krankheiten der Verdauungsorgane (3,8%) sowie sonstige Krankheiten (17,7%). Die Qualität der Todesursachenstatistik hängt wesentlich von der Verifizierung der **Todesursachen** durch Autopsien ab. Die **Obduktionsquote** lag 2013 bei 14,1%, was international gesehen hoch ist. Verglichen mit dem Jahr 1989, in dem die bisher höchste Obduktionsquote zu beobachten war (35,3%), verringerte sich der Anteil der obduzierten Todesfälle aber beträchtlich.

Die **Krebsinzidenz** gibt Aufschluss über die jährlichen Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen. Die Daten für das Berichtsjahr 2012 sowie die revidierten Daten für die Berichtsjahre 1983 bis 2011 werden voraussichtlich zum Weltkrebstag am 4. Februar 2015 veröffentlicht. Bis dahin behalten die bereits publizierten Daten mit Stand 17. Oktober 2013 ihre Gültigkeit.

Im Jahr 2013 ereigneten sich in Österreich 38.502 **Straßenverkehrsunfälle** mit Personenschaden (-5,7% im Vergleich zum Vorjahr). Dabei gab es 48.044 Verletzte -5,6%) und 455 tödlich Verunglückte -14,3%). Die Altersverteilung der Verletzten und der Unfalltoten zeigte eine deutliche Häufung bei jungen Personen: Rund die Hälfte der Verletzten sowie rund ein Drittel der Unfalltoten war unter 35 Jahre alt.

Die gesundheitsrelevanten Tatbestände aus der Sozialversicherung geben einerseits Aufschluss über den Arbeitsentgang durch Krankheit, andererseits über die Auswirkungen des Arbeitsplatzes auf die Gesundheit. Die durchschnittliche Dauer eines **Krankenstandes** betrug 2013 bei den männlichen Erwerbstätigen 12,6 Tage und bei den weiblichen 13,4 Tage. Die häufigsten Ursachen für einen Krankenstandsfall waren 2013 Krankheiten der Atmungsorgane (460,9 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen), bestimmte Infektionskrankheiten wie z.B. Darminfektionen (183,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen) sowie Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (161,3 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen). Die Zahl der **Arbeitsunfälle** und der **Berufserkrankungen** ist zwischen 1993 und 2013 deutlich zurückgegangen: bei den Arbeitsunfällen betrug der Rückgang 37,0%, bei den Berufskrankheiten 25,2%.

Ende 2012 bezogen 440.896 Personen **Pflegegeld**, das bedeutet einen Anstieg von 26,9% im Vergleich zum Jahr 2002. Der Frauenanteil betrug zwei Drittel, in der Altersgruppe ab 81 Jahren sogar 76,2%. Der Großteil der pflegebedürftigen Personen bezog Pflegegeld der unteren Stufen: 69,7% entfielen auf die Stufen eins bis drei.

Die Inanspruchnahme von **Vorsorgeuntersuchungen** ist im vergangenen Jahrzehnt um etwa ein Fünftel gestiegen, im Jahr 2013 wurden 931.032 Untersuchungen durchgeführt. In Wien war der Zuwachs besonders groß, wo sich der Wert von 2003 auf 2013 von 133.314 auf 197.726 Untersuchungen um nahezu die Hälfte des Ausgangswertes gesteigert hat. Frauen nahmen Vorsorgeuntersuchungen etwas häufiger in Anspruch als Männer (Frauenanteil 2013: 53,4%).

Die **ambulante Gesundheitsversorgung** erfolgte im Jahr 2013 neben den Spitalsambulanzen in 17.310

Ordinationen, darunter 10.735 Facharzt- und 6.523 allgemeinmedizinische Ordinationen. Des Weiteren versorgten 1.317 öffentliche Apotheken und 871 ärztliche Hausapotheken die österreichische Bevölkerung mit Medikamenten. Seit 1960 ist die Zahl der Apotheken um rund ein Drittel gestiegen.

Für die **stationäre Gesundheitsversorgung** standen 2012 in 277 **Krankenanstalten** 64.691 tatsächlich aufgestellte **Betten zur Verfügung**, was einer Rate von 7,7 je 1.000 der Bevölkerung entspricht. Seit Anfang der 1980er-Jahre wurden die systemisierten Betten um rund ein Viertel reduziert. Die Zahl der **Spitalsentlassungen** ist in den vergangenen Jahrzehnten nahezu kontinuierlich gestiegen. Hingegen ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Akutkrankenanstalten seit Ende der achtziger Jahre deutlich gesunken. Die häufigsten Gründe für stationäre Aufnahmen waren Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und – wenn man die tagesklinischen Aufenthalte berücksichtigt – die bösartigen Neubildungen.

Die Zahl des **Personals im Gesundheitswesen** ist in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in den Krankenanstalten kontinuierlich gestiegen. Größte Personalgruppe in den Krankenanstalten sind die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen. Im Jahr 2013 waren mit 56.747 Personen um 23,0% mehr in diesem Beruf beschäftigt als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der berufsausübenden Ärzte und Ärztinnen ist insgesamt im vergangenen Jahrzehnt von 33.410 im Jahr 2003 auf 42.302 im Jahr 2013 um 26,6% gestiegen ist. Hinsichtlich der medizinischen Fachbereiche gab es in diesem Zeitraum im Bereich der Fachdisziplinen einen stärkeren Zuwachs als in der Allgemeinmedizin (37,6% vs. 21,2%). Im Gegensatz zur steigenden Zahl der berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte ist die Zahl der Studienanfänger und Studierenden der Medizin im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund einer Einführung von Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren an den Medizinischen Universitäten in Österreich zurückgegangen..

Nach dem System of Health Accounts (SHA) der OECD beliefen sich die **Gesundheitsausgaben insgesamt** in Österreich im Jahr 2012 auf 34,1 Mrd. Euro, das sind 10,7% des BIP (OECD-Durchschnitt: 9,3%). Rund drei Viertel (77,2%) der laufenden Gesundheitsausgaben wurden von öffentlicher Hand getragen (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger), das restliche Viertel von den privaten Haushalten und privaten Versicherungsunternehmen. Mit Ausgaben von 13,8 Mrd. Euro verursachte die stationäre Gesundheitsversorgung die höchsten Kosten bzw. nahm 40,4% der gesamten Gesundheitsausgaben des Jahres 2012 in Anspruch, die ambulante Gesundheitsversorgung 24,4%, die Kosten für Medikamente 15,5% und die öffentlichen Kosten für häusliche Langzeitpflege 6,3%. Seit 1990 sind die Gesundheitsausgaben um durchschnittlich 5,1% pro Jahr gestiegen, das BIP hingegen lediglich um durchschnittlich 3,9%. Von 2011 bis 2012 betrug die Steigerung der Gesundheitsausgaben 4,7%, das BIP ist in diesem Zeitraum um 2,8% gestiegen.

The Austrian health statistics provides important data and basic facts of the Austrian health system for politics, administration, and research. The annual book of health statistics considers the core sectors out of the wide range of our health system and thus supports the compilation of health reports and epidemiologic analyses with its detailed data and indicators.

Long-term demographic trends in the field of births, mortality and migration allow conclusions about central determinants of health system, for example the need for medical care. In 2013 the population of Austria grew by 55,926 people, what is a growth of 0.7% compared to 2012 (annual average). This growth is mainly due to an increased score for net migration (immigration minus emigration of foreigners), while the score for generation renewal (**born alive** minus **deceased**) was negative (-196 persons). Comparable low population growth dates back to the end of the 1990s. The demographic development shows a progressive ageing of the Austrian population. On the one hand, Austria, with a total fertility rate of 1.44 children per woman, counts among those countries with very low fertility levels worldwide; on the other hand, **life expectancy** has been growing steadily in the wake of the continual declining mortality rate. Currently, the share of older people aged 65 years or older is 18.3%.

Between 1970 and 2013 life expectancy at birth rose by 12.0 years for men and by 10.2 years for women, thus amounting to 78.5 and 83.6 years of life, respectively. Within the same period, a sharp decline in **infant mortality** could also be observed. In 2013, it was 3.1 per mill, and thus, without interruption, below the value of 5.0 of 1,000 infants not surviving beyond their first year of life since 1997.

Cardiovascular diseases as **cause of death** significantly affect the overall mortality rate. About half of all deaths are caused by this type of disorder (2012: 42.7% of 79.436 deaths in total). The age-standardised rate of mortality due to cardiovascular diseases decreased by 30.4% in the course of the last decade and thus proved mainly responsible for the rise in life expectancy. At 9.4%, the rate of mortality due to malignant neoplasms decreased slightly less within the same period, causing about a quarter (25.5%) of all deaths. Cardiovascular diseases and malignant neoplasms together caused 68.2% of all deaths. All other deaths are distributed to injuries and poisonings (5.6%), respiratory diseases (5.0%), digestive diseases (3.8%) as well as other diseases (17.4%). The quality of the **causes of death** statistics mainly depends on the verification of the respective causes through **autopsies.** In 2012, the autopsy rate was at 14.6%, a rather high value internationally. Compared to 1989, the year with the so far highest autopsy rate (35.3%), however, the share of post mortems has dropped considerably.

The **cancer incidence** provides essential information on the annual number of new neoplasms. Data for 2012 as well as the revised data for 1983 to 2011 will be published presumably on World Cancer Day, February 4th, 2015. Meanwhile data published on October 17th, 2013 are the latest version.

In Austria, in 2013 there were 38,502 **road accidents**, 48,044 persons were injured, death toll was 455 persons. The majority of injured were younger people: Almost the half of them was younger than 35 years.

The health-related data from social security provide insight into labour wastage due to illness, but also into the effects of the workplace on people's health. In 2013, the average number of **days off-sick** was 12.6 days for male and 13.4 days for female employees, the most frequent reasons being respiratory diseases (460.9 cases per 1.000 employees), intestinal infections (183.0 cases per 1.000 employees) as well as diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (161.3 cases per 1.000 employees). While the number of **occupational injuries and diseases** has fallen by more than a third from 1990 to 1998, since that time it was rather stable until 2007. From 1993 to 2013 the number of occupational injuries decreased for 37.0%, occupational diseases for 25.2%.

In 2012, 440.896 persons obtained an **attendance allowance (Pflegegeld)** , what means an increase of 29.9% compared to 2002. The share of women was about two thirds, in the age group of 81 years or older even 76.2%. The majority of the care-dependent had attendance allowance for the lower levels of care: 69.7% had level one, two or three.

The utilization of **preventive check-ups** rose for about a fifth within the last ten years, and in 2013 931,032 check-ups were made. In Vienna the increase was highest, here the number of check-ups increased for more than the half between 2003 and 2013 from 133,314 to 197,726. Women make more check-up visits than men (share of women in 2013: 53.4%).

Ambulant medical care in 2013 was delivered by outpatient hospital wards and furthermore by 17,310 private practices, among them 10,735 practices of medical specialists and 6,523 of general practitioners. In 2013, 1,317 community **pharmacies** and 871 dispensing doctors (Hausapotheken) provided medical treatment for the Austrian population. Since 1960, the number of pharmacies has increased by about one third.

In-patient medical treatment in 2012 was provided by 277 Austrian **hospitals**, having available 64,691 actually utilized hospital beds, which would correspond to 7.7 beds per 1,000 inhabitants. Since the early 1980ies the number of beds has been falling gradually; in total, the number of planned hospital beds has been reduced by about one quarter. The number of **hospital discharges** relating to the resident population has risen almost constantly since 1989. By contrast, the average hospital stay has fallen markedly since 1989. The

most frequent reasons for hospital admission being cardiovascular diseases and – with day cases included – malignant neoplasms.

The number of **health care staff** was continuously rising within the last decades, particularly in hospitals. Largest group of hospital staff are the nurses: in 2013 56,747 persons, 23.0% more than in 2003, work in this profession. The number of all professionally active physicians increased from 33,410 in 2003 to 42,302 in 2013 for 26.6%. Concerning medical areas the increase in medical specialists was higher than in general practitioners (37.6% vs. 21.2%). In contrast to the increasing number of physicians, the number of freshmen and students of medicine decreased due to the implementation of entrance restrictions and selection procedures at the Medical Universities in Austria. According to the System of Health Accounts (SHA) by OECD, in 2012 the total **expenditure on health** amounted to 34.1 billion Euros, which is 10.7% of the Gross Domestic Product (GDP; OECD average: 9.3%). About three quarters (77.2%) of the current health expenses were public expenses, the rest private expenses by households and private insurances. The expenses of 13.8 billion Euro for in-patient care took the biggest share of all health expenses in 2012 (40.4%), out-patient care was 24.4%, medical treatment 15.5% and public expenses for long-term home care 6.3%. Since 1990, total expenditure on health increased for an annual average of 5.1%, yet the GDP only for 3.9%. From 2011 to 2012 health expenditures increased for 4.7% while GDP increased for 2.8%.



TEXTTEIL

1. Demographische Rahmenbedingungen

Bevölkerungszahl und demographische Strukturen

Die Demographie, das heißt die Analyse des Umfangs und der Struktur der Bevölkerung eines Landes liefert Hinweise auf zentrale Determinanten des Gesundheitssystems, beispielsweise auf den Anteil der Bevölkerung mit potenziellem medizinischem Behandlungsbedarf bzw. erhöhten Gesundheitsausgaben. Die Entwicklung von Umfang und Struktur einer Bevölkerung hängt wesentlich von Veränderungen der Geburtenzahlen, Sterbefälle und Wanderungen ab. Da diese demographischen Einflussfaktoren sich mittel- bis langfristig auf den Bevölkerungsstand auswirken, liegt hier für politische Entscheidungsträger – wenn auch in begrenztem Ausmaß – eine Chance der Vorausplanung.


Ein im Rahmen der Gesundheitsversorgung relevanter langfristiger demographischer Trend ist das „demographische Altern", damit ist eine Verschiebung der Altersstruktur zugunsten des Anteils der älteren Bevölkerung gemeint. Das durch den Rückgang der Geburtenrate am Ende des 19. Jahrhunderts ausgelöste demographische Altern wurde durch eine gleichzeitig einsetzende deutliche Abnahme der Säuglings- und Kindersterblichkeit zunächst noch abgeschwächt. Da sich die Säuglings- und Kindersterblichkeit aber in den meisten europäischen Ländern schon seit längerem auf einem sehr niedrigen Niveau befindet, beschleunigt das Zusammentreffen von geringen Kinderzahlen und der steigenden Lebenserwartung das demographische Altern. Dazu kommen in Österreich zwei Boom-Generationen, die diesen Prozess aktuell (Boom-Jahrgänge 1940 bis 1943) bzw. zukünftig (Boom-Jahrgänge der frühen 1960er Jahre) zusätzlich verstärken. Durch die verlängerte Lebenszeit nimmt auch der Anteil der Hochbetagten innerhalb der Gruppe der alten Menschen zu.

In Österreich waren die zentralen demographischen Trends der vergangenen Jahre eine durch Zuwanderung weiter wachsende Bevölkerung, eine gleich bleibend niedrige durchschnittliche Kinderzahl und die kontinuierlich steigende Lebenserwartung.

Veränderung der Bevölkerungszahl

Die Bevölkerungszahl Österreichs ist im Lauf des Jahres 2013 um 55.926 Personen gestiegen und betrug somit zum Jahresanfang 2014 8.507.786 Personen. Das ist ein Anstieg von 0,7% im Vergleich zum Vorjahr. Der Zuwachs war somit größer als im Jahr zuvor (2012: +43.739 Personen bzw. +0,5%). Ausschlaggebend für das Bevölkerungswachstum war, wie in den Jahren zuvor, der positive Wanderungssaldo von 54.728 Personen (2012: 43.797 Personen). Die Geburtenbilanz

Grafik 1: Lebendgeborene, Gestorbene und Bevölkerung seit 1951
Live births, deaths and population since 1951



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes und Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Übersicht 1

Veränderung des Bevölkerungsstandes

Population change

Bundesland	Bevölkerung am …				Veränderung 2013/2014	
	1. Januar 2013	1. Januar 2014			absolut	in %
		Insgesamt	Männer	Frauen		
Österreich	**8.451.860**	**8.507.786**	**4.155.339**	**4.352.447**	**55.926**	**0,7**
Burgenland	286.691	287.416	140.436	146.980	725	0,3
Kärnten	555.473	555.881	270.084	285.797	408	0,1
Niederösterreich	1.618.592	1.625.485	797.398	828.087	6.893	0,4
Oberösterreich	1.418.498	1.425.422	702.539	722.883	6.924	0,5
Salzburg	531.898	534.270	259.595	274.675	2.372	0,4
Steiermark	1.210.971	1.215.246	595.842	619.404	4.275	0,4
Tirol	715.888	722.038	353.910	368.128	6.150	0,9
Vorarlberg	372.603	375.282	184.939	190.343	2.679	0,7
Wien	1.741.246	1.766.746	850.596	916.150	25.500	1,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes.

(Saldo aus Lebendgeborenen und Gestorbenen) ergab ein Minus von 196 Personen - wie schon im Jahr 2012 (-484 Personen) und im Gegensatz zur positiven Geburtenbilanz in den Vorjahren (2011: 1.630 Personen; 2010: 1.543). Das prozentuell stärkste Bevölkerungswachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Wien (+1,5%), hier ist die Bevölkerungszahl mehr als doppelt so stark gewachsen wie im Durchschnitt Österreichs. Nachdem in den Vorjahren Kärnten das einzige Bundesland war, das einen Bevölkerungsrückgang zu verbuchen hatte, gab es 2013 in Kärnten einen minimalen Bevölkerungszuwachs (0,07%).

Ausländische Staatsangehörige

Am 1. Januar 2014 lebten in Österreich 1.066.114 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Dies entspricht 12,5% der Gesamtbevölkerung und einem Plus von 61.846 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Mit 547.444 Personen waren rund die Hälfte (rund 51%) der in Österreich lebenden ausländischen Bevölkerung Nicht-EU-Staatsangehörige, worunter türkische (114.740 Personen), serbische (112.477 Personen) und bosnisch-herzegowinische (90.963 Personen) Staatsangehörige die häufigsten Nationalitäten darstellten. Unter den nichtösterreichischen Staatsangehörigen stammten 518.670 Personen (rund 41%) aus Ländern der Europäischen Union, davon 230.730 aus den 14 „alten“ EU-Staaten (EU-Mitglieder vor 2004). 287.940 Personen hatten eine Staatsangehörigkeiteines der dreizehn seit 2004 beigetretenen Länder, wovon kroatische Staatsangehörige mit 61.959 Personen die größte Gruppe waren. Deutsche Staatsangehörige stellten auch 2013 wieder mit 164.280 Personen die größte Ausländergruppe in Österreich (rund 15% aller ausländischen Staatsangehörigen). Rund 40% des positiven Wanderungssaldos des Jahres 2013 (+22.342 Personen) entfielen auf Wien, wo Anfang 2014 etwa 40% der ausländischen Bevölkerung Österreichs lebten (428.213 Personen). Dementsprechend war der Ausländeranteil in Wien mit 24,2% doppelt so hoch wie im österreichischen Durchschnitt (12,5%).

Übersicht 2

Lebendgeborene, Fertilität, Alter der Mutter seit 1970

Live births, fertility, age of mother since 1970

Jahr	Lebend-geborene	Gesamtfer-tilitätsrate (Kinderzahl pro Frau)	Durchschnittliches Fertilitätsalter[1])	
			insgesamt	bei der Ge-burt des ersten Kindes
1970	112.301	2,29	26,7	22,9
1980	90.872	1,65	26,3	23,3
1990	90.454	1,46	27,2	25,0
2000	78.268	1,36	28,2	26,4
2001	75.458	1,33	28,4	26,5
2002	78.399	1,39	28,6	26,8
2003	76.944	1,38	28,8	26,9
2004	78.968	1,42	28,8	27,0
2005	78.190	1,41	29,0	27,3
2006	77.914	1,41	29,2	27,5
2007	76.250	1,38	29,4	27,7
2008	77.752	1,41	29,5	27,8
2009	76.344	1,39	29,7	28,0
2010	78.742	1,44	29,8	28,2
2011	78.109	1,43	30,0	28,5
2012	78.952	1,43	30,2	28,7
2013	79.330	1,44	30,3	28,8
Veränderung absolut				
seit 2012	378	0,0	0,1	0,1
seit 2003	2.386	0,1	1,5	1,9
seit 1970	-32.971	-0,9	3,6	5,9
Veränderung in %				
seit 2012	0,5	0,7	0,3	0,3
seit 2003	3,1	4,3	5,2	7,1
seit 1970	-29,4	-37,1	13,5	25,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
1) Frauen von 15 bis unter 45 Jahren.

Geburtenzahl und Fertilität


Insgesamt gesehen ist derzeit die durchschnittliche Kinderzahl in Österreich auf niedrigem Niveau stabil. Im langfristigen Trend ist die Zahl der Lebendgeborenen seit den 1980er und 1990er Jahren kontinuierlich gesunken, wo sie bei rund 90.000 Lebendgeborenen pro Jahr lag. Im Jahr 2001 wurde die bislang geringste in Österreich jemals registrierte Geburtenzahl verzeichnet (75.458). Seither ist kein einheitlicher Trend erkennbar. Dem Anstieg des Jahres 2002 (78.399) folgte ein Rückgang auf 76.944 (2003), 2004 ein neuerlicher Anstieg auf 78.968 und in den Jahren 2005 (78.190) und 2006 (77.914) erneut Rückgänge. Im Jahr 2007 sank die Zahl der Neugeborenen auf 76.250, stieg 2008 wieder auf 77.752 und sank 2009 erneut um 1,8% auf 76.344. Die Geburtenbilanz des Jahres 2009 (Lebendgeborene minus Gestorbene) war aufgrund des Geburtenrückgangs und einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle erstmals seit 2003 negativ (-1.037). Im Jahr 2010 erhöhte sich die Zahl der Neugeborenen um 2.398 (+3,1%) auf 78.742. Im Jahr 2011 gab es mit 78.109 Neugeborenen um 0,8% bzw. 633 Babys weniger als im Vorjahr. Hingegen gab es 2012 wiederum einen Zuwachs von +843 Lebendgeborenen (+1,1% im Vergleich zu 2011) und auch von 2012 auf 2013 war ein Anstieg der Lebendgeborenen um +378 zu verzeichnen (79.330 Lebendgeborene). Für die Gesamtfertilitätsrate (durchschnittliche Kinderzahl pro Frau) im Jahr 2013 bedeutet dies eine geringfügige Veränderung, sie liegt bei 1,44 Kindern pro Frau (2013: 1,43). Während Anfang der 1970er Jahre Frauen mit durchschnittlich 26,7 Jahren (bzw. 22,9 Jahren beim ersten Kind) ihre Kinder bekamen, lag das durchschnittliche Gebäralter im Jahr 2013 bei 30,3 Jahren (bzw. bei 28,8 Jahren beim ersten Kind).

Fertilität im europäischen Vergleich

Im europäischen Vergleich waren im Jahr 2012 wie in den Vorjahren Irland und Frankreich die einzigen Staaten der Europäischen Union, deren Gesamtfertilitätsrate über 2,0 Kindern pro Frau lag. Zu den Staaten mit überdurchschnittlich hohen Kinderzahlen (1,8 bis unter 2,0 Kinder pro Frau) zählten alle skandinavischen Länder sowie Großbritannien, Schweden und Finnland. In allen anderen Ländern wurde das demographische Ersatzniveau mehr oder weniger stark unterschritten. Die Gesamtfertilitätsrate der EU-27-Länder lag 2012 bei 1,58. Österreich lag mit der relativ niedrigen Fertilitätsrate von 1,44 auf Rangplatz 17 der EU-27-Länder und somit im unteren Drittel.

Entsprechend dem europäischen Trend bekommen auch in Österreich Frauen zu einem immer späteren biografischen Zeitpunkt Kinder. Beispielsweise ist das durchschnittliche Alter bei der Geburt des ersten Kindes von 2003 bis 2013 von 26,9 auf 28,8 Jahre, also um 1,9 Jahre gestiegen. Dennoch waren 2013 94,6% aller Mütter von Lebendgeborenen im Alter von 19 bis 39 Jahren. Allerdings zeigten sich in den letzten Jahrzehnten bei den besonders jungen Müttern – den

Grafik 2: Biografisch frühe und späte Mutterschaften seit 1970
Biographical early and late maternity since 1970



Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

Teenager-Müttern bis 18 Jahren – bzw. den älteren Müttern ab 40 Jahren entgegengesetzte Trends: Im Jahr 2003 waren noch 2,2% der Mütter von Lebendgeborenen (1.691 Neugeborene) unter 19 Jahre alt, im vergangenen Jahrzehnt reduzierte sich dieser Anteil auf 1,2% im Jahr 2013 (968 Neugeborene). Im gleichen Zeitraum stieg hingegen der Anteil der Mütter ab 40 Jahren von 2,6% (2.013 Neugeborene) im Jahr 2003 auf 4,2% (3.299 Neugeborene) im Jahr 2013.

Fertilitätsalter im europäischen Vergleich

Im Jahr 2012 war das Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt in den EU-27-Ländern 30,2 Jahre. Im europäischen Vergleich war das Fertilitätsalter in Spanien (31,6 Jahre) und Irland (31,5 Jahre) am höchsten. Hier waren die Frauen bei der Geburt ihrer Kinder im Durchschnitt um 1,4 bzw. 1,3 Jahre älter als in Österreich. Das durchschnittliche Fertilitätsalter erreichte in Österreich Mitte der 1970er-Jahre ein Minimum und stieg seither kontinuierlich an. Im Jahr 2012 lag das Fertilitätsalter mit 30,2 Jahren um mehr als drei Jahre über dem Niveau der 1970er-Jahre. In den Nachbarländern Italien und Deutschland betrug das durchschnittliche Fertilitätsalter bereits deutlich über 30 Jahre, in Ungarn hingegen 29,4 Jahre. In den beiden 2007 zur EU beigetretenen Staaten Bulgarien und Rumänien sind die Mütter bei der Geburt ihrer Kinder hingegen besonders jung – hier war das durchschnittliche Fertilitätsalter 2012 27,1 bzw. 27,2 Jahre.

Geburten nach Bildung und Staatsangehörigkeit der Mutter

Hinsichtlich der Bildung und der Staatsangehörigkeit der Mütter Neugeborener zeigten sich in den vergangenen Jahren starke Veränderungen, welche zum Teil die allgemeine Bevölkerungsentwicklung widerspiegeln.

Übersicht 3

Lebendgeborene 2003 und 2013 nach demographischen und medizinischen Merkmalen

Live births 2003 and 2013 by demographic and medical characteristics

	2003		2013		2003 bis 2013 Veränderung in %-Punkten
	absolut	%	absolut	%	
Geburten insgesamt	**75.975**	**100,0**	**78.235**	**100,0**	**-**
Einzelgeburten	74.742	98,4	76.900	98,3	0,1
Mehrlingsgeburten	1.233	1,6	1.335	1,7	-0,1
Lebendgeborene	76.944	100,0	79.330	100,0	-
Totgeborene	307	0,4	272	0,3	0,1
Alter der Mutter					
unter 15 Jahren	16,0	0,0	10,0	0,0	0,0
15 bis 19 Jahre	3090	4,0	1872	2,4	1,7
20 bis 24 Jahre	14178	18,4	11374	14,3	4,1
25 bis 29 Jahre	24091	31,3	23699	29,9	1,4
30 bis 34 Jahre	22971	29,9	26113	32,9	-3,1
35 bis 39 Jahre	10585	13,8	13033	16,4	-2,7
40 bis 44 Jahre	1941	2,5	3028	3,8	-1,3
45 Jahre und älter	72	0,1	201	0,3	-0,2
Höchste abgeschlossene Schulbildung der Mutter					
Pflichtschule	14.781	19,2	9.988	12,6	6,6
Lehre	26.386	34,3	20.726	26,1	8,2
Mittlere (Fach-)Schule (ohne Matura)	11.788	15,3	9.152	11,5	3,8
Höhere Schule (mit Matura)	11.195	14,5	13.161	16,6	-2,0
Lehrer- oder berufsbildende Akademie	3.550	4,6	3.598	4,5	0,1
Universität, Kunsthochschule	5.739	7,5	12.075	15,2	-7,8
Unbekannt	3.505	4,6	10.630	13,4	-8,8
Geburtsland der Mutter					
Österreich	58.207	75,6	55.528	70,0	5,7
Nicht-Österreich	18.737	24,4	23.802	30,0	-5,7
Geburtsgewicht					
unter 1.000 Gramm (extremes Untergewicht)	388	0,5	397	0,5	0,0
1.000 bis unter 2.500 (niedriges Geburtsgewicht)	5.081	6,6	5.027	6,3	0,3
2.500 bis unter 4.500 Gramm (Normalgewicht)	70.619	91,8	73.184	92,3	-0,5
4.500 Gramm und mehr (Übergewicht)	856	1,1	722	0,9	0,2
Art der Geburt					
Spontangeburt	55.915	72,7	51.369	64,8	7,9
Kaiserschnitt	17.017	22,1	23.253	29,3	-7,2
Saugglocke	3.591	4,7	4.586	5,8	-1,1
Zangengeburt	240	0,3	55	0,1	0,2
Manualhilfe	181	0,2	67	0,1	0,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

Generell ist die Bildungsbeteiligung von Frauen stark gestiegen: Verfügten im Jahr 1991 3,7% der Frauen über einen Hochschulabschluss, so waren es 2001 schon 6,2% und 2011 bereits 11,2%. In diesem Zeitraum ist zugleich der Anteil der Frauen mit Pflichtschule als höchstem Bildungsabschluss von 43,1% auf 33,1% bzw. 23,6% gesunken. Dieser Trend zeigt sich auch bei der Bildung der Mütter Neugeborener. Hatten im Jahr 2003 lediglich 7,5% der Mütter Neugeborener einen Universitätsabschluss, waren es 2013 doppelt so viele (15,2%). Hingegen ging der Anteil von Müttern mit einer Lehre als höchster abgeschlossener Schulbildung in diesem Zeitraum von 34,3% auf 26,1%, also um 8,2 Prozentpunkte zurück.

Der Anteil der Mütter Neugeborener mit Geburtsland Österreich ist von 2003 bis 2013 um 5,6 Prozentpunkte von 75,6% auf 70,0% gesunken. Der Anteil der Mütter Neugeborener mit ausländischem Geburtsland an allen Müttern Lebendgeborener betrug somit 2013 insgesamt 30%, der Anteil jener Mütter, die aus einem EU-/EWR-Land oder der Schweiz stammten war 11,3% (8.985 Frauen), weitere 5.738 Frauen (7,2%) stammten aus einem der Länder Ex-Jugoslawiens (außerhalb der EU), 3.475 Frauen aus der Türkei (4,4%) sowie 2.364 Frauen (3,0%) aus den asiatischen Ländern.

Geburtsgewicht

Das durchschnittliche Geburtsgewicht von lebend geborenen Neugeborenen hat sich im vergangenen Jahrzehnt nur geringfügig verändert. Der Anteil der Neugeborenen mit Normalgewicht (laut WHO-Definition 2,5 bis unter 4,5 kg) ist von 91,8% im Jahr 2003 auf 92,3% im Jahr 2013 nur geringfügig gesunken, ebenso ist der Anteil der Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht (1,0 bis unter 2,5 kg) von 6,6% auf 6,3% leicht kleiner geworden. Beim Anteil der extrem untergewichtigen Neugeborenen (unter 1 kg) gab es von 2003 bis 2013 kaum Veränderungen.


Kaiserschnittrate

Der starke Anstieg der Kaiserschnittrate in Österreich entspricht dem internationalen Trend. In Österreich ist die Kaiserschnittrate von 2003 bis 2013 von 22,1% auf 29,3% gestiegen, das ist ein Zuwachs von 32,6%. Erstmals gab es von 2012 auf 2013 einen geringfügigen Rückgang der Kaiserschnitte (-0,3%). Es gibt große regionale Unterschiede, beispielsweise hat die Kaiserschnittrate im Burgenland, in Kärnten und Niederösterreich, in der Steiermark, in Tirol und Wien bereits die 30%-Marke erreicht bzw. überschritten. Generell ist die Kaiserschnittrate bei älteren Frauen höher als bei jüngeren, bei unter 20-jährigen beträgt sie rund 20%, bei 40- bis 44-jährigen rund 40%.

Kaiserschnittrate im internationalen Vergleich

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Kaiserschnittrate in den meisten entwickelten Ländern massiv gestiegen.

Grafik 3: Kaiserschnitte seit 2003
Caesarean section rate since 2003



Q: STATISTIK AUSTRIA, Geburtenstatistik.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass die Kaiserschnittrate nicht über 15% liegen soll. International höchste Raten im Vergleich der der wiesen 2012 u.a. die Türkei (48%), Mexiko (45%) und Chile (42%) auf, wo beinahe jede zweite Geburt mittels Kaiserschnitt erfolgt. In Europa hatte im Jahr 2012 Italien die höchste Kaiserschnittrate (37%). Weitere Länder mit Raten von über 30% waren Ungarn, Portugal, Schweiz, UK, Polen und Deutschland. Die im OECD-Vergleich niedrigsten Kaiserschnittraten von 15% bis 20% hatten die nordischen Länder Island, Finnland und Finnland, aber auch die Niederlande und Slowenien. Österreich lag 2012 mit rund 29% leicht über dem OECD-Durchschnitt von 27%. (OECD, Health at a Glance 2014).

Anteil an Älteren und Hochbetagten

Unter dem Aspekt einer generationenspezifischen Gesundheitsversorgung und ihrer Finanzierung sind vor allem die Bevölkerungsanteile von Kindern und Jugendlichen sowie von alten und hochbetagten Menschen von Interesse. Zum Jahresbeginn 2014 gab es in Österreich 1.218.844 (14,3%) Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren, 5.732.284 (67,4%) Personen waren im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 Jahren und 1.556.685 (18,3%) Personen waren 65 Jahre oder älter. Verglichen mit der Situation vor zehn Jahren (1.1.2004) ist die Einwohnerzahl insgesamt zwar um 4,5% gewachsen, die Zahl der unter 15-Jährigen ging jedoch

Übersicht 4

Bevölkerung nach breiten Altersgruppen

Population by broad age groups

Jahr	Insgesamt	Kinder und Jugendliche		Erwerbsalter			Ältere Menschen			
		0 bis 14 Jahre	0 bis 19 Jahre	15 bis 59 Jahre	15 bis 64 Jahre	20 bis 64 Jahre	60 Jahre und älter	65 Jahre und älter	75 Jahre und älter	85 Jahre und älter
					Männer					
1869 (31.12.)	2.235.432	631.513	844.339	1.416.741	1.490.411	1.277.885	187.148	113.478	25.327	2.389
1971 (1.1.)	3.525.203	932.431	1.188.911	2.002.807	2.192.644	1.936.134	589.995	430.158	115.093	16.292
1981 (1.1.)	3.570.172	779.021	1.113.392	2.257.321	2.374.449	2.043.078	533.830	416.702	146.062	17.332
1991 (1.1.)	3.696.200	693.317	950.897	2.421.910	2.605.223	2.347.643	580.973	397.660	163.399	26.732
2001 (1.1.)	3.881.104	696.324	944.116	2.505.026	2.715.971	2.468.179	679.754	468.809	176.013	36.048
2004 (1.1.)	3.952.600	681.472	929.274	2.535.223	2.780.007	2.532.205	735.905	491.121	197.706	30.756
2011 (1.1.)	4.078.871	632.382	886.336	2.602.916	2.831.304	2.577.350	843.573	615.185	242.535	49.928
2014 (1.1.)	4.155.339	625.536	866.806	2.642.610	2.869.322	2.628.052	887.193	660.481	259.648	59.910
					Frauen					
1869 (31.12.)	2.262.478	636.965	841.970	1.427.516	1.504.998	1.299.993	197.997	120.515	27.865	2.958
1971 (1.1.)	3.953.827	890.035	1.139.087	2.147.189	2.435.973	2.156.921	916.603	657.819	238.019	37.357
1981 (1.1.)	3.983.154	745.106	1.070.832	2.322.642	2.498.619	2.172.893	915.436	739.429	308.216	51.880
1991 (1.1.)	4.314.682	657.373	905.756	2.387.472	2.601.587	2.353.204	969.837	755.722	363.160	78.369
2001 (1.1.)	4.139.842	662.856	899.958	2.480.317	2.707.779	2.470.677	996.669	769.207	399.480	106.903
2004 (1.1.)	4.189.973	648.366	883.912	2.507.687	2.771.829	2.536.283	1.033.920	769.778	414.434	92.719
2011 (1.1.)	4.296.293	602.024	843.098	2.587.371	2.831.855	2.590.781	1.106.898	862.414	430.730	141.191
2014 (1.1.)	4.352.447	593.308	822.142	2.619.621	2.862.962	2.634.128	1.139.518	896.177	433.165	149.055
					Geschlechterproportion (Männer auf 100 Frauen)					
1869 (31.12.)	99	99	100	99	99	98	95	94	91	81
1971 (1.1.)	89	105	104	93	90	90	64	65	48	44
1981 (1.1.)	90	105	104	97	95	94	58	56	47	33
1991 (1.1.)	86	105	105	101	100	100	60	53	45	34
2001 (1.1.)	94	105	105	101	100	100	68	61	44	34
2004 (1.1.)	94	105	105	101	100	100	71	64	48	33
2011 (1.1.)	95	105	105	101	100	99	76	71	56	35
2014 (1.1.)	95	105	105	101	100	100	78	74	60	40

	Abhängigkeitsquotienten		
	Gesamtqotient [1]	Jugendquotient [2]	Altersquotient [3]
1869 (31.12.)	74	65	9
1971 (1.1.)	83	57	27
1981 (1.1.)	79	52	27
1991 (1.1.)	64	39	25
2001 (1.1.)	62	37	25
2004 (1.1.)	61	36	25
2011 (1.1.)	62	33	29
2014 (1.1.)	62	32	30

Q: STATISTIK AUSTRIA, 1869 bis 1951: Volkszählungen, 1961 bis 2001: Bevölkerungsfortschreibung, ab 2003: Statistik des Bevölkerungsstandes.
1) Bevölkerung 0 bis 19 Jahre und 65 Jahre und älter auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. - 2) Bevölkerung 0 bis 19 Jahre auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. - 3) Bevölkerung 65 Jahre und älter auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren.

um 8,3% zurück, während gleichzeitig sowohl die Zahl der 15- bis 64-Jährigen um 3,3% als auch die Zahl der ab 65-Jährigen um 23,5% zunahm. Besonders stark ist die Zahl der Hochbetagten (85+ Jahre) von 1.1.2004 bis 1.1.2014 gestiegen (+69,2%); zum Jahresbeginn 2014 waren 208.965 Personen 85 Jahre oder älter.


Frauenanteil

Da mehr Knaben als Mädchen geboren werden, besteht im Kindes- und Jugendalter ein Knabenüberschuss, der sich aufgrund der höheren Mortalität der Männer sukzessive verringert. Ein durchgängiger Frauenüberschuss ist gegenwärtig ab dem Alter von 50 Jahren zu sehen. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der längeren Lebenserwartung der Frauen. Man kann von einer „Feminisierung des Alters" sprechen: Frauen stellen die Mehrheit der älteren Generation – gegenwärtig sind knapp zwei Drittel der Bevölkerung im Alter von 75 und mehr Jahren weiblich (62,5%; 433.165 Frauen, 259.648 Männer per 1.1.2014). In der Altersgruppe der 85-Jährigen und Älteren beträgt der Frauenanteil sogar 71,3%.

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung

Die künftige Veränderung der demographischen Struktur ist durch die Gegenüberstellung der Alterspyramiden nach Geschlecht in den Jahren 2012, 2030 und 2060 erkennbar. Im Jahr 2013 leben ab 65 Jahren deutlich mehr Frauen als Männer, und mit zunehmendem Alter wächst diese Differenz an. In den Prognosen für 2030 bzw. 2060 wird der Unterschied zwischen dem Anteil von Männern und Frauen an den hohen Alterskohorten jedoch geringer. Auch der Rückgang der Geburten nach dem Babyboom der 1950er- und 1960er-Jahre ist zu erkennen: Die geburtenstarken Jahrgänge verschieben sich in der Alterspyramide weiter nach oben und werden durch geburtenschwächere Jahrgänge ersetzt. Falls sich der Trend einer geringen Geburtenrate fortsetzt, wird sich die Alterspyramide an ihrem unteren Ende verjüngen. Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter wird von 17,9% im Jahr 2012 auf 24,0% im Jahr 2030 ansteigen. Hingegen wird sich in diesem Zeitraum der prozentuale Anteil der unter 20-Jährigen von 20,2% auf 19,1% reduzieren.

Grafik 4: Bevölkerungspyramide 2011, 2030 und 2060
Population pyramid 2011, 2030 and 2060



Q: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2013.

Weitere Informationen:

OECD (2014): Health at a Glance 2014. OECD Publishing.

Statistik Austria (2014): Bevölkerung im Blick [Demographisches Jahrbuch 2013]. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2014): Demographische Indikatoren 1961-2012 [für alle Bundesländer und Österreich insgesamt]. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung / Publikationen.

Statistik Austria (2014): Bevölkerungsstand 1.1.2014. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2014): Bevölkerungsvorausschätzung 2012-2050 [für alle Bundesländer und Österreich insgesamt]. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria (2014): Wanderungsstatistik 2013. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Statistik Austria, Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (2014): Migration und Integration 2014. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Publikationen.

Wisbauer, Alexander (2013): Demographische Strukturen und Trends 2012. Statistische Nachrichten 11/2013:989-1004.

Statistik Austria (2010): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik des Bevölkerungsstandes (ab 2002). Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Bevölkerung/Dokumentationen.

WHO - World Health Organization (2010): The Global Numbers and Costs of Additionally Needed and Unnecessary Caesarean Sections Performed per Year: Overuse as a Barrier to Universal Coverage. World Health Report (2010), Background Paper, No 30. Online: http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf

WHO - World Health Organization (July 2014): European health for all data base. Online: http://data.euro.who.int/hfadb/

2. Gesundheitliche Lage

2.1. Lebenserwartung und subjektive Gesundheit

Entwicklung der Lebenserwartung

Die Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung ist in den vergangenen 150 Jahren stark gestiegen und erreichte im Jahr 2013 einen Wert von 78,5 bei der Geburt zu erwartende Lebensjahre für Männer bzw. 83,6 Jahre für Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von 0,2 Jahren für die Lebenserwartung der Männer und ein Plus von 0,3 Jahren für die Frauen. Im Jahr 2009 gab es einen Zeitreihenbruch: Es wurde die Vollzähligkeit der Daten durch die Einbeziehung der im Ausland Gestorbenen verbessert; ohne Zeitreihenbruch wäre die Lebenserwartung 2009 bei 77,7 Jahren für Männer bzw. 83,0 Jahren für Frauen gelegen, tatsächlich betrug sie 77,4 Jahre für Männer und 82,9 Jahre für Frauen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1899-1902) hatten Männer bei der Geburt 40,6 Lebensjahre und Frauen 43,4 Jahre zu erwarten. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts beruhte der Anstieg der Lebenserwartung zu einem großen Teil auf dem starken Rückgang der Säuglings- und Kindersterblichkeit: Von 1.000 Neugeborenen starben in Österreich in den Jahren 1901-1905 noch 211,5, Anfang der 1970er-Jahre 25,9 und im Jahr 2013 3,1 im ersten Lebensjahr. In den letzten Jahren ereignete sich etwa die Hälfte aller Säuglingssterbefälle in der ersten Lebenswoche. Zugleich mit der Säuglingssterblichkeit ist auch die Müttersterblichkeit deutlich gesunken: An Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder im Wochenbett starben in Österreich im Jahr 1960 über 100 Frauen, seit 2002 zwei bis drei Frauen pro Jahr.

Aufgrund der bereits niedrigen Säuglings- und Kindersterblichkeit fielen die Zugewinne an Lebenserwartung in Österreich wie in den meisten Industrieländern in den späten 1950er-Jahren, aber besonders in den 1960er-Jahren immer geringer aus. Seit den frühen 1970er-Jahren ist in Österreich und den westlichen Industriestaaten aber ein erneuter Anstieg der Lebenserwartung zu beobachten: Dieser Trend beruht auf einem Rückgang der Sterblichkeit im höheren Alter: Die fernere Lebenserwartung der 60-Jährigen stieg von 1970 bis 2013 bei Frauen von 18,8 Jahren auf 25,5 Jahre und bei Männern von 14,9 auf 21,8 Jahre deutlich an, während sie sich davor nur wenig verändert hatte.

Übersicht 5


Sterbehäufigkeit, Lebenserwartung und Säuglingssterblichkeit seit 1970

Mortality, life expectancy and infant mortality since 1970

Kalenderjahr	Sterbehäufigkeit		Lebenserwartung				Säuglingssterblichkeit	
	Sterbefälle absolut	Sterbefälle auf 1.000 der Bevölkerung	Männer		Frauen		Säuglingssterberate	Perinatalsterberate
			bei der Geburt	mit 60 Jahren	bei der Geburt	mit 60 Jahren		
1970	98.819	13,2	66,5	14,9	73,4	18,8	25,9	27,0
1980	92.442	12,2	69,0	16,3	76,1	20,3	14,3	14,2
1990	82.952	10,8	72,2	17,8	78,9	22,2	7,8	6,9
1998	78.339	9,8	74,5	19,1	80,8	23,5	4,9	6,6
1999	78.200	9,8	74,8	19,3	80,9	23,6	4,4	6,0
2000	76.780	9,6	75,1	19,7	81,1	23,8	4,8	6,7
2001	74.767	9,3	75,6	20,2	81,6	24,2	4,8	6,2
2002	76.131	9,4	75,8	20,2	81,7	24,2	4,1	6,4
2003	77.209	9,5	75,9	20,2	81,5	24,1	4,5	6,4
2004	74.292	9,1	76,4	20,6	82,1	24,6	4,5	6,1
2005	75.189	9,1	76,6	20,7	82,2	24,6	4,2	5,9
2006	74.295	9,0	77,1	21,0	82,6	24,9	3,6	6,0
2007	74.625	9,0	77,3	21,2	82,8	25,1	3,7	5,9
2008	75.083	9,0	77,6	21,3	83,0	25,1	3,7	5,4
2009 [1])	77.381	9,3	77,4	21,2	82,9	25,1	3,8	5,6
2010 [1])	77.199	9,2	77,7	21,5	83,2	25,3	3,9	5,9
2011 [1])	76.479	9,1	78,1	21,7	83,4	25,6	3,6	5,7
2012 [1])	79.436	9,4	78,3	21,6	83,3	25,3	3,2	5,1
2013 [1])	79.526	9,4	78,5	21,8	83,6	25,5	3,1	5,4
Veränderung	**in %**		**in Jahren**				**in %**	
seit 1970	-19,5	-28,9	12,0	6,9	10,2	6,7	-88,0	-80,0
seit 2003	3,0	-1,2	2,6	1,6	2,1	1,4	-30,5	-15,5
seit 2012	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	-3,1	5,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Demographische Indikatoren.
1) Ab 2009 Zeitreihenbruch durch Verbesserung der Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).

Grafik 5: Vorsprung der Frauen in der Lebenserwartung
Female advantage in life expectancy



Q: STATISTIK AUSTRIA, Demografische Indikatoren. - 1) Zeitreihenbruch durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene); ohne Zeitreihenbruch läge die Lebenserwartung 2009 bei 77,7 Jahren (Männer) bzw. 83,0 Jahre (Frauen).

Frauen wiesen in Österreich seit jeher eine deutlich höhere Lebenserwartung auf als Männer. Die Differenz zwischen den Geschlechtern lag 1951 bei 5,4 Jahren, stieg bis 1982 auf 7,2 Jahre und war seither wieder etwas rückläufig – auf zuletzt 5,1 Jahre im Jahr 2013. Eine vergleichbare Entwicklung zeigte sich in den meisten westlichen EU-Staaten. Osteuropäische Länder wiesen zum Teil eine noch viel höhere Geschlechterdifferenz in der Lebenserwartung auf (teilweise über zehn Jahre). In der internationalen wissenschaftlichen Literatur werden sowohl biologische als auch soziale Erklärungsfaktoren für die höhere weibliche Lebenserwartung genannt. Die Abnahme des Vorteils der Frauen in Lebenserwartung wird vor allem durch die Angleichung des gesundheitsbezogenen Lebensstils von Mann und Frau erklärt.

Lebenserwartung im europäischen Vergleich

Im Vergleich der EU-27-Staaten lag Österreich im Jahr 2012 bei der Lebenserwartung bei der Geburt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mit 78,4 bzw. 83,6 Jahren über dem EU-Durchschnitt von 77,5 bzw. 83,1. Die Spannbreite der Lebenserwartung in den EU-27-Staaten reichte 2012 bei den Männern von 68,4 bis 79,9 Jahre, bei den Frauen von 77,9 bis 85,5 Jahre. Somit betrug die Differenz zwischen höchster und niedrigster Lebenserwartung im Vergleich der EU-27-Länder bei den Männern 11,5 Jahre, bei den Frauen 7,6 Jahre.

Die höchste Lebenserwartung konnten bei den Männern in Schweden, Italien und Spanien beobachtet werden, bei den Frauen in Spanien, Frankreich und Italien. Die niedrigsten Werte waren bei den Männern in Litauen, Lettland und Bulgarien zu beobachten, bei den Frauen in Bulgarien, Rumänien und Ungarn.

Lebenserwartung in Gesundheit

Im Zusammenhang mit dem starken Anstieg der Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten stellt sich die Frage, ob die durchschnittlich gewonnenen Lebensjahre überwiegend auf eine Zunahme der Lebenszeit in Gesundheit oder in Krankheit zurückzuführen sind („Kompression“ vs. „Expansion“ der Morbidität). Eine Maßzahl zur gleichzeitigen Beschreibung von Sterblichkeit und Gesundheitszustand ist die Lebenserwartung in Gesundheit. Dabei wird die Lebenserwartung in „gesunde“ und „kranke“ Jahre geteilt, wobei zur Messung von Krankheit international üblicherweise die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustandes herangezogen wird – kombiniert entweder mit der Häufigkeit chronischer Erkrankungen oder mit gesundheitsbedingten Einschränkungen im täglichen Leben. Die Datenquelle der nachfolgenden Ergebnisse zum Gesundheitszustand ist die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Übersicht 6

Lebenserwartung in Gesundheit seit 1991 nach Geschlecht

Healthy life expectancy since 1991 by sex

Lebenserwartung	Männer			Frauen			Veränderung 1999 bis 2006 in Jahren	
	1991	1999	2006	1991	1999	2006	Männer	Frauen
	bei der Geburt (in Jahren)							
Insgesamt	**72,3**	**74,8**	**77,1**	**79,0**	**80,9**	**82,7**	**2,3**	**1,8**
Guter Gesundheitszustand	55,7	58,6	61,8	56,9	60,9	63,2	3,2	2,3
Schlechter Gesundheitszustand	4,1	4,0	4,0	5,1	4,9	4,8	0,0	-0,1
Anteil in guter Gesundheit in %	77,0	78,3	80,2	72,0	75,3	76,4	-	-
	fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren (in Jahren)							
Insgesamt	**14,4**	**15,6**	**17,2**	**18,0**	**19,3**	**20,6**	**1,6**	**1,3**
Guter Gesundheitszustand	6,0	7,8	8,8	6,0	8,7	9,0	1,0	0,3
Schlechter Gesundheitszustand	2,6	2,5	2,5	3,7	3,2	3,3	0,0	0,1
Anteil in guter Gesundheit in %	41,7	50,0	51,2	33,3	45,1	43,7	-	-


Q: STATISTIK AUSTRIA, Berechnungen auf Basis der Sterbetafeln 1991, 1999 und 2006 sowie der Fragen zum subjektiven Einschätzung des Gesundheitszustandes im Rahmen der Mikrozensus-Sonderprogramme „Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999 und der Gesundheitsbefragung 2006/07.
Lebenserwartung in guter Gesundheit umfasst die Antwortkategorien „sehr gut" und „gut", Lebenserwartung in schlechter Gesundheit die Antwortkategorien „schlecht" und „sehr schlecht".

In den letzten Jahrzehnten stieg die Lebenserwartung in Österreich beträchtlich. Von 1991 bis 2006 lag der durchschnittliche jährliche Zugewinn an Lebenserwartung für Frauen bei 0,24 Jahren, für Männer sogar bei 0,32 Jahren. In Summe ergibt das für Frauen ein Plus von 3,6 Jahren, für Männer von 4,8 Jahren, wobei die Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen im Jahr 2006 mit 82,6 Jahren immer noch deutlich über jener der Männer mit 77,1 Jahren lag. Betrachtet man die steigende Lebenserwartung gemeinsam mit der Beurteilung der eigenen Gesundheit, so lässt sich erkennen, dass von 1991 bis 2006 die Zahl der in guter Gesundheit verbrachten Jahre noch stärker stieg als die Lebenserwartung, nämlich um 6,3 Jahre bei den Frauen bzw. um 6,1 Jahre bei den Männern. Damit erhöhte sich auch der prozentuelle Anteil der in subjektiv gutem Gesundheitszustand verbrachten Lebenszeit an der gesamten Lebenserwartung. Dieser Indikator stieg bei den Männern zwischen 1991 und 2006 von 77,0% auf 80,2%, bei den Frauen von 72,0% auf 76,4%.

Ältere Menschen ab 65 Jahren profitierten vom Sterblichkeitsrückgang der vergangenen Jahrzehnte be-

Grafik 6: Subjektive Beurteilung der Gesundheit

Self-reported health status



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007, Mikrozensus-Sonderprogramme „Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999. Frage: Wie beurteilen Sie im Allgemeinen Ihren Gesundheitszustand?

sonders stark. So erhöhte sich die fernere Lebenserwartung 65-jähriger Frauen zwischen 1991 und 2006 von 18,0 auf 20,6 Jahre. Für gleichaltrige Männer sind die entsprechenden Werte 14,4 bzw. 17,2 Jahre. Auch hier war diese Entwicklung von einer Verbesserung des subjektiven Gesundheitszustandes begleitet. Die statistisch noch zu erwartenden „gesunden" Lebensjahre betrugen 2006 für 65-jährige Frauen 9,0 Jahre (1991: 6,0 Jahre), für gleichaltrige Männer 8,8 Jahre (1991: 6,0 Jahre).

Subjektive Gesundheit

Der überwiegende Teil der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren ist mit dem eigenen Gesundheitszustand zufrieden: 75,5% der Bevölkerung schätzten bei der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 ihren Gesundheitszustand als „sehr gut" oder „gut" ein, weitere 18,5% mit „mittelmäßig" und 6,0% beurteilten ihre Gesundheit mit „schlecht" bzw. „sehr schlecht". Männer beurteilen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu Frauen als besser: 77,8% der Männer, aber nur 73,4% der Frauen beurteilen ihre Gesundheit unabhängig vom jeweiligen Alter als „sehr gut" oder „gut". Jüngere Menschen geben häufiger an, über einen guten oder sehr guten Gesundheitszustand zu verfügen als ältere: 84,0% der Befragten unter 60 Jahren, aber nur 51,5% der über 60-Jährigen schätzen ihre Gesundheit als gut oder sehr gut ein.


Verglichen mit den Ergebnissen von 1991 und 1999 war 2006 hinsichtlich des subjektiv empfundenen Gesundheitszustandes insgesamt ein positiver Trend festzustellen. Der Anteil der Bevölkerung mit positiver Selbsteinschätzung der Gesundheit ist von 71,2% im Jahr 1991 auf 73,5% im Jahr 1999 und auf 75,5% im Jahr 2006 gestiegen. Der Anteil derjenigen, die sich gesundheitlich schlecht bzw. sehr schlecht fühlen, blieb dagegen beinahe unverändert (1991: 6,5%, 1999: 6,1%, 2006: 6,0%).

2.2. Sterblichkeit nach ausgewählten Todesursachen

Sterblichkeit nach Hauptdiagnosegruppen

Im Jahr 2013 gab es in Österreich insgesamt 79.526 **Sterbefälle**. Die absolute Zahl der Sterbefälle ging in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zurück, stagniert jedoch seit 2001 bzw. ist sogar leicht gestiegen (+3,0% von 2003 bis 2013). Bei Berücksichtigung der steigenden Zahl älterer Menschen beträgt der Rückgang der Sterblichkeit von 2003 bis 2013 -16,8% (altersstandardisierte Sterberaten; Rückgang von 481,5 auf 390,4 Sterbefälle je 100.000 der Bevölkerung). Von je 100 Todesfällen entfielen im Jahr 2013 im Durchschnitt 52 auf Frauen und 48 auf Männer. Mehr als drei Viertel der Verstorbenen (76,8%) war 70 Jahre oder älter.

Grafik 7: Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Geschlecht
Deaths 2013 by causes of death and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Übersicht 7

Gestorbene 2003 und 2013 nach Todesursachen und Geschlecht


Deaths 2003 and 2013 by causes of death and sex

Todesursachen, ICD-10-Codes	2003			2013		
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen
			absolute Zahlen			
Insgesamt	**77.209**	**35.448**	**41.761**	**79.526**	**37.958**	**41.568**
Bösartige Neubildungen C00-C97	19.231	10.054	9.177	20.094	10.816	9.278
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	34.914	13.653	21.261	34.101	14.257	19.844
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	5.111	2.547	2.564	3.950	2.132	1.818
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	3.603	2.044	1.559	2.996	1.635	1.361
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	10.089	4.407	5.682	14.083	6.411	7.672
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	4.261	2.743	1.518	4.302	2.707	1.595
			Prozent			
Insgesamt	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Bösartige Neubildungen C00-C97	24,9	28,4	22,0	25,3	28,5	22,3
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	45,2	38,5	50,9	42,9	37,6	47,7
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	6,6	7,2	6,1	5,0	5,6	4,4
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	4,7	5,8	3,7	3,8	4,3	3,3
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	13,1	12,4	13,6	17,7	16,9	18,5
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	5,5	7,7	3,6	5,4	7,1	3,8
			altersstandardisierte Sterberaten			
Insgesamt	**481,5**	**623,3**	**376,0**	**390,4**	**499,7**	**302,7**
Bösartige Neubildungen C00-C97	131,2	172,3	104,5	113,4	143,1	92,1
Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems I00-I99	186,7	229,1	155,4	137,5	171,4	110,5
Krankheiten der Atmungsorgane J00-J99	28,2	42,3	20,1	18,5	26,3	13,2
Krankheiten der Verdauungsorgane K00-K93	25,8	36,9	16,0	17,4	23,4	11,8
Sonstige Krankheiten A00-B99, D01-H95, L00-R99	70,4	84,4	58,4	74,2	91,2	59,4
Verletzungen und Vergiftungen V01-Y89	39,1	58,3	21,8	29,3	44,4	15,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Grafik 8: Sterblichkeit seit 1980 nach Todesursachen und Geschlecht

Mortality since 1980 by causes of death and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.

Die Todesursachengruppe mit den häufigsten Fällen war im Jahr 2013 die **Herz-Kreislauf-Erkrankungen**, wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall. Sie verursachte mit 34.101 Gestorbenen 42,9% aller Todesfälle. Altersstrukturbereinigt sank die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen von 2003 bis 2013 um 26,4% und ist somit bestimmend für das Ausmaß und die Geschwindigkeit des gesamten Sterblichkeitsrückganges. An Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben aufgrund ihres höheren Anteils an der älteren Bevölkerung Frauen häufiger als Männer: 58,2% aller Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrafen Frauen. Eliminiert man jedoch diesen Altersseffekt (altersstandardisierte Sterberaten), waren Männer stärker betroffen (171,4 Männer vs. 110,5 Frauen je 100.000 der Bevölkerung).

Krebserkrankungen waren mit 20.094 Fällen die zweithäufigste Todesursachengruppe und für ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich (25,3%; 28,5% bei den Männern und 22,3% bei den Frauen). In den letzten zehn Jahren (von 2003 bis 2013) hat die Krebssterblichkeit altersstandardisiert um 13,6% abgenommen, obwohl die absolute Zahl von Krebssterbefällen in diesem Zeitraum von 19.231 auf 20.094 gestiegen ist (von 10.054 auf 10.816 bei den Männern, von 9.177 auf 9.278 bei den Frauen).

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen waren im Jahr 2013 für 68,2% aller Sterbefälle verantwortlich. Die übrigen Sterbefälle verteilten sich auf Verletzungen bzw. Unfälle (5,4%), Krankheiten der Atmungsorgane (5,0%), Krankheiten der Verdauungsorgane (3,8%) sowie sonstige Krankheiten (17,7%). Vor allem von Unfällen waren Männer häufiger betroffen als Frauen: Rund zwei Drittel (62,9%) aller Todesfälle aufgrund von Unfällen betrafen Männer. Aber auch die Todesfälle aufgrund von Krankheiten der Verdauungsorgane und der Atmungsorgane sowie aufgrund von Krebs waren bei den Männern häufiger als bei den Frauen. Unter den Todesfällen aufgrund von Krankheiten der Verdauungsorgane waren 54,6% Männer, unter den an Krankheiten der Atmungsorgane Verstorbenen waren 54,0% Männer und unter den Krebs-Todesfällen waren 53,8% Männer.

Todesursachen nach Lebensphasen

Die Häufigkeit einer Todesursache hängt stark von der jeweiligen Lebensphase und dem Geschlecht ab. Vorauszuschicken ist, dass etwas mehr als drei Viertel aller Todesfälle im Jahr 2013 (68,3% der Todesfälle von Männern und 84,5% der Todesfälle von Frauen) erst ab einem Alter von 70 Jahren eintraten. Generell ist bei den unter 40-Jährigen der Tod ein noch seltenes Ereignis: Lediglich 1.123 Männer (3,0% aller verstorbenen Männer) und 454 Frauen (1,1% aller verstorbenen Frauen) verstarben 2013 in diesem Alter, wobei bei den Männern Selbstmord und Unfälle häufigste Todesursachen waren.


Im ersten Lebensjahr verstarben im Jahr 2013 144 männliche und 101 weibliche Säuglinge, der überwiegende Teil aufgrund von Komplikationen vor, während oder nach der Geburt. 76 männliche und 46weibliche Säuglinge starben aufgrund perinataler Erkrankungen, 50 männliche und 33 weibliche Kinder an angeborenen Fehlbildungen. An plötzlichem Kindstod (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) starben 6 männliche und 7 weibliche Säuglinge. Des Weiteren waren Krankheiten des Nervensystems und der Atmungsorgane, Infektionskrankheiten sowie Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Todesursachen von Säuglingen im ersten Lebensjahr.

Im Alter von 1 bis 9 Jahren verstarben 51 Jungen und 39 Mädchen, überwiegend an angeborenen Fehlbildungen (15 Jungen, 10 Mädchen), Krebs (4Jungen, 11 Mädchen), oder Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (4 Jungen und 6 Mädchen). Des Weiteren starben 6Jungen und 2 Mädchen an Infektionskrankheiten sowie 2 Jungen und 3 Mädchen an Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.

Auch bei den 10- bis 19-Jähren sind Todesfälle relativ selten: Die 171 Todesfälle in dieser Altersgruppe machen lediglich 2,2‰ aller Todesfälle des Jahres 2013 aus. Die Zahl der Todesfälle von 10- bis 19-jährigen jungen Männern ist deutlich höher als die der Frauen gleichen Alters (116 vs. 55). Bei den 10- bis 19-Jährigen sind Unfälle die häufigste Todesursache: Im Jahr 2013 verunglückten 46 junge Männern (39,7 % aller 10- bis 19-jährigen verstorbenen Männer) und 12 junge Frauen (21,8% aller 10- bis 19-jährigen verstorbenen Frauen). In dieser Lebensphase tritt erstmals Selbstmord als häufige Todesursache auf: 21 Männer und 11 Frauen im Alter von 10 bis 19 Jahren begingen 2013 Selbstmord.

Während Unfälle und Selbstmorde bei den Männern zwischen dem 10. und dem 40. Lebensjahr die häufigsten Todesursachen bleiben, sind diese bei den Frauen nur bei den 10- bis 29-jährigen die häufigsten Todesursachen, ab dem 30. bis zum 70. Lebensjahr ist bei den Frauen der Krebs Todesursache Nummer eins. Rund die Hälfte aller Todesfälle von Frauen in dieser Lebensphase ist auf Krebs zurückzuführen.


Grafik 9: Häufigste Todesursachen 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht
Most common causes of death 2013 by age groups and sex



Q: STATISTIK AUSTRIA. Die Bezeichnungen der angeführten Todesursachengruppen entsprechen nicht dem Originalwortlaut der ICD-10.

Vom 40. bis zum 70. Lebensjahr (bei den Frauen bereits ab 30) ist Krebs die häufigste Todesursache, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ab einem Alter von 70 Jahren sind dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache, die Hälfte der 2012 verstorbenen Männer und Frauen ab 70 Jahren starben daran. Bei den im Alter von 90 und mehr Jahren Verstorbenen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar für etwa zwei Drittel (62,1%) aller Sterbefälle verantwortlich, bei den Männern in etwas geringerem Ausmaß (56,9%) als bei den Frauen (63,8%).

Grafik 10: Sterblichkeit im europäischen Vergleich
Mortality in the EU-27 countries



Q: WHO - Weltgesundheitsorganisation, Health for all database (Stand: September 2014). - Werte aus 2011 oder dem nächst verfügbaren Jahr.

Sterblichkeit im europäischen Vergleich


Im europäischen Vergleich der EU-27-Länder wies Österreich im Jahr 2011 bei der Gesamtsterblichkeit mit Rang elf bei den Männern und Rang sieben bei den Frauen (ausgehend vom niedrigsten Wert) eine relativ niedrige Sterblichkeit auf. Während die Sterblichkeit bei beiden Geschlechtern in den südeuropäischen Ländern am niedrigsten ist, ist sie in den südosteuropäischen Ländern und den baltischen Staaten am höchsten. Die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen war 2011 am niedrigsten bei den französischen Männern und Frauen, am höchsten bei den bulgarischen Männern und Frauen (Österreich: jeweils Rang dreizehn bei den Männern und den Frauen). Die geringste Krebssterblichkeit war bei den zypriotischen Männern und Frauen zu beobachten, die höchste bei den ungarischen Männern und den dänischen Frauen (Österreich: Rang fünf bei den Männern, Rang zehn bei den Frauen).

Obduktionen

Das Thema Obduktionen steht seit einigen Jahren verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Obduktionsquote ist ein wichtiger Qualitätsindikator für die Todesursachenstatistik: Durch die kontinuierliche Reduktion der Obduktionen wird nicht nur eine Verminderung der Qualität der Todesursachenstatistik erwartet, sondern auch rechts- und sicherheitspolitische Probleme bei der Aufklärung von Todesfällen mit Fremdverschulden. Österreichweit wurden 2013 14,1% aller Todesursachendiagnosen mittels insgesamt 11.215 Obduktionen gesichert: Im Vergleich dazu wurden 1984 (erstes Jahr der Erfassung der Obduktionen) noch 34,7%, im Jahr 2003 22,8% und im Vorjahr 2012 14,6% obduziert.

Betrachtet man die Obduktionsquoten nach dem Bundesland der Verstorbenen, so zeigen sich beträchtliche Unterschiede. Während in Oberösterreich im Jahr 2013 17,2% der Sterbefälle obduziert wurden, war es in Kärnten nur rund jeder zwölfte Sterbefall (8,7%). Die stärksten Rückgänge der Obduktionsquote in den letzten zehn Jahren (2003/2013) waren in Wien (von 30,9% auf 16,7%), im Burgenland (von 22,8% auf 11,7%) und in Oberösterreich (von 29,6% auf 17,2%) zu beobachten, der geringste Rückgang in Kärnten (von 12,3% auf 8,7%). Somit ist Wien, das

Grafik 11: Obduktionsquoten 1984, 2003 und 2013 nach Wohnbundesland
Autopsy quotas 1984, 2003, and 2013 by NUTS2-regions



Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik. - Zeitreihenbruch seit 2009 durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).

lange Zeit das Bundesland mit der höchsten Obduktionsquote war, nicht mehr an der Spitze: In Oberösterreich wird seit einigen Jahren eine höhere Obduktionsquote als in Wien verzeichnet.

Sanitätsbehördliche Obduktionen

Seit 2004 wird die Art der Obduktion aufgezeichnet, wobei drei Formen der Obduktion unterschieden werden: die klinische Obduktion bei Todesfällen in einer öffentlichen Krankenanstalt mit ungeklärter Todesursache oder diagnostischer Unklarheit, die sanitätsbehördliche Obduktion bei ungeklärter Todesursache und die gerichtliche Obduktion bei Verdacht auf Fremdverschulden als Todesursache.

Die am häufigsten durchgeführte Art der Obduktion war 2013 die klinische Obduktion, durch die 11,0% aller Todesursachen gesichert wurden, gefolgt von gerichtlichen Obduktionen mit 1,6% und sanitätsbehördlichen Obduktionen mit 1,5%. Österreichweit gab es seit 2004 bei den klinischen und sanitätsbehördlichen Obduktionen einen kontinuierlichen Rückgang, bei den gerichtlichen Obduktionen einen uneinheitlicher Verlauf (von 1,4% bis 1,7%): Der Rückgang von 2004 bis 2013 betrug bei den klinischen Obduktionen -7,2 Prozentpunkte, bei den sanitätsbehördlichen Obduktionen -1,2 Prozentpunkte.


2.3. Erkrankungen und Unfälle

In Österreich fehlen für viele Erkrankungen einheitliche und zuverlässige Datenquellen. Somit können nur für wenige Erkrankungen präzise Aussagen über die aktuelle Verbreitung in der Bevölkerung (Prävalenz) oder über die Zahl der Neuerkrankungen (Inzidenz) gemacht werden. Daten guter Qualität gibt es vor allem für jene Erkrankungen, für die eine gesetzliche Meldepflicht besteht. Dies ist im Bereich der Krebserkrankungen der Fall, hier wird seit mehr als zwanzig Jahren das Österreichische Krebsregister von der Statistik Austria geführt. Eine Datenquelle guter Qualität stellt auch das vom Gesundheitsministerium geführte Register zu den meldepflichtigen übertragbaren Erkrankungen dar. In Ermangelung epidemiologischer Daten wird häufig auch die Spitalsentlassungsstatistik zur Schätzung der Prävalenz bestimmter Erkrankungen herangezogen. Da die Spitalsentlassungsdaten aber lediglich die „Behandlungs-Prävalenz“ wiedergeben, sind sie nur bei jenen Krankheiten zur Prävalenzschätzung geeignet, die in jedem Fall einen Spitalsaufenthalt erfordern. Zudem sind die Daten fall- und nicht personenbezogen. Des Weiteren lassen sich auch aus der Todesursachenstatistik Schlüsse über die Häufigkeit von Erkrankungen ziehen, wobei sie das Spektrum der schwerwiegenden und zum Tode führenden Erkrankungen umfassen. Die im Jahr 2006/2007 durchgeführte Österreichische Gesundheitsbefragung gibt Auskunft über die Häufigkeit einer Auswahl bestimmter Erkrankungen, wobei es sich hier um selbst berichtete Erkrankungen handelt.

Selbst berichtete Erkrankungen

Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007 gibt einen Überblick über die Verteilung der wich-

Grafik 12: Häufigste selbst berichtete Erkrankungen nach Geschlecht
Most common self-reported diseases by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

tigsten Erkrankungen in der Bevölkerung. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich dabei um selbst berichtete Erkrankungen handelt. Die Befragung erfolgte in einer repräsentativen Stichprobe von 15.000 Österreicherinnen und Österreichern im Alter ab 15 Jahren.

Mehr als ein Drittel der Befragten – hochgerechnet 1,2 Mio. Männer und 1,4 Mio. Frauen – gaben an, ein längerfristiges gesundheitliches Problem zu haben. Die Häufigkeit der Erkrankungen nimmt mit dem Alter zu, Frauen sind in allen Altersgruppen stärker betroffen als Männer.

Zu den häufigsten bei der Befragung genannten Erkrankungen zählen Wirbelsäulenbeschwerden (1,0 Mio. Männer, 1,2 Mio. Frauen), Allergien (456.000 Männer, 639.000 Frauen) und Arthritis bzw. Arthrose (400.000 Männer, 674.000 Frauen). Frauen sind von vielen Erkrankungen häufiger betroffen als Männer.

Unfälle im Straßenverkehr

Im Jahr 2013 ereigneten sich auf Österreichs Straßen 38.502 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Dabei wurden 48.044 Personen verletzt und 455 getötet. Damit ist nach einem Anstieg von 2011 bis 2012 (16,2%) , die Zahl der Verletzten im Jahr 2013 um 5,7% und die Zahl der Todesopfer um 5,6% geringer als 2012.

Im Jahr 2011 wurden die niedrigsten Werte seit Einführung der bundesweit einheitlichen Verkehrsunfallstatistik im Jahr 1961 erzielt. Seit Mitte der 1990er-Jahre stieg die Zahl der Verletzten nahezu kontinuierlich an, erst ab 2004 kam es zur Trendwende. Auch die Zahl der Unfälle alkoholisierter Lenker hatte im Jahr 2011 den seit 2000 niedrigsten Wert (2.241 Unfälle), ebenso ist die Zahl der dabei Verletzten (3.032 Personen) die jeweils niedrigste im vergangenen Jahrzehnt. Beide Zahlen sind von 2011 auf 2012 gestiegen, 2013 aber wieder gesunken. Es gab 2013 2.350 Unfälle und 3.065 Verletzte im Zusammenhang mit alkoholisierten Lenkern. Die Zahl der dabei Getöteten betrug 2011 51 Personen, das waren um 18 Personen bzw. 54,5% mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2012 war die Zahl der Getöteten mit 39 Personen geringer als 2011 und reduzierte sich 2013 auf 31 Fälle. Demnach stand im Jahr 2013 jeder 15. Unfall in Zusammenhang mit Alkohol (6,1%), ebenso war jeder 15. Verkehrstote Opfer eines Unfalles mit Alkoholbeteiligung (6,8%). Der überwie-

gende Teil der alkoholisierten Beteiligten an Unfällen mit Personenschaden waren Männer .

Jeder achte der 48.044 im Jahr 2013 bei einem Unfall Verletzten wurden schwer verletzt (15,1%). Rund 66% der bei einem Unfall Getöteten starben sofort oder noch an der Unfallstelle.

War in der Vergangenheit im Bundesländervergleich Oberösterreich wiederholt das Land mit dem größten Anteil bei einem Unfall im Straßenverkehr Verletzter, erwies sich im Jahr 2013 wie bereits im Vorjahr Salzburg als führend (712,9 Verletzte pro 100.000 der Bevölkerung), gefolgt von Kärnten, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark. Die mit einigem Abstand niedrigsten Verletztenraten hatten im Jahr 2013 wie schon in den Jahren zuvor Wien (399,0) und das Burgenland (355,1). Insgesamt betrug die Verletztenrate 572,1 pro 100.000 der Bevölkerung, die Todesrate 6,3 pro 100.000. Kärnten und Oberösterreich verzeichneten die höchsten Anteile an bei Verkehrsunfällen Getöteten pro 100.000 der Bevölkerung (7,4 bzw. 7,0), Wien den niedrigsten Anteil (1,0).


Unter den 48.499 Verunglückten waren im Jahr 2013 mehr als die Hälfte Pkw-Insassen (54,5%), 18,1% waren mit einem einspurigen Kraftfahrzeug unterwegs, 13,2% mit einem Fahrrad, 8,3% als Fußgänger, 2,2% mit einem Lkw.

Mehr als die Hälfte der Verletzten (55,1%) und drei Viertel der Getöteten (75,2%) waren Männer. Der Frauenanteil war bei den verletzten Pkw-Insassen (51,4%) und bei den verletzten Fußgängern nur geringfügig erhöht (53,4%); unter den verletzten Fahrradlenkern jedoch waren die Frauen in der Minderzahl (37,8%).

Die Altersverteilung der Verletzten zeigt, dass rund die Hälfte der Betroffenen unter 35 Jahre alt war (51,1%). Bei den Unfalltoten war weniger als ein Drittel der Betroffenen unter 35 Jahre alt (29,0%). Mit 2.941 bei Verkehrsunfällen verletzten Kindern unter 14 Jahren liegt der Wert für 2013 nur geringfügig über dem im Vorjahr erzielten Ergebnis (2.933 verletzte Kinder). Es kamen 2013 10 Kinder (gegenüber 8 im Jahr 2012) bei Verkehrsunfällen ums Leben. Der überwiegende Teil der verletzten und getöteten Kinder waren Mitfahrer in einem Pkw, Fußgänger und Radfahrer.

Ab 1. Jänner 2012 kam es im Bereich der Statistik der „Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden“ zu einer weitreichenden Änderung. Die Datenerhebung und -übermittlung erfolgt nunmehr nicht mehr wie bisher mit Unfallzählblättern, sondern über das von der Bundespolizei elektronisch erfasste „Unfalldatenmanagement“. Die statistische Erhebung in den Polizeidienststellen ist nun an die Erstellung der Verkehrs-

Grafik 13: Unfälle im Straßenverkehr seit 1961
Road accidents since 1961



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle.

unfallanzeige gekoppelt, wodurch von einer höheren Vollzähligkeit als bei den mittels Unfallzählblättern erfassten Daten auszugehen ist. Zugleich wurde der Erhebungskatalog geändert und erweitert.

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger registrierte im Jahr 2013 123.827 Versicherungsfälle, die im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit standen, darunter 324 tödliche. Diese Fälle setzten sich aus 108.353 Arbeitsunfällen (168 davon waren tödlich), 13.905 Wegunfällen (darunter 41 tödliche) und 1.569 Fällen von Berufskrankheiten zusammen (darunter 115 tödliche).


Sowohl die Zahl der anerkannten Arbeitsunfälle als auch die der Berufskrankheiten ist seit 1993 deutlich zurückgegangen. Bei den Arbeitsunfällen betrug der Rückgang von 1993 bis 2013 -37,0%, von 2003 bis 2013 -12,1%. Auch bei den Berufskrankheiten war der Rückgang seit 1993 deutlich, nämlich -25,2%, seit 2003 sind die Berufskrankheit um -14,3% weniger geworden.

2.4. Krankheitsfolgen

Krankenstände

In Österreich wurden im Jahr 2013 3.941.206 Krankenstandsfälle ärztlich bestätigt (2.062.437 Fälle bei den Männern, 1.878.769 bei den Frauen). Nachdem in Österreich seit Anfang der 1990er Jahre – mit einigen Ausnahmejahren – deutlich weniger Krankenstandsfälle (pro 1.000 Erwerbstätigen) gemeldet wurden, kam es seit 2007 zu einem Wiederanstieg. Damit einhergehend ist die durchschnittliche Dauer der Krankenstände (Krankenstandstage pro Erwerbstätigen) von rund 15 Tagen Anfang der 1990er Jahre auf 11,5 Tage im Jahr 2006 gesunken, ab 2007 aber wieder angestiegen auf 13,2 Tage pro Erwerbstätigen im Jahr 2011, um von 2011 auf 2012 erneut auf 12,8 Tage zu sinken. Im Jahr 2013 stiegen die Krankenstandstage pro Erwerbstätigem wieder leicht an (13,0 Tage; 12,6 Tage bei den männlichen, 13,4 Tage bei den weiblichen Erwerbstätigen). Des Weiteren hat sich die Durchschnittsdauer eines Krankenstandsfalles von rund 13 Tagen Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich bis auf 10,2 Tage im Jahr 2013 reduziert (10,3 Tage

Grafik 14: Krankenstandsfälle und -tage seit 2003 nach Geschlecht
Cases and days of sick leaves since 2003 by sex



Q: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. - Datenbasis: ärztlich bestätigte Krankenstände; Krankenstandstage sind Kalendertage. - Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

bei den männlichen, 10,2 Tage bei den weiblichen Erwerbstätigen). In den letzten Jahren haben sich die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Inanspruchnahme von Krankenstandstagen verringert: Bislang waren erwerbstätige Frauen im Vergleich zu den Männern seltener und kürzer krank, derzeit besteht jedoch kaum noch ein Abstand bei der durchschnittlichen Dauer; bei der durchschnittlichen Häufigkeit hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die häufigsten Ursachen für einen Krankenstandsfall waren 2013 Krankheiten der Atmungsorgane (460,9 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen), gefolgt von bestimmten Infektionskrankheiten wie z.B. Darminfektionen (183,0 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen) sowie von Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (161,3 Fälle pro 1.000 Erwerbstätigen).

Invaliditätspensionen

Die Zahl der Pensionen aufgrund geminderter Erwerbsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätspensionen) betrug Ende 2013 204.072 (-4.228 im Vergleich zu 2011), darunter 23.851 Neuzugänge (-3.328 im Vergleich zu 2011). Ab dem Jahr 2010 werden Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit nur noch bis zum 60. bzw. 65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. Etwa ein Viertel der Neuzugänge 2013 (27,8%) waren Personen, die jünger als 50 Jahre waren. Psychiatrische Erkrankungen (8.425 Fälle) waren auch2013 wieder die häufigste Ursache für Neuzugänge an Invaliditätspensionen, gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (6.070 Fälle) und von Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems (2.568 Fälle). Während bei den Männern die Krankheiten des Muskel-Skelettsystems die häufigste Ursache für Frühpensionierungen waren (4.404 Fälle), waren bei den Frauen die psychischen Erkrankungen am häufigsten (4.160 Fälle).

Übersicht 8

Invaliditätspensionen 2003 und 2013

Disability pensions 2003 and 2013

Alter	Stand und Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit		
	2003	2013[1])	Veränderung 2003 bis 2013 in %
Stand - Insgesamt	**388.088**	**204.072**	**-47,4**
Unter 50 Jahre	31.197	43.175	38,4
50 - 59 Jahre	82.905	95.019	14,6
60 - 64 Jahre	62.584	64.822	3,6
65 Jahre und älter	211.402	1.056	-99,5
Neuzugänge - Insgesamt	**22.072**	**23.851**	**8,1**
Unter 50 Jahre	4.622	6.623	43,3
50 - 59 Jahre	14.638	14.226	-2,8
60 - 64 Jahre	2.703	2.973	10,0
65 Jahre und älter	109	29	-73,4

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger. - 1) Ab dem Jahr 2010 werden Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. Bei den verbleibenden 60/65-Jährigen handelt es sich um Personen, die im Dezember Geburtstag haben und aus technischen Gründen erst mit folgendem Jänner in normale Alterspensionen umgewandelt werden können.

Pflegebedarf und Pflegegeld


Das Thema Pflegevorsorge ist in den vergangenen Jahren stark in der öffentlichen Aufmerksamkeit gestanden. Im Jahr 1993 wurde eine weitreichende Reform der Pflegevorsorge mit dem Ziel durchgeführt, für pflegebedürftige Menschen ein Angebot an Geld- und Sachleistungen zu schaffen, das eine selbständige Lebensführung in guter Lebensqualität ermöglicht. Durch die Pflegevorsorge-Vereinbarung wurde zum einen der gesetzliche Anspruch auf ein abgestuftes und bedarfsorientiertes Pflegegeld gewährleistet, zum anderen wurden die Länder verpflichtet, für einen dezentralen, flächendeckenden Ausbau der sozialen Dienste zu sorgen. Weitere wichtige Maßnahmen waren Verbesserungen der Situation pflegender Angehöriger sowie im Bereich der 24-Stunden-Betreuung.

Pflegebedarf

Wie viele Personen in Österreich pflegebedürftig sind, ist nicht genau bekannt. Laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria haben 471.000 Menschen (174.000 Männer und 297.000 Frauen) Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens wie z.B. Essen, Waschen, Anziehen etc. Jeder vierte Mann bzw. jede dritte Frau im Alter ab 75 Jahren hat Probleme bei zumindest einer der Aktivitäten des täglichen Lebens.

Die Pflege bei akuter Krankheit bzw. Hilfs- und Pflegebedürftigkeit hängt stark von der individuellen Lebenssituation ab. Rund 44.000 Personen haben keine ausreichende Unterstützung, Frauen sind häufiger von fehlender Pflege betroffen als Männer. Männer werden hauptsächlich von ihren Gattinnen oder Lebensgefährtinnen gepflegt: Während drei Viertel der Männer ab 60 Jahren von ihren Lebenspartnerinnen gepflegt werden, werden Frauen dieser Altersgruppe nur in einem Drittel der Fälle von ihrem Partner gepflegt. Bei den Frauen übernehmen häufiger Töchter oder sonstige Verwandte bzw. soziale Dienste die Pflege. Die Rolle der sozialen Dienste bzw. sonsti-

Grafik 15: Betreuung älterer Menschen bei längerer Krankheit
Care for the elderly with long-term diseases



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österr. Gesundheitsbefragung 2006/2007.

ger bezahlter Hilfsangebote ist aber generell als eher gering zu bezeichnen: Rund 9% der pflegebedürftigen Männer und etwa 19% der Frauen greifen darauf zurück.


Pflegegeldbezug

Mit dem Pflegegeldreformgesetz 2012, das am vom 1. Jänner 2012 in Kraft getreten ist, wurde die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz für das Pflegegeld von den Ländern auf den Bund übertragen. Die bisherigen Bezieher eines Landespflegegeldes wurden in den Zuständigkeitsbereich der Pensionsversicherungsanstalt bzw. der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter übernommen. Mit dem Pflegegeldreformgesetz 2012 hat zudem eine Reduktion der Anzahl der Entscheidungsträger von mehr als 280 Landesträgern und 23 Bundesträgern auf 7 Träger stattgefunden.

Ende 2012 (aktuelle Daten) bezogen insgesamt 440.251 Personen Pflegegeld auf Basis des Pflegegeldreformgesetzes 2012, das waren um 1.355 Personen (-0,3%) weniger als Ende 2011 und um 81.730 Personen (+22,8%) mehr als Ende 2002.

Der Frauenanteil beim Pflegegeldbezug 2012 betrug insgesamt zwei Drittel (65,8%). Der Frauenanteil

Grafik 16: Probleme bei Basisaktivitäten des täglichen Lebens
Problems with basic activities in daily life



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Übersicht 9

Bundes- und Landespflegegeld 2002 und 2012

Federal and federal states' attendance allowance 2002 and 2012

	2002[1])			2012[2])			Veränderung 2002 bis 2012 in %		
	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen	Zusammen	Männer	Frauen
Insgesamt	**359.166**	**95.708**	**205.150**	**440.896**	**150.614**	**290.282**	**22,8**	**57,4**	**41,5**
Bundespflegegeld	303.528	95.708	205.150	440.896	150.614	290.282	45,3	57,4	41,5
Landespflegegeld	55.638	19.196	36.442	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Die Summe aus Frauen und Männern weicht in diesen Jahren von den Bezieherinnen und Beziehern insgesamt ab, weil die Daten zu den pflegegeldbeziehenden Landeslehrern und Opferbefürsorgten (2002: 2.670, 2003: 2.747, 2004: 2.926, 2005: 3.012, 2006: 3.059) in der Aufgliederung nach dem Geschlecht nicht vorlagen. - 2) Inkl. ehemalige Landespflegegeldbezieherinnen und -bezieher (die Landespflegegeldgesetze wurden mit 31.12.2011 aufgehoben und die Zuständigkeit ab 1.1.2012 zur Gänze auf den Bund übertragen).

wurde mit zunehmendem Alter deutlich höher und betrug in der Altersgruppe ab 81 Jahren 76,2%. Ende 2012 betrug der Anteil der über 60-Jährigen beim Pflegegeld 81,9%.

Der Großteil der pflegebedürftigen Personen bezog Pflegegeld der unteren Stufen: Ende 2012 entfielen auf die Stufen eins bis drei 69,7%. Ein Geschlechterunterschied bei der Verteilung der Pflegegeldstufen war zu erkennen: Bei einem durchschnittlichen Frauenanteil von 65,8% lag der Frauenanteil in Pflegestufe eins über dem Durchschnitt (68,6%), in Pflegestufe sieben knapp darunter (65,5%).

Der Pflegegeldbezug war lange Zeit von einer mangelnden Valorisierung geprägt. Nachdem das 1993 eingeführte Pflegegeld im Jahr 1994 (2,5%) und 1995 (2,8%) noch angehoben wurde, stagnierte es im folgenden Jahrzehnt, die nächste Valorisierung erfolgte erst wieder 2005 (2,0%). Ab 1. Jänner 2009 gab es eine neuerliche Valorisierung um 4,0% für die Stufen Eins und Zwei, um 5,0% für die Stufen Drei bis Fünf, sowie um 6,0% für die Stufen Sechs und Sieben. Seither reichen die Pflegegeldstufen Eins bis Sieben von 154 € bis 1.656 €. Zugleich wurde die Einstufung von geistig oder psychisch schwer behinderten, insbesondere von an Demenz erkrankten Personen und von schwer behinderten Kindern und Jugendlichen verbessert. Der Rechtsanspruch auf Pflegegeld ab der Geburt wurde bereits 2001 eingeführt. Bei der 24-Stunden-Betreuung wurde ab Ende 2008 die Förderung erhöht und die Vermögensgrenze gestrichen.

Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung

Im vergangenen Jahrzehnt ist ein verstärktes Bemühen um einen nicht diskriminierenden Umgang mit dem Thema Behinderung erkennbar. Dazu gehört auch die Definition des Begriffs der Behinderung. Besonders im vergangenen Jahrzehnt ist eine

Übersicht 10

Bundespflegegeldbezug 2012

Federal attendance allowance 2012

	Insgesamt	Männer	Frauen	Frauenanteil in %	Anteil insgesamt in %
Insgesamt [1])	**440.896**	**150.614**	**290.282**	**65,8**	**100**
Pflegegeldstufen					
1	98.989	31.062	67.927	68,6	22,5
2	131.843	46.054	85.789	65,1	29,9
3	76.410	26.920	49.490	64,8	17,3
4	62.534	22.103	40.431	64,7	14,2
5	43.751	14.216	29.535	67,5	9,9
6	18.183	7.091	11.092	61,0	4,1
7	9.186	3.168	6.018	65,5	2,1
Altersgruppen					
bis 20 Jahre	13.369	7.988	5.381	40,2	3,0
21 bis 40 Jahre	19.154	10.809	8.345	43,6	4,3
41 bis 60 Jahre	47.229	24.335	22.894	48,5	10,7
61 bis 80 Jahre	137.566	54.352	83.214	60,5	31,2
81 und mehr Jahre	223.578	53.130	170.448	76,2	50,7
Anteil 61 und mehr Jahre in %	81,9	71,4	87,4	70,2	81,9


Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Inkl. ehemalige Landespflegegeldbezieherinnen und -bezieher (die Landespflegegeldgesetze wurden mit 31.12.2011 aufgehoben und die Zuständigkeit ab 1.1.2012 zur Gänze auf den Bund übertragen).

Abkehr von einer rein medizinisch bzw. gesundheitlich bestimmten Auffassung von Behinderung als physisches, geistiges oder psychisches Defizit hin zu einem ganzheitlich orientierten Verständnis zu erkennen. Im österreichischen Behinderten-Einstellungs-Gesetz und im Bundespflegegeld-Gesetz werden jene Personen als behindert bezeichnet, die eine subjektiv wahrgenommene starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung täglicher Arbeiten haben, die mindestens schon sechs Monate andauert.

Eine umfassende amtliche Statistik aller von länger dauernden schweren Beeinträchtigungen oder Behinderungen betroffenen Menschen wird in Österreich nicht erstellt. Amtliche Statistiken gibt es lediglich über unterschiedliche Gruppen beeinträchtigter oder behinderter Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Einzelne Personen können jedoch mehreren dieser Gruppen angehören: Die insgesamt rund 1,2 Mio. Sozialleistungsbezüge, von denen rund die Hälfte Frauen betreffen, umfassen folgende Leistungen bzw. Personengruppen: Invaliditätspensionen, Bundes- und Landespflegegeld, begünstigte Behinderte nach dem Behinderten-Einstellungs-Gesetz, vorgemerkte Arbeitslose mit Behinderung laut Arbeitsmarktservice, Versehrtenrente der Unfallversicherung, erhöhte Familienbeihilfe nach dem Familien-Lastenausgleichs-Gesetz, Beschädigte nach dem Kriegsopferversorgungs-Gesetz, Beschädigte nach dem Heeresversorgungs-Gesetz).

Eine vom Sozialministerium beauftragte Befragung der Statistik Austria zum Thema „Menschen mit Beeinträchtigungen“ im Jahr 2007 verwendete eine Definition von Beeinträchtigung, die von leichten Sehbeeinträchtigungen bis zu Fällen vollständiger Immobilität reichte. Die Befragung ergab, dass sich hochgerechnet 1,7 Mio. Menschen der österreichischen Wohnbevölkerung in Privathaushalten als dauerhaft eingeschränkt bezeichnen, was annähernd dem Wert der EU-SILC-Ergebnisse entspricht. Häufigste dauerhafte Beeinträchtigungen waren Probleme mit der Beweglichkeit. Rund eine Million Menschen, das sind 13,0% der österreichischen Bevölkerung in Privathaushalten, waren davon betroffen. 7,0% der Bevölkerung bzw. 580.000 Personen hatten mehr als eine Beeinträchtigung. Von Mehrfachbeeinträchtigungen waren vorrangig ältere, allein lebende Frauen betroffen. Weitere 7,0% der Bevölkerung hatten andere chronische Beeinträchtigungen. Mit rund 318.000 Personen (3,9% der Bevölkerung) waren Probleme mit dem Sehen am dritthäufigsten, gefolgt von neurologischen und psychischen Problemen sowie Problemen beim Hören (jeweils 2,5% bzw. rund 200.000 Personen). Geistige Probleme oder Lernprobleme betrafen 1,0% der Bevölkerung (rund 85.000 Personen), Probleme beim Sprechen 0,8% (rund 63.000 Personen). Dauerhafte Beeinträchtigungen traten für beide Geschlechter am häufigsten im höheren Alter auf. Frauen im Alter von 60 Jahren und mehr waren dabei generell stärker betroffen.

Grafik 17: Dauerhafte Beeinträchtigungen nach Geschlecht
Long-term impairment by sex



Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 4. Quartal 2007 - Zusatzfragen „Menschen mit Beeinträchtigungen“.

Stellungsergebnisse

Statistik Austria hat zuletzt Stellungsergebnisse für das Berichtsjahr 2006 veröffentlicht. Nun wurden für das Berichtsjahr 2013 und die vorangegangenen Jahre ab 1990 die Stellungsergebnisse vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport erneut zur Verfügung gestellt. Im Tabellenteil sind das jeweils aktuelle Berichtsjahr und Zeitreihen ab 1990 nach ausgewählten Merkmalen der Stellungsergebnisse verfügbar.

Im Rahmen der ärztlichen Untersuchungen der Stellungspflichtigen zur Feststellung der Eignung für den Grundwehrdienst erwiesen sich im Jahr 2013 60% der insgesamt 42.129 Stellungspflichtigen als voll tauglich, weitere 20,4% als eingeschränkt tauglich. Als vorübergehend untauglich wurden 9,0 % der Untersuchten eingestuft und 10,6% als untauglich. Den höchsten Anteil an voll Tauglichen wies Niederösterreich auf (70,5%), den geringsten die Steiermark (47,2%). Der Anteil der voll tauglichen Stellungspflichtigen ist von 65,2% im Jahr 1990 auf einen historischen Tiefpunkt von 56,1% im Jahr 2005 gesunken und seither wieder auf 60,0% im Jahr 2013 gestiegen.

Das durchschnittliche Körpergewicht hat in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen (von 70,7 kg im Jahr 1990 auf 74,3 kg im Jahr 2013). Zugleich ist die durchschnittliche Körpergröße nur geringfügig von 177,1 cm im Jahr 1990 auf 177,9 cm im Jahr 2013 gestiegen. Vor allem hat sich in diesem Zeitraum der Anteil der Stellungspflichtigen mit einem Körpergewicht von 90 kg und mehr vergrößert: er ist von 5,8% im Jahr 1990 auf 13,2% Jahr 2013 gestiegen. Diese Entwicklung zeichnet sich auch im Body Mass-Index (BMI) und im Taille-Größe-Index (WHtR) ab. Der Anteil der laut BMI als adipös eingestuften Stellungspflichtigen ist von 3,1% auf 8,1% im Jahr 2013 gestiegen. Ebenso ist der Anteil jener, die entsprechend dem WHtR einen kritischen Wert aufwiesen, von 6,6% im Jahr 1990 auf 26,8% im Jahr 2013 gestiegen. Auch die Bundesländerunterschiede hinsichtlich der adipösen Stellungspflichtigen sind erwähnenswert: Während Salzburg (5,7%), Tirol (5,8%), Kärnten (6,0%) und Vorarlberg (6,3%) im Jahr 2013 unterdurchschnittliche Anteile aufwiesen, waren diese in Burgenland (10,0%), Wien (9,0%) und der Steiermark (8,8%) erhöht.

Im Jahr 2013 war rund jeder dritte Stellungspflichtige Raucher (2013: 36,3%), im Jahr 2000 noch jeder zweite (52,0%). Wie schon aus anderen Quellen bekannt ist, gibt es einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand und dem Rauchverhalten. Das Ausmaß der Reduktion des Anteils der Raucher von 2000 bis 2013 ist bei Stellungspflichtigen mit höherem Bildungsstand stärker als bei Personen mit Pflichtschulabschluss oder ohne positiven Pflichtschulabschluss: beispielsweise reduzierte sich in diesem Zeitraum bei Maturanten der Anteil der Raucher um nahezu die Hälfte von 33,0% auf 17,6%, hingegen bei Stellungspflichtigen ohne positiven Pflichtschulabschluss lediglich von 65,8% auf 57,9%.

Bei der ärztlichen Untersuchung der Stellungspflichtigen zur Feststellung der Eignung für den Grundwehrdienst wiesen 83,4% der im Jahr 2013 insgesamt 42.129 Stellungspflichtigen zumindest eine medizinische Diagnose auf (kodiert nach ICD-10). Häufigste Krankheitsgruppe waren die Krankheiten des Muskel-Skelettsystems (40,1%), im Besonderen Knie- und Rückenerkrankungen. Sehr häufig waren auch Krankheiten der Augen (35,9%) und Stoffwechselerkrankungen (23,1%), darunter vor allem die Adipositas (10,7%). Des Weiteren waren psychische Erkrankungen (20,7%) und Erkrankungen der Atemwege (18,8%) häufig. Krebs (1,6%) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (7,7%) spielten in der Altersgruppe der Stellungspflichtigen noch eine untergeordnete Rolle.

Weitere Informationen:

Sterblichkeit und Todesursachen

Statistik Austria (2008): Österreichischer Todesursachenatlas 1998/2004. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2005): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Standesfälle einschließlich Todesursachenstatistik. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Leitner, Barbara (2009): Todesursachenstatistik 2007. Schwerpunktthema Obduktionen. Statistische Nachrichten 1/2009, S. 50-63.

Bauer, Adelheid; Kytir, Josef (2010): Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet. Erweiterung der Datengrundlage der Gestorbenenstatistik. Statistische Nachrichten 5/2010, S. 376-382.

Leitner, Barbara (2011): Todesursachenstatistik - Jahresergebnisse 2009. Schwerpunktthema: Sterbefälle von Personen mit Wohnsitz im Ausland. Statistische Nachrichten 1/2011, S. 34-44.

Leitner, Barbara (2014): Woran wir sterben … Aktuelle Ergebnisse aus der Todesursachenstatistik 2012. Statistische Nachrichten 1/2014, S. 30-32.

Selbst berichtete Erkrankungen

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken/ Menschen - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Klimont, Jeannette (2008): Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007: Ergebnisse zum Gesundheitszustand. Statistische Nachrichten 1/2008, S. 30-40.

Unfälle im Straßenverkehr

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Statistik der Straßenverkehrsunfälle. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Statistik Austria (2014): Straßenverkehrsunfälle 2013. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Verkehr/Straße/Unfälle mit Personenschaden – Publikationen.

Pflegebedarf

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Dokumentationen.

Pflegegeldbezug

Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Soziales/Sozialleistungen auf Bundesebene, Sozialleistungen auf Landesebene.

Pratscher, Kurt (2011): Sozialhilfe, Behindertenhilfe und Pflegegeld der Bundesländer im Jahr 2009 und in der Entwicklung seit 1999. Statistische Nachrichten 12/2011, S.1216-1230.

BMASK – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz/Arbeitskreis für Pflegevorsorge (2010): Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2009. Wien: BMASK. Online: http://www.bmask.gv.at/Soziales/Pflege und Betreuung

Behinderung oder dauerhafte Beeinträchtigung

Statistik Austria (2009): Einkommen, Armut und Lebensbedingungen. Ergebnisse aus EU-SILC 2007 (Community Statistics on Income and Living Conditions). Online: http://www.statistik.at/Fragebögen/Private Haushalte.

Leitner, Barbara (2008): Menschen mit Beeinträchtigungen. Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzfragen im 4. Quartal 2007. Statistische Nachrichten 12/2008, S. 1132-1141.

BMASK – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2008): Behindertenbericht 2008. Bericht der Bundesregierung über die Lage von Menschen mit Behinderungen in Österreich 2008. Wien: BMASK. Online: http://www.bmsk.gv.at/Fachpublikum/Menschen mit Behinderung

3. Gesundheitsverhalten, Gesundheitsrisiken

3.1. Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil

Ein ungesunder Lebensstil – im Besonderen übermäßiger Tabakkonsum, Fehlernährung und körperliche Inaktivität – gilt bei beiden Geschlechtern als der wesentlichste vermeidbare Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der häufigsten Todesursache in Industrieländern. Der Lebensstil ist auch Ansatzpunkt für Programme der Primärprävention und Gesundheitsförderung.


Tabakkonsum

Übermäßiger Tabakkonsum wird als Mitverursacher für eine Vielzahl von Erkrankungen gesehen, im Besonderen von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rund ein Fünftel der Österreicherinnen und mehr als ein Viertel der Österreicher im Alter ab 15 Jahren rauchen täglich (Frauen: 19%, Männer: 28%). Insgesamt rauchen also weniger Frauen als Männer, bei einer Betrachtung der unterschiedlichen Altersgruppen zeigt sich jedoch besonders bei jüngeren Frauen ein hoher Anteil an Raucherinnen (15 bis 29 Jahre: Frauen 29%, Männer 32%). Die Ergebnisse unterschiedlicher Befragungen seit dem Jahr 1972 zeigen einen kontinuierlich steigenden Anteil an Raucherinnen und eine stetige Abnahme der Raucher. Diese Entwicklung zeigt längerfristig negative Auswirkungen: Sowohl die Neuerkrankungen als auch die Sterblichkeit an Lungenkrebs steigen bei Frauen kontinuierlich an.

Regelmäßiger Tabak- und Alkoholkonsum 15-Jähriger im internationalen Vergleich


Die Erhebung über das Gesundheitsverhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) wird in den meisten OECD-Ländern durchgeführt und ermöglicht einen internationalen Vergleich des Tabak- und Alkoholkonsumverhaltens von Jugendlichen. Bei den Ergebnissen der Erhebungswelle 2009/2010 zeigte sich, das Mädchen insgesamt geringfügig seltener rauchten als Jungen (17% gegenüber 19%), wobei in Spanien, Tschechien, England und Österreich die Mädchen die Jungen um 4 bis 8% überholt haben. In Lettland, Österreich, Litauen, Kroatien, Ungarn, Tschechien und Italien rauchten Kinder häufiger als in den anderen OECD-Ländern, der Anteil mindestens einmal wöchentlich Tabak konsumierender Jungen und Mädchen lag bei über 20%. Dagegen betrugt der Anteil rauchender Jugendlicher in Island, Kanada, den USA und Norwegen 10% oder weniger. Auch der Anteil der 15-Jährigen, die eigenen Angaben zufolge mindestens einmal wöchentlich Alkohol trinken, war in Österreich relativ hoch: Laut der HBSC-Erhebung 2009/2010 betrug er bei den Mädchen 28%, bei den

Grafik 18: Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 16 Jahren
Share of smokers in population aged 16 years or more



Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

Grafik 19: Tabak- und Alkoholkonsum im Alter von 15 Jahren, 2009/2010
Smoking and drunkenness among 15-year-olds, 2009-2010



Q: Currie et al. (2012). - Ergebnisse des HBSC-Surveys der WHO.

Jungen 37%. Damit lag Österreich hinter Tschechien, Griechenland, der Ukraine und Kroatien auf dem fünften Rangplatz im Vergleich der OECD-Länder.
Im Durchschnitt aller untersuchten Länder tranken 17% der Mädchen und 25% der Jungen mindestens einmal wöchentlich Alkohol, wobei die Raten in Island, Grönland und Finnland deutlich niedrig waren.

Ernährung, Bewegung, Körpergewicht

Extremes Übergewicht (Adipositas) ist häufig eine Folge von Fehlernährung und körperlicher Inaktivität. Adipositas steht in engem Zusammenhang mit der Entstehung von Erkrankungen wie z.B. Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Übersicht 11

Ausgewählte Aspekte des gesundheitsbeeinflussenden Lebensstils

Selected aspects of health related life-style

Altersgruppe	Tägliche Raucherinnen und Raucher	Übergewicht [1])		Adipositas [1])		Mischkost mit viel Fleisch	Körperlich inaktiv [2])
		BMI 25 bis unter 30		BMI 30 und mehr			
		1999	2006/2007	1999	2006/2007		
				Prozent			
Männer							
Zusammen	27	54	45	9	13	40	18
15-29 Jahre	32	42	24	4	6	53	15
30-44 Jahre	35	53	44	7	11	43	18
45-59 Jahre	28	60	52	13	17	40	20
60-74 Jahre	15	60	53	14	19	28	20
75 Jahre und älter	6	56	52	7	8	17	19
Frauen							
Zusammen	19	22	30	9	13	14	22
15-29 Jahre	29	9	14	3	6	16	27
30-44 Jahre	25	16	23	6	9	16	21
45-59 Jahre	21	27	33	12	17	15	22
60-74 Jahre	9	32	41	16	21	11	21
75 Jahre und älter	2	27	41	8	15	9	21
				Geschlechterproportion (Männer = 1)			
Frauen	0,7	0,4	0,7	1	1	0,4	1,2
				Veränderung 1999 bis 2006/2007 in Prozentpunkten			
Männer			-9		4		
Frauen			8		4		

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

1) Um einen Vergleich mit dem Mikrozensus-Programm „Fragen zur Gesundheit“ aus dem Jahr 1999 anstellen zu können, wurde in die BMI-Berechnung nur die Bevölkerung im Alter ab 20 Jahren einbezogen. - 2) Frage nach körperlichen Aktivitäten während des letzten Jahres: Spaziergang, Radfahren oder andere leichte Aktivitäten weniger als vier Stunden pro Woche.

Ernährungsgewohnheiten sind stark vom Geschlecht abhängig: Frauen bevorzugen Mischkost mit viel Obst und Gemüse, Männer hingegen Mischkost mit viel Fleisch (Männer: 40%, Frauen: 14%). Mit zunehmendem Alter nimmt der Fleischkonsum bei beiden Geschlechtern ab, während bei den Frauen die Vorliebe für Obst und Gemüse relativ konstant bleibt.

Rund ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreicher ist körperlich inaktiv, das heißt, die Personen haben bei der Befragung angegeben, weniger als vier Stunden pro Woche leichte Aktivitäten wie z. B. Spazierengehen oder Radfahren durchzuführen. Frauen sind etwas häufiger körperlich inaktiv als Männer, jedoch vor allem in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren, wo etwas mehr als ein Viertel der Frauen (27%), aber nur 15% der Männer körperlich inaktiv sind.


Jeweils 13% der Österreicherinnen und Österreicher sind extrem übergewichtig (adipös). Deutliche Geschlechtsunterschiede zeigen sich hinsichtlich des Übergewichts: Frauen sind deutlich seltener übergewichtig (Frauen: 30%, Männer: 45%). Der Anteil der Adipösen ist bei beiden Geschlechtern in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen am geringsten und bei den 60- bis 74-Jährigen am größten.

3.2. Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz

Erwerbstätigkeit ist häufig mit physischen und/oder psychischen Belastungen verbunden. Dies zeigten die Ergebnisse des Moduls „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme“ der Arbeitskräfteerhebung 2007: Rund 2,4 Mio. Erwerbstätige (911.000 Frauen und 1.490.000 Männer) waren zum Befragungszeitpunkt am Arbeitsplatz einer physischen und/oder psychischen Belastung ausgesetzt, was etwa 60% aller Erwerbstätigen entsprach. Frauen waren seltener als Männer von belastenden Arbeitsbedingungen betroffen (51% bzw. 67%). Vier von zehn erwerbstätigen Frauen (41%) und mehr als die Hälfte der Männer (55%) gaben an, unter physischen Belastungsfaktoren zu leiden, fast jede dritte Frau (30%) und vier von zehn Männern (38%) klagten über psychisch belastende Faktoren.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Betroffenheit von physischen Belastungsfaktoren beruhen vor allem darauf, dass Männer zu einem wesentlich größeren Teil als Frauen in Industrie und Gewerbe beschäftigt sind und hier oft unter körperlich beschwerlichen Bedingungen arbeiten. Unter den physischen Belastungen sind vor allem

Grafik 20: Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz
Health burden at the workplace



Q: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 2007 „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme".

Umwelteinflüsse wie Chemikalien, Staub, Rauch, Lärm oder Hitze/Kälte, aber auch schwere körperliche Anstrengungen wie das Hantieren mit schweren Lasten bzw. in schwierigen Körperhaltungen zu verstehen.

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der psychischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz sind zum überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass hoch qualifizierte und führende Tätigkeiten, Tätigkeiten als Facharbeiter, Vorarbeiter oder Meister in besonderem Maße von Zeitdruck oder Überbeanspruchung begleitet sind – Tätigkeiten, in denen häufiger Männer arbeiten. Insgesamt litten die Erwerbstätigen am häufigsten unter Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung, beinahe ein Drittel (30%) war in seiner Erwerbstätigkeit dieser psychischen Belastung ausgesetzt. Belästigung oder Mobbing waren für 3% (etwa 130.000 Erwerbstätige) ein Problem, Gewalt bzw. die Androhung von Gewalt traten bei 1% der Erwerbstätigen (immerhin beinahe 50.000 Personen) auf.

Weitere Informationen:

Gesundheitsbeeinflussender Lebensstil

Statistik Austria (2007): Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007. Hauptergebnisse und methodische Dokumentation. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Publikationen.

Statistik Austria (2009): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Dokumentationen.

Klimont, Jeannette (2008): Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007: Ergebnisse zum Gesundheitsverhalten. Statistische Nachrichten 2/2008, S. 135-145.

Currie, C. et al. eds. (2012): Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6). Online: http://www.hbsc.org/publications/international/

Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz

Statistik Austria (2009): Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme 2007. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Index A-Z/Gesundheit/Dokumentationen.

4. Soziale Determinanten der Gesundheit

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Es liegen zahlreiche Befunde vor, dass soziale Faktoren den gesundheitsbezogenen Lebensstil und die Gesundheit maßgeblich beeinflussen. Wesentliche Einflussfaktoren sind vor allem die Bildung, aber auch das Einkommen, die berufliche Tätigkeit, Arbeitslosigkeit oder ein Migrationshintergrund. Dieser soziale Gradient von Gesundheit und Krankheit zeigt bei Frauen und Männern unterschiedlich starke Auswirkungen. Im Rahmen der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 wurde deutlich, dass die sozialen Determinanten Bildung und Arbeitslosigkeit das Gesundheitsverhalten stark beeinflussen:


Frauen und Männer der niedrigsten Bildungsstufe rauchen häufiger täglich, und auch extremes Übergewicht ist weiter verbreitet als bei den höchsten Bildungsschichten. Männer der niedrigsten Bildungsstufe rauchen doppelt so häufig wie Männer der höchsten (35,3% vs. 17,3%), bei Frauen ist dieser Bildungsunterschied etwas geringer (26,9% vs. 16,6%). Das heißt, Akademikerinnen rauchen gleich häufig wie Akademiker – aber doch deutlich weniger als Frauen der niedrigeren Bildungsstufen. Extrem hohe Raucherquoten finden sich bei Frauen und Männern, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wobei hier der Unterschied zwischen den Geschlechtern gering ist (Männer: 46,1%, Frauen: 44,0%).

Hinsichtlich des extremen Übergewichts (Adipositas) ist der Einfluss der sozialen Lage bei den Frauen besonders deutlich erkennbar. Extremes Übergewicht ist bei den Frauen der untersten Bildungsstufe 2,6-mal so häufig wie bei Akademikerinnen. Ebenso ist Adipositas bei arbeitslosen Frauen 2,3-mal so häufig wie bei erwerbstätigen Frauen, bei Männern ist diesbezüglich kein Unterschied zu erkennen.

Die in der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 erhobenen sozioökonomischen Determinanten Bildung, Berufstätigkeit bzw. Arbeitslosigkeit und Migrationsstatus wurden in einer statistischen Analyse hinsichtlich ihres Einflusses auf unterschiedliche Gesundheitsfaktoren untersucht. Der Einfluss jeder einzelnen Determinante auf tägliches Rauchen, Adipositas, Diabetes, Depressionen, Allergien und die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen wurde unter Ausschluss der jeweils anderen Faktoren analysiert.

Es wurden Odds Ratios berechnet, die das Ausmaß der Erhöhung des Erkrankungsrisikos bzw. der Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter gesundheitsbeeinflussender Verhaltensweisen im Vergleich zu einer Referenzgruppe angeben. Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit, täglich zu rauchen, bei arbeitslosen Männern im Vergleich zu berufstätigen Männern um das 2,3-Fache erhöht. Auch ist das Risiko, an Diabetes zu erkranken, bei Männern im Alter ab 75 Jah-

Grafik 21: Einfluss der sozialen Lage auf den gesundheitsbeeinflussenden Lebensstil
Social determinants of health related lifestyle



Q: STATISTIK AUSTRIA, Sozio-demographische und sozio-ökonomische Determinanten der Gesundheit (2008; S. 39ff.).

Übersicht 12

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Health determining demographic and socioenconomic factors

Erkrankung bzw. Gesundheitsverhalten	Personengruppen mit erhöhtem Risiko bzw. erhöhter Verhaltenswahrscheinlichkeit im Vergleich zur jeweiligen Referenzgruppe (in Klammer Odds Ratios, die das Ausmaß der Erhöhung angeben) (Auswahl)
Tägliches Rauchen	Dauerhaft arbeitsunfähige Männer (2,3); arbeitslose Frauen (2,0); Männer mit einfachen manuellen Tätigkeiten (2,0); Männer mit Lehre/BMS (2,0); Frauen mit Pflichtschulbildung (1,8); Landwirtinnen (0,2)
Adipositas	45- bis 59-jährige Männer (3,4); 45- bis 59-jährige Frauen (2,8); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (2,8); arbeitslose Frauen (2,5); Frauen mit Pflichtschulbildung (1,7)
Diabetes	Männer ab 75 Jahren (45,8); Frauen ab 75 Jahren (14,4); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (4,4); arbeitslose Männer (2,4); Frauen mit einfacher manueller Tätigkeit (2,1); Migrantinnen (2,0)
Chronische Angst und Depression	Dauerhaft arbeitsunfähige Männer (23,2); dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (8,1); 45- bis 59-jährige Frauen (3,9); 45- bis 59-jährige Männer (2,5); Pensionisten (9,9); Pensionistinnen (2,6); arbeitslose Männer (5,9); arbeitslose Frauen (3,3)
Allergien	Dauerhaft arbeitsunfähige Frauen (3,3); dauerhaft arbeitsunfähige Männer (3,1); Pensionisten (1,8); arbeitslose Frauen (1,5); Männer ab 75 Jahren (0,3); Frauen ab 75 Jahren (0,5)
Mangelnder Impfschutz	Migranten (4,7); Migrantinnen (3,6); haushaltsführende Männer (4,2); Frauen ab 75 Jahren (3,7); Männer ab 75 Jahren (2,7); selbständig berufstätige Frauen (2,3)
Mangelnde Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen	Männer mit einfacher manueller Tätigkeit (2,9); Landwirte (2,2); Frauen der niedrigsten Einkommensklasse (2,1); (aufgrund hoher Altersgrenzen einzelner Vorsorgeuntersuchungen keine aussagekräftige Auswertung nach Alter möglich)
Positiver subjektiver Gesundheitszustand	(Referenzgruppen für alle Kategorien hier im umgekehrten Sinn)
	15- bis 29-jährige Männer (7,2) (Referenz 75+); 15- bis 29-jährige Frauen (5,6) (Referenz 75+); erwerbstätige Frauen (3,7) (Referenz arbeitslose Frauen); erwerbstätige Männer (2,6) (Referenz arbeitslose Männer); Frauen mit höchster Schulbildung (1,9) (Referenz Pflichtschulbildung); Männer mit höchster Schulbildung (1,8) (Referenz Pflichtschulbildung)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Sozio-demographische und sozio-ökonomische Determinanten der Gesundheit.

ren um das 45,8-Fache, bei gleichaltrigen Frauen um das 14,4-Fache erhöht.

Generell verdeutlichen die Ergebnisse, dass das Risiko zu erkranken und die Wahrscheinlichkeit gesundheitsschädigenden Verhaltens multifaktorielle Prozesse sind. Das in obiger Übersichtstabelle dargestellte Ranking gesundheitsbeeinflussender demographischer und sozioökonomischer Determinanten zeigt die Faktoren mit den höchsten Risikoausprägungen im Vergleich zur jeweiligen Referenzgruppe (Odds Ratios in Klammern).

Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit


Wie für vergleichbare Länder zeigte sich auch für Österreich ein statistischer Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung und dem sozialen Status, gemessen an der höchsten abgeschlossenen Schulbildung (Klotz, 2007a). Der Vorsprung in der Lebenserwartung im Alter von 35 Jahren der höchsten gegenüber der niedrigsten Bildungsstufe (Abschluss einer Hochschule bzw. der Pflichtschule) betrug bei den Männern im Jahr 2001/2002 6,2 Jahre, bei den Frauen 2,8 Jahre. Der Vorsprung in der Lebenserwartung der 35-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss gegenüber den gleichaltrigen Männern mit Pflichtschulabschluss betrug sogar 9,2 Jahre.

Bei Frauen im Alter von 35 Jahren waren die Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen den Bildungsschichten im Vergleich zu den Männern geringer, und ihre Lebenserwartung war deutlich höher als die der Männer: 35-jährige Frauen mit Hochschulabschluss hatten noch 49,4 weitere Lebensjahre zu erwarten, verglichen mit 46,6 Jahren für Frauen mit Pflichtschulabschluss als höchstem Schulabschluss. 35-jährige Männer mit Hochschulabschluss hatten im Durchschnitt noch 46,4 Jahre zu leben, gleichaltrige Männer mit Pflichtschulabschluss 40,2 Jahre.

Wie schon für den Zeitraum 2001/2002 wurden für die Perioden 2006/2007 und 2011/2012 bildungsspezifische Sterbetafeln (ab dem Alter von 35 Jahren) erstellt (Klotz und Asamer, 2014). Die Lebenserwartungs-Differenz von Personen mit Hochschul- und Pflichtschulbildung lag 2011/12 bei 7,0 Jahren für die Männer und bei 2,8 Jahren für die Frauen. Dieser Bildungsgradient der Mortalität vergrößerte sich seit 2001/02 bei den Männern und blieb bei den Frauen gleich.

Nicht nur die Bildung, sondern auch der Beruf beeinflusst das Überleben und die Sterblichkeit. Die Statistik Austria hat 2010 erstmals Schätzungen der relativen Sterberisiken von Erwerbspersonen nach dem Beruf publiziert, die durch eine statistische Verknüpfung der Volkszählungsergebnisse mit den Gestorbenendaten der Standesfallstatistik berechnet wurden. Insgesamt beträgt das Risiko, im erwerbsfähigen Alter

Grafik 22: Relatives Sterberisiko erwerbstätiger männlicher Arbeiter nach ausgewählten Todesursachen
Relative mortality risk of male employees by selected causes of death



Q: STATISTIK AUSTRIA / Johannes Klotz (Sterblichkeit von Erwerbspersonen nach dem Beruf, Statistische Nachrichten 3/2010, S. 209-215). - Volkszählung-Sterbefälle-Matching. - Gepoolte Daten 2001/2002 und 1991/92.

von 25 bis 55 Jahren zu sterben in Österreich derzeit knapp 6% für Männer und 3% für Frauen. Einer überdurchschnittlichen Sterblichkeit der Arbeiter - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen - steht eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit der Angestellten und selbständig Erwerbstätigen gegenüber. Insgesamt war die Sterblichkeit im Alter von 25 bis 55 Jahren bei den Facharbeitern um 25%, bei den sonstigen Arbeitern um 50% höher als bei Angestellten und Beamten ohne Matura. Besonders hoch war das Mortalitätsrisiko von Hilfsarbeitskräften, besonders niedrig bei Führungskräften in akademischen Berufen. Bei einer Betrachtung der unterschiedlichen Todesursachen zeigte sich bei den Arbeitern eine erwartungsgemäß hohe Übersterblichkeit an Unfällen. Bei den angelernten Arbeitern/Hilfsarbeitern war die Lungenkrebs-Mortalitätsrate überzufällig höher als jene der Angestellten und Beamten ohne Matura. Verhältnismäßig geringe Disparitäten zeigten sich bei der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine hohe Übersterblichkeit der angelernten Arbeiter/Hilfsarbeiter dagegen bei der Leberzirrhose.


Neben den sozialen Unterschieden sind Sterblichkeit und Lebenserwartung auch starken regionalen Einflüssen unterworfen. Detaillierte Informationen dazu liefert der Todesursachenatlas der Statistik Austria.

Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit nach Bildung der Mutter

Die Schwangerschaftsdauer und das Geburtsgewicht hängen eng mit den Überlebenschancen eines Neugeborenen zusammen. Als frühgeboren gilt ein Neugeborenes, wenn es vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Mit einem Geburtsgewicht von unter 2.500g ist ein Neugeborenes untergewichtig, stark untergewichtig ist es mit unter 1.500g. Der Anteil der Frühgeborenen lag in den letzten zwanzig Jahren konstant zwischen 8% und 9%, Der Anteil der Untergewichtigen ist in den vergangenen Jahrzehnten geringfügig gestiegen:1985 kamen 5,8% aller Lebendgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 2.500g zur Welt, 2003 waren es 7,1% und 2013 6,8% (absolut 5.424 Lebendgeborene). Der Anteil der Lebendgeborenen unter 1.500g lag 1985 bei 0,8% aller Lebendgeborenen und betrug 2013 1,2%.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der höchsten abgeschlossenen Schulbildung der Mutter und dem Risiko einer Frühgeburt. Durch die generell bessere Ausbildung der Frauen hatten im Jahr 2013 36,3% der Lebendgeborenen eine Mutter, die eine höhere Schule oder ein Hochschulstudium abgeschlossen

Grafik 23: Frühgeborene, Sterblichkeit der Frühgeborenen und Säuglingssterblichkeit nach Schulbildung der Mutter seit 1985
Premature babies, mortality of premature babies and infant mortality by education of mother since 1985



Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. - Frühgeborene sind Lebendgeborene unter der 37. vollendeten Schwangerschaftswoche (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien).

hat, im Jahr 2003 waren es noch 26,6%. Der Anteil der Frühgeborenen an allen Lebendgeborenen war 2013 unter den Geburten von Frauen mit einer Pflichtschule als letzten Schulabschluss (8,8%) größer als bei den Frauen mit abgeschlossener Lehre oder Berufsbildenden Mittleren Schule (8,4%) und auch größer als bei den Frauen mit Universitätsabschluss (7,9%).

Die höchste abgeschlossene Schulbildung hängt des Weiteren mit der Säuglingssterblichkeit (im ersten Lebensjahr Gestorbene) zusammen. 1985 lag die Säuglingssterblichkeit bei 11,2‰, im Jahr 2013 bei 3,1‰. Eine überdurchschnittliche Säuglingssterblichkeit ist bei Müttern zu finden, die nur die Pflichtschule besucht haben (1985: 13,0‰, 2013: 5,4‰). Eine günstige Entwicklung zeigte die Säuglingssterblichkeit bei Frauen, die eine Lehre oder Berufsbildende Mittlere Schule abgeschlossen haben (1985: 10,7‰, 2013: 2,6‰). 1985 hatten Frauen mit einer höheren Schule bzw. Hochschulabschluss die geringste Säuglingssterblichkeit (8,7‰), im Jahr 2013 lag sie bei 2,1‰.

Die Überlebenschancen der Frühgeborenen haben sich innerhalb der letzten Jahrzehnte deutlich verbessert. 1985 starben 7,2% der Frühgeborenen, im

Jahr 2013 lag der Anteil bei 2,7%. Auch bei extrem früh Geborenen (vor der 28. vollendeten Schwangerschaftswoche) hat sich die Situation deutlich verbessert: Verstarben 1985 70,1% dieser Säuglinge, waren es im Jahr 2013 33,8%. Was die Bildungsunterschiede bei der Sterblichkeit von Frühgeborenen betrifft, war diese in den vergangenen Jahrzehnten bei den Müttern mit Pflichtschulabschluss am höchsten (1985: 7,3%; 2013: 3,9%). Bei Frauen mit Lehre oder Berufsbildender Mittleren Schule als höchsten Schulabschluss lag die Frühgeborenen-Sterblichkeit 1985 noch deutlich über jener von Frauen mit höherem Schulabschluss (7,5% bzw. 6,0%), im Jahr 2013 war sie jedoch bei beiden Gruppen deutlich gesunken und der Unterschied ist geringer geworden (2,5% bzw. 1,8%).

Weitere Informationen:

Gesundheitsbeeinflussende demographische und sozioökonomische Faktoren

Statistik Austria (2008): Soziodemographische und sozioökonomische Determinanten von Gesundheit. Auswertungen der Daten aus der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Soziale Unterschiede in der Lebenserwartung und Sterblichkeit

Klotz, Johannes (2007a): Soziale Unterschiede in der Sterblichkeit. Bildungsspezifische Sterbetafeln 2001/2002. Statistische Nachrichten 4/2007, 296-311.

Klotz, Johannes (2007b): Soziale Unterschiede in der todesursachenspezifischen Sterblichkeit 2001/2002. Statistische Nachrichten 11/2007, 1010-1022.

Klotz, Johannes (2010): Sterblichkeit von Erwerbspersonen nach dem Beruf. Statistische Nachrichten 3/2010, 209-215.

Klotz, Johannes (2014): Bildungsspezifische Sterbetafeln 2006/2007 sowie 2011/2012. Statistische Nachrichten 3/2014, 109-214

Statistik Austria (2008): Österreichischer Todesursachenatlas 1998/2004. Wien: Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at/Statistiken - Gesundheit/Publikationen.

Frühgeburten und Säuglingssterblichkeit

Klimont, Jeannette (2012): Frühgeburten in Österreich. Zeitliche Trends und Risikofaktoren auf Basis revidierter Ergebnisse. Statistische Nachrichten 9/2012, 660-668.

5. Gesundheitsversorgung

5.1. Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten

Zur Früherkennung von Krankheiten gibt es in Österreich umfassende Vorsorgeprogramme, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, vor allem den Mutter-Kind-Pass, das Impfkonzept, die Jugendlichenuntersuchungen (für berufstätige Jugendliche unter 18 Jahren) und die allgemeine Vorsorgeuntersuchung (ab 18 Jahren).

Vorsorgeuntersuchungen

Die Vorsorgeuntersuchung wurde im Jahr 1974 eingeführt und bis zum Jahr 2005 in unveränderter Form durchgeführt, ab 2005 wurde die „Vorsorgeuntersuchung neu“ gestartet. Hinzugekommen sind mehr Beratung hinsichtlich eines gesundheitsfördernden Lebensstils, eine Erweiterung der Darmkrebsvorsorge (zusätzlich zum Hämoccult-Test wurde die Koloskopie aufgenommen), vermehrte Aufmerksamkeit auf die Hör- und Sehleistung bei Menschen über 65 Jahren sowie die Einbeziehung von Parodontalerkrankungen.

Die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen ist im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich gestiegen (mit Ausnahme des Jahres 2005). Der Zuwachs von 2003 bis 2013 betrug rund ein Fünftel des Ausgangswertes (von 786.315 auf 931.032). Die Zunahme der Häufigkeit der durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen war in Wien besonders groß, wo der Wert von 2003 bis 2013 um rund die Hälfte des Ausgangswertes gestiegen ist (um 48,3% von 133.314 auf 197.726). Insgesamt nahmen Frauen Vorsorgeuntersuchungen etwas häufiger in Anspruch als Männer (Frauenanteil 2013: 53,4%).

5.2. Ambulante Versorgung

Anders als im Bereich der Krankenanstalten gibt es für die Dokumentation der Inanspruchnahme von ambulanten Versorgungsangeboten in Österreich keine gesetzliche Basis. Als Informationsquelle gibt es hier bislang lediglich die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die aufgrund der fehlenden Diagnosen-Codierung für gesundheitsstatistische Analysen nicht geeignet sind. An der Implementierung einer gesetzlichen Grundlage und eines Dokumentationssytems im ambulanten Bereich arbeitet seit mehreren Jahren ein Projektlenkungsausschuss unter Beteiligung des Gesundheitsministeriums, der Bundesländer und der Sozialversicherungsträger.

Arztpraxen und ambulante Versorgungsangebote

Erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem sind die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin. Laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/2007 der Statistik Austria haben 75,6% der Männer und 81,8% der Frauen – hochgerechnet 5,5 Mio. Personen – im Jahr vor der Befragung mindestens einmal eine Ordination für Allgemeinmedizin aufgesucht. Sehr häufig werden auch gynäkologische Ordinationen in Anspruch genommen: Rund 83,6% der befragten Frauen haben im vorangegangenen Jahr mindestens einmal einen Facharzt oder eine Fachärztin für Gynäkologie konsultiert. Fachärztinnen und -ärzte für Zahnheilkunde sowie Augenärztinnen und -ärzte werden ebenfalls sehr häufig aufgesucht.

Eine Spitalsambulanz haben laut eigenen Angaben rund 19% der bei der Gesundheitsbefragung

Übersicht 13

Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen 2003 und 2013

Utilisation of preventive check ups 2003 and 2013

	2003			2013			Veränderung 2003 bis 2013 in %			Frauenanteil in %	
	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	Insgesamt	Männer	Frauen	2003	2013
Österreich	**786.315**	**376.902**	**409.413**	**931.032**	**433.808**	**497.224**	**18,4**	**15,1**	**21,4**	**52,1**	**53,4**
Burgenland	40.463	18.422	22.041	49.237	22.441	26.796	21,7	21,8	21,6	54,5	54,4
Kärnten	73.786	31.113	42.673	95.313	43.634	40.999	29,2	40,2	-3,9	57,8	43,0
Niederösterreich	78.209	38.959	39.250	81.848	40.849	74.928	4,7	4,9	90,9	50,2	91,5
Oberösterreich	128.064	61.677	66.387	150.619	75.691	32.505	17,6	22,7	-51,0	51,8	21,6
Salzburg	55.241	25.000	30.241	60.078	27.573	72.101	8,8	10,3	138,4	54,7	120,0
Steiermark	134.317	61.724	72.593	131.840	59.739	51.679	-1,8	-3,2	-28,8	54,0	39,2
Tirol	99.836	59.801	40.035	118.419	53.571	64.848	18,6	-10,4	62,0	40,1	54,8
Vorarlberg	43.085	18.731	24.354	45.952	20.871	25.081	6,7	11,4	3,0	56,5	54,6
Wien	133.314	61.475	71.839	197.726	89.439	108.287	48,3	45,5	50,7	53,9	54,8

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger.

Übersicht 14

Inanspruchnahme von Arztpraxen und ambulanten Versorgungsangeboten

Utilisation of medical practices and ambulant health care

	Personen		in % der Bevölkerung 15 Jahre und älter		Geschlechter-proportion (Männer = 1)
	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
Allgemeinmedizin	2.545.600	2.964.500	75,6	81,8	1,2
Zahnheilkunde	1.982.600	2.241.500	58,9	61,8	1,1
Gynäkologie	-	2.030.700	-	56,0	-
Augenheilkunde	778.000	1.083.900	23,1	29,9	1,4
Spitals-, Unfallambulanz	616.400	684.900	18,3	18,9	1,1
Interne Medizin	485.100	607.300	14,4	16,8	1,3
Dermatologie	416.300	572.600	12,4	15,8	1,4
OrthopädIn	332.700	454.300	9,9	12,5	1,4
Physiotherapie	290.600	435.700	8,6	12,0	1,5
HNO	331.500	385.000	9,8	10,6	1,2
Betriebsmedizin	246.800	123.900	7,3	3,4	0,5
Komplementäre Behandlungsmethoden	48.300	119.300	1,4	3,3	2,5
Psychotherapie	50.000	84.000	1,5	2,3	1,7
Homöopathie	39.500	127.800	1,2	3,5	3,2
Hauskrankenpflege	6.200	21.300	0,2	0,6	3,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007.

2006/2007 Befragten bzw. 333.000 Personen im vorangegangenen Jahr mindestens einmal aufgesucht. Laut überregionaler Auswertung der Kostenrechnungsergebnisse der Fondsspitäler wurden im Jahr 2012 rund 8,1 Mio. ambulante Patientinnen und Patienten verzeichnet, die 17,2 Mio. ambulante Kontakte in Anspruch nahmen. Hierdurch entstanden den Krankenanstalten-Trägern Kosten von 1,7 Mrd. €.

In Österreich gab es Ende 2013 17.310 Ärztinnen und Ärzte mit Ordinationen (ohne Zahnärztinnen und -ärzte), darunter 10.735 Facharzt- und 6.523 allgemeinmedizinische Ordinationen. 7.041 der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben einen Gebietskrankenkassenvertrag (darunter 3.824 Fachärztinnen und -ärzte).


In Österreich ersetzt die E-Card seit 2005 den Krankenschein. Mit E-Card-Zugängen ausgestattet sind bislang der überwiegende Teil der Kassenordinationen und Krankenanstalten, aber auch Apotheken und Pflegeheime. Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger gibt es 8,3 Mio. Anspruchsberechtigte in der sozialen Krankenversicherung, somit sind über 99% der Österreicherinnen und Österreicher krankenversichert. Mitte 2013 gab es rund 9 Mio. aktive E-Cards. Seit der flächendeckenden Einführung der E-Card im März 2005 bis Ende 2013 wurden rund 975 Mio. Patientenkontakte verzeichnet, also rund 10,4 Mio. Kontakte pro Monat. An Tagen mit hoher Patientenfrequenz, etwa bei Grippewellen, kann es zu über 700.000 Patientenkontakten kommen. Bisher stärkster Tag war der 12.12.2011, an dem es 727.222 Patientenkontakte gab. Fachrichtungen mit überdurchschnittlich häufigen Patientenkontakten jährlich sind die Interne Medizin, Augenheilkunde, Radiologie, Dermatologie, Kinderheilkunde und Orthopädie.

Apotheken und Heilmittel

Ende 2013 versorgten insgesamt 2.261 Apotheken, darunter 1.317 öffentliche Apotheken, 46 Krankenhausapotheken und 27 Filialapotheken sowie 871 ärztliche Hausapotheken die österreichische Bevölkerung mit Heilmitteln. Das bedeutet, dass in Österreich eine Apotheke im Durchschnitt 3.749 Personen zu versorgen hat. In Wien kommen auf eine Apotheke 5.330 Personen, hingegen sind es im Burgenland rund 3.100, in Oberösterreich und in Niederösterreich rund 3.300 Personen.

Nach einem kontinuierlichen starken jährlichen Anstieg der Ausgaben der Krankenversicherungsträger für Heilmittel von durchschnittlich rund 6% gab es im Jahr 2009 eine Trendwende. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger hat in einer Vereinbarung mit den pharmazeutischen Unternehmen eine Preisreduktion erwirkt: Es wurde eine Absenkung der Umsatzsteuer auf Heilmittel von 20% auf 10% ab dem Jahr 2009 beschlossen. Haben die Ausgaben für Heilmittel im Jahr 2008 noch 3.040 Mio. € betragen (um 7,5% mehr als im Jahr davor), lagen sie im Jahr 2009 lediglich bei 2.833 Mio. €, das bedeutet eine Reduktion von 6,8% im Vergleich zu 2008. Im Jahr 2010 sind die Heilmittelausgaben wieder leicht gestiegen: auf 2.855 Mio. €, das sind um 0,8% mehr als im Vorjahr. Ebenso kam es von 2010 auf 2011 zu einem weiteren Anstieg um 2,3% auf 2.920 Mio. €, sowie von 2011 auf 2012 um 2,5% auf 2.933 Mio. Der Anstieg von 2012

Grafik 24: Verordnungsstärkste therapeutische Untergruppen bei Heilmittelverordnungen 2012 und 2013
Most common therapeutical subgroups of medical drug prescriptions 2012 and 2013



Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger. - ATC = Anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifikationssystem der WHO.

Übersicht 15

Verordnungen und Kosten von Heilmitteln seit 1998
Prescriptions and costs of medical drugs since 1998

Jahr	Heilmittel auf Kosten der Krankenversicherungsträger		Jährliche Veränderung der Ausgaben in %
	Verordnungen	Ausgaben in Mio. €	
1998	96.403.598	1.643	-
1999	101.405.922	1.862	13,3
2000	101.432.457	1.968	5,7
2001	98.453.822	2.062	4,8
2002	99.129.812	2.196	6,5
2003	102.027.723	2.341	6,6
2004	104.129.862	2.423	3,5
2005	103.614.379	2.463	1,7
2006	107.690.576	2.606	5,8
2007	112.453.402	2.829	8,5
2008	117.634.411	3.040	7,5
2009 [1])	117.080.832	2.833	-6,8
2010	118.021.978	2.855	0,8
2011	120.348.529	2.920	2,3
2012	120.140.100	2.993	2,5
2013	119.953.593	3.019	0,9
Veränderung in %			
seit 2003	17,6	29,0	-

Q: Hauptverband der Sozialversicherungsträger.
1) Ab 2009 Senkung der Umsatzsteuer von 20% auf 10% (alle Ausgabenwerte einschließlich Umsatzsteuer).

bis 2013 betrug 0,9%. Im Zehn-Jahres-Vergleich von 2003 bis 2013 ist die Zahl der Verordnungen von 102,0 Mio. auf 120,0 Mio. um 17,6% gestiegen, im gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben um 29,0%.

Verordnungsstärkste Gruppe von Heilmitteln waren im Jahr 2013 nach wie vor die blutdruckregulierenden Mittel, es wurden 13,0 Mio. Verordnungen mit den Krankenkassen abgerechnet. Sehr häufig wurden auch Mittel gegen Magen-Darm-Erkrankungen verschrieben (9,2 Mio. Verordnungen). Jeweils zwischen 8,3 und 5,0 Mio. Verordnungen erfolgten für Psychoanaleptika (psychisch stimulierende Mittel), Lipid (Blutfette) senkende Mittel, Antibiotika und Psycholeptika (psychisch dämpfende Mittel).

5.3. Stationäre Versorgung

Die stationäre Versorgung ist in Österreich seit jeher einer der größten und wichtigsten Sektoren des Gesundheitswesens. Im Jahr 2012 wurden 11,1% des österreichischen Bruttoinlandsprodukts für Ausgaben im Bereich Gesundheit verwendet. Der Anteil

Übersicht 16

Stationäre Versorgung 2002 und 2012

Inpatient hospital care 2002 and 2012

	2002	2012[1])	Veränderung 2002 bis 2012 in %
Krankenanstalten	**267**	**277**	3,7
darunter: Akutkrankenanstalten	186	175	-5,9
Aufgestellte Betten			
Anzahl	63.092	64.691	2,5
je 1.000 Einwohner	7,8	7,7	-1,0
Spitalsentlassungen			
Alle Krankenanstalten[2])			
Entlassungen	2.480.127	2.813.756	13,5
Entlassungen je 1.000 Einwohner	306,9	333,9	8,8
darunter: Null-Tages-Aufenthalte	347.058	535.164	54,2
Akut-Krankenanstalten[3])			
Entlassungen	2.011.788	2.098.227	4,3
Entlassungen je 1.000 Einwohner	248,9	249,0	0,0
Aufenthaltstage	14.719.289	13.703.925	-6,9
Aufenthaltstage pro Kopf	1,8	1,6	-10,7
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	7,3	6,5	-10,7

Q: BMG - Bundesministerium für Gesundheit, Krankenanstaltenstatistik; STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik. - 1) Die Veröffentlichung der Spitalsentlassungsstatistik erfolgt im Berichtsjahr + 11 Monate. – 2) Bezogen auf alle Krankenanstalten und Personen mit Wohnsitz innerhalb oder außerhalb Österreichs; Null-Tages-Aufenthalte inkludiert. – 3) Bezogen auf Akutkrankenanstalten und Personen mit Wohnsitz Österreich; Null-Tages-Aufenthalte exkludiert.

für stationäre Leistungen betrug 40,5% der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen bzw. 4,4% des BIP. Diese Mittel verteilten sich auf 277 Krankenanstalten. Die Österreichischen Spitäler sind mit rund 130.000 Arbeitsplätzen der größte Anbieter von Gesundheitsleistungen im Land.

Betten in Krankenanstalten

Österreich weist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt mehr Krankenhausbetten und eine höhere Zahl an Spitalsaufenthalten auf. Auf gesundheitspolitischer Ebene wurden bereits seit Mitte der 1980er-Jahre ein Abbau von Akutbetten und eine weitgehende Auslagerung der Gesundheitsversorgung in den ambulanten und extramuralen Bereich angestrebt. Die Zahl der Akutbetten ist seither auch tatsächlich kontinuierlich gesunken und die Dauer von Krankenhausaufenthalten hat abgenommen, die Zahl der Spitalsaufenthalte ist jedoch gestiegen. In jüngster Zeit ist allerdings in den landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenhäusern, die den Großteil des Akutbereichs repräsentieren, die Bettenzahl nach langjährigen Rückgängen im Jahr 2007 erstmals wieder geringfügig angestiegen. Der Großteil des seit 2003 insgesamt wachsenden Bettenangebots ist aber vor allem auf die Bettenzunahme im Bereich der nicht landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenhäuser aufgrund des Auf- und Ausbaus von Rehabilitationseinrichtungen zurückzuführen.

Im Jahr 2012 gab es in den 277 österreichischen Krankenanstalten 64.691 tatsächlich aufgestellte Betten, das sind 7,7 Betten je 1.000 der Bevölkerung. Damit liegt Österreich im internationalen Vergleich weit über dem Durchschnitt: die durchschnittliche Zahl der Spitalsbetten der OECD-Länder betrug 2012 4,8 Betten.

Stationäre Aufenthalte

Vom Beginn der elektronischen Aufzeichnung von Spitalsentlassungs-Daten im Jahr 1989 bis zum aktuellen Berichtsjahr 2012 ist ein nahezu kontinuierlicher Anstieg der Zahl der Spitalsentlassungen zwischen 1% und 4% jährlich zu verzeichnen. Im Jahr 2009 kam es zu einem leichten Rückgang (-0,2% bzw. -5.423 Entlassungsfälle), im Jahr 2010 hingegen war mit 2.790.744 Spitalsentlassungen wieder einen leichter Anstieg der Entlassungen um 0,1% erfolgt. Ebenso gab es von 2010 auf 2011 einen Anstieg um 0,7%, sowie von 2011 auf 2012 um 0,1% auf 2.813.756 Entlassungen.

Der Sektor der Akutversorgung umfasste im Jahr 2012 175 von insgesamt 277 Krankenanstalten – also rund zwei Drittel –, in denen allerdings 95,0% aller Spitalsfälle behandelt wurden. Hier war 2012 im Vergleich zum Vorjahr ein marginaler Rückgang um 9.261 Fälle (-0,3%) zu verzeichnen. Auch im Akutsektor war ein langjähriger kontinuierlicher Anstieg der Spitalsentlassungen zu beobachten: er betrug von 2002 bis 2012 11,7% mit und 4,5% ohne tagesklinische Aufenthalte. Gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Aufenthaltstage um 6,9% von 14,9 Mio. (2002) auf 13,9 Mio. (2012). Diese gegenläufige Entwicklung von Entlassungshäufigkeit und Aufenthaltstagen bedeutet

eine Verkürzung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 7,3 auf 6,5 Tage um -10,7%. Zugleich kam es zu einer Reduktion der Aufenthaltstage pro Kopf der Bevölkerung mit österreichischem Wohnsitz um -10,7% von durchschnittlich 1,8 auf 1,6 Tage.

Die tagesklinischen Aufenthalte in allen Krankenanstalten sind seit 1989 um das 7-Fache von 76.130 Fällen auf 535.164 Fälle im Jahr 2012 gestiegen. Seit dem Jahr 2002 betrug der jährliche Zuwachs bei den tagesklinischen Aufenthalten durchschnittlich 5%. Im Jahr 2012 waren bereits 19,0% aller Entlassungen tagesklinische Fälle, bei den Entlassungen mit der Diagnose Krebs waren es sogar mehr als ein Drittel (38,7%).

Häufigste Entlassungsdiagnosen in Akut-Krankenanstalten (ohne tagesklinische Fälle) waren im Berichtsjahr 2012 die Krankheiten des Kreislaufsystems (13,1%), gefolgt von Krebserkrankungen (11,4%), Verletzungen und Vergiftungen (10,7%), sowie den Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (10,6% aller Entlassungsfälle). Bezieht man die tagesklinischen Aufenthalte mit ein, waren die Krebserkrankungen am häufigsten.


Spitalsentlassungen sind stark von Alter und Geschlecht abhängig: Sowohl die Entlassungsrate (Spitalsentlassungen pro 1.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts) als auch die Aufenthaltstage pro Kopf und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer steigen mit dem Alter stark an und gehen bei den Hochbetagten ab 95 Jahren wieder leicht zurück.

Auch die Geschlechtsunterschiede sind erheblich und variieren je nach Altersgruppe. Im Jahr 2012 war die Entlassungsrate der Frauen insgesamt zwar höher als jene der Männer (263,2 vs. 234,1 Entlassungen aus Akut-Krankenanstalten je 1.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts), lag aber lediglich in der Altersgruppe von 15 bis unter 50 Jahren über jener der Männer, ansonsten war die Rate der Männer höher, wobei die Geschlechterdifferenz mit dem Alter zunahm. Frauen im reproduktiven Alter (20 bis 44 Jahre) sind häufiger und durchschnittlich länger im Spital als gleichaltrige Männer. Ab dem Alter von 50 Jahren hingegen verändert sich dieser Trend: Frauen sind deutlich seltener und ab 70 Jahren auch wieder länger im Spital, des Weiteren fallen ab einem Alter von 50 Jahren bei den Frauen weniger Aufenthaltstage pro Kopf an als bei den Männern.

Spitalsbetten und Spitalsentlassungen im internationalen Vergleich


Für die Akutversorgung standen in Österreich im Jahr 2012 7,7 Betten je 1.000 der Bevölkerung zur Verfügung, und damit deutlich mehr als im OECD-Durchschnitt, wo 4,8 Betten auf 1.000 der Bevölkerung kamen. Wie in den

Grafik 25: Spitalsentlassungen und Aufenthaltstage seit 1989
Hospital discharges and days of hospital stay since 1989



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentalssungsstatistik; vor 1990 BMGF. - Entlassungen aus Akut-Krankenanstalten, Personen mit Wohnsitz Österreich.

Grafik 26: Spitalsbetten und Spitalsentlassungen 2012 im internationalen Vergleich
International comparison of hospital beds and discharges 2012



Q: OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development, Health Data 2012. - Werte aus 2012 oder dem nächst verfügbaren Jahr.

meisten OECD-Ländern ist die Spitalsbettendichte in Österreich in den vergangenen Jahren zurückgegangen, im Einklang mit dem Rückgang der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer in den Krankenanstalten. Gleichzeit ist jedoch die Zahl der Spitalsentlassungen gestiegen. Im Jahr 2012 lag Österreich mit 270 Entlassungen je 1.000 der Bevölkerung weit über dem OECD-Durchschnitt von 156 an der Spitze der Rangreihung der OECD-Länder.

Medizinische Einzelleistungen

Im Rahmen der Dokumentation der abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungen in den Krankenanstalten wurden im Jahr 2012 insgesamt 4.710.859 Einzelleistungen registriert, darunter 1.218.080 operative Leistungen und 3.492.779 diagnostisch-therapeutische Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahr war 2012 bei den operativen Leistungen ein Plus von 0,4%, bei den nicht operativen Leistungen ein Minus von 3,2% zu verzeichnen. Häufigste Gruppe operativer Leistungen (Kapiteln des Leistungskatalogs) waren im Jahr 2012 Operationen am Bewegungsapparat (297.480), am Urogenitaltrakt (einschließlich geburtshilfliche Operationen; 256.593) sowie an den Augen (141.939) und am Verdauungstrakt (137.113). Bei den einzelnen operativen Leistungen erwies sich die Kataraktoperation („Grauer Star“) als häufigste Operation (92.971). Häufig waren des Weiteren Operationen der Haut (60.792), Operationen im Zusammenhang mit einer vaginalen Entbindung (49.396), Operationen des Kniegelenks (43.841), Curettagen der Gebärmutter (38.103) und Entbindungen durch Kaiserschnitt (22.119).

5.4. Pflege- und Betreuungsdienste

Im Zuge des Pflegefondsgesetzes, das am 30. Juli 2011 in Kraft getreten ist, wurde von der Statistik Austria eine österreichweite Pflegedienstleistungsstatistik eingerichtet, beginnend mit dem Berichtsjahr 2010. Es wurden einheitliche Leistungsdefinitionen der Betreuungs- und Pflegedienstleistungen in der Langzeitpflege im Einvernehmen mit den Ländern sowie mit dem Gemeinde- und Städtebund verankert.

Durch das Pflegefondsgesetz wurde ein Verwaltungsfonds eingerichtet, der die Bezeichnung „Pflegefonds“ tragen soll. Er besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Pflegefonds wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen verwaltet. Der Fonds soll Zweckzuschüsse im Ausmaß von insgesamt 685 Mio. € an die Länder zur teilweisen Abdeckung des Aufwands für die Sicherung sowie den bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege für die Jahre

Übersicht 17

Pflege- und Betreuungsdienste 2012

Care services 2012

Bundesland	Betreute Personen [1])					
	Mobile Dienste	Stationäre Dienste	Teilstationäre Dienste	Kurzzeitpflege	Alternative Wohnformen	Case- und Caremanagement
	Betreute Personen [3])					
Insgesamt [2])	**139.013**	**71.821**	**5.983**	**4.916**	**11.140**	**69.398**
Burgenland	4.455	2.025	130	-	-	-
Kärnten	11.128	6.033	185	412	99	1.794
Niederösterreich	26.342	12.789	560	2.377	-	12.059
Oberösterreich	19.542	13.112	903	73	46	11.566
Salzburg	6.235	4.073	588	415	-	2.579
Steiermark	21.499	12.235	664	.	993	1.880
Tirol	8.921	5.823	385	336	-	4.449
Vorarlberg	13.991	2.151	458	436	62	1.311
Wien	26.900	13.580	2.110	867	9.940	33.760
	Betreuungs-/Pflegepesonal (Vollzeitäquivalente) [4])					
Insgesamt [2])	**12.080,7**	**33.455,1**	**(419,1)**	**(203,9)**	**(1.914,9)**	**(183,1)**
Burgenland	244,9	854,0	15,2	-	-	-
Kärnten	1.032,0	1.951,9	19,6	.	8,0	4,1
Niederösterreich	2.732,0	4.663,6	15,2	16,9	-	.
Oberösterreich	1.346,0	5.439,2	42,1	.	8,7	40,4
Salzburg	596,2	1.960,2	36,7	.	-	13,7
Steiermark	1.022,0	5.077,3	50,3	.	73,4	2,6
Tirol	651,8	2.655,7	11,5	.	-	.
Vorarlberg	184,1	1.161,1	.	.	.	10,0
Wien	4.271,6	9.692,3	228,5	187,0	1.824,8	112,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Pflegedienstleistungsstatistik.
1) Dienste der Langzeitpflege, soweit sie aus Mitteln der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung (mit-)finanziert werden; exkl. Leistungen der Behindertenhilfe und der Grundversorgung. - 2) Wenn die Werte nicht für alle Bundesländer vorliegen (.), ist der Insgesamt-Betrag in Klammer gesetzt; gab es einen sozialen Dienst nicht, ist dies auch entsprechend gekennzeichnet (-). Die näheren Anmerkungen zu den Bundesländern sind in den einzelnen Länder-Tabellen zu finden. - 3) Anzahl im Berichtsjahr (Jahressumme). - 4) Anzahl zum Ende des Berichtsjahres (31.12.)

2011 bis 2014 gewähren. Die Mittel werden nach dem Finanzausgleichsgesetz 2008 zu zwei Drittel vom Bund und zu einem Drittel von den Ländern aufgebracht. Unterstützt werden Sicherungs-, Aus- und Aufbaumaßnahmen in den Bereichen mobile, teilstationäre und stationäre Betreuungs- und Pflegedienste, Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen, alternative Wohnformen sowie Case- und Care-Management.

Im Jahr 2012 wurden in Österreich rund 139.000 Personen im Rahmen mobiler Dienste und 71.800 Personen in stationären Einrichtungen mit finanzieller Unterstützung der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung der Länder und Gemeinden betreut. 4.900 Personen erhielten eine Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen. Teilstationäre Dienste wurden von 6.000, alternative Wohnformen von 11.100 Personen in Anspruch genommen. 69.400 Personen konnte im Rahmen des Case- und Caremanagements eine Unterstützung gegeben werden.

In den stationären Einrichtungen waren Ende 2012 mit rund 33.500 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) die meisten Pflege- und Betreuungspersonen beschäftigt. Die mobilen Dienste hatten zu diesem Zeitpunkt 12.100 Personen (VZÄ) im Einsatz.

5.5. Personal im Gesundheitswesen

Die Zahl des im Gesundheitswesen tätigen Personals ist in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in den Krankenanstalten kontinuierlich gestiegen. Größte Personalgruppe in den Krankenanstalten sind die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, Ende 2013 waren 56.747 Personen in diesem Beruf beschäftigt, um 23,0% mehr als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der Pflegehelfer ist jedoch mit 14.648 Personen deutlich weniger gestiegen (+4,2%). Der Frauenanteil im Bereich der diplomierten Gesundheits- und Krankheitspflege lag bei 85,5%. Den höchsten Männeranteil gab es im Bereich der psychiatrischen Pflege (34,5% des psychiatrischen Pflegepersonals waren Männer). Die Zahl der berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte insgesamt ist im vergangenen Jahrzehnt von 33.410 im Jahr 2003 auf 42.302 im Jahr 2013 um 26,6% gestiegen. Hinsichtlich der medizinischen Fachbereiche gab es in diesem Zeitraum im Bereich der Fachdisziplinen einen stärkeren Zuwachs als in der Allgemeinmedizin (37,6% vs. 21,2%).

Berufsausübende Ärztinnen und Ärzte im internationalen Vergleich

Im Jahr 2012 kamen in Österreich auf 1.000 Personen der Bevölkerung 4,9 praktizierende Ärztinnen und Ärzte,

Übersicht 18

Personal im Gesundheitswesen 2003 und 2013

Health care staff 2003 and 2013


	2003	2013	Veränderung 2003 bis 2013 in %
Berufsausübenden Ärzte, -innen			
Alle berufsausübenden Ärzte, -innen[1])	33.410	42.302	26,6
Allgemeinmediziner, -innen	11.488	13.924	21,2
Facharzt, -ärztin	15.925	21.920	37,6
Ärzte, -innen in Krankenanstalten	19.103	23.676	23,9
Nichtärztliches Personal in Krankenanstalten	73.039	87.491	19,8
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, -innen	46.147	56.747	23,0
Allgemeine GKP	39.652	49.178	24,0
Kinder- und Jugendlichenpfleger, -innen	3.617	3.958	9,4
Psychiatrische GKP	2.878	3.535	22,8
Kardiotechnischer Dienst[2])	-	76	-
Medizinisch-technische Assistenten, -innen	11.239	14.717	30,9
Pflegehelfer, -innen, Sanitäts-Hilfsdiener-, -innen	14.059	14.648	4,2
Hebammen	1.134	1.379	21,6

Q: Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen; BMG, Krankenanstaltenstatistik.
1) Ohne Zahnärzte, -innen, einschließlich Ärzte, -innen in Ausbildung. - 2) Neu ab dem Jahr 2004.

verglichen mit 3,2 auf 1.000 im Durchschnitt der OECD-Länder. Damit hatte Österreich hinter Griechenland die zweithöchste Ärztedichte im Vergleich der OECD-Länder. Bereits im Jahr 2002 betrug die Ärztedichte in Österreich 4,0 auf 1.000, damals lag die durchschnittliche Rate der OECD-Länder bei 2,8.


Was die Struktur des österreichischen Ärztestandes im Jahr 2013 betrifft, war der überwiegende Teil der 42.302 berufsausübenden Ärztinnen und Ärzte (+1.034 Personen im Vergleich zu 2012) ausschließlich angestellt (22.978 Ärztinnen und Ärzte – einschließlich 6.458 Turnusärzten), 17.310 Ärztinnen und Ärzte verfügten über Ordinationen. Jeweils rund die Hälfte der 13.633 Allgemeinmediziner und 21.920 Fachärzte verfügten über eine Ordination, – demnach gab es 10.735 fachärztliche und 6.523 allgemeinmedizinische Ordinationen. Etwas mehr als die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte mit Ordination hatten einen

Grafik 27: Ärztedichte berufsausübender Ärztinnen und Ärzte 2002 und 2012 im internationalen Vergleich
International comparison of practising physicians density 2002 and 2012



Q: OECD - Organistion for Economic Cooperation and Development, Health Data 2014. - 1) Praktizierende Ärzte/-innen (in der Krankenversorgung). - 2) Beruflich aktive Ärzte/-innen (einschließlich im Management, Forschung, Lehre, etc. arbeitende). - 3) Alle Ärzte/-innen mit einschlägiger Ausbildung. - Für Chile, Irland, Italien und die Schweiz sind keine Verlgeichswerte aus 2002 verfügbar.

Grafik 28: Struktur des österreichischen Ärztestandes 2013
Structure of medical profession 2013



Q: Österreichische Ärztekammer, Standesmeldungen.

Kassenvertrag (8.895 Ärztinnen und Ärzte), darunter 7.041 §2-Kassenverträge sowie 1.374 Verträge mit „Kleinen Kassen“. Neben den Ärztinnen und Ärzten mit Ordination oder Anstellung gab es im Jahr 2012 2.014 Wohnsitzärzte (ohne Ordination oder Anstellung, z.B. Vertretungs- oder Gutachtertätigkeiten).

Weitere Informationen:

Ambulante Versorgung

Hauptverband der Sozialversicherungsträger (2014): Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2014. http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/content/contentWindow?contentid=10008.555197&action=b&cacheability=PAGE&version=1399377350

Hauptverband der Sozialversicherungsträger, http://www.chipkarte.at (Verzeichnis „Aktuell“ / „Zahlen und Fakten“).

Stationäre Versorgung

Statistik Austria (2010): Standard-Dokumentation. Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zur Spitalsentlassungsstatistik. Online: http://www.statistik.at / Statistiken / Menschen und Gesellschaft / Gesundheit / Dokumentationen.

Baldaszti, Erika (2009): Spitalsentlassungsstatistik. Datenqualität, Entwicklungen und Trends 1989-2007. Statistische Nachrichten 12/2009: 1079-96.

Baldaszti, Erika (2012): Spitalsentlassungen 2010. Entwicklungstrends der stationären Versorgung uns ausgewählte Ergebnisse zu Diagnosen und Operationen. Statistische Nachrichten 5/2102: 333-46.

BMG - Bundesministerium für Gesundheit: Krankenanstalten in Zahlen. Online: http://www.kaz.bmg.gv.at/

Internationale Datenbanken:

EUROSTAT: Datenbank – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

OECD: Health at a glance 2008 – http://www.oecd.org/health

OECD: OECD Health Data – http://www.ecosante.org/

WHO: Health for All Database – http://data.euro.who.int/hfadb/
WHO: European Hospital Morbidity Database – http://data.euro.who.int/hmdb/index.php

Pflege- und Betreuungsdienste

Statistik Austria (2014): Pflege- und Betreuungsdienste 2012. Online: http://www.statistik.at / Statistiken / Menschen und Gesellschaft / Soziales / Sozialleistungen auf Landesebene / Pflege- und Betreuungsdienste.

6. Ausgaben und Finanzierung der Gesundheitsversorgung

Gesundheitsausgaben laut „System of Health Accounts“ der OECD

Die Berechnung der Gesundheitsausgaben durch die Statistik Austria, Direktion Volkswirtschaft erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit nach der Methodik des „System of Health Accounts (SHA)“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese gesundheitsökonomischen Daten werden jährlich aktualisiert und an die OECD, an EUROSTAT sowie an die WHO gemeldet.

Für das Jahr 2012 betrugen die Gesundheitsausgaben in Österreich laut SHA 34,1 Mrd. Euro. Davon entfielen 32,0 Mrd. Euro auf die laufenden Gesundheitsausgaben und 2,1 Mrd. Euro wurden für Investitionen im Gesundheitsbereich ausgegeben. Rund drei Viertel der Gesundheitsausgaben (75,9%) wurden von der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden) und der Sozialversicherung getragen.

Die Gesundheitsausgaben sind von 1990 bis 2012 (zu laufenden Preisen) im Durchschnitt um 5,1% pro Jahr gestiegen. Von 2011 bis 2012 sind die Gesundheitsausgaben von 32,5 Mrd. Euro um 1,6 Mrd. Euro auf 34,1 Mrd. Euro gestiegen – das entspricht einer Steigerung von 4,7%. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug im Jahr 1990 8,4%, 2012 lag er bei 10,7% (plus 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr).


Die gesamten Gesundheitsausgaben für das Jahr 2012 teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ausgabenkategorien auf: Rund 13,8 Mrd. Euro (40,4% der gesamten Gesundheitsausgaben) wurden für die stationäre Gesundheitsversorgung (einschließlich der stationären Langzeitpflege) und 8,3 Mrd. Euro bzw. 24,4% für die ambulante Gesundheitsversorgung aufgewendet. Auf die häusliche Langzeitpflege entfielen 6,3% der Gesundheitsausgaben und 15,5% auf pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter. Für die Prävention wurden 1,4% der gesamten Gesundheitsausgaben verwendet, für die Verwaltung der Gesundheitsversorgung 3,6% sowie 6,2% für Investitionen. Die restlichen 2,3% der gesamten Gesundheitsausgaben entfielen auf andere Gesundheitsversorgungsleistungen (Krankentransporte, Rettungsdienste, betriebsärztliche Leistungen).

Finanzierung des Gesundheitssystems

Die Detailanalyse der Gesundheitsausgaben wird im SHA nicht für die gesamten, sondern für die laufenden Gesundheitsausgaben, d.h. für die Gesamtausgaben ohne Investitionen, durchgeführt. Die laufenden Gesundheitsausgaben machten im Jahr 2012 32,0 Mrd. Euro aus, das sind 93,8% der gesamten Gesundheitsausgaben von 34,1 Mrd. Euro.

Die öffentlichen Träger finanzierten im Jahr 2012 77,2% der laufenden Gesundheitsausgaben, die restlichen 22,8% wurden von privaten Trägern getragen. Der größte Teil der öffentlichen laufenden Gesundheitsausgaben wurde von den Sozialversicherungsträgern (inkl. dem Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds und den Krankenfürsorgeanstalten) mit rund 14,2 Mrd. Euro bzw. 44,6% übernommen. Bund, Länder, Gemeinden und sonstige öffentliche Rechts-


Grafik 29: Gesundheitsausgaben 2012
Health expenditures 2012



Gesundheitsausgaben insgesamt: 34.067 Mio. €

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts. - 1) Enthalten sind auch stationäre Gesundheitsdienstleistungen in Pflegeheimen.

Grafik 30: Finanziers der laufenden Gesundheitsausgaben 2012
Health expenditures 2012 by source of funding



Gesamte laufende Gesundheitsausgaben: 31.960 Mio. Euro

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts.

träger trugen im Jahr 2012 10,4 Mrd. Euro bzw. 32,6% zu den laufenden Gesundheitsausgaben bei. Die privaten Haushalte beteiligten sich mit 5,4 Mrd. Euro an den laufenden Gesundheitsausgaben, das sind 16,7% der laufenden Gesundheitsausgaben. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen finanzierten einen Anteil von 4,8%, die privaten Organisationen ohne Erwerbszweck einen Anteil von 1,2% und Unternehmen finanzierten 0,1% der laufenden Gesundheitsausgaben für das Jahr 2012.


Alljährlich wird der größte Teil der laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich für Krankenanstalten aufgewendet. Im Jahr 2012 waren dies 12,5 Mrd. Euro, was einem Ausgabenvolumen von 39,2% der gesamten laufenden Gesundheitsausgaben entspricht. Von den 12,5 Mrd. Euro für die Krankenanstalten flossen 10,7 Mrd. Euro, also 85,6% in den stationären Bereich (kurative sowie rehabilitative Versorgung), 1,4% der Ausgaben für Krankenanstalten wurde für die tagesklinische kurative Versorgung und 13,0% für Spitalsambulanzen aufgewendet.

Die laufenden Gesundheitsausgaben 2012 für die österreichischen Krankenanstalten wurden überwiegend öffentlich finanziert (91,5%), zu 46,8% von den Gebietskörperschaften und zu 44,7% aus Mitteln der Sozialversicherungsträger. Der restliche Anteil von 8,5% wurde privat finanziert (6,3% private Krankenversicherungen, 2,1% private Haushalte und 0,1% private Organisationen ohne Erwerbszweck).

Gesundheitsausgaben im internationalen Vergleich

Eine im internationalen Vergleich häufig gewählte Vorgangsweise zur Abschätzung von Gesundheitsausgaben ist ihre Darstellung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Den mit großem Abstand höchsten BIP-Anteil an denGesundheitsausgaben hatten im OECD-Vergleich im Jahr 2012 zum wiederholten Mal die USA (16,9% des BIP),


Grafik 31: Krankenanstaltenfinanzierung 2012
Hospital financing 2012



Laufende Ausgaben für Krankenanstalten: 12.541 Mio. Euro

Q: STATISTIK AUSTRIA, OECD System of Health Accounts.

Grafik 32: Gesundheitsausgaben 2002 und 2012 in Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Ländervergleich
Health expenditure 2002 and 2012 in selected countries (in percent of GDP)



Q: OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development, System of Health Accounts (SHA). - Werte aus 2012 oder letztes verfügbares Jahr. - * In der nationalen Publikation (siehe Tabelle 7.3) wird das BIP bereits nach den Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) publiziert, während sich das BIP für Österreich laut OECD noch auf das ESVG 1995 bezieht. Dadurch unterscheidet sich die BIP-Quote Österreichs laut OECD von jener der nationalen Publikation.

gefolgt von den Niederlanden (11,8%), Frankreich (11,6%), der Schweiz (11,4) und Deutschland (11,3%). Die Türkei, Estland und Mexiko hatten die niedrigsten Gesundheitsausgaben-Anteile unter den OECD-Ländern (5,4%, 5,9% bzw. 6,2% des BIP). In Österreich beliefen sich die Gesundheitsausgaben 2012 auf 11,1% des BIP. (siehe Fußnote zu Grafik 32) Somit hatte Österreich im Vergleich der OECD-Länder den sechsthöchsten BIP-Anteil an den Gesundheitsausgaben. Der OECD-Schnitt lag im Jahr 2012 wie schon im Vorjahr bei 9,3%.

Weitere Informationen:

OECD – Organisation for Economic Cooperation and development: A System of Health Accounts – http://www.oecd.org/health/sha

Statistik Austria: Gesundheitsausgaben in Österreich. - http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitsausgaben/index.html

Statisitk Austria (2010): Standard-Dokumentation Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zu den „Gesundheitsausgaben nach „System of Health Accounts“ für Österreich (Bearbeitungsstand: 23.07.2010). http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/dokumentationen.html

Erläuterungen

Definitionen von Massen, Maßzahlen und Merkmalen (alphabetisch)

Allgemeine Fertilitätsrate

Lebendgeborene insgesamt auf 1.000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren.

Altersspezifische Sterbeziffer

Gestorbene nach Altersgruppen (und Geschlecht) auf 10.000 oder 100.000 Lebende (gleichen Geschlechts); im 1. Lebensjahr Gestorbene bezogen auf die entsprechende Zahl der Lebendgeborenen.

Altersstandardisierte Sterbeziffer bzw. altersstandardisierte Krebsinzidenzziffer

Altersspezifische Sterbeziffern bzw. Krebsinzidenzziffern je Geschlecht auf 100.000 Personen, multipliziert (d.h. gewichtet) mit der Altersstruktur der Standardbevölkerung und aufsummiert über alle Altersgruppen. Sei x eine Altersgruppe, D_x die Zahl der x-jährig Verstorbenen eines Kalenderjahres, P_x die Jahresdurchschnittsbevölkerung x-Jähriger und P_x^S die x-jährige Standardbevölkerung (s.u.). Dann ergibt sich die altersstandardisierte Sterberate für dieses Kalenderjahr als

$$\sum_x D_x P_x^S / P_x$$

Die standardisierte Sterberate gibt an, wie viele Sterbefälle aufgrund der jeweils herrschenden Sterblichkeitsverhältnisse auf 100.000 Lebende entfallen wären, wenn der Altersaufbau der Bevölkerung (gleichen Geschlechts) in der betreffenden Berichtsperiode dem der Standardbevölkerung entsprochen hätte. Der vergleichsstörende Einfluss der Besonderheiten des jeweiligen Altersaufbaues ist dadurch ausgeschaltet.

Für das männliche und das weibliche Geschlecht sowie für beide Geschlechter zusammen wird jeweils dieselbe Standardbevölkerung verwendet. Als Standardbevölkerung dient der von der World Health Organization (WHO) entwickelte durchschnittliche Altersaufbau der Weltbevölkerung in den Jahren 2000 bis 2025 (Standardbevölkerung World Health Statistics Annual 2001 - Onlineversion, Stand: Anfang 2003).

Dieser Altersaufbau ist zwar wesentlich „jünger“ als die österreichische Altersgliederung, hat aber den Vorteil einer internationalen Normierung und damit entsprechenden internationalen Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen Ländern.

Nachfolgend die WHO-Welt-Standardbevölkerung (durchschnittliche Weltbevölkerung 2000-2025) nach den einzelnen Altersgruppen (in Jahren):

			WHO-Standard
0	bis unter	1	1.800
1	bis unter	5	7.000
5	bis unter	10	8.700
10	bis unter	15	8.600
15	bis unter	20	8.500
20	bis unter	25	8.200
25	bis unter	30	7.900
30	bis unter	35	7.600
35	bis unter	40	7.200
40	bis unter	45	6.600
45	bis unter	50	6.000
50	bis unter	55	5.400
55	bis unter	60	4.600
60	bis unter	65	3.700
65	bis unter	70	3.000

70	bis unter	75	2.200
75	bis unter	80	1.500
80	bis unter	85	900
85	bis unter	90	443
90	und mehr		157
Zusammen			100.000

Der wesentliche Vorteil von standardisierten Sterberaten im Vergleich zur Lebenserwartung ist, dass standardisierte Sterberaten unmittelbar auf einzelne Todesursachen aufteilbar sind. Sie werden daher vor allem zur vergleichenden Beschreibung der todesursachenspezifischen Sterblichkeit verwendet.

Ambulante Geburt

Geburten, bei denen die Aufenthaltsdauer in einer Krankenanstalt, in einem Entbindungsheim (das keine Krankenanstalt ist) oder in der Wohnung der Hebamme „unter 24 Stunden“ beträgt. → *Siehe „Stationäre Geburt“.*

Angezeigte Fälle übertragbarer Krankheiten (Infektionskrankheiten)

Die Anzeigepflicht der wichtigsten Infektionskrankheiten ist gesetzlich geregelt. Erkrankungsfälle und Todesfälle der jeweiligen Infektionskrankheit müssen an das Gesundheitsministerium gemeldet werden.

Anstaltsgeburt

Vor 1988 wurde auf dem Zählblatt nur zwischen „Anstaltsgeburt“ (dazu zählten auch Geburten in von Hebammen geleiteten Entbindungsheimen) und „Hausgeburt“ unterschieden. Ab dem Berichtsjahr 1988 zählen nur in Krankenanstalten Geborene als Anstaltsgeburten, nicht mehr hingegen Geburten in Entbindungsheimen. Die ausgewiesenen Zahlen können aus diesem Grunde von den früher veröffentlichten Zahlen abweichen. → *Siehe “Ambulante Geburt“, „Stationäre Geburt“.*

Anstaltssterbefälle

Sterbefälle, die sich in Krankenanstalten (gemäß dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz des Bundes (KAKuG)) ereignet haben.

Apgar (nur bei Lebendgeborenen)

Nach der Anästhesistin namens Apgar wurde ein Punkte-Schema zur Beurteilung des Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt benannt. Es werden Herzschlagfrequenz, Atmung, Muskeltonus, Reflexauslösbarkeit und Hautfarbe jeweils eine, fünf und zehn Minute(n) nach der Geburt gemessen und mit Punkten benotet. Für jede Eigenschaft, z.B. Atmung, werden zwei, ein oder null Punkt(e) vergeben. Da die einzelne Bestnote „zwei“ ist, ergibt die Summierung zum Apgar-Wert eine Zahl von maximal zehn und minimal null. → *Siehe „Lebendgeborene“.*

Arbeitsunfälle

Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ereignet haben.

Ärzte und Ärztinnen

Es sind alle zur Berufsausübung berechtigten Ärzte gezählt, das sind jene, die in die Ärzteliste eingetragenen sind. Alle Angaben beziehen sich auf die Werte der Österreichischen Ärztekammer bzw. für die Zahnärzte auf die Werte der Zahnärztekammer. Basis für die Statistik ist die Kammermitgliedschaft in einer österreichischen Ärztekammer, welche lt. Ärztegesetz bei Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit zwingend vorgeschrieben ist und bei "Nichtausübung" der Tätigkeit erlischt. Das heißt, Personen, die eine Berufsberechtigung haben, diese jedoch nicht ausüben, sind nicht in der Ärzteliste eingetragen und daher hier nicht erfasst. Die Zahlen enthalten keine österreichischen Ärzte, die im Ausland arbeiten, jedoch ausländische EWR-Staatsbürger, die in Österreich arbeiten.

In Tabelle 4.1.1. wird zwischen Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten (auch nach Fachrichtungen), Ärzten in Ausbildung und Zahnärzten unterschieden. Hinsichtlich der Berufsberechtigung sind keine Doppelzählungen möglich, die Anzahl der Mitglieder ist deckungsgleich mit physischen Personen. Ärzte, die mit mehr als einer Berufsberechtigung eingetragen sind (Allgemeinmediziner und Facharzt oder zwei Fächer etc.) oder gleichzeitig in Ausbildung stehen (Allgemeinmediziner und Turnusarzt) werden nur einmal gezählt, und zwar nach der überwiegenden Tätigkeit. Doppelzählungen aufgrund von mehreren Tätigkeitsfeldern (Praxis und Spital) sind ebenfalls ausgeschlossen. Doppelzählungen gibt es auf Bundesebene dann, wenn ein Arzt in zwei Bundesländern gleichzeitig tätig ist, da hier eine zusätzliche Mitgliedschaft bei der regionalen Ärztekammer begründet wird. Unerheblich für die Eintragung in die Ärzteliste ist das Beschäftigungsausmaß: eine Halbtagsstelle zählt genauso wie zwei 40h Jobs. Die Tabelle 4.1.2 (Fachärzte) zählt bei einem Facharzt alle Fächer, für der er sich qualifiziert hat, deshalb kommt es hier zu Doppelzählungen (bei zwei Fächern) oder Dreifach-Zählungen (drei Fächer), weshalb auf eine Gesamtsumme verzichtet wurde. Die Werte der Tabellen 4.1.3 und 4.1.4 beziehen sich auf die Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte sowie Ärzte in Ausbildung. Die Ärztezahlen der Tabelle 4.2.3 (Ärzte in Krankenanstalten) kommen vom Bundesministerium für Gesundheit. Natürlich sind diese Ärzte in den Werten der Tabelle 4.1.1 bis 4.1.3 enthalten, und einige davon in den Werten der Tabelle 4.1.4 (Niedergelassene Ärzte), nämlich dann, wenn ein Arzt im selben Bundesland sowohl angestellt als auch niedergelassen ist.

Aufenthaltsdauer (Durchschnitt)

Arithmetisches Mittel der Anzahl der Tage pro stationärem Aufenthalt auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt. (Null)-Tagesaufenthalte sind aus dieser Berechnung ausgenommen. → *Siehe „(Null) Tagesaufenthalte“.*

Aufenthaltsdauer (Median)

Anzahl der Tage pro stationärem Aufenthalt auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt, bei der jeweils die Hälfte der beobachteten Fälle darüber bzw. darunter liegt. (Null)-Tagesaufenthalte sind aus dieser Berechnung ausgenommen. → *Siehe „(Null)Tagesaufenthalte“.*

Ausbildungsstätten für den Gesundheits- und Krankenpflegedienst

Schulen bzw. Akademien zur Ausbildung für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, den medizinisch-technischen Dienst und den Sanitätshilfsdienst.

Berufskrankheiten

Schädigungen der Gesundheit im Rahmen einer versicherten Berufstätigkeit. Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) sind alle jene Krankheiten aufgelistet, die in einer bestimmten Branche als entschädigungspflichtige Berufskrankheit gelten.

Bettenbelagstage

Anzahl der Tage, die Patienten auf einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt verbringen (Mitternachtsaufenthalte). → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten“.*

Bettennutzung in Krankenanstalten

→ *Siehe „Bettenbelagstage“, „Durchschnittliche Aufenthaltsdauer“, „Systemisierte (normierte) Betten“, „Tatsächlich aufgestellte Betten“.*

Bösartige Neubildungen

Für die Gliederung der Bösartigen Neubildungen (B.N.) wird die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD, 10. Revision), Kapitel II-Neubildungen, Pos. C00 bis C97 verwendet. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

CIS (Carcinoma in Situ)**-Fälle**

Karzinome im Vorstadium, d.h. präinvasive bzw. Oberflächen-Karzinome, welche die Basalmembran noch nicht durchbrochen haben. → *Siehe „Tumorstadium“.*

DCN (Death Certificate Notified)**-Fälle**

Jene Sterbefälle, die laut Totenschein an Krebs verstorben sind, jedoch nicht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Inzidenzmeldung an das Krebsregister gemeldet wurden. Durch die auf diesem Weg gewonnene Information wird aus einem ursprünglich qualitätsmindernden Fall eine hochwertige Inzidenzmeldung. → *Siehe „DCO(Death Certificate Only)-Fälle“, „Krebsinzidenz“, „Tumorstadium“.*

DCO (Death Certificate Only)**-Fälle**

Jene Sterbefälle, die laut Totenschein an Krebs verstorben sind, jedoch nicht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Inzidenzmeldung an das Krebsregister gemeldet wurden. Zu diesen Fällen konnte im Rahmen der Nachrecherche keine weitere Information gewonnen werden. Der Anteil an DCN-Fällen, über den keine zusätzliche Information in Erfahrung gebracht werden kann, geht in die Statistik als DCO-Fall (Death Certificate Only) ein. → *Siehe „DCO(Death Certificate Only)-Fälle“, „Krebsinzidenz“, „Tumorstadium“.*

Disseminiertes Tumorstadium

Bösartiger Tumor mit nachgewiesenen Fernmetastasen. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Durchschnittliches Fertilitätsalter

Arithmetisches Mittel der Altersverteilung der Fertilitätsraten für einjährige Altersgruppen.

Sei x das Alter in vollendeten Jahren, P_x^f die Jahresdurchschnittsbevölkerung x-jähriger Frauen und B_x die Zahl der Lebendgeborenen x-jähriger Frauen. Dann ergibt sich das durchschnittliche Fertilitätsalter als

$$\frac{\sum_{x=10}^{\bullet} xB_x / P_x^f}{\sum_{x=10}^{\bullet} B_x / P_x^f} + 0{,}5$$

Erkennbare Fehlbildungen

Für die Gliederung der Geborenen nach erkennbaren Fehlbildungen bei der Geburt wird bis 2001 die 9. und ab 2002 die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD), Kapitel XIV-Kongenitale Anomalien verwendet. → *Siehe „Geborene“, „ICD (International Classification of Diseases“.*

Fehlgeburten

→ *Siehe „Totgeborene und Fehlgeburten“.*

Frühgeburten (premature births)

Geborene bei einer Schwangerschaftsdauer unter 38 angefangenen Wochen. Definition der Frühgeburten entsprechend den WHO-Richtlinien.. → *Siehe „Untergewichtig Geborene“ (low weight births).*

Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung

Aufwands- und Ertragsrechnungen der Sozialversicherungsträger über ein Kalenderjahr. Art, Höhe und Quelle der Aufwendungen und Erträge werden ausgewiesen. Das Rechnungswesen der Sozialversicherungsträger ist mit dem Rechnungswesen von privatwirtschaftlichen Unternehmen vergleichbar und unterscheidet sich durch die doppelte Buchhaltung von der Kameralistik der Gebietskörperschaften. Die Tabellen geben einen Überblick über den Versicherungsbereich der „Krankenversicherung“; nicht aber für die Bereiche „Pensionsversicherung“ und „Unfallversicherung“.

Geborene

Summe der Lebendgeborenen und Totgeborenen. → *Siehe „Lebendgeborene“, „Totgeborene“.*

Gesamtfertilitätsrate

Die Gesamtfertilitätsrate (GFR) eines Kalenderjahres gibt an, wie viele lebendgeborene Kinder eine am Beginn des gebärfähigen Alters stehende Frau zur Welt bringen würde, wenn im Laufe ihres Lebens dieselben altersspezifischen Fertilitätsraten herrschten wie in dem betreffenden Kalenderjahr und wenn von der Sterblichkeit der Frau abgesehen würde. Berechnet wird sie als Summe der Fertilitätsraten für einjährige Altersgruppen:

Sei x das Alter in vollendeten Jahren, B_x die Zahl der von x-jährigen Frauen lebend geborenen Kinder in einem Kalenderjahr und P_x^f die entsprechende Jahresdurchschnittsbevölkerung x-jähriger Frauen. Dann ergibt sich die Gesamtfertilitätsrate für dieses Kalenderjahr als

$$\sum_{x=15}^{49} B_x / P_x^f$$

In erster Linie stellt die Gesamtfertilitätsrate einen zusammenfassenden Indikator der Fertilitätsverhältnisse eines Kalenderjahres dar, womit sie eine ähnliche Funktion erfüllt wie die Lebenserwartung auf dem Gebiet der Sterblichkeit. Als Prognosewert für die endgültige Kinderzahl einer am Beginn des gebärfähigen Alters stehenden Frau eignet sie sich nur dann, wenn in den nachfolgenden 40 Kalenderjahren die altersspezifischen Fertilitätsraten unverändert bleiben.

Gestorbene

Alle verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. In Österreich wohnhafte und im Ausland verstorbene Personen sind erst ab dem Berichtsjahr 2009 enthalten. Dies ist bei einem Vergleich der Gestorbenenzahlen ab dem Berichtsjahr 2009 mit der Zahl der Sterbefälle früherer Jahre unbedingt zu berücksichtigen. Nähere Informationen dazu finden sich im Artikel „Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet. Erweiterung der Datengrundlage der Gestorbenenstatistik“ in den Statistischen Nachrichten 5/2010. Personen, die im Ausland leben und in Österreich versterben, werden zwar erhoben und erfasst, sind in den publizierten Daten jedoch nicht enthalten. Die Zahlen der Totgeborenen sind ebenso nicht in den Zahlen der Gestorbenen enthalten. → *Siehe „Totgeborene“.*

Gestorbene Säuglinge

Im ersten Lebensjahr Gestorbene (ohne Totgeborene). → *Siehe „Totgeborene“.*

Geburten- bzw. Sterbeziffer

Lebendgeborene bzw. Gestorbene, jeweils bezogen auf 1.000 der Jahresdurchschnittsbevölkerung.

Hebammen (in Berufsausübung)

Der Beruf der Hebamme ist in einem Bundesgesetz geregelt. Die Ausbildung erfolgt an Hebammenakademien und schließt mit Diplom ab. Seit 1994 sind erstmals auch Männer für den Hebammenberuf zugelassen.

ICD (International Classification of Diseases)

Als ICD wird die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ bezeichnet. Die ICD kann als eine Systematik von Krankheitsgruppen definiert werden, der Krankheitsbilder nach feststehenden Kriterien zugeordnet werden. Zweck der ICD ist das Ermöglichen von systematischen Aufzeichnungen, Analysen, Interpretationen und Vergleiche der Mortalitäts- und Morbiditätsdaten verschiedener Länder, Gebiete und Zeiträume. Die ICD wird zur Übertragung der Bezeichnungen von Krankheitsdiagnosen und sonstigen Gesundheitsproblemen in einen Schlüssel benutzt, wodurch eine einfache Speicherung,

das Wiederfinden und die statistische Auswertung von Daten ermöglicht werden. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene ICD-10.Revision (ICD-10) wird derzeit international als Diagnosenklassifikation eingesetzt. Die deutschsprachigen Versionen der ICD-Klassifikationen werden vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) herausgegeben und online zugänglich gemacht. Die ICD-10 ist Grundlage einer international vergleichbaren **Todesursachenstatistik** und wird deshalb in Österreich zur Kodierung der medizinischen Angaben auf dem Formblatt „Anzeige des Todes" verwendet. Bis 1952 wurde die Kodierung der Todesursachen nach dem „Ausführlichen Systematischen Verzeichnis der Todesursachen (dreistellige ICD-Klassifikation, 5. Revision)" durchgeführt. Zwischen 1953 und 1958 wurde die „Internationale Systematik der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen vom Jahre 1948 (dreistellige ICD-Klassifikation, 6. Revision)" zur Klassifizierung herangezogen. Ab 1959 war die Grundlage der Codierung die „Deutsche ausführliche Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (dreistellige ICD-Klassifikation, 7. Revision)".Ab 1969 wurde nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 8. Revision)", ab 1980 nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 9. Revision)" und ab dem Berichtsjahr 2002 nach der „Internationalen Systematik der Krankheiten (vierstellige ICD-Klassifikation, 10. Revision)" kodiert. → *Siehe „Todesursache".*

Im 1. Lebensmonat Gestorbene

Gestorbene innerhalb des ersten Lebensmonats (z.B. bei am 15. August Geborenen: Sterbefälle vor dem 15. September; bei am 31. August Geborenen: Sterbefälle vor dem 1. Oktober).

Krankenstände

Alle Krankenstände der Arbeiter und Angestellten, für die eine ärztliche Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit ausgestellt wurde. Als Krankenstands-Tage werden Kalendertage und nicht Arbeitstage gezählt. Die Daten beruhen auf den Jahresstatistiken der ASVG-Krankenversicherungsträger, d.h. enthalten sind die Krankenstände aller Arbeiter und Angestellten, nicht jedoch die Krankenstände bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und den über Krankenfürsorgeanstalten versicherten pragmatisierten Bediensteten. Der erfasste Personenkreis der Beschäftigten wird für Arbeiter und Angestellte nach dem ASVG sowie für Vertragsbedienstete der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter nach den Kriterien der neuen Beschäftigtenstatistiken berechnet, d.h. sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen nicht mehr erfasst (rückwirkende Bereinigung ab 2000).

Krebsinzidenz

Gemeldete Neuerkrankung an bösartigen Neubildungen einschließlich der Sterbefälle an Krebs, die zuvor nicht dem Krebsregister gemeldet wurden (DCO(Death Certificate Only)-Fälle). Diese Definition entspricht den internationalen Vorgaben. Fälle an „nichtmelanotischen Hautkrebsen" sowie CIS(Carcinoma in Situ)-Fälle (Vorstadien) gehen nicht in die Ergebnistabellen ein. Die Erfassung der Krebs-Neuerkrankungen erfolgt gemäß dem Krebsstatistikgesetz, BGBl. Nr. 138/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 425/1969 und der Krebsstatistikverordnung, BGBl. Nr. 171/1978. Die Informationen zu den DCO-Fällen entstammen ausschließlich den Totenscheinen. → *Siehe „CIS (Carcinoma in situ)-Fälle)", „DCO (Death Certificate Only)-Fälle".*

Lebendgeborene

Bis 31.12.1976 galt ein Kind als lebend geboren, wenn nach der Entbindung die natürliche Lungenatmung eingesetzt hatte. Zwischen 1.1.1977 und

31.12.1994 galt ein Kind als lebend geboren, wenn entweder die natürliche Lungenatmung eingesetzt, das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert hat. Seit 1.1.1995 ist die derzeit verwendete Definition gültig, wonach unabhängig von der Schwangerschaftsdauer eine Leibesfrucht dann als lebend geboren gilt, wenn nach dem vollständigen Austritt aus dem Mutterleib entweder die Atmung eingesetzt hat oder irgendein anderes Lebenszeichen erkennbar ist, wie Herzschlag, Pulsation der Nabelschnur oder deutliche Bewegung willkürlicher Muskeln, gleichgültig ob die Nabelschnur durchschnitten ist oder nicht oder ob die Plazenta ausgestoßen ist oder nicht (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien). Siehe auch das Hebammengesetz (HebG) vom 28. April 1994, §8. → *Siehe „Totgeborene“.*

Lebenserwartung

Die für ein Kalenderjahr berechnete Lebenserwartung bei der Geburt gibt an, wie viele Jahre ein neugeborenes Kind im Durchschnitt leben würde, wenn sich die im Kalenderjahr beobachteten altersspezifischen Sterberaten in Zukunft nicht mehr ändern würden. Analog dazu gibt die fernere Lebenserwartung mit 60 Jahren an, wie viele Jahre ein heute genau 60-Jähriger im Durchschnitt noch leben würde, wenn die altersspezifischen Sterberaten ab 60 Jahren sich in Zukunft nicht mehr ändern würden. Berechnet wird die Lebenserwartung mit der Sterbetafelmethode; für eine ausführliche Darstellung siehe Statistische Nachrichten, 2/2005, S. 121 ff.

In erster Linie stellt die Lebenserwartung bei der Geburt einen zusammenfassenden Indikator der Sterblichkeitsverhältnisse eines Kalenderjahres dar. Als Prognosewert für die Lebensdauer eines Neugeborenen eignet sie sich nur dann, wenn in den nachfolgenden 100 Kalenderjahren die altersspezifischen Sterberaten unverändert bleiben.

Legitimität, Ehelichkeit

Ehelich ist ein Kind, das während der Ehe der Mutter mit seinem Vater oder, wenn der Ehepartner während der Schwangerschaft verstirbt, innerhalb von 300 Tagen danach geboren wird, sonst ist das Kind unehelich. Wird die Ehe der natürlichen Eltern für nichtig erklärt, so bleibt das Kind ehelich.

Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung

Im jeweiligen Berichtsjahr von der sozialen Krankenversicherung erbrachte Leistungen.

Lokalisiertes Tumorstadium

Bösartiger Tumor, der auf das Ursprungsorgan beschränkt ist. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Medizinische Einzelleistungen (MEL)

Seit dem Berichtsjahr 1997 werden Daten zu den medizinischen Einzelleistungen, die im Zuge von stationären Krankenhausaufenthalten erhoben werden, im Rahmen der Leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung (LKF) dokumentiert. Die Klassifikation der medizinischen Leistungen erfolgt anhand eines vom Gesundheitsministerium jährlich gewarteten Leistungskatalogs. Der Katalog enthält medizinische Einzelleistungen ab bestimmten Kostengrenzen, und zwar bei Operationen ab ca. 730 Euro und bei nicht-operativen Leistungen ab ca. 220 Euro. Darüber hinaus sind hochfrequente Leistungen (z.B. Appendektomie, Tonsillektomie) miteinbezogen. Bislang wurden in den Tabellen des Jahrbuchs für Gesundheitsstatistik Werte der MEL dargestellt, bei denen während eines stationären Aufenthaltes mehrmals erbrachte Leistungen der gleichen Art nur einmal gezählt wurden. Ab dem Berichtsjahr 2007 enthalten die Tabellen MEL-Werte, bei denen jede einzelne erbrachte Leistung – unabhängig davon wie oft sie während eines Aufenthalts erbracht worden ist – gezählt wurde.

Müttersterbefall

Jeder Sterbefall einer Frau während ihrer Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Als Todesursache gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft und zu deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse. Für die Gliederung der Müttersterbefälle wird die 10. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD), Kapitel XV - Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verwendet. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Neonatale Sterberate

In den ersten 28. Lebenstagen Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres.

Nettoreproduktionsrate

Die Nettoreproduktionsrate (NRR) gibt an, wie viele lebendgeborene Töchter eine Frau zur Welt bringen würde, wenn im Laufe ihres Lebens dieselben altersspezifischen Fertilitäts- und Sterblichkeitsverhältnisse herrschen würden wie in dem betreffenden Kalenderjahr. Sie unterscheidet sich von der Bruttoreproduktionsrate (BRR) dadurch, dass hier auch die weibliche Sterblichkeit vom Zeitpunkt der Geburt bis in die einzelnen Altersjahre der Mütter berücksichtigt wird.

In der Notation der Gesamtfertilitätsrate wird die NRR berechnet als

$$\sum_{x=10}^{\omega} (B_x / P_x^f) L_x^f$$

Dabei bezeichnet r^f den langfristigen Anteil der Mädchengeburten an allen Geburten (1.000/2.057; Durchschnitt der letzten 100 Jahre) und L_x^f die auf eine Radix von 1 normierte stationäre x-jährige weibliche Bevölkerung aus der Sterbetafel des entsprechenden Kalenderjahres (vgl. Statistische Nachrichten, 2/2005, S. 121 ff.)

Die Nettoreproduktionsrate gibt an, wie weit eine Müttergeneration durch Töchter ersetzt wird, wenn die im Kalenderjahr beobachteten Fertilitäts- und Sterblichkeitsverhältnisse sich in Zukunft nicht mehr ändern würden; der Wert 1 bedeutet dabei vollen Ersatz, d.h. im wesentlichen, dass die Fertilität ausreicht, um die Elterngeneration vollständig durch ihre Kinder zu ersetzen; ein Wert von 0,7 bedeutet beispielsweise, dass es zu einer 30-prozentigen Schrumpfung der Elterngeneration kommen würde usw.

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit

Für die Zuerkennung von Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit ist das Vorhandensein von Invalidität Bedingung.

Perinataltodesfälle

Totgeborene und in der ersten Lebenswoche Gestorbene. Achtung, Definitionsänderung bei Totgeborenen per 1.1.1995 wirkt sich hier aus. → *Siehe „Totgeborene“.*

Perinatale Sterberate

Totgeborene und in der ersten Lebenswoche Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres. Von der per 1.1.1995 erfolgten Definitionsänderung der Totgeborenen (siehe dort) war naturgemäß auch die Perinatalsterblichkeit betroffen, da der Bruch in der Zeitreihe zu einer definitorischen Erhöhung der Perinatalsterblichkeit führte.

Personal in den Krankenanstalten

Pflegepersonal in Krankenanstalten (Hebammen, Gehobene Dienste für Gesundheits- und Krankenpflege, Gehobene medizinisch-technische

Dienste, medizinisch-technische Fachdienste und Masseure, Pflegehilfe und Sanitätshilfsdienste).

Postneonatale Sterberate

Nach dem 28. Lebenstag bis zum Ende des ersten Lebensjahres Gestorbene bezogen auf 1.000 Lebendgeborene desselben Kalenderjahres.

Regionale Zuordnung

Die regionale Nachweisung erfolgt bei den Lebend- und Totgeborenen nach dem Wohnort der Mutter und bei den Sterbefällen und Krebserkrankungen nach dem Wohnort des Verstorbenen bzw. Erkrankten.

Regionalisiertes Tumorstadium

Tumorausbreitung eines bösartigen Tumors in unmittelbar benachbartes Gewebe und/oder in regionale Lymphknoten, jedoch keine Fernmetastasen. → *Siehe „Tumorstadium“.*

Säuglingssterblichkeitsrate

Im ersten Lebensjahr Gestorbene, bezogen auf die Zahl der Lebendgeborenen desselben Kalenderjahres.

Schwangerschaftsdauer

Angefangene Wochen der Schwangerschaft.

Später Müttersterbefall

Tod einer Frau aufgrund direkter und indirekter gestationsbedingter Ursachen, der später als 42 Tage nach dem Ende der Schwangerschaft, aber noch vor Ablauf eines Jahres nach dem Ende der Schwangerschaft eintritt.

Staatsangehörigkeit der Geborenen

Uneheliche Kinder erhalten die Staatsangehörigkeit der Mutter. Eheliche Kinder haben bis 31.8.1983 die Staatsangehörigkeit des Vaters erhalten, ab 1.9.1983 erhalten sie die österreichische Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil österreichischerer Staatsbürger ist. → *Siehe „Geborene“.*

Stationäre Aufenthalte

Entlassungen nach stationären Aufenthalten in einer Krankenanstalt. Die Spitalsentlassungs-Statistik ist fallbezogen und nicht personenbezogen. Die Ergebnisse werden nach den Hauptdiagnosen zum Entlassungszeitpunkt dargestellt. Als Diagnosesystematik wird seit dem Berichtsjahr 2001 die ICD-10- Klassifikation in einer eigenen Version des Gesundheitsministeriums verwendet. Die Daten sind nach einer der „Zusammengefassten Sondersystematik der ICD-10-WHO“ angepassten Diagnosegliederung tabelliert. Jahrsübergreifende Fälle werden zu dem Jahr gezählt, in dem die Entlassung stattgefunden hat. → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Stationäre Geburt

Geburten, bei denen die Aufenthaltsdauer in einer Krankenanstalt, in einem Entbindungsheim (das keine Krankenanstalt ist) oder in der Wohnung der Hebamme „24 Stunden und mehr“ beträgt. → *Siehe “Ambulante Geburt“.*

Sterbefall während der Gestation

Tod einer Frau, der während ihrer Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach dem Ende der Schwangerschaft eintritt, wobei die Todesursache keine Rolle spielt.

Straßenverkehrsunfälle

Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden, die sich auf österreichischem Staatsgebiet ereignen. Ein Straßenverkehrsunfall mit Personenschaden liegt vor, wenn infolge des Straßenverkehrs auf Straßen mit öffentlichem Verkehr Personen verletzt oder getötet wurden und daran zumindest ein in Bewegung befindliches Fahrzeug beteiligt war. Als Verunglückte zählen Personen, die bei einem Straßenverkehrsunfall verletzt oder getötet wurden. Die Einstufung des Verletzungsgrades erfolgt nach den Bestimmungen des StGB. Zu den Verkehrstoten zählen jene Per-

sonen, die entweder am Unfallort oder innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Unfallereignis, an den Unfallfolgen verstorben sind (bis 1991 wurde eine Drei-Tage-Frist verwendet).

Systemisierte (normierte) **Betten**

Anzahl der Betten einer Krankenanstalt, die durch eine sanitätsbehördliche Bewilligung festgelegt ist (Stand per 31.12. des Berichtsjahres). → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten".*

(Null-)Tagesaufenthalte

Entlassungen nach stationären Aufenthalten in Krankenanstalten, bei denen die Entlassung am selben Tag wie die stationären Aufnahme (noch vor Mitternacht) erfolgt. → *Siehe „Stationäre Aufenthalte".*

Tatsächlich aufgestellte Betten

Anzahl der Betten, die einer Abteilung/Fachstation einer Krankenanstalt mindestens sechs Monate im Jahr zur Verfügung stehen. → *Siehe „Bettennutzung in Krankenanstalten".*

TNM-Klassifizierung maligner Tumoren

Im Österreichischen Krebsregister wird die Einteilung der Tumorstadien nach dem TNM-System vorgenommen (Quelle: Union International Contre le Cancer: TNM-Klassifizierung der malignen Tumoren und allgemeine Regeln zur Anwendung des TNM-Systems, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1976). → *Siehe „Tumorstadium".*

Todesursache

Zur Verhütung von Todesfällen ist es erforderlich, den Krankheitsablauf zu unterbrechen bzw. an einem bestimmten Punkt eine Behandlung einzuleiten. Die für das öffentliche Gesundheitswesen wirkungsvollste Präventivmaßnahme ist die Ausschaltung der zum Tode führenden Ursache. Deshalb wird das **Grundleiden** (zugrundeliegende Todesursache) von der WHO wie folgt definiert: a) die Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten. Es ist zu beachten, dass gemäß dieser Definition Symptome oder pathologisch-anatomische Endzustände des Todes wie z.B. Herzversagen, Atemstillstand usw. nicht als Todesursachen anzusehen sind. Das Grundleiden des Todesfalls, das für die Tabellierung maßgebend ist, ist in der Regel der auf der untersten Zeile von Abschnitt 1 des **Formblattes „Anzeige des Todes"** eingetragene Zustand. Falls der Krankheitsablauf lediglich durch ein Geschehen bestimmt ist, so ist ein Eintrag in der Zeile 1 (a) ausreichend. Falls mehrere Krankheitszustände eine Rolle spielen, so ist die unmittelbare Todesursache in Zeile (a), das Grundleiden als letztes einzutragen (d) und sämtliche Zwischenursachen in Zeile (b) und (c). Die Formulierungen der Todesbescheinigung „bedingt durch (Folge von)" umfassen nicht nur direkte Ursachen oder pathologische Abläufe, sondern auch indirekte Ursachen, wie z.B. ein vorausgegangener Zustand, der die direkte Ursache durch Gewebs- oder Funktionsschädigungen anfällig gemacht hat, selbst wenn eine lange Zeitspanne dazwischen liegt. Die Felder für die Zeitabstände (Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre) für den Beginn des jeweiligen Krankheitszustandes und dem Todeseintritt dienen dazu, dass der Arzt den Krankheitsablauf bis zum Tode festlegt. Für den Kodierer sind diese Angaben für die Auswahl des korrekten ICD-Codes richtungweisend. Abschnitt 2 am Formblatt ist vorgesehen für sonstige wesentliche Zustände, die den tödlichen Ausgang des Krankheitsablaufs beeinflussten, die jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit der zum Tode führenden Krankheit standen. In Abschnitt 3 am Formblatt werden alle Informationen zu gewaltsamen Todesfällen angegeben, wie z.B. eine nähere Beschreibung des Todesherganges (z.B. Suizid durch Kohlenmonoxidvergiftung, in Garage einge-

sperrt und Auto laufen lassen), anderer Beteiligter (z.B. Zusammenstoß von PKW-Lenker und Fahrradfahrer). → *Siehe „ICD (International Classification of Diseases)“.*

Totgeborene und Fehlgeburten

Bis 31.12.1976 galt ein Kind als totgeboren, wenn es mindestens 35 cm lang war und die natürliche Lungenatmung nicht eingesetzt hatte. Zwischen 1.1.1977 und 31.12.1994 (alte Definition) galt ein Kind als totgeboren oder in der Geburt verstorben, wenn es mindestens 35 cm lang war und weder die natürliche Lungenatmung eingesetzt noch das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert hat. Totgeborene Leibesfrüchte, die weniger als 35 cm lang sind, galten als **Fehlgeburten** und wurden nicht beurkundet. Ab 1.1.1995 (neue Definition entsprechend den WHO-Richtlinien) gilt eine Leibesfrucht dann als totgeboren oder in der Geburt verstorben, wenn keines der unter „lebendgeboren“ angeführten Zeichen erkennbar ist und sie ein Geburtsgewicht von mindestens 500 Gramm aufweist. Es gibt aber auch seltene Fälle von Spätaborten (z.B. durch medizinische Indikation), wo die Föten 500g oder mehr Gewicht hatten. Diese werden ebenfalls normal beurkundet. Totgeborene Leibesfrüchte, deren Geburtsgewicht weniger als 500 Gramm aufweisen, gelten als **Fehlgeburten** und werden nicht beurkundet. Da die alte Definition mit 35 cm Körperlänge einem durchschnittlichen Geburtsgewicht von etwa 1.000 Gramm entspricht, bedeutet der Übergang zur neuen Definition eine definitorische Erhöhung der Totgeburtenhäufigkeit um etwa ein Drittel. Dieser Bruch in der Zeitreihe ist bei einem Zeitvergleich daher unbedingt zu beachten. Die gesetzliche Regelung bzgl. Tot- und Fehlgeburt findet sich im Hebammengesetz § 8. → *Siehe „Geborene“, „Lebendgeborene“*.

Tumorstadium

Im Österreichischen Krebsregister wird die Einteilung der Tumorstadien nach dem TNM-System vorgenommen (Union International Contre le Cancer: TNM-Klassifizierung der malignen Tumore und allgemeine Regeln zur Anwendung des TNM-Systems, 2. Auflage, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 1976). Folgende Stadien werden unterschieden (im Klammerausdruck befindet sich die Zuordnung nach dem TNM-System): **CIS (Carcinoma in Situ):** Vorstadium (TIS), **Lokalisiertes Tumorstadium**: Tumor auf das Ursprungsorgan beschränkt (T0-2, N0, M0), **Regionalisiertes Tumorstadium**: Tumorausbreitung in unmittelbar benachbartes Gewebe und/oder in regionale Lymphknoten, jedoch keine Fernmetastasen (T0-2, N1-4, M0; T3-4, N0-4, M0; TX, N1-4, M0), **Disseminiertes Tumorstadium**: Nachgewiesene Fernmetastasen (T0-X, N0-X, M1). Für **DCO (Death Certificate Only)-Fälle** ist keine Stadieneinteilung möglich. → *Siehe „CIS (Carcinoma in situ)-Fälle“, „DCO (Death Certificate Only)-Fälle“.*

Untergewichtige Geborene
(low weight births)

Geburtsgewicht unter 2.500 Gramm (Definition entsprechend den WHO-Richtlinien). → *Siehe „Geborene“, „Lebendgeborene“, „Totgeborene“.*

Vorsorgeuntersuchungen

„Gesundenuntersuchungen“ für Erwachsene ab dem 19. Lebensjahr, die jeder Staatsbürger einmal pro Jahr kostenlos in Anspruch nehmen kann. Die Untersuchungen werden von Vertragsärzten nach einem standardisierten Programm durchgeführt. Dieses besteht aus einem allgemeinen Untersuchungsprogramm und einer gynäkologischen Untersuchung. Die Vorsorgeuntersuchung dient vor allem der Früherkennung, beispielweise von Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen.

Methodische Informationen, Hinweise zur Dateninterpretation

Statistik des Bevölkerungsstandes

Die Statistik des Bevölkerungsstandes beruht auf den seit dem Jahr 2002 quartalsweise vom Zentralen Melderegister (ZMR) an die Statistik Austria übermittelten Daten über aufrechte Hauptwohnsitzmeldungen. Diese Daten werden laufend in ein bevölkerungsstatistisches Datenbanksystem eingespielt und zusammen mit den Daten über Hauptwohnsitzwechsel (Wanderungsstatistik) nach demographischen Kriterien aufgearbeitet und ausgewertet. Der Aufarbeitung der Datenbestände liegt ein einheitliches Konzept zur Klassifikation von Meldeereignissen für bevölkerungsstatistische Auswertungen zugrunde. Dies ermöglicht es, den Bevölkerungsstand für beliebige Stichzeitpunkte und nach einheitlichen Kriterien für alle Gebietseinheiten Österreichs auszuweisen. Veränderungen der Bevölkerung zwischen zwei Zeitpunkten, die keinem demographischen Ereignis (Geburt, Tod, Zuzug, Wegzug) zugeordnet werden können, sowie allgemeine Inkonsistenzbereinigungen werden als statistische Korrektur ausgewiesen. Zur Wohnbevölkerung zählen Personen, die eine den Stichtag einschließende Aufenthaltsdauer (Hauptwohnsitzmeldung) in Österreich von zumindest 90 Tagen aufweisen.

Probezählung 2006

Die Probezählung 2006 (Stichtag: 31.10.) brachte ein von der Statistik des Bevölkerungsstandes abweichendes Ergebnis im Ausmaß von rund -14.000 Personen. Analog zu der nach Volkszählungen üblichen Revision der Daten der laufenden Bevölkerungsstatistik werden auch in diesem Fall die Bevölkerungszahlen rückwirkend revidiert, um die Konsistenz mit den Zählungsergebnissen herzustellen. Diese Revision betrifft die Jahre 2001 bis 2007 (Jahresdurchschnitte) bzw. die Stichtagsbevölkerungen zu den Jahres- bzw. Quartalsanfängen der Jahre 2002 bis 2008. Bezogen auf die Bevölkerung zu Jahresbeginn bewegt sich das Ausmaß der Revision zwischen -15.939 zum 1.1.2007 und +2.451 zum 1.1.2004, bezogen auf die Jahresdurchschnittsbevölkerung zwischen -14.425 (2007) und +491 (2003). Die Revision fällt absolut und anteilsmäßig für nicht österreichische Staatsangehörige stärker ins Gewicht (-1.370 für den 1.1.2002 und -19.570 für den 1.1.2008) als für die inländische Bevölkerung (-136 für den 1.1.2002 und +6.232 für den 1.1.2008). Die Revision der Bevölkerungszahlen wirkt sich auch auf demographische Maßzahlen wie die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau oder die Lebenserwartung aus. Das Ausmaß dieser Veränderung bleibt hier aber äußerst gering, ist bei der durchschnittlichen Kinderzahl kleiner als 0,01 und bewegt sich bei der Lebenserwartung im Bereich von 0,0 bis maximal -0,1 Jahren.

Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle

Die Erhebung und Aufarbeitung der Standesmeldungen, das sind Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, erfolgt monatlich nach dem Ereignisort auf Basis der Meldungen der rund 1.400 Standesämter, die Veröffentlichung nach dem Wohnort. Geburten werden nach dem Wohnort der Mutter, Eheschließungen nach dem gemeinsamen Wohnort des Paares, bei Fehlen eines solchen nach dem Wohnort des Bräutigams und Sterbefälle nach dem letzten Wohnort des Verstorbenen veröffentlicht. Demographische Ereignisse von in Österreich wohnhaften Personen (Hauptwohnsitz), die im Ausland stattfinden (z.B. Eheschließungen im Ausland, Tod am ausländischen Urlaubsort), sind statistisch nicht erfasst. In Österreich stattfindende Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle von im Ausland wohnhaften Personen werden zwar erhoben und aufgearbeitet, sind aber in den publizierten Daten nicht enthalten. Ihre Zahl betrug im Jahr 2008 insgesamt 800 Geborene, 855 Gestorbene und 2.113 Eheschließungen. Als ehelich gilt ein Kind, dessen Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt während der Schwangerschaft verheiratet waren. Vorläufige Ergebnisse informieren über die in bzw. bis zu einem bestimmten Monat von den Standesämtern übermittelten Informationen. Endgültige Ergebnisse sind auf Vollständigkeit geprüft und ordnen die Geburten eines Jahres dem jeweiligen Ereignismonat zu.

Geburten und Kinderzahlen

Die Bevölkerungswissenschaft kennt zwei Möglichkeiten der Betrachtung und Analyse des Verhaltens von Frauen hinsichtlich der Kinderzahlen. Eine Möglichkeit besteht darin, die in einem Kalenderjahr (einer Periode) zur Welt gekommenen Lebendgeborenen nach dem Alter der Mütter zu gliedern und auf die durchschnittliche Zahl der Frau im jeweiligen Alter zu beziehen. Diese sog. „altersspezifischen Fertilitätsraten“ lassen sich in weiterer Folge aufsummieren und ergeben so die „Gesamtfertilitätsrate“ oder durchschnittliche Kinderzahl pro Frau. Interpretieren lässt sich diese Periodenmaßzahl am Beispiel eines Wertes von 1,4 Kindern pro Frau wie folgt: Unter der Annahme eines in Zukunft konstanten altersspezifischen Verhal-

tens bringen junge Frauen schlussendlich im Durchschnitt 1,4 Kinder zur Welt. Die so berechnete Periodenfertilität ist damit nicht unbeeinflusst von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, die viele Frauen oder Paare dazu bewegen, ihren Kinderwunsch zumindest temporär zurückzustellen oder umgekehrt früher als eigentlich geplant zu realisieren. Beispielhaft lassen sich hier etwa die besonders niedrige Fertilität der 1930-Jahre und der anschließende Babyboom nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland anführen. Aktuell lässt der seit einigen Jahrzehnten beobachtbare Trend eines steigenden durchschnittlichen Fertilitätsalters die Periodenfertilität etwas niedriger erscheinen. Sichtbar machen lässt sich dieses Phänomen, wenn die zweite Möglichkeit der Betrachtung herangezogen wird, die Kohortenbetrachtung. Dabei werden durchschnittliche Kinderzahlen für (weibliche) Geburtsjahrgänge berechnet, wobei dieser Wert für Frauen, die zum Beobachtungszeitpunkt das 45. Lebensjahr überschritten haben, als endgültige Kinderzahl bezeichnet werden kann. In Österreich liegen Daten zur Kohortenfertilität ab dem Geburtsjahrgang 1900 vor, die durchschnittliche endgültige Kinderzahl lässt sich aktuell bis zum Geburtsjahrgang 1963 berechnen und liegt hier bei 1,68 Kinder pro Frau. Für alle später geborenen Frauen lassen sich nur Aussagen über die bisher (bis zum Jahr 2009) im Durchschnitt zur Welt gebrachten Kinder treffen.

Todesursachenstatistik

Die Ergebnisse zu den Sterbefällen stammen aus der Todesursachenstatistik, in der jeder Todesfall der österreichischen Bevölkerung dokumentiert ist. Erhoben werden neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch Todesort und Todeszeitpunkt. Die Todesursachen werden durch einen Totenbeschauarzt, Pathologen oder Gerichtsmediziner angegeben und in der Statistik Austria nach WHO-Richtlinien kodiert. Das mit der Todesursachenstatistik gewonnene Datenmaterial bildet die Grundlage für zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, welche die geographische, demographische und sozioökonomische Variation der Mortalität an bestimmten Krankheiten untersuchen.

Lebenserwartung in Gesundheit

Die Lebenserwartung in Gesundheit ist jener Anteil der Lebenserwartung, der in guter gesundheitlicher Verfassung verbracht wird. Gute gesundheitliche Verfassung wird über die Abwesenheit von Funktionsbeschränkungen/Beschwerden definiert. Hintergrund des vergleichsweise neuen Konzepts ist, dass beispielsweise eine Verlängerung der Lebenserwartung allein noch nichts darüber aussagt, ob die höhere Lebensdauer auch mit mehr gesunden Lebensjahren einhergeht. Ebenso könnte die gestiegene Lebenserwartung mit einer verlängerten Krankheitsphase und vermehrtem Siechtum vor dem Tod erkauft sein.

Es gibt verschiedene Verfahren, um Daten zur altersspezifischen Sterblichkeit mit Informationen über altersspezifische gesundheitliche Beeinträchtigungen zu verbinden und eine nach der tatsächlichen Lebensqualität gewichtete Lebenserwartung zu berechnen:

- DFLE (disability-free life expectancy): Maß für die Zahl der gänzlich beschwerdefreien Lebensjahre. Dazu werden die Jahre, in denen gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, komplett von der Lebenserwartung abgezogen.
- DALE (disability-adjusted life expectancy): Von der Lebenserwartung werden die mit bestimmten Beschwerden (z. B. Rückenschmerzen) verbrachten Jahre anteilig abgezogen, je nach dem Grad der gesundheitlichen Beeinträchtigung (z. B. von „nicht beeinträchtigt“ bis „schwer beeinträchtigt“).
- HALE (health-adjusted life expectancy): Auch bei dieser komplexesten Methode werden Lebensjahre anteilig von der Lebenserwartung abgezogen. Allerdings fließt dabei – anders als beim DALE-Konzept – eine ganze Reihe von möglichen Beschwerden und gesundheitlichen Parametern in die Berechnung ein.

Krebsregister

Ergebnisse zu den Krebsneuerkrankungen liefert das Österreichische Krebsregister, das seit 1969 von der Statistik Austria geführt wird. Basis dafür sind die gesetzlich verpflichtenden Krebsmeldungen, welche neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch wesentliche Informationen zu den Krebslokalisationen enthalten.

Ergebnisse zu den Krebssterbefällen stammen aus der Todesursachenstatistik, in der jeder Todesfall der österreichischen Bevölkerung dokumentiert ist. Erhoben werden neben Alter, Geschlecht und Wohnort auch Todesort und Todeszeitpunkt. Die Todesursachen werden durch einen Totenbeschauarzt angegeben und in der Statistik Austria nach WHO-Richtlinien klassifiziert.

Für einen regionalen oder zeitlichen Vergleich der Krebsneuerkrankungen (Inzidenz) und der Krebssterbefälle eignen sich besonders altersstandardisierte

Raten. Diese Maßzahlen berücksichtigen, dass sowohl das Erkrankungs- als auch das Mortalitätsrisiko mit dem Lebensalter stark ansteigen und daher in einer Bevölkerung mit vielen älteren Menschen von vorneherein mehr Neuerkrankungs- und Todesfälle auftreten.

Betrachtet man die Zeitreihe der absoluten Zahlen der Krebsneuerkrankungen, sieht man ab dem Berichtsjahr 2007 einen starken Rückgang: Während bis zum Berichtsjahr 2006 etwa 38.000 Neuerkrankungen pro Jahr registriert wurden, waren es 2007 nur mehr 36.500 und 2008 sogar nur knapp 35.000. Trotz des an sich erfreulichen Ergebnisses des Rückgangs der Neuerkrankungen, drängen sich jedoch auch Zweifel an der Vollzähligkeit der Krebsregisterdaten auf.

Bei der letzten Publikation der Daten bis zum Berichtsjahr 2007 wurde von der Statistik Austria angemerkt, dass die Daten für das aktuell publizierte Berichtsjahr von sehr hoher Qualität waren, jedoch noch nicht den Vollzähligkeitsgrad der Vorjahre aufwiesen. Seit dieser Publikation konnten dem Datenbestand für das Berichtsjahr 2007 etwa 1.000 neue Fälle hinzugefügt werden. So erhöhte sich die Inzidenz für 2007 von 35.356 (Stand 27.08.2009) auf 36.516 (Stand: 08.09.2010). Durch das Konzept der lebenden Datenbank, welches das österreichische Krebsregister seit einigen Jahren anwendet, ist es möglich, Daten rasch zu publizieren und die Qualitäts- bzw. Vollzähligkeitsverbesserungen bei jeder Publikation an die Datennutzer weiterzugeben.

Bei genauer Betrachtung des Rückgangs der letzten beiden Berichtsjahre 2007 und 2008 zeigt sich ein differenziertes Bild. Bereits seit über zehn Jahren zeichnet sich sowohl in absoluten Zahlen als auch unter Berücksichtigung der Altersstruktur ein Rückgang der Krebsneuerkrankungen ab. So nahm z.B. Magenkrebs seit den frühen 1990er Jahren kontinuierlich ab. Dieser Rückgang ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen sichtbar und epidemiologisch mit der veränderten Ernährung aber auch mit verbesserter Lagerhaltung und Kühltechnik zu erklären. Ebenfalls kam es zu einem Rückgang der bösartigen Neubildungen des Gebärmutterhalses sowie der Eierstöcke. Dieser Rückgang ist aufgrund der starken Zunahme der Zahl der bösartigen Neubildungen der Prostata in der Gesamtsumme aller Lokalisationen jedoch nicht sichtbar.

Die Inzidenz des Prostatakrebses ist zum Teil als Folge des massiven Screenings in den westlichen Bundesländern stark angestiegen. Durch die frühere Diagnose kommt es nach dem Anstieg zu Beginn eines Screenings in den folgenden Jahren jedoch zu einer Reduktion der Diagnosen. Dieser Rückgang beginnt im Berichtsjahr 2004 und wird immer deutlicher.

Regional sind einige Rückgänge zu beobachten, die vermutlich ein Vollzähligkeitsproblem darstellen. So wurden vom regionalen Krebsregister Kärnten für das Berichtsjahr 2008 knapp 1.000 Fälle weniger an die Statistik Austria gemeldet als in früheren Jahren. Aufgrund der Meldemodalitäten ist bis zur nächsten Publikation der Daten noch eine deutliche Zunahme zu erwarten. In der Steiermark kam es nach intensiven Bemühungen von Seiten der Statistik Austria, der KAGES und der Pathologie des LKH Graz im Berichtsjahr 2006 zu einer deutlichen Zunahme der registrierten Fälle. Der Rückgang in den Jahren 2007 und 2008 scheint auf ein Nachlassen der Meldedisziplin zurückzuführen zu sein. Hier wurde bereits von Seiten der Statistik Austria Kontakt aufgenommen. Die in der Folge übermittelten Daten trafen leider erst nach Redaktionsschluss ein, werden aber bei der nächsten Publikation der Daten deutlich zur Vollzähligkeitsverbesserung beitragen. Die rückläufigen Zahlen für Wien in den Berichtsjahren 2007 und 2008 sind möglicherweise auf Fehlbestände zurückzuführen und werden in der Folge zu weiteren Analysen und Recherchen bzw. gezielten Urgenzen führen.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre geht die Statistik Austria davon aus, bei der Publikation der Zeitreihe bis 2009 österreichweit vollzählige Daten präsentieren zu können.

Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007

Die Statistik Austria führte im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit sowie der Bundesgesundheitsagentur vom März 2006 bis Februar 2007 bei rund 15.000 zufällig ausgewählten Personen eine österreichweite Erhebung zum Thema Gesundheit durch. Die Erhebung liefert repräsentative Ergebnisse für die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren (hochgerechnet 6,9 Mio. Personen). Personen in Alten- und Pflegeheimen waren in die Erhebung mit einbezogen.

Fragenprogramm: Themen der Befragung waren zum einen der Gesundheitszustand der Bevölkerung, also das Auftreten bestimmter Krankheiten bzw. Krankheitssymptome, Beschwerden, Schmerzen, funktionaler Beeinträchtigungen sowie das Ausmaß bzw. der Bedarf an Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens. Ein zweiter Themenbereich betraf das Gesundheitsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren. Hier wurden Daten zu Risikofaktoren (Rauchen, Alkohol) sowie zu Ernährung,

körperlichen Aktivitäten und Vorsorgeaktivitäten erhoben. Ein dritter Aspekt der Befragung betraf die Inanspruchnahme der unterschiedlichen Versorgungsebenen des Gesundheitswesens, also die Leistungen von Spitälern, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie von Leistungen sonstiger Gesundheitsberufe. Das Frageprogramm lehnt sich stark an entsprechende Empfehlungen und Richtlinien über Gesundheitsbefragungen der EU an und wurde in mehreren Expertinnen- und Expertenrunden für nationale Bedürfnisse adaptiert.

Erhebungsmethode: Die Interviews wurden ausschließlich persönlich und computerunterstützt durchgeführt (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing). Die Erhebung über die Lebensqualität erfolgte durch die befragten Personen mittels eines selbstauszufüllenden Papierfragebogens im Anschluss an das persönliche Interview.

Ausschöpfung, Erhebungsumfang: Die österreichweite Ausschöpfung lag bei 63,2%. Insgesamt konnten die Daten von 15.474 Personen verwertet und auf die österreichische Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren hochgerechnet werden.

Interpretation: Die Teilnahme an der Befragung war generell freiwillig. Besonders zu beachten ist dieser Umstand bei den Antworten auf einzelne, möglicherweise sensible oder für den Befragten unangenehme Fragen. Diese für repräsentative Befragungen typische Situation ist bei der Interpretation der Ergebnisse grundsätzlich zu berücksichtigen. Antworten auf einzelne besonders sensible Fragen wie Alkoholkonsum, Rauchen oder Fragen zur Stimmungslage sind sehr vom Befragungsumfeld abhängig. So konnte das Interview bei nahezu der Hälfte der Jugendlichen (15- bis 19-Jährigen) und der alten Menschen (75 Jahre und älter) nur in Anwesenheit einer dritten Person durchgeführt werden.

Spitalsentlassungsstatistik

Die Statistik der Spitalsentlassungen wird seit dem Berichtsjahr 1989 von der Statistik Austria in elektronischer Form geführt und jährlich veröffentlicht. Rechtliche Grundlage ist die per Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen (1989) verpflichtende Datenerfassung in den Krankenanstalten, basierend auf der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten“ der WHO (ICD). Die Spitalsentlassungsstatistik ist demnach eine Sekundärstatistik und beruht seit 1997 auf der bundeseinheitlichen Diagnosen- und Leistungsdokumentation im Rahmen der Leistungsorientierte Krankenanstalten-Finanzierung (LKF). Die Dokumentation erfolgt durch das ärztliche Personal der Krankenanstalten. Das LKF-System liegt im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums (Abteilung I/C/13 – Strukturpolitische Planung und Dokumentation) und der neun Landes-Gesundheitsfonds, welche auch für die Qualitätssicherung der Daten verantwortlich sind.

Die Daten durchlaufen ein mehrstufiges Verfahren der Plausibilitätsprüfung. Die Statistik Austria erhält die Daten vom Gesundheitsministerium Ende des dritten Quartals des Folgejahres der Datenerhebung, die Publikation auf der Homepage von Statistik Austria erfolgt im ersten Quartal des zweiten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres.

Die Spitalsentlassungsstatistik umfasst Meldedaten von rund 270 österreichischen Krankenanstalten. Die Krankenanstalten werden in vier Versorgungssektoren unterteilt, wobei rund zwei Drittel der Spitäler zu den Akut-Krankenanstalten zählen, die den weitaus überwiegenden Teil der stationären Aufenthalte versorgen (rund 96% der Fälle). Die Spitalsentlassungsstatistik hat den Charakter einer Vollerhebung. Die Größenordnung von fehlenden Meldungen ist mit 0,05% vernachlässigbar.

Ab dem Berichtsjahr 2001 kommt österreichweit die ICD-10-BMSG-2001-Version (bzw. ICD-10-Version 1.3) für die Kodierung der Diagnosen zur Anwendung. Bei Zeitreihenvergleichen kann es daher zu Brüchen kommen. Ein Zeitreihenvergleich auf vierstelliger Ebene für den Zeitraum 1989 bis zum aktuellen Berichtsjahr ist nicht für alle ICD-Codes möglich, es kommt eine auf internationaler Ebene entwickelte, 128 Diagnosegruppen umfassende Kurzliste zur Anwendung.

Es handelt sich bei der Spitalsentlassungsstatistik um keine personenbezogene, sondern um eine fallbezogene Statistik. Das bedeutet, dass eine Person, die im Verlauf eines Kalenderjahres mehrmals wegen derselben Diagnose ein Krankenhaus aufgesucht hat, auch mehrmals in der Statistik aufscheint, ohne dass erkennbar ist, dass es sich um ein und dieselbe Person gehandelt hat.

Bei der Berechnung der Aufenthaltsdauer werden die Null-Tages-Fälle, das sind jene Fälle, die am Tag der stationären Aufnahme vor Mitternacht wieder entlassen werden, aus der Berechnung ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen international üblichen Berechnungsmodus. Zusätzlich zur Darstellung des arithmetischen Mittels der Aufenthaltsdauer wird aufgrund der extrem schiefen Verteilung der Median abgebildet.

Bei den seit 1997 erfassten medizinischen Einzelleistungen werden ausgewählte Leistungen ab einer bestimmten Kostengrenze erfasst (Operationen ab 730 €, nichtoperativen Leistungen ab 220 €). Darüber hinaus werden hochfrequente Leistungen mit einbezogen (z.B. Appendektomie). Die medizinischen Einzelleistungen werden in Form von 963 Einzelpositionen dargestellt, die in 26 Kapitel und 77 Unterkapitel gegliedert sind. Bei der Erstellung von Zeitreihen ist die laufende Wartung des Leistungskatalogs zu berücksichtigen, wobei es vor allem zu Beginn der LKF-Einführung (1997/1998) und im Zuge der LKF-Nachkalkulation (2001/2002) zu umfangreichen Textänderungen, Streichungen und Neuaufnahmen von Leistungen gekommen ist. Für internationale Vergleiche ist die Statistik der medizinischen Leistungen nur bedingt anwendbar, da zumeist die ICD-9-CM-Systematik angewandt wird.

Betten in Krankenanstalten

In den Zeitreihen zur Zahl der Betten in Krankenanstalten sind – im Gegensatz zu früheren Ausgaben des Jahrbuchs für Gesundheitsstatistik – jene Pflegeeinrichtungen bzw. Geriatriezentren nicht mehr enthalten, die nicht im gesamten Darstellungszeitraum dem Krankenanstaltenrecht unterlagen. Dadurch konnten die früheren Brüche in manchen Zeitreihen statistisch bereinigt werden. Dies betrifft die Darstellung der Entwicklungen in den nicht landesfondsfinanzierten Krankenhäusern und damit auch der Entwicklungen für Österreich insgesamt.

Internationaler Vergleich der Gesundheitsausgaben

Internationale Vergleiche liefern wichtige Aufschlüsse über Gesundheitssysteme, sind jedoch mit zahlreichen methodischen Problemen behaftet. Zwischen den Ländern bestehen häufig grundlegende Unterschiede im Gesundheitsbegriff und in der Organisationsstruktur des Gesundheitssystems, weiters verläuft die Grenzziehung zwischen Gesundheits- und Sozialwesen meist sehr unterschiedlich. Die Darstellung korrespondierender Daten aus unterschiedlichen Quellen kann ebenso eine Rolle spielen wie Brüche in den Zeitreihen aufgrund gesetzlicher und organisatorischer Neuerungen oder aufgrund der Änderung von Systematiken. Eine seriöse Interpretation internationaler Vergleichszahlen ist also erst unter Berücksichtigung der Spezifika der Gesundheitssysteme und der Kenntnis eventueller Abweichungen beim Zustandekommen und bei der Berechnung der Indikatoren möglich. Im Jahr 2005 entwickelten die Organisationen OECD, Eurostat und die WHO gemeinsam einen Fragebogen für Gesundheitsausgaben, den sogenannten „Joint Health Accounts Questionnaire“ (JHAQ). Mithilfe dieses Fragebogens soll auf internationaler Ebene eine weitere Harmonisierung und Vergleichbarkeit der Gesundheitsausgaben erreicht werden. Aktuell wird er von fast allen OECD-Staaten und auch einigen Nicht-OECD-Staaten ausgefüllt. Eine im internationalen Vergleich häufig gewählte Vorgangsweise zur Abschätzung von Gesundheitsausgaben ist ihre Darstellung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Weitere Informationen:

Todesursachenstatistik

Statistik Austria. Online: http://www.statistik.at / Statistiken - Index A-Z / Gesundheit / Todesursachen.

Leitner, Barbara (2009): Todesursachenstatistik 2007. Schwerpunktthema Obduktionen. Statistische Nachrichten 01/2009.

Lebenserwartung in Gesundheit

Jagger C, Gillies C, Moscone F, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, Robine J-M, EHLEIS Team (2008): Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. The Lancet 2008;372(9656).

Mathers CD, et al. (2003): Methods for Measuring Healthy Life Expectancy. In: CJL Murray, Evans D (eds.), Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism (chapter 33; S. 437-470). Geneva: World Health Organization. http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562455.pdf

WHO – World Health Organization (2009): World Health Statistics 2009. Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html



TABELLEN

Kap. 1
Bevölkerung und Geborene

1.1 Bevölkerung der Bundesländer 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht (Jahresdurchschnitt)

Population in 2013 by NUTS-2 regions, age and sex

Alter	Österreich	Burgenland	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Insgesamt					
Insgesamt	**8.477.230**	**286.983**	**555.589**	**1.621.469**	**1.421.939**	**532.902**	**1.212.502**	**718.379**	**373.870**	**1.753.597**
unter 1 Jahr	78.116	2.176	4.533	13.999	13.473	4.995	10.206	6.912	3.870	17.952
1-4 Jahre	319.499	9.562	18.947	58.949	55.657	20.365	41.862	27.488	15.580	71.089
5-9 Jahre	403.873	12.726	25.171	78.411	70.346	25.987	53.542	35.017	20.181	82.492
10-14 Jahre	416.725	13.315	26.794	82.668	73.927	27.880	55.883	36.411	20.937	78.910
15-19 Jahre	474.670	14.892	31.039	92.941	85.653	31.254	65.839	42.697	23.621	86.734
20-24 Jahre	540.708	15.076	31.102	94.891	89.295	32.957	78.881	49.150	23.382	125.974
25-29 Jahre	556.377	15.485	32.260	90.592	90.598	35.050	78.646	48.929	24.316	140.501
30-34 Jahre	563.728	17.168	33.196	95.816	91.943	35.824	77.970	48.614	25.333	137.864
35-39 Jahre	546.422	18.325	32.780	100.805	88.075	33.962	76.615	46.693	24.891	124.276
40-44 Jahre	640.969	21.976	41.063	125.876	105.177	40.305	90.436	54.845	28.731	132.560
45-49 Jahre	711.237	23.933	46.832	141.746	120.269	44.789	100.642	61.734	31.343	139.949
50-54 Jahre	662.861	24.173	46.087	131.454	114.372	41.213	96.264	55.337	28.237	125.724
55-59 Jahre	548.320	21.303	39.918	107.199	94.105	34.814	81.863	44.215	22.774	102.129
60-64 Jahre	471.676	19.345	33.898	93.405	78.310	30.249	68.807	38.259	19.996	89.407
65-69 Jahre	416.909	14.119	29.417	82.093	64.912	26.762	60.320	34.045	17.052	88.189
70-74 Jahre	438.526	15.293	31.004	90.683	69.556	26.677	65.548	34.365	16.850	88.550
75-79 Jahre	262.381	11.159	18.998	55.055	45.837	15.399	40.782	21.436	11.120	42.595
80-84 Jahre	218.068	8.983	16.774	44.730	36.959	12.674	35.337	17.098	8.361	37.152
85-89 Jahre	140.285	5.611	10.731	27.726	23.024	7.864	22.674	10.301	5.013	27.341
90 Jahre und älter	65.880	2.363	5.045	12.430	10.451	3.882	10.385	4.833	2.282	14.209
					Männlich					
Zusammen	4.138.693	140.151	269.824	795.566	700.508	258.823	594.214	352.061	184.228	843.318
unter 1 Jahr	40.420	1.103	2.346	7.169	6.904	2.560	5.368	3.524	2.001	9.445
1-4 Jahre	164.298	4.821	9.704	30.401	28.635	10.344	21.608	14.105	7.949	36.731
5-9 Jahre	206.668	6.509	12.912	40.175	35.957	13.304	27.224	18.010	10.298	42.279
10-14 Jahre	213.674	6.835	13.705	42.590	37.803	14.352	28.719	18.657	10.685	40.328
15-19 Jahre	243.629	7.663	15.977	47.841	44.028	16.057	33.986	21.906	12.166	44.005
20-24 Jahre	275.223	7.781	16.153	48.944	46.161	16.824	40.648	24.810	12.049	61.853
25-29 Jahre	280.303	7.851	16.308	46.043	46.075	17.453	40.644	24.570	12.258	69.101
30-34 Jahre	283.327	8.499	16.743	48.031	47.022	17.902	39.646	24.335	12.581	68.568
35-39 Jahre	272.125	8.939	16.363	49.606	44.403	16.869	38.612	23.301	12.420	61.612
40-44 Jahre	319.065	11.031	20.311	62.409	52.999	19.827	45.682	27.372	14.270	65.164
45-49 Jahre	358.384	12.126	23.265	71.400	60.980	22.185	51.224	30.784	16.048	70.372
50-54 Jahre	332.435	12.203	22.910	66.509	57.687	20.202	48.542	27.760	14.193	62.429
55-59 Jahre	269.216	10.705	19.622	53.339	46.947	16.574	40.412	21.514	11.207	48.896
60-64 Jahre	227.365	9.670	16.233	45.491	38.566	14.294	33.221	18.428	9.770	41.692
65-69 Jahre	196.227	6.884	13.983	39.363	30.869	12.577	28.341	16.136	8.199	39.875
70-74 Jahre	200.794	7.243	14.196	42.710	31.832	12.231	29.860	15.865	7.896	38.961
75-79 Jahre	112.706	4.752	8.088	24.321	19.540	6.698	17.482	9.466	4.769	17.590
80-84 Jahre	84.642	3.415	6.373	17.734	14.624	4.989	13.624	7.061	3.346	13.476
85-89 Jahre	43.200	1.632	3.406	8.675	7.118	2.585	6.951	3.334	1.561	7.938
90 Jahre und älter	14.992	489	1.226	2.815	2.358	996	2.420	1.123	562	3.003
					Weiblich					
Zusammen	4.338.537	146.832	285.765	825.903	721.431	274.079	618.288	366.318	189.642	910.279
unter 1 Jahr	37.696	1.073	2.187	6.830	6.569	2.435	4.838	3.388	1.869	8.507
1-4 Jahre	155.201	4.741	9.243	28.548	27.022	10.021	20.254	13.383	7.631	34.358
5-9 Jahre	197.205	6.217	12.259	38.236	34.389	12.683	26.318	17.007	9.883	40.213
10-14 Jahre	203.051	6.480	13.089	40.078	36.124	13.528	27.164	17.754	10.252	38.582
15-19 Jahre	231.041	7.229	15.062	45.100	41.625	15.197	31.853	20.791	11.455	42.729
20-24 Jahre	265.485	7.295	14.949	45.947	43.134	16.133	38.233	24.340	11.333	64.121
25-29 Jahre	276.074	7.634	15.952	44.549	44.523	17.597	38.002	24.359	12.058	71.400
30-34 Jahre	280.401	8.669	16.453	47.785	44.921	17.922	38.324	24.279	12.752	69.296
35-39 Jahre	274.297	9.386	16.417	51.199	43.672	17.093	38.003	23.392	12.471	62.664
40-44 Jahre	321.904	10.945	20.752	63.467	52.178	20.478	44.754	27.473	14.461	67.396
45-49 Jahre	352.853	11.807	23.567	70.346	59.289	22.604	49.418	30.950	15.295	69.577
50-54 Jahre	330.426	11.970	23.177	64.945	56.685	21.011	47.722	27.577	14.044	63.295
55-59 Jahre	279.104	10.598	20.296	53.860	47.158	18.240	41.451	22.701	11.567	53.233
60-64 Jahre	244.311	9.675	17.665	47.914	39.744	15.955	35.586	19.831	10.226	47.715
65-69 Jahre	220.682	7.235	15.434	42.730	34.043	14.185	31.979	17.909	8.853	48.314
70-74 Jahre	237.732	8.050	16.808	47.973	37.724	14.446	35.688	18.500	8.954	49.589
75-79 Jahre	149.675	6.407	10.910	30.734	26.297	8.701	23.300	11.970	6.351	25.005
80-84 Jahre	133.426	5.568	10.401	26.996	22.335	7.685	21.713	10.037	5.015	23.676
85-89 Jahre	97.085	3.979	7.325	19.051	15.906	5.279	15.723	6.967	3.452	19.403
90 Jahre und älter	50.888	1.874	3.819	9.615	8.093	2.886	7.965	3.710	1.720	11.206

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes.

1.2 Geborene und Geburten nach Mehrlingseigenschaft in Österreich seit 1941

Births and maternities since 1941 by plurality

Jahr[1])	Geborene	Geburten		Mehrlingsgeburten				Mehrlingsgeborene		
		insgesamt	Einzelgeburten	insgesamt	Zwillingsgeburten	Drillingsgeburten	Vier- u. Fünflingsgeburten	insgesamt	Lebendgeborene	Totgeborene
1941	145.873	144.045	142.239	1.806	1.786	18	2 [2])	3.634	...	...
1945	103.389	102.261	101.147	1.114	1.100	14	-	2.242	...	...
1950	110.223	108.849	107.492	1.357	1.340	17	-	2.731	2.601	130
1951	104.909	103.705	102.512	1.193	1.182	11	-	2.397	2.269	128
1952	105.100	103.910	102.731	1.179	1.168	11	-	2.369	2.248	121
1953	104.776	103.612	102.454	1.158	1.152	6	-	2.322	2.229	93
1954	105.933	104.754	103.584	1.170	1.161	9	-	2.349	2.249	100
1955	110.507	109.281	108.062	1.219	1.212	7	-	2.445	2.329	116
1956	117.914	116.625	115.347	1.278	1.267	11	-	2.567	2.441	126
1957	120.784	119.400	118.029	1.371	1.358	13	-	2.755	2.629	126
1958	121.733	120.363	119.012	1.351	1.333	17	1 [3])	2.721	2.599	122
1959	126.312	124.957	123.607	1.350	1.345	5	-	2.705	2.612	93
1960	127.861	126.481	125.113	1.368	1.356	12	-	2.748	2.634	114
1961	133.320	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1962	135.088	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1963	136.623	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1964	135.528	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1965	131.489	130.173	128.865	1.308	1.300	8	-	2.624	2.538	86
1966	130.048	128.783	127.528	1.255	1.246	8	1 [4])	2.520	2.434	86
1967	128.805	127.652	126.509	1.143	1.133	10	-	2.296	2.223	73
1968	127.485	126.261	125.048	1.213	1.203	9	1 [5])	2.437	2.366	71
1969	122.653	121.489	120.339	1.150	1.136	14	-	2.314	2.232	82
1970	113.442	112.404	111.374	1.030	1.022	8	-	2.068	2.000	68
1971	109.566	108.525	107.489	1.036	1.031	5	-	2.077	2.021	56
1972	105.038	104.064	103.094	970	966	4	-	1.944	1.896	48
1973	98.918	98.029	97.145	884	879	5	-	1.773	1.717	56
1974	98.258	97.355	96.464	891	879	12	-	1.794	1.753	41
1975	94.548	93.648	92.756	892	884	8	-	1.792	1.746	46
1976	88.129	87.321	86.528	793	778	15	-	1.601	1.560	41
1977	86.268	85.518	84.772	746	742	4	-	1.496	1.458	38
1978	85.964	85.202	84.449	753	744	9	-	1.515	1.492	23
1979	86.949	86.193	85.445	748	740	8	-	1.504	1.467	37
1980	91.474	90.662	89.858	804	796	8	-	1.616	1.571	45
1981	94.453	93.630	92.812	818	813	5	-	1.641	1.616	25
1982	95.309	94.433	93.569	864	852	11	1 [6])	1.741	1.711	30
1983	90.599	89.762	88.933	829	821	8	-	1.666	1.645	21
1984	89.643	88.831	88.033	798	784	14	-	1.610	1.579	31
1985	87.847	86.977	86.130	847	826	19	2 [7])	1.717	1.692	25
1986	87.349	86.523	85.710	813	801	11	1 [5])	1.639	1.615	24
1987	86.792	85.979	85.183	796	780	15	1 [8])	1.609	1.592	17
1988	88.377	87.481	86.599	882	869	12	1 [9])	1.778	1.755	23
1989	89.106	88.197	87.294	903	897	6	-	1.812	1.793	19
1990	90.779	89.816	88.870	946	929	17	-	1.909	1.887	22
1991	94.950	93.984	93.039	945	925	19	1 [10])	1.911	1.895	16
1992	95.641	94.599	93.577	1.022	1.004	17	1 [11])	2.064	2.043	21
1993	95.544	94.529	93.539	990	967	21	2 [12])	2.005	1.995	10
1994	92.722	91.594	90.489	1.105	1.083	21	1 [13])	2.233	2.210	23
1995	89.058	87.966	86.898	1.068	1.048	16	4 [14])	2.160	2.134	26
1996	89.208	88.132	87.085	1.047	1.019	27	1 [15])	2.123	2.108	15
1997	84.408	83.324	82.267	1.057	1.032	23	2 [16])	2.141	2.113	28
1998	81.567	80.525	79.519	1.006	972	32	2 [17])	2.048	2.036	12
1999	78.454	77.356	76.295	1.061	1.024	37	-	2.159	2.138	21
2000	78.599	77.546	76.525	1.021	989	32	-	2.074	2.059	15
2001	75.736	74.559	73.413	1.146	1.115	31	-	2.323	2.311	12
2002	78.737	77.542	76.378	1.164	1.134	29	1 [18])	2.359	2.324	35
2003	77.251	75.975	74.742	1.233	1.191	41	1 [5])	2.509	2.489	20
2004	79.281	78.029	76.802	1.227	1.202	25	-	2.479	2.454	25
2005	78.479	77.248	76.050	1.198	1.166	31	1 [5])	2.429	2.415	14
2006	78.227	76.897	75.599	1.298	1.267	30	1 [19])	2.628	2.610	18
2007	76.541	75.204	73.904	1.300	1.263	37	-	2.637	2.612	25
2008	78.010	76.655	75.331	1.324	1.293	31	-	2.679	2.658	21
2009	76.628	75.305	74.010	1.295	1.267	28	-	2.618	2.599	19
2010	79.038	77.638	76.269	1.369	1.339	29	1 [20])	2.769	2.754	15
2011	78.403	76.969	75.576	1.393	1.354	38	1 [21])	2.827	2.810	17
2012	79.212	77.948	76.705	1.243	1.223	19	1 [22])	2.507	2.495	12
2013	79.602	78.235	76.900	1.335	1.303	32	-	2.702	2.675	27

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) 1941-1944 damaliger Gebietsstand. - 2) Je 4 Knaben (NÖ, Ktn). - 3) 4 Knaben (Tirol). - 4) 4 Mädchen (NÖ). - 5) 2 Knaben, 2 Mädchen (Wien). - 6) 4 Mädchen (Wien). - 7) Je 2 Knaben und 2 Mädchen (Stmk, Tirol). - 8) 2 Knaben, 2 Mädchen (Sbg). - 9) 1 Knabe, 3 Mädchen (Wien). - 10) 2 Knaben, 2 Mädchen (Tirol). - 11) Fünflinge: 2 Knaben, 3 Mädchen (Ktn). - 12) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ), 4 Mädchen (Wien). - 13) 4 Mädchen (Tirol). - 14) 4 Knaben (NÖ); je 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ, Wien); 2 Knaben, 2 Mädchen (Wien). - 15) 2 Knaben, 2 Mädchen (Sbg). - 16) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ); 3 Knaben, 1 Mädchen (OÖ). - 17) 1 Knabe, 3 Mädchen (NÖ), 4 Mädchen (NÖ). - 18) 1 Knabe, 3 Mädchen (Sbg). - 19) 3 Knaben, 1 Mädchen (Ktn). - 20) 4 Mädchen (OÖ). - 21) Fünflinge: 5 Mädchen (NÖ). - 22) 4 Knaben (NÖ).

1.3 Lebendgeborene seit 1990 nach Geschlecht und Bundesländern

Live births since 1990 by sex and NUTS-2 regions

Jahr	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Männliche Lebendgeborene					
1990	46.478	1.329	3.290	8.560	8.391	3.089	6.868	4.170	2.321	8.460
1991	48.605	1.412	3.359	8.780	9.024	3.330	7.045	4.404	2.396	8.855
1992	49.096	1.314	3.351	8.802	9.102	3.375	7.172	4.558	2.525	8.897
1993	48.767	1.403	3.298	8.889	9.106	3.362	6.897	4.509	2.478	8.825
1994	47.412	1.355	3.200	8.528	8.745	3.299	6.603	4.412	2.436	8.834
1995	45.419	1.238	3.144	8.250	8.324	3.165	6.391	4.289	2.331	8.287
1996	45.558	1.238	3.116	8.356	8.396	3.082	6.436	4.186	2.392	8.356
1997	42.942	1.265	2.829	7.856	7.910	3.015	5.962	4.073	2.106	7.926
1998	41.712	1.194	2.780	7.664	7.597	2.939	5.652	3.879	2.160	7.847
1999	39.991	1.123	2.688	7.201	7.162	2.903	5.553	3.611	2.073	7.677
2000	40.132	1.164	2.628	7.300	7.170	2.816	5.442	3.715	1.972	7.925
2001	38.597	1.139	2.555	7.028	6.809	2.635	5.148	3.430	2.084	7.769
2002	40.118	1.152	2.449	7.350	7.068	2.822	5.392	3.566	2.008	8.311
2003	39.542	1.071	2.476	7.109	6.909	2.693	5.280	3.485	1.910	8.609
2004	40.540	1.117	2.482	7.360	7.128	2.699	5.342	3.635	2.037	8.740
2005	39.878	1.114	2.443	7.264	6.930	2.709	5.308	3.482	2.080	8.548
2006	39.745	1.052	2.559	7.200	6.925	2.568	5.187	3.548	1.990	8.716
2007	38.940	1.133	2.451	6.926	6.824	2.589	5.158	3.408	1.837	8.614
2008	40.126	1.111	2.407	7.268	7.049	2.631	5.202	3.487	1.953	9.018
2009	39.072	1.079	2.327	6.916	6.878	2.497	5.207	3.321	1.933	8.914
2010	40.331	1.096	2.381	7.250	7.007	2.558	5.302	3.481	1.976	9.280
2011	40.395	1.079	2.389	7.283	6.983	2.584	5.344	3.450	1.901	9.382
2012	40.822	1.081	2.344	7.179	7.118	2.537	5.421	3.594	1.982	9.566
2013	40.953	1.085	2.362	7.129	6.994	2.724	5.353	3.527	1.914	9.865
					Weibliche Lebendgeborene					
1990	43.976	1.346	3.137	7.962	8.064	2.845	6.431	4.028	2.247	7.916
1991	46.024	1.296	3.241	8.473	8.433	3.029	6.705	4.239	2.247	8.361
1992	46.206	1.305	3.255	8.233	8.500	3.215	6.530	4.289	2.349	8.530
1993	46.460	1.353	3.098	8.480	8.761	3.139	6.464	4.344	2.307	8.514
1994	45.003	1.265	3.075	8.173	8.483	3.039	6.342	4.173	2.223	8.230
1995	43.250	1.255	3.005	7.881	8.025	3.007	5.835	3.956	2.312	7.974
1996	43.251	1.223	2.972	7.826	7.939	3.045	5.988	4.135	2.237	7.886
1997	41.103	1.162	2.808	7.449	7.549	2.889	5.759	3.776	2.132	7.579
1998	39.521	1.137	2.710	7.077	7.088	2.743	5.516	3.819	2.043	7.388
1999	38.147	1.108	2.545	6.930	6.740	2.654	5.212	3.480	1.998	7.480
2000	38.136	1.042	2.527	6.797	6.935	2.621	5.233	3.434	1.925	7.622
2001	36.861	1.072	2.452	6.632	6.628	2.554	4.866	3.353	1.906	7.398
2002	38.281	1.008	2.383	6.863	6.812	2.614	5.070	3.407	2.007	8.117
2003	37.402	1.096	2.331	6.693	6.611	2.481	5.084	3.359	1.870	7.877
2004	38.428	1.093	2.363	6.962	6.809	2.555	5.122	3.403	2.005	8.116
2005	38.312	1.076	2.381	6.926	6.694	2.569	5.143	3.429	1.902	8.192
2006	38.169	1.072	2.362	6.969	6.602	2.449	5.099	3.357	1.863	8.396
2007	37.310	1.040	2.252	6.695	6.473	2.442	5.009	3.243	1.885	8.271
2008	37.626	1.104	2.311	6.817	6.491	2.439	5.053	3.216	1.838	8.357
2009	37.272	1.055	2.234	6.725	6.520	2.369	4.981	3.315	1.833	8.240
2010	38.411	1.040	2.317	6.754	6.745	2.533	5.098	3.338	1.877	8.709
2011	37.714	1.065	2.182	6.718	6.514	2.468	4.847	3.274	1.858	8.788
2012	38.130	1.074	2.231	6.852	6.622	2.547	4.928	3.323	1.854	8.699
2013	38.377	1.026	2.199	6.850	6.783	2.461	4.962	3.435	1.835	8.826
					Sexualproportion (männliche auf 1.000 weibliche Lebendgeborene)					
1990	1.056,9	987,4	1.048,8	1.075,1	1.040,6	1.085,8	1.068,0	1.035,3	1.032,9	1.068,7
1991	1.056,1	1.089,5	1.036,4	1.036,2	1.070,1	1.099,4	1.050,7	1.038,9	1.066,3	1.059,1
1992	1.062,5	1.006,9	1.029,5	1.069,1	1.070,8	1.049,8	1.098,3	1.062,7	1.074,9	1.043,0
1993	1.049,7	1.037,0	1.064,6	1.048,2	1.039,4	1.071,0	1.067,0	1.038,0	1.074,1	1.036,5
1994	1.053,5	1.071,1	1.040,7	1.043,4	1.030,9	1.085,6	1.041,2	1.057,3	1.095,8	1.073,4
1995	1.050,2	986,5	1.046,3	1.046,8	1.037,3	1.052,5	1.095,3	1.084,2	1.008,2	1.039,3
1996	1.053,3	1.012,3	1.048,5	1.067,7	1.057,6	1.012,2	1.074,8	1.012,3	1.069,3	1.059,6
1997	1.044,7	1.088,6	1.007,5	1.054,6	1.047,8	1.043,6	1.035,2	1.078,7	987,8	1.045,8
1998	1.055,4	1.050,1	1.025,8	1.082,9	1.071,8	1.071,5	1.024,7	1.015,7	1.057,3	1.062,1
1999	1.048,3	1.013,5	1.056,2	1.039,1	1.062,6	1.093,8	1.065,4	1.037,6	1.037,5	1.026,3
2000	1.052,3	1.117,1	1.040,0	1.074,0	1.033,9	1.074,4	1.039,9	1.081,8	1.024,4	1.039,8
2001	1.047,1	1.062,5	1.042,0	1.059,7	1.027,3	1.031,7	1.058,0	1.023,0	1.093,4	1.050,1
2002	1.048,0	1.142,9	1.027,7	1.071,0	1.037,6	1.079,6	1.063,5	1.046,7	1.000,5	1.023,9
2003	1.057,2	977,2	1.062,2	1.062,2	1.045,1	1.085,4	1.038,6	1.037,5	1.021,4	1.092,9
2004	1.055,0	1.022,0	1.050,4	1.057,2	1.046,8	1.056,4	1.043,0	1.068,2	1.016,0	1.076,9
2005	1.040,9	1.035,3	1.026,0	1.048,8	1.035,3	1.054,5	1.032,1	1.015,5	1.093,6	1.043,5
2006	1.041,3	981,3	1.083,4	1.033,1	1.048,9	1.048,6	1.017,3	1.056,9	1.068,2	1.038,1
2007	1.043,7	1.089,4	1.088,4	1.034,5	1.054,2	1.060,2	1.029,7	1.050,9	974,5	1.041,5
2008	1.066,4	1.006,3	1.041,5	1.066,2	1.086,0	1.078,7	1.029,5	1.084,3	1.062,6	1.079,1
2009	1.048,3	1.022,7	1.041,6	1.028,4	1.054,9	1.054,0	1.045,4	1.001,8	1.054,6	1.081,8
2010	1.050,0	1.053,8	1.027,6	1.073,4	1.038,8	1.009,9	1.040,0	1.042,8	1.052,7	1.065,6
2011	1.071,1	1.013,1	1.094,9	1.084,1	1.072,0	1.047,0	1.102,5	1.053,8	1.023,1	1.067,6
2012	1.070,6	1.006,5	1.050,6	1.047,7	1.074,9	996,1	1.100,0	1.081,6	1.069,0	1.099,7
2013	1.067,1	1.057,5	1.074,1	1.040,7	1.031,1	1.106,9	1.078,8	1.026,8	1.043,1	1.117,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.4 Fertilität und Reproduktion seit 1990 nach Bundesländern

Fertility and reproduction since 1990 by NUTS-2 regions

Jahr*)	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Gesamtfertilitätsrate					
1990	1,46	1,33	1,45	1,48	1,53	1,43	1,42	1,52	1,65	1,39
1991	1,51	1,35	1,49	1,53	1,60	1,50	1,47	1,59	1,65	1,42
1992	1,51	1,30	1,49	1,50	1,60	1,54	1,46	1,61	1,70	1,42
1993	1,50	1,37	1,44	1,53	1,62	1,51	1,44	1,60	1,67	1,40
1994	1,47	1,31	1,43	1,48	1,58	1,48	1,41	1,55	1,64	1,38
1995	1,42	1,25	1,42	1,44	1,52	1,45	1,35	1,50	1,64	1,33
1996	1,45	1,25	1,43	1,46	1,55	1,46	1,40	1,53	1,65	1,34
1997	1,39	1,25	1,36	1,41	1,50	1,43	1,35	1,46	1,54	1,29
1998	1,37	1,23	1,36	1,38	1,46	1,40	1,31	1,45	1,54	1,29
1999	1,34	1,20	1,32	1,35	1,41	1,40	1,29	1,36	1,51	1,29
2000	1,36	1,20	1,34	1,37	1,46	1,40	1,30	1,38	1,46	1,34
2001	1,33	1,22	1,31	1,35	1,41	1,35	1,23	1,33	1,51	1,32
2002	1,39	1,21	1,30	1,42	1,47	1,43	1,29	1,38	1,53	1,42
2003	1,38	1,24	1,32	1,40	1,45	1,38	1,29	1,37	1,45	1,41
2004	1,42	1,28	1,35	1,46	1,51	1,42	1,31	1,42	1,56	1,42
2005	1,41	1,27	1,37	1,46	1,49	1,44	1,32	1,40	1,54	1,38
2006	1,41	1,25	1,42	1,46	1,49	1,38	1,31	1,41	1,51	1,39
2007	1,38	1,29	1,38	1,41	1,47	1,40	1,30	1,37	1,47	1,36
2008	1,41	1,31	1,40	1,46	1,51	1,43	1,32	1,39	1,51	1,39
2009	1,39	1,27	1,37	1,42	1,51	1,39	1,32	1,38	1,51	1,36
2010	1,44	1,28	1,42	1,47	1,55	1,46	1,35	1,42	1,55	1,42
2011	1,43	1,28	1,40	1,48	1,52	1,45	1,33	1,40	1,52	1,41
2012	1,44	1,30	1,41	1,49	1,55	1,46	1,36	1,44	1,56	1,40
2013	1,44	1,27	1,41	1,48	1,55	1,49	1,35	1,44	1,52	1,40
					Nettoreproduktionsrate					
1990	0,70	0,64	0,70	0,71	0,73	0,68	0,68	0,73	0,79	0,66
1991	0,72	0,65	0,72	0,73	0,77	0,72	0,71	0,76	0,79	0,68
1992	0,72	0,62	0,71	0,72	0,77	0,74	0,70	0,77	0,82	0,68
1993	0,72	0,66	0,69	0,73	0,78	0,72	0,69	0,76	0,80	0,67
1994	0,70	0,63	0,69	0,71	0,75	0,71	0,68	0,74	0,78	0,66
1995	0,68	0,60	0,68	0,69	0,73	0,70	0,65	0,72	0,79	0,64
1996	0,69	0,60	0,69	0,70	0,74	0,70	0,67	0,73	0,79	0,65
1997	0,67	0,60	0,65	0,68	0,72	0,69	0,65	0,70	0,74	0,62
1998	0,66	0,59	0,65	0,66	0,70	0,68	0,63	0,70	0,74	0,62
1999	0,64	0,58	0,63	0,65	0,68	0,68	0,62	0,65	0,73	0,62
2000	0,66	0,58	0,64	0,66	0,70	0,67	0,62	0,67	0,70	0,65
2001	0,64	0,59	0,63	0,65	0,68	0,65	0,59	0,64	0,73	0,63
2002	0,67	0,59	0,63	0,68	0,71	0,69	0,62	0,67	0,74	0,68
2003	0,66	0,60	0,63	0,67	0,70	0,66	0,62	0,66	0,70	0,68
2004	0,68	0,61	0,65	0,70	0,73	0,68	0,63	0,68	0,75	0,68
2005	0,68	0,61	0,66	0,70	0,72	0,69	0,64	0,67	0,74	0,66
2006	0,68	0,60	0,68	0,70	0,72	0,67	0,63	0,68	0,73	0,67
2007	0,66	0,62	0,66	0,68	0,71	0,67	0,63	0,66	0,71	0,65
2008	0,68	0,63	0,68	0,70	0,73	0,69	0,64	0,67	0,73	0,67
2009	0,67	0,61	0,66	0,69	0,72	0,67	0,64	0,67	0,73	0,66
2010	0,69	0,62	0,69	0,71	0,75	0,70	0,65	0,69	0,75	0,68
2012	0,70	0,63	0,68	0,72	0,75	0,71	0,65	0,70	0,75	0,68
2011	0,69	0,62	0,67	0,71	0,74	0,70	0,64	0,68	0,73	0,68
2013	0,69	0,62	0,68	0,71	0,75	0,72	0,65	0,69	0,73	0,68
					Durchschnittliches Fertilitätsalter (in Jahren)					
1990	27,2	26,4	27,2	26,9	27,2	27,6	26,9	27,9	27,6	27,3
1991	27,2	26,8	27,2	27,0	27,3	27,6	26,9	27,9	27,9	27,0
1992	27,3	26,8	27,4	27,0	27,3	27,5	27,0	27,8	27,7	27,1
1993	27,3	26,9	27,4	27,1	27,4	27,5	27,0	27,9	27,9	27,2
1994	27,5	27,0	27,4	27,3	27,6	27,7	27,2	28,0	27,8	27,5
1995	27,7	27,2	27,7	27,5	27,7	27,8	27,4	28,3	28,0	27,6
1996	27,8	27,4	27,8	27,7	27,9	28,0	27,5	28,3	28,1	27,8
1997	27,9	27,7	27,9	27,8	27,9	28,1	27,6	28,4	28,3	27,9
1998	28,0	27,7	27,9	27,9	28,0	28,2	27,8	28,6	28,2	28,0
1999	28,2	28,0	28,2	28,1	28,1	28,3	27,8	28,7	28,4	28,1
2000	28,2	28,2	28,3	28,1	28,2	28,4	28,0	28,8	28,4	28,1
2001	28,4	28,3	28,7	28,2	28,3	28,6	28,2	28,9	28,8	28,2
2002	28,6	28,6	28,6	28,4	28,5	28,8	28,5	28,9	28,9	28,4
2003	28,8	28,6	28,8	28,6	28,7	28,9	28,6	29,2	29,0	28,6
2004	28,8	28,9	28,9	28,7	28,8	28,9	28,8	29,3	29,2	28,7
2005	29,0	29,1	29,1	28,8	28,9	29,2	28,9	29,5	29,6	28,9
2006	29,2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,2	29,2	29,6	29,4	29,2
2007	29,4	29,3	29,2	29,2	29,2	29,5	29,3	29,8	29,6	29,4
2008	29,5	29,4	29,3	29,4	29,3	29,6	29,4	29,8	29,8	29,5
2009	29,7	29,6	29,4	29,6	29,5	29,9	29,6	30,2	29,9	29,6
2010	29,8	29,5	29,7	29,7	29,7	29,9	29,7	30,4	30,1	29,8
2011	30,0	29,9	29,7	29,9	29,9	30,1	30,0	30,4	30,1	30,1
2012	30,2	30,0	29,8	30,1	29,9	30,3	30,0	30,7	30,6	30,4
2013	30,3	30,3	30,0	30,2	30,1	30,3	30,1	30,9	30,7	30,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. *) 2007-2011: revidierte Daten.

1.5 Lebendgeborene seit 2005 nach der Kategorie des Niederkunftsortes und Wohnland der Mutter

Live births since 2005 by place of delivery and NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Lebendgeborene insgesamt										
2005	78.190	2.190	4.824	14.190	13.624	5.278	10.451	6.911	3.982	16.740
2006	77.914	2.124	4.921	14.169	13.527	5.017	10.286	6.905	3.853	17.112
2007	76.250	2.173	4.703	13.621	13.297	5.031	10.167	6.651	3.722	16.885
2008	77.752	2.215	4.718	14.085	13.540	5.070	10.255	6.703	3.791	17.375
2009	76.344	2.134	4.561	13.641	13.398	4.866	10.188	6.636	3.766	17.154
2010	78.742	2.136	4.698	14.004	13.752	5.091	10.400	6.819	3.853	17.989
2011	78.109	2.144	4.571	14.001	13.497	5.052	10.191	6.724	3.759	18.170
2012	78.952	2.155	4.575	14.031	13.740	5.084	10.349	6.917	3.836	18.265
2013	79.330	2.111	4.561	13.979	13.777	5.185	10.315	6.962	3.749	18.691
In Krankenanstalt geboren										
2005	77.059	2.178	4.657	14.027	13.399	5.236	10.260	6.844	3.936	16.522
2006	76.842	2.102	4.776	14.016	13.311	4.956	10.121	6.818	3.816	16.926
2007	75.113	2.153	4.579	13.459	13.098	4.955	9.983	6.563	3.684	16.639
2008	76.625	2.200	4.582	13.910	13.351	4.980	10.043	6.628	3.760	17.171
2009	75.242	2.117	4.436	13.468	13.184	4.796	10.017	6.569	3.724	16.931
2010	77.564	2.114	4.582	13.801	13.541	4.996	10.237	6.755	3.817	17.721
2011	76.989	2.123	4.486	13.812	13.270	4.966	10.053	6.653	3.714	17.912
2012	77.753	2.128	4.462	13.817	13.544	4.987	10.183	6.864	3.783	17.985
2013	78.145	2.095	4.474	13.734	13.562	5.109	10.174	6.902	3.703	18.392
Im Entbindungsheim geboren										
2005	82	-	80	-	-	-	1	-	-	1
2006	58	-	47	-	1	10	-	-	-	-
2007	75	-	37	-	-	37	1	-	-	-
2008	142	-	28	-	1	42	71	-	-	-
2009	113	-	25	-	-	39	48	-	-	1
2010	144	-	7	3	15	42	59	-	-	18
2011	168	-	13	9	16	46	44	-	-	40
2012	188	1	6	6	19	58	39	-	-	59
2013	171	1	1	13	21	38	33	-	-	64
In der Wohnung der Hebamme geboren										
2005	95	-	1	-	12	1	80	-	-	1
2006	79	-	2	-	9	1	66	-	-	1
2007	67	-	1	-	10	-	56	-	-	-
2008	8	-	-	-	6	2	-	-	-	-
2009	33	-	1	2	12	-	16	-	1	1
2010	26	-	6	-	16	2	1	-	-	1
2011	19	-	2	1	13	2	-	-	-	1
2012	8	-	1	-	5	2	-	-	-	-
2013	22	-	-	1	10	1	-	10	-	-
In der Wohnung der Mutter geboren										
2005	861	10	74	151	192	38	90	62	44	200
2006	845	20	86	140	182	45	87	78	36	171
2007	897	18	78	146	175	37	103	79	38	223
2008	877	14	97	160	164	41	119	66	27	189
2009	870	14	92	157	185	28	86	58	40	210
2010	920	21	97	176	164	46	86	58	35	237
2011	858	21	65	164	186	32	83	61	42	204
2012	931	20	102	197	160	35	113	47	51	206
2013	919	13	82	222	167	35	90	47	44	219
Am Transport geboren										
2005	22	1	-	3	5	1	7	1	-	4
2006	15	1	1	2	4	1	2	2	-	2
2007	9	-	-	2	2	1	-	2	-	2
2008	15	1	-	1	4	1	2	2	-	4
2009	15	2	1	4	2	1	2	2	-	1
2010	16	1	2	3	2	-	3	1	-	4
2011	15	-	-	2	1	2	2	5	1	2
2012	20	2	2	2	4	-	1	3	-	6
2013	16	-	1	2	4	1	1	1	2	4
Sonstiger Niederkunftsort										
2005	71	1	12	9	16	2	13	4	2	12
2006	75	1	9	11	20	4	10	7	1	12
2007	89	2	8	14	12	1	24	7	-	21
2008	85	-	11	14	14	4	20	7	4	11
2009	71	1	6	10	15	2	19	7	1	10
2010	72	-	4	21	14	5	14	5	1	8
2011	60	-	5	13	11	4	9	5	2	11
2012	52	4	2	9	8	2	13	3	2	9
2013	57	2	3	7	13	1	17	2	-	12
Von 100 Lebendgeborenen wurden ...in Krankenanstalten geboren										
2005	98,6	99,5	96,5	98,9	98,3	99,2	98,2	99,0	98,8	98,7
2006	98,6	99,0	97,1	98,9	98,4	98,8	98,4	98,7	99,0	98,9
2007	98,5	99,1	97,4	98,8	98,5	98,5	98,2	98,7	99,0	98,5
2008	98,6	99,3	97,1	98,8	98,6	98,2	97,9	98,9	99,2	98,8
2009	98,6	99,2	97,3	98,7	98,4	98,6	98,3	99,0	98,9	98,7
2010	98,5	99,0	97,5	98,6	98,5	98,1	98,4	99,1	99,1	98,5
2011	98,6	99,0	98,1	98,7	98,3	98,3	98,6	98,9	98,8	98,6
2012	98,5	98,7	97,5	98,5	98,6	98,1	98,4	99,2	98,6	98,5
2013	98,5	99,2	98,1	98,2	98,4	98,5	98,6	99,1	98,8	98,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.6 Lebendgeborene seit 2007 nach dem Alter der Mutter und Bundesländern

Live births since 2007 by age of mother and NUTS-2 regions

Bundesland, Jahr		Insge-samt	Alter der Mutter								
			unter 15 Jahren	15 bis unter 20 Jahren	20 bis unter 25 Jahren	25 bis unter 30 Jahren	30 bis unter 35 Jahren	35 bis unter 40 Jahren	40 bis unter 45 Jahren	45 Jahren und älter	ø Alter
Österreich	2007	76.250	6	2.717	13.209	23.409	22.606	11.806	2.384	113	29,8
	2008	77.752	7	2.747	13.145	24.274	22.707	12.156	2.573	143	29,9
	2009	76.344	14	2.537	12.545	23.683	22.531	12.196	2.723	115	30,0
	2010	78.742	17	2.470	12.453	24.622	23.599	12.665	2.761	155	30,1
	2011	78.109	11	2.178	11.957	23.975	24.235	12.689	2.908	156	30,2
	2012	78.952	7	2.034	11.477	24.096	25.359	12.836	2.958	185	30,3
	2013	79.330	10	1.872	11.374	23.699	26.113	13.033	3.028	201	30,5
Burgenland	2007	2.173	-	62	320	758	687	293	50	3	29,8
	2008	2.215	-	65	319	741	709	321	59	1	29,9
	2009	2.134	-	63	286	701	707	320	55	2	30,1
	2010	2.136	1	78	298	716	657	333	51	2	29,9
	2011	2.144	-	53	290	655	694	374	72	6	30,5
	2012	2.155	-	46	276	692	734	323	79	5	30,4
	2013	2.111	1	28	258	624	759	368	67	6	30,8
Kärnten	2007	4.703	-	197	852	1.444	1.347	717	141	5	29,6
	2008	4.718	-	152	850	1.528	1.304	712	164	8	29,7
	2009	4.561	-	142	784	1.495	1.300	689	148	3	29,7
	2010	4.698	-	152	776	1.471	1.351	774	165	9	30,0
	2011	4.571	1	151	737	1.459	1.348	704	162	9	29,9
	2012	4.575	-	118	694	1.513	1.410	638	186	16	30,1
	2013	4.561	1	106	703	1.409	1.455	687	191	9	30,3
Niederösterreich	2007	13.621	1	442	2.353	4.268	4.011	2.119	415	12	29,8
	2008	14.085	1	471	2.338	4.407	4.153	2.214	479	22	29,9
	2009	13.641	6	427	2.150	4.374	3.967	2.223	476	18	30,0
	2010	14.004	4	407	2.080	4.633	4.103	2.253	499	25	30,1
	2011	14.001	1	353	2.034	4.483	4.373	2.212	520	25	30,3
	2012	14.031	1	323	2.006	4.377	4.518	2.254	521	31	30,4
	2013	13.979	4	310	1.914	4.314	4.615	2.268	524	30	30,5
Oberösterreich	2007	13.297	1	426	2.487	4.298	3.917	1.794	354	20	29,5
	2008	13.540	1	476	2.365	4.571	3.887	1.875	347	18	29,5
	2009	13.398	2	423	2.309	4.392	3.975	1.904	380	13	29,7
	2010	13.752	-	404	2.181	4.602	4.164	1.969	406	26	29,8
	2011	13.497	-	334	2.180	4.402	4.142	1.989	427	23	30,0
	2012	13.740	3	314	2.065	4.578	4.390	1.954	414	22	30,0
	2013	13.777	-	308	2.012	4.453	4.626	1.939	400	39	30,1
Salzburg	2007	5.031	-	136	856	1.573	1.533	748	180	5	29,9
	2008	5.070	-	162	811	1.633	1.464	819	173	8	30,0
	2009	4.866	-	117	749	1.548	1.501	755	187	9	30,2
	2010	5.091	1	122	812	1.633	1.550	783	184	6	30,1
	2011	5.052	-	106	721	1.629	1.604	804	180	8	30,3
	2012	10.349	1	323	1.526	3.236	3.307	1.586	353	17	30,1
	2013	5.185	-	91	703	1.634	1.785	778	182	12	30,5
Steiermark	2007	10.167	1	364	1.727	3.231	3.030	1.515	282	17	29,7
	2008	10.255	1	337	1.751	3.367	3.004	1.453	320	22	29,7
	2009	10.188	-	324	1.637	3.360	2.989	1.524	339	15	29,9
	2010	10.400	1	291	1.713	3.401	3.076	1.580	324	14	29,9
	2011	10.191	2	249	1.545	3.257	3.176	1.586	357	19	30,2
	2012	10.349	1	323	1.526	3.236	3.307	1.586	353	17	30,1
	2013	10.315	1	243	1.528	3.247	3.343	1.589	347	17	30,2
Tirol	2007	6.651	1	215	980	2.018	2.117	1.091	217	12	30,2
	2008	6.703	-	226	1.008	2.096	2.022	1.127	208	16	30,1
	2009	6.636	-	173	948	2.058	2.023	1.176	247	11	30,4
	2010	6.819	-	172	904	2.078	2.241	1.138	265	21	30,6
	2011	6.724	3	153	940	2.007	2.226	1.108	272	15	30,6
	2012	6.917	1	141	830	2.108	2.349	1.214	250	24	30,8
	2013	6.962	1	135	806	2.091	2.394	1.218	299	18	30,9
Vorarlberg	2007	3.722	-	130	607	1.127	1.155	586	113	4	29,9
	2008	3.791	-	129	577	1.160	1.183	605	133	4	30,1
	2009	3.766	2	107	578	1.120	1.203	627	123	6	30,2
	2010	3.853	1	106	544	1.188	1.230	641	134	9	30,3
	2011	3.759	-	110	551	1.112	1.240	605	134	7	30,3
	2012	3.836	-	81	483	1.090	1.344	689	147	2	30,8
	2013	3.749	-	76	465	1.063	1.295	688	153	9	30,9
Wien	2007	16.885	2	745	3.027	4.692	4.809	2.943	632	35	29,9
	2008	17.375	4	729	3.126	4.771	4.981	3.030	690	44	30,0
	2009	17.154	4	761	3.104	4.635	4.866	2.978	768	38	30,0
	2010	17.989	9	738	3.145	4.900	5.227	3.194	733	43	30,1
	2011	18.170	4	669	2.959	4.971	5.432	3.307	784	44	30,3
	2012	18.265	1	589	2.891	4.893	5.618	3.404	812	57	30,5
	2013	18.691	2	575	2.985	4.864	5.841	3.498	865	61	30,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.7 Lebendgeborene seit 2002 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern

Live births since 2002 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
Österreich												
2002	78.399	382	467	1.086	3.245	13.305	30.477	22.548	6.078	811	5.180	6,6
2003	76.944	388	531	1.107	3.443	13.114	29.388	22.260	5.857	856	5.469	7,1
2004	78.968	331	519	1.111	3.420	13.323	30.240	22.856	6.325	843	5.381	6,8
2005	78.190	361	473	1.189	3.332	13.431	30.030	22.460	6.134	780	5.355	6,8
2006	77.914	342	556	1.141	3.474	13.431	30.136	22.003	5.979	852	5.513	7,1
2007	76.250	360	522	1.168	3.468	13.258	29.739	21.449	5.578	708	5.518	7,2
2008	77.752	299	506	1.193	3.497	13.258	30.117	22.079	6.033	770	5.495	7,1
2009	76.344	356	464	1.139	3.492	13.342	29.592	21.489	5.723	747	5.451	7,1
2010	78.742	396	555	1.123	3.475	13.697	30.704	22.292	5.768	732	5.549	7,0
2011	78.109	384	497	1.107	3.372	13.595	30.160	22.397	5.838	759	5.360	6,9
2012	78.952	357	497	1.094	3.403	13.417	30.759	22.722	5.993	710	5.351	6,8
2013	79.330	397	536	1.113	3.378	13.735	30.561	22.905	5.983	722	5.424	6,8
Männlich												
2002	40.118	195	227	528	1.473	5.695	14.642	12.776	3.999	583	2.423	6,0
2003	39.542	202	261	534	1.591	5.650	14.138	12.643	3.906	617	2.588	6,5
2004	40.540	161	252	538	1.590	5.758	14.447	13.024	4.167	603	2.541	6,3
2005	39.878	165	233	544	1.541	5.719	14.466	12.716	3.942	552	2.483	6,2
2006	39.745	180	288	555	1.574	5.790	14.445	12.431	3.887	595	2.597	6,5
2007	38.940	189	250	530	1.560	5.683	14.379	12.204	3.640	505	2.529	6,5
2008	40.126	161	268	582	1.640	5.738	14.589	12.641	3.931	576	2.651	6,6
2009	39.072	178	250	562	1.560	5.638	14.324	12.310	3.714	536	2.550	6,5
2010	40.331	195	286	557	1.614	5.928	14.799	12.696	3.758	498	2.652	6,6
2011	40.395	189	273	522	1.571	5.790	14.639	13.005	3.866	540	2.555	6,3
2012	40.822	179	249	508	1.540	5.792	14.978	13.086	3.975	515	2.476	6,1
2013	40.953	216	264	560	1.553	5.975	14.771	13.111	3.977	526	2.593	6,3
Weiblich												
2002	38.281	187	240	558	1.772	7.610	15.835	9.772	2.079	228	2.757	7,2
2003	37.402	186	270	573	1.852	7.464	15.250	9.617	1.951	239	2.881	7,7
2004	38.428	170	267	573	1.830	7.565	15.793	9.832	2.158	240	2.840	7,4
2005	38.312	196	240	645	1.791	7.712	15.564	9.744	2.192	228	2.872	7,5
2006	38.169	162	268	586	1.900	7.641	15.691	9.572	2.092	257	2.916	7,6
2007	37.310	171	272	638	1.908	7.575	15.360	9.245	1.938	203	2.989	8,0
2008	37.626	138	238	611	1.857	7.520	15.528	9.438	2.102	194	2.844	7,6
2009	37.272	178	214	577	1.932	7.704	15.268	9.179	2.009	211	2.901	7,8
2010	38.411	201	269	566	1.861	7.769	15.905	9.596	2.010	234	2.897	7,5
2011	37.714	195	224	585	1.801	7.805	15.521	9.392	1.972	219	2.805	7,4
2012	38.130	178	248	586	1.863	7.625	15.781	9.636	2.018	195	2.875	7,5
2013	38.377	181	272	553	1.825	7.760	15.790	9.794	2.006	196	2.831	7,4
Ehelich												
2002	51.904	222	300	688	1.998	8.232	19.884	15.560	4.402	618	3.208	6,2
2003	49.803	233	329	687	2.134	7.965	18.561	15.046	4.222	626	3.383	6,8
2004	50.602	190	303	659	2.068	8.045	19.084	15.168	4.444	641	3.220	6,4
2005	49.621	218	293	744	1.989	7.885	18.676	14.936	4.300	580	3.244	6,5
2006	48.958	206	344	700	2.010	7.950	18.496	14.518	4.126	608	3.260	6,7
2007	47.122	216	293	668	1.949	7.702	17.957	13.935	3.885	517	3.126	6,6
2008	47.550	185	308	691	1.999	7.515	18.030	14.104	4.150	568	3.183	6,7
2009	46.356	217	272	645	2.015	7.516	17.721	13.624	3.829	517	3.149	6,8
2010	47.131	229	320	659	1.922	7.635	18.124	13.927	3.802	513	3.130	6,6
2011	46.587	208	288	626	1.902	7.558	17.632	13.951	3.874	548	3.024	6,5
2012	46.183	192	266	632	1.838	7.344	17.679	13.834	3.910	488	2.928	6,3
2013	46.477	213	274	611	1.845	7.440	17.610	14.092	3.912	480	2.943	6,3
Unehelich												
2002	26.495	160	167	398	1.247	5.073	10.593	6.988	1.676	193	1.972	7,4
2003	27.141	155	202	420	1.309	5.149	10.827	7.214	1.635	230	2.086	7,7
2004	28.366	141	216	452	1.352	5.278	11.156	7.688	1.881	202	2.161	7,6
2005	28.569	143	180	445	1.343	5.546	11.354	7.524	1.834	200	2.111	7,4
2006	28.956	136	212	441	1.464	5.481	11.640	7.485	1.853	244	2.253	7,8
2007	29.128	144	229	500	1.519	5.556	11.782	7.514	1.693	191	2.392	8,2
2008	30.202	114	198	502	1.498	5.743	12.087	7.975	1.883	202	2.312	7,7
2009	29.988	139	192	494	1.477	5.826	11.871	7.865	1.894	230	2.302	7,7
2010	31.611	167	235	464	1.553	6.062	12.580	8.365	1.966	219	2.419	7,7
2011	31.522	176	209	481	1.470	6.037	12.528	8.446	1.964	211	2.336	7,4
2012	32.769	165	231	462	1.565	6.073	13.080	8.888	2.083	222	2.423	7,4
2013	32.853	184	262	502	1.533	6.295	12.951	8.813	2.071	242	2.481	7,6

1.7 Lebendgeborene seit 2002 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern (Fortsetzung)
Live births since 2002 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
Burgenland												
2002	2.160	10	9	30	83	336	863	623	181	25	132	6,1
2003	2.167	14	19	24	86	359	838	645	161	21	143	6,6
2004	2.210	9	11	38	82	354	837	673	183	23	140	6,3
2005	2.190	6	13	37	86	369	865	613	182	19	142	6,5
2006	2.124	11	14	31	69	356	829	621	167	26	125	5,9
2007	2.173	9	8	34	89	345	821	661	186	20	140	6,4
2008	2.215	5	13	33	82	393	873	621	172	23	133	6,0
2009	2.134	6	12	39	104	366	795	627	165	20	161	7,5
2010	2.136	7	16	46	113	355	819	593	172	15	182	8,5
2011	2.144	3	22	35	96	381	802	650	138	17	156	7,3
2012	2.155	4	16	41	101	336	856	615	166	20	162	7,5
2013	2.111	16	13	37	103	359	815	595	155	18	169	8,0
Kärnten												
2002	4.832	23	30	79	238	905	1.952	1.252	321	32	370	7,7
2003	4.807	40	43	82	229	929	1.871	1.275	301	37	394	8,2
2004	4.845	22	40	79	227	899	1.889	1.329	330	30	368	7,6
2005	4.824	19	22	70	258	876	1.893	1.332	310	44	369	7,6
2006	4.921	25	38	80	231	919	1.925	1.317	335	51	374	7,6
2007	4.703	35	31	80	230	850	1.889	1.236	318	34	376	8,0
2008	4.718	15	25	79	234	871	1.844	1.271	342	37	353	7,5
2009	4.561	28	34	61	194	907	1.774	1.223	295	45	317	7,0
2010	4.698	29	35	69	212	901	1.859	1.264	292	37	345	7,3
2011	4.571	30	30	71	218	885	1.829	1.163	308	37	349	7,6
2012	4.575	18	34	91	214	820	1.819	1.233	308	38	357	7,8
2013	4.561	20	27	60	224	872	1.802	1.249	278	29	331	7,3
Niederösterreich												
2002	14.213	63	74	180	549	2.411	5.402	4.220	1.156	158	866	6,1
2003	13.802	62	93	173	613	2.332	5.192	4.066	1.110	161	941	6,8
2004	14.322	47	93	178	604	2.419	5.375	4.178	1.233	195	922	6,4
2005	14.190	43	85	208	576	2.406	5.291	4.212	1.205	164	912	6,4
2006	14.169	51	103	213	640	2.336	5.432	4.060	1.172	162	1.007	7,1
2007	13.621	62	103	203	594	2.270	5.176	3.962	1.109	142	962	7,1
2008	14.085	62	85	203	606	2.264	5.319	4.182	1.210	154	956	6,8
2009	13.641	57	81	221	575	2.301	5.279	3.891	1.095	141	934	6,8
2010	14.004	79	93	195	616	2.291	5.387	4.101	1.101	141	983	7,0
2011	14.001	72	106	229	553	2.381	5.322	4.066	1.123	149	960	6,9
2012	14.031	62	95	175	608	2.338	5.378	4.116	1.120	139	940	6,7
2013	13.979	73	82	191	597	2.227	5.348	4.221	1.088	152	943	6,7
Oberösterreich												
2002	13.880	51	81	189	509	2.219	5.263	4.211	1.208	149	830	6,0
2003	13.520	60	79	184	549	2.105	5.132	4.116	1.131	164	872	6,4
2004	13.937	58	75	196	607	2.139	5.310	4.203	1.191	158	936	6,7
2005	13.624	63	78	200	504	2.131	5.193	4.145	1.165	145	845	6,2
2006	13.527	61	88	189	585	2.089	5.222	4.009	1.124	160	923	6,8
2007	13.297	47	88	217	600	2.169	5.160	3.876	997	143	952	7,2
2008	13.540	52	89	194	582	2.188	5.147	3.986	1.142	160	917	6,8
2009	13.398	50	77	181	569	2.139	5.207	3.944	1.068	163	877	6,5
2010	13.752	56	94	183	561	2.239	5.288	4.090	1.098	143	894	6,5
2011	13.497	58	67	190	577	2.176	5.192	4.023	1.070	144	892	6,6
2012	13.740	55	63	167	496	2.149	5.298	4.252	1.134	126	781	5,7
2013	13.777	61	84	191	529	2.275	5.312	4.055	1.123	147	865	6,3
Salzburg												
2002	5.436	28	31	62	193	879	2.149	1.606	402	86	314	5,8
2003	5.174	23	24	56	221	815	1.997	1.584	404	50	324	6,3
2004	5.254	23	32	74	254	848	2.000	1.546	426	51	383	7,3
2005	5.278	27	25	71	224	922	2.005	1.539	418	47	347	6,6
2006	5.017	12	25	66	212	872	1.988	1.423	371	48	315	6,3
2007	5.031	23	32	83	220	872	1.945	1.414	389	53	358	7,1
2008	5.070	17	36	75	202	865	1.990	1.482	352	51	330	6,5
2009	4.866	19	28	74	218	788	1.936	1.374	386	43	339	7,0
2010	5.091	36	39	69	232	881	1.998	1.414	381	41	376	7,4
2011	5.052	20	17	66	212	890	1.973	1.493	340	41	315	6,2
2012	5.084	15	27	58	208	893	1.957	1.496	381	49	308	6,1
2013	5.185	17	27	61	200	877	2.041	1.515	400	47	305	5,9

1.7 Lebendgeborene seit 2002 nach Geburtsgewicht, Geschlecht, Legitimität und Bundesländern (Schluss)
Live births since 2002 by bithweight, sex, legitimacy and NUTS-2 regions

Jahr	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Untergewichtige (Gewicht - 2.500 Gr.)	
		bis 1000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 und mehr	absolut	in %
Steiermark												
2002	10.462	54	73	175	487	1.793	4.125	2.933	725	97	789	7,5
2003	10.364	44	67	165	460	1.881	4.012	2.918	725	92	736	7,1
2004	10.464	41	65	166	452	1.800	4.008	3.022	810	100	724	6,9
2005	10.451	51	70	174	476	1.847	4.060	2.909	774	90	771	7,4
2006	10.286	49	85	161	467	1.841	4.018	2.814	749	102	762	7,4
2007	10.167	47	63	155	491	1.868	4.030	2.788	643	82	756	7,4
2008	10.255	31	74	178	505	1.861	4.098	2.721	703	84	788	7,7
2009	10.188	45	64	143	513	1.955	3.977	2.724	691	76	765	7,5
2010	10.400	45	75	150	514	1.979	4.093	2.782	689	73	784	7,5
2011	10.191	47	70	151	480	1.840	4.034	2.801	687	81	748	7,3
2012	10.349	54	67	179	491	1.952	4.031	2.802	704	69	791	7,6
2013	10.315	49	88	149	478	1.972	4.029	2.801	689	60	764	7,4
Tirol												
2002	6.973	29	40	91	299	1.264	2.876	1.861	461	52	459	6,6
2003	6.844	25	57	109	360	1.239	2.692	1.878	432	52	551	8,1
2004	7.038	19	52	91	340	1.254	2.887	1.864	480	51	502	7,1
2005	6.911	27	46	118	321	1.284	2.831	1.778	464	42	512	7,4
2006	6.905	22	46	93	325	1.308	2.782	1.867	413	49	486	7,0
2007	6.651	25	51	93	305	1.275	2.771	1.720	362	49	474	7,1
2008	6.703	16	27	97	333	1.287	2.734	1.751	410	48	473	7,1
2009	6.636	25	30	105	335	1.287	2.804	1.642	365	43	495	7,5
2010	6.819	29	52	101	332	1.356	2.776	1.758	370	45	514	7,5
2011	6.724	19	34	80	299	1.321	2.765	1.754	402	50	432	6,4
2012	6.917	22	51	88	360	1.325	2.866	1.767	393	45	521	7,5
2013	6.962	25	41	93	309	1.385	2.778	1.843	454	34	468	6,7
Vorarlberg												
2002	4.015	18	27	40	173	686	1.507	1.214	321	29	258	6,4
2003	3.780	13	29	59	172	661	1.480	1.053	272	41	273	7,2
2004	4.042	14	22	44	148	650	1.631	1.177	315	41	228	5,6
2005	3.982	23	32	66	183	674	1.520	1.146	299	39	304	7,6
2006	3.853	15	30	59	192	735	1.409	1.081	286	46	296	7,7
2007	3.722	16	34	57	177	666	1.470	1.020	255	27	284	7,6
2008	3.791	15	34	70	177	672	1.499	1.009	282	33	296	7,8
2009	3.766	13	23	50	204	663	1.457	1.063	264	29	290	7,7
2010	3.853	5	29	61	171	690	1.507	1.068	286	36	266	6,9
2011	3.759	18	36	51	171	658	1.472	1.049	274	30	276	7,3
2012	3.836	10	25	55	180	661	1.507	1.088	279	31	270	7,0
2013	3.749	16	24	73	166	689	1.392	1.130	231	28	279	7,4
Wien												
2002	16.428	106	102	240	714	2.812	6.340	4.628	1.303	183	1.162	7,1
2003	16.486	107	120	255	753	2.793	6.174	4.725	1.321	238	1.235	7,5
2004	16.856	98	129	245	706	2.960	6.303	4.864	1.357	194	1.178	7,0
2005	16.740	102	102	245	704	2.922	6.372	4.786	1.317	190	1.153	6,9
2006	17.112	96	127	249	753	2.975	6.531	4.811	1.362	208	1.225	7,2
2007	16.885	96	112	246	762	2.943	6.477	4.772	1.319	158	1.216	7,2
2008	17.375	86	123	264	776	2.857	6.613	5.056	1.420	180	1.249	7,2
2009	17.154	113	115	265	780	2.936	6.363	5.001	1.394	187	1.273	7,4
2010	17.989	110	122	249	724	3.005	6.977	5.222	1.379	201	1.205	6,7
2011	18.170	117	115	234	766	3.063	6.771	5.398	1.496	210	1.232	6,8
2012	18.265	117	119	240	745	2.943	7.047	5.353	1.508	193	1.221	6,7
2013	18.691	120	150	258	772	3.079	7.044	5.496	1.565	207	1.300	7,0

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen

Live births since 2003 by period of gestation and further characteristics

Jahr	Ins-gesamt	Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen									Frühgeburten-rate in %
		bis 28	29 - 32	33 - 37	38	39	40	41	42	43 und mehr	
Österreich											
2004	78.968	275	566	6.066	6.371	13.638	23.584	19.940	8.039	489	8,7
2005	78.190	282	572	5.756	6.236	13.209	22.590	20.139	8.827	579	8,5
2006	77.914	275	620	5.817	6.373	13.301	21.999	20.281	8.698	550	8,6
2007	76.250	260	573	5.812	6.137	13.272	20.109	19.552	9.970	565	8,7
2008	77.752	283	661	6.008	6.195	13.949	19.238	20.242	10.601	575	8,9
2009	76.344	324	606	5.720	6.027	13.700	18.643	20.292	10.477	555	8,7
2010	78.742	397	669	5.615	5.986	14.234	19.431	20.992	10.879	539	8,5
2011	78.109	366	637	5.492	5.653	14.203	19.186	20.998	11.133	441	8,3
2012	78.952	336	656	5.623	5.727	14.779	19.754	21.019	10.701	357	8,4
2013	79.330	370	681	5.511	5.539	14.400	19.884	21.542	11.031	372	8,3
Darunter: Männlich											
2004	40.540	146	292	3.184	3.242	6.913	11.813	10.307	4.346	297	8,9
2005	39.878	144	288	2.954	3.169	6.697	11.310	10.239	4.736	341	8,5
2006	39.745	156	341	3.016	3.195	6.821	11.012	10.266	4.582	356	8,8
2007	38.940	142	319	2.937	3.069	6.798	10.176	9.965	5.193	341	8,7
2008	40.126	163	365	3.243	3.297	7.274	9.863	10.257	5.383	281	9,4
2009	39.072	171	353	3.062	3.170	7.142	9.540	10.073	5.272	289	9,2
2010	40.331	216	363	3.088	3.179	7.357	9.994	10.309	5.527	298	9,1
2011	40.395	198	337	2.955	3.024	7.369	9.906	10.656	5.695	255	8,6
2012	40.822	177	348	2.995	3.102	7.701	10.198	10.716	5.392	193	8,6
2013	40.953	217	359	3.032	2.923	7.486	10.255	10.901	5.580	200	8,8
Unehelich											
2004	28.366	125	226	2.281	2.256	4.797	8.374	7.181	2.955	171	9,3
2005	28.569	115	204	2.199	2.312	4.811	8.176	7.395	3.157	200	8,8
2006	28.956	109	242	2.228	2.303	5.029	8.061	7.483	3.292	209	8,9
2007	29.128	105	237	2.375	2.349	4.940	7.589	7.446	3.866	221	9,3
2008	30.202	113	274	2.394	2.303	5.263	7.457	7.836	4.318	244	9,2
2009	29.988	121	253	2.352	2.306	5.280	7.174	7.970	4.302	230	9,1
2010	31.611	173	279	2.328	2.368	5.497	7.781	8.428	4.529	228	8,8
2011	31.522	165	276	2.236	2.231	5.540	7.605	8.481	4.787	201	8,5
2012	32.769	148	305	2.381	2.307	5.851	8.104	8.892	4.621	160	8,6
2013	32.853	170	313	2.359	2.317	5.781	8.012	8.951	4.788	162	8,7
Geburtsgewicht: Unter 2.500 Gramm											
2004	5.381	275	560	3.248	653	349	219	63	13	1	75,9
2005	5.355	282	565	3.172	660	365	227	70	13	1	75,1
2006	5.513	275	608	3.263	669	409	208	66	12	3	75,2
2007	5.518	260	562	3.430	616	367	189	76	18	-	77,1
2008	5.509	282	657	3.081	633	467	243	117	29	-	73,0
2009	5.451	322	600	2.990	705	466	224	110	33	1	71,8
2010	5.549	395	662	2.903	715	494	260	99	20	1	71,4
2011	5.360	364	633	2.836	708	460	228	100	28	3	71,5
2012	5.351	334	654	2.865	619	507	232	120	19	1	72,0
2013	5.424	368	674	2.859	645	514	234	108	21	1	71,9
Geburtsgewicht: 2.500 Gramm und mehr											
2004	73.587	-	6	2.818	5.718	13.289	23.365	19.877	8.026	488	3,8
2005	72.835	-	7	2.584	5.576	12.844	22.363	20.069	8.814	578	3,6
2006	72.401	-	12	2.554	5.704	12.892	21.791	20.215	8.686	547	3,5
2007	70.732	-	11	2.382	5.521	12.905	19.920	19.476	9.952	565	3,4
2008	72.243	1	4	2.927	5.562	13.482	18.995	20.125	10.572	575	4,1
2009	70.893	2	6	2.730	5.322	13.234	18.419	20.182	10.444	554	3,9
2010	73.193	2	7	2.712	5.271	13.740	19.171	20.893	10.859	538	3,7
2011	72.749	2	4	2.656	4.945	13.743	18.958	20.898	11.105	438	3,7
2012	73.601	2	2	2.758	5.108	14.272	19.522	20.899	10.682	356	3,8
2013	73.906	2	7	2.652	4.894	13.886	19.650	21.434	11.010	371	3,6
Burgenland											
2004	2.210	6	11	174	173	473	657	535	173	8	8,6
2005	2.190	6	17	166	223	387	613	575	194	9	8,6
2006	2.124	7	19	131	185	373	637	557	205	10	7,4
2007	2.173	5	15	155	173	398	578	606	234	9	8,1
2008	2.215	4	20	164	166	431	581	582	255	12	8,5
2009	2.134	6	17	164	163	418	513	594	253	6	8,8
2010	2.136	5	28	174	188	401	507	569	260	4	9,7
2011	2.144	5	24	148	178	423	520	555	279	12	8,3
2012	2.155	5	26	170	169	463	521	568	229	4	9,3
2013	2.111	16	17	173	146	408	504	575	266	6	9,8
Kärnten											
2004	4.845	13	47	385	341	794	1.438	1.325	478	24	9,2
2005	4.824	15	26	354	385	764	1.415	1.308	512	45	8,2
2006	4.921	18	53	347	388	811	1.321	1.348	580	55	8,5
2007	4.703	21	48	347	306	743	1.196	1.262	709	71	8,8
2008	4.718	16	48	360	368	876	1.212	1.166	635	37	9,0
2009	4.561	23	47	344	356	853	1.111	1.172	619	36	9,1
2010	4.698	25	48	318	382	903	1.173	1.211	606	32	8,3
2011	4.571	27	45	356	301	928	1.119	1.180	597	18	9,4
2012	4.575	17	54	320	340	833	1.218	1.163	607	23	8,5
2013	4.561	13	45	324	322	886	1.162	1.223	573	13	8,4

1.8 Lebendgeborene seit 2003 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen (Schluss)

Live births since 2003 by period of gestation and further characteristics

Jahr	Ins-gesamt	Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen									Frühgeburten-rate in %
		bis 28	29 - 32	33 - 37	38	39	40	41	42	43 und mehr	
Niederösterreich											
2004	14.322	41	103	1.178	1.242	2.560	4.134	3.645	1.347	72	9,2
2005	14.190	27	103	1.097	1.210	2.358	4.136	3.601	1.579	79	8,6
2006	14.169	53	105	1.141	1.207	2.501	3.922	3.692	1.483	65	9,2
2007	13.621	42	107	1.081	1.145	2.423	3.440	3.566	1.717	100	9,0
2008	14.085	47	112	1.136	1.179	2.437	3.498	3.690	1.864	122	9,2
2009	13.641	54	107	1.081	1.160	2.358	3.268	3.657	1.851	105	9,1
2010	14.004	79	101	1.068	1.060	2.502	3.387	3.831	1.873	103	8,9
2011	14.001	77	130	983	1.105	2.484	3.357	3.838	1.941	86	8,5
2012	14.031	59	123	1.013	1.097	2.701	3.382	3.784	1.772	100	8,5
2013	13.979	66	115	940	1.050	2.529	3.409	3.817	1.967	86	8,0
Oberösterreich											
2004	13.937	48	92	980	1.007	2.351	4.105	3.679	1.535	140	8,0
2005	13.624	48	116	886	979	2.302	3.802	3.702	1.608	181	7,7
2006	13.527	52	101	984	1.052	2.359	3.847	3.587	1.453	92	8,4
2007	13.297	41	99	1.010	1.055	2.317	3.605	3.305	1.768	97	8,6
2008	13.540	59	108	998	1.016	2.215	3.238	3.767	2.007	132	8,6
2009	13.398	56	88	920	1.023	2.257	3.220	3.749	1.941	144	7,9
2010	13.752	63	107	908	982	2.269	3.402	3.842	2.053	126	7,8
2011	13.497	53	89	946	881	2.233	3.400	3.708	2.052	135	8,1
2012	13.740	52	86	866	875	2.370	3.452	3.851	2.093	95	7,3
2013	13.777	62	95	948	876	2.299	3.482	3.821	2.090	104	8,0
Salzburg											
2004	5.254	23	41	429	434	908	1.518	1.330	533	38	9,4
2005	5.278	26	33	394	420	943	1.476	1.338	600	48	8,6
2006	5.017	7	29	383	419	798	1.413	1.333	566	69	8,4
2007	5.031	20	31	388	392	875	1.276	1.313	676	60	8,7
2008	5.070	16	45	364	404	908	1.284	1.311	704	34	8,4
2009	4.866	14	37	373	347	855	1.224	1.311	671	34	8,7
2010	5.091	33	47	344	407	902	1.240	1.366	716	36	8,3
2011	5.052	18	29	347	360	936	1.219	1.432	695	16	7,8
2012	5.084	13	29	351	362	912	1.258	1.404	738	17	7,7
2013	5.185	15	37	311	360	890	1.336	1.452	764	20	7,0
Steiermark											
2004	10.464	34	62	762	750	1.783	3.073	2.776	1.142	82	8,2
2005	10.451	29	85	766	777	1.749	2.885	2.825	1.241	94	8,4
2006	10.286	36	87	732	732	1.719	2.855	2.750	1.261	114	8,3
2007	10.167	33	57	782	781	1.686	2.636	2.687	1.390	115	8,6
2008	10.255	34	98	835	763	1.949	2.627	2.617	1.298	34	9,4
2009	10.188	35	91	807	769	1.887	2.573	2.679	1.319	28	9,2
2010	10.400	44	92	836	815	1.903	2.617	2.666	1.395	32	9,3
2011	10.191	41	95	811	770	1.968	2.506	2.651	1.315	34	9,3
2012	10.349	58	90	847	769	1.972	2.618	2.671	1.305	19	9,6
2013	10.315	48	101	826	771	1.882	2.660	2.721	1.278	28	9,5
Tirol											
2004	7.038	15	44	563	562	1.230	2.269	1.738	594	23	8,8
2005	6.911	23	42	504	542	1.259	2.195	1.694	624	28	8,2
2006	6.905	17	39	485	565	1.257	2.050	1.791	669	32	7,8
2007	6.651	20	47	464	530	1.290	1.848	1.726	695	31	8,0
2008	6.703	11	42	518	525	1.331	1.676	1.753	820	27	8,5
2009	6.636	21	39	489	500	1.340	1.628	1.693	890	36	8,3
2010	6.819	28	60	474	540	1.364	1.724	1.701	899	29	8,2
2011	6.724	11	45	432	479	1.314	1.668	1.852	908	15	7,3
2012	6.917	16	64	519	515	1.366	1.777	1.811	836	13	8,7
2013	6.962	21	51	484	491	1.340	1.774	1.866	921	14	8,0
Vorarlberg											
2004	4.042	9	25	282	329	682	1.390	942	359	24	7,8
2005	3.982	19	31	328	298	620	1.280	996	383	27	9,5
2006	3.853	9	38	313	350	621	1.109	967	411	35	9,3
2007	3.722	10	33	307	302	631	1.081	881	461	16	9,4
2008	3.791	15	34	308	315	662	978	950	497	32	9,4
2009	3.766	9	26	277	295	701	947	953	523	35	8,3
2010	3.853	8	31	286	235	695	930	1.033	594	41	8,4
2011	3.759	16	41	276	220	663	898	1.010	601	34	8,9
2012	3.836	11	28	285	266	667	1.006	1.034	521	18	8,4
2013	3.749	14	42	274	252	669	918	1.058	495	27	8,8
Wien											
2004	16.856	86	141	1.313	1.533	2.857	5.000	3.970	1.878	78	9,1
2005	16.740	89	119	1.261	1.402	2.827	4.788	4.100	2.086	68	8,8
2006	17.112	76	149	1.301	1.475	2.862	4.845	4.256	2.070	78	8,9
2007	16.885	68	136	1.278	1.453	2.909	4.449	4.206	2.320	66	8,8
2008	17.375	81	154	1.325	1.459	3.140	4.144	4.406	2.521	145	9,0
2009	17.154	106	154	1.265	1.414	3.031	4.159	4.484	2.410	131	8,9
2010	17.989	112	155	1.207	1.377	3.295	4.451	4.773	2.483	136	8,2
2011	18.170	118	139	1.193	1.359	3.254	4.499	4.772	2.745	91	8,0
2012	18.265	105	156	1.252	1.334	3.495	4.522	4.733	2.600	68	8,3
2013	18.691	115	178	1.231	1.271	3.497	4.639	5.009	2.677	74	8,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.9 Lebendgeborene seit 2004 nach erkennbaren Fehlbildungen

Live births since 2004 by discernible malformations

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 9. ICD-Revision bis inkl. 2001) (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision ab 2002)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Absolute Zahlen									
Lebendgeborene Insgesamt	**78.968**	**78.190**	**77.914**	**76.250**	**77.752**	**76.344**	**78.742**	**78.109**	**78.952**	**79.330**
Ohne Fehlbildungen	78.666	77.890	77.645	76.015	77.459	76.042	78.493	77.928	78.739	79.124
Mit Fehlbildungen	302	300	269	235	293	302	249	181	213	206
Einfachfehlbildungen (ohne 759.7 / Q89.7)	285	280	251	220	275	287	220	167	196	191
Mehrfachfehlbildungen (einschl. 759.7 / Q89.7)	17	20	18	15	18	15	29	14	17	15
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	317	318	290	251	310	316	276	195	224	219
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:										
Anenzephalus (740.0, 740.1 / Q00.0, Q00.1)	-	2	1	-	1	2	1	-	-	1
Angeborener Hydrozephalus (742.3 / Q03)	10	4	11	5	7	8	2	3	4	2
Spina Bifida ohne Angabe eines Hydrozephalus (741.9 / Q05.5-Q05.9)	9	2	11	14	9	12	8	6	2	6
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (745,746 / Q 20-Q24)	21	25	19	18	29	35	20	7	9	17
Gaumenspalte (749.0 / Q35)	14	12	13	5	7	6	6	7	4	5
Lippenspalte (749.1 / Q36)	21	17	11	9	11	12	11	5	7	10
Gaumenspalte mit Lippenspalte (749.2 / Q37)	29	31	26	32	35	37	30	23	25	16
Hypospadie und Epispadie (752.6 / Q54, Q64.0)	10	13	9	5	18	13	11	6	10	13
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	22	37	27	21	40	39	25	28	21	24
Polydaktylie (755.0 / Q69)	25	18	23	24	25	21	25	13	24	13
Syndaktylie (755.1 / Q70)	9	15	13	9	5	6	12	12	8	13
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	6	10	5	7	4	3	9	6	1	9
Angeborenen Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen der Bauchdecke (756.7 / Q79.2-Q79.5)	28	25	23	21	27	22	16	14	15	12
Down-Syndrom (758.0 / Q90)	11	11	10	9	13	16	12	6	6	3
Sonstige Fehlbildungen	102	96	88	72	79	84	88	59	88	75
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision bzw. Fehlbildungen, lt. Dreisteller der 9. ICD-Revision:										
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (740-742 / Q00-Q07)[1])	22	13	26	23	23	22	14	14	8	12
Anenzephalus und gleichartige Anomalien (740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spina bifida (741 / Q05)[2])	9	3	12	14	10	12	8	6	2	6
Sonstige kongenitale Anomalien d. Nervensystems (742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	16	17	26	13	10	15	18	11	20	13
Kong. Anomalien des Auges (743 / Q10-Q15)	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-
Kong. Anomalien des Ohres, Gesichtes und Halses (744 bzw. Q16-Q18)	15	16	26	13	10	15	16	11	19	13
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (745-747 / Q20-Q28)[3])	24	28	20	21	32	38	24	8	10	18
Kong. Anom. d. Bulbus Cordi sowie kard. Septumd. (745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Herzanomalien (746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems (747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (748 / Q30-Q34)	-	1	2	-	1	3	-	-	-	4
Lippen- Kiefer- und Gaumenspaltespalte (749 / Q35-Q37)	64	60	50	46	53	55	47	35	36	31
Sonstige angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	11	9	9	8	3	13	6	5	9	5
Sonst. kong. Anomalien des ob. Verdauungstraktes (750 / Q38-Q40)	3	5	2	2	1	2	-	1	1	2
Sonst. kong. Anomalien des Verdauungssystems (751 / Q41-Q45)	8	4	7	6	2	11	6	4	8	3
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)[4])	14	18	10	8	18	16	12	9	10	16
Kong. Anomalien der Geschlechtsorgane (752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsytems (Q60-64)[4])	7	5	6	5	7	6	4	2	6	2
Kong. Anomalien der Harnorgane (753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (754-756 / Q65-Q79)	132	135	113	99	128	111	118	92	95	97
Bestimmte Muskel-Skelett-Deformitäten (754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien der Gliedmaßen (755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenit. Anom. d. Muskel- und Skelettsyst. (756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)[4])	14	15	13	13	15	20	19	11	17	13
Kong. Anomalien des Integumentum (757 / Q80-Q84)	3	4	10	9	5	13	11	6	9	9
Sonstige und n.n.bez.kong. Anomalien (759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)[4])	13	17	15	15	20	17	14	8	13	8
Chromosomenanomalien (758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.9 Lebendgeborene seit 2004 nach erkennbaren Fehlbildungen (Schluss)

Live births since 2004 by discernible malformations

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 9. ICD-Revision bis inkl. 2001) (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision ab 2002)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Auf 100.000 Lebendgeborene									
Mit Fehlbildungen	382,4	383,7	345,3	308,2	376,8	395,6	316,2	231,7	269,8	259,7
Einfachfehlbildungen (ohne 759.7 / Q89.7)	360,9	358,1	322,2	288,5	353,7	375,9	279,4	213,8	248,3	240,8
Mehrfachfehlbildungen (einschl. 759.7 / Q89.7)	21,5	25,6	23,1	19,7	23,2	19,6	36,8	17,9	21,5	18,9
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	401,4	406,7	372,2	329,2	398,7	413,9	350,5	249,7	283,7	276,1
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:										
Anenzephalus (740.0, 740.1 / Q00.0, Q00.1)	-	2,6	1,3	-	1,3	2,6	1,3	-	-	1,3
Angeborener Hydrozephalus (742.3 / Q03)	12,7	5,1	14,1	6,6	9,0	10,5	2,5	3,8	5,1	2,5
Spina Bifida ohne Angabe eines Hydrozephalus (741.9 / Q05.5-Q05.9)	11,4	2,6	14,1	18,4	11,6	15,7	10,2	7,7	2,5	7,6
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (745,746 / Q 20-Q24)	26,6	32,0	24,4	23,6	37,3	45,8	25,4	9,0	11,4	21,4
Gaumenspalte (749.0 / Q35)	17,7	15,3	16,7	6,6	9,0	7,9	7,6	9,0	5,1	6,3
Lippenspalte (749.1 / Q36)	26,6	21,7	14,1	11,8	14,1	15,7	14,0	6,4	8,9	12,6
Gaumenspalte mit Lippenspalte (749.2 / Q37)	36,7	39,6	33,4	42,0	45,0	48,5	38,1	29,4	31,7	20,2
Hypospadie und Epispadie (752.6 / Q54, Q64.0)	12,7	16,6	11,6	6,6	23,2	17,0	14,0	7,7	12,7	16,4
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	27,9	47,3	34,7	27,5	51,4	51,1	31,7	35,8	26,6	30,3
Polydaktylie (755.0 / Q69)	31,7	23,0	29,5	31,5	32,2	27,5	31,7	16,6	30,4	16,4
Syndaktylie (755.1 / Q70)	11,4	19,2	16,7	11,8	6,4	7,9	15,2	15,4	10,1	16,4
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	7,6	12,8	6,4	9,2	5,1	3,9	11,4	7,7	1,3	11,3
Angeborenen Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen der Bauchdecke (756.7 / Q79.2-Q79.5)	35,5	32,0	29,5	27,5	34,7	28,8	20,3	17,9	19,0	15,1
Down-Syndrom (758.0 / Q90)	13,9	14,1	12,8	11,8	16,7	21,0	15,2	7,7	7,6	3,8
Sonstige Fehlbildungen	129,2	122,8	112,9	94,4	101,6	110,0	111,8	75,5	111,5	94,5
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision bzw. Fehlbildungen, lt. Dreisteller der 9. ICD-Revision:										
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (740-742 / Q00-Q07)[1])	27,9	16,6	33,4	30,2	29,6	28,8	17,8	17,9	10,1	15,1
Anenzephalus und gleichartige Anomalien (740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spina bifida (741 / Q05)[2])	11,4	3,8	15,4	18,4	12,9	15,7	10,2	7,7	2,5	7,6
Sonstige kongenitale Anomalien d. Nervensystems (742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	20,3	21,7	33,4	17,0	12,9	19,6	22,9	14,1	25,3	16,4
Kong. Anomalien des Auges (743 / Q10-Q15)	1,3	1,3	-	-	-	-	2,5	-	1,3	-
Kong. Anomalien des Ohres, Gesichtes und Halses (744 bzw. Q16-Q18)	19,0	20,5	33,4	17,0	12,9	19,6	20,3	14,1	24,1	16,4
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (745-747 / Q20-Q28)[3])	30,4	35,8	25,7	27,5	41,2	49,8	30,5	10,2	12,7	22,7
Kong. Anom. d. Bulbus Cordi sowie kard. Septumd. (745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Herzanomalien (746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems (747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (748 / Q30-Q34)	-	1,3	2,6	-	1,3	3,9	-	-	-	5,0
Lippen- Kiefer- und Gaumenspaltespalte (749 / Q35-Q37)	81,0	76,7	64,2	60,3	68,2	72,0	59,7	44,8	45,6	39,1
Sonstige angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	13,9	11,5	11,6	10,5	3,9	17,0	7,6	6,4	11,4	6,3
Sonst. kong. Anomalien des ob. Verdauungstraktes (750 / Q38-Q40)	3,8	6,4	2,6	2,6	1,3	2,6	-	1,3	1,3	2,5
Sonst. kong. Anomalien des Verdauungssystems (751 / Q41-Q45)	10,1	5,1	9,0	7,9	2,6	14,4	7,6	5,1	10,1	3,8
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)[4])	17,7	23,0	12,8	10,5	23,2	21,0	15,2	11,5	12,7	20,2
Kong. Anomalien der Geschlechtsorgane (752)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsytems (Q60-64)[4])	8,9	6,4	7,7	6,6	9,0	7,9	5,1	2,6	7,6	2,5
Kong. Anomalien der Harnorgane (753)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (754-756 / Q65-Q79)	167,2	172,7	145,0	129,8	164,6	145,4	149,9	117,8	120,3	122,3
Bestimmte Muskel-Skelett-Deformitäten (754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenitale Anomalien der Gliedmaßen (755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. kongenit. Anom. d. Muskel- und Skelettsyst. (756)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)[4])	17,7	19,2	16,7	17,0	19,3	26,2	24,1	14,1	21,5	16,4
Kong. Anomalien des Integumentum (757 / Q80-Q84)	3,8	5,1	12,8	11,8	6,4	17,0	14,0	7,7	11,4	11,3
Sonstige und n.n.bez.kong. Anomalien (759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)[4])	16,5	21,7	19,3	19,7	25,7	22,3	17,8	10,2	16,5	10,1
Chromosomenanomalien (758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Lt. WHO direkt umschlüsselbar: 740-742 entspricht Q00-Q07 (im Rahmen der Kurzen Liste der Todesursachen). - 2) Spina bifida (741) schließt Arnold-Chiari-Syndrom (Q07.0) ein, Bruch in der Zeitreihe. - 3) Lt. WHO direkt umschlüsselbar: 745-747 entspricht Q20-Q28 (im Rahmen der Kurzen Liste der Todesursachen). - 4) Keine gesicherte Fortsetzung der Zeitreihe.

1.10 Lebendgeborene mit erkennbaren Fehlbildungen seit 2003 nach Geschlecht und Bundesländern

Live births since 2003 by discernible malformations, sex and NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt - absolut					
2003	252	5	17	31	67	15	33	18	16	50
2004	302	5	22	55	79	16	38	21	16	50
2005	300	11	34	54	79	18	34	19	16	35
2006	269	6	25	54	61	20	32	19	14	38
2007	235	6	17	56	54	8	18	12	17	47
2008	293	5	20	53	72	20	32	19	25	47
2009	302	7	23	66	75	13	39	21	14	44
2010	249	6	17	47	56	6	32	20	27	38
2011	181	5	9	37	44	11	19	18	13	25
2012	213	8	13	45	51	8	23	21	14	30
2013	206	5	11	31	44	11	24	31	22	27
					Männlich - absolut					
2003	158	3	10	22	41	8	24	12	7	31
2004	176	1	16	34	42	12	16	12	9	34
2005	188	7	18	38	55	9	20	8	13	20
2006	167	3	17	35	42	9	17	12	7	25
2007	134	4	9	32	33	5	11	6	11	23
2008	187	3	16	33	46	11	18	12	18	30
2009	171	4	11	39	41	7	20	12	8	29
2010	153	2	7	36	36	4	19	11	15	23
2011	112	4	4	20	31	6	12	12	8	15
2012	135	7	9	29	32	3	15	14	10	16
2013	122	2	6	20	22	7	11	24	13	17
					Weiblich - absolut					
2003	94	2	7	9	26	7	9	6	9	19
2004	126	4	6	21	37	4	22	9	7	16
2005	112	4	16	16	24	9	14	11	3	15
2006	102	3	8	19	19	11	15	7	7	13
2007	101	2	8	24	21	3	7	6	6	24
2008	106	2	4	20	26	9	14	7	7	17
2009	131	3	12	27	34	6	19	9	6	15
2010	96	4	10	11	20	2	13	9	12	15
2011	69	1	5	17	13	5	7	6	5	10
2012	78	1	4	16	19	5	8	7	4	14
2013	84	3	5	11	22	4	13	7	9	10
					Insgesamt - auf 100.000 Lebendgeborene					
2003	327,5	230,7	353,7	224,6	495,6	289,9	318,4	263,0	423,3	303,3
2004	382,4	226,2	454,1	384,0	566,8	304,5	363,1	298,4	395,8	296,6
2005	383,7	502,3	704,8	380,5	579,9	341,0	325,3	274,9	401,8	209,1
2006	345,3	282,5	508,0	381,1	450,9	398,6	311,1	275,2	363,4	222,1
2007	308,2	276,1	361,5	411,1	406,1	159,0	177,0	180,4	456,7	278,4
2008	376,8	225,7	423,9	376,3	531,8	394,5	312,0	283,5	659,5	270,5
2009	395,6	328,0	504,3	483,8	559,8	267,2	382,8	316,5	371,7	256,5
2010	316,2	280,9	361,9	335,6	407,2	117,9	307,7	293,3	700,8	211,2
2011	231,7	233,2	196,9	264,3	326,0	217,7	186,4	267,7	345,8	137,6
2012	269,8	371,2	284,2	320,7	371,2	157,4	222,2	303,6	365,0	164,2
2013	259,7	236,9	241,2	221,8	319,4	212,2	232,7	445,3	586,8	144,5
					Männlich - auf 100.000 männliche Lebendgeborene					
2003	399,6	280,1	403,9	309,5	593,4	297,1	454,5	344,3	366,5	360,1
2004	434,1	89,5	644,6	462,0	589,2	444,6	299,5	330,1	441,8	389,0
2005	471,4	628,4	736,8	523,1	793,7	332,2	376,8	229,8	625,0	234,0
2006	420,2	285,2	664,3	486,1	606,5	350,5	327,7	338,2	351,8	286,8
2007	344,1	353,0	367,2	462,0	483,6	193,1	213,3	176,1	598,8	267,0
2008	466,0	270,0	664,7	454,0	652,6	418,1	346,0	344,1	921,7	332,7
2009	437,7	370,7	472,7	563,9	596,1	280,3	384,1	361,3	413,9	325,3
2010	379,4	182,5	294,0	496,6	513,8	156,4	358,4	316,0	759,1	247,8
2011	277,3	370,7	167,4	274,6	443,9	232,2	224,6	347,8	420,8	159,9
2012	330,7	647,5	384,0	404,0	449,6	118,2	276,7	389,5	504,5	167,3
2013	297,9	184,3	254,0	280,5	314,6	257,0	205,5	680,5	679,2	172,3
					Weiblich - auf 100.000 weibliche Lebendgeborene					
2003	251,3	182,5	300,3	134,5	393,3	282,1	177,0	178,6	481,3	241,2
2004	327,9	366,0	253,9	301,6	543,4	156,6	429,5	264,5	349,1	197,1
2005	292,3	371,7	672,0	231,0	358,5	350,3	272,2	320,8	157,7	183,1
2006	267,2	279,9	338,7	272,6	287,8	449,2	294,2	208,5	375,7	154,8
2007	270,7	192,3	355,2	358,5	324,4	122,9	139,7	185,0	318,3	290,2
2008	281,7	181,2	173,1	293,4	400,6	369,0	277,1	217,7	380,8	203,4
2009	351,5	284,4	537,2	401,5	521,5	253,3	381,4	271,5	327,3	182,0
2010	249,9	384,6	431,6	162,9	296,5	79,0	255,0	269,6	639,3	172,2
2011	183,0	93,9	229,1	253,1	199,6	202,6	144,4	183,3	269,1	113,8
2012	204,6	93,1	179,3	233,5	286,9	196,3	162,3	210,7	215,7	160,9
2013	218,9	292,4	227,4	160,6	324,3	162,5	262,0	203,8	490,5	113,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.11 Totgeborene und späte Fetalsterblichkeit seit 1998 nach Bundesländern

Stillbirths and lete fetal deaths since 1998 by NUTS-2 regions

Jahr	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Grundzahlen					
Totgeborene[1])										
1998	334	11	28	63	54	23	40	32	9	74
1999	316	7	19	42	68	22	35	29	12	82
2000	331	7	22	52	76	15	44	28	17	70
2001	278	3	15	56	49	13	36	19	15	72
2002	338	5	23	58	57	29	49	23	15	79
2003	307	7	15	46	57	15	40	28	18	81
2004	313	11	24	54	46	20	46	17	23	72
2005	289	6	7	54	58	21	22	26	11	84
2006	313	8	23	49	57	16	41	20	19	80
2007	291	7	13	57	41	19	42	23	13	76
2008	258	7	16	45	38	14	26	18	14	80
2009	284	7	13	51	44	17	47	24	6	75
2010	296	5	16	48	45	18	42	23	15	84
2011	294	8	14	62	54	12	35	24	9	76
2012	260	6	9	43	45	16	36	19	11	75
2013	272	3	12	48	51	18	23	20	20	77
Darunter: späte Fetalsterblichkeit[2])										
1998	245	10	22	44	35	18	33	23	8	52
1999	219	6	14	27	49	12	23	21	7	60
2000	226	5	16	29	57	13	31	23	11	41
2001	198	3	8	41	35	10	24	16	13	48
2002	231	2	19	40	43	16	34	16	11	50
2003	216	6	10	35	44	11	25	19	12	54
2004	196	3	15	37	31	12	32	12	15	39
2005	203	5	5	37	41	19	10	23	8	55
2006	210	7	18	30	36	8	29	12	15	55
2007	190	4	10	32	20	16	26	16	9	57
2008	175	4	11	32	27	6	22	12	13	48
2009	188	1	7	31	29	14	33	16	4	53
2010	192	3	15	32	34	11	25	12	9	51
2011	198	6	9	43	35	9	24	13	8	51
2012	188	4	8	27	38	15	25	17	10	44
2013	205	2	8	37	45	14	14	14	17	54
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
Totgeborene[1])										
1998	4,10	4,70	5,10	4,30	3,70	4,00	3,60	4,20	2,10	4,90
1999	4,00	3,10	3,60	3,00	4,90	4,00	3,30	4,10	2,90	5,40
2000	4,23	3,17	4,27	3,69	5,39	2,76	4,12	3,92	4,36	4,50
2001	3,68	1,36	3,00	4,10	3,65	2,51	3,59	2,80	3,76	4,75
2002	4,31	2,31	4,76	4,08	4,11	5,33	4,68	3,30	3,74	4,81
2003	3,99	3,23	3,12	3,33	4,22	2,90	3,86	4,09	4,76	4,91
2004	3,96	4,98	4,95	3,77	3,30	3,81	4,40	2,42	5,69	4,27
2005	3,70	2,74	1,45	3,81	4,26	3,98	2,11	3,76	2,76	5,02
2006	4,02	3,77	4,67	3,46	4,21	3,19	3,99	2,90	4,93	4,68
2007	3,82	3,22	2,76	4,18	3,08	3,78	4,13	3,46	3,49	4,50
2008	3,32	3,16	3,39	3,19	2,81	2,76	2,54	2,69	3,69	4,60
2009	3,72	3,28	2,85	3,74	3,28	3,49	4,61	3,62	1,59	4,37
2010	3,76	2,34	3,41	3,43	3,27	3,54	4,04	3,37	3,89	4,67
2011	3,76	3,73	3,06	4,43	4,00	2,38	3,43	3,57	2,39	4,18
2012	3,29	2,78	1,97	3,06	3,28	3,15	3,48	2,75	2,87	4,11
2013	3,43	1,42	2,63	3,43	3,70	3,47	2,23	2,87	5,33	4,12
Darunter: späte Fetalsterblichkeit[2])										
1998	3,02	4,29	4,01	2,98	2,38	3,17	2,95	2,99	1,90	3,41
1999	2,80	2,69	2,68	1,91	3,52	2,16	2,14	2,96	1,72	3,96
2000	2,89	2,27	3,10	2,06	4,04	2,39	2,90	3,22	2,82	2,64
2001	2,62	1,36	1,60	3,00	2,60	1,93	2,40	2,36	3,26	3,16
2002	2,95	0,93	3,93	2,81	3,10	2,94	3,25	2,29	2,74	3,04
2003	2,81	2,77	2,08	2,54	3,25	2,13	2,41	2,78	3,17	3,28
2004	2,48	1,36	3,10	2,58	2,22	2,28	3,06	1,71	3,71	2,31
2005	2,60	2,28	1,04	2,61	3,01	3,60	0,96	3,33	2,01	3,29
2006	2,70	3,30	3,66	2,12	2,66	1,59	2,82	1,74	3,89	3,21
2007	2,49	1,84	2,13	2,35	1,50	3,18	2,56	2,41	2,42	3,38
2008	2,25	1,81	2,33	2,27	1,99	1,18	2,15	1,79	3,43	2,76
2009	2,46	0,47	1,53	2,27	2,16	2,88	3,24	2,41	1,06	3,09
2010	2,44	1,40	3,19	2,29	2,47	2,16	2,40	1,76	2,34	2,84
2011	2,53	2,80	1,97	3,07	2,59	1,78	2,36	1,93	2,13	2,81
2012	2,38	1,86	1,75	1,92	2,77	2,95	2,42	2,46	2,61	2,41
2013	2,58	0,95	1,75	2,65	3,27	2,70	1,36	2,01	4,53	2,89

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Definition der Totgeborenen, siehe "Erläuterungen". - 2) Totgeborene bei einer Schwangerschaftsdauer von 28 oder mehr vollendeten Wochen.

1.12 Totgeborene[1]) seit 1981 nach Geschlecht und Legitimität

Stillbirths since 1981 by sex and legitimacy

Jahr	Männlich		Weiblich		Sexualpro-portion[3])	Ehelich		Unehelich		Unehelichen-quote[5])
	Absolut	Relativ[2])	Absolut	Relativ[2])		Absolut	Relativ[4])	Absolut	Relativ[4])	
1981	269	5,6	242	5,3	1.111,6	407	5,4	104	5,7	20,4
1982	268	5,6	201	4,3	1.333,3	349	4,7	120	5,9	25,6
1983	268	5,8	213	4,8	1.258,2	367	5,2	114	5,6	23,7
1984	197	4,3	212	4,9	929,2	300	4,3	109	5,7	26,7
1985	207	4,6	200	4,7	1.035,0	300	4,4	107	5,5	26,3
1986	219	4,9	166	3,9	1.319,3	274	4,1	111	5,5	28,8
1987	158	3,6	131	3,1	1.206,1	199	3,0	90	4,5	31,1
1988	183	4,0	142	3,3	1.288,7	241	3,5	84	4,5	25,8
1989	199	4,4	148	3,4	1.344,6	266	3,9	81	4,0	23,3
1990	179	3,9	146	3,3	1.226,0	243	3,5	82	3,8	25,2
1991	159	3,3	162	3,5	981,5	220	3,1	101	4,3	31,5
1992	169	3,4	170	3,7	994,1	240	3,4	99	4,1	29,2
1993	180	3,7	137	2,9	1.313,9	225	3,2	92	3,7	29,0
1994	170	3,6	137	3,0	1.240,9	231	3,4	76	3,1	24,8
1995	204	4,5	185	4,3	1.102,7	267	4,1	122	5,0	31,4
1996	232	5,1	167	3,9	1.389,2	268	4,2	131	5,3	32,8
1997	183	4,3	180	4,4	1.016,7	239	4,0	124	5,1	34,2
1998	173	4,1	161	4,1	1.074,5	216	3,8	118	4,9	35,3
1999	156	3,9	160	4,2	975,0	214	3,9	102	4,3	32,3
2000	186	4,6	145	3,8	1.282,8	214	4,0	117	4,8	35,3
2001	155	4,0	123	3,3	1.260,2	182	3,6	96	3,8	34,5
2002	172	4,3	166	4,3	1.036,1	198	3,8	140	5,3	41,4
2003	148	3,7	159	4,3	930,8	176	3,5	131	4,8	42,7
2004	164	4,0	149	3,9	1.100,7	203	4,0	110	3,9	35,1
2005	157	3,9	132	3,4	1.189,4	174	3,5	115	4,0	39,8
2006	164	4,1	149	3,9	1.100,7	188	3,8	125	4,3	39,9
2007	155	4,0	136	3,6	1.139,7	163	3,5	128	4,4	44,0
2008	127	3,2	131	3,5	969,5	156	3,3	102	3,4	39,5
2009	141	3,6	143	3,8	986,0	170	3,7	114	3,8	40,1
2010	169	4,2	127	3,3	1.330,7	167	3,5	129	4,1	43,6
2011	146	3,6	148	3,9	986,5	161	3,5	133	4,2	45,2
2012	141	3,5	119	3,1	1.184,9	144	3,1	116	3,5	44,6
2013	140	3,4	132	3,4	1.060,6	155	3,3	117	3,6	43,0

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Ab 1995 erweiterte Definition der Totgeborenen, siehe "Erläuterungen". - 2) Auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts. - 3) Männliche auf 1.000 weibliche Totgeborene. - 4) Auf 1.000 Lebendgeborene gleicher Legitimität. - 5) Von 100 Totgeborenen waren ... unehelich.

1.13 Lebendgeborene 2013 nach Geburtsgewicht und weiteren Merkmalen

Live births in 2013 by birthweight and further characteristics

Merkmal	Ins-gesamt	Geburtsgewicht (in Gramm)									Arithm. Mittel (in Gramm)
		-1.000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.000	2.000 - 2.500	2.500 - 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 4.500	4.500 u. mehr	
Insgesamt	**79.330**	**397**	**536**	**1.113**	**3.378**	**13.735**	**30.561**	**22.905**	**5.983**	**722**	**3.303**
Männlich	40.953	216	264	560	1.553	5.975	14.771	13.111	3.977	526	3.365
Weiblich	38.377	181	272	553	1.825	7.760	15.790	9.794	2.006	196	3.236
Ehelich	46.477	213	274	611	1.845	7.440	17.610	14.092	3.912	480	3.334
Unehelich	32.853	184	262	502	1.533	6.295	12.951	8.813	2.071	242	3.258
Einzelgeburt	76.655	280	344	674	2.474	12.924	30.365	22.889	5.983	722	3.339
Mehrlingsgeburt	2.675	117	192	439	904	811	196	16	-	-	2.256
Anstaltsgeburt	78.145	396	535	1.109	3.353	13.580	30.084	22.511	5.872	705	3.301
Sonstige Geburt	1.185	1	1	4	25	155	477	394	111	17	3.414
Staatsangehörigkeit des Kindes											
Österreich	65.516	321	442	936	2.881	11.596	25.351	18.654	4.775	560	3.294
Ehem. Jugoslawien [1])	3.605	21	28	57	109	539	1.268	1.185	346	52	3.367
Türkei	1.441	7	7	9	48	214	590	432	123	11	3.357
Sonstige	8.768	48	59	111	340	1.386	3.352	2.634	739	99	3.333
Körperlänge (in cm)											
unter 40	752	394	289	66	-	2	1	-	-	-	988
40 bis unter 45	1.831	3	232	824	647	123	2	-	-	-	1.933
45 bis unter 50	22.016	-	15	223	2.635	9.923	8.110	1.087	20	3	2.912
50	14.777	-	-	-	70	2.266	8.888	3.361	191	1	3.289
51	12.939	-	-	-	22	901	6.634	4.815	550	17	3.440
52	11.559	-	-	-	4	379	4.227	5.831	1.083	35	3.576
53	7.390	-	-	-	-	110	1.844	4.084	1.259	93	3.705
54	4.310	-	-	-	-	26	620	2.278	1.258	128	3.844
55 und mehr	3.756	-	-	-	-	5	235	1.449	1.622	445	4.053
Geburtenfolge insgesamt											
1. Kind	38.051	213	286	540	1.762	7.521	15.287	9.955	2.262	225	3.249
2. Kind	28.201	117	166	374	1.010	4.152	10.735	8.898	2.456	293	3.354
3. Kind	9.185	40	53	137	412	1.415	3.267	2.884	856	121	3.347
4. Kind	2.602	19	21	40	127	422	887	770	264	52	3.342
5. Kind	831	5	7	17	36	157	239	268	84	18	3.343
6. und weiteres Kind	460	3	3	5	31	68	146	130	61	13	3.379
Letzter Geburtenabstand (in Jahren)											
keine vorangegangene Geburt	38.796	258	358	704	2.020	7.684	15.326	9.959	2.262	225	3.227
unter 1 Jahr	263	5	5	5	22	49	94	64	18	1	3.146
1 bis unter 2 Jahre	7.919	23	29	62	248	1.158	3.009	2.578	721	91	3.386
2 bis unter 3 Jahre	10.860	25	39	86	297	1.529	4.073	3.600	1.071	140	3.407
3 bis unter 5 Jahre	10.962	27	43	95	338	1.553	4.163	3.538	1.064	141	3.394
5 bis unter 10 Jahre	8.038	34	39	98	300	1.284	2.990	2.515	675	103	3.349
10 Jahre und mehr	2.492	25	23	63	153	478	906	651	172	21	3.222
Alter der Mutter (in Jahresgruppen)											
Unter 15 Jahre	10	1	-	1	1	1	5	1	-	-	2.750
15 bis unter 20 Jahre	1.872	9	15	27	89	384	772	467	99	10	3.238
20 bis unter 25 Jahre	11.374	45	72	128	415	2.045	4.558	3.221	805	85	3.304
25 bis unter 30 Jahre	23.699	119	141	259	909	3.977	9.321	6.976	1.802	195	3.317
30 bis unter 35 Jahre	26.113	118	177	385	1.097	4.500	9.874	7.690	2.011	261	3.309
35 bis unter 40 Jahre	13.033	81	97	233	638	2.222	4.878	3.697	1.045	142	3.292
40 bis unter 45 Jahre	3.028	20	30	64	202	555	1.095	818	215	29	3.246
45 Jahre und älter	201	4	4	16	27	51	58	35	6	-	2.893
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter											
In Land- und Forstwirtschaft zusammen	666	-	1	4	23	93	256	214	67	8	3.407
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	49.123	229	320	723	2.124	8.539	19.092	14.112	3.552	432	3.298
Selbständige, Mithelfende	1.972	9	7	24	91	326	776	566	158	15	3.312
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.302	183	265	620	1.799	7.167	16.072	11.882	2.948	366	3.298
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	5.849	37	48	79	234	1.046	2.244	1.664	446	51	3.292
Studentin, Schülerin	1.186	4	5	8	32	212	461	372	80	12	3.340
Hausfrau, Pensionistin	16.316	72	109	221	685	2.660	6.142	4.815	1.423	189	3.330
Unbekannt	12.039	92	101	157	514	2.231	4.610	3.392	861	81	3.277
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter											
Pflichtschule	9.988	68	78	150	458	1.774	3.795	2.771	786	108	3.289
Lehre	20.726	96	162	310	911	3.724	7.998	5.893	1.446	186	3.289
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.152	34	71	140	399	1.585	3.484	2.623	728	88	3.307
Höhere Schule (mit Matura)	13.161	57	65	156	538	2.142	5.128	3.931	1.017	127	3.323
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.598	15	10	51	161	581	1.426	1.057	262	35	3.319
Universität, Kunsthochschule	12.075	47	75	179	469	1.966	4.687	3.639	917	96	3.319
Unbekannt	10.630	80	75	127	442	1.963	4.043	2.991	827	82	3.290

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Angaben für das Gebiet vor dem 1.1.1992.

1.14 Lebendgeborene 2013 nach Wohnbundesland der Mutter und medizinischen Merkmalen

Live births in 2013 by place of residence of mother, NUTS-2 regions and medical characteristics

Merkmal	Österr-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Insgesamt	**79.330**	**2.111**	**4.561**	**13.979**	**13.777**	**5.185**	**10.315**	**6.962**	**3.749**	**18.691**
Niederkunftsort										
Krankenanstalt	78.145	2.095	4.474	13.734	13.562	5.109	10.174	6.902	3.703	18.392
in %	*98,5*	*99,2*	*98,1*	*98,2*	*98,4*	*98,5*	*98,6*	*99,1*	*98,8*	*98,4*
Entbindungsheim	171	1	1	13	21	38	33	-	-	64
Wohnung der Hebamme	22	-	-	1	10	1	-	10	-	-
Wohnung der Mutter	919	13	82	222	167	35	90	47	44	219
Am Transport	16	-	1	2	4	1	1	1	2	4
Sonstiger Ort	57	2	3	7	13	1	17	2	-	12
Stationäre Geburt/Ambulante Geburt										
Stationärer Aufenthalt (24 Std. u. m.)	76.839	2.069	4.435	13.377	13.395	5.098	10.144	6.867	3.604	17.850
Amb. Geburt (unter 24 Std. Aufenth.)	1.499	27	40	371	198	50	63	45	99	606
in %	*1,9*	*1,3*	*0,9*	*2,7*	*1,4*	*1,0*	*0,6*	*0,6*	*2,6*	*3,2*
Hausgeb., am Transport, sonst. Art	992	15	86	231	184	37	108	50	46	235
Art der Entbindung										
Spontangeburt	51.369	1.323	2.867	9.003	9.337	3.718	6.293	4.453	2.355	12.020
Kaiserschnitt	23.253	692	1.432	4.260	3.525	1.187	3.414	2.123	1.091	5.529
Saugglocke	4.586	90	257	702	895	266	582	378	301	1.115
Zangengeburt	55	6	3	4	1	7	18	5	1	10
Manualhilfe	67	0	2	10	19	7	8	3	1	17
in %										
Spontangeburt	*64,8*	*62,7*	*62,9*	*64,4*	*67,8*	*71,7*	*61,0*	*64,0*	*62,8*	*64,3*
Kaiserschnitt	*29,3*	*32,8*	*31,4*	*30,5*	*25,6*	*22,9*	*33,1*	*30,5*	*29,1*	*29,6*
Saugglocke	*5,8*	*4,3*	*5,6*	*5,0*	*6,5*	*5,1*	*5,6*	*5,4*	*8,0*	*6,0*
Zangengeburt	*0,1*	*0,3*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*	*0,1*
Manualhilfe	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,1*
Geburtsgewicht (in Gramm)										
Unter 1.000	397	16	20	73	61	17	49	25	16	120
1.000 bis unter 1.500	536	13	27	82	84	27	88	41	24	150
1.500 bis unter 2.000	1.113	37	60	191	191	61	149	93	73	258
2.000 bis unter 2.500	3.378	103	224	597	529	200	478	309	166	772
2.500 bis unter 3.000	13.735	359	872	2.227	2.275	877	1.972	1.385	689	3.079
3.000 bis unter 3.500	30.561	815	1.802	5.348	5.312	2.041	4.029	2.778	1.392	7.044
3.500 bis unter 4.000	22.905	595	1.249	4.221	4.055	1.515	2.801	1.843	1.130	5.496
4.000 bis unter 4.500	5.983	155	278	1.088	1.123	400	689	454	231	1.565
4.500 und mehr	722	18	29	152	147	47	60	34	28	207
in %										
Unter 1.000	*0,5*	*0,8*	*0,4*	*0,5*	*0,4*	*0,3*	*0,5*	*0,4*	*0,4*	*0,6*
Unter 1.500	*1,2*	*1,4*	*1,0*	*1,1*	*1,1*	*0,8*	*1,3*	*0,9*	*1,1*	*1,4*
Unter 2.000	*2,6*	*3,1*	*2,3*	*2,5*	*2,4*	*2,0*	*2,8*	*2,3*	*3,0*	*2,8*
Unter 2.500	*6,8*	*8,0*	*7,3*	*6,7*	*6,3*	*5,9*	*7,4*	*6,7*	*7,4*	*7,0*
Ø Geburtsgewicht (in Gramm)	3.303	3.273	3.266	3.321	3.328	3.320	3.264	3.265	3.281	3.317
Schwangerschaftsdauer (in angefangenen Wochen)										
Bis 28	370	16	13	66	62	15	48	21	14	115
29 bis 32	681	17	45	115	95	37	101	51	42	178
33 bis 37	5.511	173	324	940	948	311	826	484	274	1.231
38	5.539	146	322	1.050	876	360	771	491	252	1.271
39	14.400	408	886	2.529	2.299	890	1.882	1.340	669	3.497
40	19.884	504	1.162	3.409	3.482	1.336	2.660	1.774	918	4.639
41	21.542	575	1.223	3.817	3.821	1.452	2.721	1.866	1.058	5.009
42	11.031	266	573	1.967	2.090	764	1.278	921	495	2.677
43 und mehr	372	6	13	86	104	20	28	14	27	74
in %										
Bis 28	*0,5*	*0,8*	*0,3*	*0,5*	*0,5*	*0,3*	*0,5*	*0,3*	*0,4*	*0,6*
Bis 32	*1,3*	*1,6*	*1,3*	*1,3*	*1,1*	*1,0*	*1,4*	*1,0*	*1,5*	*1,6*
Bis 37	*8,3*	*9,8*	*8,4*	*8,0*	*8,0*	*7,0*	*9,5*	*8,0*	*8,8*	*8,2*
Ø Schwangerschaftsd. (in Wochen)	39,3	39,2	39,3	39,3	39,4	39,4	39,2	39,3	39,3	39,3
Körperlänge										
Unter 40 cm	752	24	34	136	115	38	100	35	36	234
40 bis unter 45 cm	1.831	61	94	347	302	61	227	160	123	456
45 bis unter 50 cm	22.016	750	1.005	4.286	3.839	1.183	2.732	2.150	889	5.182
50 cm	14.777	419	695	2.814	2.650	847	1.913	1.256	615	3.568
51 cm	12.939	326	748	2.286	2.283	863	1.717	1.120	595	3.001
52 cm	11.559	260	796	1.886	2.021	829	1.611	935	591	2.630
53 cm	7.390	147	502	1.114	1.267	606	981	608	405	1.760
54 cm	4.310	66	351	616	710	344	570	357	272	1.024
55 cm und mehr	3.756	58	336	494	590	414	464	341	223	836
Ø Körperlänge (in cm)	50,3	49,7	50,9	50,1	50,3	50,9	50,4	50,3	50,6	50,3
Erkennbare Fehlbildungen bei der Geburt										
Ohne Fehlbildungen	79.124	2.106	4.550	13.948	13.733	5.174	10.291	6.931	3.727	18.664
Mit Fehlbildungen	206	5	11	31	44	11	24	31	22	27
in %	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*0,4*	*0,6*	*0,1*

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.15 Lebendgeborene 2013 nach Schwangerschaftsdauer und weiteren Merkmalen

Live births in 2013 by period of gestation and further characteristics

Merkmal	Insgesamt	Schwangerschaftsdauer (in angefangenen Wochen)									Frühgeburtenrate in %
		bis 28	29 - 32	33 - 37	38	39	40	41	42	43 und mehr	
Insgesamt	**79.330**	**370**	**681**	**5.511**	**5.539**	**14.400**	**19.884**	**21.542**	**11.031**	**372**	**8,3**
Männlich	40.953	217	359	3.032	2.923	7.486	10.255	10.901	5.580	200	8,8
Weiblich	38.377	153	322	2.479	2.616	6.914	9.629	10.641	5.451	172	7,7
Ehelich	46.477	200	368	3.152	3.222	8.619	11.872	12.591	6.243	210	8,0
Unehelich	32.853	170	313	2.359	2.317	5.781	8.012	8.951	4.788	162	8,7
Einzelgeburt	76.655	268	453	4.117	4.921	14.130	19.833	21.532	11.029	372	6,3
Mehrlingsgeburt	2.675	102	228	1.394	618	270	51	10	2	-	64,4
Anstaltsgeburt	78.145	369	681	5.487	5.475	14.201	19.465	21.217	10.883	367	8,4
Sonstige Geburt	1.185	1	-	24	64	199	419	325	148	5	2,1
Staatsangehörigkeit des Kindes											
Österreich	65.516	297	554	4.609	4.651	11.910	16.455	17.768	8.967	305	8,3
Ehem. Jugoslawien[1])	3.605	27	35	221	224	614	875	1.054	541	14	7,9
Türkei	1.441	7	5	85	68	262	381	407	223	3	6,7
Sonstige	8.768	39	87	596	596	1.614	2.173	2.313	1.300	50	8,2
Geburtsgewicht (in Gramm)											
unter 1.000	397	311	81	5	-	-	-	-	-	-	100,0
1.000 bis unter 1.500	536	57	356	122	1	-	-	-	-	-	99,8
1.500 bis unter 2.000	1.113	-	211	820	48	24	10	-	-	-	92,6
2.000 bis unter 2.500	3.378	-	26	1.912	596	490	224	108	21	1	57,4
2.500 bis unter 3.000	13.735	1	6	1.926	2.288	3.814	3.113	1.986	585	16	14,1
3.000 bis unter 3.500	30.561	-	1	632	2.010	6.738	9.092	8.345	3.631	112	2,1
3.500 bis unter 4.000	22.905	1	-	84	530	2.830	6.116	8.392	4.800	152	0,4
4.000 bis unter 4.500	5.983	-	-	9	58	457	1.197	2.419	1.767	76	0,2
4.500 und mehr	722	-	-	1	8	47	132	292	227	15	0,1
ø Geburtsgewicht (in Gramm)	3.303	740	1.394	2.465	2.978	3.214	3.379	3.522	3.625	3.681	.
Körperlänge											
Unter 40 cm	752	361	310	78	2	1	-	-	-	-	99,6
40 bis unter 45 cm	1.831	6	325	1.220	134	90	34	18	4	-	84,7
45 bis unter 50 cm	22.016	2	45	3.462	3.050	5.435	5.071	3.634	1.283	34	15,9
50 cm	14.777	-	-	432	1.061	3.153	4.292	4.048	1.741	50	2,9
51 cm	12.939	1	1	159	585	2.317	3.714	4.077	2.024	61	1,2
52 cm	11.559	-	-	104	401	1.738	3.177	3.864	2.214	61	0,9
53 cm	7.390	-	-	38	195	918	1.866	2.698	1.599	76	0,5
54 cm	4.310	-	-	11	67	458	976	1.694	1.068	36	0,3
55 cm und mehr	3.756	-	-	7	44	290	754	1.509	1.098	54	0,2
Geburtenfolge insgesamt											
1. Kind	38.051	197	336	2.756	2.553	6.127	9.230	10.450	6.197	205	8,6
2. Kind	28.201	111	220	1.703	1.866	5.607	7.557	7.711	3.326	100	7,2
3. Kind	9.185	38	77	737	749	1.893	2.209	2.380	1.068	34	9,3
4. Kind	2.602	16	32	198	250	545	597	647	297	20	9,5
5. Kind	831	5	12	71	72	155	199	224	85	8	10,6
6. und weiteres Kind	460	3	4	46	49	73	92	130	58	5	11,5
Alter der Mutter											
Unter 15 Jahre	10	1	-	1	-	2	2	2	2	-	20,0
15 bis unter 20 Jahre	1.872	9	16	117	136	288	460	552	290	4	7,6
20 bis unter 25 Jahre	11.374	46	81	646	727	1.859	2.885	3.305	1.774	51	6,8
25 bis unter 30 Jahre	23.699	110	179	1.502	1.543	4.119	6.028	6.696	3.430	92	7,6
30 bis unter 35 Jahre	26.113	108	227	1.883	1.818	4.821	6.600	6.948	3.575	133	8,5
35 bis unter 40 Jahre	13.033	77	134	1.021	1.015	2.600	3.193	3.303	1.610	80	9,5
40 bis unter 45 Jahre	3.028	17	40	289	261	679	691	706	333	12	11,4
45 Jahre und älter	201	2	4	52	39	32	25	30	17	-	28,9
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter											
In Land- u. Forstwirtschaft zusammen	666	-	3	34	41	121	181	187	95	4	5,6
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	49.123	215	414	3.522	3.350	8.636	12.280	13.400	7.066	240	8,5
Selbständige, Mithelfende	1.972	7	9	145	144	368	493	501	290	15	8,2
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.302	173	348	2.987	2.836	7.226	10.371	11.270	5.881	210	8,5
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	5.849	35	57	390	370	1.042	1.416	1.629	895	15	8,2
Studentin, Schülerin	1.186	3	5	51	72	200	296	357	199	3	5,0
Hausfrau, Pensionistin	16.316	72	131	1.045	1.158	3.072	4.214	4.409	2.137	78	7,6
Unbekannt	12.039	80	128	859	918	2.371	2.913	3.189	1.534	47	8,7
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter											
Pflichtschule	9.988	62	93	724	730	1.823	2.478	2.681	1.350	47	8,8
Lehre	20.726	95	209	1.414	1.424	3.773	5.155	5.698	2.869	89	8,3
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.152	34	83	683	653	1.609	2.220	2.495	1.324	51	8,7
Höhere Schule (mit Matura)	13.161	52	78	881	906	2.352	3.373	3.580	1.881	58	7,7
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.598	13	17	271	227	631	917	1.009	495	18	8,4
Universität, Kunsthochschule	12.075	44	111	813	810	2.166	3.153	3.236	1.680	62	8,0
Unbekannt	10.630	70	90	725	789	2.046	2.588	2.843	1.432	47	8,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Angaben für das Gebiet vor dem 1.1.1992.

1.16 Geborene und Geburten 2013 nach Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht und Bundesländern

Births and maternities in 2013 by plurality, viability, sex and NUTS-2 regions

Mehrlingseigenschaft, Lebensfähigkeit, Geschlecht	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Geborene (Lebend- und Totgeborene)					
Insgesamt	79.602	2.114	4.573	14.027	13.828	5.203	10.338	6.982	3.769	18.768
Lebendgeborene	79.330	2.111	4.561	13.979	13.777	5.185	10.315	6.962	3.749	18.691
Totgeborene	272	3	12	48	51	18	23	20	20	77
Einzelgeborene zusammen	76.900	2.009	4.409	13.520	13.398	5.077	9.998	6.771	3.626	18.092
Lebendgeborene	76.655	2.006	4.399	13.477	13.351	5.060	9.975	6.755	3.611	18.021
Totgeborene	245	3	10	43	47	17	23	16	15	71
Mehrlingsgeborene zusammen	2.702	105	164	507	430	126	340	211	143	676
Lebendgeborene	2.675	105	162	502	426	125	340	207	138	670
Totgeborene	27	-	2	5	4	1	-	4	5	6
Anteil der Mehrlingsgeborenen (%)										
Zusammen	3,4	5,0	3,6	3,6	3,1	2,4	3,3	3,0	3,8	3,6
Lebendgeborene	3,4	5,0	3,6	3,6	3,1	2,4	3,3	3,0	3,7	3,6
Totgeborene	9,9	-	16,7	10,4	7,8	5,6	-	20,0	25,0	7,8
					Mehrlingsgeburten[1])					
Insgesamt	1.335	52	81	250	214	63	166	105	71	333
Zwillingsgeburten zusammen	1.303	51	79	243	212	63	158	104	70	323
2 Knaben	441	24	23	87	66	27	59	36	19	100
1 Knabe, 1 Mädchen	450	13	30	88	75	17	46	35	27	119
2 Mädchen	412	14	26	68	71	19	53	33	24	104
Drillingsgeburten zusammen	32	1	2	7	2	-	8	1	1	10
3 Knaben	7	-	-	3	1	-	2	-	1	-
2 Knaben, 1 Mädchen	11	1	2	2	1	-	2	-	-	3
1 Knabe, 2 Mädchen	11	-	-	2	-	-	4	1	-	4
3 Mädchen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Vierlingsgeburten zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Knaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Masse sind hier Geburten, nicht Geborene; d.h. Zwillinge etc. werden nur einmal gezählt.

1.17 Lebendgeborene 2013 nach Berufskategorie bzw. höchster abgeschlossener Ausbildung der Mutter

Live births in 2013 by employment status resp. educational level of mother and further characteristics

Berufskategorie bzw. höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter	Ins-gesamt	Legitimität			Nichtösterreicher		Untergewichtige (< 2.500 Gramm Geburtsgewicht)		Mit erkennbarer Fehlbildung	
		Ehe-lich	Unehelich		Absolut	in %	Absolut	in %	Absolut	Auf 1.000 Lebend-geborene
			Absolut	in %						
Insgesamt	79.330	46.477	32.853	41,4	13.814	17,4	5.424	6,8	206	0,3
Beruf bzw. Lebensunterhalt und Stellung im Beruf der Mutter										
In Land- u. Forstwirtschaft zusammen	666	502	164	24,6	39	5,9	28	4,2	3	0,5
Selbständige, Mithelfende	430	353	77	17,9	11	2,6	17	4,0	3	0,7
Unselbständige	236	149	87	36,9	28	11,9	11	4,7	0	0,0
In sonst. Wirtschaftszweig zusammen	49.123	27.066	22.057	44,9	5.825	11,9	3.396	6,9	128	0,3
Selbständige, Mithelfende	1.972	1.118	854	43,3	297	15,1	131	6,6	3	0,2
Angestellte, Lehrling in Ang. Beruf	41.302	22.785	18.517	44,8	4.024	9,7	2.867	6,9	112	0,3
Arbeiterin, Lehrling in Arb. Beruf	5.849	3.163	2.686	45,9	1.504	25,7	398	6,8	13	0,2
Studentin, Schülerin	1.186	451	735	62,0	295	24,9	49	4,1	4	0,3
Hausfrau, Pensionistin	16.316	11.684	4.632	28,4	5.914	36,2	1.087	6,7	33	0,2
Unbekannt	12.039	6.774	5.265	43,7	1.741	14,5	864	7,2	38	0,3
Höchste abgeschlossene Ausbildung der Mutter										
Pflichtschule	9.988	6.626	3.362	33,7	4.169	41,7	754	7,5	23	0,2
Lehre	20.726	10.381	10.345	49,9	2.859	13,8	1.479	7,1	55	0,3
Mittlere Schule (ohne Matura)	9.152	5.051	4.101	44,8	961	10,5	644	7,0	20	0,2
Höhere Schule (mit Matura)	13.161	7.999	5.162	39,2	1.566	11,9	816	6,2	26	0,2
Lehrer- od. berufsbild. Akademie	3.598	2.208	1.390	38,6	275	7,6	237	6,6	16	0,4
Universität, Kunsthochschule	12.075	8.010	4.065	33,7	1.797	14,9	770	6,4	27	0,2
Unbekannt	10.630	6.202	4.428	41,7	2.187	20,6	724	6,8	39	0,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.18 Geborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2013 nach Lebensfähigkeit und Geschlecht

Births and discernible malformations in 2013 by viability and sex

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision)	Insgesamt			Männlich			Weiblich		
	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren	Lebend- u. totgeb.	Lebend-geboren	Tot-geboren
	Absolute Zahlen								
Lebendgeborene insgesamt	**79.602**	**79.330**	**272**	**41.093**	**40.953**	**140**	**38.509**	**38.377**	**132**
Ohne Fehlbildungen	79.383	79.124	259	40.962	40.831	131	38.421	38.293	128
Mit Fehlbildungen	219	206	13	131	122	9	88	84	4
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	203	191	12	124	116	8	79	75	4
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	16	15	1	7	6	1	9	9	-
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	232	219	13	136	127	9	96	92	4
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	2	1	1	-	-	-	2	1	1
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	8	6	2	4	2	2	4	4	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	17	17	-	13	13	-	4	4	-
Gaumenspalte (Q35)	5	5	-	1	1	-	4	4	-
Lippenspalte (Q36)	10	10	-	6	6	-	4	4	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	16	16	-	8	8	-	8	8	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	13	13	-	13	13	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	25	24	1	14	14	-	11	10	1
Polydaktylie (Q69)	14	13	1	9	9	-	5	4	1
Syndaktylie (Q70)	13	13	-	7	7	-	6	6	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	9	9	-	5	5	-	4	4	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	12	12	-	5	5	-	7	7	-
Down-Syndrom (Q90)	3	3	-	-	-	-	3	3	-
Sonstige Fehlbildungen	83	75	8	49	42	7	34	33	1
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	15	12	3	8	6	2	7	6	1
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	13	13	-	9	9	-	4	4	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	18	18	-	13	13	-	5	5	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	4	4	-	3	3	-	1	1	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	31	31	-	15	15	-	16	16	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	5	5	-	2	2	-	3	3	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	16	16	-	14	14	-	2	2	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	2	2	-	1	1	-	1	1	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	100	97	3	58	57	1	42	40	2
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	15	13	2	8	6	2	7	7	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	13	8	5	5	1	4	8	7	1
	Auf 100.000 der gleichen Kategorie								
Ohne Fehlbildungen	99.724,9	99.740,3	95.220,6	99.681,2	99.702,1	93.571,4	99.771,5	99.781,1	96.969,7
Mit Fehlbildungen	275,1	259,7	4.779,4	318,8	297,9	6.428,6	228,5	218,9	3.030,3
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	255,0	240,8	4.411,8	301,8	283,3	5.714,3	205,1	195,4	3.030,3
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	20,1	18,9	367,6	17,0	14,7	714,3	23,4	23,5	-
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	291,4	276,1	4.779,4	331,0	310,1	6.428,6	249,3	239,7	3.030,3
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	2,5	1,3	367,6	-	-	-	5,2	2,6	757,6
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	2,5	2,5	-	4,9	4,9	-	-	-	-
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	10,0	7,6	735,3	9,7	4,9	1.428,6	10,4	10,4	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	21,4	21,4	-	31,6	31,7	-	10,4	10,4	-
Gaumenspalte (Q35)	6,3	6,3	-	2,4	2,4	-	10,4	10,4	-
Lippenspalte (Q36)	12,6	12,6	-	14,6	14,7	-	10,4	10,4	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	20,1	20,2	-	19,5	19,5	-	20,8	20,8	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	16,3	16,4	-	31,6	31,7	-	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	31,4	30,3	367,6	34,1	34,2	-	28,6	26,1	757,6
Polydaktylie (Q69)	17,6	16,4	367,6	21,9	22,0	-	13,0	10,4	757,6
Syndaktylie (Q70)	16,3	16,4	-	17,0	17,1	-	15,6	15,6	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	11,3	11,3	-	12,2	12,2	-	10,4	10,4	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	15,1	15,1	-	12,2	12,2	-	18,2	18,2	-
Down-Syndrom (Q90)	3,8	3,8	-	-	-	-	7,8	7,8	-
Sonstige Fehlbildungen	104,3	94,5	2.941,2	119,2	102,6	5.000,0	88,3	86,0	757,6
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	18,8	15,1	1.102,9	19,5	14,7	1.428,6	18,2	15,6	757,6
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	16,3	16,4	-	21,9	22,0	-	10,4	10,4	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	22,6	22,7	-	31,6	31,7	-	13,0	13,0	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	5,0	5,0	-	7,3	7,3	-	2,6	2,6	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	38,9	39,1	-	36,5	36,6	-	41,5	41,7	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	6,3	6,3	-	4,9	4,9	-	7,8	7,8	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	20,1	20,2	-	34,1	34,2	-	5,2	5,2	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	2,5	2,5	-	2,4	2,4	-	2,6	2,6	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	125,6	122,3	1.102,9	141,1	139,2	714,3	109,1	104,2	1.515,2
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	18,8	16,4	735,3	19,5	14,7	1.428,6	18,2	18,2	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	16,3	10,1	1.838,2	12,2	2,4	2.857,1	20,8	18,2	757,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.19 Lebendgeborene und bei der Geburt erkennbare Fehlbildungen 2013 nach Alter der Mutter

Live births in 2013 by discernible malformations and age of mother

Erkennbare Fehlbildung (Drei- bzw. Viersteller der 10. ICD-Revision)	Ins-gesamt	Alter der Mutter (in Jahren)							
		unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 und älter
					Absolute Zahlen				
Lebendgeborene insgesamt	**79.330**	**10**	**1.872**	**35.073**	**26.113**	**13.033**	**3.028**	**178**	**23**
Ohne Fehlbildungen	79.124	10	1.865	34.992	26.042	12.995	3.020	177	23
Mit Fehlbildungen	206	-	7	81	71	38	8	1	-
Einfachfehlbildungen (ohne Q89.7)	191	-	7	74	65	37	7	1	-
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	15	-	-	7	6	1	1	-	-
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	219	-	7	85	78	39	9	1	-
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	6	-	-	3	1	2	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	17	-	-	7	7	3	-	-	-
Gaumenspalte (Q35)	5	-	-	4	-	1	-	-	-
Lippenspalte (Q36)	10	-	-	2	5	3	-	-	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	16	-	1	5	7	2	1	-	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	13	-	-	7	1	5	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	24	-	3	10	9	2	-	-	-
Polydaktylie (Q69)	13	-	1	3	6	1	2	-	-
Syndaktylie (Q70)	13	-	-	3	7	2	-	1	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	9	-	-	5	2	1	1	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	12	-	-	5	3	3	1	-	-
Down-Syndrom (Q90)	3	-	-	-	-	3	-	-	-
Sonstige Fehlbildungen	75	-	2	30	28	11	4	-	-
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	12	-	-	6	4	2	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	13	-	-	7	2	4	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	18	-	-	8	7	3	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	4	-	-	1	3	-	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	31	-	1	11	12	6	1	-	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	5	-	-	2	2	-	1	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	16	-	-	7	3	6	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	97	-	6	36	38	11	5	1	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	13	-	-	6	6	1	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	8	-	-	-	-	6	2	-	-
					Auf 100.000 der gleichen Kategorie				
Ohne Fehlbildungen	99.740,3	100.000,0	99.626,1	99.769,1	99.728,1	99.708,4	99.735,8	99.438,2	100.000,0
Mit Fehlbildungen	259,7	-	373,9	230,9	271,9	291,6	264,2	561,8	-
EinfachfFehlbildungen (ohne Q89.7)	240,8	-	373,9	211,0	248,9	283,9	231,2	561,8	-
Mehrfachfehlbildungen (einschl. Q89.7)	18,9	-	-	20,0	23,0	7,7	33,0	-	-
Summe der bei der Geburt erkannten Fehlbildungen	276,1	-	373,9	242,4	298,7	299,2	297,2	561,8	-
Fehlbildungen, spezielle Fehlbildungskategorien:									
Anenzephalus (Q00.0, Q00.1)	1,3	-	-	-	3,8	-	-	-	-
Angeborener Hydrozephalus (Q03)	2,5	-	-	2,9	3,8	-	-	-	-
Spina bifida o. Angabe e. Hydrozephalus (Q05.5-Q05.9)	7,6	-	-	8,6	3,8	15,3	-	-	-
Angeborenen Fehlbildungen des Herzens (Q 20-Q24)	21,4	-	-	20,0	26,8	23,0	-	-	-
Gaumenspalte (Q35)	6,3	-	-	11,4	-	7,7	-	-	-
Lippenspalte (Q36)	12,6	-	-	5,7	19,1	23,0	-	-	-
Gaumenspalte mit Lippenspalte (Q37)	20,2	-	53,4	14,3	26,8	15,3	33,0	-	-
Hypospadie und Epispadie (Q54, Q64.0)	16,4	-	-	20,0	3,8	38,4	-	-	-
Angeborene Deformitäten der Füße (Q66)	30,3	-	160,3	28,5	34,5	15,3	-	-	-
Polydaktylie (Q69)	16,4	-	53,4	8,6	23,0	7,7	66,1	-	-
Syndaktylie (Q70)	16,4	-	-	8,6	26,8	15,3	-	561,8	-
Reduktionsdefekte der oberen Extremitäten (Q71)	11,3	-	-	14,3	7,7	7,7	33,0	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Zwerchfells (Q79.1-Q79.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Bauchdecke (Q79.2-Q79.5)	15,1	-	-	14,3	11,5	23,0	33,0	-	-
Down-Syndrom (Q90)	3,8	-	-	-	-	23,0	-	-	-
Sonstige Fehlbildungen	94,5	-	106,8	85,5	107,2	84,4	132,1	-	-
Fehlbildungen, lt. Dreistellergruppen der 10. ICD-Revision									
Angeb. Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	15,1	-	-	17,1	15,3	15,3	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	16,4	-	-	20,0	7,7	30,7	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	22,7	-	-	22,8	26,8	23,0	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	5,0	-	-	2,9	11,5	-	-	-	-
Lippen- Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	39,1	-	53,4	31,4	46,0	46,0	33,0	-	-
Sonst. angeb. Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	6,3	-	-	5,7	7,7	-	33,0	-	-
Angeb. Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	20,2	-	-	20,0	11,5	46,0	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-64)	2,5	-	-	2,9	3,8	-	-	-	-
Angeb. Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems (Q65-Q79)	122,3	-	320,5	102,6	145,5	84,4	165,1	561,8	-
Sonstige angeb. Fehlbildungen (Q80-Q89)	16,4	-	-	17,1	23,0	7,7	-	-	-
Chromosomenanomalien, andernorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	10,1	-	-	-	-	46,0	66,1	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1.20 Lebendgeborene 2013 nach APGAR 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten

Live births in 2013 by APGAR

APGAR	Ins-gesamt	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Arithm. Mittel
							APGAR nach 5 Minuten						
Insgesamt	79.330	13	58	36	43	68	158	357	759	2.531	9.073	66.098	9,7
APGAR nach 1 Minute:													
00	22	3	3	4	4	4	-	1	3	-	-	-	3,0
01	125	8	46	4	9	8	18	11	10	5	6	-	3,5
02	187	1	6	21	14	15	27	35	27	27	7	7	5,5
03	227	1	-	3	9	12	32	53	52	33	24	8	6,5
04	365	-	1	-	2	15	26	77	96	86	51	11	7,1
05	721	-	-	1	2	3	21	81	185	252	128	48	7,7
06	1.136	-	1	-	1	4	9	55	203	462	318	83	8,1
07	2.343	-	-	-	1	-	4	14	123	916	973	312	8,6
08	7.214	-	1	1	1	4	10	17	35	668	4.374	2.103	9,2
09	54.791	-	-	1	-	2	11	12	25	75	3.178	51.487	9,9
10	12.063	-	-	1	-	1	-	1	-	7	14	12.039	10,0
unbekannt	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							APGAR nach 10 Minuten						
Insgesamt	79.330	19	55	22	14	19	48	93	220	901	3.795	74.009	9,9
APGAR nach 1 Minute:													
00	22	1	4	1	-	1	1	2	3	5	3	1	5,7
01	125	13	37	5	1	2	8	6	17	12	14	10	4,6
02	187	3	10	9	7	8	8	16	20	30	42	34	7,0
03	227	2	2	2	2	2	9	11	24	51	72	50	8,2
04	365	-	-	3	-	4	12	17	30	83	119	97	8,5
05	721	-	1	1	1	-	6	22	35	130	249	276	9,0
06	1.136	-	1	-	2	-	-	10	43	179	383	518	9,2
07	2.343	-	-	-	-	-	1	3	22	214	808	1.295	9,4
08	7.214	-	-	-	1	-	2	2	11	147	1.487	5.564	9,7
09	54.791	-	-	1	-	2	1	4	11	49	606	54.117	10,0
10	12.063	-	-	-	-	-	-	-	4	1	12	12.046	10,0
unbekannt	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
							APGAR nach 10 Minuten						
Insgesamt	79.330	19	55	22	14	19	48	93	220	901	3.795	74.009	9,9
APGAR nach 5 Minuten:													
00	13	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
01	58	8	43	3	1	-	-	-	1	1	1	-	1,3
02	36	1	7	13	2	1	7	-	1	1	2	1	3,4
03	43	-	2	3	8	9	4	5	4	4	3	1	5,0
04	68	-	-	1	1	7	16	12	11	11	7	2	6,4
05	158	-	-	1	2	-	20	27	34	34	26	14	7,3
06	357	-	-	-	-	-	-	43	82	111	95	26	7,9
07	759	-	-	1	-	-	-	4	71	288	290	105	8,5
08	2.531	-	-	-	-	-	-	1	10	414	1.319	787	9,1
09	9.073	-	-	-	-	1	-	-	5	26	2.009	7.032	9,8
10	66.098	-	-	-	-	1	1	1	1	11	43	66.040	10,0
unbekannt	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

Kap. 2
Sterblichkeit und Todesursachen

2.1 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 1868

Life expectancy for selected years of age since 1868

Jahre der Sterbetafel[1])	Genaues Alter in Jahren[2])											
	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60
	männlich						weiblich					
1868/71	32,69	45,43	41,36	31,16	21,07	11,87	36,20	47,18	43,18	32,49	22,17	12,08
1879/82	33,43	44,95	42,13	31,74	21,59	12,32	36,70	46,51	43,90	33,38	23,05	12,91
1889/92	35,99	47,99	43,28	32,41	21,91	12,44	38,58	48,85	44,23	33,52	23,08	12,80
1899/1902	40,63	51,71	44,73	33,18	22,32	12,81	43,37	52,68	46,07	34,80	23,94	13,45
1909/12	43,52	53,73	45,38	33,58	22,54	12,94	46,77	55,39	47,37	35,90	24,69	13,97
1930/33	54,50	60,50	49,50	36,90	24,70	14,20	58,50	63,50	52,40	39,60	27,00	15,40
1949/51	61,91	65,90	53,26	39,71	26,40	15,12	66,97	70,09	57,34	43,37	29,74	17,27
1959/61	65,60	67,48	54,26	40,54	26,96	15,25	72,03	73,46	60,10	45,64	31,59	18,67
1970/72	66,58	67,58	54,19	40,50	27,06	15,18	73,69	74,35	60,83	46,31	32,12	19,05
1980/82	69,23	69,31	55,69	41,87	28,19	16,41	76,37	76,22	62,53	47,94	33,69	20,43
1990/92	72,48	72,10	58,34	44,22	30,34	18,02	79,04	78,58	64,78	50,08	35,69	22,21
2000/02	75,51	74,91	61,07	46,79	32,66	19,99	81,48	80,78	66,92	52,18	37,66	24,03
2010/12	77,95	77,26	63,38	48,92	34,58	21,55	83,25	82,51	68,62	53,83	39,19	25,36
1958	65,34	67,38	54,21	40,68	27,12	15,38	71,39	73,09	59,74	45,32	31,33	18,50
1959	65,25	67,20	54,04	40,47	26,90	15,28	71,43	73,08	59,78	45,41	31,44	18,51
1960	65,40	67,25	54,05	40,35	26,76	15,02	71,93	73,36	59,97	45,50	31,47	18,58
1961	66,47	68,02	54,74	40,93	27,35	15,53	72,84	73,95	60,52	46,01	31,94	18,99
1962	66,30	67,80	54,43	40,53	26,89	15,07	72,50	73,66	60,23	45,70	31,65	18,68
1963	66,40	67,78	54,48	40,61	27,02	15,04	72,67	73,73	60,28	45,74	31,66	18,70
1964	66,79	68,07	54,76	40,91	27,25	15,34	73,22	74,10	60,69	46,18	32,05	19,04
1965	66,58	67,69	54,37	40,36	26,84	14,90	72,97	73,87	60,42	45,84	31,69	18,70
1966	66,85	68,06	54,70	40,83	27,31	15,37	73,37	74,16	60,68	46,18	32,03	19,01
1967	66,62	67,70	54,33	40,55	26,99	15,01	73,38	74,04	60,53	45,99	31,87	18,85
1968	66,76	67,71	54,32	40,49	26,95	14,99	73,53	74,20	60,70	46,10	31,93	18,87
1969	66,53	67,53	54,16	40,30	26,75	14,77	73,27	73,86	60,38	45,83	31,65	18,71
1970	66,46	67,46	54,10	40,31	26,79	14,85	73,38	74,05	60,52	45,99	31,82	18,80
1971	66,64	67,69	54,28	40,61	27,13	15,20	73,67	74,32	60,77	46,27	32,10	18,99
1972	66,93	67,87	54,45	40,76	27,27	15,41	74,01	74,67	61,13	46,62	32,37	19,29
1973	67,51	68,39	54,95	41,23	27,66	15,68	74,55	75,07	61,46	46,94	32,74	19,64
1974	67,47	68,34	54,87	41,09	27,54	15,63	74,65	75,13	61,54	46,99	32,73	19,64
1975	67,66	68,27	54,80	41,00	27,46	15,57	74,70	75,03	61,45	46,91	32,70	19,55
1976	68,18	68,58	55,05	41,22	27,64	15,75	75,05	75,27	61,63	47,06	32,80	19,68
1977	68,52	68,81	55,25	41,49	27,88	16,09	75,46	75,60	61,92	47,35	33,11	19,98
1978	68,47	68,66	55,09	41,35	27,73	15,94	75,69	75,66	61,98	47,42	33,18	19,93
1979	68,81	68,93	55,35	41,59	27,92	16,21	76,00	76,02	62,36	47,78	33,53	20,30
1980	69,01	69,15	55,58	41,78	28,07	16,32	76,08	76,02	62,38	47,79	33,52	20,30
1981	69,28	69,30	55,69	41,84	28,16	16,36	76,41	76,22	62,51	47,94	33,68	20,40
1982	69,40	69,46	55,81	42,01	28,39	16,56	76,62	76,42	62,71	48,12	33,88	20,62
1983	69,51	69,46	55,78	41,91	28,27	16,44	76,60	76,38	62,66	48,07	33,82	20,58
1984	70,04	69,93	56,28	42,42	28,73	16,91	77,22	77,00	63,29	48,66	34,38	21,03
1985	70,35	70,28	56,61	42,65	28,92	16,94	77,33	77,03	63,29	48,64	34,34	20,97
1986	70,92	70,77	57,07	43,02	29,30	17,25	77,69	77,36	63,60	48,95	34,65	21,25
1987	71,42	71,20	57,47	43,41	29,61	17,48	78,07	77,77	63,99	49,32	35,00	21,52
1988	71,88	71,51	57,78	43,73	29,94	17,68	78,56	78,15	64,33	49,65	35,28	21,77
1989	71,91	71,57	57,88	43,82	29,97	17,71	78,69	78,28	64,49	49,81	35,43	21,95
1990	72,24	71,86	58,12	43,99	30,14	17,81	78,89	78,45	64,66	49,97	35,59	22,15
1991	72,28	71,89	58,13	44,07	30,23	17,94	79,00	78,52	64,72	50,03	35,66	22,17
1992	72,52	72,14	58,35	44,23	30,32	18,01	79,16	78,68	64,88	50,20	35,80	22,31
1993	72,77	72,30	58,53	44,49	30,56	18,16	79,36	78,81	65,04	50,37	35,97	22,50
1994	73,12	72,63	58,88	44,83	30,93	18,46	79,66	79,11	65,30	50,66	36,24	22,74
1995	73,30	72,74	58,95	44,85	30,95	18,50	79,98	79,37	65,54	50,83	36,39	22,86
1996	73,68	73,08	59,29	45,08	31,11	18,65	80,12	79,51	65,67	50,93	36,48	22,97
1997	74,02	73,37	59,57	45,40	31,33	18,79	80,55	79,93	66,09	51,36	36,86	23,23
1998	74,45	73,85	60,02	45,76	31,67	19,13	80,83	80,20	66,37	51,61	37,11	23,51
1999	74,78	74,11	60,31	46,03	31,97	19,28	80,85	80,20	66,35	51,64	37,17	23,58
2000	75,11	74,52	60,69	46,48	32,37	19,73	81,12	80,47	66,62	51,91	37,42	23,84
2001	75,61	75,06	61,20	46,91	32,78	20,15	81,60	80,90	67,05	52,31	37,80	24,17
2002	75,81	75,16	61,32	47,01	32,86	20,17	81,69	80,97	67,09	52,36	37,83	24,16
2003	75,91	75,28	61,45	47,13	32,92	20,17	81,54	80,87	67,03	52,30	37,77	24,12
2004	76,40	75,76	61,90	47,62	33,38	20,64	82,11	81,46	67,60	52,87	38,27	24,55
2005	76,62	75,95	62,11	47,77	33,54	20,74	82,21	81,53	67,68	52,93	38,34	24,63
2006	77,08	76,40	62,56	48,18	33,90	21,00	82,65	81,90	68,02	53,28	38,69	24,87
2007	77,29	76,61	62,74	48,36	34,08	21,17	82,83	82,10	68,21	53,43	38,80	25,05
2008	77,59	76,93	63,06	48,63	34,30	21,33	82,96	82,20	68,31	53,56	38,92	25,12
2009[3])	77,39	76,70	62,84	48,41	34,11	21,21	82,84	82,14	68,28	53,50	38,88	25,07
2010	77,66	77,00	63,11	48,71	34,40	21,44	83,13	82,42	68,54	53,75	39,13	25,30
2011	78,08	77,42	63,54	49,07	34,73	21,67	83,43	82,66	68,76	54,01	39,36	25,56
2012	78,26	77,50	63,63	49,14	34,77	21,65	83,29	82,56	68,66	53,85	39,20	25,33
2013	78,45	77,73	63,87	49,30	34,89	21,79	83,56	82,78	68,89	54,07	39,43	25,52

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) 2007-2011: revidierte Daten. Die Lebenserwartungswerte des 1.Blockes (1868/71 bis 2000/02) entstammen Sterbetafeln, welche auf ausgeglichenen einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten beruhen, jene des 2. Blockes (beginnend mit 1951) beruhen auf rohen, d.h. unausgeglichenen einjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten. - Gebietsstand: Die Sterbetafeln 1868/71 bis 1909/12 beziehen sich auf die sogenannten Alpenländer der Österr.-Ungarischen Monarchie, das sind die ehemaligen Kronländer Niederösterreich (mit Wien), Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg im damaligen Gebietsumfang. Seit 1930/33 heutiger Gebietsstand Österreichs. - 2) Ab dem genauen Alter von ... Jahren sind statistisch noch ... weitere Lebensjahre zu erwarten. - 3) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

2.2 Lebenserwartung für ausgewählte Altersjahre seit 2008 nach Bundesländern und Geschlecht

Life expectancy since 2008 by age, NUTS-2 regions and sex

Jahr[1)][2)]	genaues Alter in Jahren[3)]											
	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60	0 (bei der Geburt)	1	15	30	45	60
	männlich						weiblich					
Burgenland												
2008	76,59	75,73	61,92	47,75	33,22	20,21	82,98	82,35	68,48	53,57	38,77	25,06
2009	77,33	76,33	62,37	48,08	33,80	20,84	83,73	82,89	68,89	54,02	39,27	25,22
2010	77,55	76,83	62,83	48,27	33,98	20,73	83,39	82,47	68,54	53,76	39,16	25,35
2011	77,86	77,37	63,37	48,83	34,55	21,30	83,78	82,86	68,86	54,03	39,24	25,47
2012	77,84	76,91	62,97	48,31	33,95	20,92	82,77	82,07	68,15	53,34	38,73	24,84
2013	78,24	77,67	63,77	48,99	34,40	21,57	83,50	82,66	68,66	53,70	39,10	25,11
Kärnten												
2008	77,57	76,76	62,95	48,56	34,19	21,35	83,72	82,83	68,85	54,01	39,36	25,59
2009	77,60	76,93	63,16	48,70	34,34	21,55	83,36	82,51	68,56	53,69	39,14	25,37
2010	77,67	76,7	62,85	48,52	34,38	21,62	83,56	82,81	68,89	54,19	39,5	25,44
2011	78,41	77,68	63,82	49,33	35,06	22,17	83,46	82,84	68,96	54,23	39,61	25,90
2012	78,20	77,44	63,50	48,99	34,70	21,70	83,61	82,84	68,96	54,19	39,54	25,65
2013	78,83	77,93	64,01	49,31	34,99	21,98	83,90	82,94	69,10	54,36	39,73	25,96
Niederösterreich												
2008	77,03	76,49	62,65	48,25	33,86	20,96	82,54	81,82	67,91	53,17	38,51	24,73
2009	77,20	76,52	62,68	48,26	33,90	21,00	82,47	81,81	67,92	53,18	38,50	24,61
2010	77,56	76,85	62,94	48,58	34,22	21,24	83,03	82,32	68,40	53,66	39,00	25,10
2011	77,81	77,22	63,34	48,98	34,54	21,50	83,20	82,39	68,46	53,73	39,09	25,25
2012	78,03	77,25	63,36	48,96	34,53	21,34	82,88	82,16	68,25	53,43	38,75	24,84
2013	78,10	77,36	63,52	49,00	34,55	21,57	83,46	82,63	68,73	53,93	39,30	25,27
Oberösterreich												
2008	78,21	77,50	63,62	49,20	34,83	21,70	82,99	82,20	68,35	53,65	39,01	25,17
2009	77,73	77,07	63,20	48,84	34,47	21,46	83,03	82,31	68,50	53,74	39,19	25,23
2010	77,99	77,38	63,47	49,13	34,82	21,70	83,44	82,66	68,86	54,00	39,36	25,43
2011	78,44	77,70	63,86	49,31	34,86	21,76	83,76	82,98	69,10	54,29	39,67	25,74
2012	78,50	77,75	63,88	49,44	35,07	21,82	83,84	83,05	69,12	54,27	39,62	25,66
2013	78,61	77,86	64,00	49,50	35,05	21,85	83,77	82,96	69,08	54,25	39,53	25,55
Salzburg												
2008	79,19	78,49	64,49	50,10	35,87	22,60	83,91	83,02	69,19	54,51	39,84	25,81
2009	78,55	77,77	63,93	49,62	35,35	22,36	83,55	82,73	68,92	54,13	39,52	25,61
2010	78,62	78,05	64,33	50,08	35,63	22,49	83,87	83,23	69,33	54,68	39,93	26,00
2011	79,05	78,17	64,43	50,08	35,65	22,31	84,09	83,26	69,35	54,44	39,77	25,87
2012	79,10	78,38	64,56	50,22	35,93	22,81	84,15	83,28	69,39	54,65	40,03	26,17
2013	79,46	78,67	64,78	50,22	35,73	22,35	84,29	83,40	69,58	54,75	40,13	26,11
Steiermark												
2008	77,34	76,61	62,74	48,32	34,00	21,10	83,36	82,52	68,65	53,85	39,18	25,28
2009	77,52	76,72	62,82	48,30	33,98	20,98	83,13	82,36	68,52	53,68	39,05	25,21
2010	77,78	77,08	63,19	48,72	34,44	21,47	83,53	82,74	68,84	53,99	39,37	25,45
2011	78,23	77,42	63,47	49,00	34,72	21,60	83,80	82,92	69,03	54,34	39,64	25,80
2012	78,81	77,95	64,06	49,43	35,06	21,93	83,45	82,84	68,94	54,16	39,51	25,65
2013	78,86	78,07	64,20	49,69	35,28	22,12	84,02	83,28	69,38	54,51	39,87	25,97
Tirol												
2008	79,34	78,43	64,52	50,05	35,73	22,45	83,69	82,88	69,01	54,33	39,62	25,81
2009	78,45	77,68	63,84	49,50	35,19	22,05	83,95	83,16	69,34	54,55	39,87	26,06
2010	79,05	78,28	64,34	49,97	35,68	22,23	84,03	83,21	69,26	54,44	39,83	25,86
2011	79,34	78,69	64,80	50,31	36,10	22,81	84,41	83,59	69,73	54,97	40,28	26,24
2012	79,49	78,62	64,77	50,36	35,96	22,51	84,20	83,40	69,55	54,71	40,04	25,99
2013	79,82	79,02	65,14	50,56	36,09	22,76	84,35	83,60	69,69	54,85	40,26	26,16
Vorarlberg												
2008	78,33	77,81	63,96	49,59	35,31	22,17	84,14	83,27	69,31	54,55	39,83	25,88
2009	78,55	77,84	63,97	49,63	35,14	21,92	84,01	83,29	69,39	54,54	39,81	25,98
2010	78,85	78,05	64,09	49,71	35,47	22,20	84,15	83,38	69,58	54,66	40,13	26,35
2011	79,17	78,55	64,75	50,33	35,82	22,30	84,71	83,93	70,05	55,34	40,66	26,65
2012	79,06	78,38	64,52	50,10	35,65	22,36	84,55	83,73	69,85	54,96	40,22	26,20
2013	79,60	78,81	64,87	50,22	35,91	22,46	84,33	83,70	69,82	55,09	40,29	26,40
Wien												
2008	76,99	76,45	62,56	48,03	33,77	20,98	82,14	81,55	67,64	52,87	38,29	24,67
2009	76,38	75,83	61,97	47,43	33,25	20,65	81,86	81,28	67,43	52,71	38,13	24,59
2010	76,60	76,08	62,25	47,70	33,37	20,83	81,94	81,37	67,52	52,78	38,21	24,71
2011	77,07	76,55	62,68	48,10	33,84	21,08	82,36	81,71	67,82	53,09	38,48	24,96
2012	77,14	76,51	62,65	48,07	33,76	20,92	82,28	81,60	67,74	52,91	38,29	24,68
2013	77,27	76,69	62,88	48,24	33,96	21,00	82,42	81,73	67,83	53,02	38,39	24,75

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Abgekürzte Darstellungsform ausführlich berechneter roher Sterbetafeln. - 2) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 3) Ab dem genauen Alter von ... Jahren sind statistisch noch ... weitere Lebensjahre zu erwarten.

2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich – männlich

Life table in 2010/12 for Austria

Genaues Alter (am x-ten Geburtstag) in Jahren	Sterbewahrschein-lichkeit im Altersintervall x bis x+1	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Altersintervall x bis x+1	von den Überlebenden im Alter x		fernere Lebenserwartung im Alter x in Jahren	genaues Alter in Jahren
				bis x+1	insgesamt		
				noch zu durchlebende Jahre			
x	q(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)	x
0	0,0039491	100.000	395	99.650	7.795.068	77,95	0
1	0,0002682	99.605	27	99.592	7.695.417	77,26	1
2	0,0002139	99.578	21	99.568	7.595.826	76,28	2
3	0,0001654	99.557	16	99.549	7.496.258	75,30	3
4	0,0001243	99.541	12	99.534	7.396.709	74,31	4
5	0,0000914	99.528	9	99.524	7.297.175	73,32	5
6	0,0000731	99.519	7	99.515	7.197.651	72,32	6
7	0,0000691	99.512	7	99.508	7.098.135	71,33	7
8	0,0000702	99.505	7	99.501	6.998.627	70,33	8
9	0,0000711	99.498	7	99.494	6.899.126	69,34	9
10	0,0000735	99.491	7	99.487	6.799.631	68,34	10
11	0,0000831	99.484	8	99.479	6.700.144	67,35	11
12	0,0001026	99.475	10	99.470	6.600.664	66,35	12
13	0,0001357	99.465	14	99.458	6.501.194	65,36	13
14	0,0001912	99.452	19	99.442	6.401.736	64,37	14
15	0,0002696	99.433	27	99.419	6.302.294	63,38	15
16	0,0003673	99.406	37	99.388	6.202.874	62,40	16
17	0,0004809	99.369	48	99.345	6.103.487	61,42	17
18	0,0005987	99.322	59	99.292	6.004.141	60,45	18
19	0,0006987	99.262	69	99.227	5.904.850	59,49	19
20	0,0007664	99.193	76	99.155	5.805.622	58,53	20
21	0,0007974	99.117	79	99.077	5.706.468	57,57	21
22	0,0007916	99.038	78	98.998	5.607.390	56,62	22
23	0,0007647	98.959	76	98.921	5.508.392	55,66	23
24	0,0007360	98.884	73	98.847	5.409.471	54,71	24
25	0,0007148	98.811	71	98.775	5.310.623	53,75	25
26	0,0006991	98.740	69	98.706	5.211.848	52,78	26
27	0,0006858	98.671	68	98.637	5.113.142	51,82	27
28	0,0006777	98.603	67	98.570	5.014.505	50,86	28
29	0,0006777	98.537	67	98.503	4.915.935	49,89	29
30	0,0006862	98.470	68	98.436	4.817.432	48,92	30
31	0,0007040	98.402	69	98.368	4.718.996	47,96	31
32	0,0007321	98.333	72	98.297	4.620.628	46,99	32
33	0,0007718	98.261	76	98.223	4.522.331	46,02	33
34	0,0008193	98.185	80	98.145	4.424.108	45,06	34
35	0,0008695	98.105	85	98.062	4.325.963	44,10	35
36	0,0009232	98.019	90	97.974	4.227.901	43,13	36
37	0,0009854	97.929	97	97.881	4.129.927	42,17	37
38	0,0010591	97.832	104	97.781	4.032.046	41,21	38
39	0,0011455	97.729	112	97.673	3.934.265	40,26	39
40	0,0012475	97.617	122	97.556	3.836.593	39,30	40
41	0,0013694	97.495	134	97.428	3.739.037	38,35	41
42	0,0015125	97.362	147	97.288	3.641.608	37,40	42
43	0,0016791	97.214	163	97.133	3.544.320	36,46	43
44	0,0018717	97.051	182	96.960	3.447.188	35,52	44
45	0,0020938	96.869	203	96.768	3.350.227	34,58	45
46	0,0023451	96.667	227	96.553	3.253.459	33,66	46
47	0,0026247	96.440	253	96.313	3.156.906	32,73	47
48	0,0029351	96.187	282	96.046	3.060.593	31,82	48
49	0,0032811	95.904	315	95.747	2.964.547	30,91	49
50	0,0036644	95.590	350	95.415	2.868.800	30,01	50
51	0,0040858	95.240	389	95.045	2.773.385	29,12	51
52	0,0045492	94.850	431	94.635	2.678.340	28,24	52
53	0,0050582	94.419	478	94.180	2.583.706	27,36	53
54	0,0056170	93.941	528	93.677	2.489.525	26,50	54
55	0,0062318	93.414	582	93.123	2.395.848	25,65	55
56	0,0069098	92.832	641	92.511	2.302.725	24,81	56
57	0,0076534	92.190	706	91.837	2.210.215	23,97	57
58	0,0084604	91.484	774	91.097	2.118.377	23,16	58
59	0,0093254	90.710	846	90.288	2.027.280	22,35	59
60	0,0102400	89.865	920	89.404	1.936.992	21,55	60
61	0,0111944	88.944	996	88.447	1.847.588	20,77	61
62	0,0121773	87.949	1.071	87.413	1.759.141	20,00	62
63	0,0131839	86.878	1.145	86.305	1.671.728	19,24	63
64	0,0142135	85.732	1.219	85.123	1.585.423	18,49	64
65	0,0152740	84.514	1.291	83.868	1.500.300	17,75	65
66	0,0163850	83.223	1.364	82.541	1.416.432	17,02	66
67	0,0175708	81.859	1.438	81.140	1.333.891	16,29	67
68	0,0188649	80.421	1.517	79.662	1.252.751	15,58	68
69	0,0203052	78.904	1.602	78.103	1.173.088	14,87	69
70	0,0219359	77.302	1.696	76.454	1.094.985	14,17	70
71	0,0238057	75.606	1.800	74.706	1.018.532	13,47	71
72	0,0259660	73.806	1.916	72.848	943.825	12,79	72
73	0,0284712	71.890	2.047	70.866	870.978	12,12	73
74	0,0313777	69.843	2.192	68.747	800.111	11,46	74
75	0,0347440	67.651	2.350	66.476	731.364	10,81	75
76	0,0386319	65.301	2.523	64.040	664.888	10,18	76
77	0,0431057	62.778	2.706	61.425	600.848	9,57	77
78	0,0482320	60.072	2.897	58.623	539.423	8,98	78
79	0,0540783	57.175	3.092	55.629	480.800	8,41	79
80	0,0607108	54.083	3.283	52.441	425.171	7,86	80
81	0,0681934	50.799	3.464	49.067	372.730	7,34	81
82	0,0765871	47.335	3.625	45.523	323.663	6,84	82
83	0,0859487	43.710	3.757	41.832	278.140	6,36	83
84	0,0963301	39.953	3.849	38.029	236.309	5,91	84
85	0,1077769	36.104	3.891	34.159	198.280	5,49	85
86	0,1203257	32.213	3.876	30.275	164.121	5,09	86
87	0,1340033	28.337	3.797	26.439	133.846	4,72	87
88	0,1488245	24.540	3.652	22.714	107.407	4,38	88
89	0,1647905	20.888	3.442	19.167	84.693	4,05	89
90	0,1818881	17.446	3.173	15.859	65.527	3,76	90
91	0,2000883	14.272	2.856	12.845	49.668	3,48	91
92	0,2193453	11.417	2.504	10.165	36.823	3,23	92
93	0,2395967	8.913	2.135	7.845	26.658	2,99	93
94	0,2607629	6.777	1.767	5.894	18.814	2,78	94
95	0,2827479	5.010	1.417	4.302	12.920	2,58	95
96	0,3054406	3.593	1.098	3.045	8.619	2,40	96
97	0,3287162	2.496	820	2.086	5.574	2,23	97
98	0,3524383	1.675	590	1.380	3.488	2,08	98
99	0,3764616	1.085	408	881	2.108	1,94	99
100	1,0000000	676	676	1.228	1.228	1,81	100

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.3 Sterbetafel 2010/12 für Österreich – weiblich

Life table in 2010/12 for Austria

Genaues Alter (am x-ten Geburtstag) in Jahren	Sterbewahrscheinlichkeit im Altersintervall x bis x+1	Überlebende im Alter x	Gestorbene im Altersintervall x bis x+1	von den Überlebenden im Alter x		fernere Lebenserwartung im Alter x in Jahren	genaues Alter in Jahren
				bis x+1	insgesamt		
				noch zu durchlebende Jahre			
x	q(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)	x
0	0,0031508	100.000	315	99.719	8.325.213	83,25	0
1	0,0001920	99.685	19	99.675	8.225.494	82,51	1
2	0,0001532	99.666	15	99.658	8.125.819	81,53	2
3	0,0001193	99.651	12	99.645	8.026.161	80,54	3
4	0,0000942	99.639	9	99.634	7.926.516	79,55	4
5	0,0000800	99.629	8	99.625	7.826.882	78,56	5
6	0,0000724	99.621	7	99.618	7.727.257	77,57	6
7	0,0000687	99.614	7	99.611	7.627.639	76,57	7
8	0,0000688	99.607	7	99.604	7.528.029	75,58	8
9	0,0000704	99.600	7	99.597	7.428.425	74,58	9
10	0,0000729	99.593	7	99.590	7.328.828	73,59	10
11	0,0000784	99.586	8	99.582	7.229.238	72,59	11
12	0,0000881	99.578	9	99.574	7.129.656	71,60	12
13	0,0001029	99.570	10	99.564	7.030.082	70,60	13
14	0,0001234	99.559	12	99.553	6.930.518	69,61	14
15	0,0001478	99.547	15	99.540	6.830.965	68,62	15
16	0,0001728	99.532	17	99.524	6.731.425	67,63	16
17	0,0001932	99.515	19	99.505	6.631.901	66,64	17
18	0,0002092	99.496	21	99.485	6.532.396	65,65	18
19	0,0002257	99.475	22	99.464	6.432.910	64,67	19
20	0,0002410	99.453	24	99.441	6.333.447	63,68	20
21	0,0002504	99.429	25	99.416	6.234.006	62,70	21
22	0,0002520	99.404	25	99.391	6.134.590	61,71	22
23	0,0002481	99.379	25	99.366	6.035.199	60,73	23
24	0,0002440	99.354	24	99.342	5.935.832	59,74	24
25	0,0002439	99.330	24	99.318	5.836.491	58,76	25
26	0,0002479	99.306	25	99.293	5.737.173	57,77	26
27	0,0002545	99.281	25	99.268	5.637.880	56,79	27
28	0,0002623	99.256	26	99.243	5.538.611	55,80	28
29	0,0002716	99.230	27	99.216	5.439.369	54,82	29
30	0,0002832	99.203	28	99.189	5.340.153	53,83	30
31	0,0002983	99.175	30	99.160	5.240.964	52,85	31
32	0,0003162	99.145	31	99.129	5.141.804	51,86	32
33	0,0003367	99.114	33	99.097	5.042.675	50,88	33
34	0,0003632	99.080	36	99.062	4.943.578	49,89	34
35	0,0003948	99.044	39	99.025	4.844.516	48,91	35
36	0,0004304	99.005	43	98.984	4.745.491	47,93	36
37	0,0004683	98.963	46	98.939	4.646.507	46,95	37
38	0,0005095	98.916	50	98.891	4.547.568	45,97	38
39	0,0005574	98.866	55	98.838	4.448.677	45,00	39
40	0,0006170	98.811	61	98.780	4.349.838	44,02	40
41	0,0006939	98.750	69	98.715	4.251.058	43,05	41
42	0,0007882	98.681	78	98.642	4.152.343	42,08	42
43	0,0008985	98.603	89	98.559	4.053.700	41,11	43
44	0,0010223	98.515	101	98.465	3.955.141	40,15	44
45	0,0011572	98.414	114	98.357	3.856.677	39,19	45
46	0,0013017	98.300	128	98.236	3.758.320	38,23	46
47	0,0014559	98.172	143	98.101	3.660.083	37,28	47
48	0,0016188	98.029	159	97.950	3.561.982	36,34	48
49	0,0017899	97.871	175	97.783	3.464.032	35,39	49
50	0,0019694	97.695	192	97.599	3.366.249	34,46	50
51	0,0021593	97.503	211	97.398	3.268.650	33,52	51
52	0,0023620	97.293	230	97.178	3.171.252	32,60	52
53	0,0025826	97.063	251	96.937	3.074.075	31,67	53
54	0,0028267	96.812	274	96.675	2.977.137	30,75	54
55	0,0031022	96.538	299	96.389	2.880.462	29,84	55
56	0,0034121	96.239	328	96.075	2.784.073	28,93	56
57	0,0037547	95.911	360	95.731	2.687.998	28,03	57
58	0,0041323	95.550	395	95.353	2.592.268	27,13	58
59	0,0045464	95.156	433	94.939	2.496.915	26,24	59
60	0,0049934	94.723	473	94.486	2.401.976	25,36	60
61	0,0054628	94.250	515	93.993	2.307.489	24,48	61
62	0,0059490	93.735	558	93.456	2.213.497	23,61	62
63	0,0064526	93.177	601	92.877	2.120.040	22,75	63
64	0,0069758	92.576	646	92.253	2.027.163	21,90	64
65	0,0075206	91.930	691	91.585	1.934.910	21,05	65
66	0,0080937	91.239	738	90.870	1.843.325	20,20	66
67	0,0087122	90.501	788	90.106	1.752.455	19,36	67
68	0,0094016	89.712	843	89.290	1.662.349	18,53	68
69	0,0101909	88.869	906	88.416	1.573.059	17,70	69
70	0,0111140	87.963	978	87.474	1.484.643	16,88	70
71	0,0122098	86.985	1.062	86.454	1.397.168	16,06	71
72	0,0135237	85.923	1.162	85.342	1.310.714	15,25	72
73	0,0151068	84.761	1.280	84.121	1.225.372	14,46	73
74	0,0170150	83.481	1.420	82.771	1.141.250	13,67	74
75	0,0193095	82.060	1.585	81.268	1.058.480	12,90	75
76	0,0220561	80.476	1.775	79.588	977.212	12,14	76
77	0,0253248	78.701	1.993	77.704	897.623	11,41	77
78	0,0291894	76.708	2.239	75.588	819.919	10,69	78
79	0,0337276	74.469	2.512	73.213	744.330	10,00	79
80	0,0390195	71.957	2.808	70.553	671.117	9,33	80
81	0,0451460	69.149	3.122	67.589	600.564	8,69	81
82	0,0521875	66.028	3.446	64.305	532.976	8,07	82
83	0,0602221	62.582	3.769	60.697	468.671	7,49	83
84	0,0693236	58.813	4.077	56.774	407.974	6,94	84
85	0,0795592	54.736	4.355	52.558	351.199	6,42	85
86	0,0909872	50.381	4.584	48.089	298.641	5,93	86
87	0,1036541	45.797	4.747	43.424	250.552	5,47	87
88	0,1175920	41.050	4.827	38.636	207.128	5,05	88
89	0,1328152	36.223	4.811	33.817	168.492	4,65	89
90	0,1493187	31.412	4.690	29.067	134.674	4,29	90
91	0,1670753	26.722	4.465	24.489	105.608	3,95	91
92	0,1860347	22.257	4.141	20.187	81.118	3,64	92
93	0,2061225	18.116	3.734	16.249	60.931	3,36	93
94	0,2272403	14.382	3.268	12.748	44.682	3,11	94
95	0,2492660	11.114	2.770	9.729	31.934	2,87	95
96	0,2720561	8.344	2.270	7.209	22.205	2,66	96
97	0,2954485	6.074	1.794	5.176	14.996	2,47	97
98	0,3192653	4.279	1.366	3.596	9.820	2,29	98
99	0,3433176	2.913	1.000	2.413	6.224	2,14	99
100	1,0000000	1.913	1.913	3.811	3.811	1,99	100

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern

Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen					
1871/75[2])	43.132	-	2.421	13.663	6.853	1.473	5.644	1.387	756	10.935
1876/80[2])	40.053	-	2.265	12.043	6.514	1.425	5.259	1.352	750	10.445
1881/85[2])	41.217	-	2.340	12.437	6.465	1.286	5.805	1.409	722	10.753
1886/90[2])	40.849	-	2.434	12.173	6.409	1.243	5.823	1.362	636	10.769
1891/95[2])	40.671	-	2.376	11.401	6.454	1.385	6.046	1.444	624	10.941
1896/00[2])	38.997	-	2.380	10.562	6.140	1.386	6.002	1.501	686	10.340
1901/05	39.560	2.593	2.405	9.762	6.092	1.362	5.670	1.576	668	9.432
1906/10	35.620	2.380	2.247	8.719	5.424	1.325	5.280	1.480	616	8.149
1911/13	30.809	2.088	2.141	7.439	4.884	1.117	5.015	1.375	603	6.147
1914/18	21.834	1.213	1.687	5.037	3.819	806	4.019	1.025	318	3.910
1919/20	20.764	1.329	1.754	4.106	3.896	813	3.802	1.024	301	3.739
1921/25	20.350	1.549	1.831	4.152	3.735	811	3.805	962	350	3.155
1926/30	13.761	1.122	1.287	2.828	2.561	595	2.681	741	243	1.703
1931/35[3])	9.611	813	933	2.098	1.842	413	1.849	505	180	959
1936/38[3])	7.890	610	754	1.664	1.602	383	1.498	439	153	785
1939/45[3])	10.875	517	834	2.197	1.943	481	1.913	581	201	1.751
1946/50[3])	8.841	468	821	1.744	1.839	467	1.683	484	196	1.110
1951/55	5.350	332	479	1.205	1.076	270	997	331	159	501
1956/60	4.962	273	477	1.028	872	264	926	318	184	620
1961/65	4.096	181	368	798	718	236	767	285	160	583
1966/70	3.238	121	294	587	573	182	608	229	132	511
1971/75	2.399	81	198	447	422	144	412	186	118	391
1976/80	1.378	48	97	268	223	85	236	112	72	237
1981/85	1.094	34	79	200	196	65	176	87	55	203
1986/90	781	23	52	135	150	48	101	78	41	154
1991/95	621	16	39	110	125	36	64	61	31	137
1996/2000	394	10	23	71	75	24	44	38	23	84
2001/05	341	9	15	58	60	23	33	27	19	97
2006/10	289	6	12	57	48	15	30	17	14	92
1970	2.908	98	310	509	537	155	519	207	112	461
1971	2.832	90	243	527	529	140	476	237	135	455
1972	2.622	92	201	448	496	171	445	215	138	416
1973	2.331	77	201	424	391	147	409	178	110	394
1974	2.285	84	182	454	381	144	378	173	119	370
1975	1.926	60	162	382	314	119	354	127	89	319
1976	1.593	53	129	283	260	103	308	134	74	249
1977	1.439	50	100	277	231	95	255	106	82	243
1978	1.279	51	77	274	184	70	232	101	66	224
1979	1.274	47	80	245	216	69	199	106	61	251
1980	1.303	41	97	263	222	87	187	113	77	216
1981	1.189	40	78	221	213	72	200	98	54	213
1982	1.213	30	78	239	204	65	205	100	68	224
1983	1.071	40	80	179	201	57	169	73	58	214
1984	1.018	26	85	181	183	62	158	72	52	199
1985	977	32	73	179	178	69	148	91	42	165
1986	893	31	66	162	192	50	128	70	43	151
1987	850	29	48	135	162	59	112	84	49	172
1988	716	25	41	118	145	33	94	75	39	146
1989	738	17	59	129	123	49	87	83	32	159
1990	709	13	48	129	126	48	83	77	43	142
1991	708	22	49	125	139	36	81	69	41	146
1992	718	20	48	105	147	33	88	67	37	173
1993	618	14	38	109	124	36	70	65	21	141
1994	578	14	33	124	123	38	57	63	25	101
1995	481	12	27	86	92	39	25	42	33	125
1996	451	15	32	74	95	29	46	50	23	87
1997	398	11	25	68	92	32	54	27	18	71
1998	400	7	23	65	62	26	39	48	24	106
1999	341	7	19	72	59	15	35	28	29	77
2000	378	11	17	76	69	19	45	38	23	80
2001	365	12	25	56	63	21	33	33	26	96
2002	318	5	12	56	51	24	30	27	19	94
2003	343	13	11	63	63	23	32	21	13	104
2004	353	5	14	63	72	25	34	28	16	96
2005	327	8	14	51	50	24	37	27	20	96
2006	281	8	18	49	46	11	35	23	18	73
2007	280	9	10	60	45	12	25	15	12	92
2008	287	7	9	66	42	13	28	11	15	96
2009	289	2	14	57	52	12	27	18	13	94
2010	307	5	8	51	53	25	34	17	10	104
2011	281	8	18	54	40	9	20	22	14	96
2012	252	5	13	43	40	13	33	14	12	79
2013	245	8	4	38	37	10	29	19	13	87

2.4 Säuglingssterblichkeit seit 1871 nach Bundesländern (Schluss)

Infant mortality since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
1871/75[2])	287,2	-	242,3	335,3	296,3	303,6	243,5	228,2	237,1	280,1
1876/80[2])	258,9	-	222,9	306,5	275,5	274,7	225,7	208,5	229,8	240,9
1881/85[2])	264,1	-	221,0	315,9	273,6	263,0	248,4	218,6	223,5	241,5
1886/90[2])	256,8	-	227,2	304,0	269,9	244,5	244,6	209,8	195,2	234,5
1891/95[2])	245,5	-	221,6	288,0	262,3	256,0	244,4	203,4	193,4	217,8
1896/00[2])	224,3	-	217,3	261,0	243,5	235,2	234,3	197,0	193,0	189,7
1901/05	211,5	246,2	213,2	240,8	237,4	218,8	216,1	188,7	173,8	173,4
1906/10	197,4	239,0	194,7	221,5	220,8	207,1	198,8	166,5	154,8	165,7
1911/13	183,8	212,9	186,3	202,9	206,3	182,2	193,3	149,1	150,7	151,1
1914/18	191,2	190,5	204,3	210,6	225,6	185,4	209,2	159,5	135,8	148,0
1919/20	156,6	156,6	179,6	149,1	179,3	153,1	173,5	138,3	102,9	136,0
1921/25	140,0	170,2	165,3	134,3	165,4	138,9	153,9	118,9	100,2	106,7
1926/30	117,2	149,4	131,3	107,5	139,8	119,6	130,0	100,7	77,2	89,7
1931/35[3])	99,0	126,2	114,1	94,2	112,3	96,4	107,4	77,6	66,4	74,8
1936/38[3])	88,2	108,0	98,9	84,1	103,7	95,1	94,9	70,3	57,6	64,1
1939/45[3])	85,9	99,8	82,8	87,9	100,3	79,1	90,2	67,8	58,9	69,8
1946/50[3])	75,6	91,3	77,3	78,0	83,8	67,1	81,1	55,6	50,7	68,7
1951/55	51,3	64,3	50,5	55,3	53,9	45,5	52,2	42,2	40,7	45,3
1956/60	41,0	52,1	45,2	42,6	38,7	38,4	42,7	33,1	36,9	40,4
1961/65	30,9	37,0	35,0	31,4	29,3	30,2	33,7	25,3	27,1	29,7
1966/70	26,3	28,8	30,7	25,9	25,9	23,8	29,4	21,0	23,0	26,0
1971/75	23,8	21,8	25,9	24,5	23,4	22,6	24,9	20,7	22,7	24,4
1976/80	15,8	15,6	14,6	17,4	14,2	14,2	16,6	14,1	15,5	17,5
1981/85	12,0	11,0	11,6	12,3	11,5	10,3	12,4	10,4	11,9	13,8
1986/90	8,9	8,5	8,3	8,5	9,2	8,1	7,6	9,7	9,4	10,0
1991/95	6,6	6,2	6,1	6,5	7,2	5,7	4,8	7,1	6,7	8,0
1996/2000	4,8	4,3	4,2	4,8	5,0	4,2	3,9	5,0	5,6	5,4
2001/05	4,4	3,9	3,1	4,1	4,4	4,4	3,2	4,0	4,7	5,9
2006/10	3,7	2,9	2,5	4,1	3,5	2,9	2,9	2,5	3,6	5,3
1970	25,9	25,0	34,9	24,6	26,9	22,3	27,6	21,0	21,0	25,8
1971	26,1	22,5	29,0	26,7	27,1	20,6	26,4	24,8	25,5	26,5
1972	25,2	24,4	24,9	23,8	26,7	25,9	25,7	23,2	26,0	25,6
1973	23,8	21,4	27,1	23,7	22,6	23,8	25,5	20,6	20,9	25,0
1974	23,5	23,2	25,3	25,7	22,2	23,4	24,0	20,0	23,2	23,1
1975	20,5	17,7	23,1	22,7	18,6	19,3	23,0	15,0	17,9	21,7
1976	18,2	16,9	19,5	18,1	16,7	17,8	21,2	16,5	16,1	18,6
1977	16,8	16,4	15,3	18,2	15,1	16,2	18,0	13,6	17,7	18,6
1978	15,0	16,5	11,9	18,3	12,0	11,8	16,7	13,0	14,5	16,8
1979	14,7	15,3	12,3	16,0	13,9	11,4	14,2	13,5	13,4	18,5
1980	14,3	12,9	14,1	16,4	13,4	13,9	12,9	13,7	15,9	15,0
1981	12,7	12,3	11,3	13,2	12,2	11,2	13,7	11,4	11,3	14,1
1982	12,8	9,6	11,1	14,1	11,5	10,0	13,8	11,5	14,0	14,9
1983	11,9	13,5	11,8	11,2	12,0	9,3	12,0	8,8	12,7	14,8
1984	11,4	8,5	12,7	11,3	11,0	9,8	11,5	9,0	11,7	13,8
1985	11,2	11,0	11,1	11,6	11,0	11,4	10,9	11,4	9,7	11,5
1986	10,3	11,2	10,1	10,4	12,0	8,3	9,7	8,8	9,9	10,4
1987	9,8	10,8	8,0	8,8	9,9	10,1	8,5	10,6	11,6	11,6
1988	8,1	9,3	6,6	7,6	8,8	5,6	7,1	9,4	9,0	9,4
1989	8,3	6,3	9,4	8,1	7,4	8,4	6,6	10,4	7,3	10,0
1990	7,8	4,9	7,5	7,8	7,7	8,1	6,2	9,4	9,4	8,7
1991	7,5	8,1	7,4	7,2	8,0	5,7	5,9	8,0	8,8	8,5
1992	7,5	7,6	7,3	6,2	8,4	5,0	6,4	7,6	7,6	9,9
1993	6,5	5,1	5,9	6,3	6,9	5,5	5,2	7,3	4,4	8,1
1994	6,3	5,3	5,3	7,4	7,1	6,0	4,4	7,3	5,4	5,9
1995	5,4	4,8	4,4	5,3	5,6	6,3	2,0	5,1	7,1	7,7
1996	5,1	6,1	5,3	4,6	5,8	4,7	3,7	6,0	5,0	5,4
1997	4,7	4,5	4,4	4,4	6,0	5,4	4,6	3,4	4,2	4,6
1998	4,9	3,0	4,2	4,4	4,2	4,6	3,5	6,2	5,7	7,0
1999	4,4	3,1	3,6	5,1	4,2	2,7	3,3	3,9	7,1	5,1
2000	4,8	5,0	3,3	5,4	4,9	3,5	4,2	5,3	5,9	5,1
2001	4,8	5,4	5,0	4,1	4,7	4,0	3,3	4,9	6,5	6,3
2002	4,1	2,3	2,5	3,9	3,7	4,4	2,9	3,9	4,7	5,7
2003	4,5	6,0	2,3	4,6	4,7	4,4	3,1	3,1	3,4	6,3
2004	4,5	2,3	2,9	4,4	5,2	4,8	3,2	4,0	4,0	5,7
2005	4,2	3,7	2,9	3,6	3,7	4,5	3,5	3,9	5,0	5,7
2006	3,6	3,8	3,7	3,5	3,4	2,2	3,4	3,3	4,7	4,3
2007	3,7	4,1	2,1	4,4	3,4	2,4	2,5	2,3	3,2	5,4
2008	3,7	3,2	1,9	4,7	3,1	2,6	2,7	1,6	4,0	5,5
2009	3,8	0,9	3,1	4,2	3,9	2,5	2,7	2,7	3,5	5,5
2010	3,9	2,3	1,7	3,6	3,9	4,9	3,3	2,5	2,6	5,8
2011	3,6	3,7	3,9	3,9	3,0	1,8	2,0	3,3	3,7	5,3
2012	3,2	2,3	2,8	3,1	2,9	2,6	3,2	2,0	3,1	4,3
2013	3,1	3,8	0,9	2,7	2,7	1,9	2,8	2,7	3,5	4,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Bis einschließlich 1933 nach dem Sterbeort des Kindes, ab 1934 nach dem Wohnort der Mutter. - 2) Ohne Burgenland. - 3) Österreichwerte: einschließlich der Fälle mit im Ausland gelegenem Wohnort der Mutter.

2.5 Säuglingssterblichkeit seit 1995 nach Geschlecht und Bundesländern

Infant mortality since 1995 by sex and NUTS-2 regions

Geschlecht bzw. Jahr		Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
						Grundzahlen					
Knaben	1995	269	6	20	52	39	19	15	29	15	74
	1996	243	9	15	43	54	20	21	24	10	47
	1997	203	7	12	36	56	18	26	13	7	28
	1998	223	4	13	37	39	13	22	25	15	55
	1999	176	2	8	37	36	9	18	11	13	42
	2000	216	6	8	55	32	11	23	26	15	40
	2001	230	11	14	34	39	16	22	18	17	59
	2002	189	4	8	37	30	16	16	15	13	50
	2003	192	6	4	39	33	9	22	15	7	57
	2004	189	3	8	35	39	10	21	17	7	49
	2005	175	2	10	28	32	12	19	13	7	52
	2006	163	5	9	30	30	6	24	10	7	42
	2007	158	5	5	33	27	7	13	6	8	54
	2008	175	2	6	43	26	10	18	4	12	54
	2009	158	-	10	29	30	7	13	10	7	52
	2010	175	4	1	27	35	14	21	10	5	58
	2011	176	7	8	38	23	4	13	15	9	59
	2012	129	1	7	20	23	9	10	6	8	45
	2013	144	6	3	24	22	7	14	9	5	54
Mädchen	1995	212	6	7	34	53	20	10	13	18	51
	1996	208	6	17	31	41	9	25	26	13	40
	1997	195	4	13	32	36	14	28	14	11	43
	1998	177	3	10	28	23	13	17	23	9	51
	1999	165	5	11	35	23	6	17	17	16	35
	2000	162	5	9	21	37	8	22	12	8	40
	2001	135	1	11	22	24	5	11	15	9	37
	2002	129	1	4	19	21	8	14	12	6	44
	2003	151	7	7	24	30	14	10	6	6	47
	2004	164	2	6	28	33	15	13	11	9	47
	2005	152	6	4	23	18	12	18	14	13	44
	2006	118	3	9	19	16	5	11	13	11	31
	2007	122	4	5	27	18	5	12	9	4	38
	2008	112	5	3	23	16	3	10	7	3	42
	2009	131	2	4	28	22	5	14	8	6	42
	2010	132	1	7	24	18	11	13	7	5	46
	2011	105	1	10	16	17	5	7	7	5	37
	2012	123	4	6	23	17	4	23	8	4	34
	2013	101	2	1	14	15	3	15	10	8	33
						Auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts					
Knaben	1995	5,9	4,8	6,4	6,3	4,7	6,0	2,3	6,8	6,4	8,9
	1996	5,3	7,3	4,8	5,1	6,4	6,5	3,3	5,7	4,2	5,6
	1997	4,7	5,5	4,2	4,6	7,1	6,0	4,4	3,2	3,3	3,5
	1998	5,3	3,4	4,7	4,8	5,1	4,4	3,9	6,4	6,9	7,0
	1999	4,4	1,8	3,0	5,1	5,0	3,1	3,2	3,0	6,3	5,5
	2000	5,4	5,2	3,0	7,5	4,5	3,9	4,2	7,0	7,6	5,0
	2001	6,0	9,7	5,5	4,8	5,7	6,1	4,3	5,2	8,2	7,6
	2002	4,7	3,5	3,3	5,0	4,2	5,7	3,0	4,2	6,5	6,0
	2003	4,9	5,6	1,6	5,5	4,8	3,3	4,2	4,3	3,7	6,6
	2004	4,7	2,7	3,2	4,8	5,5	3,7	3,9	4,7	3,4	5,6
	2005	4,4	1,8	4,1	3,9	4,6	4,4	3,6	3,7	3,4	6,1
	2006	4,1	4,8	3,5	4,2	4,3	2,3	4,6	2,8	3,5	4,8
	2007	4,1	4,4	2,0	4,8	4,0	2,7	2,5	1,8	4,4	6,3
	2008	4,4	1,8	2,5	5,9	3,7	3,8	3,5	1,1	6,1	6,0
	2009	4,0	-	4,3	4,2	4,4	2,8	2,5	3,0	3,6	5,8
	2010	4,3	3,6	0,4	3,7	5,0	5,5	4,0	2,9	2,5	6,3
	2011	4,4	6,5	3,3	5,2	3,3	1,5	2,4	4,3	4,7	6,3
	2012	3,2	0,9	3,0	2,8	3,2	3,5	1,8	1,7	4,0	4,7
	2013	3,5	5,5	1,3	3,4	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	5,5
Mädchen	1995	4,9	4,8	2,3	4,3	6,6	6,7	1,7	3,3	7,8	6,4
	1996	4,8	4,9	5,7	4,0	5,2	3,0	4,2	6,3	5,8	5,1
	1997	4,7	3,4	4,6	4,3	4,8	4,8	4,9	3,7	5,2	5,7
	1998	4,5	2,6	3,7	4,0	3,2	4,7	3,1	6,0	4,4	6,9
	1999	4,3	4,5	4,3	5,1	3,4	2,3	3,3	4,9	8,0	4,7
	2000	4,2	4,8	3,6	3,1	5,3	3,1	4,2	3,5	4,2	5,2
	2001	3,7	0,9	4,5	3,3	3,6	2,0	2,3	4,5	4,7	5,0
	2002	3,4	1,0	1,7	2,8	3,1	3,1	2,8	3,5	3,0	5,4
	2003	4,0	6,4	3,0	3,6	4,5	5,6	2,0	1,8	3,2	6,0
	2004	4,3	1,8	2,5	4,0	4,8	5,9	2,5	3,2	4,5	5,8
	2005	4,0	5,6	1,7	3,3	2,7	4,7	3,5	4,1	6,8	5,4
	2006	3,1	2,8	3,8	2,7	2,4	2,0	2,2	3,9	5,9	3,7
	2007	3,3	3,8	2,2	4,0	2,8	2,0	2,4	2,8	2,1	4,6
	2008	3,0	4,5	1,3	3,4	2,5	1,2	2,0	2,2	1,6	5,0
	2009	3,5	1,9	1,8	4,2	3,4	2,1	2,8	2,4	3,3	5,1
	2010	3,4	1,0	3,0	3,6	2,7	4,3	2,6	2,1	2,7	5,3
	2011	2,8	0,9	4,6	2,4	2,6	2,0	1,4	2,1	2,7	4,2
	2012	3,2	3,7	2,7	3,4	2,6	1,6	4,7	2,4	2,2	3,9
	2013	2,6	1,9	0,5	2,0	2,2	1,2	3,0	2,9	4,4	3,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1999 nach Lebensdauer und Bundesländern

Infant mortality since 1999 by duration of life and NUTS-2 regions

Lebensdauer bzw. Jahr	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen					
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
1999	109	3	5	21	19	8	7	11	15	20
2000	145	3	6	28	32	8	20	17	7	24
2001	143	5	9	20	25	8	9	13	15	39
2002	119	3	2	20	21	12	11	9	10	31
2003	131	6	2	20	30	6	10	4	5	48
2004	111	1	3	20	25	7	10	8	7	30
2005	118	3	-	16	16	8	13	11	10	41
2006	110	5	3	15	21	1	17	7	6	35
2007	111	4	4	30	18	5	7	1	3	39
2008	110	2	1	24	21	8	10	2	7	35
2009	108	1	3	25	16	2	9	6	7	39
2010	132	4	3	20	25	6	9	7	4	54
2011	109	2	2	18	18	5	5	7	6	46
2012	95	-	4	14	15	6	9	6	4	37
2013	111	4	-	18	16	6	12	8	6	41
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
1999	156	5	9	27	32	9	12	16	19	27
2000	195	5	9	40	39	11	29	22	9	31
2001	193	6	11	28	33	11	19	16	17	52
2002	167	4	4	32	26	14	19	14	12	42
2003	185	8	7	30	38	9	15	9	6	63
2004	166	1	7	30	30	12	19	12	9	46
2005	172	5	1	24	29	13	21	17	14	48
2006	152	6	8	18	23	4	24	11	10	48
2007	157	6	7	38	23	6	14	3	6	54
2008	158	4	3	34	26	10	19	5	8	49
2009	145	1	4	34	20	3	15	8	10	50
2010	171	5	6	24	27	10	19	9	5	66
2011	154	3	8	23	26	6	13	10	6	59
2012	145	-	6	21	23	7	22	7	8	51
2013	154	5	2	25	20	9	15	9	8	61
Perinatale Sterblichkeit[1])										
1999	472	12	28	69	100	31	47	45	31	109
2000	526	12	31	92	115	26	73	50	26	101
2001	471	9	26	84	82	24	55	35	32	124
2002	505	9	27	90	83	43	68	37	27	121
2003	492	15	22	76	95	24	55	37	24	144
2004	479	12	31	84	76	32	65	29	32	118
2005	461	11	8	78	87	34	43	43	25	132
2006	465	14	31	67	80	20	65	31	29	128
2007	448	13	20	95	64	25	56	26	19	130
2008	416	11	19	79	64	24	45	23	22	129
2009	429	8	17	85	64	20	62	32	16	125
2010	467	10	22	72	72	28	61	32	20	150
2011	448	11	22	85	80	18	48	34	15	135
2012	405	6	15	64	68	23	58	26	19	126
2013	426	8	14	73	71	27	38	29	28	138
Neonatale Sterblichkeit[2])										
1999	221	5	12	47	42	10	18	20	21	46
2000	255	9	11	54	47	13	32	28	13	48
2001	250	9	13	40	43	14	23	19	21	68
2002	218	4	9	35	35	17	23	19	13	63
2003	238	9	8	43	44	12	18	15	8	81
2004	248	2	11	43	47	17	25	18	13	72
2005	230	6	2	38	38	18	29	20	18	61
2006	196	7	9	27	30	6	28	15	16	58
2007	192	7	7	45	26	8	16	9	9	65
2008	208	4	4	47	34	11	20	6	9	73
2009	192	1	6	39	29	6	19	12	10	70
2010	214	5	6	33	35	16	23	13	5	78
2011	191	3	11	32	29	6	16	13	7	74
2012	180	3	8	26	28	7	25	10	10	63
2013	183	5	3	28	24	9	19	13	10	72
Postneonatale Sterblichkeit[3])										
1999	120	2	7	25	17	5	17	8	8	31
2000	123	2	6	22	22	6	13	10	10	32
2001	115	3	12	16	20	7	10	14	5	28
2002	100	1	3	21	16	7	7	8	6	31
2003	105	4	3	20	19	11	14	6	5	23
2004	105	3	3	20	25	8	9	10	3	24
2005	97	2	12	13	12	6	8	7	2	35
2006	85	1	9	22	16	5	7	8	2	15
2007	88	2	3	15	19	4	9	6	3	27
2008	79	3	5	19	8	2	8	5	6	23
2009	97	1	8	18	23	6	8	6	3	24
2010	93	-	2	18	18	9	11	4	5	26
2011	90	5	7	22	11	3	4	9	7	22
2012	72	2	5	17	12	6	8	4	2	16
2013	62	3	1	10	13	1	10	6	3	15

2.6 Säuglingssterblichkeit seit 1999 nach Lebensdauer und Bundesländern (Schluss)

Infant mortality since 1999 by duration of life and NUTS-2 regions

Lebensdauer bzw. Jahr	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 Lebendgeborene					
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
1999	1,4	1,3	1,0	1,5	1,4	1,4	0,7	1,6	3,7	1,3
2000	1,9	1,4	1,2	2,0	2,3	1,5	1,9	2,4	1,8	1,5
2001	1,9	2,3	1,8	1,5	1,9	1,5	0,9	1,9	3,8	2,6
2002	1,5	1,4	0,4	1,4	1,5	2,2	1,1	1,3	2,5	1,9
2003	1,7	2,8	0,4	1,4	2,2	1,2	1,0	0,6	1,3	2,9
2004	1,4	0,5	0,6	1,4	1,8	1,3	1,0	1,1	1,7	1,8
2005	1,5	1,4	-	1,1	1,2	1,5	1,2	1,6	2,5	2,4
2006	1,4	2,4	0,6	1,1	1,6	0,2	1,7	1,0	1,6	2,0
2007	1,5	1,8	0,9	2,2	1,4	1,0	0,7	0,2	0,8	2,3
2008	1,4	0,9	0,2	1,7	1,6	1,6	1,0	0,3	1,8	2,0
2009	1,4	0,5	0,7	1,8	1,2	0,4	0,9	0,9	1,9	2,3
2010	1,7	1,9	0,6	1,4	1,8	1,2	0,9	1,0	1,0	3,0
2011	1,4	0,9	0,4	1,3	1,3	1,0	0,5	1,0	1,6	2,5
2012	1,2	-	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	2,0
2013	1,4	1,9	-	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,6	2,2
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
1999	2,0	2,2	1,7	1,9	2,3	1,6	1,1	2,3	4,7	1,8
2000	2,5	2,3	1,7	2,8	2,8	2,0	2,7	3,1	2,3	2,0
2001	2,6	2,7	2,2	2,0	2,5	2,1	1,9	2,4	4,3	3,4
2002	2,1	1,9	0,8	2,3	1,9	2,6	1,8	2,0	3,0	2,6
2003	2,4	3,7	1,5	2,2	2,8	1,7	1,4	1,3	1,6	3,8
2004	2,1	0,5	1,4	2,1	2,2	2,3	1,8	1,7	2,2	2,7
2005	2,2	2,3	0,2	1,7	2,1	2,5	2,0	2,5	3,5	2,9
2006	2,0	2,8	1,6	1,3	1,7	0,8	2,3	1,6	2,6	2,8
2007	2,1	2,8	1,5	2,8	1,7	1,2	1,4	0,5	1,6	3,2
2008	2,0	1,8	0,6	2,4	1,9	2,0	1,9	0,7	2,1	2,8
2009	1,9	0,5	0,9	2,5	1,5	0,6	1,5	1,2	2,7	2,9
2010	2,2	2,3	1,3	1,7	2,0	2,0	1,8	1,3	1,3	3,7
2011	2,0	1,4	1,8	1,6	1,9	1,2	1,3	1,5	1,6	3,2
2012	1,8	-	1,3	1,5	1,7	1,4	2,1	1,0	2,1	2,8
2013	1,9	2,4	0,4	1,8	1,5	1,7	1,5	1,3	2,1	3,3
Perinatale Sterblichkeit[1])										
1999	6,0	5,4	5,4	4,9	7,2	5,6	4,4	6,3	7,6	7,2
2000	6,7	5,4	6,0	6,5	8,2	4,8	6,8	7,0	6,7	6,5
2001	6,2	4,1	5,2	6,1	6,1	4,6	5,5	5,2	8,0	8,2
2002	6,4	4,2	5,6	6,3	6,0	7,9	6,5	5,3	6,7	7,4
2003	6,4	6,9	4,6	5,5	7,0	4,6	5,3	5,4	6,3	8,7
2004	6,1	5,4	6,4	5,9	5,5	6,1	6,2	4,1	7,9	7,0
2005	5,9	5,0	1,7	5,5	6,4	6,4	4,1	6,2	6,3	7,9
2006	6,0	6,6	6,3	4,7	5,9	4,0	6,3	4,5	7,5	7,5
2007	5,9	6,0	4,3	7,0	4,8	5,0	5,5	3,9	5,1	7,7
2008	5,4	5,0	4,0	5,6	4,7	4,7	4,4	3,4	5,8	7,4
2009	5,6	3,7	3,7	6,2	4,8	4,1	6,1	4,8	4,2	7,3
2010	5,9	4,7	4,7	5,1	5,2	5,5	5,9	4,7	5,2	8,3
2011	5,7	5,1	4,8	6,1	5,9	3,6	4,7	5,1	4,0	7,4
2012	5,1	2,8	3,3	4,6	4,9	4,5	5,6	3,8	5,0	6,9
2013	5,4	3,8	3,1	5,2	5,2	5,2	3,7	4,2	7,5	7,4
Neonatale Sterblichkeit[2])										
1999	2,8	2,2	2,3	3,3	3,0	1,8	1,7	2,8	5,2	3,0
2000	3,3	4,1	2,1	3,8	3,3	2,4	3,0	3,9	3,3	3,1
2001	3,3	4,1	2,6	2,9	3,2	2,7	2,3	2,8	5,3	4,5
2002	2,8	1,9	1,9	2,5	2,5	3,1	2,2	2,7	3,2	3,8
2003	3,1	4,2	1,7	3,1	3,3	2,3	1,7	2,2	2,1	4,9
2004	3,1	0,9	2,3	3,0	3,4	3,2	2,4	2,6	3,2	4,3
2005	2,9	2,7	0,4	2,7	2,8	3,4	2,8	2,9	4,5	3,6
2006	2,5	3,3	1,8	1,9	2,2	1,2	2,7	2,2	4,2	3,4
2007	2,5	3,2	1,5	3,3	2,0	1,6	1,6	1,4	2,4	3,8
2008	2,7	1,8	0,8	3,3	2,5	2,2	2,0	0,9	2,4	4,2
2009	2,5	0,5	1,3	2,9	2,2	1,2	1,9	1,8	2,7	4,1
2010	2,7	2,3	1,3	2,4	2,5	3,1	2,2	1,9	1,3	4,3
2011	2,4	1,4	2,4	2,3	2,1	1,2	1,6	1,9	1,9	4,1
2012	2,3	1,4	1,7	1,9	2,0	1,4	2,4	1,4	2,6	3,4
2013	2,3	2,4	0,7	2,0	1,7	1,7	1,8	1,9	2,7	3,9
Postneonatale Sterblichkeit[3])										
1999	1,5	0,9	1,3	1,8	1,2	0,9	1,6	1,1	2,0	2,0
2000	1,6	0,9	1,2	1,6	1,6	1,1	1,2	1,4	2,6	2,1
2001	1,5	1,4	2,4	1,2	1,5	1,3	1,0	2,1	1,3	1,8
2002	1,3	0,5	0,6	1,5	1,2	1,3	0,7	1,1	1,5	1,9
2003	1,4	1,8	0,6	1,4	1,4	2,1	1,4	0,9	1,3	1,4
2004	1,3	1,4	0,6	1,4	1,8	1,5	0,9	1,4	0,7	1,4
2005	1,2	0,9	2,5	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	0,5	2,1
2006	1,1	0,5	1,8	1,6	1,2	1,0	0,7	1,2	0,5	0,9
2007	1,2	0,9	0,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,9	0,8	1,6
2008	1,0	1,4	1,1	1,3	0,6	0,4	0,8	0,7	1,6	1,3
2009	1,3	0,5	1,8	1,3	1,7	1,2	0,8	0,9	0,8	1,4
2010	1,2	-	0,4	1,3	1,3	1,8	1,1	0,6	1,3	1,4
2011	1,2	2,3	1,5	1,6	0,8	0,6	0,4	1,3	1,9	1,2
2012	0,9	0,9	1,1	1,2	0,9	1,2	0,8	0,6	0,5	0,9
2013	0,8	1,4	0,2	0,7	0,9	0,2	1,0	0,9	0,8	0,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) In der 1. Lebenswoche Gestorbene und Totgeborene. - 2) Lebensdauer unter 28 Tage. - 3) Lebensdauer 28 Tage bis unter 1 Jahr.

2.7 Säuglingssterblichkeit seit 1997 nach Todesursachen

Infant mortality since 1997 by causes of death

Jahr	Gestorbene Säuglinge insgesamt	Infektionskrankheiten (A00-B99)	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	Mehrlingsgeburt (P01.5)	Nicht näher bezeichnete Unreife (P07)	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	Plötzlicher Kindstod (R95)	Geburtsverletzungen[1]	Sonstige perinatale Todesursachen[2]	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	Alle übrigen Todesursachen
Grundzahlen												
1997	398	2	-	1	1	103	143	49	15	59	6	19
1998	400	3	1	-	-	105	150	44	4	66	5	22
1999	341	1	6	2	3	71	132	35	14	56	7	14
2000	378	-	6	4	-	90	128	39	12	61	14	24
2001	365	-	2	1	-	93	115	23	7	89	7	28
2002	318	-	1	1	-	155	83	32	-	24	7	15
2003	343	1	2	-	-	166	85	26	-	41	9	13
2004	353	5	8	-	-	170	88	16	-	38	4	24
2005	327	1	1	1	-	153	87	30	-	31	10	13
2006	281	3	-	1	-	144	59	25	-	24	8	17
2007	280	3	2	1	-	94	69	22	-	59	7	23
2008	287	7	1	1	-	73	83	22	-	77	5	18
2009	289	6	1	-	-	47	92	19	-	96	7	21
2010	307	-	2	-	1	60	90	24	-	107	5	18
2011	281	4	4	-	-	31	100	15	-	98	1	28
2012	252	4	3	-	-	34	78	14	-	91	9	19
2013	245	3	2	3	-	35	83	13	-	87	2	17
Auf 10.000 Lebendgeborene												
1997	47,4	0,2	-	0,1	0,1	11,6	16,1	5,5	1,7	6,6	0,7	2,1
1998	49,2	0,3	0,1	-	-	11,8	16,9	5,0	0,5	7,4	0,6	2,5
1999	43,6	0,1	0,7	0,2	0,3	8,0	14,9	3,9	1,6	6,3	0,8	1,6
2000	48,3	-	0,7	0,5	-	10,1	14,4	4,4	1,4	6,9	1,6	2,7
2001	48,4	-	0,2	0,1	-	10,5	12,9	2,6	0,8	10,0	0,8	3,2
2002	40,6	-	0,1	0,1	-	17,5	9,3	3,6	-	2,7	0,8	1,7
2003	44,6	0,1	0,2	-	-	18,7	9,6	2,9	-	4,6	1,0	1,5
2004	44,7	0,6	0,9	-	-	19,1	9,9	1,8	-	4,3	0,5	2,7
2005	41,8	0,1	0,1	0,1	-	17,2	9,8	3,4	-	3,5	1,1	1,5
2006	36,1	0,3	-	0,1	-	16,2	6,6	2,8	-	2,7	0,9	1,9
2007	36,7	0,3	0,2	0,1	-	10,6	7,8	2,5	-	6,6	0,8	2,6
2008	36,9	0,8	0,1	0,1	-	8,2	9,3	2,5	-	8,7	0,6	2,0
2009	37,9	0,7	0,1	-	-	5,3	10,4	2,1	-	10,8	0,8	2,4
2010	39,0	-	0,2	-	0,1	6,8	10,1	2,7	-	12,0	0,6	2,0
2011	36,0	0,5	0,5	-	-	3,5	11,3	1,7	-	11,0	0,1	3,2
2012	31,9	0,5	0,3	-	-	3,8	8,8	1,6	-	10,2	1,0	2,1
2013	30,9	0,3	0,2	0,3	-	3,9	9,3	1,5	-	9,8	0,2	1,9
In % der gestorbenen Säuglinge insgesamt												
1997	100,0	0,5	-	0,3	0,3	25,9	35,9	12,3	3,8	14,8	1,5	4,8
1998	100,0	0,7	0,2	-	-	26,2	37,5	11,0	1,0	16,5	1,2	5,5
1999	100,0	0,3	1,8	0,6	0,9	20,8	38,7	10,3	4,1	16,4	2,1	4,1
2000	100,0	-	1,6	1,1	-	23,8	33,9	10,3	3,2	16,1	3,7	6,3
2001	100,0	-	0,5	0,3	-	25,5	31,5	6,3	1,9	24,4	1,9	7,7
2002	100,0	-	0,3	0,3	-	48,7	26,1	10,1	-	7,5	0,6	6,3
2003	100,0	0,3	0,6	-	-	48,4	24,8	7,6	-	12,0	0,6	5,8
2004	100,0	1,4	2,3	-	-	48,2	24,9	4,5	-	10,8	-	7,9
2005	100,0	0,3	0,3	0,3	-	46,8	26,6	9,2	-	9,5	0,6	6,4
2006	100,0	1,1	-	0,4	-	51,2	21,0	8,9	-	8,5	0,7	8,2
2007	100,0	1,1	0,7	0,4	-	33,6	24,6	7,9	-	21,1	0,4	10,4
2008	100,0	2,4	0,3	0,3	-	25,4	28,9	7,7	-	26,8	0,3	7,7
2009	100,0	2,1	0,3	-	-	16,3	31,8	6,6	-	33,2	0,3	9,3
2010	100,0	-	0,7	-	0,3	19,5	29,3	7,8	-	34,9	0,7	6,8
2011	100,0	1,4	1,4	-	-	11,0	35,6	5,3	-	34,9	-	10,3
2012	100,0	1,6	1,2	-	-	13,5	31,0	5,6	-	36,1	1,6	9,5
2013	100,0	1,2	0,8	1,2	-	14,3	33,9	5,3	-	35,5	0,8	6,9

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Bis einschl. 2001 nach der ICD9: Code 763, 767, 772.1 und 772.2. - 2) Bis einschl. 2001 nach der ICD9: Code 760, 761.0-761.4, 761.6-761.9, 762, 764, 766, 768-771, 772.0, 772.3-772.9, 773-779; ab 2002 zusammengefasst: "Geburtsverletzungen" und "sonst. perinatale Todesursachen" nach der ICD10: Code P00-P01.4, P01.6-P06, P08-P96. - Kategorie Verletzungen und Vergiftungen ab Berichtsjahr 2002 revidiert.

2.8 Säuglingssterblichkeit 2013 nach ausgewählten Merkmalen

Infant mortality in 2013 by selected characteristics

Lebensdauer	Insgesamt	Geschlecht		Legitimität						Geburtsgewicht (in Gramm)			
				ehelich			unehelich						
		männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	unter 2.500	2.500 und mehr	500 und mehr	1.000 und mehr
						Absolute Zahlen							
Insgesamt	**245**	**144**	**101**	**143**	**76**	**67**	**102**	**68**	**34**	**178**	**67**	**188**	**120**
Weniger als 1 Stunde	48	26	22	23	10	13	25	16	9	44	4	20	9
1 bis unter 12 Stunden	56	36	20	31	20	11	25	16	9	51	5	30	14
12 bis unter 24 Stunden	7	4	3	4	1	3	3	3	-	5	2	7	4
1 bis unter 2 Tage	11	6	5	6	2	4	5	4	1	8	3	10	5
2 bis unter 3 Tage	6	4	2	4	2	2	2	2	-	5	1	6	2
3 bis unter 4 Tage	6	4	2	4	3	1	2	1	1	5	1	6	2
4 bis unter 5 Tage	9	7	2	4	4	-	5	3	2	7	2	9	6
5 bis unter 6 Tage	6	5	1	5	4	1	1	1	-	5	1	6	2
6 bis unter 7 Tage	5	4	1	4	3	1	1	1	-	3	2	5	4
7 bis unter 14 Tage	14	9	5	8	6	2	6	3	3	11	3	14	8
14 bis unter 21 Tage	10	6	4	6	4	2	4	2	2	5	5	9	8
21 bis unter 28 Tage	5	2	3	4	1	3	1	1	-	3	2	4	2
28 Tage b.u. 2 Monate	24	13	11	17	8	9	7	5	2	15	9	24	19
2 bis unter 3 Monate	5	3	2	2	-	2	3	3	-	-	5	5	5
3 bis unter 4 Monate	7	4	3	4	3	1	3	1	2	3	4	7	5
4 bis unter 5 Monate	6	3	3	4	1	3	2	2	-	2	4	6	5
5 bis unter 6 Monate	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	1	2	2
6 bis unter 7 Monate	3	1	2	1	-	1	2	1	1	-	3	3	3
7 bis unter 8 Monate	6	-	6	4	-	4	2	-	2	3	3	6	6
8 bis unter 9 Monate	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	2	2	2
9 bis unter 10 Monate	4	2	2	3	1	2	1	1	-	1	3	4	4
10 bis unter 11 Monate	2	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	2	2
11 bis unter 12 Monate	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
unter 1 Tag	111	66	45	58	31	27	53	35	18	100	11	57	27
1 bis unter 7 Tage	43	30	13	27	18	9	16	12	4	33	10	42	21
7 bis unter 28 Tage	29	17	12	18	11	7	11	6	5	19	10	27	18
28 Tage bis unter 3 Monate	29	16	13	19	8	11	10	8	2	15	14	29	24
3 bis unter 6 Monate	15	9	6	10	6	4	5	3	2	6	9	15	12
6 bis unter 12 Monate	18	6	12	11	2	9	7	4	3	5	13	18	18
unter 7 Tage (frühneonatal)	154	96	58	85	49	36	69	47	22	133	21	99	48
7 Tage bis unter 1 Jahr	91	48	43	58	27	31	33	21	12	45	46	89	72
unter 28 Tage (neonatal)	183	113	70	103	60	43	80	53	27	152	31	126	66
28 Tage bis unter 1 Jahr (postneonatal)	62	31	31	40	16	24	22	15	7	26	36	62	54
unter 1 Monat	183	113	70	103	60	43	80	53	27	152	31	126	66
1 Monat bis unter 1 Jahr	62	31	31	40	16	24	22	15	7	26	36	62	54
						Auf 10.000 Lebendgeborene							
Insgesamt	30,9	35,2	26,3	30,8	31,5	29,9	31,0	40,3	21,3	328,2	9,1	23,7	15,2
Weniger als 1 Stunde	6,1	6,3	5,7	4,9	4,2	5,8	7,6	9,5	5,6	81,1	0,5	2,5	1,1
1 bis unter 12 Stunden	7,1	8,8	5,2	6,7	8,3	4,9	7,6	9,5	5,6	94,0	0,7	3,8	1,8
12 bis unter 24 Stunden	0,9	1,0	0,8	0,9	0,4	1,3	0,9	1,8	-	9,2	0,3	0,9	0,5
1 bis unter 2 Tage	1,4	1,5	1,3	1,3	0,8	1,8	1,5	2,4	0,6	14,7	0,4	1,3	0,6
2 bis unter 3 Tage	0,8	1,0	0,5	0,9	0,8	0,9	0,6	1,2	-	9,2	0,1	0,8	0,3
3 bis unter 4 Tage	0,8	1,0	0,5	0,9	1,2	0,4	0,6	0,6	0,6	9,2	0,1	0,8	0,3
4 bis unter 5 Tage	1,1	1,7	0,5	0,9	1,7	-	1,5	1,8	1,3	12,9	0,3	1,1	0,8
5 bis unter 6 Tage	0,8	1,2	0,3	1,1	1,7	0,4	0,3	0,6	-	9,2	0,1	0,8	0,3
6 bis unter 7 Tage	0,6	1,0	0,3	0,9	1,2	0,4	0,3	0,6	-	5,5	0,3	0,6	0,5
7 bis unter 14 Tage	1,8	2,2	1,3	1,7	2,5	0,9	1,8	1,8	1,9	20,3	0,4	1,8	1,0
14 bis unter 21 Tage	1,3	1,5	1,0	1,3	1,7	0,9	1,2	1,2	1,3	9,2	0,7	1,1	1,0
21 bis unter 28 Tage	0,6	0,5	0,8	0,9	0,4	1,3	0,3	0,6	-	5,5	0,3	0,5	0,3
28 Tage b.u. 2 Monate	3,0	3,2	2,9	3,7	3,3	4,0	2,1	3,0	1,3	27,7	1,2	3,0	2,4
2 bis unter 3 Monate	0,6	0,7	0,5	0,4	-	0,9	0,9	1,8	-	-	0,7	0,6	0,6
3 bis unter 4 Monate	0,9	1,0	0,8	0,9	1,2	0,4	0,9	0,6	1,3	5,5	0,5	0,9	0,6
4 bis unter 5 Monate	0,8	0,7	0,8	0,9	0,4	1,3	0,6	1,2	-	3,7	0,5	0,8	0,6
5 bis unter 6 Monate	0,3	0,5	-	0,4	0,8	-	-	-	-	1,8	0,1	0,3	0,3
6 bis unter 7 Monate	0,4	0,2	0,5	0,2	-	0,4	0,6	0,6	0,6	-	0,4	0,4	0,4
7 bis unter 8 Monate	0,8	-	1,6	0,9	-	1,8	0,6	-	1,3	5,5	0,4	0,8	0,8
8 bis unter 9 Monate	0,3	0,2	0,3	0,2	-	0,4	0,3	0,6	-	-	0,3	0,3	0,3
9 bis unter 10 Monate	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,9	0,3	0,6	-	1,8	0,4	0,5	0,5
10 bis unter 11 Monate	0,3	0,2	0,3	0,2	-	0,4	0,3	0,6	-	1,8	0,1	0,3	0,3
11 bis unter 12 Monate	0,1	0,2	-	0,2	0,4	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1

2.8 Säuglingssterblichkeit 2013 nach ausgewählten Merkmalen (Schluss)

Infant mortality in 2013 by selected characteristics

Lebensdauer	Insgesamt	Geschlecht		Legitimität						Geburtsgewicht (in Gramm)			
				ehelich			unehelich						
		männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	unter 2.500	2.500 und mehr	500 und mehr	1.000 und mehr
						Auf 10.000 Lebendgeborene							
unter 1 Tag	14,0	16,1	11,7	12,5	12,9	12,1	16,1	20,8	11,3	184,4	1,5	7,2	3,4
1 bis unter 7 Tage	5,4	7,3	3,4	5,8	7,5	4,0	4,9	7,1	2,5	60,8	1,4	5,3	2,7
7 bis unter 28 Tage	3,7	4,2	3,1	3,9	4,6	3,1	3,3	3,6	3,1	35,0	1,4	3,4	2,3
28 Tage bis unter 3 Monate	3,7	3,9	3,4	4,1	3,3	4,9	3,0	4,7	1,3	27,7	1,9	3,7	3,0
3 bis unter 6 Monate	1,9	2,2	1,6	2,2	2,5	1,8	1,5	1,8	1,3	11,1	1,2	1,9	1,5
6 bis unter 12 Monate	2,3	1,5	3,1	2,4	0,8	4,0	2,1	2,4	1,9	9,2	1,8	2,3	2,3
unter 7 Tage (frühneonatal)	19,4	23,4	15,1	18,3	20,3	16,1	21,0	27,9	13,8	245,2	2,8	12,5	6,1
7 Tage bis unter 1 Jahr	11,5	11,7	11,2	12,5	11,2	13,9	10,0	12,5	7,5	83,0	6,2	11,2	9,1
unter 28 Tage (neonatal)	23,1	27,6	18,2	22,2	24,9	19,2	24,4	31,4	16,9	280,2	4,2	15,9	8,4
28 Tage bis unter 1 Jahr (postneonatal)	7,8	7,6	8,1	8,6	6,6	10,7	6,7	8,9	4,4	47,9	4,9	7,8	6,8
unter 1 Monat	23,1	27,6	18,2	22,2	24,9	19,2	24,4	31,4	16,9	280,2	4,2	15,9	8,4
1 Monat bis unter 1 Jahr	7,8	7,6	8,1	8,6	6,6	10,7	6,7	8,9	4,4	47,9	4,9	7,8	6,8
						In % der gestorbenen Säuglinge insgesamt							
Insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Weniger als 1 Stunde	19,6	18,1	21,8	16,1	13,2	19,4	24,5	23,5	26,5	24,7	6,0	10,6	7,5
1 bis unter 12 Stunden	22,9	25,0	19,8	21,7	26,3	16,4	24,5	23,5	26,5	28,7	7,5	16,0	11,7
12 bis unter 24 Stunden	2,9	2,8	3,0	2,8	1,3	4,5	2,9	4,4	-	2,8	3,0	3,7	3,3
1 bis unter 2 Tage	4,5	4,2	5,0	4,2	2,6	6,0	4,9	5,9	2,9	4,5	4,5	5,3	4,2
2 bis unter 3 Tage	2,4	2,8	2,0	2,8	2,6	3,0	2,0	2,9	-	2,8	1,5	3,2	1,7
3 bis unter 4 Tage	2,4	2,8	2,0	2,8	3,9	1,5	2,0	1,5	2,9	2,8	1,5	3,2	1,7
4 bis unter 5 Tage	3,7	4,9	2,0	2,8	5,3	-	4,9	4,4	5,9	3,9	3,0	4,8	5,0
5 bis unter 6 Tage	2,4	3,5	1,0	3,5	5,3	1,5	1,0	1,5	-	2,8	1,5	3,2	1,7
6 bis unter 7 Tage	2,0	2,8	1,0	2,8	3,9	1,5	1,0	1,5	-	1,7	3,0	2,7	3,3
7 bis unter 14 Tage	5,7	6,3	5,0	5,6	7,9	3,0	5,9	4,4	8,8	6,2	4,5	7,4	6,7
14 bis unter 21 Tage	4,1	4,2	4,0	4,2	5,3	3,0	3,9	2,9	5,9	2,8	7,5	4,8	6,7
21 bis unter 28 Tage	2,0	1,4	3,0	2,8	1,3	4,5	1,0	1,5	-	1,7	3,0	2,1	1,7
28 Tage b.u. 2 Monate	9,8	9,0	10,9	11,9	10,5	13,4	6,9	7,4	5,9	8,4	13,4	12,8	15,8
2 bis unter 3 Monate	2,0	2,1	2,0	1,4	-	3,0	2,9	4,4	-	-	7,5	2,7	4,2
3 bis unter 4 Monate	2,9	2,8	3,0	2,8	3,9	1,5	2,9	1,5	5,9	1,7	6,0	3,7	4,2
4 bis unter 5 Monate	2,4	2,1	3,0	2,8	1,3	4,5	2,0	2,9	-	1,1	6,0	3,2	4,2
5 bis unter 6 Monate	0,8	1,4	-	1,4	2,6	-	-	-	-	0,6	1,5	1,1	1,7
6 bis unter 7 Monate	1,2	0,7	2,0	0,7	-	1,5	2,0	1,5	2,9	-	4,5	1,6	2,5
7 bis unter 8 Monate	2,4	-	5,9	2,8	-	6,0	2,0	-	5,9	1,7	4,5	3,2	5,0
8 bis unter 9 Monate	0,8	0,7	1,0	0,7	-	1,5	1,0	1,5	-	-	3,0	1,1	1,7
9 bis unter 10 Monate	1,6	1,4	2,0	2,1	1,3	3,0	1,0	1,5	-	0,6	4,5	2,1	3,3
10 bis unter 11 Monate	0,8	0,7	1,0	0,7	-	1,5	1,0	1,5	-	0,6	1,5	1,1	1,7
11 bis unter 12 Monate	0,4	0,7	-	0,7	1,3	-	-	-	-	-	1,5	0,5	0,8
unter 1 Tag	45,3	45,8	44,6	40,6	40,8	40,3	52,0	51,5	52,9	56,2	16,4	30,3	22,5
1 bis unter 7 Tage	17,6	20,8	12,9	18,9	23,7	13,4	15,7	17,6	11,8	18,5	14,9	22,3	17,5
7 bis unter 28 Tage	11,8	11,8	11,9	12,6	14,5	10,4	10,8	8,8	14,7	10,7	14,9	14,4	15,0
28 Tage bis unter 3 Monate	11,8	11,1	12,9	13,3	10,5	16,4	9,8	11,8	5,9	8,4	20,9	15,4	20,0
3 bis unter 6 Monate	6,1	6,3	5,9	7,0	7,9	6,0	4,9	4,4	5,9	3,4	13,4	8,0	10,0
6 bis unter 12 Monate	7,3	4,2	11,9	7,7	2,6	13,4	6,9	5,9	8,8	2,8	19,4	9,6	15,0
unter 7 Tage (frühneonatal)	62,9	66,7	57,4	59,4	64,5	53,7	67,6	69,1	64,7	74,7	31,3	52,7	40,0
7 Tage bis unter 1 Jahr	37,1	33,3	42,6	40,6	35,5	46,3	32,4	30,9	35,3	25,3	68,7	47,3	60,0
unter 28 Tage (neonatal)	74,7	78,5	69,3	72,0	78,9	64,2	78,4	77,9	79,4	85,4	46,3	67,0	55,0
28 Tage bis unter 1 Jahr (postneonatal)	25,3	21,5	30,7	28,0	21,1	35,8	21,6	22,1	20,6	14,6	53,7	33,0	45,0
unter 1 Monat	74,7	78,5	69,3	72,0	78,9	64,2	78,4	77,9	79,4	85,4	46,3	67,0	55,0
1 Monat bis unter 1 Jahr	25,3	21,5	30,7	28,0	21,1	35,8	21,6	22,1	20,6	14,6	53,7	33,0	45,0
						Lagemaße der Lebensdauer							
1. Quartil (in Tagen)	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	5,3	0,8	2,4
2. Quartil (Median, in Tagen)	2,7	2,8	2,6	4,2	4,3	3,5	1,0	1,0	0,9	0,9	34,5	6,6	18,0
3. Quartil (in Tagen)	29,5	17,9	38,5	38,3	18,9	51,5	17,4	16,4	17,9	7,6	125,5	45,0	91,4
Durchschnitt (arithm. Mittel)													
in Tagen	35,0	28,0	45,0	38,8	26,7	52,5	29,7	29,5	30,1	17,5	81,5	45,2	64,4
als Teil eines Jahres	0,096	0,077	0,123	0,106	0,073	0,144	0,081	0,081	0,082	0,048	0,223	0,124	0,177

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

2.9 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2013 in Österreich

Deaths at the age of one in 2013 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
						Insgesamt						
Insgesamt	154	183	62	245	426	272	19,4	23,1	7,8	30,9	53,7	34,3
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	107	120	8	128	174	67	2.437,4	2.733,5	182,2	2.915,7	3.963,6	1.526,2
29. bis 32. Woche	6	11	6	17	49	43	78,3	143,6	78,3	221,9	639,7	561,4
33. bis 37. Woche	21	22	13	35	105	84	28,1	29,4	17,4	46,8	140,3	112,2
38. bis 42. Woche	20	30	35	65	96	76	2,8	4,3	5,0	9,2	13,6	10,8
43. Woche und mehr	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	188,7	188,7
Durchschnitt in Wo.	27,1	27,8	36,3	30,0	31,0	33,2	-	-	-	-	-	-
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	106	117	8	125	178	72	2.670,0	2.947,1	201,5	3.148,6	4.483,6	1.813,6
1.000 bis unter 1.500	8	13	4	17	42	34	149,3	242,5	74,6	317,2	783,6	634,3
1.500 bis unter 2.000	9	10	6	16	50	41	80,9	89,8	53,9	143,8	449,2	368,4
2.000 bis unter 2.500	10	12	8	20	44	34	29,6	35,5	23,7	59,2	130,3	100,7
2.500 bis unter 3.000	10	18	11	29	51	41	7,3	13,1	8,0	21,1	37,1	29,9
3.000 bis unter 3.500	9	9	17	26	43	34	2,9	2,9	5,6	8,5	14,1	11,1
3.500 bis unter 4.000	-	2	7	9	12	12	-	0,9	3,1	3,9	5,2	5,2
4.000 bis unter 4.500	2	2	1	3	5	3	3,3	3,3	1,7	5,0	8,4	5,0
4.500 und mehr	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	13,9	13,9
Durchschnitt in Gr.	1.067,0	1.160,0	2.515,0	1.503,0	1.608,0	1.914,0	-	-	-	-	-	-
Körperlänge												
bis 34 cm	100	108	7	115	161	61	3.424,7	3.698,6	239,7	3.938,4	5.513,7	2.089,0
35 bis 39 cm	12	19	4	23	44	32	260,9	413,0	87,0	500,0	956,5	695,7
40 bis 44 cm	14	16	9	25	60	46	76,5	87,4	49,2	136,5	327,7	251,2
45 bis 49 cm	18	28	24	52	83	65	8,2	12,7	10,9	23,6	37,7	29,5
50 bis 54 cm	10	12	17	29	70	60	2,0	2,4	3,3	5,7	13,7	11,8
55 cm u. mehr	-	-	1	1	8	8	-	-	2,7	2,7	21,3	21,3
Durchschnitt in cm	34,5	35,5	46,5	38,2	40,2	43,5	-	-	-	-	-	-
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	142	171	59	230	401	259	17,9	21,6	7,5	29,1	50,7	32,7
erkennb. Fehlb. zus.	12	12	3	15	25	13	582,5	582,5	145,6	728,2	1.213,6	631,1
Einfachfehlbild.	9	9	1	10	21	12	471,2	471,2	52,4	523,6	1.099,5	628,3
Mehrfachfehlbild.	3	3	2	5	4	1	2.000,0	2.000,0	1.333,3	3.333,3	2.666,7	666,7
Insgesamt	154	183	62	245	426	272	19,4	23,1	7,8	30,9	53,7	34,3
Geburtenfolge insgesamt												
1. Kind	77	92	23	115	202	125	20,2	24,2	6,0	30,2	53,1	32,9
2. Kind	47	53	31	84	128	81	16,7	18,8	11,0	29,8	45,4	28,7
3. Kind	19	22	7	29	65	46	20,7	24,0	7,6	31,6	70,8	50,1
4. Kind	6	9	1	10	18	12	23,1	34,6	3,8	38,4	69,2	46,1
keine vorang. Geburt	77	92	23	115	202	125	20,2	24,2	6,0	30,2	53,1	32,9
mit vorang. Geb. zus.	77	91	39	130	224	147	18,7	22,0	9,4	31,5	54,3	35,6
unter 1 Jahr	77	91	39	130	85	8	763,9	902,8	386,9	1.289,7	843,3	79,4
1 bis unter 2 Jahre	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	29,0	29,0
2 bis unter 3 Jahre	-	-	-	-	35	35	-	-	-	-	32,2	32,2
3 bis unter 5 Jahre	-	-	-	-	46	46	-	-	-	-	42,0	42,0
5 bis unter 10 Jahre	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	28,6	28,6
10 und mehr Jahre	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	48,2	48,2
keine Totgeburt	74	86	38	124	214	140	18,1	21,0	9,3	30,3	52,3	34,2
eine Totgeburt	3	5	1	6	10	7	87,5	145,8	29,2	174,9	291,5	204,1
zwei u. mehr Totgeb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staatsangehörigkeit des Kindes (bei der Geburt)												
Insgesamt	154	183	62	245	426	272	19,4	23,1	7,8	30,9	53,7	34,3
Österreich	113	135	46	181	322	209	17,2	20,6	7,0	27,6	49,1	31,9
Nicht-Österreich	41	48	16	64	104	63	29,7	34,7	11,6	46,3	75,3	45,6

2.9 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2013 in Österreich (Fortsetzung)

Deaths at the age of one in 2013 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
Ausbildung der Mutter												
Pflichtschule	29	38	16	54	65	36	29,0	38,0	16,0	54,1	65,1	36,0
Lehre	37	48	13	61	90	53	17,9	23,2	6,3	29,4	43,4	25,6
mittlere Schule	10	11	7	18	57	47	10,9	12,0	7,6	19,7	62,3	51,4
höhere Schule	18	18	7	25	49	31	13,7	13,7	5,3	19,0	37,2	23,6
Lehrer- oder berufsb. Akad	7	8	1	9	21	14	19,5	22,2	2,8	25,0	58,4	38,9
Hochschule	20	21	5	26	53	33	16,6	17,4	4,1	21,5	43,9	27,3
unbekannt	33	39	13	52	91	58	31,0	36,7	12,2	48,9	85,6	54,6
Beruf der Mutter												
in Land- u. Forstw.	-	-	3	3	2	2	-	-	41,8	41,8	27,9	27,9
selbst., mithelfend	-	-	2	2	2	2	-	-	46,5	46,5	46,5	46,5
unselbständig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
so. Wirtschaftszw.	86	98	31	129	238	152	17,3	19,7	6,2	25,9	47,8	30,5
selbst., mithelfend	4	5	2	7	9	5	20,3	25,4	10,1	35,5	45,6	25,4
angest. (inkl. Lehrl.)	69	76	22	98	196	127	16,7	18,4	5,3	23,7	47,5	30,7
Arbeiterin (inkl. Lehrl.)	12	16	7	23	31	19	20,5	27,4	12,0	39,3	53,0	32,5
Studentin, Schülerin	1	2	2	4	2	1	8,4	16,9	16,9	33,7	16,9	8,4
Hausfrau, Pensionistin	35	49	17	66	93	58	21,5	30,0	10,4	40,5	57,0	35,5
unbekannt	32	34	9	43	91	59	28,2	30,0	7,9	37,9	80,3	52,0
Familienstand												
ledig	61	71	21	92	171	110	20,2	23,5	7,0	30,5	56,7	36,5
verheiratet	85	103	40	143	240	155	18,3	22,2	8,6	30,8	51,7	33,4
verwitwet	1	1	-	1	1	-	82,0	82,0	-	82,0	82,0	-
geschieden	7	8	1	9	13	6	27,0	30,9	3,9	34,7	50,1	23,1
Alter der Mutter	-											
unter 15 Jahre	1	1	-	1	1	-	1.000,0	1.000,0	-	1.000,0	1.000,0	-
15 bis unter 20 Jahre	10	13	4	17	18	8	53,4	69,4	21,4	90,8	96,2	42,7
20 bis unter 25 Jahre	23	33	9	42	50	27	20,2	29,0	7,9	36,9	44,0	23,7
25 bis unter 30 Jahre	42	47	22	69	133	91	17,7	19,8	9,3	29,1	56,1	38,4
30 bis unter 35 Jahre	43	47	17	64	123	80	16,5	18,0	6,5	24,5	47,1	30,6
35 bis unter 40 Jahre	26	32	9	41	74	48	19,9	24,6	6,9	31,5	56,8	36,8
40 bis unter 45 Jahre	6	7	1	8	22	16	19,8	23,1	3,3	26,4	72,7	52,8
45 Jahre und älter	3	3	-	3	5	2	149,3	149,3	-	149,3	248,8	99,5
						Männlich						
Insgesamt	96	113	31	144	236	140	23,4	27,6	7,6	35,2	57,6	34,2
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	64	74	4	78	104	40	2.442,7	2.824,4	152,7	2.977,1	3.969,5	1.526,7
29. bis 32. Woche	4	5	4	9	23	19	101,3	126,6	101,3	227,8	582,3	481,0
33. bis 37. Woche	13	14	9	23	52	39	31,7	34,2	22,0	56,1	126,9	95,2
38. bis 42. Woche	15	20	14	34	55	40	4,2	5,5	3,9	9,4	15,2	11,1
43. Woche und mehr	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	333,3	333,3
Durchschnitt in Wo.	27,7	28,1	35,5	29,7	30,9	33,1	-	-	-	-	-	-
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	62	69	4	73	102	40	2.870,4	3.194,4	185,2	3.379,6	4.722,2	1.851,9
1.000 bis unter 1.500	6	10	2	12	24	18	227,3	378,8	75,8	454,5	909,1	681,8
1.500 bis unter 2.000	7	7	5	12	25	18	125,0	125,0	89,3	214,3	446,4	321,4
2.000 bis unter 2.500	5	7	5	12	19	14	32,2	45,1	32,2	77,3	122,3	90,1
2.500 bis unter 3.000	7	10	5	15	31	24	11,7	16,7	8,4	25,1	51,9	40,2
3.000 bis unter 3.500	7	7	8	15	24	17	4,7	4,7	5,4	10,2	16,2	11,5
3.500 bis unter 4.000	-	1	2	3	9	9	-	0,8	1,5	2,3	6,9	6,9
4.000 bis unter 4.500	2	2	-	2	2	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
4.500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchschnitt in Gr.	1.167,0	1.215,0	2.333,0	1.456,0	1.605,0	1.906,0	-	-	-	-	-	-
Körperlänge												
bis 34 cm	57	62	4	66	93	36	3.607,6	3.924,1	253,2	4.177,2	5.886,1	2.278,5
35 bis 39 cm	10	15	1	16	27	17	414,9	622,4	41,5	663,9	1.120,3	705,4
40 bis 44 cm	8	9	7	16	26	18	89,0	100,1	77,9	178,0	289,2	200,2
45 bis 49 cm	14	19	12	31	46	32	14,7	20,0	12,6	32,7	48,5	33,7
50 bis 54 cm	7	8	7	15	40	33	2,5	2,9	2,5	5,4	14,5	12,0
55 cm u. mehr	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	15,4	15,4
Durchschnitt in cm	35,2	35,9	45,5	38,0	39,9	43,2	-	-	-	-	-	-

2.9 Im 1. Lebensjahr Gestorbene nach Lebensdauer und Totgeborene 2013 in Österreich (Schluss)

Deaths at the age of one in 2013 by lifespan and stillbirths in Austria

Merkmal	unter 7 Tage[1])	unter 28 Tage[2])	28 Tage bis unter 1 Jahr[3])	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.[4])	Totgeborene	unter 7 Tage	unter 28 Tage	28 Tage bis unter 1 Jahr	insgesamt	Totgeb. und in 1. Lebenswoche Gestorb.	Totgeborene
	absolute Zahlen						auf 10.000 Lebendgeborene					
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	90	107	29	136	221	131	22,0	26,2	7,1	33,3	54,1	32,1
erkennb. Fehlb. zus.	6	6	2	8	15	9	491,8	491,8	163,9	655,7	1.229,5	737,7
Einfachfehlbild.	4	4	1	5	12	8	344,8	344,8	86,2	431,0	1.034,5	689,7
Mehrfachfehlbild.	2	2	1	3	3	1	3.333,3	3.333,3	1.666,7	5.000,0	5.000,0	1.666,7
						Weiblich						
Insgesamt	58	70	31	101	190	132	15,1	18,2	8,1	26,3	49,5	34,4
Schwangerschaftsdauer in angefangenen Wochen												
bis 28. Woche	43	46	4	50	70	27	2.429,4	2.598,9	226,0	2.824,9	3.954,8	1.525,4
29. bis 32. Woche	2	6	2	8	26	24	53,9	161,7	53,9	215,6	700,8	646,9
33. bis 37. Woche	8	8	4	12	53	45	23,6	23,6	11,8	35,4	156,4	132,8
38. bis 42. Woche	5	10	21	31	41	36	1,5	2,9	6,1	9,0	11,9	10,5
43. Woche und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durchschnitt in Wo.	26,2	27,3	37,2	30,4	31,1	33,3	-	-	-	-	-	-
Geburtsgewicht in Gramm												
unter 1.000	44	48	4	52	76	32	2.430,9	2.651,9	221,0	2.872,9	4.198,9	1.768,0
1.000 bis unter 1.500	2	3	2	5	18	16	73,5	110,3	73,5	183,8	661,8	588,2
1.500 bis unter 2.000	2	3	1	4	25	23	36,2	54,2	18,1	72,3	452,1	415,9
2.000 bis unter 2.500	5	5	3	8	25	20	27,4	27,4	16,4	43,8	137,0	109,6
2.500 bis unter 3.000	3	8	6	14	20	17	3,9	10,3	7,7	18,0	25,8	21,9
3.000 bis unter 3.500	2	2	9	11	19	17	1,3	1,3	5,7	7,0	12,0	10,8
3.500 bis unter 4.000	-	1	5	6	3	3	-	1,0	5,1	6,1	3,1	3,1
4.000 bis unter 4.500	-	-	1	1	3	3	-	-	5,0	5,0	15,0	15,0
4.500 und mehr	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	51,0	51,0
Durchschnitt in Gr.	902,0	1.070,0	2.697,0	1.569,0	1.611,0	1.922,0	-	-	-	-	-	-
Körperlänge												
bis 34 cm	43	46	3	49	68	25	3.209,0	3.432,8	223,9	3.656,7	5.074,6	1.865,7
35 bis 39 cm	2	4	3	7	17	15	91,3	182,6	137,0	319,6	776,3	684,9
40 bis 44 cm	6	7	2	9	34	28	64,4	75,1	21,5	96,6	364,8	300,4
45 bis 49 cm	4	9	12	21	37	33	3,2	7,2	9,6	16,8	29,5	26,3
50 bis 54 cm	3	4	10	14	30	27	1,3	1,7	4,3	6,0	12,8	11,5
55 cm u. mehr	-	-	1	1	4	4	-	-	8,7	8,7	34,7	34,7
Durchschnitt in cm	33,3	34,7	47,4	38,6	40,5	43,7	-	-	-	-	-	-
Erkennbare Fehlbildungen												
keine erkennb. Fehlb.	52	64	30	94	180	128	13,6	16,7	7,8	24,5	47,0	33,4
erkennb. Fehlb. zus.	6	6	1	7	10	4	714,3	714,3	119,0	833,3	1.190,5	476,2
Einfachfehlbild.	5	5	-	5	9	4	666,7	666,7	-	666,7	1.200,0	533,3
Mehrfachfehlbild.	1	1	1	2	1	-	1.111,1	1.111,1	1.111,1	2.222,2	1.111,1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

1) Frühneonatale Sterblichkeit. - 2) Neonatale Sterblichkeit. - 3) Postneonatale Sterblichkeit. - 4) Perinatale Sterblichkeit. - Ohne Sterbefälle auf ausländischem Staatsgebiet.

2.10 Müttersterblichkeit in Österreich seit 1946 nach Todesursachen und Alter (ICD-9, Pos.Nrn. 630-676)

Maternal death since 1946 by causes and age

Jahr	Sterbefälle insgesamt		Todesursachen					Alter						
	Grundzahlen	Auf 100.000 Lebendgeborene	Toxikosen[1])	Blutungen[2])	Fehlgeburt[3])	Sepsis[4])	Sonstige Komplikationen[5])	unter 20 Jahre	20 bis unter 25 Jahre	25 bis unter 30 Jahre	30 bis unter 35 Jahre	35 bis unter 40 Jahre	40 bis unter 45 Jahre	45 Jahre und älter
1946	365	327,9	40	36	161	63	65	19		314*)			32**)	
1947	324	251,3	45	44	120	41	74	9		279*)			36**)	
1948	282	228,9	29	42	100	34	77	12		225*)			45**)	
1949	224	197,6	29	28	62	33	72	6		187*)			31**)	
1950	188	174,3	34	24	59	23	48	7		162*)			19**)	
1951	165	160,6	32	23	41	26	43	2		145*)			18**)	
1952	153	148,5	35	14	36	22	46	3	21	33	38	33	24	1
1953	135	131,2	30	21	22	22	40	4	18	31	33	27	21	1
1954	115	110,6	22	18	26	21	28	5	17	22	38	16	14	3
1955	115	105,9	22	21	19	25	28	3	15	26	41	11	17	2
1956	141	121,7	25	28	17	33	38	6	18	31	39	29	13	5
1957	107	90,1	17	15	20	20	35	5	7	24	37	21	10	3
1958	99	82,7	12	19	12	17	39	5	13	21	23	27	9	1
1959	121	97,3	22	22	20	15	42	5	14	26	33	32	9	2
1960	110	87,3	20	11	24	14	41	5	17	21	17	33	12	5
1961	85	64,6	15	18	14	10	28	1	9	14	26	23	12	-
1962	92	69,0	15	13	14	11	39	1	13	17	17	31	13	-
1963	81	60,1	11	12	10	15	33	5	7	9	14	27	19	-
1964	65	48,6	12	8	13	11	21	3	18	15	8	13	8	-
1965	55	42,3	17	5	10	6	17	3	7	11	10	16	7	1
1966	53	41,2	9	7	12	9	16	1	13	12	7	15	5	-
1967	51	40,0	9	10	7	4	21	3	6	13	12	8	9	-
1968	46	36,5	9	2	4	7	24	3	10	8	14	6	5	-
1969	40	33,0	8	6	7	5	14	2	5	5	5	15	7	1
1970	29	25,8	6	7	3	3	10	5	6	6	6	4	2	-
1971	33	30,4	8	4	5	7	9	1	6	8	5	9	4	-
1972	26	25,0	5	5	3	4	9	5	7	2	4	4	4	-
1973	22	22,4	4	1	12	1	4	3	3	6	3	5	2	-
1974	19	19,5	3	5	1	5	5	1	4	1	5	4	4	-
1975	16	17,1	3	7	1	2	3	1	1	3	5	2	3	1
1976	19	21,7	4	3	4	3	5	2	3	4	4	4	2	-
1977	16	18,7	-	1	3	3	9	2	1	5	2	2	-	1
1978	13	15,2	3	4	2	-	4	4	1	1	3	3	1	-
1979	11	12,7	4	1	-	1	5	1	2	-	3	5	-	-
1980	7	7,7	1	3	-	3	-	3	2	1	-	1	-	-
1981	13	13,8	1	3	-	2	7	1	5	3	2	1	1	-
1982	16	16,9	1	-	6	7	2	-	3	-	5	5	3	-
1983	10	11,1	2	1	3	2	2	1	5	2	2	-	-	-
1984	4	4,5	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-
1985	6	6,9	-	1	2	-	3	-	1	2	2	-	1	-
1986	6	6,9	2	1	1	1	1	-	2	1	1	-	2	-
1987	4	4,6	-	-	-	3	1	-	2	1	1	-	-	-
1988	5	5,7	1	3	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-
1989	7	7,9	2	2	1	-	2	1	2	-	4	-	-	-
1990	6	6,6	1	1	1	2	1	-	1	3	-	2	-	-
1991	7	7,4	3	1	-	-	3	-	2	2	1	1	1	-
1992	4	4,2	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-
1993	4	4,2	-	1	2	-	1	-	-	2	1	-	1	-
1994	8	8,7	2	-	-	3	3	-	1	5	1	1	-	-
1995	1	1,1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1996	4	4,5	-	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-
1997	2	2,4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1998	4	4,9	1	-	1	1	1	-	1	-	2	1	-	-
1999	1	1,3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2000	2	2,6	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
2001	5	6,6	2	-	-	1	2	-	-	1	-	3	1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

1) ICD-9, Pos.Nrn. 642.4-642.9, 643.- 2) ICD-9, Pos.Nrn. 640, 641, 666.- 3) ICD-9, Pos.Nrn. 630-639.- 4) ICD-9, Pos.Nrn. 670-673.- 5) ICD-9, Pos.Nrn. 642.0-642.3, 644-648, 650, 651-665, 667-669, 674-676

Anmerkung: Für die Jahre 1946 bis 1951 galten folgende Altersgliederungen: unter 20 Jahre. - *) = 20 bis unter 40 Jahre. - **) = 40 Jahre und älter.

2.11 Müttersterblichkeit seit 2005 sowie Sterbefälle während der Schwangerschaft und nach Entbindung, Interruptio oder Abort 2012 in Österreich nach Todesursachen (ICD-10-Codes) und Alter

Maternal death since 2005, obstretic death and late maternal death 2012 by causes and age

Jahre	Todesursache	Sterbefälle insgesamt		Alter (in Jahren)						
		Absolut	Auf 100.000 Lebend-geborene	unter 20	20 bis unter 25	25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 und mehr
				Müttersterblichkeit (O00-O99)						
2005	Insgesamt <O00-O99>	3	3,8	-	-	-	2	1	-	-
	O00.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.1	2	2,6	-	-	-	1	1	-	-
2006	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	-	2	-	-	-
	O14.1	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O72.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
2007	Insgesamt <O00-O99>	3	3,9	-	-	1	2	-	-	-
	O72.0	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O14.1	2	2,6	-	-	1	1	-	-	-
2008	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	-	-	1	1	-
	O71.1	1	1,3	-	-	-	-	-	1	-
	O87.1	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
2009*)	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	1	1	-	-	-
	O72.3	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.2	1	1,3	-	-	1	-	-	-	-
2010	Insgesamt <O00-O99>	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O15.9	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
2011	Insgesamt <O00-O99>	2	2,6	-	-	1	-	1	-	-
	O45.9	1	1,3	-	-	1	-	-	-	-
	O88.1	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
2012	Insgesamt <O00-O99>	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	O88.1	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
2013	Insgesamt <O00-O99>	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
	O67.0	1	1,3	-	-	-	-	1	-	-
				Sterbefälle während der Schwangerschaft (A00-Y89)						
2013	Insgesamt <A00-Y89>	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
	Q79.6	1	1,3	-	-	-	1	-	-	-
				Sterbefälle innerhalb von 6 Wochen nach Entbindung, Interruptio oder Abort (A00-Y89)						
2013	Insgesamt <A00-Y89>	2	2,5	-	1	-	-	-	1	-
	G04.9	1	1,3	-	1	-	-	-	-	-
	X70.8	1	1,3	-	-	-	-	-	1	-
				Sterbefälle innerhalb von 6 Wochen bis zu einem Jahr nach Entbindung, Interruptio oder Abort (A00-Y89)						
2013	Insgesamt <A00-Y89>	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik.*) Zeitreihenbruch durch verbesserte Vollzähligkeit (im Ausland Gestorbene).
ICD-10-Codes:
I71.8 Aortenaneurysma nnbez. Lokalisation
O00.0 Abdominalgravidität
O14.1 Schwere Präeklampsie
O36.4 Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes
O45.9 Vorzeitige Plazentalösung nnbez.
O67.0 Intrapartale Blutung bei Gerinnungsstörung
O71.1 Uterusruptur während der Geburt
O72.0 Blutung in der Nachgeburtsperiode
O72.3 Postpartale Gerinnungsstörung
O75.9 Komplikation bei der Wehentätigkeit und Entbindung, nicht näher bezeichnet
O86.8 Sonstige näher bezeichnete Wochenbettinfektion
X70.8 Suizid durch Erhängen, sonst. näher bez Ort

2.12 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern

Deaths since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Grundzahlen*)					
1871/75	144.208	8.366	9.292	36.780	21.424	4.666	21.565	6.112	2.821	33.182
1876/80	139.959	8.218	8.857	34.996	20.761	4.614	20.986	5.857	2.743	32.927
1881/85	142.868	8.008	8.770	35.524	20.925	4.547	20.762	6.457	2.840	35.035
1886/90	142.187	8.192	8.987	34.684	21.061	4.496	21.000	6.197	2.687	34.883
1891/95	141.688	8.270	8.736	33.124	20.632	4.705	21.171	6.187	2.589	36.274
1896/1900	136.523	7.363	8.830	30.953	19.891	4.706	20.785	6.029	2.589	35.377
1901/05	135.226	7.319	8.671	30.156	19.429	4.612	20.495	6.061	2.623	35.860
1906/10	131.784	6.853	8.361	29.347	18.704	4.587	19.995	6.149	2.603	35.185
1911/13	126.587	6.417	7.958	27.466	18.006	4.437	20.170	6.021	2.535	33.577
1914/18	146.212	6.613	8.818	32.496	19.533	4.657	24.576	6.875	2.255	40.389
1919/20	126.717	5.645	7.862	25.631	17.428	4.147	20.795	5.707	2.130	37.372
1921/25	103.377	5.388	6.714	20.941	15.380	3.638	16.975	4.920	2.021	27.400
1926/30	96.312	4.613	6.103	19.131	13.990	3.530	15.468	4.814	1.918	26.745
1931/35[2])	90.936	4.311	5.568	18.938	12.868	3.202	14.258	4.366	1.821	25.321
1936/38[2])	91.289	4.075	5.360	18.420	12.803	3.325	14.275	4.283	1.844	26.835
1939/45[2])	109.068	4.162	5.804	21.941	14.353	3.690	15.764	4.935	2.025	32.955
1946/50[2])	88.655	3.517	5.319	18.664	13.688	3.644	13.944	4.510	2.012	22.970
1951/55	84.930	3.341	4.958	17.838	12.448	3.459	13.153	4.496	1.985	23.252
1956/60	87.935	3.304	5.181	18.367	12.500	3.500	13.428	4.596	2.149	24.910
1961/65	90.292	3.310	5.267	18.504	12.672	3.719	13.594	4.869	2.207	26.150
1966/70	96.085	3.418	5.675	19.538	13.714	3.952	14.556	5.162	2.337	27.733
1971/75	95.158	3.454	5.548	19.512	13.700	4.102	14.325	5.058	2.327	27.132
1976/80	93.323	3.423	5.582	19.297	13.400	4.181	14.055	5.146	2.333	25.906
1981/85	91.023	3.374	5.722	18.833	13.129	4.217	13.763	5.267	2.372	24.348
1986/90	84.320	3.139	5.453	17.222	12.468	4.078	12.863	5.047	2.377	21.674
1991/95	82.192	3.121	5.391	16.883	12.487	4.099	12.326	5.161	2.459	20.265
1996/2000	78.708	3.048	5.263	16.246	12.275	4.111	11.887	5.143	2.447	18.290
2001/05	75.518	2.928	5.263	15.574	11.962	4.146	11.528	5.078	2.469	16.570
2006/10	75.717	3.026	5.435	15.578	12.134	4.068	11.708	5.233	2.546	15.988
1970	98.819	3.597	5.851	20.506	14.399	4.087	14.711	5.189	2.303	28.176
1971	97.334	3.465	5.550	19.931	13.795	4.054	14.501	5.125	2.397	28.516
1972	95.323	3.489	5.444	19.435	14.041	4.218	14.147	5.208	2.421	26.920
1973	92.768	3.356	5.514	18.969	13.241	3.999	14.113	4.965	2.247	26.364
1974	94.324	3.472	5.608	19.423	13.560	4.088	14.199	4.894	2.346	26.734
1975	96.041	3.487	5.623	19.800	13.861	4.153	14.667	5.099	2.226	27.125
1976	95.140	3.467	5.517	19.467	13.804	4.273	14.299	5.100	2.442	26.771
1977	92.402	3.366	5.540	18.897	13.302	4.111	13.957	5.174	2.198	25.857
1978	94.617	3.543	5.642	19.691	13.737	4.145	14.187	5.149	2.311	26.212
1979	92.012	3.316	5.580	19.280	13.069	4.130	13.823	5.134	2.343	25.337
1980	92.442	3.424	5.630	19.149	13.090	4.244	14.010	5.174	2.369	25.352
1981	92.693	3.408	5.896	18.942	13.238	4.319	13.992	5.264	2.387	25.247
1982	91.339	3.318	5.757	18.678	13.307	4.218	13.911	5.167	2.350	24.633
1983	93.041	3.519	5.729	19.438	13.597	4.331	13.945	5.381	2.424	24.677
1984	88.466	3.296	5.495	18.540	12.719	4.071	13.440	5.153	2.295	23.457
1985	89.578	3.329	5.732	18.565	12.785	4.145	13.525	5.368	2.402	23.727
1986	87.071	3.250	5.538	17.911	12.756	4.085	13.306	5.043	2.354	22.828
1987	84.907	3.111	5.423	17.315	12.443	4.096	13.036	4.969	2.321	22.193
1988	83.263	3.101	5.378	16.959	12.060	4.010	12.746	5.041	2.324	21.644
1989	83.407	3.127	5.473	17.021	12.629	4.132	12.781	4.961	2.408	20.875
1990	82.952	3.104	5.452	16.903	12.453	4.066	12.447	5.220	2.477	20.830
1991	83.428	3.223	5.621	17.004	12.489	4.025	12.623	5.089	2.501	20.853
1992	83.162	3.114	5.462	17.231	12.264	3.956	12.490	5.275	2.472	20.898
1993	82.517	3.072	5.477	16.867	12.647	4.160	12.429	5.214	2.492	20.159
1994	80.684	3.089	5.188	16.628	12.507	4.033	12.033	5.153	2.421	19.632
1995	81.171	3.108	5.209	16.684	12.527	4.323	12.057	5.073	2.407	19.783
1996	80.790	3.159	5.224	16.765	12.555	4.054	12.066	5.195	2.426	19.346
1997	79.432	3.056	5.293	16.342	12.332	4.123	12.111	5.277	2.446	18.452
1998	78.339	3.093	5.176	16.198	12.297	4.087	11.820	5.110	2.476	18.082
1999	78.200	3.022	5.347	16.014	12.339	4.114	11.837	5.065	2.479	17.983
2000	76.780	2.909	5.277	15.909	11.850	4.176	11.599	5.066	2.406	17.588
2001	74.767	2.821	5.083	15.259	11.656	4.109	11.366	5.071	2.459	16.943
2002	76.131	2.986	5.339	15.758	12.005	4.182	11.507	5.000	2.438	16.916
2003	77.209	2.998	5.215	15.944	12.292	4.278	11.829	5.113	2.560	16.980
2004	74.292	2.881	5.213	15.360	11.870	4.008	11.484	5.051	2.442	15.983
2005	75.189	2.955	5.466	15.547	11.987	4.155	11.453	5.153	2.446	16.027
2006	74.295	3.018	5.358	15.190	11.906	4.047	11.473	4.993	2.514	15.796
2007	74.625	3.035	5.308	15.332	12.024	4.025	11.395	5.157	2.524	15.825
2008	75.083	3.067	5.385	15.616	11.966	3.930	11.725	5.191	2.501	15.702
2009	77.381	2.962	5.546	15.958	12.349	4.174	12.093	5.375	2.592	16.332
2010	77.199	3.048	5.577	15.796	12.427	4.162	11.852	5.449	2.601	16.287
2011	76.479	3.034	5.465	15.855	12.339	4.281	11.668	5.328	2.591	15.918
2012	79.436	3.302	5.731	16.734	12.698	4.221	11.990	5.606	2.750	16.404
2013	79.526	3.220	5.718	16.480	13.158	4.414	11.760	5.643	2.801	16.332

2.12 Gestorbene seit 1871 nach Bundesländern (Schluss)

Deaths since 1871 by NUTS-2 regions

Jahresdurchschnitt, Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
					Auf 1.000 der Bevölkerung					
1871/75	31,0	32,3	29,2	33,4	28,8	29,8	29,2	25,5	27,1	33,8
1876/80	28,8	30,8	27,5	30,8	27,5	28,6	27,5	24,1	25,8	29,8
1881/85	28,1	29,3	26,8	30,4	27,3	27,4	26,3	26,2	25,9	28,5
1886/90	26,8	29,4	26,9	28,9	27,0	26,3	25,8	24,9	23,6	25,6
1891/95	25,5	29,1	25,8	26,8	26,0	26,4	25,1	24,3	21,7	23,9
1896/1900	23,3	25,4	25,9	24,1	24,7	25,0	23,8	23,0	20,5	21,0
1901/05	21,9	25,1	24,8	22,5	23,6	23,3	22,6	22,0	19,7	19,4
1906/10	20,3	23,5	23,0	21,0	22,2	21,9	21,3	20,8	18,4	17,5
1911/13	18,8	22,1	21,2	19,2	21,0	20,4	20,9	19,5	17,1	15,8
1919/20	19,7	19,4	21,5	18,2	20,3	19,4	21,8	18,6	16,0	19,8
1921/25	15,8	18,7	17,9	14,6	17,5	16,3	17,3	15,5	14,4	14,3
1926/30	14,5	15,8	15,8	13,3	15,7	15,2	15,5	14,6	13,1	13,9
1931/35[2])	13,5	14,5	13,9	13,1	14,3	13,2	14,1	12,7	11,9	13,1
1936/38[2])	13,5	13,9	13,0	12,9	13,8	13,0	14,0	12,0	11,6	14,0
1946/50[2])	12,7	12,8	10,6	13,2	11,9	10,8	12,6	10,8	10,5	14,6
1951/55	12,2	12,1	10,4	12,7	11,2	10,5	11,9	10,4	10,0	14,5
1956/60	12,6	12,1	10,7	13,3	11,2	10,3	12,0	10,2	10,0	15,5
1961/65	12,6	12,1	10,2	13,3	11,0	10,3	11,8	10,1	9,3	16,1
1966/70	13,0	12,5	10,8	13,8	11,4	10,2	12,3	9,8	8,9	17,1
1971/75	12,6	12,7	10,4	13,6	11,0	9,8	11,9	9,1	8,1	16,8
1976/80	12,3	12,7	10,4	13,5	10,6	9,7	11,8	8,9	7,8	16,6
1981/85	12,0	12,5	10,6	13,1	10,3	9,4	11,6	8,8	7,7	16,1
1986/90	11,1	11,6	10,0	11,9	9,7	8,8	11,0	8,3	7,5	14,5
1991/95	10,4	11,3	9,7	11,2	9,3	8,2	10,4	8,1	7,3	13,2
1996/2000	9,9	11,0	9,4	10,6	9,0	8,0	10,0	7,8	7,1	11,8
2001/05	9,3	10,6	9,4	10,0	8,6	8,0	9,7	7,5	6,9	10,4
2006/10	9,1	10,7	9,7	9,7	8,6	7,7	9,7	7,5	6,9	9,5
1970	13,2	13,2	11,1	14,5	11,8	10,2	12,3	9,6	8,4	17,4
1971	13,0	12,7	10,5	14,0	11,2	10,0	12,1	9,4	8,6	17,6
1972	12,6	12,8	10,2	13,6	11,3	10,2	11,8	9,4	8,5	16,6
1973	12,2	12,3	10,3	13,2	10,6	9,5	11,7	8,9	7,7	16,2
1974	12,4	12,8	10,5	13,5	10,8	9,7	11,8	8,7	8,0	16,5
1975	12,7	12,8	10,5	13,9	11,0	9,8	12,2	9,0	7,5	16,9
1976	12,6	12,8	10,3	13,6	11,0	10,0	12,0	9,0	8,2	16,8
1977	12,2	12,4	10,4	13,2	10,6	9,5	11,7	9,0	7,4	16,4
1978	12,5	13,1	10,5	13,8	10,9	9,6	11,9	8,9	7,7	16,8
1979	12,2	12,3	10,4	13,5	10,4	9,5	11,6	8,9	7,7	16,4
1980	12,2	12,7	10,5	13,4	10,3	9,7	11,8	8,9	7,8	16,5
1981	12,2	12,6	11,0	13,2	10,4	9,8	11,8	9,0	7,8	16,5
1982	12,1	12,3	10,7	13,0	10,4	9,5	11,7	8,7	7,7	16,2
1983	12,3	13,0	10,6	13,6	10,6	9,6	11,8	9,0	7,9	16,4
1984	11,7	12,2	10,2	12,9	9,9	9,0	11,4	8,6	7,5	15,7
1985	11,8	12,4	10,6	12,9	10,0	9,1	11,5	8,9	7,8	15,9
1986	11,5	12,1	10,2	12,5	9,9	8,9	11,3	8,4	7,6	15,3
1987	11,2	11,6	10,0	12,0	9,7	8,9	11,1	8,2	7,4	14,9
1988	11,0	11,5	9,9	11,8	9,4	8,7	10,9	8,3	7,4	14,6
1989	10,9	11,6	10,1	11,7	9,8	8,8	10,9	8,1	7,5	14,0
1990	10,8	11,4	10,0	11,5	9,5	8,5	10,6	8,4	7,6	13,9
1991	10,8	11,8	10,2	11,5	9,5	8,3	10,7	8,1	7,5	13,8
1992	10,6	11,3	9,8	11,5	9,2	8,0	10,6	8,3	7,4	13,7
1993	10,4	11,1	9,8	11,2	9,4	8,3	10,5	8,1	7,4	13,1
1994	10,2	11,2	9,3	11,0	9,2	8,0	10,1	8,0	7,1	12,7
1995	10,2	11,2	9,3	11,0	9,2	8,5	10,2	7,8	7,0	12,8
1996	10,2	11,4	9,3	11,0	9,2	8,0	10,2	7,9	7,1	12,6
1997	10,0	11,0	9,4	10,7	9,0	8,1	10,2	8,0	7,1	12,0
1998	9,8	11,2	9,2	10,6	9,0	8,0	10,0	7,7	7,2	11,7
1999	9,8	10,9	9,5	10,4	9,0	8,0	10,0	7,6	7,1	11,6
2000	9,6	10,5	9,4	10,3	8,6	8,1	9,8	7,6	6,9	11,3
2001	9,3	10,2	9,1	9,9	8,5	8,0	9,6	7,5	7,0	10,8
2002	9,4	10,8	9,5	10,2	8,7	8,1	9,7	7,4	6,9	10,7
2003	9,5	10,8	9,3	10,3	8,9	8,3	9,9	7,5	7,2	10,6
2004	9,1	10,4	9,3	9,8	8,5	7,7	9,6	7,4	6,8	9,9
2005	9,1	10,6	9,8	9,9	8,6	7,9	9,6	7,5	6,8	9,8
2006	9,0	10,8	9,6	9,6	8,5	7,7	9,5	7,2	6,9	9,5
2007	9,1	10,9	9,5	9,7	8,6	7,7	9,5	7,5	7,0	9,6
2008	9,1	11,0	9,6	9,9	8,5	7,5	9,8	7,5	6,9	9,5
2009	9,3	10,6	9,9	10,0	8,8	7,9	10,1	7,7	7,1	9,8
2010	9,3	10,8	10,0	9,9	8,8	7,9	9,8	7,8	7,1	9,7
2011	9,2	10,7	9,8	9,9	8,8	8,1	9,7	7,6	7,0	9,5
2012	9,5	11,6	10,3	10,4	9,0	8,0	9,9	8,0	7,5	9,7
2013	9,4	11,2	10,3	10,2	9,3	8,3	9,7	7,9	7,5	9,3

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

*) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 1) Bis einschließlich 1933 nach dem Sterbeort, ab 1934 nach dem Wohnort des Verstorbenen; für die Zeit der beiden Weltkriege ohne Militärsterbefälle. - 2) Österreichwerte: einschließlich der Fälle mit im Ausland gelegenem Wohnort.

2.13 Gestorbene seit 1982 nach Alter und Geschlecht*)

Deaths since 1982 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Insgesamt																				
Grundzahlen																				
1982	91.339	1.213	189	123	156	651	705	591	709	897	1.492	1.666	3.028	4.391	5.108	7.427	13.490	17.461	16.719	15.323
1983	93.041	1.071	170	119	143	639	705	560	630	924	1.559	1.683	3.026	4.368	5.879	6.460	13.644	17.629	17.476	16.356
1984	88.466	1.018	201	105	137	550	742	580	583	879	1.518	1.706	2.806	4.202	6.129	5.644	12.518	16.487	16.706	15.955
1985	89.578	977	195	81	128	500	695	544	553	819	1.428	1.760	2.592	4.109	6.071	5.530	11.921	16.910	17.509	17.256
1986	87.071	893	163	102	93	456	613	550	585	871	1.262	1.880	2.339	4.029	5.761	5.962	10.747	16.178	17.127	17.460
1987	84.907	850	142	93	89	446	601	526	588	793	1.158	1.907	2.191	3.825	5.602	6.557	9.400	15.625	16.824	17.690
1988	83.263	716	121	91	85	433	574	528	593	734	1.162	1.965	2.040	3.575	5.547	7.140	8.049	14.875	16.773	18.262
1989	83.407	738	157	104	76	398	555	579	572	726	1.120	1.917	2.191	3.483	5.358	7.743	7.220	14.707	16.690	19.073
1990	82.952	709	155	79	70	344	549	526	613	690	1.190	1.861	2.284	3.333	5.256	7.846	6.860	14.177	16.866	19.544
1991	83.428	708	140	85	63	341	571	591	630	729	1.255	1.722	2.525	3.217	5.098	7.830	7.650	13.051	16.766	20.456
1992	83.162	718	142	64	71	328	538	542	620	762	1.131	1.727	2.739	3.002	5.147	7.555	8.629	11.537	16.666	21.244
1993	82.517	618	119	89	101	353	556	578	648	767	1.098	1.672	2.815	2.952	5.052	7.309	9.440	10.105	16.349	21.896
1994	80.684	578	137	73	90	345	520	577	659	805	1.108	1.685	2.648	2.948	4.761	6.972	10.118	8.931	15.964	21.765
1995	81.171	481	121	60	77	312	438	528	674	797	1.099	1.688	2.660	3.148	4.572	6.880	10.090	8.748	15.752	23.046
1996	80.790	451	109	74	72	261	393	447	604	833	1.030	1.764	2.492	3.393	4.273	6.880	9.860	9.581	14.408	23.865
1997	79.432	398	108	61	69	286	400	402	508	738	1.018	1.665	2.252	3.488	4.043	6.711	9.417	10.721	13.063	24.084
1998	78.339	400	98	64	60	247	332	376	512	764	1.001	1.538	2.329	3.689	3.620	6.385	9.115	11.660	11.362	24.787
1999	78.200	341	98	51	72	276	330	348	512	806	1.075	1.433	2.251	3.554	3.939	6.004	8.963	12.409	10.218	25.520
2000	76.780	378	77	61	70	281	330	389	477	717	1.118	1.433	2.363	3.333	4.062	5.449	8.496	12.502	10.011	25.233
2001	74.767	365	76	45	58	264	296	325	474	707	1.069	1.482	2.319	3.064	4.200	5.134	8.120	11.822	10.818	24.129
2002	76.131	318	63	47	59	248	305	327	425	700	1.079	1.432	2.258	3.000	4.382	4.901	8.130	11.952	12.484	24.021
2003	77.209	343	90	40	64	253	335	276	424	670	1.014	1.488	2.123	3.031	4.891	4.746	7.975	11.596	14.360	23.490
2004	74.292	353	50	56	61	278	331	294	361	638	938	1.449	2.040	3.031	4.757	4.837	7.267	10.796	14.961	21.794
2005	75.189	327	68	56	56	239	315	283	362	639	951	1.437	2.024	3.130	4.362	5.247	6.989	10.760	15.311	22.633
2006	74.295	281	70	41	55	243	297	258	341	577	936	1.365	1.928	3.094	3.968	5.634	6.517	10.373	14.760	23.557
2007	74.625	280	55	34	49	224	300	248	322	528	922	1.467	2.025	3.024	3.886	5.955	6.172	10.229	14.409	24.496
2008	75.083	287	61	31	42	216	289	256	286	482	848	1.435	2.057	2.857	3.966	6.112	5.897	9.921	14.198	25.842
2009	77.381	289	65	40	58	196	266	273	293	469	885	1.568	2.155	2.816	4.164	6.269	6.468	9.783	14.222	26.960
2010	77.199	307	60	33	40	181	306	265	295	484	825	1.535	2.192	2.794	4.296	5.884	6.958	9.036	13.786	27.922
2011	76.479	281	56	36	35	173	271	268	296	406	787	1.466	2.172	2.838	4.341	5.454	7.288	8.679	13.404	28.228
2012	79.436	252	46	34	51	154	215	284	274	402	745	1.407	2.171	2.817	4.280	5.441	8.311	8.509	13.397	30.646
2013	79.526	245	54	36	47	124	219	230	272	393	677	1.413	2.177	2.910	4.121	5.543	8.308	8.422	13.217	31.118
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1982	120,6	127,9	5,4	2,7	2,7	9,9	11,3	11,0	13,7	18,7	27,6	42,6	70,0	99,5	144,8	240,4	399,6	692,3	1.158,0	2.099,6
1983	123,0	118,8	4,8	2,7	2,6	9,8	11,0	10,1	12,4	19,0	28,0	43,4	71,3	100,8	150,1	236,8	405,0	696,9	1.174,9	2.163,7
1984	117,0	114,1	5,5	2,4	2,6	8,6	11,3	10,2	11,6	17,9	27,4	41,6	67,9	98,3	146,5	224,9	374,8	647,6	1.094,9	2.023,1
1985	118,4	111,7	5,3	1,9	2,6	8,0	10,5	9,2	11,0	16,3	27,5	38,6	64,7	97,2	142,4	215,6	370,7	657,3	1.123,3	2.088,8
1986	115,0	102,7	4,5	2,4	1,9	7,5	9,2	9,1	11,3	16,9	26,2	37,6	60,2	96,3	136,2	208,9	362,3	624,6	1.079,9	2.018,0
1987	112,1	98,3	4,0	2,1	1,9	7,6	9,1	8,5	11,0	15,5	24,4	36,0	57,7	92,4	134,9	203,3	353,5	599,0	1.040,4	1.940,5
1988	109,8	81,3	3,4	2,0	1,9	7,8	8,8	8,3	10,8	14,6	24,1	35,8	53,9	87,8	135,7	198,9	341,3	564,7	1.019,4	1.910,0
1989	109,5	83,1	4,4	2,3	1,7	7,5	8,5	8,8	10,0	14,5	23,0	35,1	54,6	87,7	132,8	201,7	331,3	556,9	997,9	1.913,8
1990	108,0	78,4	4,3	1,7	1,6	6,7	8,5	7,8	10,3	13,5	23,7	36,3	51,2	86,6	131,7	200,2	305,8	553,7	986,4	1.889,9
1991	107,6	74,8	3,9	1,8	1,4	6,9	9,0	8,5	10,1	13,8	24,2	36,1	51,5	85,9	128,9	201,2	304,9	551,1	959,6	1.907,0
1992	106,1	75,3	3,8	1,4	1,5	6,8	8,6	7,7	9,5	13,8	21,7	36,5	52,6	81,7	131,4	197,5	303,8	542,3	934,5	1.903,0
1993	104,4	64,9	3,2	1,9	2,1	7,5	9,2	8,2	9,6	13,3	21,3	34,6	52,2	80,5	131,0	194,1	298,4	534,3	897,9	1.888,5
1994	101,7	62,5	3,6	1,6	1,9	7,5	9,1	8,3	9,5	13,5	21,5	34,5	49,4	75,6	126,5	187,4	298,9	508,0	867,5	1.798,1
1995	102,1	54,2	3,2	1,3	1,6	6,8	8,0	7,7	9,6	13,0	21,2	33,6	52,9	72,5	125,1	186,8	291,8	479,2	879,8	1.817,9
1996	101,5	50,8	2,9	1,6	1,5	5,7	7,5	6,8	8,5	13,2	19,3	34,1	53,3	71,3	120,1	188,6	286,4	465,6	868,0	1.815,9
1997	99,7	47,4	2,9	1,3	1,5	6,1	8,0	6,3	7,2	11,3	18,5	32,3	48,7	69,1	115,8	185,8	277,6	457,5	873,4	1.769,9
1998	98,2	49,2	2,7	1,3	1,3	5,2	6,9	6,2	7,3	11,4	17,6	30,2	49,4	70,7	103,8	179,4	272,8	444,8	850,3	1.757,4
1999	97,8	43,6	2,8	1,1	1,5	5,7	7,0	6,0	7,4	11,7	18,3	28,2	47,1	68,4	105,9	172,3	271,0	440,7	810,2	1.762,7
2000	95,8	48,3	2,3	1,3	1,5	5,8	7,0	7,0	7,0	10,3	18,4	27,9	48,0	68,4	97,7	160,4	258,7	432,7	746,3	1.744,7
2001	93,0	48,4	2,3	1,0	1,2	5,5	6,2	6,0	7,1	10,0	17,0	28,1	45,6	67,4	91,9	154,5	248,5	408,2	700,7	1.711,2
2002	94,2	40,6	2,0	1,0	1,2	5,2	6,2	6,3	6,5	9,9	16,6	26,2	44,5	66,6	90,1	149,9	250,0	416,9	701,7	1.781,6
2003	95,1	44,6	2,8	0,9	1,3	5,3	6,7	5,4	6,8	9,5	15,1	26,4	42,3	65,9	97,2	145,3	248,2	410,3	720,5	1.848,7
2004	90,9	44,7	1,6	1,3	1,2	5,7	6,4	5,8	6,0	9,1	13,6	24,7	40,8	65,0	94,8	138,1	230,1	384,5	694,1	1.746,5
2005	91,3	41,8	2,1	1,3	1,2	4,9	6,0	5,5	6,2	9,2	13,5	23,6	39,9	65,2	93,0	132,7	226,3	384,4	695,9	1.686,0
2006	89,7	36,1	2,2	1,0	1,1	4,9	5,6	4,9	6,0	8,5	13,1	21,7	36,8	61,8	91,3	130,2	215,3	370,9	666,2	1.614,9
2007	89,7	36,7	1,7	0,8	1,0	4,5	5,7	4,6	5,8	7,9	12,9	22,6	37,3	61,0	89,7	129,3	206,5	367,2	654,4	1.551,8
2008	90,1	36,9	1,9	0,8	0,9	4,3	5,6	4,7	5,3	7,5	11,9	21,4	36,6	58,1	89,6	128,3	197,1	359,2	651,4	1.537,3
2009	92,5	37,9	2,0	1,0	1,3	3,9	5,1	4,9	5,5	7,6	12,4	22,7	37,0	57,4	92,8	132,0	201,0	359,1	654,0	1.517,6
2010	92,0	39,0	1,9	0,8	0,9	3,6	5,9	4,8	5,6	8,2	11,8	21,8	36,2	56,1	93,1	132,7	191,0	337,6	633,4	1.490,2
2011	90,8	36,0	1,8	0,9	0,8	3,5	5,1	4,8	5,5	7,1	11,5	20,6	34,8	55,3	90,2	133,0	182,7	329,7	613,9	1.442,0
2012	94,3	31,9	1,4	0,8	1,2	3,2	4,0	5,1	5,0	7,2	11,2	19,8	33,9	53,2	90,0	133,4	196,0	326,5	613,2	1522,0
2013	93,8	30,9	1,7	0,9	1,1	2,6	4,1	4,1	4,8	7,2	10,6	19,9	32,8	53,1	87,4	133,0	189,5	321,0	606,1	1.509,4

2.13 Gestorbene seit 1982 nach Alter und Geschlecht*) (Fortsetzung)

Deaths since 1982 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																		
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Männlich																				
Grundzahlen																				
1982	43.485	727	116	69	89	499	563	442	506	585	1.028	1.144	2.068	2.743	2.988	4.175	7.124	8.044	6.326	4.249
1983	43.945	625	98	66	79	475	563	416	438	620	1.067	1.157	2.060	2.771	3.457	3.651	7.172	8.126	6.616	4.488
1984	41.989	577	110	70	80	430	588	446	418	597	1.009	1.189	1.968	2.782	3.546	3.133	6.589	7.628	6.445	4.384
1985	41.873	591	113	46	83	387	550	411	389	552	965	1.192	1.797	2.751	3.532	3.104	6.130	7.698	6.692	4.890
1986	40.366	528	95	58	59	337	474	420	429	576	846	1.228	1.626	2.778	3.403	3.339	5.472	7.251	6.569	4.878
1987	39.202	475	77	55	59	337	473	402	430	527	748	1.317	1.523	2.614	3.429	3.667	4.768	7.029	6.340	4.932
1988	38.491	396	76	55	55	346	451	395	424	490	799	1.295	1.403	2.488	3.447	3.904	4.124	6.747	6.438	5.158
1989	38.746	415	91	72	50	302	434	453	395	494	772	1.263	1.480	2.428	3.497	4.288	3.704	6.695	6.426	5.487
1990	38.386	395	86	48	44	265	435	389	451	465	793	1.262	1.505	2.235	3.501	4.436	3.603	6.530	6.431	5.512
1991	38.639	407	80	53	38	262	438	469	453	495	847	1.162	1.700	2.196	3.419	4.442	3.874	5.985	6.494	5.825
1992	38.508	419	70	36	46	249	420	403	441	508	769	1.154	1.866	2.043	3.496	4.366	4.337	5.279	6.460	6.146
1993	38.223	358	63	49	53	276	426	445	432	553	716	1.089	1.898	1.978	3.402	4.362	4.806	4.593	6.376	6.348
1994	37.244	326	78	45	60	246	411	432	468	560	749	1.073	1.797	1.982	3.234	4.204	5.228	4.014	6.039	6.298
1995	37.640	269	72	38	44	239	364	390	496	557	743	1.109	1.767	2.161	3.104	4.309	5.186	4.033	6.062	6.697
1996	37.268	243	63	34	54	199	319	338	425	563	713	1.178	1.662	2.273	2.875	4.387	5.156	4.350	5.627	6.809
1997	37.021	203	65	33	43	215	325	305	366	515	682	1.134	1.517	2.383	2.718	4.387	5.030	4.983	5.030	7.087
1998	36.382	223	52	32	35	187	263	288	356	529	664	1.048	1.580	2.469	2.386	4.265	5.067	5.393	4.272	7.273
1999	35.880	176	67	28	36	197	257	251	352	550	714	922	1.468	2.373	2.654	3.939	5.084	5.726	3.965	7.121
2000	35.211	216	39	36	42	209	251	298	343	481	727	908	1.566	2.230	2.732	3.552	4.947	5.713	3.852	7.069
2001	34.500	230	41	24	27	194	229	243	323	492	707	985	1.510	2.074	2.734	3.349	4.798	5.463	4.266	6.811
2002	35.166	189	39	31	30	179	232	244	303	460	719	943	1.527	1.997	2.938	3.119	4.892	5.621	4.905	6.798
2003	35.448	192	48	27	32	169	258	211	285	447	662	971	1.434	1.953	3.219	3.120	4.802	5.719	5.506	6.393
2004	34.616	189	30	29	32	190	264	224	252	450	632	990	1.367	2.006	3.091	3.104	4.440	5.528	5.776	6.022
2005	34.986	175	34	33	35	178	237	209	260	425	634	924	1.352	2.089	2.901	3.407	4.213	5.614	5.948	6.318
2006	34.757	163	42	24	32	181	222	183	231	402	604	922	1.295	2.063	2.641	3.594	3.930	5.582	5.902	6.744
2007	34.978	158	31	22	29	165	239	183	239	366	599	959	1.344	1.985	2.564	3.828	3.789	5.647	5.898	6.933
2008	35.156	175	35	14	27	146	216	187	196	338	568	959	1.312	1.905	2.628	3.905	3.579	5.417	5.987	7.562
2009	36.630	158	32	22	33	148	198	200	201	315	582	1.058	1.392	1.911	2.767	4.005	3.969	5.408	6.301	7.882
2010	36.692	175	33	13	22	137	240	193	212	318	544	1.001	1.483	1.863	2.813	3.841	4.275	4.989	6.301	8.239
2011	36.539	176	37	17	19	121	200	179	208	274	523	934	1.427	1.845	2.875	3.465	4.471	4.903	6.421	8.444
2012	37.447	129	27	18	30	110	166	218	187	272	490	901	1.414	1.852	2.809	3.437	5.095	4.733	6.343	9.216
2013	37.958	144	33	18	29	87	160	172	182	265	422	933	1.448	1.935	2.656	3.534	5.028	4.727	6.503	9.682
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1982	121,2	150,8	6,5	2,9	3,0	14,9	17,8	16,5	19,3	24,1	37,7	58,5	96,8	146,6	213,4	346,7	562,2	912,0	1.446,4	2.345,2
1983	122,6	135,5	5,4	2,9	2,8	14,4	17,4	15,1	17,2	25,2	38,0	59,5	97,9	145,8	223,8	345,7	569,0	924,7	1.458,7	2.393,3
1984	117,1	126,7	5,9	3,2	3,0	13,2	17,8	15,6	16,6	24,1	36,2	57,8	96,1	143,1	215,5	323,6	530,1	868,5	1.379,3	2.237,1
1985	116,6	131,2	6,0	2,1	3,3	12,2	16,4	13,9	15,4	21,8	37,1	52,1	90,7	138,9	209,3	315,3	514,9	875,2	1.391,6	2.386,5
1986	112,2	118,6	5,1	2,6	2,4	10,9	14,1	13,7	16,6	22,1	35,0	49,0	84,7	138,7	200,3	306,5	501,5	821,8	1.339,0	2.279,2
1987	108,7	107,3	4,2	2,4	2,5	11,3	14,1	12,8	16,2	20,4	31,4	49,6	81,1	130,4	200,4	299,0	491,0	788,6	1.272,6	2.178,1
1988	106,4	87,3	4,2	2,4	2,4	12,2	13,6	12,2	15,4	19,4	33,0	47,2	74,9	125,7	198,0	287,6	481,1	748,7	1.274,5	2.156,1
1989	106,5	91,2	5,0	3,1	2,2	11,2	13,1	13,5	13,8	19,6	31,5	46,3	74,4	125,9	196,4	296,1	468,7	742,1	1.257,0	2.191,8
1990	104,4	85,0	4,7	2,0	2,0	10,1	13,3	11,3	15,0	18,2	31,4	49,4	67,9	119,6	192,8	298,2	444,6	749,7	1.237,9	2.107,7
1991	103,8	83,7	4,3	2,2	1,7	10,3	13,6	13,3	14,3	18,6	32,4	48,8	69,8	120,9	185,9	296,2	429,1	748,6	1.224,6	2.139,1
1992	102,1	85,3	3,7	1,5	2,0	10,1	13,3	11,2	13,3	18,3	29,4	48,9	72,1	114,5	189,6	288,9	425,5	741,2	1.188,2	2.178,5
1993	100,4	73,4	3,3	2,1	2,2	11,4	14,0	12,3	12,5	19,0	27,6	45,1	71,0	110,8	186,7	283,2	425,8	727,9	1.147,1	2.172,0
1994	97,3	68,8	4,0	1,9	2,5	10,4	14,2	12,1	13,2	18,5	28,9	43,8	67,7	104,2	181,7	266,0	434,5	683,6	1.076,2	2.065,5
1995	98,2	59,2	3,7	1,6	1,8	10,2	13,3	11,2	13,8	17,8	28,4	43,9	71,2	101,7	179,6	266,6	419,3	661,8	1.112,4	2.104,2
1996	97,0	53,3	3,3	1,4	2,2	8,4	12,2	10,1	11,8	17,5	26,6	45,3	71,9	97,5	170,7	267,7	411,5	635,0	1.121,3	2.063,1
1997	96,3	47,3	3,4	1,4	1,8	9,0	13,0	9,5	10,2	15,5	24,7	43,9	66,3	96,4	164,0	267,0	396,2	640,1	1.121,3	2.067,0
1998	94,4	53,5	2,8	1,3	1,5	7,7	10,8	9,4	10,0	15,5	23,3	41,2	67,6	96,7	143,5	262,2	390,2	623,0	1.067,5	2.046,2
1999	92,9	44,0	3,7	1,1	1,5	8,0	10,8	8,7	10,0	15,7	24,1	36,4	61,9	93,5	149,0	247,0	380,2	617,8	1.046,2	1.949,0
2000	90,9	53,8	2,2	1,5	1,7	8,4	10,6	10,7	9,9	13,5	23,7	35,5	64,0	93,8	136,8	228,1	360,1	595,8	952,7	1.935,9
2001	88,6	59,6	2,4	1,0	1,1	7,8	9,5	9,1	9,6	13,7	22,2	37,4	59,8	93,4	124,2	219,3	342,0	556,7	914,9	1.920,5
2002	89,7	47,1	2,4	1,3	1,2	7,3	9,3	9,4	9,3	12,8	21,8	34,5	60,6	90,7	125,3	206,6	345,1	559,7	912,1	2.017,9
2003	90,0	48,6	2,9	1,2	1,3	6,9	10,1	8,2	9,1	12,4	19,5	34,4	57,6	86,8	132,9	205,8	341,3	554,1	918,2	2.016,9
2004	87,2	46,6	1,8	1,3	1,3	7,6	10,1	8,8	8,4	12,6	18,1	33,8	55,1	87,7	128,2	189,8	319,6	516,8	893,4	1.924,1
2005	87,4	43,9	2,1	1,5	1,4	7,1	8,9	8,1	8,9	12,1	17,7	30,2	53,8	88,6	128,9	183,4	309,4	507,7	891,1	1.858,7
2006	86,3	41,0	2,5	1,1	1,3	7,2	8,3	6,9	8,2	11,7	16,7	29,1	50,0	83,9	126,6	176,4	293,1	491,4	859,4	1.807,7
2007	86,4	40,6	1,9	1,0	1,2	6,5	9,1	6,8	8,7	11,0	16,5	29,2	50,0	81,6	123,0	176,4	284,3	491,4	831,8	1.707,2
2008	86,6	43,6	2,1	0,7	1,1	5,7	8,2	6,8	7,3	10,6	15,7	28,3	47,1	79,0	123,3	173,9	266,5	472,4	815,0	1.747,5
2009	89,9	40,4	2,0	1,1	1,4	5,8	7,5	7,2	7,5	10,3	16,2	30,4	48,1	79,5	127,7	179,3	272,4	475,4	820,6	1.724,0
2010	89,8	43,4	2,0	0,6	1,0	5,4	9,1	6,9	8,0	10,8	15,4	28,1	49,2	76,4	126,0	184,5	257,1	444,3	787,9	1.693,2
2011	89,0	43,6	2,3	0,8	0,9	4,8	7,5	6,4	7,7	9,6	15,2	25,9	45,8	73,4	123,6	179,9	244,7	440,7	777,6	1.627,8
2012	91,1	31,6	1,7	0,9	1,4	4,4	6,1	7,9	6,8	9,9	14,8	25,1	44,1	71,4	122,7	179,2	262,4	426,2	755,0	1676,3
2013	91,7	35,2	2,0	0,9	1,4	3,6	5,8	6,1	6,4	9,7	13,2	26,0	43,6	71,9	116,8	180,1	250,4	419,4	768,3	1.663,8

2.13 Gestorbene seit 1982 nach Alter und Geschlecht*) (Schluss)

Deaths since 1982 by age and sex

Jahr	Gestorbene insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren																	
		unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Weiblich																				
Grundzahlen																				
1982	47.854	486	73	54	67	152	142	149	203	312	464	522	960	1.648	2.120	3.252	6.366	9.417	10.393	11.074
1983	49.096	446	72	53	64	164	142	144	192	304	492	526	966	1.597	2.422	2.809	6.472	9.503	10.860	11.868
1984	46.477	441	91	35	57	120	154	134	165	282	509	517	838	1.420	2.583	2.511	5.929	8.859	10.261	11.571
1985	47.705	386	82	35	45	113	145	133	164	267	463	568	795	1.358	2.539	2.426	5.791	9.212	10.817	12.366
1986	46.705	365	68	44	34	119	139	130	156	295	416	652	713	1.251	2.358	2.623	5.275	8.927	10.558	12.582
1987	45.705	375	65	38	30	109	128	124	158	266	410	590	668	1.211	2.173	2.890	4.632	8.596	10.484	12.758
1988	44.772	320	45	36	30	87	123	133	169	244	363	670	637	1.087	2.100	3.236	3.925	8.128	10.335	13.104
1989	44.661	323	66	32	26	96	121	126	177	232	348	654	711	1.055	1.861	3.455	3.516	8.012	10.264	13.586
1990	44.566	314	69	31	26	79	114	137	162	225	397	599	779	1.098	1.755	3.410	3.257	7.647	10.435	14.032
1991	44.789	301	60	32	25	79	133	122	177	234	408	560	825	1.021	1.679	3.388	3.776	7.066	10.272	14.631
1992	44.654	299	72	28	25	79	118	139	179	254	362	573	873	959	1.651	3.189	4.292	6.258	10.206	15.098
1993	44.294	260	56	40	48	77	130	133	216	214	382	583	917	974	1.650	2.947	4.634	5.512	9.973	15.548
1994	43.440	252	59	28	30	99	109	145	191	245	359	612	851	966	1.527	2.768	4.890	4.917	9.925	15.467
1995	43.531	212	49	22	33	73	74	138	178	240	356	579	893	987	1.468	2.571	4.904	4.715	9.690	16.349
1996	43.522	208	46	40	18	62	74	109	179	270	317	586	830	1.120	1.398	2.493	4.704	5.231	8.781	17.056
1997	42.411	195	43	28	26	71	75	97	142	223	336	531	735	1.105	1.325	2.324	4.387	5.738	8.033	16.997
1998	41.957	177	46	32	25	60	69	88	156	235	337	490	749	1.220	1.234	2.120	4.048	6.267	7.090	17.514
1999	42.320	165	31	23	36	79	73	97	160	256	361	511	783	1.181	1.285	2.065	3.879	6.683	6.253	18.399
2000	41.569	162	38	25	28	72	79	91	134	236	391	525	797	1.103	1.330	1.897	3.549	6.789	6.159	18.164
2001	40.267	135	35	21	31	70	67	82	151	215	362	497	809	990	1.466	1.785	3.322	6.359	6.552	17.318
2002	40.965	129	24	16	29	69	73	83	122	240	360	489	731	1.003	1.444	1.782	3.238	6.331	7.579	17.223
2003	41.761	151	42	13	32	84	77	65	139	223	352	517	689	1.078	1.672	1.626	3.173	5.877	8.854	17.097
2004	39.676	164	20	27	29	88	67	70	109	188	306	459	673	1.025	1.666	1.733	2.827	5.268	9.185	15.772
2005	40.203	152	34	23	21	61	78	74	102	214	317	513	672	1.041	1.461	1.840	2.776	5.146	9.363	16.315
2006	39.538	118	28	17	23	62	75	75	110	175	332	443	633	1.031	1.327	2.040	2.587	4.791	8.858	16.813
2007	39.647	122	24	12	20	59	61	65	83	162	323	508	681	1.039	1.322	2.127	2.383	4.582	8.511	17.563
2008	39.927	112	26	17	15	70	73	69	90	144	280	476	745	952	1.338	2.207	2.318	4.504	8.211	18.280
2009	40.751	131	33	18	25	48	68	73	92	154	303	510	763	905	1.397	2.264	2.499	4.375	7.921	19.078
2010	40.507	132	27	20	18	44	66	72	83	166	281	534	709	931	1.483	2.043	2.683	4.047	7.485	19.683
2011	39.940	105	19	19	16	52	71	89	88	132	264	532	745	993	1.466	1.989	2.817	3.776	6.983	19.784
2012	41.989	123	19	16	21	44	49	66	87	130	255	506	757	965	1.471	2.004	3.216	3.776	7.054	21.430
2013	41.568	101	21	18	18	37	59	58	90	128	255	480	729	975	1.465	2.009	3.280	3.695	6.714	21.436
Auf 10.000 Lebende gleichen Alters[1]) und Geschlechts																				
1982	120,0	104,2	4,3	2,4	2,4	4,7	4,6	5,6	7,9	13,1	17,3	26,8	43,9	64,9	99,6	172,5	301,9	574,2	1.032,7	2.018,5
1983	123,4	101,4	4,1	2,5	2,4	5,1	4,5	5,2	7,6	12,6	17,8	27,2	45,1	65,6	102,1	168,0	306,9	575,6	1.050,5	2.087,9
1984	116,9	100,9	5,1	1,7	2,2	3,8	4,8	4,7	6,6	11,6	18,5	25,3	40,2	60,9	101,8	162,9	282,7	531,3	969,4	1.952,4
1985	120,1	91,1	4,6	1,7	1,8	3,7	4,4	4,5	6,5	10,7	17,9	25,0	39,3	60,4	98,5	153,5	285,9	544,1	1.003,6	1.990,6
1986	117,6	86,0	3,8	2,1	1,4	4,0	4,2	4,3	6,0	11,5	17,3	26,2	36,3	57,3	93,2	148,6	281,3	522,7	963,9	1.932,1
1987	115,2	88,8	3,7	1,8	1,3	3,8	3,9	4,0	5,9	10,4	17,4	22,3	34,8	56,7	89,0	144,6	274,4	500,6	937,0	1.862,0
1988	112,8	74,9	2,6	1,6	1,4	3,2	3,8	4,2	6,2	9,7	15,1	24,5	33,4	51,9	89,5	145,0	261,5	469,0	906,4	1.827,8
1989	112,2	74,7	3,8	1,4	1,2	3,7	3,8	3,9	6,2	9,3	14,3	24,0	35,2	51,7	82,6	144,5	253,1	460,7	883,8	1.820,5
1990	111,4	71,4	4,0	1,4	1,2	3,1	3,6	4,1	5,5	8,9	15,9	23,3	34,7	55,4	80,7	140,3	227,3	452,7	876,6	1.816,2
1991	111,0	65,4	3,4	1,4	1,2	3,2	4,3	3,6	5,8	8,9	15,8	23,4	33,5	53,0	79,4	141,7	235,1	450,4	844,1	1.828,1
1992	109,7	64,7	4,0	1,2	1,1	3,3	3,8	4,1	5,6	9,3	14,0	24,2	33,3	50,7	79,6	137,8	235,6	442,2	823,3	1.809,8
1993	108,1	56,0	3,0	1,8	2,1	3,3	4,4	3,9	6,6	7,5	14,9	24,1	33,7	51,7	81,1	132,5	227,7	437,4	788,4	1.792,9
1994	105,7	56,0	3,2	1,2	1,3	4,4	3,8	4,2	5,7	8,3	14,0	25,1	31,4	48,4	77,0	129,4	224,2	420,0	776,0	1.708,1
1995	105,8	49,0	2,6	1,0	1,4	3,3	2,7	4,1	5,2	7,9	13,8	23,1	35,1	44,5	76,2	124,4	220,8	387,7	778,0	1.721,9
1996	105,7	48,1	2,5	1,7	0,8	2,8	2,8	3,3	5,2	8,7	11,9	22,7	35,1	46,1	74,6	124,1	214,8	381,0	758,3	1.733,0
1997	102,9	47,4	2,4	1,2	1,1	3,1	3,0	3,1	4,1	7,0	12,2	20,6	31,5	42,9	72,2	118,1	206,7	366,6	767,2	1.669,9
1998	101,7	44,8	2,6	1,4	1,1	2,6	2,9	2,9	4,5	7,2	11,9	19,3	31,5	45,8	67,6	109,7	198,1	356,9	757,4	1.660,2
1999	102,5	43,3	1,8	1,0	1,6	3,3	3,1	3,3	4,7	7,6	12,4	20,1	32,5	44,5	66,3	109,3	196,9	353,8	708,9	1.699,8
2000	100,5	42,5	2,3	1,1	1,2	3,0	3,4	3,2	4,0	6,9	13,0	20,4	32,2	44,2	61,6	103,1	185,7	351,7	657,3	1.680,1
2001	97,1	36,6	2,2	0,9	1,3	3,0	2,9	3,0	4,6	6,2	11,7	18,8	31,7	42,5	61,9	99,4	178,1	332,1	608,0	1.640,8
2002	98,4	33,7	1,5	0,7	1,2	2,9	3,0	3,2	3,8	6,9	11,3	17,9	28,6	43,6	57,3	101,3	176,5	339,9	610,6	1.702,9
2003	99,9	40,4	2,7	0,6	1,4	3,6	3,1	2,5	4,4	6,4	10,7	18,3	27,3	45,9	64,1	92,8	175,7	327,5	635,4	1.792,8
2004	94,3	42,7	1,3	1,3	1,2	3,7	2,6	2,8	3,6	5,4	9,0	15,7	26,7	43,2	63,9	92,9	159,8	303,1	608,7	1.687,1
2005	95,0	39,7	2,2	1,1	0,9	2,6	3,0	2,9	3,5	6,2	9,1	16,9	26,2	42,7	59,9	87,8	160,7	303,9	610,9	1.627,4
2006	93,0	30,9	1,8	0,8	1,0	2,6	2,9	2,9	3,9	5,2	9,4	14,2	23,9	40,5	58,7	89,1	153,5	288,6	579,4	1.548,7
2007	92,9	32,7	1,5	0,6	0,9	2,4	2,4	2,4	3,0	4,9	9,1	15,8	24,8	41,1	58,8	87,3	143,9	280,0	570,1	1.498,0
2008	93,3	29,8	1,7	0,9	0,7	2,9	2,8	2,5	3,3	4,5	7,9	14,3	26,3	38,0	58,3	87,6	140,6	278,9	568,2	1.464,5
2009	95,0	35,1	2,1	0,9	1,1	2,0	2,6	2,6	3,5	5,0	8,6	14,9	26,0	36,2	60,2	90,0	142,0	275,7	563,1	1.446,1
2010	94,2	34,4	1,8	1,0	0,8	1,8	2,6	2,6	3,1	5,6	8,1	15,3	23,4	36,6	62,2	86,9	135,5	260,5	543,7	1.419,0
2011	92,6	27,8	1,2	1,0	0,8	2,2	2,7	3,2	3,3	4,6	7,7	15,1	23,9	37,9	58,9	91,4	130,2	248,4	514,3	1.375,0
2012	97,3	32,3	1,2	0,8	1,0	1,9	1,9	2,4	3,2	4,7	7,7	14,4	23,7	35,7	59,7	92,8	139,9	252,4	524,6	1464,1
2013	95,8	26,3	1,4	0,9	0,9	1,6	2,2	2,1	3,2	4,7	7,9	13,6	22,1	34,9	60,0	91,0	138,0	246,9	503,2	1.448,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

*) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich . - 1) Für im 1. Lebensjahr Gestorbene auf 10.000 Lebendgeborene.

2.14 Gestorbene seit 1998 nach Alter, Familienstand und Geschlecht

Deaths since 1998 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					1998					
Insgesamt	36.382	41.957	4.458	5.082	21.904	7.812	7.271	26.124	2.749	2.939
unter 15 Jahre	342	280	342	280	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	187	60	186	59	-	-	-	1	1	-
20 bis unter 25 Jahre	263	69	250	61	10	7	-	1	3	-
25 bis unter 30 Jahre	288	88	235	54	43	26	-	3	10	5
30 bis unter 35 Jahre	356	156	211	56	103	81	2	2	40	17
35 bis unter 40 Jahre	529	235	226	54	213	137	2	2	88	42
40 bis unter 45 Jahre	664	337	215	60	286	185	3	13	160	79
45 bis unter 50 Jahre	1.048	490	234	63	565	297	17	30	232	100
50 bis unter 55 Jahre	1.580	749	283	82	901	429	40	70	356	168
55 bis unter 60 Jahre	2.469	1.220	363	138	1.579	715	91	170	436	197
60 bis unter 65 Jahre	2.386	1.234	280	124	1.697	681	150	294	259	135
65 bis unter 70 Jahre	4.265	2.120	387	243	3.137	951	431	738	310	188
70 bis unter 75 Jahre	5.067	4.048	320	484	3.700	1.401	760	1.825	287	338
75 bis unter 80 Jahre	5.393	6.267	276	673	3.796	1.387	1.085	3.767	236	440
80 bis unter 85 Jahre	4.272	7.090	232	737	2.624	767	1.266	5.178	150	408
85 Jahre und älter	7.273	17.514	418	1.914	3.250	748	3.424	14.030	181	822
					1999					
Insgesamt	35.880	42.320	4.375	5.162	21.605	7.923	7.156	26.181	2.744	3.054
unter 15 Jahre	307	255	307	255	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	197	79	195	79	1	-	-	-	1	-
20 bis unter 25 Jahre	257	73	248	62	8	9	-	-	1	2
25 bis unter 30 Jahre	251	97	193	63	38	26	-	1	20	7
30 bis unter 35 Jahre	352	160	200	67	107	68	-	3	45	22
35 bis unter 40 Jahre	550	256	235	61	213	135	-	10	102	50
40 bis unter 45 Jahre	714	361	237	61	314	209	6	12	157	79
45 bis unter 50 Jahre	922	511	229	56	483	310	18	31	192	114
50 bis unter 55 Jahre	1.468	783	286	98	813	456	52	65	317	164
55 bis unter 60 Jahre	2.373	1.181	381	150	1.478	666	89	155	425	210
60 bis unter 65 Jahre	2.654	1.285	320	130	1.844	721	165	265	325	169
65 bis unter 70 Jahre	3.939	2.065	374	211	2.886	936	371	727	308	191
70 bis unter 75 Jahre	5.084	3.879	319	432	3.773	1.329	727	1.786	265	332
75 bis unter 80 Jahre	5.726	6.683	289	801	3.998	1.537	1.204	3.882	235	463
80 bis unter 85 Jahre	3.965	6.253	191	693	2.432	759	1.183	4.440	159	361
85 Jahre und älter	7.121	18.399	371	1.943	3.217	762	3.341	14.804	192	890
					2000					
Insgesamt	35.211	41.569	4.464	4.998	20.887	7.743	6.977	25.659	2.883	3.169
unter 15 Jahre	333	253	333	253	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	209	72	207	69	1	2	-	-	1	1
20 bis unter 25 Jahre	251	79	239	72	11	5	-	-	1	2
25 bis unter 30 Jahre	298	91	239	55	46	26	-	4	13	6
30 bis unter 35 Jahre	343	134	196	51	101	55	1	6	45	22
35 bis unter 40 Jahre	481	236	202	61	191	123	4	6	84	46
40 bis unter 45 Jahre	727	391	267	66	304	228	10	10	146	87
45 bis unter 50 Jahre	908	525	229	88	458	302	11	30	210	105
50 bis unter 55 Jahre	1.566	797	294	98	871	446	32	81	369	172
55 bis unter 60 Jahre	2.230	1.103	363	131	1.358	586	97	160	412	226
60 bis unter 65 Jahre	2.732	1.330	357	157	1.855	737	164	267	356	169
65 bis unter 70 Jahre	3.552	1.897	339	201	2.558	886	327	603	328	207
70 bis unter 75 Jahre	4.947	3.549	323	403	3.599	1.283	740	1.546	285	317
75 bis unter 80 Jahre	5.713	6.789	319	758	3.976	1.541	1.172	3.948	246	542
80 bis unter 85 Jahre	3.852	6.159	194	629	2.399	767	1.099	4.391	160	372
85 Jahre und älter	7.069	18.164	363	1.906	3.159	756	3.320	14.607	227	895
					2001					
Insgesamt	34.500	40.267	4.314	4.734	20.376	7.629	6.946	24.952	2.864	2.952
unter 15 Jahre	322	222	322	222	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	194	70	193	70	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	229	67	216	53	9	11	-	2	4	1
25 bis unter 30 Jahre	243	82	194	56	43	22	-	1	6	3
30 bis unter 35 Jahre	323	151	195	61	84	67	3	2	41	21
35 bis unter 40 Jahre	492	215	217	56	171	111	5	5	99	43
40 bis unter 45 Jahre	707	362	230	72	321	198	7	19	149	73
45 bis unter 50 Jahre	985	497	253	62	481	295	10	23	241	117
50 bis unter 55 Jahre	1.510	809	292	92	843	469	37	80	338	168
55 bis unter 60 Jahre	2.074	990	328	106	1.252	557	74	128	420	199
60 bis unter 65 Jahre	2.734	1.466	350	153	1.806	771	172	331	406	211
65 bis unter 70 Jahre	3.349	1.785	310	179	2.385	855	348	582	306	169
70 bis unter 75 Jahre	4.798	3.322	341	346	3.451	1.188	716	1.519	290	269
75 bis unter 80 Jahre	5.463	6.359	298	688	3.758	1.541	1.150	3.666	257	464
80 bis unter 85 Jahre	4.266	6.552	205	686	2.762	862	1.169	4.597	130	407
85 Jahre und älter	6.811	17.318	370	1.832	3.009	682	3.255	13.997	177	807

2.14 Gestorbene seit 1998 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1998 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					2002					
Insgesamt	35.166	40.965	4.561	5.001	20.712	7.674	7.079	25.215	2.814	3.075
unter 15 Jahre	289	198	289	198	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	179	69	179	69	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	232	73	222	66	9	5	-	1	1	1
25 bis unter 30 Jahre	244	83	195	52	35	25	-	-	14	6
30 bis unter 35 Jahre	303	122	199	54	75	47	2	2	27	19
35 bis unter 40 Jahre	460	240	201	85	165	117	5	4	89	34
40 bis unter 45 Jahre	719	360	251	72	324	204	6	13	138	71
45 bis unter 50 Jahre	943	489	274	76	470	281	15	24	184	108
50 bis unter 55 Jahre	1.527	731	341	89	821	409	28	69	337	164
55 bis unter 60 Jahre	1.997	1.003	311	116	1.193	542	75	122	418	223
60 bis unter 65 Jahre	2.938	1.444	397	163	1.944	754	177	316	420	211
65 bis unter 70 Jahre	3.119	1.782	342	207	2.213	822	277	567	287	186
70 bis unter 75 Jahre	4.892	3.238	398	343	3.433	1.170	736	1.437	325	288
75 bis unter 80 Jahre	5.621	6.331	322	706	3.927	1.537	1.128	3.612	244	476
80 bis unter 85 Jahre	4.905	7.579	255	808	3.145	1.097	1.347	5.213	158	461
85 Jahre und älter	6.798	17.223	385	1.897	2.958	664	3.283	13.835	172	827
					2003					
Insgesamt	35.448	41.761	4.628	5.090	20.900	7.819	7.036	25.683	2.884	3.169
unter 15 Jahre	299	238	299	238	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	169	84	169	84	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	258	77	250	72	5	3	1	1	2	1
25 bis unter 30 Jahre	211	65	177	41	24	20	-	1	10	3
30 bis unter 35 Jahre	285	139	177	65	79	53	-	1	29	20
35 bis unter 40 Jahre	447	223	218	62	159	119	1	2	69	40
40 bis unter 45 Jahre	662	352	244	83	272	181	5	5	141	83
45 bis unter 50 Jahre	971	517	273	78	475	288	15	27	208	124
50 bis unter 55 Jahre	1.434	689	302	94	767	411	35	57	330	127
55 bis unter 60 Jahre	1.953	1.078	327	131	1.135	576	74	127	417	244
60 bis unter 65 Jahre	3.219	1.672	434	174	2.118	883	176	357	491	258
65 bis unter 70 Jahre	3.120	1.626	353	167	2.171	733	295	538	301	188
70 bis unter 75 Jahre	4.802	3.173	433	328	3.432	1.148	660	1.439	277	258
75 bis unter 80 Jahre	5.719	5.877	354	661	3.950	1.468	1.169	3.301	246	447
80 bis unter 85 Jahre	5.506	8.854	283	982	3.509	1.278	1.514	6.034	200	560
85 Jahre und älter	6.393	17.097	335	1.830	2.804	658	3.091	13.793	163	816
					2004					
Insgesamt	34.616	39.676	4.646	4.821	20.408	7.643	6.762	24.118	2.800	3.094
unter 15 Jahre	280	240	280	240	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	190	88	189	86	1	2	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	264	67	250	57	12	5	-	2	2	3
25 bis unter 30 Jahre	224	70	185	48	28	17	-	-	11	5
30 bis unter 35 Jahre	252	109	162	45	70	53	1	3	19	8
35 bis unter 40 Jahre	450	188	228	68	162	75	1	4	59	41
40 bis unter 45 Jahre	632	306	242	86	249	153	5	9	136	58
45 bis unter 50 Jahre	990	459	309	84	470	255	15	22	196	98
50 bis unter 55 Jahre	1.367	673	309	71	724	387	32	56	302	159
55 bis unter 60 Jahre	2.006	1.025	362	141	1.149	525	81	125	414	234
60 bis unter 65 Jahre	3.091	1.666	460	177	1.968	858	188	335	475	296
65 bis unter 70 Jahre	3.104	1.733	352	180	2.167	831	274	537	311	185
70 bis unter 75 Jahre	4.440	2.827	415	285	3.139	1.052	571	1.238	315	252
75 bis unter 80 Jahre	5.528	5.268	353	578	3.853	1.422	1.095	2.872	227	396
80 bis unter 85 Jahre	5.776	9.185	266	961	3.693	1.347	1.626	6.265	191	612
85 Jahre und älter	6.022	15.772	284	1.714	2.723	661	2.873	12.650	142	747
					2005					
Insgesamt	34.986	40.203	4.666	4.920	20.357	7.752	6.964	24.371	2.999	3.160
unter 15 Jahre	277	230	277	230	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	178	61	178	61	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	237	78	225	72	12	5	-	1	-	-
25 bis unter 30 Jahre	209	74	176	55	29	19	-	-	4	-
30 bis unter 35 Jahre	260	102	178	54	61	38	-	-	21	10
35 bis unter 40 Jahre	425	214	210	88	148	90	3	1	64	35
40 bis unter 45 Jahre	634	317	244	90	266	155	4	5	120	67
45 bis unter 50 Jahre	924	513	282	83	424	272	8	29	210	129
50 bis unter 55 Jahre	1.352	672	319	99	699	389	23	44	311	140
55 bis unter 60 Jahre	2.089	1.041	402	134	1.172	558	82	121	433	228
60 bis unter 65 Jahre	2.901	1.461	407	164	1.787	777	173	270	534	250
65 bis unter 70 Jahre	3.407	1.840	417	196	2.307	834	281	569	402	241
70 bis unter 75 Jahre	4.213	2.776	383	299	2.943	1.032	585	1.188	302	257
75 bis unter 80 Jahre	5.614	5.146	355	526	3.869	1.457	1.161	2.788	229	375
80 bis unter 85 Jahre	5.948	9.363	330	1.050	3.714	1.426	1.701	6.285	203	602
85 Jahre und älter	6.318	16.315	283	1.719	2.926	700	2.943	13.070	166	826

2.14 Gestorbene seit 1998 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1998 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					2006					
Insgesamt	34.757	39.538	4.693	4.674	20.353	7.593	6.781	24.152	2.930	3.119
unter 15 Jahre	261	186	261	186	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	181	62	180	62	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	222	75	212	69	9	6	-	-	1	-
25 bis unter 30 Jahre	183	75	159	55	18	13	2	2	4	5
30 bis unter 35 Jahre	231	110	150	53	63	39	1	1	17	17
35 bis unter 40 Jahre	402	175	202	54	144	77	-	2	56	42
40 bis unter 45 Jahre	604	332	253	81	245	166	7	5	99	80
45 bis unter 50 Jahre	922	443	321	92	382	225	9	22	210	104
50 bis unter 55 Jahre	1.295	633	324	108	674	352	18	43	279	130
55 bis unter 60 Jahre	2.063	1.031	388	118	1.197	551	55	129	423	233
60 bis unter 65 Jahre	2.641	1.327	400	126	1.652	699	132	252	457	250
65 bis unter 70 Jahre	3.594	2.040	466	239	2.408	962	298	562	422	277
70 bis unter 75 Jahre	3.930	2.587	340	291	2.779	955	518	1.100	293	241
75 bis unter 80 Jahre	5.582	4.791	384	482	3.824	1.360	1.081	2.561	293	388
80 bis unter 85 Jahre	5.902	8.858	308	985	3.737	1.413	1.641	5.918	216	542
85 Jahre und älter	6.744	16.813	345	1.673	3.220	775	3.019	13.555	160	810
					2007					
Insgesamt	34.978	39.647	4.651	4.606	20.259	7.819	6.939	23.937	3.129	3.285
unter 15 Jahre	240	178	240	178	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	165	59	165	59	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	239	61	226	58	9	3	2	-	2	-
25 bis unter 30 Jahre	183	65	157	54	19	9	-	-	7	2
30 bis unter 35 Jahre	239	83	162	46	56	24	1	-	20	13
35 bis unter 40 Jahre	366	162	182	62	137	71	2	4	45	25
40 bis unter 45 Jahre	599	323	252	74	234	158	2	14	111	77
45 bis unter 50 Jahre	959	508	314	85	423	271	9	22	213	130
50 bis unter 55 Jahre	1.344	681	323	106	667	387	21	55	333	133
55 bis unter 60 Jahre	1.985	1.039	390	120	1.116	550	70	119	409	250
60 bis unter 65 Jahre	2.564	1.322	399	144	1.536	669	142	231	487	278
65 bis unter 70 Jahre	3.828	2.127	512	225	2.517	1.014	311	573	488	315
70 bis unter 75 Jahre	3.789	2.383	335	232	2.604	951	533	962	317	238
75 bis unter 80 Jahre	5.647	4.582	372	466	3.898	1.320	1.077	2.420	300	376
80 bis unter 85 Jahre	5.898	8.511	337	930	3.685	1.440	1.668	5.622	208	519
85 Jahre und älter	6.933	17.563	285	1.767	3.358	952	3.101	13.915	189	929
					2008					
Insgesamt	35.156	39.927	4.601	4.510	20.353	7.930	6.986	24.221	3.216	3.266
unter 15 Jahre	251	170	251	170	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	146	70	145	70	1	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	216	73	211	72	5	-	-	-	-	1
25 bis unter 30 Jahre	187	69	166	58	14	10	1	-	6	1
30 bis unter 35 Jahre	196	90	142	41	38	39	-	2	16	8
35 bis unter 40 Jahre	338	144	178	46	99	71	2	1	59	26
40 bis unter 45 Jahre	568	280	250	75	208	134	6	9	104	62
45 bis unter 50 Jahre	959	476	315	105	412	246	11	17	221	108
50 bis unter 55 Jahre	1.312	745	342	128	645	390	21	50	304	177
55 bis unter 60 Jahre	1.905	952	358	112	1.063	515	79	113	405	212
60 bis unter 65 Jahre	2.628	1.338	388	141	1.582	695	139	224	519	278
65 bis unter 70 Jahre	3.905	2.207	466	235	2.636	1.032	273	617	530	323
70 bis unter 75 Jahre	3.579	2.318	356	203	2.535	896	397	967	291	252
75 bis unter 80 Jahre	5.417	4.504	369	443	3.685	1.379	1.035	2.359	328	323
80 bis unter 85 Jahre	5.987	8.211	336	800	3.732	1.526	1.683	5.369	236	516
85 Jahre und älter	7.562	18.280	328	1.811	3.698	997	3.339	14.493	197	979
					2009					
Insgesamt	36.630	40.751	5.012	4.728	20.888	8.226	7.194	24.338	3.536	3.459
unter 15 Jahre	245	207	245	207	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	152	51	152	51	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	201	66	199	63	-	2	-	1	2	-
25 bis unter 30 Jahre	197	75	171	56	21	15	-	-	5	4
30 bis unter 35 Jahre	202	90	145	51	43	31	1	-	13	8
35 bis unter 40 Jahre	320	162	176	59	93	73	1	1	50	29
40 bis unter 45 Jahre	599	298	274	87	212	146	3	6	110	59
45 bis unter 50 Jahre	1.045	514	375	106	416	245	13	21	241	142
50 bis unter 55 Jahre	1.415	763	359	117	681	422	18	50	357	174
55 bis unter 60 Jahre	1.959	914	437	128	1.033	507	60	113	429	166
60 bis unter 65 Jahre	2.787	1.416	468	162	1.590	697	147	243	582	314
65 bis unter 70 Jahre	4.031	2.268	502	250	2.584	1.097	321	563	624	358
70 bis unter 75 Jahre	3.940	2.516	416	271	2.710	1.013	433	962	381	270
75 bis unter 80 Jahre	5.398	4.379	387	403	3.631	1.332	1.078	2.322	302	322
80 bis unter 85 Jahre	6.268	7.908	345	784	4.005	1.494	1.695	5.084	223	546
85 Jahre und älter	7.871	19.124	361	1.933	3.869	1.152	3.424	14.972	217	1.067

2.14 Gestorbene seit 1998 nach Alter, Familienstand und Geschlecht (Schluss)

Deaths since 1998 by age, family status and sex

Alter	Gestorbene insgesamt[1])		Ledig		Verheiratet[2])		Verwitwet		Geschieden	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
					2010					
Insgesamt	36.692	40.507	4.958	4.573	20.736	8.146	7.288	24.195	3.710	3.593
unter 15 Jahre	243	197	243	197	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	137	44	137	42	-	2	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	240	66	231	63	7	3	-	-	2	-
25 bis unter 30 Jahre	193	72	172	56	17	10	-	-	4	6
30 bis unter 35 Jahre	212	83	151	48	44	30	-	-	17	5
35 bis unter 40 Jahre	318	166	168	70	108	65	2	1	40	30
40 bis unter 45 Jahre	544	281	233	58	205	152	2	4	104	67
45 bis unter 50 Jahre	1.001	534	372	131	392	250	6	21	231	132
50 bis unter 55 Jahre	1.483	709	419	120	646	365	23	56	395	168
55 bis unter 60 Jahre	1.863	931	384	150	993	481	53	101	433	199
60 bis unter 65 Jahre	2.813	1.483	463	145	1.653	735	132	252	565	351
65 bis unter 70 Jahre	3.841	2.043	489	196	2.422	963	303	518	627	366
70 bis unter 75 Jahre	4.275	2.683	452	269	2.859	1.058	498	1.000	466	356
75 bis unter 80 Jahre	4.989	4.047	395	393	3.363	1.249	903	2.070	328	335
80 bis unter 85 Jahre	6.301	7.485	321	743	3.941	1.462	1.757	4.783	282	497
85 Jahre und älter	8.239	19.683	328	1.892	4.086	1.321	3.609	15.389	216	1.081
					2011					
Insgesamt	36.539	39.940	5.007	4.423	20.843	8.134	7.138	23.832	3.551	3.551
unter 15 Jahre	249	159	249	159	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	121	52	121	52	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	200	71	198	70	2	1	-	-	-	-
25 bis unter 30 Jahre	179	89	163	71	12	14	-	-	4	4
30 bis unter 35 Jahre	208	88	157	44	35	35	-	1	16	8
35 bis unter 40 Jahre	274	132	179	53	65	58	1	1	29	20
40 bis unter 45 Jahre	523	264	246	91	173	113	2	7	102	53
45 bis unter 50 Jahre	934	532	330	118	393	264	15	16	196	134
50 bis unter 55 Jahre	1.427	745	400	143	655	384	28	42	344	176
55 bis unter 60 Jahre	1.845	993	426	142	989	508	50	101	380	242
60 bis unter 65 Jahre	2.875	1.466	511	167	1.642	714	123	268	599	317
65 bis unter 70 Jahre	3.465	1.989	454	220	2.211	908	251	491	549	370
70 bis unter 75 Jahre	4.471	2.817	476	276	3.015	1.160	489	1.032	491	349
75 bis unter 80 Jahre	4.903	3.776	414	361	3.319	1.167	857	1.925	313	323
80 bis unter 85 Jahre	6.421	6.983	334	622	4.103	1.450	1.712	4.452	272	459
85 Jahre und älter	8.444	19.784	349	1.834	4.229	1.358	3.610	15.496	256	1.096
					2012					
Insgesamt	37.447	41.989	5.142	4.434	21.167	8.480	7.375	25.116	3.763	3.959
unter 15 Jahre	204	179	204	179	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	110	44	110	44	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	166	49	163	46	3	2	-	1	-	-
25 bis unter 30 Jahre	218	66	192	51	23	11	-	-	3	4
30 bis unter 35 Jahre	187	87	146	57	29	22	-	1	12	7
35 bis unter 40 Jahre	272	130	181	55	70	56	-	1	21	18
40 bis unter 45 Jahre	490	255	231	79	176	125	4	5	79	46
45 bis unter 50 Jahre	901	506	351	117	356	247	7	18	187	124
50 bis unter 55 Jahre	1.414	757	430	139	628	380	19	31	337	207
55 bis unter 60 Jahre	1.852	965	438	123	947	508	43	97	424	237
60 bis unter 65 Jahre	2.809	1.471	524	166	1.570	757	106	231	609	317
65 bis unter 70 Jahre	3.437	2.004	466	182	2.148	911	255	489	568	422
70 bis unter 75 Jahre	5.095	3.216	547	273	3.362	1.356	553	1.131	633	456
75 bis unter 80 Jahre	4.733	3.776	413	325	3.192	1.144	786	1.932	342	375
80 bis unter 85 Jahre	6.343	7.054	368	605	4.049	1.483	1.652	4.469	274	497
85 Jahre und älter	9.216	21.430	378	1.993	4.614	1.478	3.950	16.710	274	1.249
					2013					
Insgesamt	37.958	41.568	4.917	4.565	21.579	8.194	7.604	24.936	3.858	3.873
unter 15 Jahre	224	158	224	158	-	-	-	-	-	-
15 bis unter 20 Jahre	87	37	87	37	-	-	-	-	-	-
20 bis unter 25 Jahre	160	59	158	56	2	3	-	-	-	-
25 bis unter 30 Jahre	172	58	150	42	20	14	-	-	2	2
30 bis unter 35 Jahre	182	90	142	53	32	24	-	1	8	12
35 bis unter 40 Jahre	265	128	162	55	80	52	1	-	22	21
40 bis unter 45 Jahre	422	255	223	92	131	116	-	3	68	44
45 bis unter 50 Jahre	933	480	350	124	357	225	8	9	218	122
50 bis unter 55 Jahre	1.448	729	445	149	649	353	23	34	331	193
55 bis unter 60 Jahre	1.935	975	442	140	990	491	46	95	457	249
60 bis unter 65 Jahre	2.656	1.465	450	177	1.568	710	123	243	515	335
65 bis unter 70 Jahre	3.534	2.009	470	213	2.168	866	238	496	658	434
70 bis unter 75 Jahre	5.028	3.280	466	323	3.350	1.289	597	1.128	615	540
75 bis unter 80 Jahre	4.727	3.695	411	351	3.186	1.166	760	1.866	370	312
80 bis unter 85 Jahre	6.503	6.714	360	592	4.161	1.391	1.664	4.293	318	438
85 Jahre und älter	9.682	21.436	377	2.003	4.885	1.494	4.144	16.768	276	1.171

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 2) Ab 2010 verheiratet einschließlich eingetragene Partnerschaft, verwitwet einschließlich durch Tod aufgelöste Partnerschaft, geschieden einschließlich aufgelöste Partnerschaft.

2.15 Gestorbene seit 1986 nach Todesursachen und Geschlecht

Deaths since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**87.071**	**84.907**	**83.263**	**83.407**	**82.952**	**83.428**	**83.162**	**82.517**	**80.684**	**81.171**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**18.696**	**19.083**	**18.991**	**18.988**	**19.330**	**19.317**	**19.399**	**19.521**	**19.046**	**19.154**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**46.747**	**44.851**	**44.200**	**43.700**	**42.629**	**44.003**	**43.781**	**43.513**	**42.654**	**43.447**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**4.363**	**4.118**	**3.702**	**3.951**	**4.198**	**3.908**	**3.926**	**3.852**	**3.469**	**3.422**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**4.318**	**4.167**	**3.968**	**4.188**	**4.071**	**4.132**	**4.212**	**4.069**	**3.972**	**3.832**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**6.760**	**6.553**	**6.428**	**6.738**	**7.148**	**6.667**	**6.750**	**6.497**	**6.365**	**6.420**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**6.187**	**6.135**	**5.974**	**5.842**	**5.576**	**5.401**	**5.094**	**5.065**	**5.178**	**4.896**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	376	343	375	413	394	344	398	373	409	340
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	273	217	224	216	178	163	153	136	113	78
9	Meningokokkeninfektion (A39)	4	7	12	6	7	7	13	4	15	10
10	Virushepatitis (B15-B19)	8	7	5	12	11	2	6	13	10	9
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	14	39	36	63	70	89	140	147	183	171
12	Neubildungen (C00-D48)	19.051	19.467	19.383	19.389	19.722	19.722	19.875	20.009	19.502	19.592
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	18.696	19.083	18.991	18.988	19.330	19.317	19.399	19.521	19.046	19.154
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	358	358	327	348	398	353	378	378	370	427
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	232	219	209	238	235	255	242	227	233	249
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	2.044	2.045	1.891	1.850	1.837	1.805	1.682	1.735	1.667	1.595
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	1.631	1.678	1.700	1.720	1.808	1.847	1.767	1.838	1.806	1.817
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	942	974	1.014	941	942	938	990	984	877	859
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	512	547	540	544	553	575	579	576	591	608
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.046	1.057	1.055	1.010	1.087	1.074	1.159	1.146	1.232	1.191
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.275	3.333	3.353	3.329	3.403	3.497	3.366	3.510	3.371	3.352
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	202	173	184	196	224	219	185	204	178	196
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	219	262	216	239	238	265	268	225	287	282
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	1.650	1.691	1.695	1.679	1.742	1.685	1.762	1.756	1.741	1.756
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	249	231	231	202	199	164	207	200	178	211
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	457	474	462	460	448	417	447	411	433	412
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	595	617	631	613	644	598	648	607	591	579
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	995	1.071	1.012	1.058	1.110	1.206	1.139	1.177	1.088	1.202
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	505	465	543	525	512	526	513	486	528	441
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	531	539	527	548	544	525	543	523	484	543
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.180	1.194	1.237	1.277	1.354	1.341	1.356	1.419	1.346	1.396
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	211	145	133	173	146	121	114	122	122	108
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1.596	1.583	1.553	1.816	2.158	1.991	1.767	1.695	1.673	1.856
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.439	1.450	1.430	1.707	2.036	1.884	1.661	1.611	1.581	1.776
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	293	247	277	310	263	330	387	274	269	378
36	Störungen durch Alkohol (F10)	168	140	153	187	203	227	229	195	178	256
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	36	43	52	50	46	90	139	59	60	73
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.132	1.185	1.153	1.161	1.275	1.173	1.194	1.202	1.225	1.278
39	Meningitis (G00-G03)	56	40	44	49	39	47	43	45	27	37
40	Multiple Sklerose (G35)	81	79	72	56	57	71	54	62	51	52
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	46.747	44.851	44.200	43.700	42.629	44.003	43.781	43.513	42.654	43.447
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	406	380	437	448	428	422	422	349	255	264
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	1.399	1.244	1.142	1.121	967	928	881	974	920	1.001
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	77	74	72	42	25	27	28	25	9	6
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15.557	15.507	15.229	15.670	16.260	16.954	16.656	16.619	16.542	17.026
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	9.672	9.707	9.077	9.290	9.116	9.424	9.024	8.963	8.672	8.506
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	9.205	8.866	9.387	9.481	8.589	8.975	9.496	10.223	10.143	10.322
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	14.329	13.402	12.312	11.642	11.199	11.237	10.631	10.068	9.917	9.857
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	4.363	4.118	3.702	3.951	4.198	3.908	3.926	3.852	3.469	3.422
50	Grippe (J10-J11)	200	74	48	149	103	67	133	98	117	84
51	Pneumonie (J12-J18)	1.458	1.473	1.406	1.469	1.582	1.472	1.511	1.300	1.205	986
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.386	2.253	1.920	2.046	2.239	2.121	2.054	2.216	1.916	2.079
53	Asthma (J45-J46)	507	449	403	381	414	456	415	392	351	330
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	4.318	4.167	3.968	4.188	4.071	4.132	4.212	4.069	3.972	3.832
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	550	544	553	525	514	494	472	483	427	401
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	2.145	2.115	1.967	2.141	2.144	2.256	2.298	2.163	2.096	2.101
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	30	46	35	35	84	52	59	53	43	31
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	177	173	197	162	197	159	217	163	145	150
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	77	66	109	75	87	73	109	83	69	71
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.041	932	979	940	962	888	780	872	804	778
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	915	777	844	814	852	797	703	780	730	716
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	6	4	5	7	6	7	4	4	8	1
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	384	347	296	303	245	293	296	257	257	220
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	343	309	256	298	319	299	315	250	257	238
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	86	63	48	62	52	45	45	33	33	47
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	125	125	101	144	139	141	133	114	105	97
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	816	855	777	719	707	605	743	744	697	604
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	593	594	508	460	486	427	555	534	534	477
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	118	145	149	133	142	112	109	116	78	59
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	67	70	63	86	55	46	67	73	58	41
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	6.187	6.135	5.974	5.842	5.576	5.401	5.094	5.065	5.178	4.896
72	Unfälle (V01-X59)	3.867	3.885	3.953	3.771	3.567	3.468	3.157	3.158	3.236	2.955
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1.547	1.544	1.603	1.566	1.539	1.489	1.316	1.336	1.335	1.178
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	1.593	1.594	1.630	1.497	1.378	1.294	1.267	1.118	1.086	999
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	52	83	65	65	79	86	39	145	161	160
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	2.139	2.068	1.850	1.898	1.825	1.769	1.759	1.702	1.776	1.785
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	99	96	93	87	125	99	118	106	94	84
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	53	64	53	64	40	45	44	73	55	55

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
insgesamt																		
80.790	**79.432**	**78.339**	**78.200**	**76.780**	**74.767**	**76.131**	**77.209**	**74.292**	**75.189**	**74.295**	**74.625**	**75.083**	**77.381**	**77.199**	**76.479**	**79.436**	**79.526**	
18.819	**18.845**	**18.656**	**18.710**	**18.749**	**18.487**	**18.623**	**19.231**	**19.245**	**19.124**	**19.056**	**18.966**	**19.780**	**19.642**	**19.757**	**19.992**	**20.266**	**20.094**	**1**
43.751	**42.991**	**42.544**	**42.111**	**40.111**	**38.385**	**36.906**	**34.914**	**32.486**	**32.636**	**32.489**	**32.864**	**32.294**	**33.223**	**33.196**	**32.374**	**33.931**	**34.101**	**2**
3.519	**3.555**	**3.552**	**4.041**	**4.087**	**3.914**	**4.090**	**5.111**	**4.490**	**4.670**	**4.401**	**4.552**	**4.130**	**4.221**	**4.216**	**4.055**	**3.963**	**3.950**	**3**
3.727	**3.495**	**3.478**	**3.251**	**3.464**	**3.349**	**3.588**	**3.603**	**3.336**	**3.354**	**3.098**	**3.294**	**3.043**	**3.168**	**3.111**	**2.982**	**3.001**	**2.996**	**4**
6.223	**6.118**	**5.899**	**5.728**	**5.970**	**6.405**	**8.607**	**10.089**	**10.569**	**10.966**	**11.040**	**10.736**	**11.619**	**12.836**	**12.719**	**12.863**	**13.833**	**14.083**	**5**
4.751	**4.428**	**4.210**	**4.359**	**4.399**	**4.227**	**4.317**	**4.261**	**4.166**	**4.439**	**4.211**	**4.213**	**4.217**	**4.291**	**4.200**	**4.213**	**4.442**	**4.302**	**6**
291	264	338	342	308	297	490	579	538	635	545	564	649	667	648	678	664	736	7
79	79	92	81	74	56	66	45	45	54	56	47	49	47	38	54	41	66	8
13	7	10	7	8	9	7	5	6	6	6	4	9	15	7	6	4	8	9
11	20	39	65	34	50	236	323	302	336	252	232	277	294	280	278	238	249	10
116	59	64	55	50	50	51	49	54	71	43	62	46	39	44	42	38	51	11
19.251	19.287	19.062	19.076	19.112	18.906	19.106	19.691	19.755	19.674	19.619	19.520	20.421	20.295	20.377	20.702	21.026	20.772	12
18.819	18.845	18.656	18.710	18.749	18.487	18.623	19.231	19.245	19.124	19.056	18.966	19.780	19.642	19.757	19.992	20.266	20.094	13
410	375	443	457	479	461	473	473	477	446	424	453	475	454	481	480	496	457	14
265	262	284	298	266	310	319	279	286	307	328	312	335	333	330	314	358	358	15
1.512	1.423	1.362	1.281	1.229	1.150	1.144	1.150	1.125	1.066	1.016	934	932	923	857	906	925	875	16
1.768	1.742	1.676	1.804	1.715	1.664	1.684	1.757	1.622	1.633	1.555	1.435	1.537	1.451	1.465	1.472	1.418	1.417	17
899	844	855	820	821	784	799	835	763	761	794	775	700	693	681	703	723	761	18
661	703	626	650	681	723	704	784	762	789	822	774	784	820	839	793	896	897	19
1.152	1.196	1.148	1.223	1.264	1.237	1.244	1.336	1.317	1.318	1.300	1.379	1.426	1.424	1.488	1.537	1.558	1.488	20
3.420	3.433	3.500	3.424	3.440	3.370	3.592	3.473	3.559	3.489	3.542	3.584	3.741	3.681	3.769	3.749	3.818	3.852	21
179	169	177	177	171	175	173	141	171	141	129	154	133	121	117	130	145	140	22
252	294	270	296	262	255	276	299	278	326	304	301	325	313	376	356	352	353	23
1.726	1.660	1.636	1.577	1.688	1.584	1.610	1.625	1.543	1.602	1.587	1.551	1.499	1.606	1.514	1.499	1.548	1.588	24
182	174	158	169	138	128	183	174	164	180	169	164	138	141	161	153	146	146	25
344	352	325	383	368	360	324	319	278	280	283	273	290	276	248	263	292	252	26
601	537	564	528	537	558	519	558	559	539	507	480	540	489	438	486	511	472	27
1.170	1.184	1.139	1.222	1.229	1.184	1.138	1.160	1.139	1.097	1.083	1.066	1.184	1.125	1.125	1.146	1.116	1.144	28
443	459	433	449	458	421	444	453	424	407	430	407	417	448	389	428	399	403	29
449	510	518	518	495	536	513	510	527	481	491	478	497	464	490	513	540	469	30
1.298	1.418	1.394	1.457	1.452	1.529	1.528	1.614	1.600	1.517	1.590	1.596	1.688	1.676	1.678	1.758	1.753	1.736	31
90	85	81	89	74	107	95	94	91	137	122	143	169	159	161	192	216	202	32
1.729	1.663	1.460	1.550	1.449	1.531	2.319	3.473	4.392	4.534	4.472	4.063	4.398	4.312	3.998	3.822	4.012	3.840	33
1.662	1.603	1.397	1.502	1.388	1.460	2.028	3.034	3.760	3.710	3.641	3.115	3.385	3.294	3.011	2.902	2.972	2.872	34
397	356	370	362	395	456	424	562	649	690	648	681	825	891	855	941	1.231	1.617	35
293	268	288	276	283	322	283	361	377	327	340	381	422	488	426	427	453	458	36
70	60	63	53	82	85	83	192	182	193	200	186	224	224	208	237	223	199	37
1.245	1.191	1.151	1.020	1.113	1.147	2.267	2.484	1.879	1.914	2.067	2.166	2.347	2.437	2.471	2.465	2.702	2.907	38
31	38	24	40	22	22	27	30	20	21	24	18	29	14	32	20	17	25	39
54	51	67	46	52	60	69	68	64	82	87	90	112	96	103	93	116	139	40
43.751	42.991	42.544	42.111	40.111	38.385	36.906	34.914	32.486	32.636	32.489	32.864	32.294	33.223	33.196	32.374	33.931	34.101	41
243	212	205	224	183	256	204	229	452	899	978	1.100	1.005	1.180	1.252	1.276	1.366	1.434	42
1.089	1.144	1.056	1.144	1.182	1.083	988	1.109	1.335	1.367	1.520	1.669	1.772	2.005	2.121	2.101	2.371	2.492	43
14	16	12	14	16	8	16	4	2	46	45	57	141	136	263	338	573	626	44
16.919	17.084	17.501	17.154	16.242	15.647	16.355	15.769	14.946	14.944	14.960	15.093	14.453	14.853	14.941	14.516	15.028	14.837	45
8.722	8.724	8.630	8.206	7.713	7.468	6.779	6.716	6.141	5.822	5.969	5.774	5.272	5.230	5.285	5.111	5.031	4.876	46
10.491	10.239	10.027	10.196	9.574	9.266	7.274	6.631	6.252	5.876	5.596	6.052	6.298	6.595	6.418	6.151	6.339	6.381	47
10.354	10.045	9.629	9.383	8.869	8.153	8.123	7.401	5.658	5.564	5.611	5.423	5.358	5.184	5.143	4.934	5.246	5.150	48
3.519	3.555	3.552	4.041	4.087	3.914	4.090	5.111	4.490	4.670	4.401	4.552	4.130	4.221	4.216	4.055	3.963	3.950	49
152	112	62	144	145	59	18	18	5	27	7	6	1	22	1	9	27	35	50
1.156	1.228	1.282	1.421	1.337	1.239	1.065	1.541	1.407	1.505	1.361	1.342	1.181	1.112	1.118	1.067	859	739	51
1.990	1.906	1.915	2.119	2.192	2.235	2.587	3.191	2.782	2.792	2.752	2.818	2.590	2.725	2.678	2.556	2.660	2.788	52
293	223	201	195	185	159	249	262	201	177	144	138	144	134	87	61	77	73	53
3.727	3.495	3.478	3.251	3.464	3.349	3.588	3.603	3.336	3.354	3.098	3.294	3.043	3.168	3.111	2.982	3.001	2.996	54
381	325	286	233	262	249	286	227	233	224	181	212	160	201	176	164	157	183	55
2.095	1.958	1.906	1.746	1.813	1.765	1.644	1.720	1.665	1.596	1.451	1.559	1.394	1.538	1.474	1.372	1.489	1.404	56
32	38	30	24	27	27	47	33	36	49	50	78	64	60	62	56	71	58	57
136	131	125	116	125	117	229	210	213	306	282	290	273	250	259	265	254	255	58
72	69	61	72	61	55	88	75	66	80	84	65	55	64	53	49	31	48	59
767	776	734	745	862	974	1.008	1.098	1.187	1.039	1.064	1.043	1.141	1.106	1.279	1.319	1.483	1.415	60
699	708	671	677	788	889	908	1.033	1.078	938	944	915	985	956	1.106	1.103	1.255	1.182	61
4	2	4	1	2	5	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	1	1	62
214	184	181	145	165	191	180	208	215	200	186	160	156	152	178	146	128	125	63
240	214	230	209	207	180	203	224	232	229	209	222	247	271	258	255	239	261	64
44	32	41	32	37	36	31	26	28	24	19	17	16	26	27	24	13	29	65
92	79	75	76	65	50	67	64	67	60	60	62	67	83	62	85	65	66	66
646	772	789	759	880	954	860	662	624	680	830	769	707	1.876	1.929	2.012	2.072	1.988	67
527	645	682	665	787	873	699	565	527	545	646	521	468	562	572	639	585	513	68
54	52	47	37	40	23	35	26	16	31	26	22	23	19	24	15	14	13	69
40	33	41	28	31	27	28	22	28	38	50	88	85	1.173	1.205	1.214	1.348	1.353	70
4.751	4.428	4.210	4.359	4.399	4.227	4.317	4.261	4.166	4.439	4.211	4.213	4.217	4.291	4.200	4.213	4.442	4.302	71
2.792	2.701	2.486	2.665	2.655	2.586	2.383	2.557	2.466	2.710	2.520	2.552	2.571	2.587	2.514	2.455	2.611	2.502	72
1.014	1.086	917	1.020	927	925	938	937	862	768	726	702	672	636	577	537	554	459	73
1.075	963	973	968	987	969	976	1.098	1.016	1.166	954	821	863	866	878	865	884	853	74
158	112	91	105	122	92	55	24	31	21	38	37	20	21	29	21	20	18	75
1.778	1.592	1.558	1.553	1.586	1.489	1.551	1.456	1.418	1.392	1.293	1.280	1.265	1.273	1.261	1.286	1.275	1.291	76
96	69	91	68	75	77	69	45	61	67	66	52	48	58	45	46	36	36	77
70	57	61	50	60	62	93	48	48	82	159	134	128	144	198	197	237	193	78

2.15 Gestorbene seit 1986 nach Todesursachen und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**40.366**	**39.202**	**38.491**	**38.746**	**38.386**	**38.639**	**38.508**	**38.223**	**37.244**	**37.640**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.304**	**9.418**	**9.413**	**9.474**	**9.666**	**9.795**	**9.710**	**9.879**	**9.500**	**9.624**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**19.481**	**18.707**	**18.441**	**18.312**	**17.672**	**17.901**	**18.056**	**17.838**	**17.504**	**17.821**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**2.376**	**2.217**	**1.993**	**2.097**	**2.189**	**2.074**	**2.097**	**2.027**	**1.755**	**1.849**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**2.385**	**2.271**	**2.240**	**2.315**	**2.270**	**2.369**	**2.363**	**2.282**	**2.192**	**2.193**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**2.894**	**2.760**	**2.690**	**2.861**	**2.979**	**2.918**	**2.976**	**2.815**	**2.762**	**2.806**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**3.926**	**3.829**	**3.714**	**3.687**	**3.610**	**3.582**	**3.306**	**3.382**	**3.531**	**3.347**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	229	224	234	266	250	236	279	248	278	245
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	176	145	144	138	119	123	106	90	73	55
9	Meningokokkeninfektion (A39)	2	5	6	3	2	3	7	1	10	8
10	Virushepatitis (B15-B19)	2	3	5	4	7	1	4	3	3	4
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	12	31	29	57	60	72	116	117	151	144
12	Neubildungen (C00-D48)	9.436	9.573	9.569	9.637	9.816	9.967	9.913	10.079	9.680	9.801
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.304	9.418	9.413	9.474	9.666	9.795	9.710	9.879	9.500	9.624
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	284	273	257	283	323	279	313	292	294	339
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	175	180	175	196	191	212	193	186	189	211
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	1.062	1.055	994	947	973	924	871	907	849	822
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	701	741	758	748	819	851	839	863	850	844
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	470	484	510	477	466	471	501	522	484	450
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	322	330	344	346	357	376	377	385	370	387
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	464	492	475	437	485	477	513	531	560	541
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	2.605	2.579	2.570	2.595	2.636	2.656	2.546	2.680	2.493	2.498
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	187	159	170	179	209	195	171	182	164	175
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	115	151	115	118	120	150	151	105	145	127
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	14	16	17	10	6	14	16	13	13	19
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	995	1.071	1.012	1.058	1.110	1.206	1.139	1.177	1.088	1.202
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	262	244	292	293	281	294	257	265	273	225
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	360	351	347	352	358	347	358	336	315	351
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	586	553	643	639	651	617	662	670	651	657
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	87	49	53	69	61	50	48	54	53	38
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	556	552	519	623	739	697	631	639	578	683
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	493	497	478	575	696	656	594	605	539	649
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	184	169	177	208	198	262	318	211	202	283
36	Störungen durch Alkohol (F10)	134	110	119	151	157	184	189	152	141	211
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	29	35	40	38	36	76	123	51	52	56
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	527	513	511	529	551	537	532	517	560	582
39	Meningitis (G00-G03)	28	18	22	23	22	32	24	19	13	16
40	Multiple Sklerose (G35)	28	23	27	17	26	25	17	18	21	19
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	19.481	18.707	18.441	18.312	17.672	17.901	18.056	17.838	17.504	17.821
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	154	145	159	168	159	157	166	136	95	82
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	451	401	371	373	298	308	311	300	301	328
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	31	29	21	10	7	8	10	10	6	3
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	8.025	7.921	7.701	7.932	7.956	8.175	8.092	8.026	7.979	8.171
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	5.366	5.420	4.952	5.039	4.931	5.092	4.937	4.846	4.712	4.582
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	3.291	3.358	3.459	3.441	3.140	3.302	3.456	3.740	3.783	3.761
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.283	4.793	4.547	4.327	4.118	3.935	3.950	3.650	3.541	3.565
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	2.376	2.217	1.993	2.097	2.189	2.074	2.097	2.027	1.755	1.849
50	Grippe (J10-J11)	83	28	18	50	30	19	47	31	39	33
51	Pneumonie (J12-J18)	661	618	616	659	655	614	673	526	494	435
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.461	1.383	1.160	1.224	1.349	1.304	1.245	1.329	1.109	1.240
53	Asthma (J45-J46)	309	257	236	224	249	276	247	230	177	189
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	2.385	2.271	2.240	2.315	2.270	2.369	2.363	2.282	2.192	2.193
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	268	254	257	244	245	246	225	234	190	177
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.490	1.450	1.385	1.491	1.486	1.569	1.577	1.493	1.442	1.456
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	9	17	9	8	17	8	16	10	9	6
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	39	43	52	39	43	34	52	27	35	45
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	13	7	23	10	15	10	12	7	11	14
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	435	380	410	371	413	358	294	356	324	292
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	346	288	320	293	345	301	248	306	284	262
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	236	188	163	166	126	173	173	147	153	127
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	177	162	138	159	175	164	175	137	141	120
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	43	34	20	35	30	27	22	16	19	27
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	65	69	55	76	76	74	74	66	59	47
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	283	308	268	260	256	227	255	269	249	208
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	150	161	125	126	121	119	138	144	154	127
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	69	86	85	70	90	71	69	74	41	35
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	46	44	40	47	35	27	44	42	38	29
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	3.926	3.829	3.714	3.687	3.610	3.582	3.306	3.382	3.531	3.347
72	Unfälle (V01-X59)	2.312	2.280	2.286	2.265	2.218	2.192	1.915	2.011	2.159	1.920
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1.153	1.150	1.167	1.172	1.133	1.113	955	973	1.016	888
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	631	601	623	612	606	574	555	520	527	460
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	28	48	45	40	52	65	25	116	133	123
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.511	1.444	1.321	1.313	1.284	1.299	1.282	1.242	1.285	1.331
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	40	49	51	50	69	54	66	60	38	43
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	40	38	37	41	25	24	29	49	34	42

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
männlich																		
37.268	**37.021**	**36.382**	**35.880**	**35.211**	**34.500**	**35.166**	**35.448**	**34.616**	**34.986**	**34.757**	**34.978**	**35.156**	**36.630**	**36.692**	**36.539**	**37.447**	**37.958**	
9.614	**9.631**	**9.624**	**9.610**	**9.524**	**9.519**	**9.745**	**10.054**	**10.046**	**9.991**	**10.094**	**9.979**	**10.556**	**10.469**	**10.462**	**10.576**	**10.713**	**10.816**	**1**
17.857	**17.968**	**17.586**	**17.093**	**16.259**	**15.518**	**14.783**	**13.653**	**12.946**	**13.048**	**13.170**	**13.398**	**13.129**	**13.573**	**13.719**	**13.572**	**13.848**	**14.257**	**2**
1.823	**1.815**	**1.829**	**1.998**	**2.007**	**1.979**	**2.067**	**2.547**	**2.327**	**2.371**	**2.219**	**2.364**	**2.122**	**2.155**	**2.171**	**2.155**	**2.088**	**2.132**	**3**
2.095	**1.958**	**1.888**	**1.798**	**1.877**	**1.832**	**1.913**	**2.044**	**1.807**	**1.855**	**1.649**	**1.793**	**1.628**	**1.740**	**1.763**	**1.636**	**1.658**	**1.635**	**4**
2.711	**2.648**	**2.580**	**2.461**	**2.578**	**2.805**	**3.733**	**4.407**	**4.695**	**4.831**	**4.856**	**4.702**	**4.977**	**5.939**	**5.862**	**5.934**	**6.342**	**6.411**	**5**
3.168	**3.001**	**2.875**	**2.920**	**2.966**	**2.847**	**2.925**	**2.743**	**2.795**	**2.890**	**2.769**	**2.742**	**2.744**	**2.754**	**2.715**	**2.666**	**2.798**	**2.707**	**6**
191	172	199	201	168	158	267	292	264	343	262	273	310	326	300	322	329	366	7
47	48	62	55	48	34	40	30	28	30	32	26	28	30	21	34	29	45	8
8	4	2	5	4	6	6	3	3	2	2	3	2	11	4	3	3	6	9
8	12	21	36	21	26	121	156	143	174	125	101	128	148	124	135	128	126	10
90	51	54	40	37	35	41	36	41	61	31	53	37	29	36	28	28	40	11
9.780	9.822	9.781	9.764	9.685	9.698	9.949	10.238	10.252	10.218	10.347	10.239	10.825	10.772	10.740	10.915	11.015	11.113	12
9.614	9.631	9.624	9.610	9.524	9.519	9.745	10.054	10.046	9.991	10.094	9.979	10.556	10.469	10.462	10.576	10.713	10.816	13
324	289	346	354	350	350	373	354	381	337	333	342	353	331	355	353	360	338	14
209	212	221	240	207	243	256	222	230	249	264	256	276	273	258	261	284	287	15
787	726	717	655	637	595	597	617	585	565	525	519	496	517	479	500	529	496	16
853	905	803	864	809	817	847	884	839	824	772	747	836	771	753	770	736	729	17
503	415	439	433	431	426	454	460	405	420	458	431	386	404	364	398	404	455	18
427	453	410	421	449	494	459	511	502	519	533	488	529	554	566	529	583	613	19
543	540	541	541	572	512	583	598	634	630	626	652	677	703	707	753	722	717	20
2.532	2.491	2.555	2.456	2.438	2.410	2.547	2.462	2.466	2.441	2.465	2.386	2.500	2.495	2.481	2.440	2.461	2.537	21
159	156	156	160	153	152	154	123	147	124	111	140	114	109	95	118	130	126	22
127	155	135	144	136	136	149	171	157	188	176	169	189	188	200	193	209	210	23
14	9	15	15	17	12	17	26	13	19	24	20	9	12	12	18	20	20	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
1.170	1.184	1.139	1.222	1.229	1.184	1.138	1.160	1.139	1.097	1.083	1.066	1.184	1.125	1.125	1.146	1.116	1.144	28
222	240	225	234	233	230	249	261	229	221	237	222	256	263	218	224	197	226	29
288	338	357	347	320	352	337	342	354	305	327	336	341	300	346	334	372	328	30
596	666	699	713	720	770	780	832	787	764	811	825	853	846	855	907	924	929	31
47	35	35	45	35	54	26	32	40	52	58	65	68	68	54	87	79	89	32
640	647	551	560	578	596	1.030	1.561	1.953	1.975	1.909	1.738	1.870	1.893	1.815	1.727	1.826	1.701	33
613	623	514	535	550	565	874	1.325	1.644	1.562	1.521	1.290	1.377	1.414	1.312	1.295	1.281	1.233	34
308	276	301	270	300	346	322	454	504	504	468	479	551	631	574	607	730	818	35
243	217	237	218	227	259	241	298	319	263	278	309	334	409	345	342	378	376	36
56	49	55	38	64	68	65	154	144	148	151	137	174	177	164	181	182	149	37
553	524	531	486	508	515	965	1.020	787	819	909	933	950	1.006	1.047	1.008	1.116	1.215	38
16	13	12	17	10	13	14	15	10	10	9	8	17	8	19	8	10	11	39
18	18	18	18	19	18	33	29	18	32	33	27	41	27	33	33	39	50	40
17.857	17.968	17.586	17.093	16.259	15.518	14.783	13.653	12.946	13.048	13.170	13.398	13.129	13.573	13.719	13.572	13.848	14.257	41
92	74	83	84	63	100	75	76	140	296	346	366	324	374	398	415	436	408	42
380	364	332	350	344	344	269	319	414	406	450	497	514	609	616	643	687	730	43
6	4	2	1	4	2	4	2	-	17	19	12	51	50	78	114	186	187	44
8.117	8.342	8.356	8.083	7.724	7.368	7.418	6.980	6.701	6.723	6.908	7.002	6.636	6.899	7.185	7.031	7.046	7.266	45
4.734	4.799	4.684	4.389	4.173	4.009	3.668	3.558	3.268	3.188	3.242	3.166	2.851	2.847	3.005	2.920	2.805	2.840	46
3.805	3.893	3.763	3.773	3.543	3.353	2.593	2.313	2.184	2.053	1.979	2.193	2.284	2.387	2.336	2.294	2.336	2.425	47
3.687	3.643	3.469	3.361	3.136	2.934	2.957	2.572	2.076	2.108	2.103	2.031	2.040	2.010	1.869	1.914	1.994	1.990	48
1.823	1.815	1.829	1.998	2.007	1.979	2.067	2.547	2.327	2.371	2.219	2.364	2.122	2.155	2.171	2.155	2.088	2.132	49
46	37	19	51	49	22	5	7	1	10	3	1	-	7	1	6	12	19	50
471	483	498	535	538	526	415	606	594	617	541	537	464	478	464	456	361	313	51
1.194	1.143	1.168	1.244	1.239	1.251	1.457	1.772	1.563	1.575	1.530	1.628	1.473	1.490	1.468	1.480	1.501	1.589	52
177	120	119	116	92	84	138	131	103	82	71	63	56	71	27	23	27	31	53
2.095	1.958	1.888	1.798	1.877	1.832	1.913	2.044	1.807	1.855	1.649	1.793	1.628	1.740	1.763	1.636	1.658	1.635	54
176	144	116	108	111	110	120	97	88	89	78	88	69	92	81	71	66	78	55
1.447	1.376	1.306	1.203	1.241	1.206	1.157	1.279	1.171	1.177	1.052	1.111	1.001	1.125	1.083	982	1.066	1.020	56
11	8	5	4	8	10	9	10	11	13	13	22	17	18	19	18	14	20	57
27	34	35	28	29	35	66	53	49	84	81	81	73	61	80	74	77	86	58
11	13	12	14	10	14	20	11	10	13	16	10	10	7	8	15	10	13	59
320	312	290	310	337	405	386	406	467	407	455	416	449	467	500	548	608	558	60
283	278	261	282	319	365	357	379	440	368	408	375	386	414	444	457	509	481	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
114	85	103	72	94	128	111	121	119	98	116	102	86	83	102	89	63	78	63
127	112	122	108	114	109	104	112	126	118	106	103	135	137	142	148	131	141	64
26	16	20	21	18	17	17	10	12	15	12	9	11	14	11	20	6	17	65
46	48	42	42	39	31	34	38	35	35	28	27	36	44	40	48	37	37	66
207	252	251	223	246	270	243	162	169	191	226	230	199	946	951	967	1.067	1.042	67
146	181	189	174	194	221	169	118	129	116	147	123	104	140	112	141	140	124	68
28	33	28	22	20	16	24	14	10	23	13	12	17	13	11	8	8	6	69
20	18	26	14	22	14	17	15	15	28	28	47	51	759	778	774	880	885	70
3.168	3.001	2.875	2.920	2.966	2.847	2.925	2.743	2.795	2.890	2.769	2.742	2.744	2.754	2.715	2.666	2.798	2.707	71
1.729	1.750	1.598	1.716	1.724	1.686	1.500	1.527	1.570	1.664	1.543	1.563	1.573	1.552	1.499	1.414	1.480	1.435	72
737	810	664	724	698	684	684	676	656	584	534	530	500	489	434	393	414	352	73
480	468	497	504	497	504	497	518	523	581	507	461	489	486	473	466	475	467	74
125	85	71	75	96	69	41	12	21	12	20	24	15	12	21	12	10	10	75
1.335	1.175	1.176	1.124	1.155	1.081	1.189	1.068	1.073	1.043	997	965	962	968	968	973	986	967	76
47	30	51	32	26	31	29	24	28	37	34	24	24	26	17	26	16	15	77
45	38	38	31	45	38	65	27	25	45	95	78	81	94	127	126	160	133	78

2.15 Gestorbene seit 1986 nach Todesursachen und Geschlecht (Schluss)

Deaths since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
											Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**46.705**	**45.705**	**44.772**	**44.661**	**44.566**	**44.789**	**44.654**	**44.294**	**43.440**	**43.531**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.392**	**9.665**	**9.578**	**9.514**	**9.664**	**9.522**	**9.689**	**9.642**	**9.546**	**9.530**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**27.266**	**26.144**	**25.759**	**25.388**	**24.957**	**26.102**	**25.725**	**25.675**	**25.150**	**25.626**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**1.987**	**1.901**	**1.709**	**1.854**	**2.009**	**1.834**	**1.829**	**1.825**	**1.714**	**1.573**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.933**	**1.896**	**1.728**	**1.873**	**1.801**	**1.763**	**1.849**	**1.787**	**1.780**	**1.639**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**3.866**	**3.793**	**3.738**	**3.877**	**4.169**	**3.749**	**3.774**	**3.682**	**3.603**	**3.614**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**2.261**	**2.306**	**2.260**	**2.155**	**1.966**	**1.819**	**1.788**	**1.683**	**1.647**	**1.549**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	147	119	141	147	144	108	119	125	131	95
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	97	72	80	78	59	40	47	46	40	23
9	Meningokokkeninfektion (A39)	2	2	6	3	5	4	6	3	5	2
10	Virushepatitis (B15-B19)	6	4	-	8	4	1	2	10	7	5
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	8	7	6	10	17	24	30	32	27
12	Neubildungen (C00-D48)	9.615	9.894	9.814	9.752	9.906	9.755	9.962	9.930	9.822	9.791
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.392	9.665	9.578	9.514	9.664	9.522	9.689	9.642	9.546	9.530
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	74	85	70	65	75	74	65	86	76	88
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	57	39	34	42	44	43	49	41	44	38
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	982	990	897	903	864	881	811	828	818	773
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	930	937	942	972	989	996	928	975	956	973
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	472	490	504	464	476	467	489	462	393	409
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	190	217	196	198	196	199	202	191	221	221
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	582	565	580	573	602	597	646	615	672	650
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	670	754	783	734	767	841	820	830	878	854
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	15	14	14	17	15	24	14	22	14	21
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	104	111	101	121	118	115	117	120	142	155
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	1.636	1.675	1.678	1.669	1.736	1.671	1.746	1.743	1.728	1.737
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	249	231	231	202	199	164	207	200	178	211
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	457	474	462	460	448	417	447	411	433	412
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	595	617	631	613	644	598	648	607	591	579
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	243	221	251	232	231	232	256	221	255	216
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	171	188	180	196	186	178	185	187	169	192
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	594	641	594	638	703	724	694	749	695	739
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	124	96	80	104	85	71	66	68	69	70
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1.040	1.031	1.034	1.193	1.419	1.294	1.136	1.056	1.095	1.173
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	946	953	952	1.132	1.340	1.228	1.067	1.006	1.042	1.127
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	109	78	100	102	65	68	69	63	67	95
36	Störungen durch Alkohol (F10)	34	30	34	36	46	43	40	43	37	45
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	7	8	12	12	10	14	16	8	8	17
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	605	672	642	632	724	636	662	685	665	696
39	Meningitis (G00-G03)	28	22	22	26	17	15	19	26	14	21
40	Multiple Sklerose (G35)	53	56	45	39	31	46	37	44	30	33
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	27.266	26.144	25.759	25.388	24.957	26.102	25.725	25.675	25.150	25.626
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	252	235	278	280	269	265	256	213	160	182
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	948	843	771	748	669	620	570	674	619	673
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	46	45	51	32	18	19	18	15	3	3
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.532	7.586	7.528	7.738	8.304	8.779	8.564	8.593	8.563	8.855
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	4.306	4.287	4.125	4.251	4.185	4.332	4.087	4.117	3.960	3.924
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	5.914	5.508	5.928	6.040	5.449	5.673	6.040	6.483	6.360	6.561
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	9.046	8.609	7.765	7.315	7.081	7.302	6.681	6.418	6.376	6.292
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	1.987	1.901	1.709	1.854	2.009	1.834	1.829	1.825	1.714	1.573
50	Grippe (J10-J11)	117	46	30	99	73	48	86	67	78	51
51	Pneumonie (J12-J18)	797	855	790	810	927	858	838	774	711	551
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	925	870	760	822	890	817	809	887	807	839
53	Asthma (J45-J46)	198	192	167	157	165	180	168	162	174	141
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.933	1.896	1.728	1.873	1.801	1.763	1.849	1.787	1.780	1.639
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	282	290	296	281	269	248	247	249	237	224
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	655	665	582	650	658	687	721	670	654	645
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	21	29	26	27	67	44	43	43	34	25
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	138	130	145	123	154	125	165	136	110	105
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	64	59	86	65	72	63	97	76	58	57
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	606	552	569	569	549	530	486	516	480	486
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	569	489	524	521	507	496	455	474	446	454
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	6	4	5	7	6	7	4	4	8	1
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	148	159	133	137	119	120	123	110	104	93
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	166	147	118	139	144	135	140	113	116	118
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	43	29	28	27	22	18	23	17	14	20
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	60	56	46	68	63	67	59	48	46	50
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	533	547	509	459	451	378	488	475	448	396
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	443	433	383	334	365	308	417	390	380	350
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	49	59	64	63	52	41	40	42	37	24
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	21	26	23	39	20	19	23	31	20	12
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	2.261	2.306	2.260	2.155	1.966	1.819	1.788	1.683	1.647	1.549
72	Unfälle (V01-X59)	1.555	1.605	1.667	1.506	1.349	1.276	1.242	1.147	1.077	1.035
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	394	394	436	394	406	376	361	363	319	290
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	962	993	1.007	885	772	720	712	598	559	539
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	24	35	20	25	27	21	14	29	28	37
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	628	624	529	585	541	470	477	460	491	454
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	59	47	42	37	56	45	52	46	56	41
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	13	26	16	23	15	21	15	24	21	13

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
weiblich																		
43.522	**42.411**	**41.957**	**42.320**	**41.569**	**40.267**	**40.965**	**41.761**	**39.676**	**40.203**	**39.538**	**39.647**	**39.927**	**40.751**	**40.507**	**39.940**	**41.989**	**41.568**	
9.205	**9.214**	**9.032**	**9.100**	**9.225**	**8.968**	**8.878**	**9.177**	**9.199**	**9.133**	**8.962**	**8.987**	**9.224**	**9.173**	**9.295**	**9.416**	**9.553**	**9.278**	**1**
25.894	**25.023**	**24.958**	**25.018**	**23.852**	**22.867**	**22.123**	**21.261**	**19.540**	**19.588**	**19.319**	**19.466**	**19.165**	**19.650**	**19.477**	**18.802**	**20.083**	**19.844**	**2**
1.696	**1.740**	**1.723**	**2.043**	**2.080**	**1.935**	**2.023**	**2.564**	**2.163**	**2.299**	**2.182**	**2.188**	**2.008**	**2.066**	**2.045**	**1.900**	**1.875**	**1.818**	**3**
1.632	**1.537**	**1.590**	**1.453**	**1.587**	**1.517**	**1.675**	**1.559**	**1.529**	**1.499**	**1.449**	**1.501**	**1.415**	**1.428**	**1.348**	**1.346**	**1.343**	**1.361**	**4**
3.512	**3.470**	**3.319**	**3.267**	**3.392**	**3.600**	**4.874**	**5.682**	**5.874**	**6.135**	**6.184**	**6.034**	**6.642**	**6.897**	**6.857**	**6.929**	**7.491**	**7.672**	**5**
1.583	**1.427**	**1.335**	**1.439**	**1.433**	**1.380**	**1.392**	**1.518**	**1.371**	**1.549**	**1.442**	**1.471**	**1.473**	**1.537**	**1.485**	**1.547**	**1.644**	**1.595**	**6**
100	92	139	141	140	139	223	287	274	292	283	291	339	341	348	356	335	370	7
32	31	30	26	26	22	26	15	17	24	24	21	21	17	17	20	12	21	8
5	3	8	2	4	3	1	2	3	4	4	1	7	4	3	3	1	2	9
3	8	18	29	13	24	115	167	159	162	127	131	149	146	156	143	110	123	10
26	8	10	15	13	15	10	13	13	10	12	9	9	10	8	14	10	11	11
9.471	9.465	9.281	9.312	9.427	9.208	9.157	9.453	9.503	9.456	9.272	9.281	9.596	9.523	9.637	9.787	10.011	9.659	12
9.205	9.214	9.032	9.100	9.225	8.968	8.878	9.177	9.199	9.133	8.962	8.987	9.224	9.173	9.295	9.416	9.553	9.278	13
86	86	97	103	129	111	100	119	96	109	91	111	122	123	126	127	136	119	14
56	50	63	58	59	67	63	57	56	58	64	56	59	60	72	53	74	71	15
725	697	645	626	592	555	547	533	540	501	491	415	436	406	378	406	396	379	16
915	837	873	940	906	847	837	873	783	809	783	688	701	680	712	702	682	688	17
396	429	416	387	390	358	345	375	358	341	336	344	314	289	317	305	319	306	18
234	250	216	229	232	229	245	273	260	270	289	286	255	266	273	264	313	284	19
609	656	607	682	692	725	661	738	683	688	674	727	749	721	781	784	836	771	20
888	942	945	968	1.002	960	1.045	1.011	1.093	1.048	1.077	1.198	1.241	1.186	1.288	1.309	1.357	1.315	21
20	13	21	17	18	23	19	18	24	17	18	14	19	12	22	12	15	14	22
125	139	135	152	126	119	127	128	121	138	128	132	136	125	176	163	143	143	23
1.712	1.651	1.621	1.562	1.671	1.572	1.593	1.599	1.530	1.583	1.563	1.531	1.490	1.594	1.502	1.481	1.528	1.568	24
182	174	158	169	138	128	183	174	164	180	169	164	138	141	161	153	146	146	25
344	352	325	383	368	360	324	319	278	280	283	273	290	276	248	263	292	252	26
601	537	564	528	537	558	519	558	559	539	507	480	540	489	438	486	511	472	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
221	219	208	215	225	191	195	192	195	186	193	185	161	185	171	204	202	177	29
161	172	161	171	175	184	176	168	173	176	164	142	156	164	144	179	168	141	30
702	752	695	744	732	759	748	782	813	753	779	771	835	830	823	851	829	807	31
43	50	46	44	39	53	69	62	51	85	64	78	101	91	107	105	137	113	32
1.089	1.016	909	990	871	935	1.289	1.912	2.439	2.559	2.563	2.325	2.528	2.419	2.183	2.095	2.186	2.139	33
1.049	980	883	967	838	895	1.154	1.709	2.116	2.148	2.120	1.825	2.008	1.880	1.699	1.607	1.691	1.639	34
89	80	69	92	95	110	102	108	145	186	180	202	274	260	281	334	501	799	35
50	51	51	58	56	63	42	63	58	64	62	72	88	79	81	85	75	82	36
14	11	8	15	18	17	18	38	38	45	49	49	50	47	44	56	41	50	37
692	667	620	534	605	632	1.302	1.464	1.092	1.095	1.158	1.233	1.397	1.431	1.424	1.457	1.586	1.692	38
15	25	12	23	12	9	13	15	10	11	15	10	12	6	13	12	7	14	39
36	33	49	28	33	42	36	39	46	50	54	63	71	69	70	60	77	89	40
25.894	25.023	24.958	25.018	23.852	22.867	22.123	21.261	19.540	19.588	19.319	19.466	19.165	19.650	19.477	18.802	20.083	19.844	41
151	138	122	140	120	156	129	153	312	603	632	734	681	806	854	861	930	1.026	42
709	780	724	794	838	739	719	790	921	961	1.070	1.172	1.258	1.396	1.505	1.458	1.684	1.762	43
8	12	10	13	12	6	12	2	2	29	26	45	90	86	185	224	387	439	44
8.802	8.742	9.145	9.071	8.518	8.279	8.937	8.789	8.245	8.221	8.052	8.091	7.817	7.954	7.756	7.485	7.982	7.571	45
3.988	3.925	3.946	3.817	3.540	3.459	3.111	3.158	2.873	2.634	2.727	2.608	2.421	2.383	2.280	2.191	2.226	2.036	46
6.686	6.346	6.264	6.423	6.031	5.913	4.681	4.318	4.068	3.823	3.617	3.859	4.014	4.208	4.082	3.857	4.003	3.956	47
6.667	6.402	6.160	6.022	5.733	5.219	5.166	4.829	3.582	3.456	3.508	3.392	3.318	3.174	3.274	3.020	3.252	3.160	48
1.696	1.740	1.723	2.043	2.080	1.935	2.023	2.564	2.163	2.299	2.182	2.188	2.008	2.066	2.045	1.900	1.875	1.818	49
106	75	43	93	96	37	13	11	4	17	4	5	1	15	-	3	15	16	50
685	745	784	886	799	713	650	935	813	888	820	805	717	634	654	611	498	426	51
796	763	747	875	953	984	1.130	1.419	1.219	1.217	1.222	1.190	1.117	1.235	1.210	1.076	1.159	1.199	52
116	103	82	79	93	75	111	131	98	95	73	75	88	63	60	38	50	42	53
1.632	1.537	1.590	1.453	1.587	1.517	1.675	1.559	1.529	1.499	1.449	1.501	1.415	1.428	1.348	1.346	1.343	1.361	54
205	181	170	125	151	139	166	130	145	135	103	124	91	109	95	93	91	105	55
648	582	600	543	572	559	487	441	494	419	399	448	393	413	391	390	423	384	56
21	30	25	20	19	17	38	23	25	36	37	56	47	42	43	38	57	38	57
109	97	90	88	96	82	163	157	164	222	201	209	200	189	179	191	177	169	58
61	56	49	58	51	41	68	64	56	67	68	55	45	57	45	34	21	35	59
447	464	444	435	525	569	622	692	720	632	609	627	692	639	779	771	875	857	60
416	430	410	395	469	524	551	654	638	570	536	540	599	542	662	646	746	701	61
4	2	4	1	2	5	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	1	1	62
100	99	78	73	71	63	69	87	96	102	70	58	70	69	76	57	65	47	63
113	102	108	101	93	71	99	112	106	111	103	119	112	134	116	107	108	120	64
18	16	21	11	19	19	14	16	16	9	7	8	5	12	16	4	7	12	65
46	31	33	34	26	19	33	26	32	25	32	35	31	39	22	37	28	29	66
439	520	538	536	634	684	617	500	455	489	604	539	508	930	978	1.045	1.005	946	67
381	464	493	491	593	652	530	447	398	429	499	398	364	422	460	498	445	389	68
26	19	19	15	20	7	11	12	6	8	13	10	6	6	13	7	6	7	69
20	15	15	14	9	13	11	7	13	10	22	41	34	414	427	440	468	468	70
1.583	1.427	1.335	1.439	1.433	1.380	1.392	1.518	1.371	1.549	1.442	1.471	1.473	1.537	1.485	1.547	1.644	1.595	71
1.063	951	888	949	931	900	883	1.030	896	1.046	977	989	998	1.035	1.015	1.041	1.131	1.067	72
277	276	253	296	229	241	254	261	206	184	192	172	172	147	143	144	140	107	73
595	495	476	464	490	465	479	580	493	585	447	360	374	380	405	399	409	386	74
33	27	20	30	26	23	14	12	10	9	18	13	5	9	8	9	10	8	75
443	417	382	429	431	408	362	388	345	349	296	315	303	305	293	313	289	324	76
49	39	40	36	49	46	40	21	33	30	32	28	24	32	28	20	20	21	77
25	19	23	19	15	24	28	21	23	37	64	56	47	50	71	71	77	60	78

2.16 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1986 nach Todesursachen

Age-standardised mortality rates since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	Insgesamt (A00-Y89)	**690,4**	**665,8**	**644,2**	**638,3**	**623,7**	**621,0**	**611,8**	**601,5**	**581,2**	**572,1**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**154,6**	**156,2**	**154,3**	**153,9**	**153,6**	**153,1**	**152,5**	**152,5**	**147,4**	**145,6**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**334,0**	**317,2**	**307,9**	**299,3**	**287,0**	**291,4**	**286,7**	**281,9**	**271,3**	**270,7**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**32,3**	**30,2**	**26,8**	**27,8**	**28,9**	**26,9**	**26,1**	**25,6**	**22,6**	**22,2**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**38,1**	**36,0**	**34,0**	**35,6**	**34,5**	**35,4**	**35,5**	**33,7**	**32,8**	**31,2**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**64,8**	**61,5**	**59,3**	**61,2**	**62,2**	**58,7**	**59,5**	**55,2**	**53,6**	**52,0**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**66,7**	**64,6**	**61,9**	**60,5**	**57,5**	**55,5**	**51,6**	**52,5**	**53,5**	**50,3**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	3,4	3,2	3,6	4,1	3,8	3,5	4,1	3,7	4,3	3,5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2,3	1,8	1,9	1,9	1,4	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,2	0,5	0,4	0,8	0,9	1,1	1,7	1,8	2,1	1,9
12	Neubildungen (C00-D48)	157,5	159,4	157,5	157,2	156,5	156,3	156,1	156,2	150,8	148,7
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	154,6	156,2	154,3	153,9	153,6	153,1	152,5	152,5	147,4	145,6
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	3,5	3,6	3,3	3,4	3,8	3,5	3,6	3,6	3,5	4,0
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	2,1	2,0	1,9	2,1	2,1	2,3	2,1	2,0	2,0	2,2
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	15,7	15,6	14,3	14,0	13,7	13,3	12,3	12,6	12,1	11,3
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	12,8	13,0	13,0	13,2	13,6	13,7	13,0	13,4	13,2	12,9
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	7,3	7,6	7,9	7,2	7,2	7,1	7,4	7,4	6,5	6,3
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	4,3	4,5	4,3	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	8,5	8,5	8,2	8,0	8,4	8,4	8,9	8,8	9,3	8,9
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	28,2	28,5	28,6	28,3	28,5	29,3	28,0	29,1	27,8	27,3
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	1,9	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	1,7	1,8	1,6	1,7
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,0	2,5	2,0	2,2	2,2	2,3	2,4	1,9	2,4	2,4
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	14,6	14,7	14,7	14,4	14,7	14,2	14,4	14,2	14,1	14,1
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,5	1,8	1,8	1,6	1,8
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	3,7	3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3,5	3,1	3,2	2,9
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	5,1	5,3	5,4	5,2	5,3	4,9	5,3	4,8	4,7	4,4
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	6,9	7,4	6,9	7,2	7,4	8,0	7,5	7,8	7,0	7,6
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	4,2	3,9	4,5	4,3	4,1	4,2	4,0	3,8	4,1	3,3
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	3,9	4,0	3,8	3,9	3,8	3,6	3,8	3,7	3,3	3,7
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	10,3	10,3	10,5	10,8	11,1	10,8	11,2	11,5	10,7	10,9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,7	1,1	1,1	1,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,6	12,1	11,6	13,2	15,3	14,1	12,6	11,8	11,5	12,4
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	11,0	10,7	10,5	12,1	14,1	13,0	11,6	10,9	10,5	11,6
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	3,0	2,6	2,8	3,2	2,9	3,7	4,4	3,0	2,8	3,9
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,9	1,5	1,7	2,1	2,3	2,5	2,5	2,1	1,9	2,7
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	1,1	1,8	0,7	0,7	0,9
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	9,7	9,7	9,9	9,4	10,0	9,2	9,3	9,5	9,5	9,3
39	Meningitis (G00-G03)	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	334,0	317,2	307,9	299,3	287,0	291,4	286,7	281,9	271,3	270,7
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,1	2,8	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	2,4	1,7	1,8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	9,8	8,5	7,8	7,4	6,4	6,0	5,7	6,2	5,7	6,0
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	116,5	115,3	111,4	113,1	114,3	118,0	114,7	113,3	110,8	111,9
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	74,4	74,6	68,8	69,7	67,1	68,8	65,6	64,8	62,1	59,8
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	63,9	60,6	62,7	62,2	55,5	56,5	59,1	62,9	60,5	60,4
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	98,4	91,4	82,7	76,6	72,8	71,9	67,3	63,4	61,4	59,6
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	32,3	30,2	26,8	27,8	28,9	26,9	26,1	25,6	22,6	22,2
50	Grippe (J10-J11)	1,5	0,6	0,4	1,1	0,7	0,5	0,9	0,6	0,7	0,5
51	Pneumonie (J12-J18)	10,5	10,6	9,9	9,9	10,6	9,7	9,6	8,2	7,4	6,0
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	17,3	16,4	13,8	14,4	15,3	14,6	13,9	14,8	12,8	13,8
53	Asthma (J45-J46)	4,1	3,5	3,1	2,9	3,1	3,4	3,0	2,8	2,5	2,4
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	38,1	36,0	34,0	35,6	34,5	35,4	35,5	33,7	32,8	31,2
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	4,1	4,0	4,0	3,7	3,7	3,4	3,3	3,3	2,9	2,6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	21,2	20,6	19,2	20,8	20,6	21,9	22,1	20,5	19,7	19,5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,4	1,4	1,5	1,3	1,4	1,2	1,6	1,2	1,0	1,1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,5
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	7,7	6,7	6,9	6,6	6,7	6,0	5,3	5,8	5,2	5,0
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	6,9	5,7	6,1	5,9	6,0	5,5	4,8	5,2	4,8	4,6
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	8,0	7,2	6,1	6,2	4,9	5,7	5,6	4,9	5,0	4,4
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6,6	6,1	5,0	5,7	6,0	5,5	5,8	4,5	4,5	4,3
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,7	1,2	0,9	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6	0,6	0,9
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2,4	2,4	2,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,1	1,9	1,8
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	7,4	7,9	7,3	6,6	6,4	5,2	5,9	5,9	5,0	4,1
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	4,0	3,8	3,2	2,8	2,9	2,4	3,1	2,9	2,8	2,4
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,4	3,0	3,1	2,7	2,8	2,2	2,1	2,2	1,5	1,2
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,4	0,6	0,7	0,5	0,3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	66,7	64,6	61,9	60,5	57,5	55,5	51,6	52,5	53,5	50,3
72	Unfälle (V01-X59)	40,0	39,5	39,4	37,7	35,8	34,9	30,9	32,3	33,0	30,0
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	18,5	18,6	19,1	18,7	18,2	17,5	15,5	16,1	16,2	14,4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	12,7	12,2	12,1	11,1	10,1	9,5	9,0	8,2	7,7	6,9
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,6	0,9	0,7	0,7	0,9	1,0	0,4	1,8	2,0	2,1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	24,4	22,8	20,4	20,7	19,5	18,7	18,6	17,7	18,6	18,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,3	1,3	1,2	1,1	1,6	1,2	1,4	1,3	1,1	1,0
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6	0,6

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - insgesamt																		
561,6	**545,3**	**530,5**	**521,2**	**503,5**	**481,2**	**479,2**	**481,5**	**456,6**	**448,4**	**431,9**	**425,5**	**418,9**	**425,5**	**412,7**	**398,2**	**398,9**	**390,4**	
142,5	**140,9**	**137,8**	**136,4**	**134,5**	**130,4**	**129,2**	**131,2**	**129,6**	**125,9**	**123,0**	**120,7**	**122,6**	**120,2**	**118,2**	**117,6**	**117,0**	**113,4**	**1**
269,7	**262,2**	**255,7**	**248,2**	**229,9**	**215,5**	**200,6**	**186,7**	**169,3**	**165,2**	**160,3**	**158,6**	**151,8**	**153,3**	**147,8**	**139,2**	**139,6**	**137,5**	**2**
22,1	**22,0**	**21,7**	**24,1**	**24,3**	**22,8**	**23,0**	**28,2**	**24,4**	**24,6**	**22,7**	**23,2**	**20,9**	**20,9**	**20,2**	**19,3**	**18,3**	**18,5**	**3**
30,0	**27,7**	**27,1**	**25,1**	**25,8**	**24,8**	**25,7**	**25,8**	**23,3**	**22,8**	**20,4**	**21,3**	**19,2**	**20,1**	**19,3**	**17,8**	**17,8**	**17,4**	**4**
49,9	**47,6**	**46,6**	**43,8**	**45,2**	**47,2**	**60,0**	**70,4**	**72,6**	**72,0**	**69,9**	**66,5**	**70,9**	**77,4**	**74,8**	**72,9**	**74,7**	**74,2**	**5**
47,4	**44,8**	**41,6**	**43,6**	**43,8**	**40,6**	**40,7**	**39,1**	**37,3**	**38,0**	**35,6**	**35,1**	**33,5**	**33,6**	**32,2**	**31,4**	**31,6**	**29,3**	**6**
2,9	2,4	3,0	2,9	2,6	2,5	3,8	4,4	4,2	4,7	3,7	3,7	4,2	4,2	4,1	4,0	3,7	4,2	7
0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	8
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	9
0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,4	1,8	2,3	2,1	2,4	1,7	1,5	1,8	1,8	1,7	1,6	1,3	1,4	10
1,4	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	11
145,5	143,9	140,6	138,8	136,9	133,0	132,2	133,9	132,6	128,9	126,1	123,7	126,0	123,5	121,2	120,9	120,5	116,5	12
142,5	140,9	137,8	136,4	134,5	130,4	129,2	131,2	129,6	125,9	123,0	120,7	122,6	120,2	118,2	117,6	117,0	113,4	13
3,8	3,5	3,9	4,1	4,1	4,0	4,1	3,9	3,9	3,6	3,3	3,5	3,5	3,3	3,5	3,4	3,3	3,0	14
2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,1	2,4	2,3	15
10,8	9,9	9,3	8,7	8,3	7,6	7,3	7,3	7,2	6,6	6,2	5,6	5,6	5,4	4,8	5,0	5,2	4,8	16
12,5	12,3	11,6	12,1	11,2	11,0	10,8	11,0	10,0	9,7	9,0	8,5	8,6	8,1	8,0	7,8	7,4	7,1	17
6,6	5,9	6,0	5,7	5,6	5,3	5,4	5,6	5,0	4,8	4,9	4,7	4,2	4,1	3,9	3,9	4,0	4,0	18
5,1	5,2	4,7	4,9	4,9	5,3	5,0	5,4	5,3	5,3	5,4	5,0	5,0	5,2	5,2	4,8	5,3	5,2	19
8,4	8,8	8,3	8,7	8,9	8,5	8,4	8,9	8,7	8,6	8,3	8,6	8,9	8,6	8,8	9,1	8,8	8,4	20
27,7	27,5	27,7	26,9	26,7	25,8	26,9	25,4	26,0	24,9	24,8	24,8	25,3	24,8	24,8	24,2	24,3	23,9	21
1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	0,9	22
2,0	2,4	2,2	2,4	2,0	2,0	2,1	2,3	2,0	2,4	2,2	2,1	2,2	2,0	2,4	2,2	2,2	2,1	23
13,5	12,8	12,4	11,8	12,4	11,4	11,3	11,5	10,6	10,7	10,5	10,0	9,4	9,8	9,1	8,9	8,9	8,9	24
1,6	1,5	1,3	1,4	1,1	1,0	1,4	1,3	1,2	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	25
2,4	2,5	2,3	2,7	2,5	2,4	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,4	1,4	1,6	1,3	26
4,5	4,1	4,1	3,9	3,8	3,9	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,1	3,3	3,0	2,6	2,9	3,0	2,7	27
7,4	7,4	7,0	7,5	7,3	6,9	6,7	6,6	6,4	6,0	5,8	5,6	5,9	5,5	5,5	5,4	5,2	5,1	28
3,4	3,4	3,2	3,2	3,3	2,9	3,0	3,0	2,9	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,4	2,4	2,3	2,1	29
2,9	3,3	3,4	3,4	3,1	3,3	3,1	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,7	2,4	2,5	2,6	2,7	2,2	30
10,0	11,0	10,6	10,7	10,6	10,7	10,4	11,0	10,8	9,7	10,1	9,9	10,1	10,0	9,5	10,0	9,7	9,6	31
0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	1,2	1,1	1,1	32
11,5	10,8	9,5	9,7	9,1	9,3	15,2	22,3	27,2	26,9	26,1	23,0	24,4	23,5	21,4	19,8	20,6	19,1	33
10,8	10,2	8,8	9,2	8,5	8,6	12,4	18,4	21,7	20,4	19,6	16,1	17,1	16,3	14,3	13,5	13,3	12,6	34
4,1	3,6	3,7	3,5	3,9	4,5	4,0	5,8	6,3	6,6	6,2	6,2	7,1	7,4	6,8	7,2	7,9	9,0	35
3,0	2,7	2,8	2,6	2,7	3,1	2,6	3,2	3,2	2,8	2,9	3,1	3,4	3,8	3,2	3,2	3,2	3,3	36
0,9	0,7	0,8	0,7	1,0	1,1	1,1	2,6	2,5	2,7	2,8	2,5	2,9	2,8	2,6	2,9	2,6	2,3	37
8,9	8,7	8,4	7,5	7,8	7,9	13,6	14,9	11,7	11,0	11,7	11,9	12,6	12,7	12,6	12,0	12,7	13,6	38
0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	39
0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	40
269,7	262,2	255,7	248,2	229,9	215,5	200,6	186,7	169,3	165,2	160,3	158,6	151,8	153,3	147,8	139,2	139,6	137,5	41
1,6	1,4	1,3	1,3	1,1	1,5	1,1	1,2	2,3	4,5	4,7	5,0	4,5	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	42
6,5	6,8	6,1	6,4	6,4	5,7	5,1	5,6	6,5	6,4	6,8	7,5	7,7	8,6	8,5	8,0	8,6	8,9	43
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	1,0	1,3	2,0	2,2	44
110,3	109,7	109,7	105,7	97,7	92,1	92,3	87,0	80,4	77,8	76,0	74,9	70,1	70,8	69,1	65,3	64,5	62,6	45
60,9	60,3	58,5	54,8	50,8	48,0	42,6	41,0	36,5	34,1	33,9	32,1	29,0	28,3	28,1	26,9	25,2	24,2	46
60,6	58,9	56,9	56,8	52,0	48,9	37,2	33,4	30,5	27,9	26,0	27,6	27,9	28,7	26,8	24,7	24,4	23,9	47
61,7	59,3	56,7	54,0	49,5	44,8	43,4	39,2	29,7	28,4	27,9	26,3	25,6	24,4	23,3	21,5	22,1	21,5	48
22,1	22,0	21,7	24,1	24,3	22,8	23,0	28,2	24,4	24,6	22,7	23,2	20,9	20,9	20,2	19,3	18,3	18,5	49
0,9	0,7	0,3	0,8	0,8	0,4	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,2	50
6,8	7,0	7,2	7,7	7,4	6,7	5,3	7,7	6,8	7,2	6,2	6,0	5,3	4,9	4,6	4,3	3,3	2,8	51
12,9	12,3	12,3	13,3	13,6	13,4	15,2	18,3	15,7	15,3	14,9	15,1	13,7	13,9	13,4	12,8	12,9	13,6	52
2,0	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,3	0,4	0,4	53
30,0	27,7	27,1	25,1	25,8	24,8	25,7	25,8	23,3	22,8	20,4	21,3	19,2	20,1	19,3	17,8	17,8	17,4	54
2,5	2,1	1,8	1,5	1,6	1,5	1,7	1,3	1,3	1,2	1,0	1,2	0,8	1,1	0,9	0,8	0,7	0,9	55
19,2	17,7	16,8	15,4	15,6	15,0	13,8	14,4	13,7	13,0	11,5	12,1	10,7	11,8	11,1	10,1	10,7	9,9	56
0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	57
0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,7	1,5	1,3	1,3	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,3	1,2	58
0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	59
4,8	4,7	4,5	4,4	5,0	5,5	5,5	5,8	6,2	5,2	5,2	5,1	5,4	4,9	5,4	5,4	5,8	5,4	60
4,4	4,4	4,1	4,0	4,6	5,1	5,0	5,5	5,6	4,8	4,7	4,5	4,7	4,3	4,7	4,5	4,8	4,5	61
0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
4,3	3,8	3,9	3,3	3,8	4,5	4,3	4,8	4,9	4,5	4,2	3,7	3,6	3,5	4,1	3,2	2,9	2,9	63
4,4	4,0	4,5	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	3,9	3,7	3,1	3,3	3,8	4,2	4,0	4,2	3,5	3,8	64
0,8	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	0,5	65
1,7	1,5	1,5	1,6	1,3	1,1	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,1	1,5	1,0	1,1	66
4,2	4,7	4,6	4,4	4,9	4,8	4,5	3,4	3,0	3,4	3,9	3,8	3,5	11,0	11,1	11,0	11,3	10,7	67
2,6	3,1	3,2	3,1	3,5	3,8	2,9	2,4	2,2	2,1	2,5	2,0	1,8	2,1	2,0	2,0	1,8	1,4	68
1,1	1,1	1,0	0,8	0,9	0,5	0,8	0,6	0,4	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,3	69
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	0,6	8,0	8,1	8,0	8,7	8,6	70
47,4	44,8	41,6	43,6	43,8	40,6	40,7	39,1	37,3	38,0	35,6	35,1	33,5	33,6	32,2	31,4	31,6	29,3	71
27,4	26,9	23,7	26,3	26,1	24,0	21,7	22,6	21,1	21,9	20,0	19,9	19,0	18,7	17,3	16,2	16,3	14,8	72
12,4	13,4	10,7	12,2	11,2	10,9	10,8	10,7	9,7	8,8	8,1	7,8	7,2	6,7	6,0	5,6	5,6	4,4	73
7,4	6,4	6,6	6,7	6,6	6,2	6,4	6,9	6,3	6,8	5,6	5,0	5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2	74
2,0	1,4	1,2	1,3	1,5	1,2	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	75
17,9	16,4	15,9	15,7	15,9	14,8	15,1	14,1	13,6	13,0	11,9	11,8	11,2	11,3	11,3	11,3	10,9	10,7	76
1,1	0,9	1,1	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	77
0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	1,1	0,5	0,5	0,9	1,5	1,4	1,3	1,4	2,0	1,9	2,2	1,8	78

2.16 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1986 nach Todesursachen (Fortsetzung)

Age-standardised mortality rates since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	Insgesamt (A00-Y89)	**911,9**	**878,3**	**853,5**	**851,9**	**829,9**	**826,7**	**815,2**	**801,1**	**770,7**	**764,7**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**204,8**	**205,6**	**204,2**	**204,4**	**204,9**	**206,2**	**202,4**	**203,9**	**193,4**	**192,3**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**426,3**	**406,6**	**396,1**	**389,0**	**370,3**	**370,1**	**369,9**	**362,2**	**349,0**	**349,2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**51,8**	**48,7**	**43,2**	**45,0**	**45,8**	**43,1**	**42,8**	**41,1**	**35,0**	**36,3**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**55,1**	**51,7**	**50,7**	**51,7**	**50,1**	**52,2**	**51,3**	**48,5**	**46,3**	**45,6**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**74,5**	**70,0**	**67,2**	**70,9**	**71,3**	**69,4**	**70,8**	**65,1**	**63,8**	**62,6**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**99,3**	**95,7**	**92,0**	**91,0**	**87,3**	**85,8**	**78,0**	**80,3**	**83,2**	**78,7**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	5,3	5,2	5,6	6,4	5,8	5,5	6,5	5,6	6,4	5,6
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3,9	3,2	3,2	3,2	2,6	2,7	2,3	1,9	1,5	1,2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,3	0,3
10	Virushepatitis (B15-B19)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,3	0,8	0,7	1,5	1,5	1,8	2,8	2,8	3,5	3,3
12	Neubildungen (C00-D48)	207,7	209,2	207,7	208,2	208,1	209,8	206,6	208,0	197,2	195,9
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	204,8	205,6	204,2	204,4	204,9	206,2	202,4	203,9	193,4	192,3
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	6,7	6,5	6,1	6,4	7,3	6,3	6,9	6,3	6,4	7,2
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	4,0	4,0	3,9	4,3	4,2	4,6	4,2	3,9	3,9	4,3
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	22,8	22,8	21,2	20,0	20,4	19,2	17,7	18,5	17,0	16,2
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	15,3	15,8	16,3	16,1	17,3	17,7	17,3	17,6	17,2	16,6
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	10,1	10,4	11,1	10,3	9,7	9,8	10,3	10,6	9,8	8,9
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	7,2	7,2	7,5	7,4	7,5	7,9	7,9	8,0	7,5	7,7
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	10,3	10,9	10,2	9,5	10,3	10,2	10,7	11,1	11,4	10,9
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	57,7	56,6	56,0	56,0	56,4	56,2	53,4	55,5	51,0	50,3
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	4,3	3,7	3,9	4,0	4,6	4,2	3,7	3,9	3,4	3,6
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,6	3,5	2,7	2,6	2,6	3,2	3,3	2,3	3,1	2,7
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	0,4	0,3	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	20,4	22,1	20,8	21,9	22,3	24,3	22,7	23,3	21,2	23,0
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	5,7	5,4	6,4	6,3	6,0	6,3	5,4	5,5	5,6	4,5
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,0	7,2	6,8	6,2	6,8
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	13,5	12,4	14,1	14,3	14,1	13,1	14,3	14,1	13,6	13,4
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,1	1,0	1,1	1,1	0,8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,5	12,2	11,1	13,5	15,6	14,5	13,2	13,0	11,8	13,6
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,9	10,7	10,1	12,2	14,5	13,4	12,2	12,2	10,8	12,8
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	4,5	4,1	4,3	5,0	4,7	6,1	7,6	4,9	4,6	6,3
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3,3	2,7	2,8	3,6	3,7	4,2	4,3	3,5	3,1	4,6
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	1,8	3,1	1,3	1,3	1,4
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	12,1	11,6	11,8	11,8	12,0	11,7	11,6	11,1	12,0	12,0
39	Meningitis (G00-G03)	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	426,3	406,6	396,1	389,0	370,3	370,1	369,9	362,2	349,0	349,2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,4	3,2	3,5	3,5	3,3	3,3	3,5	2,8	1,9	1,6
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	9,8	8,5	7,9	7,9	6,2	6,3	6,3	6,1	5,9	6,4
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,7	0,7	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	175,2	171,8	165,4	169,1	166,6	169,6	166,4	163,4	159,8	160,9
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	117,1	117,7	106,8	107,6	103,7	105,8	102,0	99,2	95,0	91,2
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	73,5	74,5	75,3	74,0	66,5	68,8	71,2	76,2	75,3	73,7
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	113,6	102,9	96,2	90,0	85,5	80,2	80,0	73,3	70,3	69,1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	51,8	48,7	43,2	45,0	45,8	43,1	42,8	41,1	35,0	36,3
50	Grippe (J10-J11)	1,9	0,7	0,4	1,1	0,7	0,5	1,0	0,6	0,8	0,6
51	Pneumonie (J12-J18)	14,8	14,1	13,7	14,3	14,1	13,0	13,9	10,9	9,9	8,5
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	31,1	29,6	24,6	25,8	27,7	26,6	25,1	26,6	22,0	24,2
53	Asthma (J45-J46)	6,7	5,4	5,0	4,8	5,2	5,7	5,1	4,7	3,5	3,7
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	55,1	51,7	50,7	51,7	50,1	52,2	51,3	48,5	46,3	45,6
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5,8	5,5	5,5	5,1	5,2	5,1	4,6	4,7	3,9	3,5
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	34,9	33,5	32,0	34,0	33,4	35,2	34,9	32,3	31,0	30,8
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	0,9	1,0	1,1	0,8	0,9	0,7	1,1	0,5	0,7	0,9
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	9,7	8,4	8,9	8,0	8,6	7,4	6,1	7,2	6,6	5,7
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,7	6,3	7,0	6,4	7,2	6,2	5,2	6,2	5,7	5,1
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	9,5	7,6	6,6	6,6	4,9	6,6	6,4	5,4	5,8	5,0
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6,8	6,3	5,2	6,1	6,6	6,0	6,3	4,9	4,9	4,3
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,6	1,3	0,7	1,4	1,1	1,0	0,8	0,6	0,7	1,0
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2,5	2,6	2,1	2,9	2,8	2,7	2,7	2,4	2,1	1,7
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	8,1	8,7	7,8	7,2	7,3	6,1	6,5	6,9	5,9	4,8
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,8	3,8	3,0	3,0	2,7	2,6	2,9	3,0	3,2	2,5
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,8	3,5	3,4	2,8	3,5	2,7	2,6	2,7	1,5	1,4
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1,1	1,0	0,9	1,1	0,8	0,6	0,9	0,9	0,8	0,6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	99,3	95,7	92,0	91,0	87,3	85,8	78,0	80,3	83,2	78,7
72	Unfälle (V01-X59)	58,9	57,5	57,0	56,3	54,1	53,2	45,8	48,7	51,9	46,1
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	29,6	29,4	29,7	30,1	28,7	27,8	23,9	24,9	26,0	22,6
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	15,2	14,1	14,6	13,9	13,4	12,8	12,0	11,2	11,1	9,6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,7	1,2	1,1	1,0	1,3	1,6	0,6	3,0	3,4	3,2
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	37,7	35,4	32,2	31,9	30,4	30,2	29,6	28,3	29,2	30,2
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,1	1,4	1,4	1,3	1,9	1,5	1,6	1,5	0,9	1,1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	0,6	0,7	1,2	0,8	1,0

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - männlich																		
746,4	**732,1**	**708,6**	**686,5**	**660,4**	**632,5**	**628,7**	**623,3**	**594,6**	**582,0**	**562,3**	**551,6**	**540,4**	**548,8**	**533,2**	**513,6**	**507,8**	**499,7**	
189,9	**187,4**	**184,6**	**180,6**	**175,1**	**171,0**	**170,5**	**172,3**	**169,0**	**163,2**	**160,5**	**154,6**	**159,3**	**154,5**	**149,9**	**147,8**	**145,7**	**143,1**	**1**
345,5	**343,4**	**330,8**	**315,5**	**292,1**	**272,2**	**252,1**	**229,1**	**211,0**	**204,9**	**200,8**	**198,7**	**189,0**	**189,9**	**184,7**	**175,5**	**171,5**	**171,4**	**2**
35,1	**34,7**	**34,3**	**36,9**	**36,2**	**34,4**	**35,1**	**42,3**	**37,4**	**36,8**	**33,7**	**34,9**	**30,5**	**30,0**	**29,0**	**27,9**	**26,1**	**26,3**	**3**
42,9	**39,5**	**37,3**	**35,2**	**35,7**	**34,3**	**35,1**	**36,9**	**31,9**	**32,1**	**27,6**	**29,2**	**26,1**	**27,5**	**27,2**	**24,3**	**24,3**	**23,4**	**4**
59,7	**57,2**	**56,3**	**51,8**	**54,1**	**58,2**	**72,9**	**84,4**	**87,3**	**86,7**	**85,0**	**80,0**	**83,7**	**95,7**	**92,9**	**90,7**	**92,0**	**91,2**	**5**
73,3	**69,9**	**65,3**	**66,5**	**67,2**	**62,5**	**63,1**	**58,3**	**58,1**	**58,3**	**54,7**	**54,2**	**51,7**	**51,2**	**49,5**	**47,4**	**48,1**	**44,4**	**6**
4,3	3,6	4,1	4,1	3,4	3,1	5,2	5,6	4,9	6,4	4,6	4,6	5,2	5,4	4,9	4,9	4,8	5,5	7
0,9	1,0	1,2	1,1	0,9	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,6	8
0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	9
0,2	0,2	0,4	0,7	0,4	0,5	2,3	2,8	2,6	3,1	2,1	1,7	2,1	2,3	2,0	2,0	1,8	1,8	10
2,1	1,1	1,2	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	1,3	0,6	1,0	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,8	11
193,1	191,1	187,7	183,4	178,0	174,3	174,1	175,4	172,3	166,8	164,4	158,4	163,3	158,8	153,6	152,2	149,5	146,8	12
189,9	187,4	184,6	180,6	175,1	171,0	170,5	172,3	169,0	163,2	160,5	154,6	159,3	154,5	149,9	147,8	145,7	143,1	13
6,8	6,0	7,0	7,0	6,9	6,8	7,0	6,5	6,9	6,1	5,7	5,8	5,8	5,3	5,6	5,5	5,4	4,9	14
4,3	4,3	4,3	4,5	3,9	4,4	4,6	3,9	4,0	4,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,9	3,8	4,2	4,1	15
15,4	13,9	13,6	12,1	11,6	10,5	10,3	10,3	9,8	9,1	8,3	7,8	7,4	7,5	6,7	6,8	7,2	6,5	16
16,6	17,4	15,2	15,9	14,6	14,4	14,5	14,9	13,7	13,0	11,8	11,3	12,2	11,1	10,5	10,4	9,6	9,1	17
9,9	8,0	8,3	8,0	7,8	7,6	7,9	7,8	6,8	6,8	7,2	6,6	5,8	5,9	5,2	5,5	5,4	5,8	18
8,4	8,7	7,8	7,9	8,2	8,8	8,0	8,7	8,5	8,4	8,6	7,7	8,0	8,2	8,2	7,6	8,0	8,3	19
10,6	10,5	10,3	10,2	10,4	9,3	10,2	10,2	10,7	10,3	9,9	10,1	10,4	10,4	10,3	10,7	9,8	9,6	20
50,2	48,5	49,0	46,3	44,9	43,6	44,8	42,2	41,5	40,3	39,6	37,6	38,5	37,6	36,6	35,1	34,7	34,8	21
3,2	3,2	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,2	2,6	2,1	1,9	2,2	1,8	1,7	1,5	1,7	1,9	1,8	22
2,5	3,1	2,7	2,9	2,5	2,5	2,7	3,1	2,7	3,2	2,9	2,7	3,0	2,9	3,0	2,8	2,9	2,9	23
0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
22,2	22,2	21,1	22,4	21,7	20,3	19,1	19,2	18,2	17,0	16,1	15,3	16,5	15,0	14,6	14,3	13,5	13,3	28
4,4	4,6	4,3	4,4	4,3	4,1	4,3	4,4	3,9	3,6	3,7	3,5	3,8	3,8	3,1	3,1	2,7	2,9	29
5,5	6,4	6,7	6,3	5,7	6,1	5,7	5,7	5,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,2	4,6	4,3	4,6	3,9	30
12,0	13,3	13,8	13,7	13,5	14,0	13,7	14,3	13,4	12,5	12,9	12,8	12,9	12,7	12,2	12,6	12,5	12,2	31
1,0	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,1	1,2	1,1	0,8	1,4	1,1	1,2	32
12,5	12,5	10,6	10,4	10,6	10,6	18,3	27,0	32,8	32,3	30,5	26,8	28,4	27,8	26,2	23,9	25,0	22,5	33
11,9	11,9	9,7	9,8	9,9	9,9	15,1	22,5	26,9	24,7	23,4	19,2	20,0	19,9	17,8	16,9	16,2	15,1	34
6,9	5,9	6,4	5,6	6,3	7,2	6,7	9,8	10,4	10,4	9,7	9,6	10,8	11,9	10,4	11,0	12,0	12,5	35
5,2	4,6	4,9	4,4	4,6	5,1	4,7	5,6	5,7	4,7	5,0	5,4	5,7	6,8	5,5	5,5	5,8	5,7	36
1,5	1,1	1,4	1,0	1,6	1,7	1,7	4,1	4,0	4,0	4,1	3,7	4,5	4,5	4,1	4,5	4,3	3,6	37
11,2	10,8	10,9	9,6	9,8	9,8	17,1	17,9	13,9	13,6	14,6	14,6	14,4	14,4	14,9	13,8	14,4	15,5	38
0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	39
0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0,3	0,5	0,6	0,4	0,7	0,4	0,6	0,5	0,6	0,7	40
345,5	343,4	330,8	315,5	292,1	272,2	252,1	229,1	211,0	204,9	200,8	198,7	189,0	189,9	184,7	175,5	171,5	171,4	41
1,8	1,4	1,6	1,5	1,1	1,7	1,3	1,3	2,2	4,7	5,3	5,4	4,6	5,1	5,2	5,3	5,3	4,7	42
7,3	6,9	6,2	6,3	6,2	5,9	4,5	5,3	6,6	6,3	6,8	7,2	7,4	8,4	8,0	8,0	8,2	8,3	43
0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-	0,3	0,3	0,2	0,7	0,7	1,0	1,4	2,2	2,1	44
157,9	160,1	157,4	149,8	139,4	129,7	127,0	117,4	109,4	105,8	105,7	104,2	96,0	96,9	97,4	91,9	88,4	88,5	45
92,7	93,0	89,0	82,0	76,2	71,5	63,6	60,5	53,9	51,1	50,6	48,2	42,4	41,3	42,4	40,4	37,2	36,9	46
73,4	74,3	70,7	69,7	63,4	58,6	44,3	38,9	35,8	32,3	30,3	32,5	32,9	33,5	31,4	29,4	28,5	28,5	47
70,8	69,2	65,2	61,5	55,9	51,2	50,1	43,0	33,7	32,9	31,7	29,8	29,2	28,0	24,9	24,5	24,5	23,9	48
35,1	34,7	34,3	36,9	36,2	34,4	35,1	42,3	37,4	36,8	33,7	34,9	30,5	30,0	29,0	27,9	26,1	26,3	49
0,9	0,8	0,3	0,9	0,9	0,4	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,3	50
9,1	9,2	9,3	9,9	9,8	9,2	7,0	10,3	9,6	9,5	8,2	7,9	6,6	6,6	6,0	5,7	4,3	3,6	51
22,9	21,7	21,9	23,0	22,2	21,6	24,8	29,2	25,0	24,5	23,3	24,0	21,1	20,6	19,6	19,3	19,0	19,7	52
3,5	2,3	2,3	2,3	1,7	1,5	2,5	2,2	1,7	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	0,4	0,3	0,4	0,5	53
42,9	39,5	37,3	35,2	35,7	34,3	35,1	36,9	31,9	32,1	27,6	29,2	26,1	27,5	27,2	24,3	24,3	23,4	54
3,4	2,8	2,2	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,5	1,4	1,2	1,4	1,0	1,4	1,1	1,0	0,9	1,0	55
30,2	28,1	26,1	23,9	24,0	23,0	21,6	23,6	21,1	20,8	18,2	18,7	16,8	18,5	17,6	15,6	16,5	15,5	56
0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	57
0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	1,2	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,1	0,9	1,2	0,9	1,0	1,0	58
0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	59
6,2	6,0	5,4	5,7	6,0	7,1	6,6	6,8	7,6	6,4	6,9	6,2	6,4	6,5	6,6	6,8	7,2	6,4	60
5,5	5,3	4,9	5,2	5,7	6,4	6,1	6,3	7,1	5,8	6,2	5,6	5,5	5,7	5,9	5,7	6,0	5,5	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
4,5	3,4	4,3	3,1	4,2	5,9	5,1	5,5	5,3	4,3	5,1	4,7	3,9	3,7	4,5	3,9	2,8	3,4	63
4,7	4,2	4,6	4,2	4,4	4,4	3,6	3,8	4,1	3,9	3,3	2,9	4,3	4,3	4,6	5,1	3,9	4,3	64
0,9	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,7	0,2	0,6	65
1,7	1,9	1,6	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	1,3	1,5	1,5	1,8	1,3	1,3	66
4,6	5,5	5,3	4,7	4,9	5,1	4,8	3,1	3,1	3,6	3,8	4,0	3,6	15,1	14,8	14,3	15,6	14,8	67
2,8	3,4	3,5	3,1	3,4	3,7	2,8	1,9	2,1	1,7	2,2	1,8	1,6	2,0	1,5	1,7	1,6	1,3	68
1,1	1,3	1,2	1,0	0,9	0,7	1,1	0,6	0,5	1,0	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	69
0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,9	0,9	12,1	12,2	11,8	13,2	13,0	70
73,3	69,9	65,3	66,5	67,2	62,5	63,1	58,3	58,1	58,3	54,7	54,2	51,7	51,2	49,5	47,4	48,1	44,4	71
41,0	41,8	36,7	39,8	40,1	37,2	32,9	32,8	32,7	33,5	30,4	30,7	29,5	28,4	26,3	24,0	24,3	22,4	72
18,8	20,9	16,5	18,3	17,8	16,9	16,5	16,1	15,4	13,8	12,5	12,4	11,2	10,9	9,5	8,4	8,8	7,2	73
10,0	9,4	9,9	10,1	9,7	9,5	9,4	9,6	9,2	9,9	8,5	7,7	8,0	7,6	7,1	6,8	6,6	6,2	74
3,2	2,3	1,9	1,9	2,5	1,8	1,0	0,3	0,5	0,3	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	75
29,7	26,3	26,1	24,7	25,1	23,3	25,1	22,3	22,3	20,9	19,7	19,2	18,1	18,4	18,4	18,1	18,0	16,7	76
1,2	0,8	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	77
1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	1,5	0,6	0,6	1,0	1,9	1,7	1,8	2,0	2,8	2,7	3,1	2,7	78

2.16 Altersstandardisierte Sterbeziffern seit 1986 nach Todesursachen (Schluss)

Age-standardised mortality rates since 1986 by causes of death and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	Insgesamt (A00-Y89)	**540,9**	**521,6**	**502,2**	**494,0**	**484,0**	**479,9**	**472,8**	**465,0**	**449,5**	**437,6**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**125,7**	**127,8**	**125,6**	**124,7**	**123,9**	**122,3**	**122,8**	**122,3**	**120,1**	**118,1**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**275,3**	**259,7**	**250,6**	**241,7**	**233,1**	**239,9**	**232,5**	**229,4**	**219,7**	**217,9**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**21,7**	**20,2**	**17,7**	**18,8**	**19,7**	**18,1**	**17,2**	**17,2**	**16,1**	**14,6**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**24,8**	**23,8**	**21,5**	**23,2**	**22,2**	**22,0**	**22,5**	**21,7**	**21,5**	**19,5**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**57,0**	**54,8**	**52,6**	**53,3**	**54,7**	**49,7**	**49,9**	**47,4**	**45,4**	**43,3**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**36,3**	**35,4**	**34,2**	**32,4**	**30,4**	**27,9**	**28,0**	**27,1**	**26,7**	**24,1**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2,1	1,8	2,0	2,1	2,2	1,8	1,9	2,0	2,2	1,5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1,2	0,9	0,9	1,0	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6
12	Neubildungen (C00-D48)	128,5	130,7	128,5	127,5	126,7	125,3	126,0	125,5	123,3	121,0
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	125,7	127,8	125,6	124,7	123,9	122,3	122,8	122,3	120,1	118,1
14	Bösart. Neubild. d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	1,3	1,1	1,2
15	Bösart. Neubild. d. Speiseröhre (C15)	0,7	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
16	Bösart. Neubild. d. Magens (C16)	11,6	11,3	10,1	10,3	9,8	9,9	9,1	8,9	9,2	8,4
17	Bösart. Neubild. d. Dickdarmes (C18)	11,3	11,3	11,2	11,5	11,4	11,2	10,4	11,0	10,7	10,7
18	Bösart. Neubild. d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	5,6	5,9	6,1	5,4	5,7	5,4	5,5	5,3	4,4	4,7
19	Bösart. Neubild. d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,3	2,7	2,3	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,6	2,6
20	Bösart. Neubild. d. Bauchspeicheldrüse (C25)	7,1	6,8	6,8	6,8	7,0	7,0	7,7	7,2	7,8	7,5
21	Bösart. Neubild. d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	9,4	10,4	10,9	10,0	10,1	11,3	10,8	11,3	11,8	11,3
22	Bösart. Neubild. d. Kehlkopfes (C32)	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	1,6	1,7	1,5	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,9	2,2
24	Bösart. Neubild. d. Brustdrüse (C50)	24,9	24,9	25,0	24,6	25,2	24,6	24,7	24,5	24,3	24,4
25	Bösart. Neubild. d. Zervix uteri (C53)	4,3	3,9	3,8	3,3	3,2	2,7	3,1	3,3	2,9	3,3
26	Bösart. Neubild. d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	6,2	6,2	6,1	6,2	5,8	5,6	5,9	5,2	5,3	4,9
27	Bösart. Neubild. d. Ovariums (C56)	8,7	9,0	9,2	8,8	8,9	8,4	9,0	8,2	8,1	7,5
28	Bösart. Neubild. d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bösart. Neubild. d. Niere (C64)	3,1	2,7	3,3	2,9	2,8	2,9	3,1	2,6	3,1	2,4
30	Bösart. Neubild. d. Harnblase (C67)	1,9	2,1	1,9	2,1	2,0	1,8	1,9	1,9	1,7	2,0
31	Bösart. Neubild. d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	8,3	9,0	7,9	8,6	9,2	9,5	9,0	9,8	8,7	9,3
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,6	1,1	0,9	1,1	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,3	11,4	11,6	12,6	14,6	13,3	12,0	10,6	11,1	11,3
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	10,8	10,3	10,5	11,7	13,4	12,2	10,8	9,8	10,1	10,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1,6	1,2	1,5	1,6	1,3	1,4	1,3	1,2	1,1	1,6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	8,2	8,5	8,4	7,9	8,7	7,6	7,8	8,7	7,9	7,6
39	Meningitis (G00-G03)	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3
40	Multiple Sklerose (G35)	1,1	1,1	0,9	0,8	0,5	0,8	0,7	0,8	0,5	0,6
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	275,3	259,7	250,6	241,7	233,1	239,9	232,5	229,4	219,7	217,9
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	2,8	2,5	2,9	3,1	2,8	2,7	2,7	2,2	1,6	1,8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	9,3	8,2	7,6	6,9	6,2	5,6	5,1	6,0	5,2	5,7
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	0,4	0,5	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	78,6	78,3	76,0	77,0	80,2	83,7	80,4	80,3	78,0	78,5
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	46,6	46,1	43,4	44,6	42,9	44,1	41,2	41,5	39,3	38,1
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	57,4	52,3	54,7	54,3	48,2	49,0	51,4	54,2	51,2	51,7
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	89,4	84,1	74,2	68,2	64,8	66,3	59,5	57,3	55,6	53,4
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	21,7	20,2	17,7	18,8	19,7	18,1	17,2	17,2	16,1	14,6
50	Grippe (J10-J11)	1,3	0,5	0,3	1,0	0,8	0,5	0,8	0,6	0,6	0,5
51	Pneumonie (J12-J18)	8,1	8,5	7,7	7,7	8,5	7,9	7,2	6,5	6,2	4,6
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	10,0	9,6	8,2	8,4	8,8	8,3	7,9	8,7	7,9	8,1
53	Asthma (J45-J46)	2,5	2,5	2,1	1,9	1,9	2,1	1,8	1,8	2,0	1,7
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	24,8	23,8	21,5	23,2	22,2	22,0	22,5	21,7	21,5	19,5
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	3,0	3,0	3,1	2,8	2,7	2,4	2,3	2,3	2,2	1,9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	10,6	10,6	9,4	10,4	10,5	11,1	11,5	10,7	10,2	10,0
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,7	1,6	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	1,2	1,1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,8	0,7	1,0	0,9	0,8	0,7	1,1	0,9	0,6	0,6
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	6,7	6,0	5,9	6,0	5,8	5,3	5,0	5,2	4,5	4,7
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	6,4	5,3	5,5	5,5	5,4	5,0	4,6	4,7	4,3	4,4
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	6,3	6,8	5,7	5,7	4,9	4,8	4,8	4,3	4,1	3,8
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6,5	5,9	4,8	5,2	5,4	5,0	5,3	4,2	4,2	4,3
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1,7	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,9	0,7	0,5	0,7
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2,2	2,2	1,9	2,4	2,4	2,4	2,3	1,7	1,6	1,8
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	6,7	7,1	6,7	6,2	5,5	4,5	5,1	5,0	4,4	3,6
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	4,1	3,8	3,3	2,8	2,9	2,4	3,1	2,8	2,6	2,4
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2,1	2,5	2,7	2,6	2,1	1,6	1,6	1,6	1,5	1,0
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	36,3	35,4	34,2	32,4	30,4	27,9	28,0	27,1	26,7	24,1
72	Unfälle (V01-X59)	21,6	21,7	22,7	19,9	18,6	17,6	17,2	16,7	15,6	14,7
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	8,1	8,3	9,2	7,9	8,2	7,6	7,6	7,7	6,9	6,3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	9,8	9,7	9,7	8,3	7,1	6,6	6,5	5,5	5,0	4,7
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,3	0,7	0,3	0,4	0,5	0,4	0,2	0,6	0,6	0,9
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	12,7	11,9	10,2	11,1	10,1	8,9	9,2	8,6	9,3	8,1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1,6	1,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	1,1	1,3	0,9
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009[1])	2010	2011	2012	2013	Lfd. Nr.
Auf 100.000 der Bevölkerung - weiblich																		
432,2	**415,2**	**405,7**	**403,6**	**389,7**	**370,9**	**370,0**	**376,0**	**352,9**	**347,4**	**333,2**	**328,1**	**325,3**	**329,0**	**317,4**	**306,6**	**311,6**	**302,7**	
113,0	**112,2**	**108,4**	**108,3**	**108,7**	**104,3**	**102,0**	**104,5**	**103,1**	**100,8**	**97,2**	**97,1**	**97,2**	**95,8**	**95,7**	**95,9**	**96,4**	**92,1**	**1**
218,8	**207,6**	**204,9**	**201,7**	**185,9**	**174,8**	**164,3**	**155,4**	**138,7**	**135,3**	**130,5**	**127,9**	**124,0**	**125,0**	**119,4**	**110,9**	**114,4**	**110,5**	**2**
14,8	**15,0**	**14,6**	**16,7**	**17,1**	**16,2**	**16,0**	**20,1**	**16,8**	**17,4**	**16,0**	**16,0**	**14,7**	**15,2**	**14,4**	**13,5**	**13,1**	**13,2**	**3**
19,1	**17,8**	**18,3**	**16,4**	**17,3**	**16,7**	**17,5**	**16,0**	**15,7**	**14,4**	**13,8**	**14,2**	**12,8**	**13,3**	**12,2**	**11,9**	**11,7**	**11,8**	**4**
42,7	**40,7**	**39,1**	**37,9**	**38,3**	**38,2**	**49,8**	**58,4**	**59,9**	**59,7**	**57,2**	**55,3**	**59,2**	**61,9**	**58,9**	**57,4**	**59,4**	**59,4**	**5**
23,8	**22,0**	**20,4**	**22,6**	**22,4**	**20,7**	**20,4**	**21,8**	**18,6**	**19,7**	**18,5**	**17,6**	**17,4**	**17,7**	**16,7**	**17,0**	**16,5**	**15,8**	**6**
1,8	1,3	2,0	1,8	1,9	1,9	2,6	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	3,3	3,2	3,1	3,2	2,8	3,1	7
0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	8
0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-	0,1	9
-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	1,3	1,8	1,6	1,7	1,2	1,3	1,5	1,4	1,3	1,2	0,9	1,0	10
0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	11
116,1	114,8	111,0	110,5	110,9	106,5	104,8	107,0	105,9	103,4	100,0	99,5	100,2	98,4	98,3	98,6	99,8	94,6	12
113,0	112,2	108,4	108,3	108,7	104,3	102,0	104,5	103,1	100,8	97,2	97,1	97,2	95,8	95,7	95,9	96,4	92,1	13
1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	1,6	1,5	1,7	1,2	1,5	1,1	1,3	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,3	14
0,8	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8	15
8,0	7,6	6,8	6,5	6,4	5,8	5,4	5,3	5,5	4,8	4,9	4,1	4,3	3,8	3,5	3,7	3,6	3,4	16
9,9	9,1	9,3	9,7	9,1	8,8	8,3	8,4	7,5	7,5	7,3	6,3	6,1	6,0	6,3	5,9	5,8	5,7	17
4,4	4,5	4,5	4,0	4,3	3,7	3,7	3,9	3,7	3,3	3,2	3,4	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,7	18
2,7	2,8	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,9	2,7	3,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,8	2,5	2,9	2,6	19
6,7	7,3	6,7	7,5	7,6	7,7	6,9	7,8	7,2	7,2	6,8	7,4	7,6	7,0	7,6	7,7	7,9	7,3	20
12,0	12,6	12,6	12,7	13,4	12,5	13,7	13,0	14,1	13,2	13,3	14,9	14,9	14,6	15,2	15,5	16,0	15,0	21
0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	22
1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,8	1,5	1,6	1,7	1,4	2,0	1,8	1,6	1,5	23
23,4	22,3	21,6	20,5	21,5	20,0	19,9	20,2	18,8	18,8	18,6	17,8	16,7	17,5	16,4	15,9	16,0	15,9	24
2,8	2,6	2,4	2,6	2,0	1,8	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	1,8	2,0	2,1	2,0	2,1	1,8	25
4,0	4,3	3,9	4,6	4,3	4,1	3,6	3,5	2,9	3,0	2,9	2,7	3,0	2,8	2,4	2,5	2,8	2,4	26
7,7	7,0	7,1	6,7	6,6	6,7	6,1	6,8	6,8	6,3	5,8	5,5	5,8	5,3	4,8	5,3	5,4	5,0	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
2,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,0	2,1	2,0	2,2	1,9	1,9	1,7	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	1,5	29
1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,4	1,1	30
8,6	9,5	8,4	8,6	8,7	8,6	8,2	8,9	8,7	7,8	8,0	7,8	8,2	8,0	7,5	8,1	7,6	7,6	31
0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	1,0	32
10,6	9,5	8,5	9,0	7,9	8,3	12,6	18,2	22,2	22,3	21,8	19,6	20,5	19,7	17,0	16,4	16,5	16,0	33
9,9	8,9	8,1	8,6	7,4	7,6	10,2	15,0	17,3	16,8	16,2	13,6	14,5	13,2	11,3	10,8	10,8	10,4	34
1,5	1,4	1,2	1,6	1,7	2,0	1,5	2,2	2,6	3,1	2,8	3,0	3,6	3,2	3,3	3,6	4,0	5,6	35
0,9	1,0	0,9	1,1	1,0	1,2	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	0,9	1,1	36
0,3	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,4	1,0	1,1	37
7,6	7,4	6,9	6,2	6,5	6,7	11,6	13,0	10,1	9,4	9,8	10,2	11,4	11,6	11,0	10,7	11,5	12,3	38
0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	39
0,6	0,6	0,8	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	1,1	40
218,8	207,6	204,9	201,7	185,9	174,8	164,3	155,4	138,7	135,3	130,5	127,9	124,0	125,0	119,4	110,9	114,4	110,5	41
1,5	1,3	1,1	1,2	1,1	1,3	1,0	1,1	2,2	4,2	4,2	4,6	4,2	4,8	4,8	4,7	4,8	5,2	42
5,8	6,4	5,7	6,2	6,3	5,4	5,1	5,4	6,2	6,1	6,5	7,3	7,6	8,4	8,4	7,7	8,5	9,0	43
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	1,2	1,9	2,2	44
78,1	75,5	76,8	75,4	68,0	65,6	67,9	65,0	59,8	57,3	54,7	53,0	51,2	51,2	48,2	45,2	46,4	43,0	45
38,6	37,3	36,8	35,3	31,9	30,8	27,1	26,5	23,6	21,1	21,4	19,3	18,5	17,7	16,8	15,8	15,7	13,9	46
52,1	49,1	48,3	48,2	44,2	42,0	31,9	29,5	26,6	24,4	22,8	23,9	24,1	24,9	23,2	21,2	21,3	20,2	47
55,8	52,8	51,1	48,9	45,0	40,3	39,2	36,2	26,5	25,3	25,5	23,7	22,9	21,8	21,9	19,2	20,1	19,4	48
14,8	15,0	14,6	16,7	17,1	16,2	16,0	20,1	16,8	17,4	16,0	16,0	14,7	15,2	14,4	13,5	13,1	13,2	49
0,9	0,6	0,3	0,7	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	50
5,4	5,7	6,0	6,5	6,0	5,3	4,4	6,3	5,3	5,9	5,0	5,0	4,5	3,9	3,8	3,4	2,7	2,3	51
7,4	7,1	7,0	7,8	8,5	8,6	9,5	11,9	10,3	9,8	9,8	9,6	8,9	9,6	9,3	8,5	8,9	9,4	52
1,2	1,1	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	53
19,1	17,8	18,3	16,4	17,3	16,7	17,5	16,0	15,7	14,4	13,8	14,2	12,8	13,3	12,2	11,9	11,7	11,8	54
1,9	1,7	1,6	1,2	1,3	1,1	1,4	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	55
9,9	8,9	8,9	8,0	8,4	8,2	7,1	6,3	7,2	6,1	5,6	6,2	5,3	5,7	5,2	5,1	5,5	4,9	56
0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	57
1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	0,8	1,6	1,5	1,5	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	58
0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	59
4,1	4,1	4,0	3,7	4,5	4,6	5,0	5,2	5,3	4,5	4,3	4,4	4,7	4,0	4,7	4,5	4,8	4,8	60
3,8	3,9	3,7	3,4	4,0	4,3	4,5	5,0	4,8	4,1	3,8	3,8	4,1	3,4	3,9	3,8	4,1	3,9	61
0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	62
4,2	4,2	3,4	3,4	3,3	3,1	3,4	4,2	4,5	4,7	3,2	2,7	3,3	3,3	3,6	2,6	3,1	2,2	63
4,0	3,9	4,3	4,1	3,8	3,0	3,5	4,0	3,8	3,5	3,0	3,7	3,3	4,0	3,4	3,2	3,2	3,3	64
0,6	0,6	0,9	0,4	0,8	0,8	0,5	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,7	0,1	0,3	0,5	65
1,6	1,1	1,4	1,5	1,0	0,9	1,3	0,9	1,3	0,8	1,0	1,1	1,0	1,3	0,6	1,1	0,8	0,8	66
3,9	4,2	4,2	4,1	4,7	4,6	4,1	3,4	2,9	3,0	3,9	3,5	3,1	7,4	7,5	7,8	7,4	7,0	67
2,5	3,0	3,1	3,1	3,5	3,8	3,0	2,5	2,2	2,2	2,6	2,0	1,8	2,1	2,2	2,2	1,9	1,5	68
1,1	0,8	0,8	0,7	0,9	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	69
0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,4	4,5	4,4	4,7	4,9	4,8	70
23,8	22,0	20,4	22,6	22,4	20,7	20,4	21,8	18,6	19,7	18,5	17,6	17,4	17,7	16,7	17,0	16,5	15,8	71
14,5	13,0	11,9	13,6	13,0	12,0	11,2	13,0	10,5	11,4	10,7	10,0	9,8	10,1	9,2	9,1	9,2	8,2	72
6,1	6,0	5,2	6,2	4,8	5,1	5,3	5,7	4,3	4,1	3,9	3,4	3,2	2,7	2,7	2,8	2,5	1,8	73
5,0	4,0	4,0	3,8	4,1	3,6	3,9	4,5	4,0	4,4	3,5	2,7	3,0	2,9	2,8	2,9	2,6	2,6	74
0,7	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	75
7,7	7,6	7,0	7,7	7,8	7,1	6,4	6,9	6,0	6,0	4,8	5,1	5,0	4,9	4,9	5,3	4,3	5,2	76
1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	1,1	1,0	0,5	0,8	0,6	0,9	0,6	0,5	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	77
0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,7	1,1	1,0	0,9	0,8	1,3	1,1	1,3	0,9	78

2.17 Gestorbene 2013 nach Alter, Geschlecht und Bundesländern

Deaths in 2013 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt[1])					
Insgesamt	**79.526**	**3.220**	**5.718**	**16.480**	**13.158**	**4.414**	**11.760**	**5.643**	**2.801**	**16.332**
unter 1 Jahr	245	8	4	38	37	10	29	19	13	87
1 bis unter 5 Jahre	54	-	2	13	12	5	5	5	1	11
5 bis unter 10 Jahre	36	-	4	8	5	2	3	2	2	10
10 bis unter 15 Jahre	47	2	2	5	8	3	9	3	2	13
15 bis unter 20 Jahre	124	2	5	32	30	10	14	10	6	15
20 bis unter 25 Jahre	219	4	15	41	37	9	34	21	9	49
25 bis unter 30 Jahre	230	1	10	39	39	16	38	17	10	60
30 bis unter 35 Jahre	272	7	28	41	43	13	27	23	9	81
35 bis unter 40 Jahre	393	13	20	73	50	26	57	31	19	104
40 bis unter 45 Jahre	677	16	41	132	99	38	109	53	30	159
45 bis unter 50 Jahre	1.413	47	92	291	216	67	213	108	48	331
50 bis unter 55 Jahre	2.177	96	155	419	377	108	308	155	83	476
55 bis unter 60 Jahre	2.910	122	240	596	456	172	404	186	106	628
60 bis unter 65 Jahre	4.121	173	257	824	627	244	574	306	153	963
65 bis unter 70 Jahre	5.543	164	346	1.086	840	306	744	394	204	1.459
70 bis unter 75 Jahre	8.308	303	599	1.827	1.292	454	1.120	537	302	1.874
75 bis unter 80 Jahre	8.422	379	614	1.786	1.503	426	1.277	586	322	1.529
80 bis unter 85 Jahre	13.217	606	950	2.840	2.276	741	2.038	934	423	2.409
85 Jahre und älter	31.118	1.277	2.334	6.389	5.211	1.764	4.757	2.253	1.059	6.074
					Männlich					
Zusammen	37.958	1.517	2.780	8.012	6.261	2.165	5.625	2.705	1.372	7.521
unter 1 Jahr	144	6	3	24	22	7	14	9	5	54
1 bis unter 5 Jahre	33	-	1	10	7	2	3	3	-	7
5 bis unter 10 Jahre	18	-	-	4	2	1	-	1	1	9
10 bis unter 15 Jahre	29	2	2	2	5	1	7	2	1	7
15 bis unter 20 Jahre	87	2	2	23	23	7	11	7	2	10
20 bis unter 25 Jahre	160	3	9	28	30	8	27	14	7	34
25 bis unter 30 Jahre	172	1	6	32	29	11	32	15	6	40
30 bis unter 35 Jahre	182	4	22	27	33	10	11	12	7	56
35 bis unter 40 Jahre	265	8	10	51	35	15	44	22	14	66
40 bis unter 45 Jahre	422	6	28	70	63	20	72	28	25	110
45 bis unter 50 Jahre	933	36	56	211	140	48	131	75	30	206
50 bis unter 55 Jahre	1.448	58	106	291	267	74	204	100	44	304
55 bis unter 60 Jahre	1.935	96	154	425	301	99	274	127	72	387
60 bis unter 65 Jahre	2.656	122	164	539	416	151	373	191	108	592
65 bis unter 70 Jahre	3.534	105	222	699	572	193	468	245	128	902
70 bis unter 75 Jahre	5.028	183	383	1.109	768	297	702	328	190	1.068
75 bis unter 80 Jahre	4.727	212	348	1.033	827	245	714	353	186	809
80 bis unter 85 Jahre	6.503	280	472	1.437	1.134	375	1.026	473	224	1.082
85 Jahre und älter	9.682	393	792	1.997	1.587	601	1.512	700	322	1.778
					Weiblich					
Zusammen	41.568	1.703	2.938	8.468	6.897	2.249	6.135	2.938	1.429	8.811
unter 1 Jahr	101	2	1	14	15	3	15	10	8	33
1 bis unter 5 Jahre	21	-	1	3	5	3	2	2	1	4
5 bis unter 10 Jahre	18	-	4	4	3	1	3	1	1	1
10 bis unter 15 Jahre	18	-	-	3	3	2	2	1	1	6
15 bis unter 20 Jahre	37	-	3	9	7	3	3	3	4	5
20 bis unter 25 Jahre	59	1	6	13	7	1	7	7	2	15
25 bis unter 30 Jahre	58	-	4	7	10	5	6	2	4	20
30 bis unter 35 Jahre	90	3	6	14	10	3	16	11	2	25
35 bis unter 40 Jahre	128	5	10	22	15	11	13	9	5	38
40 bis unter 45 Jahre	255	10	13	62	36	18	37	25	5	49
45 bis unter 50 Jahre	480	11	36	80	76	19	82	33	18	125
50 bis unter 55 Jahre	729	38	49	128	110	34	104	55	39	172
55 bis unter 60 Jahre	975	26	86	171	155	73	130	59	34	241
60 bis unter 65 Jahre	1.465	51	93	285	211	93	201	115	45	371
65 bis unter 70 Jahre	2.009	59	124	387	268	113	276	149	76	557
70 bis unter 75 Jahre	3.280	120	216	718	524	157	418	209	112	806
75 bis unter 80 Jahre	3.695	167	266	753	676	181	563	233	136	720
80 bis unter 85 Jahre	6.714	326	478	1.403	1.142	366	1.012	461	199	1.327
85 Jahre und älter	21.436	884	1.542	4.392	3.624	1.163	3.245	1.553	737	4.296

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

2.18 Gestorbene 2013 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern

Deaths in 2013 by age, family status, sex and NUTS-2 regions

Bundesland	Gestorbene insgesamt[1])	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren															
		unter 15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Ledig - männlich																	
Österreich	4.917	224	87	158	150	142	162	223	350	445	442	450	470	466	411	360	377
Burgenland	197	8	2	3	1	3	6	3	13	18	17	23	11	28	28	20	13
Kärnten	382	6	2	9	5	18	8	18	24	38	42	33	39	34	36	30	40
Niederösterreich	899	40	23	27	30	21	27	31	73	78	79	88	81	96	69	69	67
Oberösterreich	756	36	23	29	26	24	24	35	60	86	69	68	64	60	57	46	49
Salzburg	268	11	7	8	10	6	8	11	18	30	20	24	22	26	19	23	25
Steiermark	705	24	11	27	27	8	28	37	40	63	71	68	61	66	60	55	59
Tirol	391	15	7	14	13	9	11	14	29	30	35	38	47	27	44	37	21
Vorarlberg	194	7	2	7	4	7	9	16	14	12	18	20	12	20	16	14	16
Wien	1.125	77	10	34	34	46	41	58	79	90	91	88	133	109	82	66	87
Ledig - weiblich																	
Österreich	4.565	158	37	56	42	53	55	92	124	149	140	177	213	323	351	592	2.003
Burgenland	139	2	-	1	-	2	3	3	5	3	2	4	1	13	9	16	75
Kärnten	310	6	3	6	2	4	5	3	8	8	18	7	18	24	26	32	140
Niederösterreich	706	24	9	12	3	7	8	22	14	17	24	25	22	45	55	103	316
Oberösterreich	774	26	7	7	7	6	5	10	14	30	20	23	32	63	64	112	348
Salzburg	277	9	3	1	3	-	4	9	7	10	12	14	13	16	23	34	119
Steiermark	630	22	3	7	5	12	5	13	21	22	15	24	26	47	50	87	271
Tirol	412	14	3	6	2	7	4	11	11	15	13	20	23	25	25	48	185
Vorarlberg	206	11	4	2	2	1	1	2	8	9	-	8	11	13	15	23	96
Wien	1.111	44	5	14	18	14	20	19	36	35	36	52	67	77	84	137	453
Verheiratet - männlich[2])																	
Österreich	21.579	-	-	2	20	32	80	131	357	649	990	1.568	2.168	3.350	3.186	4.161	4.885
Burgenland	920	-	-	-	-	1	2	2	16	26	58	77	71	132	146	182	207
Kärnten	1.626	-	-	-	1	3	1	4	28	48	77	93	117	274	236	310	434
Niederösterreich	4.639	-	-	1	2	4	21	29	85	137	243	337	451	774	698	915	942
Oberösterreich	3.736	-	-	1	2	8	9	23	53	129	149	268	394	554	588	764	794
Salzburg	1.270	-	-	-	1	3	5	2	21	33	50	98	117	202	173	248	317
Steiermark	3.201	-	-	-	5	3	12	24	58	98	139	218	296	459	490	651	748
Tirol	1.557	-	-	-	2	3	9	9	30	47	69	108	145	220	223	298	394
Vorarlberg	785	-	-	-	2	-	4	8	12	19	36	58	82	123	130	145	166
Wien	3.845	-	-	-	5	7	17	30	54	112	169	311	495	612	502	648	883
Verheiratet - weiblich[2])																	
Österreich	8.194	-	-	3	14	24	52	116	225	353	491	710	866	1.289	1.166	1.391	1.494
Burgenland	351	-	-	-	-	1	2	6	4	30	19	30	36	48	57	51	67
Kärnten	543	-	-	-	2	2	4	8	20	25	45	53	55	84	78	81	86
Niederösterreich	1.758	-	-	1	3	5	12	25	38	75	88	144	191	309	247	303	317
Oberösterreich	1.424	-	-	-	3	3	8	21	42	47	89	119	118	205	233	271	265
Salzburg	465	-	-	-	2	3	6	7	9	15	36	46	56	72	57	71	85
Steiermark	1.208	-	-	-	-	1	5	18	42	55	67	104	125	173	181	209	228
Tirol	611	-	-	1	-	3	3	10	14	29	30	57	73	99	80	103	109
Vorarlberg	318	-	-	-	2	1	1	3	8	19	18	17	32	54	49	54	60
Wien	1.516	-	-	1	2	5	11	18	48	58	99	140	180	245	184	248	277
Verwitwet - männlich																	
Österreich	7.604	-	-	-	-	-	1	-	8	23	46	123	238	597	760	1.664	4.144
Burgenland	295	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	14	27	73	168
Kärnten	527	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	18	42	50	110	293
Niederösterreich	1.727	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	23	54	129	197	382	926
Oberösterreich	1.284	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	25	31	86	128	279	718
Salzburg	396	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	13	26	31	78	240
Steiermark	1.193	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	22	29	88	109	273	664
Tirol	498	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	13	37	56	117	270
Vorarlberg	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	19	22	53	135
Wien	1.443	-	-	-	-	-	-	-	4	7	8	32	67	156	140	299	730
Verwitwet - weiblich																	
Österreich	24.936	-	-	-	-	1	-	3	9	34	95	243	496	1.128	1.866	4.293	16.768
Burgenland	1.140	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	13	16	44	97	249	719
Kärnten	1.856	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	24	83	141	335	1.255
Niederösterreich	5.349	-	-	-	-	-	-	-	5	6	23	58	96	268	399	940	3.554
Oberösterreich	4.190	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	30	67	184	333	692	2.866
Salzburg	1.281	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	15	25	40	85	236	870
Steiermark	3.819	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	37	66	144	298	670	2.589
Tirol	1.696	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	17	32	59	114	280	1.188
Vorarlberg	775	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	17	30	55	111	546
Wien	4.830	-	-	-	-	-	-	1	-	14	27	54	153	276	344	780	3.181

2.18 Gestorbene 2013 nach Alter, Familienstand, Geschlecht und Bundesländern (Schluss)

Deaths in 2013 by age, family status, sex and NUTS-2 regions

Bundesland	Gestorbene insgesamt[1])	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren															
		unter 15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u. älter
Geschieden - männlich																	
Österreich	3.858	-	-	-	2	8	22	68	218	331	457	515	658	615	370	318	276
Burgenland	105	-	-	-	-	-	-	1	7	13	19	17	18	9	11	5	5
Kärnten	245	-	-	-	-	1	1	6	4	19	30	30	48	33	26	22	25
Niederösterreich	747	-	-	-	-	2	3	10	50	71	95	91	113	110	69	71	62
Oberösterreich	485	-	-	-	1	1	2	5	27	45	73	55	83	68	54	45	26
Salzburg	231	-	-	-	-	1	1	7	9	10	25	27	41	43	22	26	19
Steiermark	526	-	-	-	-	-	4	11	32	43	57	65	82	89	55	47	41
Tirol	259	-	-	-	-	-	2	5	16	22	21	43	40	44	30	21	15
Vorarlberg	152	-	-	-	-	-	1	1	4	13	18	26	26	28	18	12	5
Wien	1.108	-	-	-	1	3	8	22	69	95	119	161	207	191	85	69	78
Geschieden - weiblich																	
Österreich	3.873	-	-	-	2	12	21	44	122	193	249	335	434	540	312	438	1.171
Burgenland	73	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	4	6	15	4	10	23
Kärnten	229	-	-	-	-	-	1	2	8	12	18	24	27	25	21	30	61
Niederösterreich	655	-	-	-	1	2	2	15	23	30	36	58	78	96	52	57	205
Oberösterreich	509	-	-	-	-	1	2	5	18	29	34	39	51	72	46	67	145
Salzburg	226	-	-	-	-	-	1	2	3	8	16	18	19	29	16	25	89
Steiermark	478	-	-	-	1	3	3	6	18	24	37	36	59	54	34	46	157
Tirol	219	-	-	-	-	-	2	3	8	10	13	21	21	26	14	30	71
Vorarlberg	130	-	-	-	-	-	3	-	1	10	12	10	16	15	17	11	35
Wien	1.354	-	-	-	-	6	7	11	41	65	79	125	157	208	108	162	385

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. - 1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich. - 2) Ab 2010 verheiratet einschließlich eingetragene Partnerschaft, verwitwet einschließlich durch Tod aufgelöste Partnerschaft, geschieden einschließlich aufgelöste Partnerschaft.

2.19 Obduktionen 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %)

Autopsies in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Obduzierte Gestorbene in % - insgesamt											
	Insgesamt (A00-Y89)	**14,1**	**53,1**	**40,7**	**34,9**	**39,7**	**41,6**	**33,0**	**26,6**	**21,4**	**18,9**	**14,0**	**7,2**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10,0**	**-**	**28,6**	**22,2**	**10,0**	**15,0**	**11,3**	**10,1**	**11,0**	**11,3**	**9,8**	**7,3**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**14,3**	**100,0**	**100,0**	**83,3**	**66,7**	**65,6**	**59,9**	**54,1**	**39,8**	**28,0**	**16,0**	**6,5**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**17,1**	**100,0**	**100,0**	**-**	**100,0**	**71,4**	**66,7**	**45,2**	**22,6**	**21,2**	**18,3**	**9,8**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**35,3**	**100,0**	**100,0**	**-**	**50,0**	**83,3**	**42,4**	**35,5**	**35,7**	**36,3**	**36,7**	**30,9**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**10,6**	**51,5**	**25,8**	**26,3**	**50,0**	**56,1**	**37,7**	**24,1**	**17,8**	**13,5**	**7,8**	**3,0**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**25,9**	**100,0**	**60,0**	**50,0**	**36,7**	**33,3**	**31,1**	**28,7**	**24,8**	**29,4**	**23,4**	**19,0**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	20,9	33,3	42,9	-	50,0	36,4	42,4	23,8	36,4	27,4	19,7	7,9
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	30,3	-	-	-	-	-	60,0	66,7	11,1	30,0	33,3	23,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	37,5	50,0	20,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	16,1	-	-	-	-	50,0	20,0	14,3	39,5	17,1	10,9	6,1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	23,5	-	100,0	-	-	33,3	36,4	9,5	50,0	12,5	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	10,1	-	28,6	25,0	12,9	15,9	13,4	10,4	11,2	11,6	9,9	7,1
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10,0	-	28,6	22,2	10,0	15,0	11,3	10,1	11,0	11,3	9,8	7,3
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	9,4	-	-	-	-	50,0	12,5	14,5	9,8	11,1	4,1	2,0
15	BN d. Speiseröhre (C15)	13,1	-	-	-	-	-	33,3	13,2	11,8	16,7	8,6	10,7
16	BN d. Magens (C16)	8,6	-	-	-	-	20,0	-	6,7	13,7	8,7	8,1	7,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	11,6	-	-	-	-	-	10,0	6,3	9,4	12,6	12,3	11,9
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	10,2	-	-	-	-	-	-	5,6	11,5	14,0	8,3	9,3
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	13,4	-	-	-	-	-	-	11,3	15,2	13,8	14,0	10,6
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	12,2	-	-	-	-	-	16,7	7,8	13,8	11,6	12,4	12,9
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	9,5	-	-	-	-	-	8,6	7,2	10,2	9,6	9,9	8,8
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	12,1	-	-	-	-	-	-	16,7	17,5	6,1	14,8	9,1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	4,8	-	-	-	-	25,0	11,8	-	-	6,9	7,6	2,6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	4,9	-	-	-	-	9,1	-	6,6	3,3	5,6	6,4	3,5
25	BN d. Zervix uteri (C53)	7,5	-	-	-	-	-	-	8,7	8,6	15,6	-	4,3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	13,9	-	-	-	-	-	-	16,7	18,7	15,0	15,4	9,1
27	BN d. Ovariums (C56)	7,4	-	-	-	-	-	11,1	-	10,8	7,1	9,2	4,8
28	BN d. Prostata (C61)	5,8	-	-	-	-	-	-	16,7	5,3	8,1	5,5	4,6
29	BN d. Niere (C64)	9,4	-	100,0	-	-	-	-	12,5	9,8	7,6	8,5	11,0
30	BN d. Harnblase (C67)	10,7	-	-	-	-	-	25,0	14,3	20,6	14,0	10,8	5,7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	13,3	-	25,0	25,0	12,5	23,5	37,5	29,7	22,3	16,5	10,2	4,2
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	14,9	50,0	-	-	-	66,7	50,0	30,0	20,0	29,6	13,7	1,3
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	11,4	57,1	33,3	20,0	28,6	41,2	47,4	26,9	21,6	15,4	8,8	4,5
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	7,1	-	-	-	-	-	42,9	9,7	14,7	11,3	7,2	3,7
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	12,0	-	-	-	83,3	80,5	36,8	30,4	14,1	6,2	2,1	1,2
36	Störungen durch Alkohol (F10)	14,2	-	-	-	-	71,4	32,0	24,1	15,3	6,8	3,7	15,4
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	56,8	-	-	-	83,3	84,6	41,3	47,2	12,5	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	6,1	28,6	40,0	27,3	43,7	30,0	34,4	23,4	17,8	9,3	4,7	1,1
39	Meningitis (G00-G03)	48,0	-	-	-	-	-	100,0	50,0	44,4	-	50,0	50,0
40	Multiple Sklerose (G35)	10,8	-	-	-	-	-	40,0	20,0	10,3	14,0	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	14,3	100,0	100,0	83,3	66,7	65,6	59,9	54,1	39,8	28,0	16,0	6,5
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,6	-	-	-	-	-	-	22,2	7,7	1,1	5,2	2,9
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	5,9	-	-	-	-	-	-	45,5	19,1	10,7	9,2	3,3
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	3,5	1,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	19,9	-	-	-	100,0	88,9	73,6	57,5	46,0	34,8	21,0	9,6
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	33,4	-	-	-	100,0	100,0	77,8	54,1	48,9	41,4	33,0	19,2
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	8,6	100,0	100,0	75,0	100,0	75,0	63,0	51,2	34,7	18,1	10,2	4,0
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	9,0	-	-	100,0	25,0	37,5	37,1	51,0	29,7	17,7	8,6	3,1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	17,1	100,0	100,0	-	100,0	71,4	66,7	45,2	22,6	21,2	18,3	9,8
50	Grippe (J10-J11)	17,1	-	100,0	-	-	-	100,0	50,0	-	22,2	11,1	-
51	Pneumonie (J12-J18)	13,3	100,0	-	-	100,0	66,7	100,0	78,6	31,2	27,9	16,8	5,9
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	17,8	-	100,0	-	-	66,7	55,6	38,8	20,8	19,7	18,1	12,9
53	Asthma (J45-J46)	11,0	-	100,0	-	-	50,0	-	20,0	20,0	25,0	-	4,3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	35,3	100,0	100,0	-	50,0	83,3	42,4	35,5	35,7	36,3	36,7	30,9
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	52,5	-	-	-	100,0	-	100,0	81,8	77,8	74,3	50,9	33,3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	23,6	-	-	-	-	80,0	31,8	29,3	24,8	22,6	12,6	14,3
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	24,1	-	-	-	-	-	-	-	40,0	66,7	13,3	13,8
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	17,6	-	-	-	-	-	50,0	58,3	28,6	29,3	20,3	2,1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	20,8	-	-	-	-	-	-	-	60,0	12,5	29,4	5,9
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	8,6	-	-	-	-	80,0	50,0	30,8	30,6	25,9	9,1	3,6
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	8,1	-	-	-	-	80,0	100,0	33,3	28,1	26,7	8,4	2,9
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	44,0	44,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	36,0	59,0	13,3	26,7	36,4	40,0	33,3	34,8	16,2	19,4	23,1	40,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	41,4	61,5	-	50,0	-	-	100,0	50,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	45,5	68,0	20,0	28,6	50,0	-	100,0	40,0	42,9	20,0	16,7	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,7	84,6	-	-	12,5	10,5	14,0	6,9	5,1	2,3	2,8	1,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,2	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	1,7	0,9
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	84,6	84,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,5	-	-	-	12,5	10,5	14,0	6,9	4,8	2,1	1,9	1,3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	25,9	100,0	60,0	50,0	36,7	33,3	31,1	28,7	24,8	29,4	23,4	19,0
72	Unfälle (V01-X59)	27,1	-	75,0	58,3	41,1	32,4	38,1	31,7	33,0	35,0	25,1	19,0
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	31,8	-	50,0	71,4	25,0	27,9	29,2	24,7	30,0	31,9	48,3	39,1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	27,0	-	-	-	88,9	25,0	33,3	33,9	27,3	39,7	25,7	20,8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	66,7	-	100,0	-	100,0	50,0	100,0	75,0	-	-	-	50,0
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	15,6	-	-	50,0	20,3	20,0	19,9	19,2	11,3	13,5	10,5	12,9
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	86,1	-	-	-	88,9	83,3	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	52,3	100,0	-	25,0	60,0	80,0	52,6	71,9	46,7	31,0	36,0	38,5

2.19 Obduktionen 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Fortsetzung)

Autopsies in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Obduzierte Gestorbene in % - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**16,5**	**58,3**	**42,4**	**34,0**	**38,9**	**42,7**	**34,4**	**28,1**	**22,3**	**19,0**	**14,0**	**8,1**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10,5**	**-**	**-**	**20,0**	**-**	**21,6**	**13,8**	**11,9**	**11,5**	**12,2**	**9,4**	**7,3**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**19,1**	**100,0**	**100,0**	**66,7**	**71,4**	**65,0**	**63,4**	**52,6**	**40,3**	**27,9**	**17,3**	**7,6**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**18,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**100,0**	**60,0**	**85,7**	**47,7**	**22,0**	**21,2**	**17,2**	**9,9**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**32,8**	**100,0**	**100,0**	**-**	**50,0**	**83,3**	**34,5**	**35,4**	**32,7**	**30,4**	**33,9**	**29,4**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**12,6**	**57,1**	**27,8**	**19,0**	**50,0**	**57,3**	**35,3**	**21,7**	**16,4**	**11,2**	**6,9**	**4,0**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**25,3**	**-**	**66,7**	**61,5**	**34,8**	**31,5**	**29,4**	**26,2**	**22,2**	**27,8**	**20,6**	**19,8**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	25,1	50,0	40,0	-	50,0	36,4	38,1	26,2	35,7	29,0	23,8	4,8
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	24,4	-	-	-	-	-	33,3	66,7	12,5	28,6	28,6	11,1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	33,3	50,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	23,0	-	-	-	-	50,0	33,3	16,7	40,6	20,8	15,4	5,6
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	25,0	-	100,0	-	-	33,3	33,3	6,7	100,0	14,3	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	10,7	-	-	18,2	6,7	21,1	17,2	12,3	11,8	12,5	9,5	7,2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10,5	-	-	20,0	-	21,6	13,8	11,9	11,5	12,2	9,4	7,3
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	8,9	-	-	-	-	-	16,7	15,5	8,9	8,1	4,3	3,8
15	BN d. Speiseröhre (C15)	14,3	-	-	-	-	-	33,3	16,7	11,4	18,8	8,6	12,5
16	BN d. Magens (C16)	9,9	-	-	-	-	50,0	-	8,0	13,0	10,7	9,5	7,2
17	BN d. Dickdarmes (C18)	12,8	-	-	-	-	-	20,0	10,0	12,8	15,3	12,0	11,1
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	11,2	-	-	-	-	-	-	9,1	6,8	16,5	7,4	13,5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	13,4	-	-	-	-	-	-	7,7	15,1	15,0	12,4	11,7
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	11,2	-	-	-	-	-	25,0	9,8	13,3	12,0	9,8	8,5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	9,9	-	-	-	-	-	13,6	7,7	11,5	9,8	9,2	10,1
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	11,9	-	-	-	-	-	-	16,7	15,8	7,1	16,7	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	6,7	-	-	-	-	50,0	18,2	-	-	9,7	6,5	3,3
24	BN d. Brustdrüse (C50)	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	5,8	-	-	-	-	-	-	16,7	5,3	8,1	5,5	4,6
29	BN d. Niere (C64)	9,3	-	-	-	-	-	-	11,8	9,4	3,3	10,7	14,3
30	BN d. Harnblase (C67)	9,5	-	-	-	-	-	-	14,3	18,5	14,3	9,5	3,8
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	13,8	-	-	-	-	36,4	33,3	31,7	17,5	17,9	10,2	3,9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	15,7	-	-	-	-	50,0	50,0	33,3	20,0	35,7	5,9	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	12,3	60,0	-	33,3	25,0	45,5	46,2	24,3	20,3	12,7	6,6	5,8
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	8,5	-	-	-	-	-	43,7	14,0	15,5	11,0	6,5	4,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	17,6	-	-	-	83,3	82,3	34,5	24,2	14,2	7,5	2,8	2,6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	13,6	-	-	-	-	66,7	30,0	20,0	15,2	8,0	3,0	20,0
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	57,0	-	-	-	83,3	83,6	36,8	37,5	10,0	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	7,0	-	33,3	25,0	33,3	37,5	26,3	22,9	17,6	7,6	4,8	1,3
39	Meningitis (G00-G03)	72,7	-	-	-	-	-	100,0	50,0	75,0	-	100,0	-
40	Multiple Sklerose (G35)	14,0	-	-	-	-	-	-	40,0	10,0	17,4	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	19,1	100,0	100,0	66,7	71,4	65,0	63,4	52,6	40,3	27,9	17,3	7,6
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	2,7	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	2,6	2,5
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	8,6	-	-	-	-	-	-	55,6	18,2	8,0	11,0	4,7
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,6	2,2
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	24,9	-	-	-	100,0	85,7	73,9	56,5	46,6	33,9	22,2	10,7
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	38,1	-	-	-	100,0	100,0	80,6	52,9	49,3	40,9	34,9	22,6
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	11,5	100,0	100,0	50,0	100,0	60,0	63,2	52,5	34,1	17,1	9,9	4,5
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	11,2	-	-	100,0	50,0	33,3	44,4	43,4	26,2	16,5	9,0	3,8
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	18,0	100,0	100,0	-	100,0	60,0	85,7	47,7	22,0	21,2	17,2	9,9
50	Grippe (J10-J11)	21,1	-	-	-	-	-	100,0	50,0	-	28,6	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	15,0	-	-	-	100,0	66,7	100,0	77,8	37,5	23,1	14,3	6,8
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	17,4	-	100,0	-	-	-	75,0	40,4	21,2	19,8	16,0	11,6
53	Asthma (J45-J46)	12,9	-	100,0	-	-	-	-	25,0	50,0	16,7	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	32,8	100,0	100,0	-	50,0	83,3	34,5	35,4	32,7	30,4	33,9	29,4
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	53,8	-	-	-	100,0	-	100,0	81,8	66,7	68,7	38,5	35,3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	21,9	-	-	-	-	80,0	26,0	29,0	22,1	20,9	11,9	5,6
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	17,4	-	-	-	-	-	-	50,0	16,7	25,0	17,1	4,5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	50,0	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	10,4	-	-	-	-	100,0	100,0	20,0	37,5	18,4	8,7	5,5
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	8,9	-	-	-	-	100,0	100,0	22,2	31,8	18,5	7,1	3,7
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	50,0	50,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	39,7	64,0	22,2	11,1	42,9	20,0	50,0	54,5	10,0	22,2	-	100,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	41,2	75,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	51,4	75,0	33,3	20,0	50,0	-	100,0	50,0	25,0	25,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,7	100,0	-	-	-	7,1	12,5	5,7	3,4	1,6	2,3	3,7
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	2,9	-	-	-	-	7,1	12,5	5,7	3,5	1,3	1,7	4,0
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	25,3	-	66,7	61,5	34,8	31,5	29,4	26,2	22,2	27,8	20,6	19,8
72	Unfälle (V01-X59)	29,0	-	85,7	77,8	38,6	32,8	36,2	32,4	29,1	34,2	23,6	20,7
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	32,1	-	100,0	100,0	24,2	32,4	24,4	27,7	30,2	34,0	51,3	25,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	27,2	-	-	-	100,0	20,0	40,0	33,3	25,9	42,1	20,9	20,8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	70,0	-	100,0	-	100,0	50,0	-	100,0	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	13,8	-	-	-	20,4	14,7	16,7	16,3	10,7	13,2	10,4	10,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	86,7	-	-	-	80,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	53,4	-	-	33,3	53,8	81,8	60,0	69,6	45,5	31,6	27,3	20,0

2.19 Obduktionen 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Schluss)

Autopsies in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Obduzierte Gestorbene in % - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**11,9**	**45,5**	**38,1**	**36,1**	**41,7**	**39,2**	**30,5**	**23,5**	**19,8**	**18,8**	**13,9**	**6,7**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9,3**	**-**	**50,0**	**25,0**	**18,7**	**9,3**	**9,5**	**8,1**	**10,3**	**10,1**	**10,1**	**7,2**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**10,8**	**-**	**100,0**	**100,0**	**57,1**	**66,7**	**51,2**	**59,2**	**38,5**	**28,0**	**14,7**	**6,1**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**16,1**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**100,0**	**50,0**	**39,3**	**23,5**	**21,2**	**20,0**	**9,8**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**38,4**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**	**83,3**	**59,3**	**35,7**	**44,0**	**47,2**	**39,2**	**31,4**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**8,9**	**43,3**	**23,1**	**35,3**	**50,0**	**52,5**	**42,6**	**29,2**	**20,6**	**16,8**	**8,5**	**2,6**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**27,0**	**100,0**	**-**	**28,6**	**43,1**	**40,0**	**38,2**	**37,2**	**32,8**	**33,2**	**28,2**	**18,5**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	16,8	-	50,0	-	-	-	50,0	19,0	38,1	25,5	15,2	9,0
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	42,9	-	-	-	-	-	100,0	-	-	33,3	42,9	37,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	8,9	-	-	-	-	-	-	10,0	33,3	11,8	7,9	6,2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	18,2	-	-	-	-	-	50,0	16,7	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	9,4	-	50,0	33,3	18,7	11,4	10,6	8,3	10,4	10,3	10,3	7,0
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9,3	-	50,0	25,0	18,7	9,3	9,5	8,1	10,3	10,1	10,1	7,2
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	10,9	-	-	-	-	100,0	-	9,1	13,6	21,2	3,7	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	8,5	-	-	-	-	-	-	-	14,3	8,0	8,3	8,3
16	BN d. Magens (C16)	6,9	-	-	-	-	-	-	4,0	15,0	5,4	6,0	7,0
17	BN d. Dickdarmes (C18)	10,5	-	-	-	-	-	-	3,0	4,8	8,5	12,6	12,4
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	8,8	-	-	-	-	-	-	-	18,9	9,0	9,9	5,7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	13,4	-	-	-	-	-	-	21,4	15,8	9,7	17,0	9,8
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	13,1	-	-	-	-	-	12,5	4,9	14,6	11,1	14,6	14,7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	8,7	-	-	-	-	-	-	6,3	7,8	9,2	11,3	7,2
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	14,3	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	50,0
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	2,1
24	BN d. Brustdrüse (C50)	4,8	-	-	-	-	9,1	-	6,7	3,3	5,7	6,1	3,5
25	BN d. Zervix uteri (C53)	7,5	-	-	-	-	-	-	8,7	8,6	15,6	-	4,3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	13,9	-	-	-	-	-	-	16,7	18,7	15,0	15,4	9,1
27	BN d. Ovariums (C56)	7,4	-	-	-	-	-	11,1	-	10,8	7,1	9,2	4,8
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	9,6	-	100,0	-	-	-	-	14,3	11,1	12,1	4,7	8,6
30	BN d. Harnblase (C67)	13,5	-	-	-	-	-	100,0	14,3	28,6	13,3	14,6	9,1
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	12,8	-	50,0	33,3	20,0	-	40,0	26,1	29,2	14,4	10,1	4,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	14,2	50,0	-	-	-	100,0	50,0	-	20,0	23,1	17,6	2,1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	10,6	50,0	50,0	-	33,3	33,3	50,0	32,1	23,8	18,8	10,7	4,0
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	6,0	-	-	-	-	-	40,0	-	13,2	11,7	7,9	3,4
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	6,3	-	-	-	83,3	73,3	44,4	50,0	13,8	2,1	1,3	0,8
36	Störungen durch Alkohol (F10)	17,1	-	-	-	-	100,0	40,0	41,2	15,8	-	6,2	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	56,0	-	-	-	83,3	90,0	62,5	66,7	16,7	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	5,4	33,3	50,0	28,6	75,0	-	46,2	23,9	17,9	11,2	4,7	1,0
39	Meningitis (G00-G03)	28,6	-	-	-	-	-	100,0	-	20,0	-	-	50,0
40	Multiple Sklerose (G35)	9,0	-	-	-	-	-	40,0	10,0	10,5	11,1	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	10,8	-	100,0	100,0	57,1	66,7	51,2	59,2	38,5	28,0	14,7	6,1
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,9	-	-	-	-	-	-	50,0	-	2,6	6,5	3,0
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	4,7	-	-	-	-	-	-	-	21,4	12,7	7,9	2,9
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	2,0	1,6
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	15,0	-	-	-	-	100,0	71,4	64,6	43,3	37,1	19,4	9,0
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	26,9	-	-	-	-	100,0	60,0	62,5	47,1	43,0	30,3	17,3
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6,8	-	100,0	100,0	-	100,0	62,5	47,4	36,4	19,7	10,4	3,8
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	7,7	-	-	100,0	-	40,0	29,4	59,2	35,4	19,6	8,3	2,9
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	16,1	100,0	100,0	-	-	100,0	50,0	39,3	23,5	21,2	20,0	9,8
50	Grippe (J10-J11)	12,5	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-
51	Pneumonie (J12-J18)	12,0	100,0	-	-	-	-	100,0	80,0	25,0	34,5	19,3	5,4
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	18,3	-	-	-	-	100,0	40,0	35,0	20,2	19,6	21,5	14,0
53	Asthma (J45-J46)	9,5	-	-	-	-	100,0	-	-	-	33,3	-	5,9
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	38,4	100,0	100,0	-	-	83,3	59,3	35,7	44,0	47,2	39,2	31,4
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	51,4	-	-	-	-	-	-	-	100,0	78,9	61,3	32,7
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	28,1	-	-	-	-	80,0	50,0	30,4	33,7	27,4	13,7	23,5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	26,3	-	-	-	-	-	-	-	66,7	40,0	25,0	18,2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	17,8	-	-	-	-	-	66,7	66,7	33,3	32,0	22,7	1,3
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	17,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	18,2	6,7
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	7,4	-	-	-	-	66,7	-	66,7	16,7	34,3	9,4	2,6
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	7,6	-	-	-	-	66,7	-	66,7	20,0	36,4	9,5	2,5
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	34,0	34,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	31,7	51,5	-	50,0	25,0	60,0	20,0	16,7	23,5	15,4	30,0	25,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	41,7	40,0	-	66,7	-	-	100,0	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	37,9	55,6	-	50,0	-	-	100,0	33,3	66,7	-	16,7	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,6	71,4	-	-	33,3	20,0	18,2	10,7	9,9	4,3	3,3	0,8
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,3	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	2,9	0,8
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	71,4	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	4,5	-	-	-	33,3	20,0	18,2	10,7	8,6	4,4	2,3	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	27,0	100,0	-	28,6	43,1	40,0	38,2	37,2	32,8	33,2	28,2	18,5
72	Unfälle (V01-X59)	24,6	-	-	-	50,0	30,8	47,1	28,9	48,8	36,6	27,2	18,1
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	30,8	-	-	-	28,6	-	57,1	12,5	28,6	27,3	42,9	54,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	26,7	-	-	-	80,0	50,0	-	37,5	33,3	35,0	32,3	20,8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	62,5	-	-	-	100,0	-	100,0	50,0	-	-	-	66,7
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	21,0	-	-	66,7	20,0	36,0	31,2	29,0	13,0	14,1	11,1	17,9
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	85,7	-	-	-	100,0	75,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	50,0	100,0	-	-	100,0	66,7	25,0	77,8	50,0	30,0	42,9	50,0

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.20 Obduktionen 2013 nach Todesursachen

Autopsies in 2013 by causes

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Obduktionen nach Obduktionsart				Ort des Todes			
		absolut	klinisch	sanitäts-behördlich	ge-richtlich	in Krankenanstalten		außerhalb von Krankenanstalten	
			in%			absolut	in %	absolut	in %
	Insgesamt (A00-Y89)	**11.215**	**78,3**	**10,5**	**11,2**	**40.142**	**50,5**	**39.384**	**49,5**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.001**	**96,6**	**1,7**	**1,7**	**12.343**	**61,4**	**7.751**	**38,6**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.874**	**77,9**	**15,2**	**6,9**	**15.526**	**45,5**	**18.575**	**54,5**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**676**	**90,1**	**6,4**	**3,6**	**2.675**	**67,7**	**1.275**	**32,3**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.058**	**84,2**	**10,2**	**5,6**	**2.196**	**73,3**	**800**	**26,7**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.490**	**74,4**	**11,4**	**14,2**	**5.664**	**40,2**	**8.419**	**59,8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**1.116**	**39,7**	**7,2**	**53,1**	**1.738**	**40,4**	**2.564**	**59,6**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	154	87,0	8,4	4,5	514	69,8	222	30,2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	20	85,0	5,0	10,0	46	69,7	20	30,3
9	Meningokokkeninfektion (A39)	3	100,0	0,0	0,0	8	100,0	0	0,0
10	Virushepatitis (B15-B19)	40	90,0	7,5	2,5	160	64,3	89	35,7
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	12	83,3	8,3	8,3	34	66,7	17	33,3
12	Neubildungen (C00-D48)	2.097	96,0	2,1	2,0	12.730	61,3	8.042	38,7
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.001	96,6	1,7	1,7	12.343	61,4	7.751	38,6
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	43	90,7	2,3	7,0	284	62,1	173	37,9
15	BN d. Speiseröhre (C15)	47	93,6	2,1	4,3	250	69,8	108	30,2
16	BN d. Magens (C16)	75	96,0	4,0	0,0	505	57,7	370	42,3
17	BN d. Dickdarmes (C18)	165	98,2	0,6	1,2	840	59,3	577	40,7
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	78	98,7	0,0	1,3	428	56,2	333	43,8
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	120	100,0	0,0	0,0	628	70,0	269	30,0
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	181	94,5	3,3	2,2	940	63,2	548	36,8
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	367	96,7	2,2	1,1	2.604	67,6	1.248	32,4
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	17	100,0	0,0	0,0	82	58,6	58	41,4
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	17	94,1	0,0	5,9	203	57,5	150	42,5
24	BN d. Brustdrüse (C50)	78	96,2	2,6	1,3	915	57,6	673	42,4
25	BN d. Zervix uteri (C53)	11	90,9	0,0	9,1	89	61,0	57	39,0
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	35	97,1	0,0	2,9	145	57,5	107	42,5
27	BN d. Ovariums (C56)	35	94,3	2,9	2,9	284	60,2	188	39,8
28	BN d. Prostata (C61)	66	97,0	1,5	1,5	580	50,7	564	49,3
29	BN d. Niere (C64)	38	92,1	2,6	5,3	213	52,9	190	47,1
30	BN d. Harnblase (C67)	50	94,0	4,0	2,0	288	61,4	181	38,6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	231	97,8	0,4	1,7	1.283	73,9	453	26,1
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	30	90,0	3,3	6,7	131	64,9	71	35,1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	437	81,2	13,0	5,7	1.733	45,1	2.107	54,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	204	88,7	7,8	3,4	1.306	45,5	1.566	54,5
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	194	30,9	15,5	53,6	461	28,5	1.156	71,5
36	Störungen durch Alkohol (F10)	65	52,3	23,1	24,6	154	33,6	304	66,4
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	113	12,4	12,4	75,2	55	27,6	144	72,4
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	176	83,0	8,0	9,1	991	34,1	1.916	65,9
39	Meningitis (G00-G03)	12	66,7	25,0	8,3	18	72,0	7	28,0
40	Multiple Sklerose (G35)	15	100,0	0,0	0,0	73	52,5	66	47,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.874	77,9	15,2	6,9	15.526	45,5	18.575	54,5
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	51	92,2	7,8	0,0	486	33,9	948	66,1
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	146	92,5	5,5	2,1	753	30,2	1.739	69,8
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	15	86,7	6,7	6,7	232	37,1	394	62,9
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	2.949	74,9	18,4	6,7	6.980	47,0	7.857	53,0
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	1.630	72,1	21,2	6,7	2.207	45,3	2.669	54,7
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	547	80,8	11,2	8,0	2.536	39,7	3.845	60,3
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	465	84,1	8,0	8,0	2.758	53,6	2.392	46,4
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	676	90,1	6,4	3,6	2.675	67,7	1.275	32,3
50	Grippe (J10-J11)	6	66,7	33,3	0,0	18	51,4	17	48,6
51	Pneumonie (J12-J18)	98	89,8	6,1	4,1	542	73,3	197	26,7
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	497	90,5	6,6	2,8	1.839	66,0	949	34,0
53	Asthma (J45-J46)	8	37,5	37,5	25,0	20	27,4	53	72,6
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.058	84,2	10,2	5,6	2.196	73,3	800	26,7
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	96	72,9	20,8	6,2	128	69,9	55	30,1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	331	77,0	14,2	8,8	934	66,5	470	33,5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	14	85,7	7,1	7,1	31	53,4	27	46,6
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	45	91,1	6,7	2,2	156	61,2	99	38,8
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	10	90,0	0,0	10,0	30	62,5	18	37,5
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	121	87,6	9,1	3,3	824	58,2	591	41,8
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	96	85,4	10,4	4,2	635	53,7	547	46,3
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	100,0	0,0	0,0	1	100,0	0	0,0
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	55	89,1	0,0	10,9	123	98,4	2	1,6
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	94	89,4	7,4	3,2	184	70,5	77	29,5
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	12	83,3	0,0	16,7	24	82,8	5	17,2
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	30	83,3	13,3	3,3	49	74,2	17	25,8
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	73	16,4	32,9	50,7	128	6,4	1.860	93,6
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	6	83,3	0,0	16,7	84	16,4	429	83,6
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	11	0,0	0,0	100,0	3	23,1	10	76,9
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	47	2,1	48,9	48,9	3	0,2	1.350	99,8
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	1.116	39,7	7,2	53,1	1.738	40,4	2.564	59,6
72	Unfälle (V01-X59)	679	49,6	7,7	42,7	1.399	55,9	1.103	44,1
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	146	28,8	2,7	68,5	163	35,5	296	64,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	230	63,0	7,8	29,1	604	70,8	249	29,2
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	12	8,3	8,3	83,3	3	16,7	15	83,3
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	201	14,4	7,0	78,6	92	7,1	1.199	92,9
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	31	0,0	0,0	100,0	8	22,2	28	77,8
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	101	7,9	11,9	80,2	37	19,2	156	80,8

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.21 Anstaltssterbefälle 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %)

Deaths in hospitals in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - zusammen											
	Insgesamt (A00-Y89)	**50,5**	**91,0**	**72,2**	**57,8**	**35,3**	**34,3**	**47,6**	**52,8**	**58,0**	**60,2**	**54,4**	**41,6**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**61,4**	**-**	**57,1**	**66,7**	**80,0**	**75,0**	**77,4**	**72,7**	**72,2**	**68,8**	**58,2**	**42,1**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**45,5**	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**66,7**	**56,2**	**55,6**	**43,1**	**47,9**	**55,1**	**53,0**	**39,3**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**67,7**	**50,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**57,1**	**46,7**	**54,8**	**70,2**	**71,9**	**71,1**	**63,2**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**73,3**	**66,7**	**50,0**	**-**	**50,0**	**58,3**	**69,4**	**65,4**	**67,3**	**72,5**	**77,7**	**78,9**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**40,2**	**92,0**	**87,1**	**55,3**	**47,2**	**29,9**	**38,4**	**41,4**	**39,5**	**44,7**	**43,7**	**33,8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**40,4**	**50,0**	**40,0**	**55,0**	**20,9**	**16,4**	**16,1**	**20,5**	**22,5**	**42,2**	**50,7**	**63,4**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	69,8	100,0	85,7	100,0	50,0	63,6	78,8	73,0	76,6	71,8	75,1	59,4
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	69,7	-	-	-	-	100,0	100,0	66,7	77,8	70,0	71,4	52,9
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	64,3	-	-	-	-	50,0	80,0	82,1	76,3	65,9	64,1	47,0
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	66,7	-	-	-	-	83,3	81,8	61,9	75,0	50,0	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	61,3	-	57,1	65,0	80,6	74,4	76,7	72,5	72,1	68,9	58,3	42,4
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	61,4	-	57,1	66,7	80,0	75,0	77,4	72,7	72,2	68,8	58,2	42,1
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	62,1	-	-	-	-	50,0	37,5	69,6	66,1	66,0	57,5	42,9
15	BN d. Speiseröhre (C15)	69,8	-	-	-	-	-	100,0	84,2	71,0	72,2	65,7	42,9
16	BN d. Magens (C16)	57,7	-	-	-	-	60,0	53,8	74,7	74,4	68,9	52,7	38,4
17	BN d. Dickdarmes (C18)	59,3	-	-	-	100,0	-	70,0	73,0	71,1	67,4	60,0	45,4
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	56,2	-	-	-	-	50,0	100,0	80,6	70,8	65,5	50,7	40,7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	70,0	-	-	-	-	100,0	100,0	79,2	77,4	76,0	66,5	51,4
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	63,2	-	-	-	-	-	83,3	69,6	75,4	70,7	57,1	45,2
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,6	-	-	-	-	100,0	91,4	71,8	72,5	71,1	62,1	48,7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	58,6	-	-	-	-	-	100,0	66,7	57,5	55,1	66,7	45,5
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	57,5	-	-	-	100,0	75,0	70,6	83,3	66,0	60,4	48,5	39,7
24	BN d. Brustdrüse (C50)	57,6	-	-	-	-	63,6	76,0	78,9	71,5	67,9	53,8	34,4
25	BN d. Zervix uteri (C53)	61,0	-	-	-	-	100,0	62,5	65,2	77,1	71,9	41,7	34,8
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	57,5	-	-	-	-	100,0	100,0	83,3	75,0	61,7	51,3	45,5
27	BN d. Ovariums (C56)	60,2	-	-	-	100,0	-	66,7	51,4	74,7	68,8	55,5	39,8
28	BN d. Prostata (C61)	50,7	-	-	-	-	-	-	50,0	73,7	66,1	49,5	39,9
29	BN d. Niere (C64)	52,9	-	100,0	-	100,0	-	-	66,7	61,0	60,2	54,2	35,0
30	BN d. Harnblase (C67)	61,4	-	-	-	-	100,0	100,0	64,3	73,5	72,0	63,7	48,4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	73,9	-	75,0	100,0	87,5	100,0	95,8	85,9	89,3	81,7	72,3	53,3
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	64,9	100,0	-	-	100,0	100,0	83,3	60,0	76,0	70,4	74,5	49,4
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	45,1	85,7	100,0	40,0	85,7	41,2	40,4	42,1	46,3	50,8	47,6	39,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	45,5	-	-	-	-	50,0	38,1	46,8	54,6	52,1	47,8	40,1
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	28,5	-	-	-	25,0	14,3	27,6	36,0	32,6	38,1	36,4	21,2
36	Störungen durch Alkohol (F10)	33,6	-	-	-	-	14,3	24,0	31,0	32,4	33,1	40,2	53,8
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	27,6	-	-	-	25,0	12,3	28,3	47,2	31,2	28,6	75,0	100,0
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	34,1	71,4	100,0	54,5	68,7	45,0	46,9	54,3	53,4	51,9	32,9	23,7
39	Meningitis (G00-G03)	72,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0	44,4	100,0	66,7	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	52,5	-	-	-	-	-	60,0	60,0	69,0	56,0	30,0	40,0
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	45,5	100,0	100,0	50,0	66,7	56,2	55,6	43,1	47,9	55,1	53,0	39,3
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	33,9	-	-	-	-	-	-	11,1	25,6	38,3	40,2	31,8
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	30,2	-	-	-	-	-	-	36,4	25,5	32,5	37,8	27,0
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	37,1	-	-	-	-	-	-	100,0	50,0	71,0	38,2	33,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	47,0	-	-	-	-	44,4	49,1	36,0	42,5	51,6	53,5	43,0
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	45,3	-	-	-	-	50,0	55,6	34,2	36,1	43,6	48,7	47,8
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	39,7	100,0	100,0	25,0	66,7	50,0	40,7	42,5	43,1	48,9	48,1	35,0
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	53,6	-	-	100,0	100,0	87,5	82,9	72,5	74,2	72,4	60,1	41,4
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	67,7	50,0	50,0	100,0	100,0	57,1	46,7	54,8	70,2	71,9	71,1	63,2
50	Grippe (J10-J11)	51,4	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0	66,7	66,7	33,3
51	Pneumonie (J12-J18)	73,3	100,0	-	-	100,0	66,7	100,0	50,0	93,7	83,8	81,6	68,4
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	66,0	-	-	-	-	33,3	33,3	59,7	66,8	70,2	68,8	60,6
53	Asthma (J45-J46)	27,4	-	-	-	-	-	33,3	40,0	20,0	33,3	31,8	21,7
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	73,3	66,7	50,0	-	50,0	58,3	69,4	65,4	67,3	72,5	77,7	78,9
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	69,9	-	-	-	-	-	100,0	36,4	44,4	68,6	75,4	75,4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	66,5	-	-	-	-	50,0	68,2	65,4	66,6	69,6	62,8	65,7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	53,4	-	-	-	-	-	-	-	60,0	77,8	60,0	41,4
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	61,2	-	-	-	100,0	-	25,0	75,0	76,2	78,0	64,6	47,4
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	62,5	-	-	-	-	-	-	-	80,0	75,0	64,7	52,9
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	58,2	-	-	-	-	80,0	100,0	69,2	72,2	72,7	66,9	51,0
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	53,7	-	-	-	-	80,0	100,0	66,7	68,7	71,7	62,5	45,9
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	98,4	99,2	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	70,5	94,0	86,7	66,7	63,6	60,0	50,0	65,2	54,1	58,1	38,5	60,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	82,8	100,0	100,0	50,0	-	50,0	100,0	50,0	-	100,0	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	74,2	100,0	80,0	85,7	50,0	-	50,0	60,0	71,4	40,0	16,7	50,0
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	6,4	23,1	-	-	-	5,3	-	-	0,4	0,5	7,4	13,4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	16,4	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	31,0	14,4
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	23,1	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,2	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	0,3	0,6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	40,4	50,0	40,0	55,0	20,9	16,4	16,1	20,5	22,5	42,2	50,7	63,4
72	Unfälle (V01-X59)	55,9	-	37,5	66,7	26,8	27,0	22,7	33,2	37,4	55,9	66,1	68,7
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	35,5	-	-	71,4	26,3	25,6	18,7	28,4	30,0	49,3	60,0	43,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	70,8	-	-	100,0	11,1	33,3	41,7	50,0	42,4	58,6	76,5	83,5
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	16,7	-	-	-	33,3	50,0	-	-	-	-	100,0	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	7,1	-	-	25,0	9,5	6,0	8,2	6,8	2,6	9,0	7,0	10,6
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	22,2	-	-	-	33,3	16,7	50,0	16,7	-	-	-	100,0
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	19,2	-	-	50,0	13,3	24,0	15,8	12,5	10,0	24,1	24,0	30,8

2.21 Anstaltssterbefälle 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Fortsetzung)

Deaths in hospitals in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - männlich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**53,0**	**91,7**	**69,7**	**57,4**	**32,8**	**27,7**	**40,9**	**48,2**	**55,2**	**59,0**	**55,1**	**46,8**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**62,9**	**-**	**33,3**	**70,0**	**71,4**	**73,0**	**75,0**	**71,9**	**71,1**	**68,8**	**59,7**	**44,3**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**49,7**	**100,0**	**100,0**	**66,7**	**64,3**	**55,0**	**55,4**	**39,1**	**47,7**	**54,2**	**53,9**	**44,9**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**69,0**	**-**	**-**	**-**	**100,0**	**60,0**	**14,3**	**49,2**	**69,4**	**72,8**	**71,1**	**66,2**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**69,4**	**50,0**	**100,0**	**-**	**50,0**	**66,7**	**63,8**	**64,2**	**65,5**	**69,8**	**74,6**	**77,0**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**41,6**	**92,9**	**88,9**	**52,4**	**50,0**	**24,2**	**35,8**	**37,7**	**34,6**	**41,3**	**43,8**	**40,4**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**34,8**	**-**	**44,4**	**53,8**	**20,1**	**14,2**	**15,1**	**20,0**	**23,1**	**42,0**	**45,2**	**63,2**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	71,0	100,0	80,0	100,0	50,0	63,6	81,0	69,0	76,8	71,0	78,2	52,4
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	66,7	-	-	-	-	100,0	100,0	66,7	87,5	57,1	64,3	44,4
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	68,3	-	-	-	-	50,0	83,3	77,8	75,0	62,5	73,1	44,4
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	67,5	-	-	-	-	83,3	77,8	60,0	100,0	57,1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	62,9	-	33,3	63,6	73,3	71,1	74,6	71,8	71,0	69,0	59,8	44,9
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	62,9	-	33,3	70,0	71,4	73,0	75,0	71,9	71,1	68,8	59,7	44,3
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	62,7	-	-	-	-	100,0	33,3	70,7	65,6	64,9	58,7	38,5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	71,4	-	-	-	-	-	100,0	83,3	70,9	72,3	69,0	50,0
16	BN d. Magens (C16)	59,1	-	-	-	-	50,0	50,0	78,0	74,0	66,4	51,9	37,3
17	BN d. Dickdarmes (C18)	61,3	-	-	-	-	-	60,0	80,0	70,9	64,8	62,0	47,5
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	59,1	-	-	-	-	50,0	100,0	86,4	67,8	66,2	52,0	47,2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	71,5	-	-	-	-	100,0	100,0	82,1	77,8	74,2	66,9	51,7
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	64,7	-	-	-	-	-	75,0	68,9	72,6	69,7	59,8	43,7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,6	-	-	-	-	-	90,9	68,0	69,9	71,6	63,8	49,5
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	57,9	-	-	-	-	-	100,0	66,7	55,3	57,1	66,7	33,3
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	61,9	-	-	-	-	50,0	72,7	90,0	79,3	61,1	47,8	46,7
24	BN d. Brustdrüse (C50)	60,0	-	-	-	-	-	100,0	50,0	-	50,0	72,7	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	50,7	-	-	-	-	-	-	50,0	73,7	66,1	49,5	39,9
29	BN d. Niere (C64)	54,0	-	-	-	-	-	-	64,7	59,4	56,7	53,3	42,9
30	BN d. Harnblase (C67)	62,2	-	-	-	-	100,0	100,0	57,1	70,4	75,7	63,8	48,1
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	74,2	-	50,0	100,0	100,0	100,0	88,9	78,0	89,7	80,6	71,0	52,6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	66,3	-	-	-	-	100,0	50,0	55,6	66,7	71,4	76,5	60,0
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	44,4	100,0	100,0	33,3	100,0	36,4	38,5	37,4	41,1	47,4	45,4	43,3
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	47,3	-	-	-	-	33,3	43,7	39,5	51,8	50,2	48,0	43,7
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	33,0	-	-	-	27,8	8,1	27,6	33,7	32,1	36,3	41,3	33,1
36	Störungen durch Alkohol (F10)	32,2	-	-	-	-	16,7	25,0	28,6	31,5	33,0	34,8	60,0
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	25,5	-	-	-	27,8	7,3	28,9	50,0	40,0	50,0	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	41,0	-	100,0	50,0	66,7	50,0	42,1	56,2	45,9	54,8	38,3	31,7
39	Meningitis (G00-G03)	63,6	-	-	-	-	-	100,0	100,0	25,0	100,0	66,7	-
40	Multiple Sklerose (G35)	56,0	-	-	-	-	-	-	80,0	70,0	56,5	27,3	100,0
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	49,7	100,0	100,0	66,7	64,3	55,0	55,4	39,1	47,7	54,2	53,9	44,9
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	36,5	-	-	-	-	-	-	-	31,0	34,5	41,7	36,1
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	35,1	-	-	-	-	-	-	44,4	24,2	33,3	41,1	31,7
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	35,3	-	-	-	-	-	-	-	66,7	68,7	31,9	30,4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	49,5	-	-	-	-	57,1	50,0	34,2	42,8	50,2	53,7	48,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	43,7	-	-	-	-	66,7	54,8	32,4	36,0	41,6	48,4	48,9
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	44,9	100,0	100,0	50,0	66,7	60,0	52,6	41,0	47,2	51,4	49,6	39,2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	58,5	-	-	100,0	100,0	66,7	77,8	71,7	74,6	69,9	60,7	44,3
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	69,0	-	-	-	100,0	60,0	14,3	49,2	69,4	72,8	71,1	66,2
50	Grippe (J10-J11)	52,6	-	-	-	-	-	-	-	100,0	85,7	75,0	-
51	Pneumonie (J12-J18)	80,2	-	-	-	100,0	66,7	100,0	44,4	87,5	84,6	85,7	77,6
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	66,0	-	-	-	-	-	-	53,2	65,6	70,7	67,5	61,4
53	Asthma (J45-J46)	29,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	20,0	33,3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	69,4	50,0	100,0	-	50,0	66,7	63,8	64,2	65,5	69,8	74,6	77,0
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	56,4	-	-	-	-	-	100,0	36,4	33,3	43,7	69,2	70,6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	66,0	-	-	-	-	60,0	64,0	65,0	66,0	69,0	62,7	63,9
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	70,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0	57,1	71,4
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	65,1	-	-	-	-	-	-	66,7	66,7	81,2	62,9	59,1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	69,2	-	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0	66,7	50,0
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	62,2	-	-	-	-	50,0	100,0	70,0	66,7	76,3	65,1	55,9
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	59,3	-	-	-	-	50,0	100,0	66,7	63,6	75,4	62,4	52,5
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	98,7	98,7	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	75,2	94,0	88,9	66,7	85,7	60,0	62,5	54,5	55,0	66,7	33,3	100,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	88,2	100,0	100,0	-	-	50,0	-	100,0	-	100,0	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	83,8	100,0	100,0	80,0	50,0	-	100,0	50,0	75,0	50,0	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	3,6	16,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	5,2	14,7
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	19,2
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	34,8	-	44,4	53,8	20,1	14,2	15,1	20,0	23,1	42,0	45,2	63,2
72	Unfälle (V01-X59)	51,4	-	42,9	66,7	23,9	24,6	21,2	31,8	38,2	55,7	64,8	73,1
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	33,0	-	-	80,0	22,6	24,3	17,1	24,6	30,2	44,7	69,2	41,7
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	67,0	-	-	100,0	-	20,0	40,0	52,1	44,4	59,2	74,6	86,2
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	20,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	6,9	-	-	-	11,1	2,7	7,9	5,9	3,6	10,1	6,7	10,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	13,3	-	-	-	20,0	-	33,3	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	16,5	-	-	33,3	15,4	22,7	13,3	17,4	4,5	26,3	9,1	20,0

2.21 Anstaltssterbefälle 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (in %) (Schluss)

Deaths in hospitals in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursachen (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
		Anstaltssterbefälle in % - weiblich											
	Insgesamt (A00-Y89)	**48,2**	**90,1**	**76,2**	**58,3**	**41,7**	**50,0**	**59,5**	**61,7**	**63,3**	**62,1**	**53,5**	**39,3**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**59,7**	**-**	**75,0**	**62,5**	**87,5**	**76,7**	**79,1**	**73,5**	**73,8**	**68,9**	**56,3**	**40,5**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**42,5**	**-**	**100,0**	**33,3**	**71,4**	**58,3**	**56,1**	**56,5**	**48,4**	**56,8**	**52,1**	**37,1**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**66,2**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**50,0**	**75,0**	**67,9**	**71,4**	**70,4**	**71,2**	**61,1**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**78,0**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**81,5**	**69,0**	**72,3**	**77,6**	**80,4**	**79,6**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**39,1**	**90,7**	**84,6**	**58,8**	**40,9**	**47,5**	**43,6**	**49,3**	**49,1**	**49,7**	**43,6**	**31,2**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**49,9**	**50,0**	**-**	**57,1**	**23,5**	**24,4**	**20,0**	**22,3**	**20,7**	**42,4**	**59,9**	**63,5**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	68,6	100,0	100,0	-	-	-	75,0	81,0	76,2	72,7	71,7	62,0
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	76,2	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	85,7	62,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	60,2	-	-	-	-	-	75,0	90,0	83,3	70,6	57,9	47,9
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	63,6	-	-	-	-	-	100,0	66,7	50,0	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	59,4	-	75,0	66,7	87,5	77,3	78,3	73,3	73,7	68,9	56,5	40,5
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	59,7	-	75,0	62,5	87,5	76,7	79,1	73,5	73,8	68,9	56,3	40,5
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	60,5	-	-	-	-	-	50,0	63,6	68,2	69,7	55,6	47,8
15	BN d. Speiseröhre (C15)	63,4	-	-	-	-	-	-	87,5	71,4	72,0	50,0	33,3
16	BN d. Magens (C16)	55,9	-	-	-	-	66,7	55,6	68,0	75,0	73,0	54,0	39,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	57,1	-	-	-	100,0	-	80,0	66,7	71,4	71,3	57,5	44,0
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	52,0	-	-	-	-	-	100,0	71,4	75,7	64,2	48,1	35,2
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	66,9	-	-	-	-	-	-	71,4	76,3	82,3	65,9	51,2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	61,7	-	-	-	-	-	87,5	70,7	79,8	71,9	54,9	45,9
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	67,7	-	-	-	-	100,0	92,3	78,4	77,5	70,0	58,5	47,7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	64,3	-	-	-	-	-	-	-	100,0	42,9	66,7	100,0
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	51,0	-	-	-	100,0	100,0	66,7	75,0	47,6	58,6	50,0	35,4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	57,6	-	-	-	-	63,6	75,5	79,3	71,8	68,1	53,3	34,5
25	BN d. Zervix uteri (C53)	61,0	-	-	-	-	100,0	62,5	65,2	77,1	71,9	41,7	34,8
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	57,5	-	-	-	-	100,0	100,0	83,3	75,0	61,7	51,3	45,5
27	BN d. Ovariums (C56)	60,2	-	-	-	100,0	-	66,7	51,4	74,7	68,8	55,5	39,8
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	51,4	-	100,0	-	100,0	-	-	71,4	66,7	63,8	55,8	29,3
30	BN d. Harnblase (C67)	59,6	-	-	-	-	-	100,0	71,4	85,7	63,3	63,4	49,1
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	73,6	-	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	88,8	83,3	73,8	53,8
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	63,7	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	69,2	73,5	42,6
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	45,7	50,0	100,0	50,0	66,7	50,0	44,4	51,8	55,4	55,3	49,5	38,6
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	44,1	-	-	-	-	100,0	20,0	63,2	60,4	55,0	47,7	38,8
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	23,9	-	-	-	16,7	40,0	27,8	43,3	34,5	43,7	30,8	17,5
36	Störungen durch Alkohol (F10)	40,2	-	-	-	-	-	20,0	41,2	36,8	33,3	62,5	33,3
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	34,0	-	-	-	16,7	40,0	25,0	41,7	16,7	-	75,0	100,0
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	29,1	83,3	100,0	57,1	75,0	25,0	53,8	52,2	61,5	48,6	28,1	20,2
39	Meningitis (G00-G03)	78,6	-	-	-	-	-	100,0	-	60,0	100,0	66,7	100,0
40	Multiple Sklerose (G35)	50,6	-	-	-	-	-	60,0	50,0	68,4	55,6	31,6	33,3
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	42,5	-	100,0	33,3	71,4	58,3	56,1	56,5	48,4	56,8	52,1	37,1
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	32,8	-	-	-	-	-	-	25,0	10,0	43,6	39,4	30,6
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	28,2	-	-	-	-	-	-	-	28,6	31,8	35,5	25,7
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	37,8	-	-	-	-	-	-	100,0	-	73,3	42,6	34,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	44,7	-	-	-	-	-	42,9	47,9	41,5	55,0	53,3	40,1
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	47,4	-	-	-	-	-	60,0	46,9	36,5	48,8	49,1	47,2
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	36,6	-	100,0	-	-	33,3	12,5	47,4	31,8	44,7	46,7	33,3
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	50,4	-	-	100,0	100,0	100,0	88,2	73,5	73,4	76,3	59,7	40,4
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	66,2	100,0	100,0	100,0	-	50,0	75,0	67,9	71,4	70,4	71,2	61,1
50	Grippe (J10-J11)	50,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	60,0	50,0
51	Pneumonie (J12-J18)	68,3	100,0	-	-	-	-	100,0	60,0	100,0	82,8	77,3	63,3
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	65,9	-	-	-	-	50,0	60,0	75,0	68,7	69,4	70,8	60,0
53	Asthma (J45-J46)	26,2	-	-	-	-	-	50,0	-	33,3	16,7	41,7	17,6
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	78,0	100,0	-	-	-	50,0	81,5	69,0	72,3	77,6	80,4	79,6
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	80,0	-	-	-	-	-	-	-	66,7	89,5	80,6	76,9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	68,0	-	-	-	-	40,0	81,2	66,7	68,5	71,6	63,0	67,6
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	44,7	-	-	-	-	-	-	-	66,7	60,0	62,5	31,8
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	59,2	-	-	-	100,0	-	33,3	83,3	80,0	76,0	65,9	44,0
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	60,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	60,0	63,6	53,3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	55,7	-	-	-	-	100,0	100,0	66,7	83,3	68,7	68,5	48,6
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	49,9	-	-	-	-	100,0	-	66,7	80,0	67,3	62,7	42,6
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	100,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	97,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	65,0	93,9	83,3	66,7	25,0	60,0	40,0	75,0	52,9	46,2	40,0	50,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	75,0	100,0	100,0	66,7	-	-	100,0	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	62,1	100,0	50,0	100,0	-	-	-	66,7	66,7	-	16,7	50,0
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	9,6	28,6	-	-	-	20,0	-	-	1,4	0,9	10,0	13,0
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	14,7	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	29,4	13,0
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	28,6	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	0,6	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	0,8	0,9
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	49,9	50,0	-	57,1	23,5	24,4	20,0	22,3	20,7	42,4	59,9	63,5
72	Unfälle (V01-X59)	61,9	-	-	66,7	37,5	38,5	29,4	39,5	34,1	56,4	68,0	66,4
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	43,9	-	-	50,0	42,9	33,3	28,6	43,7	28,6	59,1	42,9	45,5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	75,4	-	-	-	20,0	100,0	50,0	37,5	33,3	57,5	79,2	81,9
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	7,7	-	-	33,3	5,0	16,0	9,4	9,7	-	6,2	8,3	10,7
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	28,6	-	-	-	50,0	25,0	100,0	25,0	-	-	-	100,0
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	25,0	-	-	100,0	-	33,3	25,0	-	25,0	20,0	35,7	37,5

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.22 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Bundesländern

Deaths in 2013 by causes and NUTS-2 regions

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Öster-reich	Burgen-land	Kärn-ten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
						Grundzahlen					
	Insgesamt (A00-Y89)	**79.526**	**3.220**	**5.718**	**16.480**	**13.158**	**4.414**	**11.760**	**5.643**	**2.801**	**16.332**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**20.094**	**785**	**1.479**	**4.119**	**3.183**	**1.141**	**2.983**	**1.472**	**765**	**4.167**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**34.101**	**1.485**	**2.423**	**7.008**	**5.759**	**1.748**	**5.049**	**2.297**	**1.109**	**7.223**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**3.950**	**127**	**305**	**894**	**680**	**220**	**520**	**331**	**122**	**751**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**2.996**	**99**	**188**	**689**	**440**	**150**	**432**	**188**	**97**	**713**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**14.083**	**590**	**955**	**2.906**	**2.346**	**884**	**2.116**	**1.012**	**535**	**2.739**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**4.302**	**134**	**368**	**864**	**750**	**271**	**660**	**343**	**173**	**739**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	736	23	41	121	136	40	96	48	22	209
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	66	2	3	9	12	6	11	8	2	13
9	Meningokokkeninfektion (A39)	8	-	1	1	3	1	1	-	-	1
10	Virushepatitis (B15-B19)	249	8	9	29	48	9	27	11	7	101
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	51	-	2	7	4	1	4	4	2	27
12	Neubildungen (C00-D48)	20.772	813	1.533	4.258	3.302	1.176	3.096	1.533	788	4.273
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	20.094	785	1.479	4.119	3.183	1.141	2.983	1.472	765	4.167
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	457	29	32	81	75	24	57	34	15	110
15	BN d. Speiseröhre (C15)	358	7	31	84	47	17	66	20	11	75
16	BN d. Magens (C16)	875	35	87	170	149	48	111	78	35	162
17	BN d. Dickdarmes (C18)	1.417	51	91	327	220	66	210	109	46	297
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	761	27	44	179	108	50	142	47	32	132
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	897	41	66	176	163	48	118	61	33	191
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.488	60	129	338	220	78	213	101	47	302
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.852	156	283	787	524	190	532	308	159	913
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	140	10	9	31	17	6	21	11	6	29
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	353	15	27	76	54	21	54	31	10	65
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.588	41	103	295	281	83	239	112	67	367
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	6	14	28	14	10	18	8	5	43
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	252	8	16	54	46	12	51	15	6	44
27	BN d. Ovariums (C56)	472	14	48	87	83	31	71	38	18	82
28	BN d. Prostata (C61)	1.144	47	98	217	200	86	174	70	46	206
29	BN d. Niere (C64)	403	17	27	102	62	20	67	26	10	72
30	BN d. Harnblase (C67)	469	16	32	100	49	21	74	29	12	136
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.736	74	108	335	291	104	284	134	56	350
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	202	9	18	31	36	13	42	13	6	34
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3.840	219	284	937	559	171	612	218	107	733
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.872	164	221	708	424	127	476	168	80	504
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1.617	55	94	321	310	117	187	138	108	287
36	Störungen durch Alkohol (F10)	458	10	26	96	57	21	82	37	32	97
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	199	3	9	31	17	5	6	23	12	93
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	2.907	129	183	661	484	149	553	235	96	417
39	Meningitis (G00-G03)	25	2	5	1	3	2	3	4	-	5
40	Multiple Sklerose (G35)	139	2	9	27	23	6	24	9	7	32
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	34.101	1.485	2.423	7.008	5.759	1.748	5.049	2.297	1.109	7.223
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	1.434	85	88	406	236	101	166	78	52	222
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	2.492	132	128	422	437	94	311	118	65	785
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	626	37	36	95	86	34	128	59	15	136
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	14.837	680	869	3.091	2.312	713	1.987	1.091	510	3.584
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	4.876	253	322	1.065	941	220	660	533	160	722
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6.381	240	591	1.241	1.113	342	1.109	493	180	1.072
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.150	209	465	1.052	929	279	850	285	184	897
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	3.950	127	305	894	680	220	520	331	122	751
50	Grippe (J10-J11)	35	1	2	5	6	5	3	3	7	3
51	Pneumonie (J12-J18)	739	15	66	183	163	37	81	53	19	122
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.788	93	193	622	431	154	384	249	83	579
53	Asthma (J45-J46)	73	-	3	15	25	3	8	6	-	13
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	2.996	99	188	689	440	150	432	188	97	713
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	183	2	12	41	25	7	21	13	10	52
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.404	51	91	298	211	64	201	94	34	360
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	58	3	5	6	17	3	7	6	1	10
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	255	13	22	48	47	21	38	24	11	31
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	48	2	1	12	8	2	6	10	5	2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.415	45	121	270	227	122	219	128	48	235
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	1.182	31	111	218	194	107	200	110	43	168
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	125	5	2	18	18	2	16	8	9	47
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	261	6	13	53	43	18	35	24	11	58
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	29	-	-	5	7	1	3	4	1	8
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	66	1	5	9	9	8	8	3	1	22
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	1.988	55	118	301	349	193	198	109	93	572
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	513	30	47	114	104	56	80	10	18	54
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	13	-	-	3	2	-	3	1	-	4
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1.353	22	62	172	202	130	105	95	62	503
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	4.302	134	368	864	750	271	660	343	173	739
72	Unfälle (V01-X59)	2.502	90	223	518	435	161	363	207	103	402
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	459	10	37	115	97	32	79	40	13	36
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	853	28	107	191	100	46	97	72	33	179
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	18	2	2	3	2	1	5	-	1	2
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.291	37	106	248	222	72	235	91	46	234
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	36	1	1	9	4	1	2	5	1	12
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	193	1	12	27	35	17	28	16	10	47

2.22 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Bundesländern (Schluss)

Deaths in 2013 by causes and NUTS-2 regions

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Öster-reich	Burgen-land	Kärn-ten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
		Altersstandardisierte Raten auf 100.000 der Bevölkerung									
	Insgesamt (A00-Y89)	**390,4**	**401,7**	**377,5**	**402,6**	**386,1**	**356,7**	**372,9**	**349,4**	**354,4**	**432,2**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**113,4**	**118,3**	**114,8**	**115,8**	**107,6**	**104,0**	**109,6**	**102,9**	**107,1**	**126,3**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**137,5**	**154,5**	**131,1**	**141,8**	**140,5**	**119,4**	**129,7**	**116,9**	**117,8**	**154,5**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**18,5**	**15,5**	**18,1**	**20,1**	**19,0**	**17,0**	**15,9**	**19,7**	**15,8**	**19,8**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**17,4**	**15,7**	**15,1**	**19,6**	**14,9**	**13,4**	**16,5**	**13,5**	**13,5**	**23,0**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**74,2**	**75,3**	**63,7**	**74,9**	**72,9**	**73,4**	**69,3**	**67,2**	**72,0**	**84,2**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**29,3**	**22,5**	**34,8**	**30,5**	**31,2**	**29,4**	**31,9**	**29,2**	**28,2**	**24,3**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	4,2	3,0	3,2	3,0	4,7	4,0	3,3	3,0	3,1	7,0
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,5	0,5	0,2	0,5
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,2	-	0,4	0,1	0,4	0,3	0,2	-	-	0,1
10	Virushepatitis (B15-B19)	1,4	1,5	0,7	0,8	1,6	0,9	0,9	0,5	1,0	3,2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,5	-	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4	0,6	1,3
12	Neubildungen (C00-D48)	116,5	121,8	117,8	118,9	110,7	106,5	112,9	106,4	110,0	129,0
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	113,4	118,3	114,8	115,8	107,6	104,0	109,6	102,9	107,1	126,3
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	3,0	5,1	3,1	2,5	3,1	2,3	2,6	2,6	2,5	3,8
15	BN d. Speiseröhre (C15)	2,3	1,0	2,4	2,8	1,9	1,7	2,9	1,6	1,7	2,5
16	BN d. Magens (C16)	4,8	4,7	6,4	4,8	4,8	4,0	3,6	5,3	5,1	5,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	7,1	6,8	5,8	8,1	6,5	5,7	7,0	7,1	5,8	7,9
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	4,0	3,6	3,4	4,5	3,4	4,3	4,8	3,3	4,1	3,7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	5,2	6,4	5,1	5,0	5,8	4,5	4,2	4,2	5,0	6,1
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	8,4	9,5	10,2	9,3	7,5	7,4	7,9	7,0	6,7	9,1
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	23,9	26,3	23,9	24,4	19,9	19,1	21,2	23,4	24,1	29,8
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	0,9	1,8	1,0	1,0	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,9
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2,1	2,2	2,2	2,6	2,0	2,2	2,1	2,2	1,4	1,9
24	BN d. Brustdrüse (C50)	8,9	6,5	8,4	7,9	9,3	7,7	9,0	7,6	9,6	10,9
25	BN d. Zervix uteri (C53)	1,0	1,1	1,3	0,9	0,6	1,1	0,7	0,6	0,9	1,5
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	1,3	1,3	1,0	1,5	1,4	1,2	1,7	0,9	0,6	1,3
27	BN d. Ovariums (C56)	2,7	2,3	3,7	2,5	2,8	2,7	2,9	2,6	2,7	2,6
28	BN d. Prostata (C61)	5,1	5,8	5,9	4,9	5,4	6,1	4,9	4,0	4,9	5,1
29	BN d. Niere (C64)	2,1	2,3	2,0	2,8	2,1	1,7	2,2	1,6	1,3	1,9
30	BN d. Harnblase (C67)	2,2	1,9	1,9	2,3	1,4	1,4	2,3	1,8	1,3	3,5
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	9,6	10,9	8,0	9,4	9,4	9,2	10,5	9,3	7,5	10,3
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	1,1	1,1	1,4	0,8	1,0	1,4	1,4	1,0	0,8	1,0
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	19,1	26,8	19,3	22,7	17,0	14,3	18,9	13,8	13,8	20,0
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	12,6	18,1	13,3	15,3	11,4	9,2	12,9	8,9	9,1	12,3
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	9,0	6,4	7,3	9,0	8,6	8,3	6,7	9,6	14,0	10,5
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3,3	1,8	2,6	3,4	2,4	2,4	3,9	3,3	5,1	3,7
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2,3	1,0	1,7	2,0	1,3	1,0	0,5	2,9	3,2	4,9
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	13,6	14,8	12,1	15,7	14,3	11,5	16,0	13,4	12,3	10,1
39	Meningitis (G00-G03)	0,2	0,3	0,5	-	0,1	0,2	0,1	0,4	-	0,2
40	Multiple Sklerose (G35)	0,9	0,2	0,9	0,9	0,9	0,6	1,1	0,6	1,2	1,0
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	137,5	154,5	131,1	141,8	140,5	119,4	129,7	116,9	117,8	154,5
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	5,1	7,8	4,6	7,4	5,0	6,3	3,6	3,7	4,7	4,1
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	8,9	12,3	5,8	7,6	9,4	5,7	6,9	5,1	6,3	15,1
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	2,2	3,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,9	2,5	1,2	2,4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	62,6	74,1	51,1	65,2	59,5	52,5	54,1	57,7	55,6	78,2
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	24,2	33,2	22,0	25,6	27,7	18,3	21,8	31,5	19,1	20,7
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	23,9	23,4	29,7	23,1	25,7	21,8	25,8	23,1	18,5	21,4
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	21,5	22,6	24,7	22,0	22,9	19,0	22,8	15,3	19,4	21,1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	18,5	15,5	18,1	20,1	19,0	17,0	15,9	19,7	15,8	19,8
50	Grippe (J10-J11)	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	1,2	0,1
51	Pneumonie (J12-J18)	2,8	1,3	3,0	3,6	3,7	2,5	2,1	2,4	2,1	2,5
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	13,6	12,0	12,5	14,5	12,7	12,3	12,2	15,3	10,8	15,9
53	Asthma (J45-J46)	0,4	-	0,2	0,4	1,0	0,2	0,3	0,3	-	0,4
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	17,4	15,7	15,1	19,6	14,9	13,4	16,5	13,5	13,5	23,0
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	0,9	0,2	0,6	1,0	0,7	0,5	0,6	0,8	1,2	1,5
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	9,9	9,9	9,9	10,5	8,5	7,2	9,8	8,1	5,8	13,4
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	1,2	1,5	1,2	1,1	1,2	1,5	1,2	1,5	1,3	0,9
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	5,4	4,2	5,4	5,2	5,3	7,5	5,3	6,1	4,7	5,1
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	4,5	2,8	5,0	4,2	4,6	6,4	4,8	5,2	4,0	3,7
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	2,9	4,1	0,8	2,3	2,4	0,7	2,8	2,1	4,2	4,7
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	3,8	3,3	2,2	4,0	3,6	4,7	3,0	4,2	2,8	4,6
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,5	-	-	0,5	0,7	0,4	0,3	0,9	0,2	0,8
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1,1	0,8	0,7	0,9	0,9	1,8	0,7	0,5	0,2	1,8
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	10,7	6,1	7,5	7,6	11,1	16,7	7,0	8,8	12,1	17,4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,4	2,1	1,7	1,6	1,8	2,6	1,4	0,4	1,4	0,7
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,3	-	-	0,4	0,3	-	0,5	0,3	-	0,4
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	8,6	3,7	5,5	5,4	8,1	13,7	4,9	7,9	9,5	16,1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	29,3	22,5	34,8	30,5	31,2	29,4	31,9	29,2	28,2	24,3
72	Unfälle (V01-X59)	14,8	12,7	18,0	16,9	16,2	15,2	15,1	15,4	15,0	10,6
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	4,4	2,9	5,3	6,0	5,6	4,9	5,1	4,2	3,1	1,7
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	4,2	3,7	6,9	4,7	3,0	3,8	3,6	4,9	4,6	4,0
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	0,7	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	-	0,2	0,1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	10,7	8,2	12,9	10,2	11,2	9,4	13,4	9,4	9,1	9,6
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,4	0,5	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,8	0,1	0,6
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1,8	0,2	1,5	1,2	1,7	2,8	1,8	1,8	2,2	2,2

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.23 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Wochentagen

Deaths in 2013 by causes and days of the week

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Insge-samt	Gestorbene im Tagesdurchschnitt						
			Montag	Dienstag	Mittwoch	Donners-tag	Freitag	Samstag	Sonntag
	Insgesamt (A00-Y89)	**217,9**	**216,6**	**216,3**	**220,7**	**221,0**	**223,1**	**215,0**	**212,5**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**55,1**	**55,1**	**54,9**	**56,6**	**55,6**	**56,0**	**54,0**	**53,2**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**93,4**	**93,2**	**93,2**	**93,3**	**94,9**	**96,8**	**91,8**	**90,7**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**10,8**	**10,6**	**11,0**	**11,6**	**10,1**	**10,6**	**11,5**	**10,4**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**8,2**	**7,7**	**7,6**	**8,5**	**8,6**	**8,6**	**8,0**	**8,4**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**38,6**	**37,9**	**37,7**	**38,8**	**40,6**	**38,6**	**37,9**	**38,7**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**11,8**	**12,1**	**11,8**	**11,9**	**11,2**	**12,5**	**11,8**	**11,2**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	2,0	2,0	1,8	1,9	2,5	2,0	2,0	2,0
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,1	0,0
10	Virushepatitis (B15-B19)	0,7	0,7	0,6	0,7	0,9	0,6	0,5	0,7
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
12	Neubildungen (C00-D48)	56,9	56,7	56,8	58,6	57,9	58,0	55,6	54,8
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	55,1	55,1	54,9	56,6	55,6	56,0	54,0	53,2
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	1,3	1,3	1,1	1,4	1,4	1,1	1,2	1,4
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1,0	0,9	1,3	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0
16	BN d. Magens (C16)	2,4	2,6	2,7	2,7	2,3	2,3	2,1	2,1
17	BN d. Dickdarmes (C18)	3,9	3,9	3,7	4,3	3,5	3,9	4,1	3,7
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	2,1	1,8	2,3	2,4	2,1	2,3	1,9	1,9
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	2,5	2,3	2,4	2,7	2,6	2,6	2,2	2,4
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	4,1	4,5	3,6	4,2	4,2	4,2	3,9	4,0
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	10,6	10,3	10,8	10,9	10,5	10,5	11,1	9,8
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	0,4	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	1,0	1,2	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8
24	BN d. Brustdrüse (C50)	4,4	4,7	4,4	4,2	4,4	4,5	4,0	4,3
25	BN d. Zervix uteri (C53)	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	0,7	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	0,4	0,7
27	BN d. Ovariums (C56)	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,1	1,3
28	BN d. Prostata (C61)	3,1	3,1	3,2	3,3	3,1	3,0	3,2	3,0
29	BN d. Niere (C64)	1,1	0,9	1,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0
30	BN d. Harnblase (C67)	1,3	1,2	1,3	1,1	1,4	1,3	1,4	1,4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	4,8	4,8	4,5	5,0	5,1	4,6	4,7	4,6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	10,5	10,7	10,5	10,8	10,6	10,3	10,5	10,3
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	7,9	7,9	7,6	8,2	7,9	7,7	8,1	7,8
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,7	4,3	4,3	4,6
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,2	1,3	1,4
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	8,0	7,8	7,9	7,0	7,7	8,7	8,0	8,6
39	Meningitis (G00-G03)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
40	Multiple Sklerose (G35)	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,5	0,4	0,5
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	93,4	93,2	93,2	93,3	94,9	96,8	91,8	90,7
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	3,9	3,5	3,4	3,9	4,3	4,3	4,2	4,0
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	6,8	6,9	6,7	7,7	6,1	6,9	6,9	6,6
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	1,7	1,4	1,9	1,8	1,6	1,8	1,9	1,7
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	40,7	41,5	41,6	40,0	41,8	41,2	38,5	39,8
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	13,4	13,0	13,2	13,8	13,4	13,9	12,5	13,8
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	17,5	16,9	16,6	17,9	18,4	18,3	17,1	17,2
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	14,1	14,3	14,7	13,4	14,2	15,0	14,3	12,9
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	10,8	10,6	11,0	11,6	10,1	10,6	11,5	10,4
50	Grippe (J10-J11)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
51	Pneumonie (J12-J18)	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	7,6	7,5	7,6	8,5	6,9	7,5	8,2	7,3
53	Asthma (J45-J46)	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	8,2	7,7	7,6	8,5	8,6	8,6	8,0	8,4
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	3,9	3,6	3,6	3,9	4,2	4,0	3,5	4,3
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	0,7	1,1	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	3,9	3,8	3,8	4,1	4,1	3,7	3,8	3,9
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	3,2	3,1	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,2
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	0,0	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	0,7	0,7	0,6	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	5,5	4,7	4,9	6,0	6,1	5,4	5,5	5,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	1,4	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,3	1,5
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	3,7	3,1	3,4	4,2	4,3	3,4	3,9	3,6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	11,8	12,1	11,8	11,9	11,2	12,5	11,8	11,2
72	Unfälle (V01-X59)	6,9	6,6	6,9	6,6	6,4	7,7	7,1	6,6
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	1,3	1,3	1,3	0,9	1,4	1,6	1,1	1,2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	2,3	2,4	2,3	2,5	2,2	2,3	2,4	2,3
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1	0,1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	3,5	4,3	3,4	3,7	3,4	3,4	3,2	3,4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3

Q: STATISTIK AUSTRIA.

TOP-EMPFEHLUNGEN

Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme 2013
Modul der Arbeitskräfteerhebung

Die vorliegende Publikation beinhaltet Ergebnisse zum Ad-hoc-Modul 2013 „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme“. Zentrale Themen sind die Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz, Anzahl und Art berufsbedingter Gesundheitsprobleme und -beschwerden sowie die Anzahl der Arbeitsunfälle.

Die Erhebung geht auf eine Initiative der Europäischen Kommission zurück und wurde 2013 im Rahmen der Arbeitskräfteerhebung mit einem EU-weit einheitlichen Fragenprogramm durchgeführt. Nachdem bereits 2007 eine Befragung zum selben Thema erfolgt war, soll das Ad-hoc-Modul 2013 umfassende vergleichbare Daten im Sinne eines Monitorings liefern. Dieses dient auch zur Erfolgsmessung der politischen Ziele, die von der Europäischen Kommission in der Kommissionsmitteilung „Die Arbeitsqualität verbessern und die Arbeitsproduktivität steigern: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012“ sowie der „Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12 Juni 1989 über die Durchführung vom Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit“ formuliert wurden.

Zusätzlich zu den europäischen Vorgaben wurde der Fragenkatalog erweitert, um für die nationale Arbeitsmarktpolitik spezifische Statistiken und Analysen auf diesem Gebiet zur Verfügung zu stellen.

Die Ergebnisse werden nach den wichtigsten demografischen und erwerbsstatistischen Merkmalen präsentiert. Angeschlossen ist eine CD-ROM, welche die gesamte Publikation im PDF-Format sowie zusätzlich die Tabellen im Excel-Format enthält.



Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme 2013
Modul der Arbeitskräfteerhebung 2013
Artikelnummer: 20-1841-13
ISBN: 978-3-902925-48-0
Preis: € 33,- (inkl. CD-ROM)

Bestellungen werden ab sofort schriftlich entgegengenommen:

STATISTIK AUSTRIA
Allgemeiner Auskunftsdienst
Guglgasse 13, 1110 Wien

Tel.: +43 (1) 711 28-7070
Fax: +43 (1) 715 68 28
e-mail: info@statistik.gv.at

Statistisches Jahrbuch Österreichs 2015

Das Statistische Jahrbuch Österreichs bietet als umfassendes Nachschlagewerk der Amtlichen Statistik grundlegende nationale statistische Informationen über die demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen und Entwicklungen Österreichs. Der angeschlossene, internationale Teil ermöglicht auf vielen Gebieten Vergleiche mit europäischen und außereuropäischen Staaten. Die tabellarischen Darstellungen werden oft durch Grafiken ergänzt, die einen raschen und anschaulichen Überblick über Verteilungen und Tendenzen erlauben. Die Ergebnisse des Statistischen Jahrbuchs beziehen sich zumeist auf das Referenzjahr 2013; aber auch Ergebnisse für das Jahr 2014 werden berichtet, soweit sie bei Redaktionsschluss des Statistischen Jahrbuchs verfügbar waren.

Das Statistische Jahrbuch Österreichs enthält entsprechend seinem Ziel der umfassenden statistischen Information nicht nur Ergebnisse eigener Erhebungen und Berechnungen, sondern bezieht dar-über hinaus auch Daten von Verwaltungsdienststellen, Interessensvertretungen und sonstigen Organisationen ein.



Statistisches Jahrbuch Österreichs 2015
Umfang: 650 Seiten (gebunden)
Artikelnummer: 20-0010-15
ISBN: 978-3-902925-43-5
Preis: € 75,- (inkl. CD-ROM)
Erscheint im Dezember 2014

Vorbestellungen werden ab sofort schriftlichent gegengenommen:

STATISTIK AUSTRIA
Allgemeiner Auskunftsdienst
Guglgasse 13, 1110 Wien

Tel.: +43 (1) 711 28-7070
Fax: +43 (1) 715 68 28
e-mail: info@statistik.gv.at

2.24 Gestorbene 2013 nach Todesursachen und Sterbemonaten

Deaths in 2013 by causes and month of death

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Insge-samt	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep-tember
	Insgesamt (A00-Y89)	**79.526**	**7.254**	**7.019**	**7.454**	**6.739**	**6.329**	**6.312**	**6.447**	**6.425**	**6.050**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**20.094**	**1.815**	**1.655**	**1.724**	**1.634**	**1.598**	**1.641**	**1.659**	**1.717**	**1.562**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**34.101**	**3.124**	**3.155**	**3.223**	**2.964**	**2.707**	**2.643**	**2.729**	**2.668**	**2.579**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**3.950**	**415**	**448**	**478**	**321**	**286**	**269**	**288**	**266**	**258**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**2.996**	**284**	**263**	**278**	**253**	**237**	**257**	**230**	**257**	**224**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**14.083**	**1.245**	**1.172**	**1.399**	**1.216**	**1.154**	**1.108**	**1.134**	**1.131**	**1.043**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**4.302**	**371**	**326**	**352**	**351**	**347**	**394**	**407**	**386**	**384**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	736	75	63	73	62	52	58	61	48	69
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	66	7	5	4	7	2	5	4	4	8
9	Meningokokkeninfektion (A39)	8	-	-	3	1	1	1	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	249	26	27	23	16	16	17	28	13	20
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	51	3	4	1	10	6	8	2	4	4
12	Neubildungen (C00-D48)	20.772	1.878	1.701	1.788	1.684	1.677	1.697	1.706	1.768	1.620
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	20.094	1.815	1.655	1.724	1.634	1.598	1.641	1.659	1.717	1.562
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	457	38	44	41	33	32	42	28	34	36
15	BN d. Speiseröhre (C15)	358	32	35	32	24	28	29	26	33	25
16	BN d. Magens (C16)	875	80	65	81	69	81	73	65	74	71
17	BN d. Dickdarmes (C18)	1.417	140	128	100	124	91	121	112	127	106
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	761	63	67	69	57	57	68	62	53	52
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	897	75	71	67	79	75	69	76	86	68
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	1.488	124	105	125	115	115	112	138	143	121
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	3.852	355	312	331	338	314	310	328	330	270
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	140	8	15	9	13	10	8	12	12	13
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	353	34	28	24	24	30	28	30	31	30
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.588	145	137	138	129	119	119	139	126	128
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	9	9	9	9	11	22	17	13	13
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	252	24	24	21	23	18	21	22	24	24
27	BN d. Ovariums (C56)	472	42	29	47	36	31	47	30	35	40
28	BN d. Prostata (C61)	1.144	104	107	107	89	111	85	94	90	84
29	BN d. Niere (C64)	403	38	38	41	26	34	28	23	37	36
30	BN d. Harnblase (C67)	469	49	39	49	32	37	34	41	48	34
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	1.736	161	153	151	139	139	139	151	142	147
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	202	19	14	25	20	11	16	11	15	18
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	3.840	359	322	394	341	299	301	312	316	259
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.872	266	253	289	260	215	214	224	229	192
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	1.617	125	138	159	134	137	118	114	122	135
36	Störungen durch Alkohol (F10)	458	39	42	38	44	39	38	26	40	50
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	199	15	13	16	14	22	11	23	16	18
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	2.907	256	260	298	240	209	230	249	219	203
39	Meningitis (G00-G03)	25	-	4	2	4	4	1	1	1	1
40	Multiple Sklerose (G35)	139	10	11	14	15	13	10	12	7	12
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	34.101	3.124	3.155	3.223	2.964	2.707	2.643	2.729	2.668	2.579
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	1.434	119	130	152	146	103	96	122	120	108
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	2.492	233	249	218	198	188	207	191	204	182
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	626	55	51	54	43	57	50	52	51	47
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	14.837	1.395	1.352	1.404	1.302	1.184	1.170	1.229	1.154	1.098
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	4.876	472	426	470	441	393	392	397	373	383
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	6.381	582	628	579	583	512	509	474	507	471
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	5.150	468	461	497	426	424	367	380	401	401
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	3.950	415	448	478	321	286	269	288	266	258
50	Grippe (J10-J11)	35	2	16	14	2	1	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	739	83	84	99	51	55	53	47	58	46
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	2.788	291	303	325	239	209	183	207	189	185
53	Asthma (J45-J46)	73	8	7	13	4	8	4	3	10	4
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	2.996	284	263	278	253	237	257	230	257	224
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	183	16	17	13	16	17	16	18	12	14
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.404	151	125	124	116	117	117	98	112	110
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	58	7	5	5	4	7	3	3	3	5
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	255	16	27	27	27	22	13	18	26	25
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	48	2	4	8	5	5	3	3	8	3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	1.415	130	126	145	149	129	121	94	121	74
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	1.182	110	112	119	126	104	97	77	106	56
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	125	7	11	13	8	9	9	12	8	16
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	261	21	27	26	16	26	25	23	16	17
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	29	1	1	2	2	3	2	6	3	2
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	66	8	8	5	5	6	6	5	5	4
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	1.988	167	133	170	165	174	158	190	186	163
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	513	48	32	53	38	43	41	35	49	38
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	13	2	-	1	-	2	-	3	1	2
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	1.353	109	94	104	109	121	111	143	127	115
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	4.302	371	326	352	351	347	394	407	386	384
72	Unfälle (V01-X59)	2.502	231	176	198	180	189	238	231	245	226
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	459	31	24	30	35	38	39	55	70	37
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	853	68	56	65	65	62	81	77	88	88
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	18	-	4	-	-	-	2	4	3	3
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	1.291	97	102	110	134	121	112	129	102	103
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	36	-	1	5	1	4	4	3	3	6
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	193	13	18	12	18	15	17	24	17	13

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Okto-ber	Novem-ber	Dezem-ber	Gestorbene im Tagesdurchschnitt													Lfd. Nr.
			Insge-samt	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem-ber	Okto-ber	Novem-ber	Dezem-ber	
6.476	**6.269**	**6.752**	**217,88**	**234**	**250,68**	**240,45**	**224,63**	**204,16**	**210,4**	**207,97**	**207,26**	**201,67**	**208,9**	**208,97**	**217,81**	
1.691	**1.695**	**1.703**	**55,05**	**58,55**	**59,11**	**55,61**	**54,47**	**51,55**	**54,7**	**53,52**	**55,39**	**52,07**	**54,55**	**56,5**	**54,94**	**1**
2.738	**2.647**	**2.924**	**93,43**	**100,77**	**112,68**	**103,97**	**98,8**	**87,32**	**88,1**	**88,03**	**86,06**	**85,97**	**88,32**	**88,23**	**94,32**	**2**
301	**288**	**332**	**10,82**	**13,39**	**16**	**15,42**	**10,7**	**9,23**	**8,97**	**9,29**	**8,58**	**8,6**	**9,71**	**9,6**	**10,71**	**3**
237	**243**	**233**	**8,21**	**9,16**	**9,39**	**8,97**	**8,43**	**7,65**	**8,57**	**7,42**	**8,29**	**7,47**	**7,65**	**8,1**	**7,52**	**4**
1.186	**1.082**	**1.213**	**38,58**	**40,16**	**41,86**	**45,13**	**40,53**	**37,23**	**36,93**	**36,58**	**36,48**	**34,77**	**38,26**	**36,07**	**39,13**	**5**
323	**314**	**347**	**11,79**	**11,97**	**11,64**	**11,35**	**11,7**	**11,19**	**13,13**	**13,13**	**12,45**	**12,8**	**10,42**	**10,47**	**11,19**	**6**
58	57	60	2,02	2,42	2,25	2,35	2,07	1,68	1,93	1,97	1,55	2,3	1,87	1,9	1,94	7
6	9	5	0,18	0,23	0,18	0,13	0,23	0,06	0,17	0,13	0,13	0,27	0,19	0,3	0,16	8
-	2	-	0,02	-	-	0,1	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-	0,07	-	9
19	16	28	0,68	0,84	0,96	0,74	0,53	0,52	0,57	0,9	0,42	0,67	0,61	0,53	0,9	10
3	1	5	0,14	0,1	0,14	0,03	0,33	0,19	0,27	0,06	0,13	0,13	0,1	0,03	0,16	11
1.741	1.742	1.770	56,91	60,58	60,75	57,68	56,13	54,1	56,57	55,03	57,03	54	56,16	58,07	57,1	12
1.691	1.695	1.703	55,05	58,55	59,11	55,61	54,47	51,55	54,7	53,52	55,39	52,07	54,55	56,5	54,94	13
37	43	49	1,25	1,23	1,57	1,32	1,1	1,03	1,4	0,9	1,1	1,2	1,19	1,43	1,58	14
31	27	36	0,98	1,03	1,25	1,03	0,8	0,9	0,97	0,84	1,06	0,83	1	0,9	1,16	15
77	78	61	2,4	2,58	2,32	2,61	2,3	2,61	2,43	2,1	2,39	2,37	2,48	2,6	1,97	16
117	119	132	3,88	4,52	4,57	3,23	4,13	2,94	4,03	3,61	4,1	3,53	3,77	3,97	4,26	17
65	73	75	2,08	2,03	2,39	2,23	1,9	1,84	2,27	2	1,71	1,73	2,1	2,43	2,42	18
71	84	76	2,46	2,42	2,54	2,16	2,63	2,42	2,3	2,45	2,77	2,27	2,29	2,8	2,45	19
125	143	122	4,08	4	3,75	4,03	3,83	3,71	3,73	4,45	4,61	4,03	4,03	4,77	3,94	20
298	349	317	10,55	11,45	11,14	10,68	11,27	10,13	10,33	10,58	10,65	9	9,61	11,63	10,23	21
9	15	16	0,38	0,26	0,54	0,29	0,43	0,32	0,27	0,39	0,39	0,43	0,29	0,5	0,52	22
39	28	27	0,97	1,1	1	0,77	0,8	0,97	0,93	0,97	1	1	1,26	0,93	0,87	23
144	124	140	4,35	4,68	4,89	4,45	4,3	3,84	3,97	4,48	4,06	4,27	4,65	4,13	4,52	24
9	8	17	0,4	0,29	0,32	0,29	0,3	0,35	0,73	0,55	0,42	0,43	0,29	0,27	0,55	25
25	10	16	0,69	0,77	0,86	0,68	0,77	0,58	0,7	0,71	0,77	0,8	0,81	0,33	0,52	26
47	40	48	1,29	1,35	1,04	1,52	1,2	1	1,57	0,97	1,13	1,33	1,52	1,33	1,55	27
80	94	99	3,13	3,35	3,82	3,45	2,97	3,58	2,83	3,03	2,9	2,8	2,58	3,13	3,19	28
36	33	33	1,1	1,23	1,36	1,32	0,87	1,1	0,93	0,74	1,19	1,2	1,16	1,1	1,06	29
33	38	35	1,28	1,58	1,39	1,58	1,07	1,19	1,13	1,32	1,55	1,13	1,06	1,27	1,13	30
144	137	133	4,76	5,19	5,46	4,87	4,63	4,48	4,63	4,87	4,58	4,9	4,65	4,57	4,29	31
18	19	16	0,55	0,61	0,5	0,81	0,67	0,35	0,53	0,35	0,48	0,6	0,58	0,63	0,52	32
331	289	317	10,52	11,58	11,5	12,71	11,37	9,65	10,03	10,06	10,19	8,63	10,68	9,63	10,23	33
261	232	237	7,87	8,58	9,04	9,32	8,67	6,94	7,13	7,23	7,39	6,4	8,42	7,73	7,65	34
140	154	141	4,43	4,03	4,93	5,13	4,47	4,42	3,93	3,68	3,94	4,5	4,52	5,13	4,55	35
26	37	39	1,25	1,26	1,5	1,23	1,47	1,26	1,27	0,84	1,29	1,67	0,84	1,23	1,26	36
24	16	11	0,55	0,48	0,46	0,52	0,47	0,71	0,37	0,74	0,52	0,6	0,77	0,53	0,35	37
263	214	266	7,96	8,26	9,29	9,61	8	6,74	7,67	8,03	7,06	6,77	8,48	7,13	8,58	38
2	4	1	0,07	-	0,14	0,06	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,13	0,03	39
11	11	13	0,38	0,32	0,39	0,45	0,5	0,42	0,33	0,39	0,23	0,4	0,35	0,37	0,42	40
2.738	2.647	2.924	93,43	100,77	112,68	103,97	98,8	87,32	88,1	88,03	86,06	85,97	88,32	88,23	94,32	41
97	102	139	3,93	3,84	4,64	4,9	4,87	3,32	3,2	3,94	3,87	3,6	3,13	3,4	4,48	42
203	186	233	6,83	7,52	8,89	7,03	6,6	6,06	6,9	6,16	6,58	6,07	6,55	6,2	7,52	43
57	58	51	1,72	1,77	1,82	1,74	1,43	1,84	1,67	1,68	1,65	1,57	1,84	1,93	1,65	44
1.178	1.125	1.246	40,65	45	48,29	45,29	43,4	38,19	39	39,65	37,23	36,6	38	37,5	40,19	45
376	366	387	13,36	15,23	15,21	15,16	14,7	12,68	13,07	12,81	12,03	12,77	12,13	12,2	12,48	46
519	486	531	17,48	18,77	22,43	18,68	19,43	16,52	16,97	15,29	16,35	15,7	16,74	16,2	17,13	47
428	437	460	14,11	15,1	16,46	16,03	14,2	13,68	12,23	12,26	12,94	13,37	13,81	14,57	14,84	48
301	288	332	10,82	13,39	16	15,42	10,7	9,23	8,97	9,29	8,58	8,6	9,71	9,6	10,71	49
-	-	-	0,1	0,06	0,57	0,45	0,07	0,03	-	-	-	-	-	-	-	50
49	51	63	2,02	2,68	3	3,19	1,7	1,77	1,77	1,52	1,87	1,53	1,58	1,7	2,03	51
220	208	229	7,64	9,39	10,82	10,48	7,97	6,74	6,1	6,68	6,1	6,17	7,1	6,93	7,39	52
3	5	4	0,2	0,26	0,25	0,42	0,13	0,26	0,13	0,1	0,32	0,13	0,1	0,17	0,13	53
237	243	233	8,21	9,16	9,39	8,97	8,43	7,65	8,57	7,42	8,29	7,47	7,65	8,1	7,52	54
15	13	16	0,5	0,52	0,61	0,42	0,53	0,55	0,53	0,58	0,39	0,47	0,48	0,43	0,52	55
100	129	105	3,85	4,87	4,46	4	3,87	3,77	3,9	3,16	3,61	3,67	3,23	4,3	3,39	56
6	3	7	0,16	0,23	0,18	0,16	0,13	0,23	0,1	0,1	0,1	0,17	0,19	0,1	0,23	57
24	15	15	0,7	0,52	0,96	0,87	0,9	0,71	0,43	0,58	0,84	0,83	0,77	0,5	0,48	58
4	-	3	0,13	0,06	0,14	0,26	0,17	0,16	0,1	0,1	0,26	0,1	0,13	-	0,1	59
110	90	126	3,88	4,19	4,5	4,68	4,97	4,16	4,03	3,03	3,9	2,47	3,55	3	4,06	60
96	79	100	3,24	3,55	4	3,84	4,2	3,35	3,23	2,48	3,42	1,87	3,1	2,63	3,23	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	62
13	14	5	0,34	0,23	0,39	0,42	0,27	0,29	0,3	0,39	0,26	0,53	0,42	0,47	0,16	63
26	18	20	0,72	0,68	0,96	0,84	0,53	0,84	0,83	0,74	0,52	0,57	0,84	0,6	0,65	64
2	3	2	0,08	0,03	0,04	0,06	0,07	0,1	0,07	0,19	0,1	0,07	0,06	0,1	0,06	65
6	4	4	0,18	0,26	0,29	0,16	0,17	0,19	0,2	0,16	0,16	0,13	0,19	0,13	0,13	66
147	162	173	5,45	5,39	4,75	5,48	5,5	5,61	5,27	6,13	6	5,43	4,74	5,4	5,58	67
44	35	57	1,41	1,55	1,14	1,71	1,27	1,39	1,37	1,13	1,58	1,27	1,42	1,17	1,84	68
1	1	-	0,04	0,06	-	0,03	-	0,06	-	0,1	0,03	0,07	0,03	0,03	-	69
96	120	104	3,71	3,52	3,36	3,35	3,63	3,9	3,7	4,61	4,1	3,83	3,1	4	3,35	70
323	314	347	11,79	11,97	11,64	11,35	11,7	11,19	13,13	13,13	12,45	12,8	10,42	10,47	11,19	71
178	182	228	6,85	7,45	6,29	6,39	6	6,1	7,93	7,45	7,9	7,53	5,74	6,07	7,35	72
32	27	41	1,26	1	0,86	0,97	1,17	1,23	1,3	1,77	2,26	1,23	1,03	0,9	1,32	73
65	66	72	2,34	2,19	2	2,1	2,17	2	2,7	2,48	2,84	2,93	2,1	2,2	2,32	74
1	-	1	0,05	-	0,14	-	-	-	0,07	0,13	0,1	0,1	0,03	-	0,03	75
102	97	82	3,54	3,13	3,64	3,55	4,47	3,9	3,73	4,16	3,29	3,43	3,29	3,23	2,65	76
3	1	5	0,1	-	0,04	0,16	0,03	0,13	0,13	0,1	0,1	0,2	0,1	0,03	0,16	77
18	15	13	0,53	0,42	0,64	0,39	0,6	0,48	0,57	0,77	0,55	0,43	0,58	0,5	0,42	78

2.25 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Deaths in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
										Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**37.958**	**144**	**15**	**9**	**4**	**5**	**33**	**18**	**29**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**10.816**	**-**	**1**	**2**	**-**	**-**	**3**	**1**	**9**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**14.257**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**2.132**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.635**	**2**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**6.411**	**140**	**11**	**3**	**1**	**3**	**18**	**13**	**8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**2.707**	**-**	**2**	**3**	**2**	**2**	**9**	**3**	**10**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	366	2	3	1	-	1	5	1	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	45	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	6	2	2	-	-	1	3	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	126	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	40	-	-	1	-	-	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	11.113	-	1	2	-	-	3	2	9
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	10.816	-	1	2	-	-	3	1	9
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	338	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	287	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	496	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	729	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	455	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	613	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	717	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	2.537	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	126	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	1.144	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	226	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BN d. Harnblase (C67)	328	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	929	-	-	2	-	-	2	-	1
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	89	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1.701	5	1	-	-	-	1	1	2
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.233	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	818	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	376	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	149	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.215	1	1	-	-	2	3	1	3
39	Meningitis (G00-G03)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	50	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	14.257	1	1	-	-	-	1	1	2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	408	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	730	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	187	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.266	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	2.840	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	2.425	1	1	-	-	-	1	1	1
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	1.990	-	-	-	-	-	-	-	1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	2.132	1	-	1	-	-	1	-	-
50	Grippe (J10-J11)	19	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	313	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.589	-	-	1	-	-	1	-	-
53	Asthma (J45-J46)	31	-	-	1	-	-	1	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.635	2	-	-	1	-	1	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	78	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	1.020	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	86	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	13	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	558	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	481	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	78	76	-	-	-	-	-	1	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	141	50	6	2	1	-	9	6	3
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	17	8	1	1	-	-	2	1	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	37	16	3	-	-	-	3	4	1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	1.042	6	-	-	-	-	-	2	-
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	124	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	6	6	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	885	-	-	-	-	-	-	2	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	2.707	-	2	3	2	2	9	3	10
72	Unfälle (V01-X59)	1.435	-	2	2	2	1	7	2	7
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	352	-	-	-	1	-	1	1	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	467	-	-	-	-	-	-	1	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	10	-	1	1	-	-	2	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	967	-	-	-	-	-	-	-	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	15	-	-	-	-	1	1	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	133	-	-	-	-	-	-	1	2

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
männlich																
87	**160**	**172**	**182**	**265**	**422**	**933**	**1.448**	**1.935**	**2.656**	**3.534**	**5.028**	**4.727**	**6.503**	**5.816**	**3.866**	
4	**10**	**20**	**17**	**37**	**79**	**239**	**466**	**745**	**1.048**	**1.408**	**1.852**	**1.499**	**1.647**	**1.195**	**537**	**1**
6	**8**	**3**	**17**	**34**	**67**	**192**	**297**	**427**	**673**	**975**	**1.588**	**1.805**	**2.966**	**2.995**	**2.199**	**2**
1	**2**	**3**	**2**	**3**	**4**	**27**	**38**	**63**	**123**	**228**	**323**	**314**	**384**	**368**	**247**	**3**
-	**2**	**2**	**4**	**12**	**46**	**86**	**174**	**188**	**209**	**181**	**217**	**157**	**150**	**126**	**78**	**4**
12	**38**	**59**	**65**	**82**	**105**	**186**	**260**	**337**	**431**	**560**	**766**	**728**	**1.060**	**895**	**648**	**5**
64	**100**	**85**	**77**	**97**	**121**	**203**	**213**	**175**	**172**	**182**	**282**	**224**	**296**	**237**	**157**	**6**
2	-	1	10	11	10	14	28	28	28	29	33	44	57	43	20	7
-	-	-	1	1	2	2	1	3	5	3	4	8	6	7	2	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	2	1	5	3	15	17	15	15	9	12	14	13	5	10
-	-	1	5	6	3	7	8	2	-	2	5	-	-	-	-	11
4	11	20	18	38	84	244	482	755	1.058	1.432	1.889	1.533	1.706	1.254	571	12
4	10	20	17	37	79	239	466	745	1.048	1.408	1.852	1.499	1.647	1.195	537	13
-	-	-	1	1	5	20	38	47	43	63	48	27	19	17	9	14
-	-	-	-	1	2	8	22	34	45	53	48	31	27	13	3	15
-	-	1	1	3	1	18	32	36	41	51	71	71	87	55	28	16
-	-	-	-	2	3	10	20	31	55	77	119	108	142	116	46	17
-	-	-	2	2	-	7	15	22	37	51	82	64	84	62	27	18
-	-	1	1	1	3	13	26	60	66	97	116	102	67	48	12	19
-	-	-	1	-	4	23	38	60	75	104	137	112	92	52	19	20
-	-	-	-	1	21	54	140	248	336	454	497	305	283	149	49	21
-	-	-	-	-	1	7	5	14	24	22	20	15	9	6	3	22
-	-	1	1	5	6	9	11	7	22	36	36	25	21	17	13	23
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	7	4	-	1	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	3	3	16	41	80	156	170	264	267	144	28
-	-	-	-	-	-	3	14	13	19	26	34	35	40	35	7	29
-	-	1	-	-	3	2	5	9	18	17	53	50	66	66	38	30
-	3	9	2	3	6	23	18	50	76	112	156	141	173	105	49	31
-	-	1	1	1	1	5	4	8	7	6	8	9	8	19	11	32
1	3	6	5	14	25	45	70	99	132	158	245	225	304	240	120	33
-	-	1	2	5	11	18	25	40	70	91	190	182	266	218	114	34
3	15	30	32	25	33	41	54	62	44	68	78	71	108	83	71	35
-	-	1	5	6	14	26	44	52	40	58	54	31	35	6	4	36
3	15	29	26	19	19	15	9	9	1	1	3	-	-	-	-	37
4	8	9	7	12	7	23	25	35	50	80	130	159	280	232	146	38
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	-	3	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	2	3	8	2	13	10	8	3	-	1	40
6	8	3	17	34	67	192	297	427	673	975	1.588	1.805	2.966	2.995	2.199	41
-	-	-	-	-	2	4	1	8	21	19	36	36	79	104	98	42
-	-	-	-	-	-	2	7	12	21	29	58	85	178	178	160	43
-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	11	22	50	46	46	44
-	2	-	7	13	33	121	189	271	400	573	886	922	1.471	1.409	969	45
-	1	-	3	11	20	82	143	192	258	291	394	370	496	362	217	46
4	2	2	3	9	10	22	39	45	78	121	194	279	499	618	496	47
1	1	1	2	7	11	21	32	41	89	137	252	300	431	409	254	48
1	2	3	2	3	4	27	38	63	123	228	323	314	384	368	247	49
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	6	1	2	2	2	2	50
1	-	2	1	-	1	6	3	5	3	16	23	30	61	82	79	51
-	-	1	-	2	2	19	28	52	108	192	258	247	283	248	148	52
-	-	1	-	1	-	1	3	2	-	3	3	4	6	5	1	53
-	2	2	4	12	46	86	174	188	209	181	217	157	150	126	78	54
-	1	-	-	-	1	2	9	1	5	9	7	11	15	10	7	55
-	-	1	4	11	39	75	139	144	168	137	140	81	45	27	9	56
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	5	2	5	57
-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	5	11	9	26	13	9	58
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	5	-	2	59
-	1	-	2	-	1	5	5	9	15	21	55	65	107	132	140	60
-	1	-	2	-	1	5	4	8	14	18	47	54	87	115	125	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	63
2	5	3	2	4	4	5	6	12	8	7	11	3	-	1	-	64
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	65
1	1	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	66
-	5	9	5	13	19	40	48	70	133	160	156	107	106	71	92	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	20	29	70	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	5	9	5	13	19	40	48	70	132	159	154	101	78	36	14	70
64	100	85	77	97	121	203	213	175	172	182	282	224	296	237	157	71
39	49	33	28	37	43	76	94	77	88	84	144	128	190	175	134	72
25	37	21	16	18	23	34	31	22	21	15	32	20	19	5	7	73
3	1	4	6	3	7	19	29	22	32	25	51	55	79	76	54	74
2	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	75
20	34	38	37	49	65	105	98	78	62	70	89	78	86	40	17	76
-	5	2	-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	77
5	8	11	11	6	9	15	8	12	10	8	11	7	4	4	1	78

2.25 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
										Grundzahlen -
	Insgesamt (A00-Y89)	**41.568**	**101**	**6**	**6**	**7**	**2**	**21**	**18**	**18**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**9.278**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**7**	**1**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**19.844**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**	**2**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**1.818**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**1.361**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**7.672**	**97**	**4**	**4**	**4**	**1**	**13**	**9**	**8**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**1.595**	**2**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**1**	**6**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	370	1	-	-	2	-	2	-	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	2	-	-	-	2	-	2	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	123	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	9.659	-	1	1	1	1	4	7	2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	9.278	-	1	1	1	1	4	7	1
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	119	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	71	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	379	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	688	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	306	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	284	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	771	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	1.315	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	143	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	1.568	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	146	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	252	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	177	-	-	-	-	1	1	-	-
30	BN d. Harnblase (C67)	141	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	807	-	1	-	1	-	2	3	-
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	113	2	-	-	-	-	-	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	2.139	2	-	1	1	-	2	1	1
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	1.639	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	799	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	82	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	50	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	1.692	6	-	1	1	-	2	4	3
39	Meningitis (G00-G03)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	89	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	19.844	-	-	-	1	-	1	1	2
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	1.026	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	1.762	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	439	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	7.571	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	2.036	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	3.956	-	-	-	1	-	1	1	1
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	3.160	-	-	-	-	-	-	-	1
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	1.818	1	-	1	-	-	1	-	1
50	Grippe (J10-J11)	16	-	-	1	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	426	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	1.199	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Asthma (J45-J46)	42	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	1.361	1	1	-	-	-	1	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	105	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	384	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	38	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	169	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	35	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	857	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	701	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	47	46	1	-	-	-	1	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	120	33	3	2	-	1	6	4	2
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	12	5	-	-	-	1	1	3	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	29	9	1	1	-	-	2	1	1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	946	7	-	-	-	-	-	-	1
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	389	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	7	7	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	468	-	-	-	-	-	-	-	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	1.595	2	-	-	1	-	1	1	6
72	Unfälle (V01-X59)	1.067	-	-	-	1	-	1	1	2
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	107	-	-	-	1	-	1	-	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	386	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	324	-	-	-	-	-	-	-	3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	60	1	-	-	-	-	-	-	1

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
weiblich																
37	**59**	**58**	**90**	**128**	**255**	**480**	**729**	**975**	**1.465**	**2.009**	**3.280**	**3.695**	**6.714**	**10.207**	**11.229**	
8	**8**	**16**	**27**	**47**	**111**	**225**	**395**	**554**	**753**	**988**	**1.350**	**1.121**	**1.374**	**1.346**	**943**	**1**
1	**6**	**3**	**9**	**10**	**31**	**66**	**81**	**124**	**240**	**409**	**931**	**1.467**	**3.377**	**5.916**	**7.169**	**2**
-	**-**	**-**	**2**	**2**	**6**	**7**	**21**	**33**	**86**	**136**	**175**	**173**	**286**	**430**	**458**	**3**
-	**-**	**-**	**6**	**9**	**18**	**32**	**52**	**60**	**81**	**88**	**126**	**151**	**201**	**291**	**244**	**4**
9	**13**	**18**	**22**	**42**	**52**	**84**	**125**	**141**	**252**	**314**	**567**	**659**	**1.288**	**1.874**	**2.085**	**5**
19	**32**	**21**	**24**	**18**	**37**	**66**	**55**	**63**	**53**	**74**	**131**	**124**	**188**	**350**	**330**	**6**
-	-	-	-	5	7	11	10	13	8	17	38	30	62	99	67	7
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	5	2	6	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	2	2	6	4	6	-	4	13	12	26	31	17	10
-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	-	1	-	-	-	-	11
8	8	17	27	48	113	227	399	556	758	1.000	1.385	1.162	1.457	1.452	1.029	12
8	8	16	27	47	111	225	395	554	753	988	1.350	1.121	1.374	1.346	943	13
-	-	-	1	1	1	4	7	9	13	18	15	10	17	15	8	14
-	-	-	-	-	-	3	5	7	7	12	13	4	8	8	4	15
-	-	1	2	2	7	12	13	15	25	29	45	41	59	75	53	16
-	1	-	-	1	4	9	24	35	28	43	86	80	127	132	118	17
-	-	-	-	1	1	2	12	15	22	32	35	32	49	60	45	18
-	-	-	-	-	-	3	11	18	20	26	36	46	42	61	21	19
-	-	-	-	4	4	13	28	29	60	85	132	103	143	123	47	20
-	-	-	2	2	11	38	73	126	181	204	243	146	136	101	52	21
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	2	2	-	22
-	1	-	2	1	5	4	12	8	13	12	17	8	12	27	21	23
-	-	6	5	16	33	65	85	91	122	143	208	181	213	216	184	24
-	-	1	-	5	3	11	12	13	22	19	13	11	13	16	7	25
-	-	-	2	1	1	5	7	13	19	28	32	37	41	33	33	26
-	2	-	-	1	8	15	20	42	41	65	76	48	71	50	33	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
1	-	-	-	-	-	3	4	3	6	21	37	14	29	31	27	29
-	-	-	-	-	1	-	7	4	3	12	18	19	22	35	20	30
2	3	4	2	4	11	10	13	30	59	56	118	127	140	141	82	31
1	-	1	-	2	2	1	-	4	6	4	9	14	20	21	26	32
1	2	3	3	10	8	16	40	45	85	103	210	211	397	553	446	33
-	-	1	-	4	1	4	15	20	33	48	132	158	320	487	416	34
2	4	7	8	10	8	11	19	18	11	21	27	47	109	199	298	35
-	-	1	-	1	4	7	10	11	8	10	11	12	4	-	3	36
2	4	5	5	7	1	4	8	5	1	3	-	2	2	1	-	37
2	2	4	-	3	10	18	28	30	48	72	107	161	327	428	437	38
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	1	2	4	-	39
-	-	-	-	1	4	3	7	7	12	11	16	14	5	7	2	40
1	6	3	9	10	31	66	81	124	240	409	931	1.467	3.377	5.916	7.169	41
-	-	-	-	-	-	2	2	1	9	10	29	66	165	316	426	42
-	-	-	-	-	-	-	2	4	10	24	86	108	272	548	708	43
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	10	28	73	141	179	44
-	-	-	2	2	5	20	28	58	106	194	397	589	1.331	2.240	2.599	45
-	-	-	1	2	3	15	17	40	64	94	162	217	400	563	458	46
-	-	2	1	2	6	8	11	14	30	53	135	222	585	1.219	1.665	47
-	2	1	4	4	13	23	26	33	46	72	173	309	596	902	955	48
-	-	-	2	2	6	7	21	33	86	136	175	173	286	430	458	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	5	3	50
-	-	-	-	1	-	2	3	4	4	6	23	27	61	118	176	51
-	-	-	2	1	4	5	15	23	76	115	140	131	194	269	224	52
-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	4	2	4	8	10	7	53
-	-	-	6	9	18	32	52	60	81	88	126	151	201	291	244	54
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	14	10	21	32	20	55
-	-	-	5	3	13	25	44	40	52	49	46	41	32	20	14	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	5	12	10	57
1	-	-	-	1	2	2	4	3	12	14	11	13	31	31	44	58
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	6	5	9	6	59
-	-	-	3	-	1	2	1	3	9	25	42	62	141	253	315	60
-	-	-	3	-	-	2	1	2	8	19	36	43	115	210	262	61
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
1	3	1	4	5	5	8	4	7	10	4	9	7	3	3	1	64
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	4	2	1	1	66
1	2	1	4	4	7	13	15	16	55	40	76	70	110	169	355	67
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	31	84	269	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
1	2	1	4	4	7	13	15	15	55	39	74	61	68	59	49	70
19	32	21	24	18	37	66	55	63	53	74	131	124	188	350	330	71
10	14	6	7	6	11	21	17	20	21	37	64	80	148	296	305	72
6	8	3	3	2	5	10	6	3	4	9	13	7	14	9	2	73
2	3	2	-	-	2	4	4	6	6	13	27	33	63	110	111	74
1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	75
8	12	12	13	9	23	34	28	32	22	26	38	22	14	19	9	76
1	3	2	2	1	-	1	3	2	-	-	3	-	2	1	-	77
-	2	1	2	2	2	6	3	6	2	2	8	6	8	6	2	78

2.25 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Fortsetzung)

Deaths in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
		Auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts -								
	Insgesamt (A00-Y89)	**917,1**	**351,6**	**36,4**	**21,7**	**9,8**	**12,3**	**20,1**	**8,7**	**13,6**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**261,3**	**-**	**2,4**	**4,8**	**-**	**-**	**1,8**	**0,5**	**4,2**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**344,5**	**2,4**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**0,5**	**0,9**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**51,5**	**2,4**	**-**	**2,4**	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**39,5**	**4,9**	**-**	**-**	**2,4**	**-**	**0,6**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**154,9**	**341,9**	**26,7**	**7,2**	**2,4**	**7,4**	**11,0**	**6,3**	**3,7**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**65,4**	**-**	**4,9**	**7,2**	**4,9**	**4,9**	**5,5**	**1,5**	**4,7**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	8,8	4,9	7,3	2,4	-	2,5	3,0	0,5	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	0,1	4,9	4,9	-	-	2,5	1,8	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1,0	-	-	2,4	-	-	0,6	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	268,5	-	2,4	4,8	-	-	1,8	1,0	4,2
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	261,3	-	2,4	4,8	-	-	1,8	0,5	4,2
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	61,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	BN d. Harnblase (C67)	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	22,4	-	-	4,8	-	-	1,2	-	0,5
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	41,1	12,2	2,4	-	-	-	0,6	0,5	0,9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	29,4	2,4	2,4	-	-	4,9	1,8	0,5	1,4
39	Meningitis (G00-G03)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	344,5	2,4	2,4	-	-	-	0,6	0,5	0,9
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	175,6	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	68,6	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	58,6	2,4	2,4	-	-	-	0,6	0,5	0,5
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	48,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	51,5	2,4	-	2,4	-	-	0,6	-	-
50	Grippe (J10-J11)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	38,4	-	-	2,4	-	-	0,6	-	-
53	Asthma (J45-J46)	0,7	-	-	2,4	-	-	0,6	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	39,5	4,9	-	-	2,4	-	0,6	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1,9	185,6	-	-	-	-	-	0,5	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	3,4	122,1	14,6	4,8	2,4	-	5,5	2,9	1,4
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,4	19,5	2,4	2,4	-	-	1,2	0,5	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,9	39,1	7,3	-	-	-	1,8	1,9	0,5
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	25,2	14,7	-	-	-	-	-	1,0	-
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,1	14,7	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	21,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	65,4	-	4,9	7,2	4,9	4,9	5,5	1,5	4,7
72	Unfälle (V01-X59)	34,7	-	4,9	4,8	4,9	2,5	4,3	1,0	3,3
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	8,5	-	-	-	2,4	-	0,6	0,5	1,9
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	11,3	-	-	-	-	-	-	0,5	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	-	2,4	2,4	-	-	1,2	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	23,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,4	-	-	-	-	2,5	0,6	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	3,2	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
männlich (im 1. Lebensjahr Gestorbene: auf 100.000 Lebendgeborene)																
35,7	**58,1**	**61,4**	**64,2**	**97,4**	**132,3**	**260,3**	**435,6**	**718,8**	**1.168,2**	**1.801,0**	**2.504,1**	**4.194,1**	**7.682,9**	**13.463,0**	**25.787,1**	
1,6	**3,6**	**7,1**	**6,0**	**13,6**	**24,8**	**66,7**	**140,2**	**276,7**	**460,9**	**717,5**	**922,3**	**1.330,0**	**1.945,8**	**2.766,2**	**3.581,9**	**1**
2,5	**2,9**	**1,1**	**6,0**	**12,5**	**21,0**	**53,6**	**89,3**	**158,6**	**296,0**	**496,9**	**790,9**	**1.601,5**	**3.504,2**	**6.932,9**	**14.667,8**	**2**
0,4	**0,7**	**1,1**	**0,7**	**1,1**	**1,3**	**7,5**	**11,4**	**23,4**	**54,1**	**116,2**	**160,9**	**278,6**	**453,7**	**851,9**	**1.647,5**	**3**
-	**0,7**	**0,7**	**1,4**	**4,4**	**14,4**	**24,0**	**52,3**	**69,8**	**91,9**	**92,2**	**108,1**	**139,3**	**177,2**	**291,7**	**520,3**	**4**
4,9	**13,8**	**21,0**	**22,9**	**30,1**	**32,9**	**51,9**	**78,2**	**125,2**	**189,6**	**285,4**	**381,5**	**645,9**	**1.252,3**	**2.071,8**	**4.322,3**	**5**
26,3	**36,3**	**30,3**	**27,2**	**35,6**	**37,9**	**56,6**	**64,1**	**65,0**	**75,6**	**92,7**	**140,4**	**198,7**	**349,7**	**548,6**	**1.047,2**	**6**
0,8	-	0,4	3,5	4,0	3,1	3,9	8,4	10,4	12,3	14,8	16,4	39,0	67,3	99,5	133,4	7
-	-	-	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	1,1	2,2	1,5	2,0	7,1	7,1	16,2	13,3	8
0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	0,7	0,4	1,6	0,8	4,5	6,3	6,6	7,6	4,5	10,6	16,5	30,1	33,4	10
-	-	0,4	1,8	2,2	0,9	2,0	2,4	0,7	-	1,0	2,5	-	-	-	-	11
1,6	4,0	7,1	6,4	14,0	26,3	68,1	145,0	280,4	465,3	729,8	940,8	1.360,2	2.015,5	2.902,8	3.808,7	12
1,6	3,6	7,1	6,0	13,6	24,8	66,7	140,2	276,7	460,9	717,5	922,3	1.330,0	1.945,8	2.766,2	3.581,9	13
-	-	-	0,4	0,4	1,6	5,6	11,4	17,5	18,9	32,1	23,9	24,0	22,4	39,4	60,0	14
-	-	-	-	0,4	0,6	2,2	6,6	12,6	19,8	27,0	23,9	27,5	31,9	30,1	20,0	15
-	-	0,4	0,4	1,1	0,3	5,0	9,6	13,4	18,0	26,0	35,4	63,0	102,8	127,3	186,8	16
-	-	-	-	0,7	0,9	2,8	6,0	11,5	24,2	39,2	59,3	95,8	167,8	268,5	306,8	17
-	-	-	0,7	0,7	-	2,0	4,5	8,2	16,3	26,0	40,8	56,8	99,2	143,5	180,1	18
-	-	0,4	0,4	0,4	0,9	3,6	7,8	22,3	29,0	49,4	57,8	90,5	79,2	111,1	80,0	19
-	-	-	0,4	-	1,3	6,4	11,4	22,3	33,0	53,0	68,2	99,4	108,7	120,4	126,7	20
-	-	-	-	0,4	6,6	15,1	42,1	92,1	147,8	231,4	247,5	270,6	334,3	344,9	326,8	21
-	-	-	-	-	0,3	2,0	1,5	5,2	10,6	11,2	10,0	13,3	10,6	13,9	20,0	22
-	-	0,4	0,4	1,8	1,9	2,5	3,3	2,6	9,7	18,3	17,9	22,2	24,8	39,4	86,7	23
-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	0,4	1,0	1,0	6,2	4,7	-	6,7	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	5,9	18,0	40,8	77,7	150,8	311,9	618,1	960,5	28
-	-	-	-	-	-	0,8	4,2	4,8	8,4	13,2	16,9	31,1	47,3	81,0	46,7	29
-	-	0,4	-	-	0,9	0,6	1,5	3,3	7,9	8,7	26,4	44,4	78,0	152,8	253,5	30
-	1,1	3,2	0,7	1,1	1,9	6,4	5,4	18,6	33,4	57,1	77,7	125,1	204,4	243,1	326,8	31
-	-	0,4	0,4	0,4	0,3	1,4	1,2	3,0	3,1	3,1	4,0	8,0	9,5	44,0	73,4	32
0,4	1,1	2,1	1,8	5,1	7,8	12,6	21,1	36,8	58,1	80,5	122,0	199,6	359,2	555,6	800,4	33
-	-	0,4	0,7	1,8	3,4	5,0	7,5	14,9	30,8	46,4	94,6	161,5	314,3	504,6	760,4	34
1,2	5,5	10,7	11,3	9,2	10,3	11,4	16,2	23,0	19,4	34,7	38,8	63,0	127,6	192,1	473,6	35
-	-	0,4	1,8	2,2	4,4	7,3	13,2	19,3	17,6	29,6	26,9	27,5	41,4	13,9	26,7	36
1,2	5,5	10,3	9,2	7,0	6,0	4,2	2,7	3,3	0,4	0,5	1,5	-	-	-	-	37
1,6	2,9	3,2	2,5	4,4	2,2	6,4	7,5	13,0	22,0	40,8	64,7	141,1	330,8	537,0	973,9	38
-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	0,4	1,3	0,5	-	2,7	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	3,0	0,9	6,6	5,0	7,1	3,5	-	6,7	40
2,5	2,9	1,1	6,0	12,5	21,0	53,6	89,3	158,6	296,0	496,9	790,9	1.601,5	3.504,2	6.932,9	14.667,8	41
-	-	-	-	-	0,6	1,1	0,3	3,0	9,2	9,7	17,9	31,9	93,3	240,7	653,7	42
-	-	-	-	-	-	0,6	2,1	4,5	9,2	14,8	28,9	75,4	210,3	412,0	1.067,2	43
-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	1,8	2,5	5,5	19,5	59,1	106,5	306,8	44
-	0,7	-	2,5	4,8	10,3	33,8	56,9	100,7	175,9	292,0	441,2	818,1	1.737,9	3.261,6	6.463,4	45
-	0,4	-	1,1	4,0	6,3	22,9	43,0	71,3	113,5	148,3	196,2	328,3	586,0	838,0	1.447,4	46
1,6	0,7	0,7	1,1	3,3	3,1	6,1	11,7	16,7	34,3	61,7	96,6	247,5	589,5	1.430,6	3.308,4	47
0,4	0,4	0,4	0,7	2,6	3,4	5,9	9,6	15,2	39,1	69,8	125,5	266,2	509,2	946,8	1.694,2	48
0,4	0,7	1,1	0,7	1,1	1,3	7,5	11,4	23,4	54,1	116,2	160,9	278,6	453,7	851,9	1.647,5	49
-	-	-	-	-	0,3	-	0,6	-	0,4	3,1	0,5	1,8	2,4	4,6	13,3	50
0,4	-	0,7	0,4	-	0,3	1,7	0,9	1,9	1,3	8,2	11,5	26,6	72,1	189,8	526,9	51
-	-	0,4	-	0,7	0,6	5,3	8,4	19,3	47,5	97,8	128,5	219,2	334,3	574,1	987,2	52
-	-	0,4	-	0,4	-	0,3	0,9	0,7	-	1,5	1,5	3,5	7,1	11,6	6,7	53
-	0,7	0,7	1,4	4,4	14,4	24,0	52,3	69,8	91,9	92,2	108,1	139,3	177,2	291,7	520,3	54
-	0,4	-	-	-	0,3	0,6	2,7	0,4	2,2	4,6	3,5	9,8	17,7	23,1	46,7	55
-	-	0,4	1,4	4,0	12,2	20,9	41,8	53,5	73,9	69,8	69,7	71,9	53,2	62,5	60,0	56
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	1,0	1,0	1,8	5,9	4,6	33,4	57
-	-	-	-	0,4	-	0,8	0,9	1,1	1,3	2,5	5,5	8,0	30,7	30,1	60,0	58
-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,5	1,0	0,9	5,9	-	13,3	59
-	0,4	-	0,7	-	0,3	1,4	1,5	3,3	6,6	10,7	27,4	57,7	126,4	305,6	933,8	60
-	0,4	-	0,7	-	0,3	1,4	1,2	3,0	6,2	9,2	23,4	47,9	102,8	266,2	833,8	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	63
0,8	1,8	1,1	0,7	1,5	1,3	1,4	1,8	4,5	3,5	3,6	5,5	2,7	-	2,3	-	64
-	-	0,7	-	-	-	0,3	-	-	-	1,0	0,5	-	-	-	-	65
0,4	0,4	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,7	0,9	0,5	1,5	-	-	-	-	66
-	1,8	3,2	1,8	4,8	6,0	11,2	14,4	26,0	58,5	81,5	77,7	94,9	125,2	164,4	613,7	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	3,5	23,6	67,1	466,9	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	1,8	3,2	1,8	4,8	6,0	11,2	14,4	26,0	58,1	81,0	76,7	89,6	92,2	83,3	93,4	70
26,3	36,3	30,3	27,2	35,6	37,9	56,6	64,1	65,0	75,6	92,7	140,4	198,7	349,7	548,6	1.047,2	71
16,0	17,8	11,8	9,9	13,6	13,5	21,2	28,3	28,6	38,7	42,8	71,7	113,6	224,5	405,1	893,8	72
10,3	13,4	7,5	5,6	6,6	7,2	9,5	9,3	8,2	9,2	7,6	15,9	17,7	22,4	11,6	46,7	73
1,2	0,4	1,4	2,1	1,1	2,2	5,3	8,7	8,2	14,1	12,7	25,4	48,8	93,3	175,9	360,2	74
0,8	-	0,7	-	-	-	-	0,6	-	0,4	-	-	-	-	2,3	-	75
8,2	12,4	13,6	13,1	18,0	20,4	29,3	29,5	29,0	27,3	35,7	44,3	69,2	101,6	92,6	113,4	76
-	1,8	0,7	-	1,1	-	-	0,6	-	-	-	0,5	-	1,2	-	-	77
2,1	2,9	3,9	3,9	2,2	2,8	4,2	2,4	4,5	4,4	4,1	5,5	6,2	4,7	9,3	6,7	78

2.25 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age and sex

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren					Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			unter 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	1 - 5	5 - 10	10 - 15
		Auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts -								
	Insgesamt (A00-Y89)	**958,1**	**263,2**	**15,5**	**15,3**	**18,0**	**5,2**	**13,5**	**9,1**	**8,9**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**213,9**	**-**	**2,6**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**3,5**	**0,5**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**457,4**	**-**	**-**	**-**	**2,6**	**-**	**0,6**	**0,5**	**1,0**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**41,9**	**2,6**	**-**	**2,5**	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**0,5**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**31,4**	**2,6**	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**0,6**	**-**	**-**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**176,8**	**252,8**	**10,4**	**10,2**	**10,3**	**2,6**	**8,4**	**4,6**	**3,9**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**36,8**	**5,2**	**-**	**-**	**2,6**	**-**	**0,6**	**0,5**	**3,0**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	8,5	2,6	-	-	5,2	-	1,3	-	-
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	5,2	-	1,3	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	222,6	-	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	3,5	1,0
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	213,9	-	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	3,5	0,5
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
16	BN d. Magens (C16)	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BN d. Dickdarmes (C18)	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	36,1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	4,1	-	-	-	-	2,6	0,6	-	-
30	BN d. Harnblase (C67)	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	18,6	-	2,6	-	2,6	-	1,3	1,5	-
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	2,6	5,2	-	-	-	-	-	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	49,3	5,2	-	2,5	2,6	-	1,3	0,5	0,5
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	37,8	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Störungen durch Alkohol (F10)	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	39,0	15,6	-	2,5	2,6	-	1,3	2,0	1,5
39	Meningitis (G00-G03)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	457,4	-	-	-	2,6	-	0,6	0,5	1,0
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	40,6	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	174,5	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	46,9	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	91,2	-	-	-	2,6	-	0,6	0,5	0,5
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	72,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	41,9	2,6	-	2,5	-	-	0,6	-	0,5
50	Grippe (J10-J11)	0,4	-	-	2,5	-	-	0,6	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	9,8	2,6	-	-	-	-	-	-	-
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Asthma (J45-J46)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	31,4	2,6	2,6	-	-	-	0,6	-	-
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1,1	119,9	2,6	-	-	-	0,6	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	2,8	86,0	7,8	5,1	-	2,6	3,9	2,0	1,0
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	0,3	13,0	-	-	-	2,6	0,6	1,5	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	0,7	23,5	2,6	2,5	-	-	1,3	0,5	0,5
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	21,8	18,2	-	-	-	-	-	-	0,5
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	0,2	18,2	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R96-R99)	10,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	36,8	5,2	-	-	2,6	-	0,6	0,5	3,0
72	Unfälle (V01-X59)	24,6	-	-	-	2,6	-	0,6	0,5	1,0
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	2,5	-	-	-	2,6	-	0,6	-	1,0
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	7,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1,4	2,6	-	-	-	-	-	-	0,5

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren																Lfd. Nr.
15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und älter	
weiblich (im 1. Lebensjahr Gestorbene: auf 100.000 Lebendgeborene)																
16,0	**22,2**	**21,0**	**32,1**	**46,7**	**79,2**	**136,0**	**220,6**	**349,3**	**599,6**	**910,4**	**1.379,7**	**2.468,7**	**5.032,0**	**10.513,5**	**22.066,1**	
3,5	**3,0**	**5,8**	**9,6**	**17,1**	**34,5**	**63,8**	**119,5**	**198,5**	**308,2**	**447,7**	**567,9**	**749,0**	**1.029,8**	**1.386,4**	**1.853,1**	**1**
0,4	**2,3**	**1,1**	**3,2**	**3,6**	**9,6**	**18,7**	**24,5**	**44,4**	**98,2**	**185,3**	**391,6**	**980,1**	**2.531,0**	**6.093,6**	**14.087,8**	**2**
-	**-**	**-**	**0,7**	**0,7**	**1,9**	**2,0**	**6,4**	**11,8**	**35,2**	**61,6**	**73,6**	**115,6**	**214,4**	**442,9**	**900,0**	**3**
-	**-**	**-**	**2,1**	**3,3**	**5,6**	**9,1**	**15,7**	**21,5**	**33,2**	**39,9**	**53,0**	**100,9**	**150,6**	**299,7**	**479,5**	**4**
3,9	**4,9**	**6,5**	**7,8**	**15,3**	**16,2**	**23,8**	**37,8**	**50,5**	**103,1**	**142,3**	**238,5**	**440,3**	**965,3**	**1.930,3**	**4.097,2**	**5**
8,2	**12,1**	**7,6**	**8,6**	**6,6**	**11,5**	**18,7**	**16,6**	**22,6**	**21,7**	**33,5**	**55,1**	**82,8**	**140,9**	**360,5**	**648,5**	**6**
-	-	-	-	1,8	2,2	3,1	3,0	4,7	3,3	7,7	16,0	20,0	46,5	102,0	131,7	7
-	-	-	-	0,4	0,3	-	-	0,4	-	0,9	0,4	3,3	1,5	6,2	3,9	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	0,7	0,6	1,7	1,2	2,1	-	1,8	5,5	8,0	19,5	31,9	33,4	10
-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	1,2	0,7	-	-	0,4	-	-	-	-	11
3,5	3,0	6,2	9,6	17,5	35,1	64,3	120,8	199,2	310,3	453,1	582,6	776,3	1.092,0	1.495,6	2.022,1	12
3,5	3,0	5,8	9,6	17,1	34,5	63,8	119,5	198,5	308,2	447,7	567,9	749,0	1.029,8	1.386,4	1.853,1	13
-	-	-	0,4	0,4	0,3	1,1	2,1	3,2	5,3	8,2	6,3	6,7	12,7	15,5	15,7	14
-	-	-	-	-	-	0,9	1,5	2,5	2,9	5,4	5,5	2,7	6,0	8,2	7,9	15
-	-	0,4	0,7	0,7	2,2	3,4	3,9	5,4	10,2	13,1	18,9	27,4	44,2	77,3	104,2	16
-	0,4	-	-	0,4	1,2	2,6	7,3	12,5	11,5	19,5	36,2	53,4	95,2	136,0	231,9	17
-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	3,6	5,4	9,0	14,5	14,7	21,4	36,7	61,8	88,4	18
-	-	-	-	-	-	0,9	3,3	6,4	8,2	11,8	15,1	30,7	31,5	62,8	41,3	19
-	-	-	-	1,5	1,2	3,7	8,5	10,4	24,6	38,5	55,5	68,8	107,2	126,7	92,4	20
-	-	-	0,7	0,7	3,4	10,8	22,1	45,1	74,1	92,4	102,2	97,5	101,9	104,0	102,2	21
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	2,3	0,8	0,7	1,5	2,1	-	22
-	0,4	-	0,7	0,4	1,6	1,1	3,6	2,9	5,3	5,4	7,2	5,3	9,0	27,8	41,3	23
-	-	2,2	1,8	5,8	10,3	18,4	25,7	32,6	49,9	64,8	87,5	120,9	159,6	222,5	361,6	24
-	-	0,4	-	1,8	0,9	3,1	3,6	4,7	9,0	8,6	5,5	7,3	9,7	16,5	13,8	25
-	-	-	0,7	0,4	0,3	1,4	2,1	4,7	7,8	12,7	13,5	24,7	30,7	34,0	64,8	26
-	0,8	-	-	0,4	2,5	4,3	6,1	15,0	16,8	29,5	32,0	32,1	53,2	51,5	64,8	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
0,4	-	-	-	-	-	0,9	1,2	1,1	2,5	9,5	15,6	9,4	21,7	31,9	53,1	29
-	-	-	-	-	0,3	-	2,1	1,4	1,2	5,4	7,6	12,7	16,5	36,1	39,3	30
0,9	1,1	1,4	0,7	1,5	3,4	2,8	3,9	10,7	24,1	25,4	49,6	84,9	104,9	145,2	161,1	31
0,4	-	0,4	-	0,7	0,6	0,3	-	1,4	2,5	1,8	3,8	9,4	15,0	21,6	51,1	32
0,4	0,8	1,1	1,1	3,6	2,5	4,5	12,1	16,1	34,8	46,7	88,3	141,0	297,5	569,6	876,4	33
-	-	0,4	-	1,5	0,3	1,1	4,5	7,2	13,5	21,8	55,5	105,6	239,8	501,6	817,5	34
0,9	1,5	2,5	2,9	3,6	2,5	3,1	5,8	6,4	4,5	9,5	11,4	31,4	81,7	205,0	585,6	35
-	-	0,4	-	0,4	1,2	2,0	3,0	3,9	3,3	4,5	4,6	8,0	3,0	-	5,9	36
0,9	1,5	1,8	1,8	2,6	0,3	1,1	2,4	1,8	0,4	1,4	-	1,3	1,5	1,0	-	37
0,9	0,8	1,4	-	1,1	3,1	5,1	8,5	10,7	19,6	32,6	45,0	107,6	245,1	440,9	858,7	38
-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,7	1,2	0,5	-	0,7	1,5	4,1	-	39
-	-	-	-	0,4	1,2	0,9	2,1	2,5	4,9	5,0	6,7	9,4	3,7	7,2	3,9	40
0,4	2,3	1,1	3,2	3,6	9,6	18,7	24,5	44,4	98,2	185,3	391,6	980,1	2.531,0	6.093,6	14.087,8	41
-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,4	3,7	4,5	12,2	44,1	123,7	325,5	837,1	42
-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,4	4,1	10,9	36,2	72,2	203,9	564,5	1.391,3	43
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,8	2,3	4,2	18,7	54,7	145,2	351,8	44
-	-	-	0,7	0,7	1,6	5,7	8,5	20,8	43,4	87,9	167,0	393,5	997,6	2.307,3	5.107,3	45
-	-	-	0,4	0,7	0,9	4,3	5,1	14,3	26,2	42,6	68,1	145,0	299,8	579,9	900,0	46
-	-	0,7	0,4	0,7	1,9	2,3	3,3	5,0	12,3	24,0	56,8	148,3	438,4	1.255,6	3.271,9	47
-	0,8	0,4	1,4	1,5	4,0	6,5	7,9	11,8	18,8	32,6	72,8	206,4	446,7	929,1	1.876,7	48
-	-	-	0,7	0,7	1,9	2,0	6,4	11,8	35,2	61,6	73,6	115,6	214,4	442,9	900,0	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	3,7	5,2	5,9	50
-	-	-	-	0,4	-	0,6	0,9	1,4	1,6	2,7	9,7	18,0	45,7	121,5	345,9	51
-	-	-	0,7	0,4	1,2	1,4	4,5	8,2	31,1	52,1	58,9	87,5	145,4	277,1	440,2	52
-	-	-	0,4	-	0,6	-	0,3	0,7	0,4	1,8	0,8	2,7	6,0	10,3	13,8	53
-	-	-	2,1	3,3	5,6	9,1	15,7	21,5	33,2	39,9	53,0	100,9	150,6	299,7	479,5	54
-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,3	5,9	6,7	15,7	33,0	39,3	55
-	-	-	1,8	1,1	4,0	7,1	13,3	14,3	21,3	22,2	19,3	27,4	24,0	20,6	27,5	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,9	1,3	2,0	3,7	12,4	19,7	57
0,4	-	-	-	0,4	0,6	0,6	1,2	1,1	4,9	6,3	4,6	8,7	23,2	31,9	86,5	58
-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	0,5	1,7	4,0	3,7	9,3	11,8	59
-	-	-	1,1	-	0,3	0,6	0,3	1,1	3,7	11,3	17,7	41,4	105,7	260,6	619,0	60
-	-	-	1,1	-	-	0,6	0,3	0,7	3,3	8,6	15,1	28,7	86,2	216,3	514,9	61
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
0,4	1,1	0,4	1,4	1,8	1,6	2,3	1,2	2,5	4,1	1,8	3,8	4,7	2,2	3,1	2,0	64
-	0,4	-	-	0,4	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	0,4	-	0,6	0,3	0,7	0,4	0,5	-	2,7	1,5	1,0	2,0	66
0,4	0,8	0,4	1,4	1,5	2,2	3,7	4,5	5,7	22,5	18,1	32,0	46,8	82,4	174,1	697,6	67
-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	2,0	23,2	86,5	528,6	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
0,4	0,8	0,4	1,4	1,5	2,2	3,7	4,5	5,4	22,5	17,7	31,1	40,8	51,0	60,8	96,3	70
8,2	12,1	7,6	8,6	6,6	11,5	18,7	16,6	22,6	21,7	33,5	55,1	82,8	140,9	360,5	648,5	71
4,3	5,3	2,2	2,5	2,2	3,4	6,0	5,1	7,2	8,6	16,8	26,9	53,4	110,9	304,9	599,4	72
2,6	3,0	1,1	1,1	0,7	1,6	2,8	1,8	1,1	1,6	4,1	5,5	4,7	10,5	9,3	3,9	73
0,9	1,1	0,7	-	-	0,6	1,1	1,2	2,1	2,5	5,9	11,4	22,0	47,2	113,3	218,1	74
0,4	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	0,7	-	2,1	2,0	75
3,5	4,5	4,3	4,6	3,3	7,1	9,6	8,5	11,5	9,0	11,8	16,0	14,7	10,5	19,6	17,7	76
0,4	1,1	0,7	0,7	0,4	-	0,3	0,9	0,7	-	-	1,3	-	1,5	1,0	-	77
-	0,8	0,4	0,7	0,7	0,6	1,7	0,9	2,1	0,8	0,9	3,4	4,0	6,0	6,2	3,9	78

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Burgenland

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Burgenland

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.517**	**6**	**-**	**2**	**5**	**5**	**14**	**94**	**218**	**288**	**492**	**393**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**451**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**28**	**97**	**123**	**141**	**59**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**612**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**24**	**54**	**83**	**212**	**237**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**10**	**21**	**21**	**20**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**9**	**24**	**11**	**11**	**5**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**235**	**6**	**-**	**1**	**2**	**-**	**5**	**15**	**22**	**34**	**89**	**61**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**83**	**-**	**-**	**1**	**3**	**4**	**4**	**15**	**11**	**16**	**18**	**11**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	12	-	-	-	-	-	1	2	-	2	5	2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	5	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	462	-	-	-	-	-	4	29	97	125	146	61
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	451	-	-	-	-	-	3	28	97	123	141	59
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	23	-	-	-	-	-	1	5	5	4	6	2
15	BN d. Speiseröhre (C15)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
16	BN d. Magens (C16)	21	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	4
17	BN d. Dickdarmes (C18)	30	-	-	-	-	-	-	-	4	10	12	4
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	28	-	-	-	-	-	-	1	7	10	8	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	26	-	-	-	-	-	-	1	7	10	6	2
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	121	-	-	-	-	-	1	10	42	39	22	7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	10	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	10	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	47	-	-	-	-	-	-	-	4	6	27	10
29	BN d. Niere (C64)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1
30	BN d. Harnblase (C67)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	38	-	-	-	-	-	-	4	7	8	15	4
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	92	-	-	-	-	-	1	7	10	16	37	21
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	70	-	-	-	-	-	-	3	4	15	28	20
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	17	-	-	-	1	-	-	3	2	2	5	4
36	Störungen durch Alkohol (F10)	7	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	52	1	-	-	1	-	-	1	4	4	17	24
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	612	-	-	-	-	1	1	24	54	83	212	237
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	23	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	14
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	39	-	-	-	-	-	-	2	1	4	12	20
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	329	-	-	-	-	1	1	15	34	49	123	106
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	143	-	-	-	-	1	1	13	26	29	46	27
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	101	-	-	-	-	-	-	2	5	15	24	55
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	75	-	-	-	-	-	-	3	8	8	30	26
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	75	-	-	-	-	-	-	3	10	21	21	20
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	61	-	-	-	-	-	-	2	10	17	17	15
53	Asthma (J45-J46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	61	-	-	-	-	-	1	9	24	11	11	5
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	42	-	-	-	-	-	1	7	19	11	4	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	4
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	5	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	22	-	-	-	-	-	1	-	5	5	8	3
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	16	-	-	-	-	-	1	-	5	5	5	-
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	83	-	-	1	3	4	4	15	11	16	18	11
72	Unfälle (V01-X59)	45	-	-	1	1	2	2	7	4	6	12	10
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	8	-	-	1	-	1	1	3	-	1	1	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	17	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	2
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	33	-	-	-	1	2	2	7	6	9	5	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Burgenland (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Burgenland

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.703**	**2**	**-**	**-**	**1**	**3**	**15**	**49**	**77**	**179**	**493**	**884**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**334**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**9**	**31**	**39**	**78**	**91**	**84**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**873**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**9**	**17**	**51**	**245**	**549**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**6**	**19**	**25**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**2**	**7**	**12**	**13**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**355**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**4**	**15**	**31**	**112**	**187**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**2**	**6**	**14**	**26**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	351	-	-	-	1	1	9	31	41	81	99	88
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	334	-	-	-	1	1	9	31	39	78	91	84
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	BN d. Magens (C16)	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	6
17	BN d. Dickdarmes (C18)	21	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	8
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	14	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	13	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	34	-	-	-	-	-	1	3	2	14	11	3
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	35	-	-	-	-	-	2	6	2	11	7	7
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	41	-	-	-	-	-	1	5	9	7	11	8
25	BN d. Zervix uteri (C53)	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	8	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
27	BN d. Ovariums (C56)	14	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	1
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3
30	BN d. Harnblase (C67)	5	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	36	-	-	-	1	1	-	1	6	4	14	9
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	127	-	-	-	-	1	-	-	5	19	52	50
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	94	-	-	-	-	-	-	-	1	9	43	41
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	38	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	26
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	77	-	-	-	-	-	2	1	3	4	22	45
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	873	-	-	-	-	-	2	9	17	51	245	549
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	62	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	45
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	93	-	-	-	-	-	-	1	-	3	31	58
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	18
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	351	-	-	-	-	-	-	2	10	24	96	219
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	110	-	-	-	-	-	-	2	9	11	32	56
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	139	-	-	-	-	-	-	1	-	10	33	95
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	134	-	-	-	-	-	1	4	6	6	43	74
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	52	-	-	-	-	-	-	-	2	6	19	25
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	32	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	13
53	Asthma (J45-J46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	38	-	-	-	-	-	-	4	2	7	12	13
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	9	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	20
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	17
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	33	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	28
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	51	-	-	-	-	-	2	1	2	6	14	26
72	Unfälle (V01-X59)	45	-	-	-	-	-	-	-	1	5	13	26
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Kärnten

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Carinthia

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.780**	**3**	**1**	**2**	**11**	**28**	**38**	**162**	**318**	**605**	**820**	**792**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**784**	**-**	**-**	**1**	**-**	**4**	**9**	**50**	**130**	**225**	**216**	**149**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.032**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**7**	**25**	**71**	**176**	**366**	**385**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**10**	**37**	**60**	**55**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6**	**19**	**27**	**19**	**20**	**19**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**457**	**3**	**-**	**-**	**4**	**10**	**2**	**33**	**49**	**104**	**110**	**142**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**232**	**-**	**1**	**1**	**7**	**11**	**14**	**33**	**31**	**44**	**48**	**42**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	21	1	-	-	-	1	-	2	3	3	6	5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	813	-	-	1	-	5	9	51	130	231	222	164
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	784	-	-	1	-	4	9	50	130	225	216	149
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	24	-	-	-	-	-	-	7	7	6	4	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	26	-	-	-	-	-	-	-	9	5	9	3
16	BN d. Magens (C16)	49	-	-	-	-	-	-	5	6	16	12	10
17	BN d. Dickdarmes (C18)	48	-	-	-	-	-	-	-	4	10	16	18
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	26	-	-	-	-	1	-	2	5	7	5	6
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	43	-	-	-	-	-	-	4	9	14	13	3
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	58	-	-	-	-	1	-	1	13	21	15	7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	166	-	-	-	-	-	5	7	39	53	40	22
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	6	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	15	-	-	-	-	-	1	2	-	4	6	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	98	-	-	-	-	-	-	1	3	24	30	40
29	BN d. Niere (C64)	16	-	-	-	-	-	-	1	6	3	5	1
30	BN d. Harnblase (C67)	17	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	60	-	-	-	-	-	-	3	11	14	21	11
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	8	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	133	-	-	-	1	1	-	11	21	32	39	28
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	100	-	-	-	-	1	-	4	12	25	31	27
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	50	-	-	-	1	3	-	4	9	13	7	13
36	Störungen durch Alkohol (F10)	23	-	-	-	-	-	-	2	8	11	2	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	7	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	90	-	-	-	-	2	2	4	3	28	24	27
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.032	-	-	-	-	2	7	25	71	176	366	385
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	27	-	-	-	-	-	2	-	2	5	7	11
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	35	-	-	-	-	-	-	-	1	3	15	16
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	444	-	-	-	-	1	2	14	42	96	155	134
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	192	-	-	-	-	1	1	12	21	53	67	37
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	234	-	-	-	-	1	1	5	10	25	77	115
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	193	-	-	-	-	-	1	2	7	35	72	76
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	164	-	-	-	-	-	-	2	10	37	60	55
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	17
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	108	-	-	-	-	-	-	2	7	32	42	25
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	111	-	-	-	-	1	6	19	27	19	20	19
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	70	-	-	-	-	1	6	19	21	17	4	2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	52	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	35
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	49	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	34
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6	1	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	59	-	-	-	1	1	-	5	9	15	10	18
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	41	-	-	-	1	1	-	5	9	15	7	3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	232	-	1	1	7	11	14	33	31	44	48	42
72	Unfälle (V01-X59)	128	-	-	1	4	7	2	11	18	23	30	32
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	27	-	-	1	4	3	1	2	8	4	3	1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	58	-	-	-	-	2	-	2	7	12	14	21
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	78	-	-	-	2	3	10	20	11	12	14	6
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	7	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Kärnten (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Carinthia

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.938**	**1**	**1**	**4**	**9**	**10**	**23**	**85**	**179**	**340**	**744**	**1.542**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**695**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2**	**10**	**44**	**105**	**166**	**187**	**179**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.391**	**-**	**1**	**1**	**2**	**-**	**1**	**11**	**21**	**80**	**358**	**916**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**141**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**21**	**32**	**76**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**6**	**4**	**6**	**19**	**40**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**498**	**1**	**-**	**1**	**3**	**2**	**3**	**11**	**29**	**51**	**125**	**272**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**136**	**-**	**-**	**-**	**4**	**5**	**8**	**13**	**8**	**16**	**23**	**59**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	20	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	720	-	-	2	-	2	10	44	105	170	195	192
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	695	-	-	2	-	2	10	44	105	166	187	179
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	8	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
16	BN d. Magens (C16)	38	-	-	-	-	1	-	2	4	6	9	16
17	BN d. Dickdarmes (C18)	43	-	-	-	-	-	-	3	5	8	9	18
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	18	-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	4
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	23	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	9
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	71	-	-	-	-	-	1	5	8	17	24	16
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	117	-	-	-	-	-	-	10	28	26	40	13
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	12	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	103	-	-	-	-	-	4	9	21	26	20	23
25	BN d. Zervix uteri (C53)	14	-	-	-	-	-	1	2	1	6	2	2
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	16	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	5
27	BN d. Ovariums (C56)	48	-	-	-	-	-	1	2	7	15	16	7
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8
30	BN d. Harnblase (C67)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	48	-	-	1	-	-	1	1	5	12	11	17
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	151	-	-	-	1	-	1	3	11	22	39	74
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	121	-	-	-	-	-	-	1	7	11	31	71
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	44	-	-	-	1	1	1	1	2	2	13	23
36	Störungen durch Alkohol (F10)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	93	-	-	1	-	-	1	4	7	8	23	49
39	Meningitis (G00-G03)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	6	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.391	-	1	1	2	-	1	11	21	80	358	916
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	61	-	-	-	-	-	-	-	2	2	18	39
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	93	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	74
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	425	-	-	-	-	-	-	3	6	37	125	254
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	130	-	-	-	-	-	-	2	5	19	47	57
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	357	-	1	1	-	-	1	3	4	13	79	255
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	272	-	-	-	-	-	-	5	6	20	77	164
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	141	-	-	-	-	-	-	-	12	21	32	76
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	38	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	33
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	85	-	-	-	-	-	-	-	8	17	27	33
53	Asthma (J45-J46)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	77	-	-	-	-	1	1	6	4	6	19	40
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	21	-	-	-	-	1	1	6	3	2	8	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	69	-	-	-	-	-	-	1	-	3	15	50
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	62	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	44
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	7	-	-	-	1	1	-	1	3	-	1	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	59	-	-	-	-	-	-	1	4	3	10	41
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	21	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	7
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	136	-	-	-	4	5	8	13	8	16	23	59
72	Unfälle (V01-X59)	95	-	-	-	2	1	4	6	2	9	18	53
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	10	-	-	-	2	-	1	2	-	3	1	1
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	49	-	-	-	-	-	1	2	1	6	11	28
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	28	-	-	-	2	3	4	6	5	4	2	2
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Niederösterreich

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Lower Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**8.012**	**24**	**10**	**6**	**51**	**59**	**121**	**502**	**964**	**1.808**	**2.470**	**1.997**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.295**	**-**	**-**	**1**	**1**	**8**	**33**	**149**	**381**	**649**	**709**	**364**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.960**	**-**	**-**	**1**	**2**	**7**	**15**	**111**	**217**	**557**	**1.020**	**1.030**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**13**	**37**	**122**	**165**	**162**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**380**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**7**	**57**	**96**	**96**	**69**	**53**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.294**	**24**	**6**	**3**	**6**	**16**	**33**	**89**	**149**	**269**	**399**	**300**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**582**	**-**	**4**	**1**	**41**	**25**	**33**	**83**	**84**	**115**	**108**	**88**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	55	-	1	-	-	1	1	7	7	10	13	15
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	15	-	-	-	-	-	-	4	3	2	-	6
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	6	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.357	-	-	2	2	8	33	151	386	663	723	389
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.295	-	-	1	1	8	33	149	381	649	709	364
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	55	-	-	-	-	-	1	11	11	22	1	9
15	BN d. Speiseröhre (C15)	68	-	-	-	-	-	-	8	22	22	12	4
16	BN d. Magens (C16)	97	-	-	-	-	1	1	5	15	31	30	14
17	BN d. Dickdarmes (C18)	174	-	-	-	-	-	2	4	24	35	74	35
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	117	-	-	-	-	-	1	2	9	29	49	27
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	129	-	-	-	-	-	-	8	24	45	39	13
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	164	-	-	-	-	-	-	14	32	55	46	17
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	531	-	-	-	-	-	5	46	127	183	129	41
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	29	-	-	-	-	-	-	2	8	14	5	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	42	-	-	-	-	2	4	5	6	14	5	6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	217	-	-	-	-	-	-	2	13	40	86	76
29	BN d. Niere (C64)	61	-	-	-	-	-	-	7	8	11	23	12
30	BN d. Harnblase (C67)	77	-	-	-	-	-	1	-	9	12	30	25
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	189	-	-	1	-	2	6	7	20	57	71	25
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	16	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	8
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	414	-	-	-	-	1	9	26	51	93	157	77
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	303	-	-	-	-	-	4	7	20	65	137	70
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	167	-	-	-	2	11	12	17	22	33	40	30
36	Störungen durch Alkohol (F10)	85	-	-	-	-	1	6	14	18	28	15	3
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	23	-	-	-	2	10	6	3	2	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	265	-	2	1	1	1	4	13	23	45	108	67
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	10	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.960	-	-	1	2	7	15	111	217	557	1.020	1.030
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	117	-	-	-	-	-	-	3	7	19	41	47
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	133	-	-	-	-	-	-	1	10	13	46	63
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	13
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.541	-	-	-	-	2	7	76	123	320	513	500
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	599	-	-	-	-	-	4	58	88	129	195	125
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	466	-	-	1	-	1	2	10	22	63	167	200
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	402	-	-	-	-	1	3	11	31	83	152	121
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	501	-	-	-	-	2	-	13	37	122	165	162
50	Grippe (J10-J11)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	92	-	-	-	-	1	-	3	1	13	26	48
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	358	-	-	-	-	1	-	6	35	92	125	99
53	Asthma (J45-J46)	9	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	380	-	-	-	1	1	7	57	96	96	69	53
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	17	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	6
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	226	-	-	-	-	-	5	46	80	63	24	8
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	15	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	2
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	100	-	-	-	-	1	-	3	7	14	29	46
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	81	-	-	-	-	1	-	3	6	12	22	37
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	33	9	3	1	2	-	3	3	5	5	2	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	7	3	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	150	2	-	-	-	1	3	15	25	48	27	29
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	119	-	-	-	-	1	3	15	24	47	22	7
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	582	-	4	1	41	25	33	83	84	115	108	88
72	Unfälle (V01-X59)	323	-	4	1	27	11	16	37	36	55	71	65
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	89	-	-	-	20	7	9	14	11	14	10	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	115	-	-	1	-	1	2	8	13	17	43	30
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	195	-	-	-	11	9	15	40	42	35	29	14
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	5	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	21	-	-	-	2	3	-	1	3	8	2	2

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Niederösterreich (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Lower Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**8.468**	**14**	**3**	**7**	**22**	**21**	**84**	**208**	**456**	**1.105**	**2.156**	**4.392**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.824**	**-**	**-**	**1**	**3**	**9**	**36**	**111**	**236**	**494**	**512**	**422**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.048**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**5**	**29**	**72**	**280**	**994**	**2.667**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**393**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**7**	**18**	**56**	**101**	**208**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**309**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**12**	**30**	**52**	**79**	**126**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.612**	**13**	**3**	**5**	**3**	**6**	**19**	**34**	**79**	**184**	**419**	**847**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**282**	**-**	**-**	**1**	**15**	**6**	**12**	**15**	**21**	**39**	**51**	**122**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	66	-	-	-	-	-	1	3	2	8	17	35
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	9	2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.901	-	-	2	3	9	36	112	236	505	537	461
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.824	-	-	1	3	9	36	111	236	494	512	422
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	26	-	-	-	-	-	-	1	5	7	7	6
15	BN d. Speiseröhre (C15)	16	-	-	-	-	-	-	2	5	6	1	2
16	BN d. Magens (C16)	73	-	-	-	-	1	2	8	8	19	18	17
17	BN d. Dickdarmes (C18)	153	-	-	-	-	-	1	7	8	29	58	50
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	62	-	-	-	-	-	-	4	10	13	15	20
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	47	-	-	-	-	-	-	1	3	14	19	10
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	174	-	-	-	-	-	1	6	18	49	63	37
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	256	-	-	-	-	-	4	22	52	96	53	29
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	34	-	-	-	-	1	3	1	10	5	5	9
24	BN d. Brustdrüse (C50)	289	-	-	-	-	-	12	25	28	68	72	84
25	BN d. Zervix uteri (C53)	28	-	-	-	-	-	-	5	7	6	5	5
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	54	-	-	-	-	1	-	1	9	15	14	14
27	BN d. Ovariums (C56)	87	-	-	-	1	-	3	2	14	25	26	16
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	41	-	-	-	-	-	-	3	5	17	8	8
30	BN d. Harnblase (C67)	23	-	-	-	-	-	-	4	-	1	10	8
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	146	-	-	-	2	1	6	3	17	28	47	42
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	15	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	3
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	523	1	-	1	-	2	2	13	38	72	157	237
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	405	-	-	-	-	-	-	4	18	50	123	210
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	154	-	-	-	1	2	4	3	5	10	27	102
36	Störungen durch Alkohol (F10)	11	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	8	-	-	-	1	1	1	1	3	1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	396	2	1	2	-	1	4	8	20	42	117	199
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	17	-	-	-	-	-	1	2	4	4	5	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.048	-	-	-	1	-	5	29	72	280	994	2.667
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	289	-	-	-	-	-	-	-	5	11	61	212
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	289	-	-	-	-	-	-	1	2	19	57	210
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	65	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	47
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.550	-	-	-	-	-	-	10	33	126	403	978
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	466	-	-	-	-	-	-	7	19	52	146	242
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	775	-	-	-	-	-	1	1	10	37	149	577
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	650	-	-	-	1	-	3	6	13	53	187	387
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	393	-	-	-	-	-	3	7	18	56	101	208
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	91	-	-	-	-	-	1	2	2	6	15	65
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	264	-	-	-	-	-	2	5	14	44	76	123
53	Asthma (J45-J46)	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	309	1	-	-	-	-	9	12	30	52	79	126
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	24	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	13
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	72	-	-	-	-	-	5	7	19	21	12	8
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	33	-	-	-	-	-	-	2	3	5	12	11
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	170	-	-	-	-	-	-	1	2	14	30	123
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	137	-	-	-	-	-	-	1	2	10	23	101
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	20	5	1	1	1	-	5	-	3	4	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	151	1	-	-	1	1	2	3	4	16	26	97
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	80
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	53	-	-	-	1	1	2	3	4	16	13	13
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	282	-	-	1	15	6	12	15	21	39	51	122
72	Unfälle (V01-X59)	195	-	-	-	7	2	7	7	10	18	36	108
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	26	-	-	-	5	1	4	6	1	4	-	5
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	76	-	-	-	-	1	1	-	4	9	19	42
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	53	-	-	-	7	3	3	7	8	12	6	7
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Oberösterreich

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Upper Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.261**	**22**	**7**	**7**	**53**	**62**	**98**	**407**	**717**	**1.340**	**1.961**	**1.587**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.713**	**-**	**-**	**2**	**6**	**6**	**12**	**121**	**268**	**510**	**526**	**262**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.409**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**20**	**88**	**188**	**398**	**848**	**865**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**370**	**1**	**1**	**-**	**1**	**-**	**1**	**7**	**27**	**96**	**130**	**106**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**240**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**7**	**37**	**42**	**65**	**60**	**28**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.046**	**21**	**5**	**4**	**8**	**23**	**22**	**79**	**119**	**198**	**310**	**257**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**483**	**-**	**1**	**1**	**36**	**32**	**36**	**75**	**73**	**73**	**87**	**69**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	66	-	2	-	1	-	2	6	13	9	19	14
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3
9	Meningokokkeninfektion (A39)	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	27	-	-	-	-	-	2	1	11	5	5	3
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.762	-	-	2	6	6	14	124	272	520	541	277
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.713	-	-	2	6	6	12	121	268	510	526	262
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	63	-	-	-	-	-	2	10	15	25	6	5
15	BN d. Speiseröhre (C15)	38	-	-	-	-	-	-	5	10	13	7	3
16	BN d. Magens (C16)	82	-	-	-	-	-	1	13	13	18	26	11
17	BN d. Dickdarmes (C18)	108	-	-	-	-	-	-	3	13	34	35	23
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	69	-	-	-	-	-	-	3	10	20	24	12
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	114	-	-	-	-	-	-	2	25	46	31	10
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	113	-	-	-	-	-	1	10	27	32	36	7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	365	-	-	-	-	-	3	34	78	129	90	31
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	16	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	34	-	-	-	-	-	1	4	5	14	8	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	200	-	-	-	-	-	-	1	7	45	78	69
29	BN d. Niere (C64)	36	-	-	-	-	-	-	3	2	9	14	8
30	BN d. Harnblase (C67)	34	-	-	-	-	-	1	-	1	12	14	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	154	-	-	-	1	2	1	9	19	40	52	30
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	14	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	6
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	240	1	1	1	-	3	8	20	30	58	68	50
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	175	-	-	-	-	1	6	11	15	40	54	48
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	137	-	-	-	3	9	1	14	12	24	40	34
36	Störungen durch Alkohol (F10)	48	-	-	-	-	-	1	10	12	13	10	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	16	-	-	-	3	9	-	3	-	1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	210	-	1	1	2	6	4	14	12	27	83	60
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	8	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.409	-	-	-	1	1	20	88	188	398	848	865
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	70	-	-	-	-	-	-	1	3	9	18	39
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	136	-	-	-	-	-	-	1	9	15	41	70
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	29	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	11
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.142	-	-	-	-	-	9	57	108	218	400	350
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	523	-	-	-	-	-	7	47	73	112	177	107
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	432	-	-	-	-	1	5	10	29	51	144	192
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	351	-	-	-	1	-	1	7	16	58	150	118
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	370	1	1	-	1	-	1	7	27	96	130	106
50	Grippe (J10-J11)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
51	Pneumonie (J12-J18)	70	-	-	-	-	-	-	2	2	9	23	34
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	253	-	1	-	-	-	1	5	21	73	89	63
53	Asthma (J45-J46)	12	-	1	-	-	-	1	1	1	3	2	3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	240	-	-	-	1	-	7	37	42	65	60	28
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	158	-	-	-	-	-	5	33	33	48	33	6
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	18	-	-	-	-	-	1	1	1	1	9	5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	101	-	-	-	-	-	-	2	5	17	36	41
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	90	-	-	-	-	-	-	2	5	16	32	35
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	23	7	1	2	1	2	2	2	2	4	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	5	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	6	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	171	-	-	-	1	3	2	17	36	45	36	31
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	135	-	-	-	1	3	2	17	36	44	26	6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	483	-	1	1	36	32	36	75	73	73	87	69
72	Unfälle (V01-X59)	252	-	-	1	22	9	16	28	39	34	51	52
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	72	-	-	-	19	6	7	9	11	9	7	4
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	63	-	-	-	2	1	1	7	11	10	10	21
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	173	-	-	-	12	17	19	38	25	26	26	10
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	26	-	-	-	2	5	1	7	3	3	3	2

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Oberösterreich (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Upper Austria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.897**	**15**	**5**	**6**	**14**	**20**	**51**	**186**	**366**	**792**	**1.818**	**3.624**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.470**	**-**	**1**	**1**	**4**	**7**	**21**	**98**	**194**	**326**	**428**	**390**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**3.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7**	**18**	**67**	**215**	**851**	**2.191**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**15**	**45**	**82**	**162**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**4**	**9**	**21**	**31**	**51**	**82**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.300**	**15**	**3**	**1**	**3**	**6**	**11**	**36**	**52**	**141**	**355**	**677**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**267**	**-**	**1**	**4**	**7**	**4**	**5**	**22**	**17**	**34**	**51**	**122**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	70	1	1	-	-	-	1	2	5	12	24	24
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.540	-	1	1	4	7	21	99	195	335	453	424
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.470	-	1	1	4	7	21	98	194	326	428	390
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	12	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	2
15	BN d. Speiseröhre (C15)	9	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-
16	BN d. Magens (C16)	67	-	-	-	-	-	1	2	6	11	17	30
17	BN d. Dickdarmes (C18)	112	-	-	-	-	-	1	4	12	12	39	44
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	39	-	-	-	-	-	-	2	3	8	10	16
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	49	-	-	-	-	-	-	4	11	9	13	12
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	107	-	-	-	-	-	-	7	13	21	35	31
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	159	-	-	-	-	2	2	13	40	48	37	17
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	20	-	-	-	-	-	-	3	3	4	6	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	279	-	-	-	-	4	6	30	32	56	75	76
25	BN d. Zervix uteri (C53)	14	-	-	-	-	-	1	1	6	3	-	3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	46	-	-	-	-	-	1	3	3	9	19	11
27	BN d. Ovariums (C56)	83	-	-	-	-	-	-	8	17	25	14	19
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	26	-	1	-	1	-	-	2	-	10	6	6
30	BN d. Harnblase (C67)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	137	-	-	-	1	-	2	4	12	32	46	40
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	22	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	319	-	1	-	-	1	4	8	15	41	97	152
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	249	-	-	-	-	-	-	1	6	28	74	140
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	173	-	-	-	-	1	-	5	2	7	40	118
36	Störungen durch Alkohol (F10)	9	-	-	-	-	-	-	5	1	2	1	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	274	-	1	1	1	2	2	10	12	33	93	119
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
40	Multiple Sklerose (G35)	15	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4	2
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	3.350	-	-	-	-	1	7	18	67	215	851	2.191
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	166	-	-	-	-	-	-	1	-	5	43	117
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	301	-	-	-	-	-	-	-	3	14	57	227
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	57	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	45
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.170	-	-	-	-	-	2	2	29	82	332	723
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	418	-	-	-	-	-	2	2	20	55	142	197
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	681	-	-	-	-	-	2	2	7	45	149	476
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	578	-	-	-	-	1	2	11	15	38	163	348
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	310	-	-	-	-	-	3	3	15	45	82	162
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Pneumonie (J12-J18)	93	-	-	-	-	-	-	1	2	7	19	64
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	178	-	-	-	-	-	2	2	10	36	52	76
53	Asthma (J45-J46)	13	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	200	-	-	-	-	2	4	9	21	31	51	82
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	53	-	-	-	-	1	2	7	13	13	10	7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	29	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	18
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	126	-	-	-	-	-	-	-	1	8	32	85
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	104	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	72
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	20	7	-	-	1	1	1	3	2	2	2	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	178	2	-	-	1	1	2	7	11	19	27	108
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	69
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	67	-	-	-	1	1	2	7	11	17	13	15
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	267	-	1	4	7	4	5	22	17	34	51	122
72	Unfälle (V01-X59)	183	-	1	3	4	2	1	5	7	18	40	102
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	25	-	1	2	3	1	-	4	-	5	6	3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	25
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	49	-	-	1	2	2	4	12	8	8	6	6
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	9	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Salzburg

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Salzburg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.165**	**7**	**2**	**2**	**15**	**21**	**35**	**122**	**250**	**490**	**620**	**601**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**622**	**-**	**1**	**-**	**1**	**2**	**5**	**33**	**99**	**187**	**173**	**121**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**787**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**24**	**48**	**163**	**262**	**286**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**5**	**8**	**24**	**36**	**36**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**13**	**17**	**16**	**16**	**9**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**406**	**7**	**1**	**1**	**3**	**5**	**12**	**26**	**54**	**78**	**102**	**117**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**167**	**-**	**-**	**1**	**10**	**12**	**14**	**21**	**24**	**22**	**31**	**32**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	22	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	4	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	635	-	1	-	1	2	5	35	100	190	175	126
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	622	-	1	-	1	2	5	33	99	187	173	121
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	20	-	-	-	-	-	-	1	4	11	3	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	12	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-
16	BN d. Magens (C16)	30	-	-	-	-	-	-	-	8	4	11	7
17	BN d. Dickdarmes (C18)	27	-	-	-	-	-	-	2	3	8	9	5
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	33	-	-	-	-	-	-	1	5	12	10	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	28	-	-	-	-	1	-	2	7	7	7	4
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	36	-	-	-	-	-	-	5	3	12	11	5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	128	-	-	-	-	-	-	6	34	46	28	14
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	15	-	-	-	-	-	2	2	3	4	2	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	86	-	-	-	-	-	-	-	4	18	29	35
29	BN d. Niere (C64)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2
30	BN d. Harnblase (C67)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	55	-	-	-	-	1	-	3	4	18	19	10
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	9	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	90	1	-	-	-	-	3	6	17	17	24	22
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	62	-	-	-	-	-	1	2	6	13	18	22
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	45	-	-	-	2	1	1	4	3	3	10	21
36	Störungen durch Alkohol (F10)	17	-	-	-	-	1	1	4	3	3	3	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	67	-	-	-	1	3	2	4	5	11	19	22
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	787	-	-	-	1	1	2	24	48	163	262	286
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	31	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	16
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	28	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	15
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	12	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	388	-	-	-	-	-	1	18	29	93	137	110
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	141	-	-	-	-	-	-	10	22	44	33	32
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	149	-	-	-	1	1	1	3	6	19	50	68
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	111	-	-	-	-	-	-	1	7	27	35	41
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	111	-	-	-	-	1	1	5	8	24	36	36
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51	Pneumonie (J12-J18)	13	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	3
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	83	-	-	-	-	-	1	5	5	18	25	29
53	Asthma (J45-J46)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	72	-	-	-	-	-	1	13	17	16	16	9
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	43	-	-	-	-	-	1	11	13	10	8	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	1
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	48	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14	28
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	44	-	-	-	-	-	-	1	-	5	11	27
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	10	5	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	93	-	-	-	-	1	5	5	19	29	21	13
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	79	-	-	-	-	1	5	5	19	28	18	3
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	167	-	-	1	10	12	14	21	24	22	31	32
72	Unfälle (V01-X59)	95	-	-	-	5	5	6	12	11	14	16	26
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	25	-	-	-	3	2	5	6	3	5	1	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	26	-	-	-	1	-	1	1	4	4	7	8
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	50	-	-	-	3	6	4	5	10	4	14	4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	11	-	-	1	2	1	4	1	1	1	-	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Salzburg (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Salzburg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.249**	**3**	**3**	**3**	**4**	**8**	**29**	**53**	**166**	**270**	**547**	**1.163**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**519**	**-**	**1**	**-**	**1**	**3**	**6**	**20**	**95**	**126**	**144**	**123**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**961**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**7**	**7**	**19**	**58**	**247**	**621**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**109**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5**	**11**	**18**	**15**	**59**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**78**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**8**	**10**	**15**	**39**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**478**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**	**9**	**10**	**21**	**47**	**106**	**276**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**104**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**5**	**7**	**12**	**11**	**20**	**45**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	18	-	1	-	-	-	1	-	1	4	4	7
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	541	-	1	-	1	3	7	20	95	126	152	136
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	519	-	1	-	1	3	6	20	95	126	144	123
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
16	BN d. Magens (C16)	18	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	7
17	BN d. Dickdarmes (C18)	39	-	-	-	-	-	-	2	6	11	8	12
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	17	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	20	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	7
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	42	-	-	-	-	-	1	2	6	14	12	7
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	62	-	-	-	-	-	-	2	24	15	15	6
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
24	BN d. Brustdrüse (C50)	81	-	-	-	-	1	2	5	19	12	19	23
25	BN d. Zervix uteri (C53)	10	-	-	-	-	-	1	-	5	-	4	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	12	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	-
27	BN d. Ovariums (C56)	31	-	-	-	-	-	-	1	4	10	11	5
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5
30	BN d. Harnblase (C67)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	49	-	1	-	-	1	-	1	4	15	15	12
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	81	-	-	-	-	-	3	3	3	6	27	39
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	65	-	-	-	-	-	2	1	1	2	23	36
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	72	-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	51
36	Störungen durch Alkohol (F10)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	82	-	-	-	-	1	-	-	3	8	24	46
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	Multiple Sklerose (G35)	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	961	-	-	1	-	1	7	7	19	58	247	621
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	70	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	48
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	66	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	41
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	325	-	-	-	-	-	2	1	10	30	88	194
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	79	-	-	-	-	-	1	-	6	10	23	39
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	193	-	-	-	-	1	2	-	-	5	36	149
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	168	-	-	1	-	-	2	5	3	9	42	106
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	109	-	-	-	-	-	1	5	11	18	15	59
50	Grippe (J10-J11)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
51	Pneumonie (J12-J18)	24	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	19
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	71	-	-	-	-	-	1	4	9	14	13	30
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	78	-	1	-	-	-	1	4	8	10	15	39
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	21	-	-	-	-	-	1	4	5	6	3	2
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	74	-	-	-	-	-	-	-	2	5	17	50
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	63	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	45
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	8	2	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	100	-	-	-	-	1	1	5	9	15	11	58
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	51	-	-	-	-	1	1	5	9	15	9	11
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	104	-	-	-	2	2	5	7	12	11	20	45
72	Unfälle (V01-X59)	66	-	-	-	1	1	1	1	5	5	13	39
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	7	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	12
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	22	-	-	-	1	-	3	5	4	2	5	2
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	6	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Steiermark

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Styria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**5.625**	**14**	**3**	**7**	**38**	**43**	**116**	**335**	**647**	**1.170**	**1.740**	**1.512**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.591**	**-**	**1**	**1**	**3**	**5**	**15**	**95**	**261**	**448**	**486**	**276**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.116**	**-**	**-**	**2**	**3**	**1**	**17**	**59**	**150**	**357**	**715**	**812**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**292**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**13**	**21**	**63**	**105**	**87**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**239**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**11**	**36**	**53**	**58**	**45**	**34**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**952**	**14**	**1**	**1**	**8**	**8**	**21**	**52**	**111**	**177**	**299**	**260**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**435**	**-**	**-**	**3**	**24**	**28**	**49**	**80**	**51**	**67**	**90**	**43**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	46	-	1	-	-	-	1	4	7	8	20	5
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	13	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.642	-	1	1	3	5	16	100	263	459	508	286
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.591	-	1	1	3	5	15	95	261	448	486	276
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	42	-	-	-	-	-	1	7	16	9	5	4
15	BN d. Speiseröhre (C15)	54	-	-	-	-	-	2	6	17	16	12	1
16	BN d. Magens (C16)	65	-	-	-	-	-	-	7	7	11	23	17
17	BN d. Dickdarmes (C18)	112	-	-	-	-	-	-	4	16	27	29	36
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	77	-	-	-	-	-	1	5	11	17	29	14
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	75	-	-	-	-	-	1	4	15	22	22	11
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	104	-	-	-	-	-	2	9	16	40	31	6
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	347	-	-	-	-	-	1	27	70	129	93	27
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	19	-	-	-	-	-	-	3	5	8	2	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	30	-	-	-	-	-	1	3	3	13	6	4
24	BN d. Brustdrüse (C50)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	174	-	-	-	-	-	-	-	7	32	71	64
29	BN d. Niere (C64)	32	-	-	-	-	-	-	1	7	9	8	7
30	BN d. Harnblase (C67)	58	-	-	-	-	-	-	2	5	10	25	16
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	161	-	1	-	1	5	-	6	25	43	55	25
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	18	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	9
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	267	-	-	-	2	2	2	12	32	58	88	71
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	203	-	-	-	-	1	1	4	16	42	76	63
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	107	-	-	-	-	2	6	10	23	20	30	16
36	Störungen durch Alkohol (F10)	69	-	-	-	-	1	4	10	19	17	17	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	5	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	224	-	-	-	4	1	5	4	12	37	92	69
39	Meningitis (G00-G03)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	8	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.116	-	-	2	3	1	17	59	150	357	715	812
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	52	-	-	-	-	-	-	-	6	5	13	28
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	103	-	-	-	-	-	-	-	2	17	30	54
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	49	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	27
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	968	-	-	-	-	-	5	37	95	175	339	317
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	392	-	-	-	-	-	4	27	64	93	131	73
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	411	-	-	1	2	-	1	8	18	49	127	205
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	334	-	-	1	1	-	8	8	14	73	115	114
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	292	-	-	-	-	-	3	13	21	63	105	87
50	Grippe (J10-J11)	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	26	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	15
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	234	-	-	-	-	-	2	9	18	54	88	63
53	Asthma (J45-J46)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	239	-	1	-	-	1	11	36	53	58	45	34
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	149	-	-	-	-	1	11	31	42	44	17	3
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	94	-	-	-	-	-	-	1	6	15	23	49
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	89	-	-	-	-	-	-	1	6	15	19	48
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	15	2	-	1	1	1	2	1	5	2	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	4	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	104	1	-	-	1	2	4	13	21	21	17	24
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	74	-	-	-	1	2	4	13	21	21	11	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	435	-	-	3	24	28	49	80	51	67	90	43
72	Unfälle (V01-X59)	221	-	-	3	10	13	14	37	24	32	50	38
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	62	-	-	1	7	10	6	17	6	4	8	3
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	54	-	-	-	-	2	2	14	6	6	13	11
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	183	-	-	-	10	12	30	40	22	29	36	4
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	18	-	-	-	1	3	5	3	4	-	1	1

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Steiermark (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Styria

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**6.135**	**15**	**2**	**5**	**10**	**22**	**50**	**186**	**331**	**694**	**1.575**	**3.245**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**1.392**	**-**	**-**	**2**	**-**	**6**	**24**	**94**	**178**	**311**	**400**	**377**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.933**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**6**	**22**	**57**	**181**	**711**	**1.954**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**228**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**3**	**15**	**38**	**65**	**105**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**193**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**12**	**18**	**25**	**52**	**82**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.164**	**13**	**2**	**2**	**3**	**6**	**9**	**38**	**46**	**112**	**291**	**642**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**225**	**1**	**-**	**-**	**6**	**9**	**7**	**17**	**17**	**27**	**56**	**85**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	50	-	-	-	-	-	2	3	2	6	12	25
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	10
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	1.454	-	-	2	-	6	24	96	180	315	419	412
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	1.392	-	-	2	-	6	24	94	178	311	400	377
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	15	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	12	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	2
16	BN d. Magens (C16)	46	-	-	-	-	-	1	1	4	6	17	17
17	BN d. Dickdarmes (C18)	98	-	-	-	-	-	2	6	8	21	31	30
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	65	-	-	-	-	-	-	2	8	12	18	25
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	43	-	-	-	-	-	-	2	3	4	17	17
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	109	-	-	-	-	-	3	5	9	27	35	30
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	185	-	-	-	-	-	1	17	39	54	44	30
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	24	-	-	-	-	1	-	4	2	4	3	10
24	BN d. Brustdrüse (C50)	236	-	-	-	-	3	8	20	32	55	58	60
25	BN d. Zervix uteri (C53)	18	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	3
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	51	-	-	-	-	-	-	2	7	12	15	15
27	BN d. Ovariums (C56)	71	-	-	-	-	-	1	9	12	20	18	11
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	35	-	-	-	-	-	-	1	2	9	12	11
30	BN d. Harnblase (C67)	16	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	7
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	123	-	-	2	-	-	1	3	12	20	48	37
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	24	1	-	-	-	-	1	1	1	2	5	13
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	345	-	1	1	-	1	1	12	17	42	89	181
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	273	-	-	-	-	-	-	3	7	24	73	166
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	80	-	-	-	1	2	1	1	3	6	19	47
36	Störungen durch Alkohol (F10)	13	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	329	1	-	-	2	-	2	10	11	28	89	186
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
40	Multiple Sklerose (G35)	16	-	-	-	-	-	1	2	4	8	-	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.933	-	-	1	1	-	6	22	57	181	711	1.954
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	114	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	92
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	14	48	146
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	79	-	-	-	-	-	-	1	-	3	22	53
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.019	-	-	-	-	-	-	6	26	74	258	655
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	268	-	-	-	-	-	-	5	15	36	73	139
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	698	-	-	1	-	-	2	4	9	22	138	522
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	516	-	-	-	1	-	2	7	10	41	147	308
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	228	1	-	-	-	1	-	3	15	38	65	105
50	Grippe (J10-J11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	55	1	-	-	-	-	-	-	1	3	20	30
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	150	-	-	-	-	1	-	2	13	32	40	62
53	Asthma (J45-J46)	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	193	-	-	-	-	-	4	12	18	25	52	82
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	52	-	-	-	-	-	3	10	12	11	9	7
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	25	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	9
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	125	-	-	-	-	1	1	-	1	10	31	81
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	111	-	-	-	-	1	-	-	1	9	27	73
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	20	4	1	1	-	1	-	4	3	1	4	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	94	2	-	-	-	1	-	4	4	6	15	62
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	49
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	31	-	-	-	-	1	-	4	4	6	10	6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	225	1	-	-	6	9	7	17	17	27	56	85
72	Unfälle (V01-X59)	142	-	-	-	3	5	1	6	4	11	36	76
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	17	-	-	-	2	2	1	3	1	2	4	2
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	43	-	-	-	1	1	-	1	2	4	13	21
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	52	-	-	-	2	3	5	7	12	13	8	2
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	10	1	-	-	1	1	-	1	-	-	3	3

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Tirol

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Tyrol

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.705**	**9**	**3**	**3**	**21**	**27**	**50**	**175**	**318**	**573**	**826**	**700**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**772**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**7**	**48**	**119**	**218**	**253**	**125**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**958**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**4**	**30**	**84**	**145**	**322**	**371**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**178**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**12**	**50**	**63**	**49**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**111**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**	**18**	**32**	**26**	**22**	**10**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**470**	**9**	**2**	**2**	**3**	**12**	**14**	**37**	**47**	**98**	**125**	**121**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**216**	**-**	**-**	**-**	**17**	**13**	**22**	**39**	**24**	**36**	**41**	**24**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	23	-	-	-	-	-	1	-	4	4	11	3
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	796	-	1	1	-	-	7	51	120	221	263	132
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	772	-	1	1	-	-	7	48	119	218	253	125
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	27	-	-	-	-	-	-	3	8	5	10	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	14	-	-	-	-	-	-	3	5	2	3	1
16	BN d. Magens (C16)	42	-	-	-	-	-	-	3	4	9	22	4
17	BN d. Dickdarmes (C18)	46	-	-	-	-	-	2	4	5	11	16	8
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	28	-	-	-	-	-	-	3	5	7	7	6
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	44	-	-	-	-	-	-	3	3	16	20	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	40	-	-	-	-	-	-	2	7	10	16	5
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	204	-	-	-	-	-	1	15	40	71	59	18
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	11	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	2
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	13	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	3
24	BN d. Brustdrüse (C50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	70	-	-	-	-	-	-	-	4	14	23	29
29	BN d. Niere (C64)	17	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	4
30	BN d. Harnblase (C67)	19	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	6
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	74	-	1	-	-	-	-	1	9	24	21	18
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	98	2	-	2	-	2	3	6	15	19	28	21
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	68	-	-	-	-	-	1	3	6	11	26	21
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	67	-	-	-	2	5	3	11	4	12	14	16
36	Störungen durch Alkohol (F10)	28	-	-	-	-	-	1	10	4	8	5	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	12	-	-	-	2	5	2	1	-	2	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	97	-	-	-	-	-	1	3	6	20	33	34
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	958	-	-	-	1	1	4	30	84	145	322	371
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	23	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	12
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	12
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	536	-	-	-	-	-	3	19	55	99	162	198
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	297	-	-	-	-	-	3	17	47	69	83	78
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	182	-	-	-	1	-	-	1	9	14	67	90
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	106	-	-	-	-	-	-	5	7	17	43	34
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	178	-	-	-	-	-	1	3	12	50	63	49
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
51	Pneumonie (J12-J18)	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	10
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	144	-	-	-	-	-	-	3	10	44	51	36
53	Asthma (J45-J46)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	111	-	-	-	-	1	2	18	32	26	22	10
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	6	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	74	-	-	-	-	1	2	14	25	18	9	5
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	54	-	-	-	-	-	-	1	1	8	17	27
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	48	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	24
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	13	3	2	-	1	2	-	-	3	2	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	73	1	-	-	-	2	6	10	12	30	6	6
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	72	-	-	-	-	2	6	10	12	30	6	6
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	216	-	-	-	17	13	22	39	24	36	41	24
72	Unfälle (V01-X59)	122	-	-	-	8	6	10	19	13	18	27	21
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	29	-	-	-	3	3	6	8	2	4	3	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	42	-	-	-	-	2	3	8	4	8	10	7
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	67	-	-	-	6	4	8	16	7	13	10	3
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	13	-	-	-	2	3	1	2	2	-	3	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Tirol (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Tyrol

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**2.938**	**10**	**2**	**2**	**10**	**13**	**34**	**88**	**174**	**358**	**694**	**1.553**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**700**	**-**	**1**	**1**	**1**	**3**	**16**	**51**	**99**	**172**	**170**	**186**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**1.339**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**7**	**24**	**74**	**319**	**912**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**153**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**4**	**13**	**25**	**38**	**72**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**6**	**11**	**19**	**37**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**542**	**10**	**1**	**1**	**5**	**2**	**9**	**12**	**24**	**64**	**126**	**288**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**127**	**-**	**-**	**-**	**4**	**4**	**7**	**12**	**8**	**12**	**22**	**58**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	25	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	14
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	737	-	1	1	1	3	17	51	99	178	181	205
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	700	-	1	1	1	3	16	51	99	172	170	186
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1
16	BN d. Magens (C16)	36	-	-	-	-	1	2	1	3	7	8	14
17	BN d. Dickdarmes (C18)	63	-	-	-	-	-	1	3	8	9	15	27
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	19	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	7
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	61	-	-	-	-	-	1	3	12	15	17	13
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	104	-	-	-	-	-	1	7	28	41	18	9
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	18	-	-	-	1	-	1	3	-	4	3	6
24	BN d. Brustdrüse (C50)	112	-	-	-	-	1	4	14	9	26	25	33
25	BN d. Zervix uteri (C53)	8	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7
27	BN d. Ovariums (C56)	38	-	-	-	-	-	2	2	6	9	11	8
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
30	BN d. Harnblase (C67)	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	60	-	1	-	-	-	2	1	9	16	16	15
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	120	-	-	-	1	-	1	-	4	13	28	73
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	100	-	-	-	-	-	1	-	2	9	20	68
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	71	-	-	-	2	1	4	4	4	2	15	39
36	Störungen durch Alkohol (F10)	9	-	-	-	-	-	2	3	3	-	1	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	11	-	-	-	2	1	2	1	1	-	4	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	138	1	-	-	1	-	-	4	7	19	39	67
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	1.339	-	-	-	-	3	-	7	24	74	319	912
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	55	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15	38
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	68
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	34
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	555	-	-	-	-	1	-	4	12	38	130	370
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	236	-	-	-	-	1	-	3	10	21	66	135
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	311	-	-	-	-	-	-	1	5	13	63	229
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	179	-	-	-	-	2	-	1	3	15	57	101
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	153	-	-	-	-	1	-	4	13	25	38	72
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
51	Pneumonie (J12-J18)	35	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	26
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	105	-	-	-	-	1	-	3	12	18	29	42
53	Asthma (J45-J46)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	77	-	-	-	-	-	2	2	6	11	19	37
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	20	-	-	-	-	-	2	2	4	6	5	1
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	13	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	74	-	-	-	-	-	-	1	1	2	16	54
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	62	-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	45
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	11	4	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	36	-	-	-	1	-	1	-	4	10	5	15
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	23	-	-	-	1	-	1	-	3	9	5	4
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	127	-	-	-	4	4	7	12	8	12	22	58
72	Unfälle (V01-X59)	85	-	-	-	1	1	1	4	3	5	20	50
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	11	-	-	-	1	-	1	1	1	1	6	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	30	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	19
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	24	-	-	-	1	3	5	6	3	5	1	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Vorarlberg

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Vorarlberg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.372**	**5**	**-**	**2**	**9**	**13**	**39**	**74**	**180**	**318**	**410**	**322**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**429**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**5**	**24**	**74**	**134**	**123**	**66**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**473**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**6**	**16**	**34**	**85**	**154**	**174**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**7**	**26**	**23**	**19**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**54**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5**	**12**	**15**	**12**	**8**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**238**	**4**	**-**	**1**	**3**	**3**	**14**	**12**	**41**	**45**	**74**	**41**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**102**	**-**	**-**	**1**	**5**	**4**	**13**	**16**	**12**	**13**	**24**	**14**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	12	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	2
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	439	-	-	-	-	3	5	26	75	136	125	69
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	429	-	-	-	-	3	5	24	74	134	123	66
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	13	-	-	-	-	-	-	2	6	2	2	1
15	BN d. Speiseröhre (C15)	10	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1
16	BN d. Magens (C16)	22	-	-	-	-	-	-	2	4	10	3	3
17	BN d. Dickdarmes (C18)	23	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	5
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	18	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	4
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	26	-	-	-	-	-	1	-	5	14	4	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	23	-	-	-	-	-	-	2	5	10	2	4
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	113	-	-	-	-	-	1	9	31	39	29	4
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	8	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	46	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	19
29	BN d. Niere (C64)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
30	BN d. Harnblase (C67)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	1
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	28	-	-	-	-	-	1	-	3	7	11	6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	46	-	-	-	1	1	2	2	8	10	13	9
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	31	-	-	-	-	-	1	-	5	6	12	7
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	56	-	-	-	1	2	7	2	10	8	16	10
36	Störungen durch Alkohol (F10)	27	-	-	-	-	-	1	1	10	7	7	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	10	-	-	-	1	2	6	1	-	-	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	39	-	-	-	-	-	-	1	6	5	20	7
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	473	-	-	-	1	3	6	16	34	85	154	174
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	22	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	8
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	259	-	-	-	-	-	4	8	21	48	86	92
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	92	-	-	-	-	-	3	4	8	23	29	25
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	62	-	-	-	-	1	1	2	6	10	21	21
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	75	-	-	-	-	2	-	2	4	13	21	33
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	76	-	-	-	-	-	-	1	7	26	23	19
50	Grippe (J10-J11)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
51	Pneumonie (J12-J18)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	57	-	-	-	-	-	-	-	5	20	20	12
53	Asthma (J45-J46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	54	1	-	-	-	-	1	5	12	15	12	8
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	22	-	-	-	-	-	-	5	7	7	3	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	5	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	46	-	-	-	-	-	3	4	12	13	10	4
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	42	-	-	-	-	-	3	4	12	13	9	1
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	102	-	-	1	5	4	13	16	12	13	24	14
72	Unfälle (V01-X59)	57	-	-	-	4	1	6	5	8	6	16	11
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	11	-	-	-	2	1	4	2	-	1	1	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	16	-	-	-	1	-	-	-	2	-	10	3
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	28	-	-	-	-	3	6	7	2	3	6	1
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	7	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Vorarlberg (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Vorarlberg

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**1.429**	**8**	**1**	**2**	**6**	**6**	**10**	**57**	**79**	**188**	**335**	**737**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**336**	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**3**	**31**	**42**	**85**	**88**	**83**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**636**	**-**	**-**	**-**	**2**	**1**	**1**	**8**	**7**	**38**	**144**	**435**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**46**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**3**	**13**	**10**	**18**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4**	**5**	**11**	**18**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**297**	**8**	**-**	**1**	**-**	**-**	**3**	**7**	**16**	**32**	**70**	**160**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**71**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**3**	**5**	**7**	**15**	**12**	**23**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	10	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	6
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	349	-	-	1	1	2	4	31	42	86	93	89
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	336	-	-	1	1	2	3	31	42	85	88	83
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15	BN d. Speiseröhre (C15)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	BN d. Magens (C16)	13	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	3
17	BN d. Dickdarmes (C18)	23	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	12
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	24	-	-	-	-	-	-	2	4	6	9	3
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	46	-	-	-	-	-	1	5	5	20	10	5
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
24	BN d. Brustdrüse (C50)	65	-	-	-	-	-	2	6	14	12	18	13
25	BN d. Zervix uteri (C53)	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
27	BN d. Ovariums (C56)	18	-	-	-	-	-	-	4	4	3	4	3
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
30	BN d. Harnblase (C67)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	28	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	6
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	61	1	-	-	-	-	-	-	3	7	22	28
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	49	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	25
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	52	-	-	-	-	-	-	2	1	2	10	37
36	Störungen durch Alkohol (F10)	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	57	1	-	1	-	-	-	2	5	8	15	25
39	Meningitis (G00-G03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Multiple Sklerose (G35)	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	636	-	-	-	2	1	1	8	7	38	144	435
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	36
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	43	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	33
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	251	-	-	-	-	-	-	3	5	19	59	165
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	68	-	-	-	-	-	-	2	4	7	16	39
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	118	-	-	-	-	1	-	-	1	3	29	84
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	109	-	-	-	-	-	1	2	1	5	31	69
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	46	-	1	-	-	-	-	1	3	13	10	18
50	Grippe (J10-J11)	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
51	Pneumonie (J12-J18)	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	26	-	-	-	-	-	-	-	2	10	5	9
53	Asthma (J45-J46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	43	-	-	-	-	-	-	5	4	5	11	18
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	12	-	-	-	-	-	-	5	2	2	3	-
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	22
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	21
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	47	-	-	-	-	-	-	2	2	4	10	29
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	20	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	7
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	71	-	-	-	3	3	3	5	7	15	12	23
72	Unfälle (V01-X59)	46	-	-	-	2	1	1	1	2	6	11	22
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	17	-	-	-	2	-	-	1	-	3	5	6
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	18	-	-	-	1	2	2	3	4	6	-	-
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Wien

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Vienna

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - männlich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**7.521**	**54**	**7**	**16**	**44**	**96**	**176**	**510**	**979**	**1.970**	**1.891**	**1.778**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.159**	**-**	**-**	**4**	**3**	**9**	**27**	**157**	**364**	**766**	**519**	**310**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**2.910**	**1**	**1**	**-**	**5**	**3**	**29**	**112**	**254**	**599**	**872**	**1.034**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**365**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**1**	**18**	**54**	**112**	**95**	**81**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**367**	**1**	**-**	**-**	**-**	**2**	**22**	**66**	**94**	**92**	**52**	**38**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.313**	**52**	**3**	**8**	**13**	**47**	**64**	**103**	**176**	**323**	**280**	**244**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**407**	**-**	**3**	**4**	**21**	**33**	**33**	**54**	**37**	**78**	**73**	**71**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	109	1	1	1	1	9	12	19	16	17	17	15
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	9	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-
9	Meningokokkeninfektion (A39)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	48	-	-	-	-	2	3	7	13	7	8	8
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	22	-	1	-	-	5	5	9	-	2	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.207	-	-	4	3	9	29	159	370	776	536	321
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.159	-	-	4	3	9	27	157	364	766	519	310
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	71	-	-	-	-	1	1	12	18	27	9	3
15	BN d. Speiseröhre (C15)	59	-	-	-	-	-	1	5	12	30	8	3
16	BN d. Magens (C16)	88	-	-	-	-	1	2	14	19	17	22	13
17	BN d. Dickdarmes (C18)	161	-	-	-	-	-	1	12	14	54	52	28
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	74	-	-	-	-	1	-	5	8	33	17	10
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	126	-	-	-	-	1	2	15	31	39	25	13
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	153	-	-	-	-	-	1	17	25	51	41	18
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	562	-	-	-	-	-	5	40	123	262	98	34
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	23	-	-	-	-	-	-	3	6	8	4	2
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	43	-	-	-	-	-	2	3	5	11	12	10
24	BN d. Brustdrüse (C50)	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-
25	BN d. Zervix uteri (C53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BN d. Ovariums (C56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	BN d. Prostata (C61)	206	-	-	-	-	-	-	2	14	48	73	69
29	BN d. Niere (C64)	44	-	-	-	-	-	-	3	6	16	12	7
30	BN d. Harnblase (C67)	86	-	-	-	-	1	1	3	9	22	22	28
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	170	-	-	-	1	1	1	8	28	57	49	25
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	11	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	2
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	321	1	-	-	-	1	11	25	47	100	75	61
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	221	-	-	-	-	-	2	9	26	64	66	54
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	172	-	-	-	6	29	28	30	21	31	17	10
36	Störungen durch Alkohol (F10)	72	-	-	-	-	3	6	17	17	24	4	1
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	71	-	-	-	6	25	22	13	4	1	-	-
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	171	-	-	2	3	3	1	4	14	33	43	68
39	Meningitis (G00-G03)	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
40	Multiple Sklerose (G35)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	2.910	1	1	-	5	3	29	112	254	599	872	1.034
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	58	-	-	-	-	-	-	-	3	10	14	31
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	206	-	-	-	-	-	-	3	8	28	87	80
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	37	-	-	-	-	-	-	-	2	5	13	17
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.659	-	-	-	2	3	14	66	164	361	478	571
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	461	-	-	-	1	1	8	37	101	133	105	75
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	388	1	1	-	2	-	8	20	18	69	101	168
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	343	-	-	-	-	-	5	14	36	75	113	100
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	365	-	-	-	2	2	1	18	54	112	95	81
50	Grippe (J10-J11)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Pneumonie (J12-J18)	51	-	-	-	1	1	1	1	2	5	15	25
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	291	-	-	-	-	-	-	15	49	100	73	54
53	Asthma (J45-J46)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	367	1	-	-	-	2	22	66	94	92	52	38
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	20	-	-	-	-	-	-	6	2	6	5	1
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	236	-	-	-	-	2	19	48	72	59	24	12
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	84	-	-	-	1	1	1	2	3	12	28	36
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	60	-	-	-	1	1	1	1	3	6	20	27
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	30	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	31	19	2	3	-	-	-	-	2	3	1	1
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	12	7	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	324	2	-	2	2	4	8	19	64	110	78	35
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	307	-	-	2	2	4	8	19	64	110	75	23
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	407	-	3	4	21	33	33	54	37	78	73	71
72	Unfälle (V01-X59)	192	-	3	2	7	7	8	14	12	40	45	54
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	29	-	1	2	4	4	2	4	2	5	5	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	76	-	-	-	-	2	1	5	5	15	21	27
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	160	-	-	1	9	19	20	30	15	28	24	14
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	29	-	-	1	3	6	3	6	6	2	2	-

2.26 Gestorbene 2013 nach Todesursachen, Alter, Geschlecht und Bundesländern - Wien (Schluss)

Deaths in 2013 by causes, age, sex and region - Vienna

Lfd. Nr.	Todesursache (Pos. Nr. ICD10)	Gestorbene insgesamt	Gestorbene im Alter von ... bis unter ... Jahren										
			unter 1	1-5	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75	75-85	85 u. älter
			Gestorbene - weiblich										
	Insgesamt (A00-Y89)	**8.811**	**33**	**4**	**7**	**20**	**45**	**87**	**297**	**612**	**1.363**	**2.047**	**4.296**
1	**Bösartige Neubildungen (C00-C97)**	**2.008**	**-**	**1**	**-**	**5**	**10**	**33**	**140**	**319**	**580**	**475**	**445**
2	**Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)**	**4.313**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6**	**12**	**36**	**80**	**363**	**975**	**2.840**
3	**Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)**	**386**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**5**	**30**	**89**	**97**	**163**
4	**Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)**	**346**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**6**	**30**	**48**	**67**	**94**	**98**
5	**Sonstige Krankheiten (A00-B99, D01-H95, L00-R99)**	**1.426**	**32**	**3**	**4**	**4**	**14**	**29**	**57**	**111**	**219**	**343**	**610**
6	**Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)**	**332**	**1**	**-**	**2**	**10**	**12**	**6**	**29**	**24**	**45**	**63**	**140**
7	Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	100	-	-	-	-	-	5	12	8	11	22	42
8	Tuberkulose einschl. Spätfolgen (A15-A19, B90)	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
9	Meningokokkeninfektion (A39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Virushepatitis (B15-B19)	53	-	-	-	-	-	3	9	5	2	15	19
11	AIDS (HIV-Krankheit) (B20-B24)	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
12	Neubildungen (C00-D48)	2.066	-	1	-	5	11	33	142	321	589	490	474
13	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	2.008	-	1	-	5	10	33	140	319	580	475	445
14	BN d. Lippe, d. Mundhöhle u. d. Rachens (C00-C14)	39	-	-	-	-	1	-	6	8	9	9	6
15	BN d. Speiseröhre (C15)	16	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	3
16	BN d. Magens (C16)	74	-	-	-	-	-	2	7	12	20	15	18
17	BN d. Dickdarmes (C18)	136	-	-	-	1	-	-	5	10	31	40	49
18	BN d. Rektums u. d. Anus (C19-C21)	58	-	-	-	-	-	1	1	8	18	12	18
19	BN d. Leber u.d. intrahepatischen Gallengänge (C22)	65	-	-	-	-	-	-	2	8	19	19	17
20	BN d. Bauchspeicheldrüse (C25)	149	-	-	-	-	-	-	8	17	54	40	30
21	BN d. Kehlk., Luftr., Bronch. u. Lunge (C32-C34)	351	-	-	-	-	-	2	29	89	136	58	37
22	BN d. Kehlkopfes (C32)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
23	Bösart. Melanom d. Haut (C43)	22	-	-	-	-	-	1	2	3	4	1	11
24	BN d. Brustdrüse (C50)	362	-	-	-	-	2	10	36	49	89	96	80
25	BN d. Zervix uteri (C53)	43	-	-	-	-	-	3	7	12	11	3	7
26	BN d. anderen Teile d. Gebärmutter (C54-C55)	44	-	-	-	-	1	1	3	7	10	14	8
27	BN d. Ovariums (C56)	82	-	-	-	1	-	1	6	18	29	14	13
28	BN d. Prostata (C61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	BN d. Niere (C64)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	12
30	BN d. Harnblase (C67)	50	-	-	-	-	-	1	1	4	13	11	20
31	BN d. lymphat.- u. hämatopoet. Gewebes (C81-C96)	180	-	-	-	1	3	3	8	20	38	62	45
32	Krankheiten des Blutes (D50-D89)	23	1	-	-	-	1	1	-	2	3	5	10
33	Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	412	-	-	-	1	1	6	17	34	91	97	165
34	Diabetes mellitus (E10-E14)	283	-	-	-	-	1	2	9	10	44	71	146
35	Psychiatrische Krankheiten (F00-F99)	115	-	-	-	1	8	7	10	10	12	13	54
36	Störungen durch Alkohol (F10)	25	-	-	-	-	-	-	4	7	8	4	2
37	Drogenabhängigkeit, Toxikomanie (F11-F16, F18-F19)	22	-	-	-	1	7	4	6	2	1	-	1
38	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	246	1	-	2	-	-	2	7	10	29	66	129
39	Meningitis (G00-G03)	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
40	Multiple Sklerose (G35)	24	-	-	-	-	-	1	1	5	8	7	2
41	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems (I00-I99)	4.313	-	-	-	1	6	12	36	80	363	975	2.840
42	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (I10, I12, I15)	164	-	-	-	-	-	-	-	1	9	39	115
43	Bluthochdruck mit Herzkrankheit (I11)	579	-	-	-	-	-	-	-	7	52	121	399
44	Bluthochdruck mit Herz- und Nierenkrankheit (I13)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	77
45	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	1.925	-	-	-	-	1	3	17	33	161	429	1.281
46	Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	261	-	-	-	-	-	2	9	16	45	72	117
47	Andere Herzkrankheiten (I30-I33, I39-I52)	684	-	-	-	-	1	-	7	8	40	131	497
48	Hirngefäßkrankheiten (I60-I69)	554	-	-	-	-	2	6	8	22	58	158	300
49	Krankheiten der Atmungsorgane (J00-J99)	386	-	-	1	-	-	1	5	30	89	97	163
50	Grippe (J10-J11)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
51	Pneumonie (J12-J18)	71	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	44
52	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	288	-	-	-	-	-	-	4	29	79	71	105
53	Asthma (J45-J46)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
54	Krankheiten der Verdauungsorgane (K00-K93)	346	-	-	-	-	3	6	30	48	67	94	98
55	Magen-, Duodenal- und Gastrojejunalgeschwür (K25-K28)	32	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	9
56	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	124	-	-	-	-	3	2	26	33	29	22	9
57	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
58	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Syst. u. d. Bindegew. (M00-M99)	23	-	-	-	1	-	2	1	6	1	4	8
59	Chronische Polyarthritis und Arthrose (M05-M06, M15-M19)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	151	-	-	-	-	2	-	-	4	19	43	83
61	Krankheiten der Niere und des Ureters (N00-N29)	108	-	-	-	-	2	-	-	3	16	33	54
62	Kompl. in Schwangersch., b. Geburt u. i. Wochenbett (O00-O99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perinatale Affektionen (P00-P96)	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	27	11	3	1	1	-	1	2	3	3	2	-
65	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	10	4	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-
67	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (R00-R99)	248	2	-	1	-	1	5	6	31	41	75	86
68	Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (R54)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36
69	Plötzlicher Kindstod (R95)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ungenau bezeichnete u. unbekannte Todesursachen (R96-R99)	196	-	-	1	-	1	5	6	31	41	67	44
71	Verletzungen und Vergiftungen (V01-Y89)	332	1	-	2	10	12	6	29	24	45	63	140
72	Unfälle (V01-X59)	210	-	-	-	4	-	1	8	7	24	41	125
73	Transportmittelunfälle (V01-V99)	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
74	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	103	-	-	-	2	-	-	2	3	10	21	65
75	Unfälle durch Vergiftungen (X40-X49)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
76	Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	74	-	-	2	4	9	4	15	10	13	8	9
77	Mord, Totschlag und vorsätzl. Verletzungen (X85-Y09)	8	-	-	-	1	2	-	-	2	1	2	-
78	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10-Y34)	18	-	-	-	1	1	1	4	3	3	5	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Kap. 3
Gesundheitszustand der Bevölkerung

Stationäre Aufenthalte und medizinische Leistungen in Krankenanstalten

3.1.1 Spitalsentlassungen seit 1960 aus allen Krankenanstalten und aus Akutkrankenanstalten

Hospital discharges since 1960 from all hospitals and from acute hospitals

Jahr[1])	Stationäre Aufenthalte						Aufenthaltstage (exkl. 0-Tages-aufenthalte)	Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
	insgesamt	männlich	weiblich	auf 100.000 der Bev.[2])	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben		arithmetisches Mittel		Median
								1 +	1-28	1 +
in allen Krankenanstalten										
1960	996.398	437.003	559.395	14.138,4	.	41.003	24.225.396	24,3	.	.
1970	1.157.566	520.811	636.755	15.502,2	.	55.306	24.843.545	21,5	.	.
1971	1.182.329	534.132	648.197	15.763,4	.	55.475	24.709.862	20,9	.	.
1972	1.188.221	537.282	650.939	15.750,1	.	55.138	24.784.836	20,9	.	.
1973	1.209.370	550.541	658.829	15.941,9	.	54.355	24.617.311	20,4	.	.
1974	1.256.664	569.425	687.239	16.537,1	.	56.067	25.556.566	20,3	.	.
1975	1.288.022	578.365	709.657	16.994,8	.	57.485	25.322.086	19,7	.	.
1976	1.317.114	594.606	722.508	17.409,4	.	57.109	25.467.146	19,3	.	.
1977	1.345.680	608.620	737.060	17.780,2	.	55.890	25.412.244	18,9	.	.
1978	1.393.837	634.665	759.172	18.431,4	.	57.199	25.349.855	18,2	.	.
1979	1.429.362	653.153	776.209	18.933,4	.	55.702	25.394.358	17,8	.	.
1980	1.475.262	672.650	802.612	19.541,4	.	56.304	25.233.903	17,1	.	.
1981	1.480.813	670.076	810.737	19.564,9	.	56.379	24.941.621	16,8	.	.
1982	1.527.304	692.892	834.412	20.164,7	.	55.061	23.456.373	15,4	.	.
1983	1.564.274	715.099	849.175	20.686,2	.	56.079	23.283.322	14,9	.	.
1984	1.599.445	729.287	870.158	21.152,7	.	53.093	23.445.001	14,7	.	.
1985	1.637.448	744.383	893.065	21.645,1	.	53.640	23.065.684	14,1	.	.
1986	1.677.744	758.260	919.484	22.163,7	.	52.447	23.106.121	13,8	.	.
1987	1.713.830	775.716	938.114	22.626,1	.	50.274	22.850.386	13,3	.	.
1988	1.733.176	777.853	955.323	22.849,1	.	49.579	22.746.267	13,1	.	.
1989	1.721.799	780.085	941.714	22.597,1	76.130	46.316	19.707.546	12,0	8,5	7,2
1990	1.787.248	809.988	977.260	23.278,0	85.220	46.062	21.328.579	12,5	8,4	6,9
1991	1.820.359	819.879	1.000.480	23.473,7	98.241	45.429	20.831.754	12,1	8,2	6,6
1992	1.833.512	825.113	1.008.399	23.384,5	103.650	44.787	20.564.966	11,9	8,0	6,4
1993	1.862.322	836.099	1.026.223	23.556,9	106.907	44.528	20.337.392	11,6	7,9	6,2
1994	1.934.255	872.953	1.061.302	24.372,8	119.445	42.702	20.346.850	11,2	7,7	6,0
1995	1.963.861	886.689	1.077.172	24.708,0	128.320	42.866	20.602.679	11,2	7,7	5,9
1996	2.006.138	903.023	1.103.115	25.205,9	140.812	45.220	22.989.037	12,3	7,5	5,7
1997	2.141.660	966.060	1.175.600	26.878,1	188.071	44.278	21.267.634	10,9	7,2	5,3
1998	2.236.122	1.006.317	1.229.805	28.032,9	218.252	43.639	21.358.114	10,6	7,1	5,2
1999	2.308.027	1.041.731	1.266.296	28.878,0	248.837	43.654	20.712.284	10,1	7,0	5,0
2000	2.343.405	1.060.271	1.283.134	29.250,3	265.739	42.911	20.418.931	9,8	6,8	4,8
2001	2.385.638	1.081.883	1.303.755	29.663,7	289.986	38.714	17.631.172	8,4	6,7	4,7
2002	2.480.127	1.120.190	1.359.937	30.686,6	347.058	39.924	17.894.424	8,4	6,6	4,6
2003	2.495.746	1.131.638	1.364.108	30.742,4	335.556	40.283	17.350.485	8,0	6,5	4,5
2004	2.586.904	1.171.439	1.415.465	31.665,6	350.943	39.376	18.888.538	8,4	6,4	4,4
2005	2.616.785	1.192.152	1.424.633	31.813,9	369.180	40.038	17.955.117	8,0	6,4	4,3
2006	2.686.518	1.226.744	1.459.774	32.493,2	399.752	39.025	17.987.828	7,9	6,3	4,2
2007	2.741.715	1.258.061	1.483.654	33.051,9	424.416	39.469	18.348.717	7,9	6,3	4,2
2008	2.794.489	1.284.175	1.510.314	33.581,4	454.939	39.699	18.489.193	7,9	6,3	4,1
2009	2.789.066	1.286.097	1.502.969	33.436,1	460.199	39.805	18.066.425	7,8	6,2	4,0
2010	2.790.744	1.284.118	1.506.626	33.377,8	479.352	39.793	18.343.881	7,9	6,2	4,0
2011	2.809.846	1.300.105	1.509.741	33.496,3	506.954	39.365	17.966.559	7,8	6,2	4,0
2012	2.813.756	1.303.507	1.510.249	33.392,5	535.164	40.397	18.102.269	7,9	6,3	4,0
in Akutkrankenanstalten										
1989	1.664.962	747.100	917.862	21.851,1	75.838	45.201	17.488.851	11,0	8,1	6,9
1990	1.715.410	767.643	947.767	22.342,3	84.508	44.861	18.130.448	11,1	7,9	6,6
1991	1.749.080	777.850	971.230	22.554,5	97.590	44.263	17.334.776	10,5	7,7	6,3
1992	1.765.611	785.405	980.206	22.518,5	103.053	43.452	16.873.612	10,1	7,5	6,1
1993	1.790.537	794.091	996.446	22.648,9	106.183	43.172	16.782.286	10,0	7,4	5,9
1994	1.860.387	830.068	1.030.319	23.442,0	118.676	41.671	16.718.070	9,6	7,2	5,8
1995	1.886.665	842.292	1.044.373	23.736,8	127.678	41.878	17.057.973	9,7	7,1	5,6
1996	1.925.193	858.305	1.066.888	24.188,8	140.052	41.181	16.998.566	9,5	7,0	5,5
1997	2.043.433	913.672	1.129.761	25.645,4	182.447	40.208	15.387.476	8,3	6,7	5,1
1998	2.133.178	952.191	1.180.987	26.742,3	212.428	39.725	15.755.695	8,2	6,5	4,9
1999	2.202.242	986.357	1.215.885	27.554,5	242.642	39.842	15.285.740	7,8	6,4	4,8
2000	2.235.777	1.003.872	1.231.905	27.906,9	259.764	39.181	14.927.607	7,6	6,3	4,6
2001	2.303.700	1.037.154	1.266.546	28.644,8	289.722	38.097	14.915.760	7,4	6,1	4,5
2002	2.393.293	1.073.827	1.319.466	29.612,2	346.739	38.977	14.919.598	7,3	6,0	4,4
2003	2.412.594	1.087.066	1.325.528	29.718,2	335.363	39.900	14.882.522	7,2	5,9	4,3
2004	2.489.511	1.120.227	1.369.284	30.473,5	350.700	38.791	15.402.579	7,2	5,8	4,1
2005	2.517.979	1.140.353	1.377.626	30.612,7	368.888	39.417	14.928.212	6,9	5,8	4,1
2006	2.583.544	1.172.942	1.410.602	31.247,7	399.492	38.504	14.999.546	6,9	5,7	4,0
2007	2.632.847	1.200.863	1.431.984	31.739,4	424.211	38.935	15.006.042	6,8	5,6	3,9
2008	2.678.931	1.223.516	1.455.415	32.192,7	454.697	39.056	15.042.732	6,8	5,6	3,9
2009	2.672.253	1.224.864	1.447.389	32.035,7	459.955	39.443	14.780.237	6,7	5,5	3,8
2010	2.668.772	1.220.784	1.447.988	31.919,0	479.064	39.226	14.474.030	6,6	5,4	3,8
2011	2.682.948	1.233.539	1.449.409	31.983,5	506.717	38.655	14.253.594	6,5	5,4	3,7
2012	2.673.687	1.230.556	1.443.131	31.730,2	534.913	39.554	13.906.691	6,5	5,4	3,7

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

1) Von 1960 bis 1988 sind Verlegungen innerhalb der Krankenanstalten inkludiert. - 2) Bevölkerung im Jahresdurschnitt. - Datenrevision im Berichtsjahr 2012.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen	**Z**	**2.673.687**	**534.913**	**39.554**	**172.446**	**606.347**	**742.584**	**1.152.310**	**6,5**	**5,4**	**3,7**
(A00-Z99)	**M**	**1.230.556**	**245.850**	**19.667**	**99.095**	**241.555**	**376.766**	**513.140**	**6,4**	**5,2**	**3,5**
	W	**1.443.131**	**289.063**	**19.887**	**73.351**	**364.792**	**365.818**	**639.170**	**6,6**	**5,5**	**3,8**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre	**Z**	**60.079**	**5.293**	**1.991**	**14.659**	**14.242**	**10.717**	**20.461**	**7,0**	**5,6**	**4,0**
Krankheiten (A00-B99)	**M**	**29.352**	**2.763**	**980**	**7.679**	**7.043**	**6.161**	**8.469**	**7,1**	**5,6**	**4,0**
	W	**30.727**	**2.530**	**1.011**	**6.980**	**7.199**	**4.556**	**11.992**	**6,8**	**5,6**	**4,0**
Inf. Darmkh. (außer Diarrhoe und	Z	9.714	326	68	5.183	1.557	769	2.205	4,4	4,0	2,5
Gastroenteritis vermutlich infektiösen	M	4.477	164	31	2.687	710	339	741	4,1	3,6	2,4
Ursprungs) (A00-A08)	W	5.237	162	37	2.496	847	430	1.464	4,7	4,2	2,6
Diarrhoe u. Gastroenteritis vermutlich	Z	14.358	884	49	4.946	3.782	1.602	4.028	3,4	3,3	2,3
infektiösen Ursprungs (A09)	M	6.200	394	12	2.614	1.637	711	1.238	3,1	3,0	2,2
	W	8.158	490	37	2.332	2.145	891	2.790	3,7	3,6	2,4
Tuberkulose	Z	1.090	28	14	63	407	348	272	23,2	9,6	12,2
(A15-A19, B90)	M	677	18	11	38	249	229	161	23,3	9,6	11,8
	W	413	10	3	25	158	119	111	23,0	9,7	12,9
Sepsis	Z	5.155	149	1.582	233	298	1.058	3.566	15,8	10,5	10,5
(A40-A41)	M	2.624	67	773	127	151	640	1.706	15,8	10,5	10,4
	W	2.531	82	809	106	147	418	1.860	15,7	10,4	10,6
HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-	Z	1.984	1.079	20	14	1.008	763	199	12,0	7,2	6,1
Viruskrankheit) (B20-B24)	M	1.458	797	18	10	676	601	171	12,3	7,0	5,8
	W	526	282	2	4	332	162	28	11,4	7,7	6,8
Sonstige Infektionskrankheiten	Z	27.778	2.827	258	4.220	7.190	6.177	10.191	7,2	6,5	5,4
(Rest von A00-B99)	M	13.916	1.323	135	2.203	3.620	3.641	4.452	7,2	6,4	5,4
	W	13.862	1.504	123	2.017	3.570	2.536	5.739	7,3	6,6	5,5
II. Neubildungen	**Z**	**398.226**	**155.966**	**9.486**	**10.733**	**41.590**	**149.091**	**196.812**	**6,2**	**5,1**	**3,1**
(C00-D48)	**M**	**189.239**	**72.667**	**5.063**	**6.095**	**14.893**	**66.507**	**101.744**	**6,3**	**5,2**	**3,2**
	W	**208.987**	**83.299**	**4.423**	**4.638**	**26.697**	**82.584**	**95.068**	**6,0**	**5,0**	**3,0**
Bösartige Neubildungen des Dickdarmes	Z	19.585	7.326	466	-	819	6.264	12.502	7,3	5,6	2,6
(C18)	M	11.341	4.624	258	-	451	3.614	7.276	7,0	5,5	2,5
	W	8.244	2.702	208	-	368	2.650	5.226	7,6	5,8	2,7
Bösartige Neubildungen von Bronchus	Z	37.042	15.137	1.826	2	770	16.988	19.282	6,4	5,3	2,9
und Lunge (ohne Trachea) (C34)	M	23.074	9.443	1.148	2	371	10.289	12.412	6,2	5,3	2,9
	W	13.968	5.694	678	-	399	6.699	6.870	6,6	5,5	3,0
Bösartige Neubildungen der Haut	Z	16.486	4.114	157	19	1.023	3.728	11.716	4,3	3,9	2,4
(C43-C44)	M	8.890	2.216	98	11	482	1.976	6.421	4,2	3,9	2,4
	W	7.596	1.898	59	8	541	1.752	5.295	4,4	4,0	2,4
Bösartige Neubildungen der Brustdrüse	Z	47.598	24.898	520	1	6.522	23.650	17.425	4,6	4,2	2,6
(C50)	M	381	141	5	-	12	144	225	4,9	4,5	2,9
	W	47.217	24.757	515	1	6.510	23.506	17.200	4,6	4,2	2,6
Bösartige Neubildungen der Gebärmutter	Z	8.023	2.105	198	-	1.061	3.760	3.202	6,0	5,1	2,6
(C53-C55)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	8.023	2.105	198	-	1.061	3.760	3.202	6,0	5,1	2,6
Bösartige Neubildungen des Ovars	Z	10.999	4.345	253	3	771	5.084	5.141	4,9	4,1	1,8
(C56)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	10.999	4.345	253	3	771	5.084	5.141	4,9	4,1	1,8
Bösartige Neubildungen der Prostata	Z	12.865	3.441	275	1	57	3.733	9.074	6,4	5,9	4,2
(C61)	M	12.865	3.441	275	1	57	3.733	9.074	6,4	5,9	4,2
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Bösartige Neubildungen der Harnblase	Z	11.242	2.307	221	2	262	3.002	7.976	6,2	5,4	4,2
(C67)	M	8.574	1.817	158	2	189	2.349	6.034	6,1	5,5	4,2
	W	2.668	490	63	-	73	653	1.942	6,4	5,3	4,0
Andere bösartige Neubildungen	Z	170.622	72.422	5.257	8.914	15.808	60.182	85.718	7,2	5,6	3,4
(Rest von C00-C97)	M	97.638	41.022	2.981	5.263	9.479	35.372	47.524	7,1	5,5	3,4
	W	72.984	31.400	2.276	3.651	6.329	24.810	38.194	7,5	5,8	3,5
Carcinoma in Situ	Z	3.578	847	22	2	1.697	989	890	3,3	3,2	2,2
(D00-D09)	M	494	141	11	-	20	149	325	4,3	3,9	2,2
	W	3.084	706	11	2	1.677	840	565	3,2	3,0	2,2
Gutartige Neubildungen des Dickdarmes	Z	4.534	1.133	4	17	298	1.610	2.609	3,1	2,9	1,7
und Mastdarmes (D12)	M	2.597	624	2	11	169	909	1.508	3,1	2,9	1,6
	W	1.937	509	2	6	129	701	1.101	3,1	3,0	1,7
Uterusleiomyom	Z	5.718	459	2	-	2.465	3.070	183	5,2	5,1	5,2
(D25)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	5.718	459	2	-	2.465	3.070	183	5,2	5,1	5,2
Andere gutartige Neubildungen und Neu-	Z	49.934	17.432	285	1.772	10.037	17.031	21.094	5,0	4,4	2,8
bildungen unsicheren Verhaltens	M	23.385	9.198	127	805	3.663	7.972	10.945	4,9	4,4	2,8
(Rest von D00-D48)	W	26.549	8.234	158	967	6.374	9.059	10.149	5,1	4,4	2,9

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	**Z**	**22.902**	**8.428**	**173**	**1.890**	**3.756**	**5.112**	**12.144**	**6,2**	**5,6**	**4,0**
	M	**10.164**	**4.015**	**69**	**1.168**	**1.518**	**2.373**	**5.105**	**5,9**	**5,3**	**3,7**
	W	**12.738**	**4.413**	**104**	**722**	**2.238**	**2.739**	**7.039**	**6,4**	**5,8**	**4,3**
Anämien	Z	14.868	4.809	113	807	2.090	2.813	9.158	6,3	5,8	4,4
(D50-D64)	M	6.003	2.068	42	452	616	1.254	3.681	6,2	5,6	4,1
	W	8.865	2.741	71	355	1.474	1.559	5.477	6,4	5,9	4,5
Andere Krankheiten des Blutes und der	Z	8.034	3.619	60	1.083	1.666	2.299	2.986	6,0	5,1	3,4
blutbildenden Organe (D65-D89)	M	4.161	1.947	27	716	902	1.119	1.424	5,4	4,9	3,1
	W	3.873	1.672	33	367	764	1.180	1.562	6,5	5,4	3,7
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	**Z**	**60.836**	**7.102**	**648**	**4.138**	**11.221**	**18.815**	**26.662**	**6,6**	**5,9**	**4,6**
	M	**25.301**	**3.810**	**249**	**2.395**	**4.137**	**8.817**	**9.952**	**6,8**	**6,0**	**4,6**
	W	**35.535**	**3.292**	**399**	**1.743**	**7.084**	**9.998**	**16.710**	**6,5**	**5,9**	**4,6**
Diabetes mellitus	Z	21.878	2.052	162	1.000	2.507	7.545	10.826	7,8	6,9	5,8
(E10-E14)	M	11.859	1.231	76	525	1.430	4.792	5.112	7,9	6,7	5,6
	W	10.019	821	86	475	1.077	2.753	5.714	7,7	7,0	5,9
Andere endokrine-, Ernährungs- und	Z	38.958	5.050	486	3.138	8.714	11.270	15.836	6,0	5,4	4,2
Stoffwechselkrankheiten	M	13.442	2.579	173	1.870	2.707	4.025	4.840	5,8	5,2	4,0
(Rest von E00-E90)	W	25.516	2.471	313	1.268	6.007	7.245	10.996	6,0	5,4	4,3
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	**Z**	**126.332**	**10.500**	**588**	**6.356**	**53.749**	**38.569**	**27.658**	**15,6**	**9,3**	**9,3**
	M	**58.400**	**5.923**	**289**	**3.556**	**26.937**	**18.707**	**9.200**	**15,4**	**9,0**	**8,8**
	W	**67.932**	**4.577**	**299**	**2.800**	**26.812**	**19.862**	**18.458**	**15,7**	**9,6**	**9,7**
Demenz	Z	11.746	367	390	-	20	398	11.328	12,2	9,5	8,7
(F00-F03)	M	4.149	154	159	-	6	219	3.924	12,4	9,5	8,8
	W	7.597	213	231	-	14	179	7.404	12,1	9,5	8,7
Psychische und Verhaltensstörungen	Z	22.463	4.517	17	147	10.413	10.438	1.465	11,7	6,9	5,8
durch Alkohol (F10)	M	15.757	3.254	15	82	7.260	7.382	1.033	11,7	6,9	5,7
	W	6.706	1.263	2	65	3.153	3.056	432	11,7	7,1	6,0
Psychische und Verhaltensstörungen	Z	5.553	434	4	26	4.449	850	228	15,6	9,5	9,3
durch andere psychotrope Substanzen	M	3.638	309	3	9	3.079	475	75	15,1	9,3	8,9
(F11-F19)	W	1.915	125	1	17	1.370	375	153	16,6	9,7	9,8
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte	Z	14.226	625	16	33	7.926	4.990	1.277	24,8	11,4	14,2
Störungen (F20-F29)	M	7.156	363	10	14	4.729	2.060	353	25,6	11,2	13,9
	W	7.070	262	6	19	3.197	2.930	924	24,0	11,6	14,5
Affektive Störungen	Z	33.005	1.286	42	307	11.394	13.465	7.839	17,3	11,3	12,6
(F30-F39)	M	11.528	412	24	105	4.516	5.074	1.833	17,5	11,3	12,5
	W	21.477	874	18	202	6.878	8.391	6.006	17,2	11,3	12,7
Andere psychische Verhaltens-	Z	39.339	3.271	119	5.843	19.547	8.428	5.521	13,6	8,2	6,9
störungen (Rest von F00-F99)	M	16.172	1.431	78	3.346	7.347	3.497	1.982	13,1	8,0	6,7
	W	23.167	1.840	41	2.497	12.200	4.931	3.539	13,9	8,2	7,0
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	**Z**	**111.652**	**15.755**	**666**	**5.894**	**22.245**	**38.142**	**45.371**	**5,2**	**4,3**	**2,1**
	M	**58.835**	**6.724**	**347**	**3.163**	**11.334**	**21.921**	**22.417**	**4,7**	**3,7**	**1,5**
	W	**52.817**	**9.031**	**319**	**2.731**	**10.911**	**16.221**	**22.954**	**5,8**	**4,9**	**2,7**
Alzheimer-Krankheit	Z	1.958	138	45	1	-	55	1.902	10,0	8,2	7,0
(G30)	M	680	45	18	1	-	29	650	10,0	8,0	7,0
	W	1.278	93	27	-	-	26	1.252	10,0	8,3	7,1
Epilepsie	Z	14.839	1.399	161	2.934	4.621	3.491	3.793	5,3	4,6	3,0
(G40-G41)	M	8.180	820	71	1.550	2.546	2.249	1.835	5,0	4,4	2,8
	W	6.659	579	90	1.384	2.075	1.242	1.958	5,8	4,8	3,2
Zerebrale transistorische ischämische	Z	9.198	295	26	13	375	2.045	6.765	5,6	5,4	4,5
Attacken (G45)	M	4.158	169	11	11	220	1.048	2.879	5,3	5,1	4,2
	W	5.040	126	15	2	155	997	3.886	5,9	5,7	4,7
Zerebrale Lähmungen und sonstige	Z	2.778	1.172	6	625	869	620	664	11,1	7,1	5,5
Lähmunssyndrome (G80-G83)	M	1.552	652	4	349	486	338	379	11,9	7,0	5,3
	W	1.226	520	2	276	383	282	285	10,2	7,2	5,8
Andere Krankheiten des Nervensystems	Z	82.879	12.751	428	2.321	16.380	31.931	32.247	4,8	3,9	1,5
(Rest von G00-G99)	M	44.265	5.038	243	1.252	8.082	18.257	16.674	4,3	3,3	1,3
	W	38.614	7.713	185	1.069	8.298	13.674	15.573	5,5	4,6	2,2
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	**Z**	**176.597**	**116.439**	**7**	**1.676**	**6.394**	**32.385**	**136.142**	**2,2**	**2,2**	**1,5**
	M	**73.582**	**48.659**	**5**	**877**	**3.264**	**16.309**	**53.132**	**2,3**	**2,3**	**1,6**
	W	**103.015**	**67.780**	**2**	**799**	**3.130**	**16.076**	**83.010**	**2,1**	**2,1**	**1,5**
Katarakt	Z	96.660	59.075	3	63	905	13.919	81.773	1,6	1,6	1,4
(H25-H26, H28)	M	39.131	24.820	2	30	484	7.030	31.587	1,6	1,6	1,4
	W	57.529	34.255	1	33	421	6.889	50.186	1,6	1,6	1,4
Andere Krankheiten des Auges und der	Z	79.937	57.364	4	1.613	5.489	18.466	54.369	3,2	3,1	2,3
Augenanhangsgebilde	M	34.451	23.839	3	847	2.780	9.279	21.545	3,4	3,3	2,5
(Rest von H00-H59)	W	45.486	33.525	1	766	2.709	9.187	32.824	3,1	3,0	2,1

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**24.695**	**2.992**	**3**	**3.761**	**6.197**	**7.902**	**6.835**	**4,8**	**4,7**	**4,3**
	M	**11.952**	**1.617**	**2**	**2.208**	**3.155**	**3.837**	**2.752**	**4,7**	**4,6**	**4,2**
	W	**12.743**	**1.375**	**1**	**1.553**	**3.042**	**4.065**	**4.083**	**4,9**	**4,9**	**4,4**
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	Z	24.695	2.992	3	3.761	6.197	7.902	6.835	4,8	4,7	4,3
	M	11.952	1.617	2	2.208	3.155	3.837	2.752	4,7	4,6	4,2
	W	12.743	1.375	1	1.553	3.042	4.065	4.083	4,9	4,9	4,4
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	**Z**	**305.657**	**27.882**	**11.272**	**1.540**	**23.297**	**83.214**	**197.606**	**7,6**	**6,2**	**4,5**
	M	**159.872**	**15.706**	**5.218**	**904**	**12.338**	**51.448**	**95.182**	**7,5**	**6,1**	**4,3**
	W	**145.785**	**12.176**	**6.054**	**636**	**10.959**	**31.766**	**102.424**	**7,7**	**6,4**	**4,7**
Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15)	Z	27.552	1.941	110	70	1.624	7.541	18.317	4,9	4,7	3,4
	M	9.756	858	45	55	1.025	3.585	5.091	4,4	4,2	3,0
	W	17.796	1.083	65	15	599	3.956	13.226	5,2	5,0	3,7
Angina pectoris (I20)	Z	10.823	691	46	7	471	3.640	6.705	4,1	3,9	2,7
	M	6.294	441	17	6	348	2.460	3.480	3,9	3,7	2,6
	W	4.529	250	29	1	123	1.180	3.225	4,3	4,2	2,9
Akuter Myokardinfarkt (I21-I22)	Z	17.109	1.839	1.240	1	789	5.911	10.408	6,9	6,1	5,1
	M	10.902	1.241	634	1	656	4.591	5.654	6,3	5,7	4,8
	W	6.207	598	606	-	133	1.320	4.754	7,8	6,8	5,7
Andere ischämische Herzkrankheiten (I23-I25)	Z	35.903	2.039	620	-	786	11.688	23.429	5,8	5,2	3,2
	M	23.955	1.270	329	-	629	8.818	14.508	5,7	5,1	3,1
	W	11.948	769	291	-	157	2.870	8.921	6,0	5,4	3,4
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26-I28)	Z	8.557	215	554	26	873	2.113	5.545	9,4	8,7	8,0
	M	3.752	86	212	9	407	1.201	2.135	8,9	8,3	7,6
	W	4.805	129	342	17	466	912	3.410	9,8	9,0	8,2
Störungen im Erregungsleitersystem des Herzens und Herzrhytmusstörungen (I44-I49)	Z	39.954	4.344	1.288	288	2.391	9.557	27.718	5,5	5,1	3,5
	M	21.040	2.709	741	154	1.438	6.360	13.088	5,1	4,6	3,1
	W	18.914	1.635	547	134	953	3.197	14.630	6,0	5,5	4,1
Herzinsuffizienz (I50)	Z	25.143	565	2.633	16	181	2.180	22.766	9,0	8,1	7,1
	M	12.100	250	1.139	12	123	1.555	10.410	8,7	7,9	6,8
	W	13.043	315	1.494	4	58	625	12.356	9,3	8,4	7,4
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	Z	42.318	4.933	2.989	102	2.225	9.808	30.183	14,4	9,8	9,2
	M	21.963	3.069	1.243	64	1.208	5.791	14.900	14,4	9,6	8,9
	W	20.355	1.864	1.746	38	1.017	4.017	15.283	14,4	10,0	9,5
Atherosklerose (I70)	Z	11.586	1.306	279	1	140	3.024	8.421	9,3	7,1	5,3
	M	7.082	850	116	1	94	2.343	4.644	9,1	6,9	4,9
	W	4.504	456	163	-	46	681	3.777	9,6	7,4	5,7
Varizen der unteren Extremitäten (I83)	Z	21.446	2.619	9	4	5.929	10.157	5.356	2,9	2,7	2,1
	M	6.860	822	7	1	1.781	3.413	1.665	3,0	2,8	2,2
	W	14.586	1.797	2	3	4.148	6.744	3.691	2,9	2,7	2,1
Andere Krankheiten des Kreislaufsystems (Rest von I00-I99)	Z	65.266	7.390	1.504	1.025	7.888	17.595	38.758	7,9	6,5	4,7
	M	36.168	4.110	735	601	4.629	11.331	19.607	7,8	6,4	4,5
	W	29.098	3.280	769	424	3.259	6.264	19.151	8,0	6,7	5,0
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	**Z**	**143.955**	**8.877**	**5.944**	**30.034**	**26.532**	**25.853**	**61.536**	**6,8**	**6,1**	**4,5**
	M	**79.365**	**5.084**	**3.251**	**17.696**	**14.562**	**14.892**	**32.215**	**6,6**	**5,9**	**4,4**
	W	**64.590**	**3.793**	**2.693**	**12.338**	**11.970**	**10.961**	**29.321**	**7,0**	**6,2**	**4,7**
Akute Infektionen der oberen Atemwege und Grippe (J00-J11)	Z	14.172	819	31	6.505	4.256	1.458	1.953	3,5	3,5	2,7
	M	7.602	431	19	3.742	2.290	723	847	3,4	3,3	2,6
	W	6.570	388	12	2.763	1.966	735	1.106	3,7	3,6	2,8
Pneumonie (J12-J18)	Z	36.137	739	3.501	3.192	2.390	5.132	25.423	9,8	8,6	7,6
	M	19.773	423	1.897	1.748	1.341	3.073	13.611	9,6	8,5	7,6
	W	16.364	316	1.604	1.444	1.049	2.059	11.812	10,0	8,7	7,7
Andere akute Infektionen der unteren Atemwege (J20-J22)	Z	11.199	668	62	4.932	890	1.337	4.040	5,3	5,1	4,1
	M	5.711	340	26	3.029	405	634	1.643	4,8	4,7	3,7
	W	5.488	328	36	1.903	485	703	2.397	5,8	5,6	4,6
Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln (J35)	Z	16.740	2.840	-	11.446	4.933	323	38	2,8	2,8	2,6
	M	8.678	1.695	-	6.671	1.842	151	14	2,7	2,7	2,4
	W	8.062	1.145	-	4.775	3.091	172	24	2,9	2,9	2,8
Andere Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J34, J36-J39)	Z	19.734	754	5	1.065	10.513	6.141	2.015	3,4	3,3	3,1
	M	12.111	459	3	657	6.565	3.744	1.145	3,4	3,3	3,1
	W	7.623	295	2	408	3.948	2.397	870	3,4	3,3	3,1
Chronisch obstruktive Lungenkrankheiten und Bronchiektasien (J40-J44, J47)	Z	26.443	1.286	662	1.099	742	7.209	17.393	8,2	7,4	6,5
	M	14.701	776	389	703	435	4.136	9.427	7,9	7,2	6,2
	W	11.742	510	273	396	307	3.073	7.966	8,5	7,8	6,9
Asthma (J45-J46)	Z	3.431	322	15	847	880	788	916	5,0	4,8	3,7
	M	1.634	161	4	585	403	328	318	4,4	4,2	3,2
	W	1.797	161	11	262	477	460	598	5,6	5,3	4,2
Andere Krankheiten des Atmungssystems (J60-J99)	Z	16.099	1.449	1.668	948	1.928	3.465	9.758	9,8	7,8	6,7
	M	9.155	799	913	561	1.281	2.103	5.210	9,8	7,8	6,7
	W	6.944	650	755	387	647	1.362	4.548	9,8	7,9	6,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
XI. Krankheiten des Verdauungs-sytems (K00-K93)	**Z**	**231.942**	**27.939**	**2.518**	**12.504**	**55.296**	**74.877**	**89.265**	**5,1**	**4,6**	**3,3**
	M	**120.505**	**14.468**	**1.220**	**6.949**	**27.894**	**42.996**	**42.666**	**5,0**	**4,5**	**3,3**
	W	**111.437**	**13.471**	**1.298**	**5.555**	**27.402**	**31.881**	**46.599**	**5,3**	**4,8**	**3,4**
Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates (K00-K08)	Z	8.066	2.257	1	2.156	4.086	1.185	639	3,0	2,9	2,2
	M	3.852	1.193	-	1.202	1.757	609	284	2,9	2,8	2,1
	W	4.214	1.064	1	954	2.329	576	355	3,1	3,0	2,4
Andere Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer (K09-K14)	Z	4.028	434	7	472	1.419	1.193	944	4,9	4,7	3,8
	M	2.033	217	2	246	748	648	391	4,8	4,6	3,8
	W	1.995	217	5	226	671	545	553	4,9	4,8	3,9
Krankheiten des Ösophagus (K20-K23)	Z	11.837	2.112	30	424	2.373	4.688	4.352	3,6	3,4	2,1
	M	6.536	1.166	19	236	1.419	2.738	2.143	3,6	3,3	2,1
	W	5.301	946	11	188	954	1.950	2.209	3,7	3,5	2,2
Ulcus (K25-K28)	Z	4.735	373	143	21	693	1.436	2.585	8,0	6,8	5,7
	M	2.450	174	58	16	418	860	1.156	7,5	6,5	5,4
	W	2.285	199	85	5	275	576	1.429	8,6	7,2	6,0
Dyspepsie und andere Krankheiten des Magens und des Duodenums (K29-K31)	Z	19.129	3.749	32	410	4.451	6.465	7.803	3,4	3,2	2,1
	M	8.294	1.656	17	183	1.895	3.106	3.110	3,1	3,0	2,0
	W	10.835	2.093	15	227	2.556	3.359	4.693	3,5	3,3	2,2
Krankheiten der Appendix (K35-K38)	Z	13.499	106	10	3.377	7.694	1.655	773	4,4	4,3	3,7
	M	6.596	57	2	1.781	3.531	900	384	4,5	4,4	3,8
	W	6.903	49	8	1.596	4.163	755	389	4,3	4,2	3,7
Hernia inguinalis (K40)	Z	19.836	833	27	1.437	3.889	7.034	7.476	3,8	3,8	3,4
	M	17.480	723	19	1.090	3.417	6.485	6.488	3,8	3,7	3,3
	W	2.356	110	8	347	472	549	988	4,2	4,1	3,5
Andere abdominale Hernien (K41-K46)	Z	13.400	929	52	284	2.878	5.332	4.906	5,2	4,8	3,8
	M	7.017	487	25	141	1.491	3.286	2.099	4,6	4,4	3,5
	W	6.383	442	27	143	1.387	2.046	2.807	5,8	5,3	4,2
Crohn-Krankheit und Colitis ulcerosa (K50-K51)	Z	8.679	2.732	11	371	4.520	2.597	1.191	5,5	4,9	3,0
	M	4.146	1.326	3	200	2.230	1.256	460	5,4	4,9	3,0
	W	4.533	1.406	8	171	2.290	1.341	731	5,6	4,9	3,1
Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis (K52)	Z	12.475	1.349	44	830	3.955	2.685	5.005	4,3	4,1	2,7
	M	4.718	584	9	443	1.706	1.081	1.488	3,8	3,7	2,4
	W	7.757	765	35	387	2.249	1.604	3.517	4,6	4,3	3,0
Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie (K56)	Z	8.245	315	372	448	1.008	1.848	4.941	8,1	6,5	4,5
	M	3.591	146	146	268	466	856	2.001	8,0	6,3	4,3
	W	4.654	169	226	180	542	992	2.940	8,1	6,6	4,7
Divertikulose des Darmes (K57)	Z	17.698	2.703	99	2	1.322	6.950	9.424	5,8	5,2	3,9
	M	8.103	1.375	27	2	911	3.556	3.634	5,6	5,0	3,9
	W	9.595	1.328	72	-	411	3.394	5.790	6,0	5,3	3,9
Krankheiten des Anus und Rektum (K60-K62)	Z	10.985	1.301	14	211	3.677	4.133	2.964	3,3	3,1	2,2
	M	6.717	744	7	146	2.427	2.680	1.464	3,1	2,9	2,1
	W	4.268	557	7	65	1.250	1.453	1.500	3,8	3,5	2,3
Andere Krankheiten des Darmes (K55, K58-K59, K63)	Z	24.122	5.429	346	1.375	2.862	7.470	12.415	3,6	3,0	1,7
	M	11.886	2.847	112	667	1.077	3.934	6.208	3,4	2,8	1,6
	W	12.236	2.582	234	708	1.785	3.536	6.207	3,8	3,2	1,8
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	Z	2.358	235	179	-	233	1.389	736	9,6	7,8	6,6
	M	1.850	199	124	-	185	1.106	559	9,0	7,5	6,3
	W	508	36	55	-	48	283	177	11,4	9,1	7,8
Andere Krankheiten der Leber (K71-K77)	Z	7.875	809	560	109	926	3.482	3.358	7,9	6,6	4,7
	M	4.798	512	376	58	554	2.364	1.822	7,9	6,5	4,5
	W	3.077	297	184	51	372	1.118	1.536	7,9	6,7	5,0
Cholelithiasis (K80)	Z	22.620	613	76	74	5.329	8.207	9.010	5,9	5,6	4,3
	M	8.540	242	34	27	1.460	3.225	3.828	6,2	5,8	4,5
	W	14.080	371	42	47	3.869	4.982	5.182	5,7	5,4	4,2
Andere Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K81-K83)	Z	6.204	251	104	25	836	1.773	3.570	8,0	7,2	6,0
	M	3.125	129	54	16	389	953	1.767	8,3	7,3	6,3
	W	3.079	122	50	9	447	820	1.803	7,8	7,1	5,7
Krankheiten des Pankreas (K85-K87)	Z	6.739	300	118	48	1.656	2.764	2.271	8,7	7,3	6,3
	M	4.229	182	59	27	1.165	1.942	1.095	8,7	7,4	6,4
	W	2.510	118	59	21	491	822	1.176	8,6	7,2	6,2
Andere Krankheiten des Verdauungs-systems (Rest von K00-K93)	Z	9.412	1.109	293	430	1.489	2.591	4.902	6,4	5,5	3,9
	M	4.544	509	127	200	648	1.411	2.285	6,4	5,5	3,8
	W	4.868	600	166	230	841	1.180	2.617	6,4	5,4	3,9

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	**Z**	**36.994**	**7.034**	**193**	**2.678**	**13.994**	**9.220**	**11.102**	**6,4**	**5,3**	**3,4**
	M	**19.358**	**3.547**	**59**	**1.485**	**8.279**	**4.708**	**4.886**	**6,0**	**5,0**	**3,2**
	W	**17.636**	**3.487**	**134**	**1.193**	**5.715**	**4.512**	**6.216**	**6,9**	**5,6**	**3,7**
Infektionen der Haut und der Unterhaut (L00-L08)	Z	13.092	1.141	29	1.164	7.047	2.784	2.097	4,8	4,2	2,7
	M	8.431	650	9	663	4.986	1.681	1.101	4,6	4,0	2,7
	W	4.661	491	20	501	2.061	1.103	996	5,1	4,4	2,7
Dermatitis, Ekzem und papulosquaminöse Hautkrankheiten (L20-L45)	Z	5.388	765	12	348	1.268	1.828	1.944	6,4	6,0	4,8
	M	2.538	299	4	197	586	880	875	6,4	6,0	4,9
	W	2.850	466	8	151	682	948	1.069	6,4	6,0	4,7
Andere Krankheiten der Haut und der Unterhaut (Rest von L00-L99)	Z	18.514	5.128	152	1.166	5.679	4.608	7.061	7,9	6,0	3,9
	M	8.389	2.598	46	625	2.707	2.147	2.910	7,7	5,8	3,6
	W	10.125	2.530	106	541	2.972	2.461	4.151	8,1	6,2	4,1
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	**Z**	**271.013**	**45.814**	**192**	**3.630**	**46.120**	**104.461**	**116.802**	**6,8**	**6,3**	**4,6**
	M	**113.128**	**18.412**	**87**	**1.809**	**23.945**	**47.240**	**40.134**	**6,1**	**5,7**	**4,1**
	W	**157.885**	**27.402**	**105**	**1.821**	**22.175**	**57.221**	**76.668**	**7,3**	**6,7**	**5,1**
Binnenschädigung des Kniegelenkes (M23)	Z	27.991	3.224	-	130	7.626	14.305	5.930	2,4	2,4	2,1
	M	15.182	1.890	-	59	5.166	7.529	2.428	2,3	2,3	2,0
	W	12.809	1.334	-	71	2.460	6.776	3.502	2,4	2,4	2,1
Arthropathien, Arthrosen u. sonstige Gelenksschädigungen (M00-M22, M24-M25)	Z	81.319	8.563	47	1.522	8.188	28.422	43.187	8,6	8,1	8,0
	M	29.529	2.583	25	784	3.722	11.031	13.992	8,3	7,9	7,9
	W	51.790	5.980	22	738	4.466	17.391	29.195	8,9	8,2	8,1
Systemkrankheiten des Bindegewebes (M30-M36)	Z	6.359	2.089	16	203	1.493	2.392	2.271	6,4	5,6	3,8
	M	1.764	533	10	64	377	688	635	6,9	6,0	4,2
	W	4.595	1.556	6	139	1.116	1.704	1.636	6,2	5,5	3,6
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens und Spondylopathien (M40-M49)	Z	17.072	2.173	28	276	1.640	4.765	10.391	9,2	7,6	7,0
	M	7.155	1.092	9	105	834	2.349	3.867	8,9	7,1	6,4
	W	9.917	1.081	19	171	806	2.416	6.524	9,3	8,0	7,4
Intervertebrale Diskopathien (M50-M51)	Z	33.113	5.512	7	10	7.136	13.559	12.408	6,8	6,5	5,4
	M	15.384	2.789	6	1	3.801	6.758	4.824	6,5	6,3	5,3
	W	17.729	2.723	1	9	3.335	6.801	7.584	7,0	6,7	5,6
Rückenschmerzen (M54)	Z	40.042	7.774	25	168	6.333	12.961	20.580	7,1	6,8	5,6
	M	15.299	3.468	10	64	3.092	5.832	6.311	6,3	6,1	4,7
	W	24.743	4.306	15	104	3.241	7.129	14.269	7,5	7,2	6,2
Krankheiten der Weichteilgewebe (M60-M79)	Z	40.396	11.127	20	646	8.802	20.253	10.695	3,6	3,4	2,4
	M	19.523	4.538	7	331	4.343	9.716	5.133	3,4	3,3	2,5
	W	20.873	6.589	13	315	4.459	10.537	5.562	3,7	3,5	2,4
Andere Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M53, M80-M99)	Z	24.721	5.352	49	675	4.902	7.804	11.340	8,2	6,9	5,1
	M	9.292	1.519	20	401	2.610	3.337	2.944	7,0	6,1	4,4
	W	15.429	3.833	29	274	2.292	4.467	8.396	8,9	7,5	5,9
XIV. Krankheiten des Urogenital-systems (N00-N99)	**Z**	**160.966**	**31.322**	**1.853**	**10.827**	**45.286**	**48.486**	**56.367**	**5,0**	**4,5**	**3,2**
	M	**66.590**	**14.372**	**880**	**7.807**	**12.216**	**18.449**	**28.118**	**5,3**	**4,8**	**3,5**
	W	**94.376**	**16.950**	**973**	**3.020**	**33.070**	**30.037**	**28.249**	**4,7**	**4,3**	**3,0**
Glomeruläre und tubulointestitielle Nieren-krankheiten (N00-N16)	Z	13.807	1.586	63	1.401	4.163	3.720	4.523	4,7	4,4	3,2
	M	5.865	742	33	547	1.376	1.784	2.158	4,5	4,2	2,6
	W	7.942	844	30	854	2.787	1.936	2.365	4,8	4,5	3,6
Niereninsuffizienz (N17-N19)	Z	20.252	1.822	1.490	344	1.501	4.580	13.827	9,4	7,7	6,5
	M	11.331	1.243	726	323	905	2.996	7.107	9,2	7,5	6,2
	W	8.921	579	764	21	596	1.584	6.720	9,6	7,9	6,8
Urolithiasis (N20-N23)	Z	18.302	3.303	-	127	6.220	7.533	4.422	2,8	2,7	2,0
	M	12.411	2.314	-	71	4.130	5.321	2.889	2,6	2,6	1,9
	W	5.891	989	-	56	2.090	2.212	1.533	3,1	3,0	2,1
Andere Krankheiten des Harnsystems (N25-N39)	Z	30.161	3.516	278	2.520	4.251	6.334	17.056	6,1	5,6	4,4
	M	10.900	910	113	822	1.012	2.372	6.694	6,2	5,8	4,7
	W	19.261	2.606	165	1.698	3.239	3.962	10.362	6,0	5,5	4,2
Prostatahyperplasie (N40)	Z	7.938	1.229	-	-	48	2.179	5.711	5,8	5,6	5,3
	M	7.938	1.229	-	-	48	2.179	5.711	5,8	5,6	5,3
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane (N41-N51)	Z	17.014	7.810	7	6.007	4.242	3.556	3.209	3,3	3,2	2,2
	M	17.014	7.810	7	6.007	4.242	3.556	3.209	3,3	3,2	2,2
	W	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) (N60-N64)	Z	3.874	526	1	51	2.058	1.361	404	3,4	3,3	2,8
	M	766	66	-	21	488	157	100	2,9	2,8	2,5
	W	3.108	460	1	30	1.570	1.204	304	3,6	3,4	3,0
Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (N70-N77)	Z	4.436	477	6	50	3.135	1.000	251	3,6	3,4	2,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	4.436	477	6	50	3.135	1.000	251	3,6	3,4	2,6
Menstruations-, klimakterische u. andere Störungen in diesem Zusammenhang (N91-N95)	Z	14.881	4.367	1	72	5.309	8.047	1.453	2,4	2,3	1,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	14.881	4.367	1	72	5.309	8.047	1.453	2,4	2,3	1,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Andere Krankheiten des Urogenitalsystems	Z	30.301	6.686	7	255	14.359	10.176	5.511	3,7	3,6	2,7
(Rest von N00-N99)	M	365	58	1	16	15	84	250	5,1	4,4	3,5
	W	29.936	6.628	6	239	14.344	10.092	5.261	3,7	3,6	2,7
XV. Schwangerschaft, Geburt und	**Z**	**117.642**	**10.222**	**1**	**35**	**117.170**	**437**	**-**	**4,2**	**4,1**	**3,8**
Wochenbett (O00-O99)	**M**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**.**	**.**	**.**
	W	**117.642**	**10.222**	**1**	**35**	**117.170**	**437**	**-**	**4,2**	**4,1**	**3,8**
Ärztlich eingeleiteter Abort	Z	1.828	1.426	-	5	1.808	15	-	2,1	2,1	1,6
(O04)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	1.828	1.426	-	5	1.808	15	-	2,1	2,1	1,6
Andere Gründe für abortiven Ausgang der	Z	11.776	4.199	-	8	11.608	160	-	1,7	1,7	1,3
Schwangerschaft (O00-O03, O05-O08)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	11.776	4.199	-	8	11.608	160	-	1,7	1,7	1,3
Komplikationen in der Schwangerschaft in	Z	22.191	2.526	-	11	22.115	65	-	3,4	3,2	2,3
der Vorgeburtsperiode (O10-O48)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	22.191	2.526	-	11	22.115	65	-	3,4	3,2	2,3
Komplikationen bei Wehentätigkeit und	Z	2.602	598	-	1	2.593	8	-	4,0	3,8	3,0
Entbindung (O60-O75)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	2.602	598	-	1	2.593	8	-	4,0	3,8	3,0
Spontangeburt eines Einlings	Z	49.413	1.118	-	5	49.351	57	-	3,9	3,9	3,7
(O80)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	49.413	1.118	-	5	49.351	57	-	3,9	3,9	3,7
Andere Entbindungen	Z	26.854	45	-	3	26.741	110	-	6,0	5,8	5,5
(O81-O84)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	26.854	45	-	3	26.741	110	-	6,0	5,8	5,5
Komplikationen, die vorwiegend im	Z	1.769	142	1	1	1.747	21	-	3,7	3,7	3,3
Wochenbett auftreten (O85-O92)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	1.769	142	1	1	1.747	21	-	3,7	3,7	3,3
Sonstige Krankheitszustände während	Z	1.209	168	-	1	1.207	1	-	2,1	2,1	1,4
der Gestationsperiode, die anderenorts	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
nicht klassifiziert sind (O95-O99)	W	1.209	168	-	1	1.207	1	-	2,1	2,1	1,4
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren	**Z**	**12.873**	**490**	**111**	**12.787**	**80**	**6**	**-**	**10,8**	**6,5**	**5,0**
Ursprung i. d. Perinatalperiode haben	**M**	**7.051**	**295**	**55**	**7.042**	**4**	**5**	**-**	**10,6**	**6,4**	**5,0**
(P00-P96)	**W**	**5.822**	**195**	**56**	**5.745**	**76**	**1**	**-**	**11,1**	**6,5**	**5,0**
Störungen im Zusammenhang mit kurzer	Z	4.853	63	81	4.853	-	-	-	19,9	10,8	12,7
Schwangerschaftsdauer und niedrigem	M	2.615	37	43	2.615	-	-	-	19,4	10,6	12,3
Geburtsgewicht (P07)	W	2.238	26	38	2.238	-	-	-	20,5	11,0	13,2
Andere Zustände, die ihren Ursprung in	Z	8.020	427	30	7.934	80	6	-	5,1	4,3	3,0
der Perinatalperiode haben	M	4.436	258	12	4.427	4	5	-	5,1	4,4	3,1
(Rest von P00-P96)	W	3.584	169	18	3.507	76	1	-	5,1	4,2	2,9
XVII. Angeborene Fehlbildungen,	**Z**	**18.796**	**3.374**	**50**	**10.357**	**5.164**	**1.990**	**1.285**	**4,8**	**3,9**	**2,5**
Deformitäten und Chromosomen-	**M**	**9.273**	**1.696**	**29**	**6.338**	**1.617**	**808**	**510**	**5,0**	**4,2**	**2,8**
anomalien (Q00-Q99)	**W**	**9.523**	**1.678**	**21**	**4.019**	**3.547**	**1.182**	**775**	**4,5**	**3,7**	**2,3**
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten	Z	18.796	3.374	50	10.357	5.164	1.990	1.285	4,8	3,9	2,5
und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	M	9.273	1.696	29	6.338	1.617	808	510	5,0	4,2	2,8
	W	9.523	1.678	21	4.019	3.547	1.182	775	4,5	3,7	2,3
XVIII. Symptome und abnorme klinische	**Z**	**112.249**	**18.403**	**1.907**	**12.713**	**26.210**	**25.049**	**48.277**	**4,6**	**4,2**	**2,7**
und Laborbefunde, die anderenorts	**M**	**51.929**	**8.775**	**906**	**6.311**	**10.824**	**12.887**	**21.907**	**4,4**	**4,1**	**2,5**
nicht klassifiziert sind (R00-R99)	**W**	**60.320**	**9.628**	**1.001**	**6.402**	**15.386**	**12.162**	**26.370**	**4,8**	**4,4**	**2,8**
Hals- und Brustschmerzen	Z	8.189	1.836	8	186	1.908	2.895	3.200	2,9	2,9	2,0
(R07)	M	4.243	1.030	3	94	1.185	1.634	1.330	2,6	2,6	1,8
	W	3.946	806	5	92	723	1.261	1.870	3,2	3,1	2,2
Bauch- und Beckenschmerzen	Z	18.054	3.471	55	2.950	7.676	3.558	3.870	2,8	2,7	1,8
(R10)	M	6.250	1.311	21	1.310	2.067	1.440	1.433	2,7	2,7	1,7
	W	11.804	2.160	34	1.640	5.609	2.118	2.437	2,9	2,8	1,9
Unbekannte und nicht näher bezeichnete	Z	19	-	-	-	4	4	11	3,8	3,8	2,7
Krankheitsursachen (R69)	M	6	-	-	-	1	1	4	4,7	4,7	4,5
	W	13	-	-	-	3	3	7	3,4	3,4	2,0
Andere Symptome und abnorme klinische	Z	85.987	13.096	1.844	9.577	16.622	18.592	41.196	5,1	4,7	3,1
Laborbefunde (Rest von R00-R99)	M	41.430	6.434	882	4.907	7.571	9.812	19.140	4,8	4,4	2,9
	W	44.557	6.662	962	4.670	9.051	8.780	22.056	5,4	4,9	3,3
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und	**Z**	**263.832**	**24.668**	**1.934**	**25.408**	**81.807**	**63.724**	**92.893**	**6,3**	**5,2**	**3,1**
bestimmte andere Folgen äußerer	**M**	**139.761**	**14.596**	**948**	**15.190**	**56.107**	**36.357**	**32.107**	**5,5**	**4,5**	**2,7**
Ursachen (S00-T98)	**W**	**124.071**	**10.072**	**986**	**10.218**	**25.700**	**27.367**	**60.786**	**7,1**	**5,9**	**3,7**
Intrakranielle Verletzung	Z	25.660	2.136	500	5.212	7.931	4.392	8.125	4,9	3,3	1,5
(S06)	M	14.828	1.472	303	3.040	5.235	2.964	3.589	5,3	3,3	1,5
	W	10.832	664	197	2.172	2.696	1.428	4.536	4,4	3,3	1,6
Andere Verletzungen des Kopfes	Z	26.790	2.904	108	5.491	8.116	4.269	8.914	3,1	2,9	1,7
(S00-S05, S07-S09)	M	15.605	1.874	67	3.205	6.060	2.840	3.500	3,2	2,9	1,7
	W	11.185	1.030	41	2.286	2.056	1.429	5.414	3,0	2,9	1,7

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Österreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Fraktur des Unterarmes	Z	10.077	647	6	2.012	2.020	2.797	3.248	4,1	3,9	2,9
(S52)	M	4.168	373	1	1.359	1.393	978	438	3,5	3,4	2,4
	W	5.909	274	5	653	627	1.819	2.810	4,5	4,2	3,2
Fraktur des Femurs	Z	19.025	218	606	318	767	2.014	15.926	15,1	12,3	12,6
(S72)	M	5.838	85	217	217	577	1.009	4.035	14,5	11,6	11,9
	W	13.187	133	389	101	190	1.005	11.891	15,4	12,6	12,8
Fraktur des Unterschenkels, einschließlich	Z	14.662	448	16	902	4.864	5.315	3.581	7,7	6,6	5,1
des oberen Sprunggelenkes (S82)	M	7.292	283	3	561	3.276	2.424	1.031	7,2	6,3	4,8
	W	7.370	165	13	341	1.588	2.891	2.550	8,2	7,0	5,5
Andere Verletzungen	Z	68.812	4.243	343	4.151	20.518	16.864	27.279	6,0	5,1	3,4
(S10-S51, S53-S71, S73-S81)	M	38.308	2.777	173	2.535	15.379	11.005	9.389	5,1	4,4	2,9
	W	30.504	1.466	170	1.616	5.139	5.859	17.890	7,0	6,0	4,2
Verbrennungen und Verätzungen	Z	1.752	184	15	612	597	314	229	8,9	5,9	3,8
(T20-T32)	M	1.111	120	7	366	424	215	106	8,8	5,8	3,8
	W	641	64	8	246	173	99	123	9,1	6,0	3,9
Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biolo-	Z	7.089	2.097	16	759	4.066	1.353	911	2,5	2,3	1,3
gisch aktive Substanzen u. Wirkungen nicht	M	3.681	1.263	10	428	2.193	705	355	2,2	2,0	1,2
med. verwend. Substanzen (T36-T65)	W	3.408	834	6	331	1.873	648	556	2,8	2,5	1,3
Komplikationen bei chirurg. Eingriffen und	Z	24.524	3.106	145	651	5.094	7.242	11.537	9,0	6,9	5,2
med. Behandlung, anderenorts nicht	M	11.120	1.253	67	369	2.320	3.478	4.953	8,7	6,7	5,0
klassifiziert (T80-T88)	W	13.404	1.853	78	282	2.774	3.764	6.584	9,3	7,1	5,3
Folgen von Verletzungen, Vergiftungen	Z	23.868	4.987	40	2.054	8.475	6.881	6.458	6,4	5,7	3,0
und sonstigen Auswirkungen äusserer	M	12.740	2.887	15	1.284	5.953	3.632	1.871	5,3	4,6	2,7
Ursachen (T90-T98)	W	11.128	2.100	25	770	2.522	3.249	4.587	7,6	6,9	3,4
Andere und nicht näher bezeichnete Schä-	Z	41.573	3.698	139	3.246	19.359	12.283	6.685	4,0	3,6	2,6
digungen durch äussere Einflüsse	M	25.070	2.209	85	1.826	13.297	7.107	2.840	3,9	3,5	2,6
(Rest von S00-T98)	W	16.503	1.489	54	1.420	6.062	5.176	3.845	4,1	3,7	2,5
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	**Z**	**16.449**	**6.413**	**17**	**826**	**5.997**	**4.534**	**5.092**	**2,9**	**2,8**	**1,5**
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d.	**M**	**6.899**	**2.721**	**10**	**423**	**1.488**	**2.344**	**2.644**	**3,1**	**2,9**	**1,5**
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	**W**	**9.550**	**3.692**	**7**	**403**	**4.509**	**2.190**	**2.448**	**2,8**	**2,7**	**1,5**
Ärztliche Beobachtung und Beurteilung	Z	5.311	2.029	7	371	1.609	1.699	1.632	3,2	3,1	1,9
von Verdachtsfällen (Z03)	M	2.830	1.100	4	179	845	975	831	3,5	3,3	1,9
	W	2.481	929	3	192	764	724	801	3,0	2,9	1,8
Kontrazeptive Maßnahmen	Z	678	514	-	-	599	78	1	2,4	2,4	1,7
(Z30)	M	132	124	-	-	88	43	1	1,4	1,4	1,3
	W	546	390	-	-	511	35	-	2,5	2,5	1,7
Lebendgeborene nach dem Geburtsort	Z	35	1	-	9	26	-	-	3,8	3,8	3,6
(Z38)	M	3	-	-	3	-	-	-	2,7	2,7	1,2
	W	32	1	-	6	26	-	-	3,9	3,9	3,7
Sonstige medizinische Behandlung	Z	96	1	-	11	49	29	7	3,9	3,9	4,0
(Z51)	M	49	-	-	7	24	14	4	3,9	3,9	3,9
	W	47	1	-	4	25	15	3	3,8	3,8	4,0
And. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	Z	10.329	3.868	10	435	3.714	2.728	3.452	2,8	2,5	1,4
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Ge-	M	3.885	1.497	6	234	531	1.312	1.808	2,9	2,5	1,3
sundheitswesens führen (Rest v. Z00-Z99)	W	6.444	2.371	4	201	3.183	1.416	1.644	2,7	2,5	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Burgenland

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Burgenland

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**77.979**	**28.793**	**1.311**	**3.969**	**16.279**	**21.817**	**35.914**	**5,5**	**5,1**	**3,6**
	M	**35.270**	**12.883**	**643**	**2.180**	**6.375**	**10.864**	**15.851**	**5,5**	**5,0**	**3,5**
	W	**42.709**	**15.910**	**668**	**1.789**	**9.904**	**10.953**	**20.063**	**5,5**	**5,1**	**3,7**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**2.119**	**395**	**57**	**571**	**538**	**322**	**688**	**5,5**	**4,9**	**3,3**
	M	**945**	**178**	**29**	**309**	**227**	**164**	**245**	**5,4**	**5,0**	**3,3**
	W	**1.174**	**217**	**28**	**262**	**311**	**158**	**443**	**5,5**	**4,9**	**3,4**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	10.790	6.691	267	20	694	3.727	6.349	6,3	5,7	3,9
	M	5.111	3.124	136	9	210	1.722	3.170	6,2	5,7	3,8
	W	5.679	3.567	131	11	484	2.005	3.179	6,5	5,8	4,0
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.022	632	6	35	114	266	607	5,5	5,2	4,0
	M	425	269	3	14	38	133	240	5,4	5,2	4,4
	W	597	363	3	21	76	133	367	5,5	5,2	3,7
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	2.098	566	22	94	311	673	1.020	6,2	5,8	4,5
	M	893	274	12	42	141	326	384	7,0	6,2	5,0
	W	1.205	292	10	52	170	347	636	5,6	5,5	4,4
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	1.489	333	9	89	545	478	377	7,2	6,3	4,4
	M	642	137	6	52	251	208	131	7,4	6,5	4,4
	W	847	196	3	37	294	270	246	7,0	6,1	4,4
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	2.550	919	18	296	567	663	1.024	4,5	4,1	2,5
	M	1.211	365	8	126	251	342	492	4,2	3,9	2,4
	W	1.339	554	10	170	316	321	532	4,7	4,4	2,6
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	2.316	2.253	-	11	34	285	1.986	3,2	2,8	2,0
	M	894	866	-	8	15	135	736	4,5	3,4	2,4
	W	1.422	1.387	-	3	19	150	1.250	2,2	2,2	1,9
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**725**	**250**	**-**	**60**	**153**	**300**	**212**	**4,9**	**4,9**	**4,2**
	M	**358**	**131**	**-**	**32**	**74**	**153**	**99**	**5,0**	**5,0**	**4,4**
	W	**367**	**119**	**-**	**28**	**79**	**147**	**113**	**4,8**	**4,8**	**3,9**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	10.033	1.980	435	45	583	2.586	6.819	6,2	5,7	4,1
	M	5.032	977	211	23	359	1.541	3.109	6,2	5,6	3,9
	W	5.001	1.003	224	22	224	1.045	3.710	6,2	5,9	4,3
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	3.859	520	201	650	635	625	1.949	6,5	6,1	4,8
	M	2.111	282	99	369	331	373	1.038	6,6	5,9	4,7
	W	1.748	238	102	281	304	252	911	6,5	6,3	4,8
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	10.036	4.276	102	337	2.379	3.380	3.940	5,1	4,8	3,5
	M	4.970	2.004	42	189	1.150	1.806	1.825	5,0	4,6	3,4
	W	5.066	2.272	60	148	1.229	1.574	2.115	5,3	5,0	3,7
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	782	208	6	36	246	182	318	6,3	5,4	3,6
	M	425	100	2	19	160	98	148	5,5	4,9	3,2
	W	357	108	4	17	86	84	170	7,2	6,1	4,0
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	7.578	3.385	5	64	1.376	2.941	3.197	5,8	5,5	4,5
	M	3.341	1.493	1	37	761	1.399	1.144	5,2	5,0	3,8
	W	4.237	1.892	4	27	615	1.542	2.053	6,3	6,0	5,3
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	5.439	1.450	53	216	1.324	1.810	2.089	4,2	4,0	2,9
	M	2.019	490	29	140	335	600	944	4,7	4,4	3,4
	W	3.420	960	24	76	989	1.210	1.145	4,0	3,8	2,6
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	2.957	278	-	-	2.946	11	-	4,3	4,2	3,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	2.957	278	-	-	2.946	11	-	4,3	4,2	3,9
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	301	23	1	299	2	-	-	10,5	8,3	7,4
	M	155	12	-	155	-	-	-	9,1	7,7	6,9
	W	146	11	1	144	2	-	-	12,0	9,0	8,3
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	264	129	1	106	71	53	34	3,4	3,4	2,4
	M	109	53	1	61	18	17	13	3,5	3,5	2,0
	W	155	76	-	45	53	36	21	3,3	3,3	2,7
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	5.959	2.898	77	415	1.728	1.616	2.200	4,0	3,8	2,5
	M	2.665	1.288	43	212	712	755	986	4,3	4,0	2,7
	W	3.294	1.610	34	203	1.016	861	1.214	3,7	3,6	2,4
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	7.166	1.187	51	608	1.932	1.750	2.876	5,2	4,5	2,6
	M	3.738	632	21	375	1.322	1.025	1.016	4,7	4,0	2,3
	W	3.428	555	30	233	610	725	1.860	5,7	5,0	3,1
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	496	420	-	17	101	149	229	4,0	3,4	2,1
	M	226	208	-	8	20	67	131	4,9	2,2	1,7
	W	270	212	-	9	81	82	98	3,7	3,7	2,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Kärnten

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Carinthia

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**180.058**	**18.173**	**3.026**	**10.968**	**37.196**	**51.218**	**80.676**	**6,7**	**5,6**	**3,7**
	M	**80.582**	**8.149**	**1.529**	**6.089**	**14.441**	**25.362**	**34.690**	**6,6**	**5,4**	**3,5**
	W	**99.476**	**10.024**	**1.497**	**4.879**	**22.755**	**25.856**	**45.986**	**6,9**	**5,8**	**3,9**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**4.347**	**176**	**122**	**1.295**	**957**	**684**	**1.411**	**6,3**	**5,3**	**3,4**
	M	**1.982**	**65**	**59**	**658**	**410**	**363**	**551**	**6,5**	**5,3**	**3,5**
	W	**2.365**	**111**	**63**	**637**	**547**	**321**	**860**	**6,1**	**5,3**	**3,4**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	23.482	6.660	719	264	2.214	9.332	11.672	5,9	4,9	2,8
	M	10.550	2.871	396	133	614	4.002	5.801	6,0	5,0	2,9
	W	12.932	3.789	323	131	1.600	5.330	5.871	5,7	4,8	2,8
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.324	109	19	55	156	261	852	6,5	5,9	4,3
	M	564	49	5	29	58	127	350	6,1	5,6	4,0
	W	760	60	14	26	98	134	502	6,7	6,2	4,5
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	4.341	67	38	146	805	1.474	1.916	7,0	6,4	5,2
	M	1.706	31	14	68	242	679	717	7,1	6,4	5,2
	W	2.635	36	24	78	563	795	1.199	6,9	6,5	5,2
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	9.795	769	13	645	3.624	3.415	2.111	15,5	9,5	10,1
	M	4.516	423	4	332	1.808	1.667	709	15,0	8,9	9,4
	W	5.279	346	9	313	1.816	1.748	1.402	16,0	10,0	10,8
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	8.854	761	34	515	1.442	3.014	3.883	4,9	4,1	1,8
	M	4.697	318	20	286	711	1.766	1.934	4,3	3,5	1,4
	W	4.157	443	14	229	731	1.248	1.949	5,7	4,9	2,4
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	8.132	4.222	1	90	237	1.412	6.393	2,2	2,1	1,5
	M	3.235	1.710	-	47	116	642	2.430	2,3	2,2	1,5
	W	4.897	2.512	1	43	121	770	3.963	2,1	2,1	1,5
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**1.436**	**65**	**-**	**179**	**227**	**400**	**630**	**4,7**	**4,6**	**3,4**
	M	**657**	**38**	**-**	**110**	**117**	**207**	**223**	**4,0**	**4,0**	**3,0**
	W	**779**	**27**	**-**	**69**	**110**	**193**	**407**	**5,2**	**5,1**	**3,8**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	23.555	817	864	193	1.828	5.985	15.549	7,9	6,5	4,7
	M	11.462	441	393	97	835	3.445	7.085	7,9	6,4	4,7
	W	12.093	376	471	96	993	2.540	8.464	7,8	6,6	4,7
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	10.427	258	552	2.090	1.727	1.770	4.840	7,3	6,4	4,4
	M	5.581	146	315	1.192	861	989	2.539	7,1	6,2	4,4
	W	4.846	112	237	898	866	781	2.301	7,4	6,5	4,5
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	17.256	349	193	1.049	3.560	5.635	7.012	4,9	4,5	3,2
	M	8.783	204	100	563	1.757	3.207	3.256	4,8	4,3	3,1
	W	8.473	145	93	486	1.803	2.428	3.756	5,1	4,6	3,3
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	2.381	98	15	200	797	532	852	7,0	6,0	3,6
	M	1.206	45	5	109	487	267	343	6,5	5,4	3,3
	W	1.175	53	10	91	310	265	509	7,6	6,5	4,2
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	19.169	729	10	222	2.575	7.419	8.953	7,8	7,3	5,7
	M	7.612	266	6	129	1.289	3.291	2.903	7,1	6,7	4,8
	W	11.557	463	4	93	1.286	4.128	6.050	8,2	7,7	6,7
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	9.655	690	107	450	3.030	2.920	3.255	4,9	4,5	3,5
	M	3.170	315	46	264	574	853	1.479	5,5	5,0	3,8
	W	6.485	375	61	186	2.456	2.067	1.776	4,6	4,2	3,3
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	6.013	278	-	2	5.983	28	-	3,9	3,8	3,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	6.013	278	-	2	5.983	28	-	3,9	3,8	3,5
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	608	45	7	601	7	-	-	18,3	9,1	9,7
	M	339	32	4	339	-	-	-	17,1	8,9	9,3
	W	269	13	3	262	7	-	-	19,7	9,3	10,4
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	921	67	-	543	196	117	65	3,9	3,5	2,3
	M	446	28	-	347	47	28	24	3,8	3,6	2,9
	W	475	39	-	196	149	89	41	4,0	3,5	1,9
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	8.595	667	175	655	1.965	1.887	4.088	4,7	4,5	2,7
	M	3.829	343	83	314	753	975	1.787	4,4	4,1	2,5
	W	4.766	324	92	341	1.212	912	2.301	5,0	4,8	2,9
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	18.258	1.222	155	1.714	5.339	4.560	6.645	6,9	5,5	3,4
	M	9.679	761	79	1.030	3.675	2.670	2.304	5,8	4,8	3,0
	W	8.579	461	76	684	1.664	1.890	4.341	8,1	6,3	4,0
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.509	124	2	60	527	373	549	2,4	2,4	1,4
	M	568	63	-	42	87	184	255	2,3	2,3	1,3
	W	941	61	2	18	440	189	294	2,5	2,4	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Niederösterreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Lower Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**378.988**	**58.264**	**7.744**	**22.392**	**85.585**	**98.408**	**172.603**	**6,6**	**5,5**	**3,8**
	M	**176.270**	**26.726**	**3.839**	**12.929**	**32.444**	**52.150**	**78.747**	**6,6**	**5,4**	**3,6**
	W	**202.718**	**31.538**	**3.905**	**9.463**	**53.141**	**46.258**	**93.856**	**6,6**	**5,5**	**3,9**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**8.749**	**509**	**345**	**2.017**	**1.760**	**1.465**	**3.507**	**6,6**	**5,6**	**4,0**
	M	**4.098**	**202**	**166**	**1.034**	**784**	**814**	**1.466**	**6,8**	**5,7**	**4,1**
	W	**4.651**	**307**	**179**	**983**	**976**	**651**	**2.041**	**6,4**	**5,6**	**4,0**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	32.849	4.211	1.471	144	2.951	11.196	18.558	6,6	5,7	3,7
	M	16.237	1.860	798	84	893	5.363	9.897	6,8	5,7	3,7
	W	16.612	2.351	673	60	2.058	5.833	8.661	6,5	5,6	3,7
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	2.714	374	25	108	262	493	1.851	6,0	5,7	4,2
	M	1.049	119	8	60	97	235	657	6,0	5,7	3,9
	W	1.665	255	17	48	165	258	1.194	6,1	5,7	4,3
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	8.757	832	151	659	1.246	2.335	4.517	7,1	6,1	4,9
	M	3.780	522	48	445	488	1.109	1.738	7,2	6,2	4,9
	W	4.977	310	103	214	758	1.226	2.779	7,0	6,0	4,9
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	18.309	1.199	58	1.112	7.913	5.481	3.803	17,1	9,0	8,8
	M	8.668	696	30	696	3.898	2.648	1.426	16,6	8,9	8,6
	W	9.641	503	28	416	4.015	2.833	2.377	17,5	9,2	9,0
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	16.731	2.718	87	1.051	3.053	5.814	6.813	5,0	4,3	1,8
	M	9.106	1.094	47	581	1.629	3.467	3.429	4,6	3,7	1,4
	W	7.625	1.624	40	470	1.424	2.347	3.384	5,6	5,0	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	21.065	17.241	1	191	495	3.409	16.970	2,7	2,7	1,7
	M	8.874	7.231	1	102	265	1.763	6.744	3,0	3,0	1,9
	W	12.191	10.010	-	89	230	1.646	10.226	2,5	2,4	1,6
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**3.269**	**210**	**1**	**381**	**738**	**1.136**	**1.014**	**5,0**	**5,0**	**4,6**
	M	**1.506**	**97**	**1**	**209**	**349**	**533**	**415**	**5,0**	**5,0**	**4,5**
	W	**1.763**	**113**	**-**	**172**	**389**	**603**	**599**	**5,0**	**5,0**	**4,6**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	51.377	3.571	2.440	136	2.964	13.250	35.027	7,3	6,2	4,4
	M	27.635	2.133	1.138	80	1.627	8.490	17.438	7,4	6,1	4,3
	W	23.742	1.438	1.302	56	1.337	4.760	17.589	7,3	6,3	4,5
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	21.695	1.103	1.378	3.996	2.946	3.653	11.100	7,0	6,4	5,1
	M	12.072	642	770	2.275	1.605	2.224	5.968	7,0	6,4	5,0
	W	9.623	461	608	1.721	1.341	1.429	5.132	6,9	6,4	5,1
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	35.089	2.440	548	1.453	7.845	10.590	15.201	5,4	4,9	3,4
	M	18.212	1.403	265	779	3.996	6.258	7.179	5,2	4,7	3,3
	W	16.877	1.037	283	674	3.849	4.332	8.022	5,5	5,1	3,6
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	4.582	554	46	323	1.658	1.087	1.514	6,7	5,4	3,4
	M	2.509	297	12	183	1.060	614	652	6,2	5,1	3,1
	W	2.073	257	34	140	598	473	862	7,2	5,8	3,9
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	40.328	8.251	40	322	6.853	15.786	17.367	6,7	6,2	5,1
	M	17.840	3.855	20	173	3.720	7.552	6.395	6,2	5,8	4,5
	W	22.488	4.396	20	149	3.133	8.234	10.972	7,0	6,6	5,6
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	28.864	6.627	428	1.702	7.776	8.929	10.457	4,9	4,6	3,3
	M	12.010	2.783	189	1.312	2.012	3.276	5.410	5,3	4,9	3,7
	W	16.854	3.844	239	390	5.764	5.653	5.047	4,6	4,3	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	20.556	1.794	-	1	20.483	72	-	4,0	3,9	3,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	20.556	1.794	-	1	20.483	72	-	4,0	3,9	3,6
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.829	98	4	1.818	10	1	-	9,2	6,6	5,0
	M	959	56	3	957	1	1	-	9,1	6,7	5,1
	W	870	42	1	861	9	-	-	9,2	6,6	4,9
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	1.174	237	5	642	279	129	124	4,6	3,6	2,4
	M	646	124	3	413	116	55	62	3,9	3,6	2,3
	W	528	113	2	229	163	74	62	5,4	3,7	2,5
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	17.864	1.909	304	2.109	4.177	3.603	7.975	4,1	3,9	2,5
	M	8.351	940	136	1.017	1.703	1.907	3.724	4,2	3,9	2,5
	W	9.513	969	168	1.092	2.474	1.696	4.251	4,0	3,9	2,5
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	41.816	4.121	408	4.159	11.678	9.597	16.382	6,0	5,1	3,1
	M	22.096	2.531	201	2.495	8.055	5.632	5.914	5,4	4,4	2,6
	W	19.720	1.590	207	1.664	3.623	3.965	10.468	6,7	5,8	3,7
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.371	265	4	68	498	382	423	4,3	4,1	2,4
	M	622	141	3	34	146	209	233	5,2	4,9	3,2
	W	749	124	1	34	352	173	190	3,5	3,4	2,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Oberösterreich

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Upper Austria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen	**Z**	**493.267**	**102.786**	**6.061**	**35.947**	**110.769**	**137.101**	**209.450**	**6,1**	**5,2**	**3,5**
(A00-Z99)	**M**	**230.897**	**46.943**	**3.087**	**20.494**	**44.471**	**71.044**	**94.888**	**5,9**	**5,0**	**3,3**
	W	**262.370**	**55.843**	**2.974**	**15.453**	**66.298**	**66.057**	**114.562**	**6,2**	**5,3**	**3,7**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre	**Z**	**11.126**	**752**	**298**	**2.866**	**2.625**	**1.945**	**3.690**	**6,4**	**5,3**	**3,8**
Krankheiten (A00-B99)	**M**	**5.542**	**381**	**163**	**1.496**	**1.343**	**1.118**	**1.585**	**6,4**	**5,3**	**3,8**
	W	**5.584**	**371**	**135**	**1.370**	**1.282**	**827**	**2.105**	**6,3**	**5,4**	**3,9**
II. Neubildungen	Z	73.944	26.942	1.486	1.573	7.348	28.583	36.440	5,3	4,6	2,4
(C00-D48)	M	35.587	12.214	788	822	2.629	12.998	19.138	5,5	4,7	2,5
	W	38.357	14.728	698	751	4.719	15.585	17.302	5,2	4,5	2,4
III. Krankheiten des Blutes u. der blut-	Z	3.683	1.094	26	257	566	932	1.928	5,7	5,2	3,9
bildenden Organe (D50-D89)	M	1.721	550	12	136	266	439	880	5,5	4,9	3,6
	W	1.962	544	14	121	300	493	1.048	5,9	5,4	4,1
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff-	Z	9.534	1.238	41	828	1.668	3.182	3.856	5,9	5,4	4,2
wechselkrankheiten (E00-E90)	M	4.264	672	16	417	693	1.631	1.523	6,2	5,5	4,1
	W	5.270	566	25	411	975	1.551	2.333	5,8	5,3	4,2
V. Psychische und Verhaltensstör-	Z	25.160	1.631	80	1.459	10.347	7.617	5.737	13,8	9,7	9,3
ungen (F00-F99)	M	11.399	916	44	839	5.193	3.481	1.886	13,4	9,4	9,0
	W	13.761	715	36	620	5.154	4.136	3.851	14,2	9,9	9,7
VI. Krankheiten des Nervensystems	Z	20.142	3.148	117	1.009	4.110	7.010	8.013	5,1	4,5	2,3
(G00-G99)	M	10.671	1.265	72	542	2.091	4.039	3.999	4,5	3,9	1,8
	W	9.471	1.883	45	467	2.019	2.971	4.014	5,8	5,1	2,9
VII. Krankheiten des Auges und der	Z	40.348	28.620	1	321	1.730	7.921	30.376	2,1	2,0	1,3
Augenanhangsgebilde	M	17.182	12.319	1	165	826	4.048	12.143	2,3	2,2	1,3
(H00-H59)	W	23.166	16.301	-	156	904	3.873	18.233	1,9	1,9	1,2
VIII. Krankheiten des Ohres und des	**Z**	**6.001**	**897**	**-**	**1.251**	**1.443**	**1.753**	**1.554**	**4,5**	**4,5**	**4,0**
Warzenfortsatzes	**M**	**3.002**	**515**	**-**	**758**	**770**	**843**	**631**	**4,4**	**4,3**	**3,9**
(H60-H95)	**W**	**2.999**	**382**	**-**	**493**	**673**	**910**	**923**	**4,7**	**4,7**	**4,1**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	Z	56.162	4.020	1.910	353	4.259	15.803	35.747	6,7	5,8	4,0
(I00-I99)	M	29.552	2.192	884	199	2.261	9.937	17.155	6,4	5,6	3,7
	W	26.610	1.828	1.026	154	1.998	5.866	18.592	6,9	6,0	4,2
X. Krankheiten des Atmungssystems	Z	26.613	1.959	970	5.629	5.167	4.572	11.245	6,4	5,8	4,4
(J00-J99)	M	14.846	1.137	542	3.333	2.930	2.636	5.947	6,2	5,7	4,3
	W	11.767	822	428	2.296	2.237	1.936	5.298	6,6	6,1	4,7
XI. Krankheiten des Verdauungs-	Z	39.091	3.811	337	2.643	9.992	12.076	14.380	5,1	4,6	3,4
sytems (K00-K93)	M	20.832	2.096	169	1.467	5.022	7.268	7.075	4,8	4,4	3,3
	W	18.259	1.715	168	1.176	4.970	4.808	7.305	5,4	4,8	3,5
XII. Krankheiten der Haut und der	Z	6.962	1.436	21	508	2.776	1.676	2.002	5,7	4,9	3,1
Unterhaut (L00-L99)	M	3.687	713	8	272	1.613	925	877	5,2	4,6	2,8
	W	3.275	723	13	236	1.163	751	1.125	6,2	5,3	3,5
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-	Z	43.450	7.710	26	629	7.615	17.289	17.917	6,6	6,0	4,4
Systems und des Bindegewebes	M	19.264	3.452	11	316	4.109	8.186	6.653	6,1	5,5	4,0
(M00-M99)	W	24.186	4.258	15	313	3.506	9.103	11.264	7,1	6,4	4,8
XIV. Krankheiten des Urogenital-	Z	30.005	6.311	208	2.218	8.544	9.265	9.978	4,7	4,4	3,2
systems (N00-N99)	M	12.745	2.756	110	1.584	2.409	3.755	4.997	5,0	4,6	3,3
	W	17.260	3.555	98	634	6.135	5.510	4.981	4,5	4,2	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und	Z	21.831	2.842	-	12	21.769	50	-	4,3	4,1	3,8
Wochenbett (O00-O99)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	21.831	2.842	-	12	21.769	50	-	4,3	4,1	3,8
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren	Z	3.027	121	21	3.004	22	1	-	7,8	5,3	3,8
Ursprung i. d. Perinatalperiode haben	M	1.690	87	12	1.688	1	1	-	7,4	5,2	3,9
(P00-P96)	W	1.337	34	9	1.316	21	-	-	8,2	5,4	3,7
XVII. Angeborene Fehlbildungen,	Z	4.979	1.062	17	3.606	865	313	195	4,9	4,1	2,5
Deformitäten und Chromosomen-	M	2.734	559	10	2.178	324	154	78	5,0	4,2	2,5
anomalien (Q00-Q99)	W	2.245	503	7	1.428	541	159	117	4,8	4,1	2,6
XVIII. Symptome und abnorme klinische	Z	22.269	3.028	190	2.826	5.431	4.941	9.071	4,2	4,0	2,5
und Laborbefunde, die anderenorts	M	10.436	1.503	93	1.392	2.334	2.588	4.122	4,0	3,7	2,4
nicht klassifiziert sind (R00-R99)	W	11.833	1.525	97	1.434	3.097	2.353	4.949	4,5	4,2	2,7
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und	Z	45.214	4.658	307	4.706	13.629	10.924	15.955	6,4	5,2	3,1
bestimmte andere Folgen äußerer	M	24.041	2.834	148	2.773	9.380	6.376	5.512	5,6	4,5	2,7
Ursachen (S00-T98)	W	21.173	1.824	159	1.933	4.249	4.548	10.443	7,4	6,1	3,7
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	Z	3.726	1.506	5	249	863	1.248	1.366	2,7	2,5	1,4
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d.	M	1.702	782	4	117	277	621	687	3,0	2,7	1,5
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	W	2.024	724	1	132	586	627	679	2,5	2,4	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Salzburg

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Salzburg

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**202.204**	**37.256**	**1.965**	**12.588**	**49.261**	**59.052**	**81.303**	**6,1**	**5,2**	**3,4**
	M	**94.255**	**17.978**	**993**	**7.205**	**20.695**	**29.218**	**37.137**	**6,0**	**5,0**	**3,2**
	W	**107.949**	**19.278**	**972**	**5.383**	**28.566**	**29.834**	**44.166**	**6,2**	**5,3**	**3,5**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**4.322**	**268**	**122**	**1.219**	**1.061**	**746**	**1.296**	**6,1**	**5,3**	**3,6**
	M	**2.094**	**133**	**63**	**615**	**512**	**403**	**564**	**6,3**	**5,3**	**3,8**
	W	**2.228**	**135**	**59**	**604**	**549**	**343**	**732**	**5,9**	**5,4**	**3,5**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	34.255	15.459	474	275	3.458	13.065	17.457	5,8	4,7	2,6
	M	15.623	7.088	264	154	1.194	5.301	8.974	6,2	4,8	2,7
	W	18.632	8.371	210	121	2.264	7.764	8.483	5,5	4,5	2,5
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.324	397	8	112	246	290	676	6,6	5,6	3,9
	M	640	253	4	66	116	140	318	6,8	5,0	3,6
	W	684	144	4	46	130	150	358	6,4	6,0	4,2
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	4.813	998	22	334	1.026	1.676	1.777	6,2	5,7	4,3
	M	2.121	564	12	163	368	887	703	6,6	5,9	4,4
	W	2.692	434	10	171	658	789	1.074	6,0	5,5	4,2
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	11.090	1.490	23	496	5.075	3.689	1.830	14,3	8,9	8,1
	M	5.683	1.064	13	279	2.765	2.008	631	12,7	7,9	6,4
	W	5.407	426	10	217	2.310	1.681	1.199	15,8	9,9	9,7
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	7.042	686	45	357	1.590	2.225	2.870	5,2	4,5	2,4
	M	3.443	329	21	193	759	1.130	1.361	5,2	4,3	2,3
	W	3.599	357	24	164	831	1.095	1.509	5,2	4,7	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	11.499	5.269	1	163	645	2.488	8.203	2,0	2,0	1,6
	M	4.877	2.309	1	79	327	1.253	3.218	2,1	2,1	1,7
	W	6.622	2.960	-	84	318	1.235	4.985	2,0	2,0	1,5
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**1.923**	**222**	**-**	**366**	**458**	**624**	**475**	**4,4**	**4,4**	**3,7**
	M	**937**	**104**	**-**	**205**	**227**	**305**	**200**	**4,3**	**4,3**	**3,6**
	W	**986**	**118**	**-**	**161**	**231**	**319**	**275**	**4,5**	**4,5**	**3,8**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	20.640	1.555	557	171	1.832	5.958	12.679	7,4	6,4	4,5
	M	10.862	856	236	108	891	3.531	6.332	7,3	6,3	4,5
	W	9.778	699	321	63	941	2.427	6.347	7,6	6,4	4,6
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	8.170	219	248	1.713	1.724	1.483	3.250	6,8	6,1	4,3
	M	4.608	138	147	1.022	948	868	1.770	6,8	5,9	4,1
	W	3.562	81	101	691	776	615	1.480	6,9	6,2	4,5
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	18.132	2.468	131	974	4.553	6.047	6.558	4,8	4,4	3,1
	M	9.345	1.265	59	500	2.232	3.416	3.197	4,7	4,3	3,1
	W	8.787	1.203	72	474	2.321	2.631	3.361	5,0	4,6	3,2
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	2.877	487	7	231	1.192	721	733	5,2	4,6	2,7
	M	1.439	226	1	124	658	379	278	4,8	4,2	2,5
	W	1.438	261	6	107	534	342	455	5,7	4,9	2,9
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	18.230	1.965	8	241	3.132	7.157	7.700	6,5	6,1	4,2
	M	8.048	805	6	119	1.659	3.401	2.869	5,9	5,5	3,7
	W	10.182	1.160	2	122	1.473	3.756	4.831	7,1	6,5	4,6
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	11.189	1.685	78	883	3.255	3.277	3.774	4,6	4,2	3,0
	M	4.625	938	38	684	770	1.159	2.012	4,7	4,4	3,2
	W	6.564	747	40	199	2.485	2.118	1.762	4,4	4,1	2,9
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	7.917	320	-	2	7.880	35	-	4,4	4,2	3,8
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	7.917	320	-	2	7.880	35	-	4,4	4,2	3,8
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.092	32	7	1.090	2	-	-	8,7	5,0	3,6
	M	578	17	4	578	-	-	-	8,4	4,9	3,5
	W	514	15	3	512	2	-	-	9,0	5,2	3,7
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	1.379	226	-	642	436	214	87	4,3	3,6	2,6
	M	688	121	-	438	136	80	34	4,8	3,7	2,8
	W	691	105	-	204	300	134	53	3,8	3,5	2,5
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	7.605	1.380	92	784	2.003	1.789	3.029	4,8	4,4	2,6
	M	3.495	603	52	380	831	886	1.398	4,4	4,1	2,4
	W	4.110	777	40	404	1.172	903	1.631	5,0	4,7	2,9
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	26.855	1.525	139	2.479	9.189	6.961	8.226	5,6	4,9	3,1
	M	14.376	939	70	1.472	6.163	3.780	2.961	5,1	4,3	2,9
	W	12.479	586	69	1.007	3.026	3.181	5.265	6,2	5,4	3,4
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.850	605	3	56	504	607	683	2,5	2,4	1,4
	M	773	226	2	26	139	291	317	2,5	2,3	1,3
	W	1.077	379	1	30	365	316	366	2,6	2,6	1,5

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Steiermark

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Styria

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen	**Z**	**353.448**	**40.915**	**5.286**	**19.931**	**80.564**	**95.488**	**157.465**	**6,5**	**5,6**	**4,0**
(A00-Z99)	**M**	**162.566**	**18.438**	**2.614**	**11.451**	**33.072**	**49.716**	**68.327**	**6,4**	**5,4**	**3,8**
	W	**190.882**	**22.477**	**2.672**	**8.480**	**47.492**	**45.772**	**89.138**	**6,5**	**5,7**	**4,1**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre	**Z**	**8.441**	**490**	**221**	**1.787**	**2.034**	**1.494**	**3.126**	**6,3**	**5,6**	**4,3**
Krankheiten (A00-B99)	**M**	**4.071**	**201**	**111**	**944**	**1.036**	**830**	**1.261**	**6,4**	**5,6**	**4,3**
	W	**4.370**	**289**	**110**	**843**	**998**	**664**	**1.865**	**6,2**	**5,7**	**4,3**
II. Neubildungen	Z	34.975	4.646	1.125	849	4.055	12.841	17.230	6,2	5,4	3,5
(C00-D48)	M	17.542	2.525	605	477	1.471	6.433	9.161	6,4	5,5	3,6
	W	17.433	2.121	520	372	2.584	6.408	8.069	6,0	5,3	3,5
III. Krankheiten des Blutes u. der blut-	Z	2.909	422	28	242	355	604	1.708	5,9	5,4	4,1
bildenden Organe (D50-D89)	M	1.221	201	14	147	151	283	640	5,7	5,2	3,8
	W	1.688	221	14	95	204	321	1.068	6,1	5,5	4,3
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoff-	Z	7.253	976	57	353	1.260	2.046	3.594	6,8	6,5	5,4
wechselkrankheiten (E00-E90)	M	2.951	401	27	195	483	958	1.315	7,0	6,6	5,6
	W	4.302	575	30	158	777	1.088	2.279	6,7	6,4	5,3
V. Psychische und Verhaltensstör-	Z	18.956	1.217	92	939	7.898	6.255	3.864	16,5	10,1	10,7
ungen (F00-F99)	M	8.824	676	61	467	4.009	3.024	1.324	16,6	9,7	9,7
	W	10.132	541	31	472	3.889	3.231	2.540	16,5	10,5	11,5
VI. Krankheiten des Nervensystems	Z	15.805	1.801	88	511	2.802	5.444	7.048	4,7	4,2	2,0
(G00-G99)	M	8.197	688	41	262	1.433	3.108	3.394	4,2	3,6	1,5
	W	7.608	1.113	47	249	1.369	2.336	3.654	5,3	4,8	2,6
VII. Krankheiten des Auges und der	Z	18.986	7.570	2	227	585	2.735	15.439	1,9	1,9	1,5
Augenanhangsgebilde	M	7.714	2.938	2	126	308	1.440	5.840	2,0	2,0	1,5
(H00-H59)	W	11.272	4.632	-	101	277	1.295	9.599	1,9	1,8	1,4
VIII. Krankheiten des Ohres und des	**Z**	**3.341**	**162**	**-**	**238**	**873**	**1.177**	**1.053**	**5,2**	**5,1**	**5,0**
Warzenfortsatzes	**M**	**1.590**	**82**	**-**	**144**	**457**	**570**	**419**	**5,1**	**5,0**	**4,8**
(H60-H95)	**W**	**1.751**	**80**	**-**	**94**	**416**	**607**	**634**	**5,3**	**5,2**	**5,1**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	Z	46.208	2.154	1.611	152	3.170	11.291	31.595	7,6	6,6	5,1
(I00-I99)	M	22.707	1.050	705	87	1.604	6.728	14.288	7,5	6,3	4,9
	W	23.501	1.104	906	65	1.566	4.563	17.307	7,8	6,8	5,4
X. Krankheiten des Atmungssystems	Z	20.151	438	706	3.813	4.101	3.372	8.865	6,4	6,0	4,5
(J00-J99)	M	11.226	251	399	2.276	2.290	1.986	4.674	6,4	5,9	4,5
	W	8.925	187	307	1.537	1.811	1.386	4.191	6,5	6,2	4,6
XI. Krankheiten des Verdauungs-	Z	39.245	4.306	401	1.699	8.175	13.091	16.280	4,7	4,4	3,2
sytems (K00-K93)	M	20.109	2.243	189	925	4.127	7.336	7.721	4,7	4,3	3,1
	W	19.136	2.063	212	774	4.048	5.755	8.559	4,8	4,4	3,2
XII. Krankheiten der Haut und der	Z	5.938	1.389	15	269	2.232	1.567	1.870	6,0	5,1	3,4
Unterhaut (L00-L99)	M	3.165	744	10	149	1.332	816	868	5,8	4,9	3,3
	W	2.773	645	5	120	900	751	1.002	6,3	5,4	3,5
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-	Z	39.440	3.477	36	565	6.672	15.248	16.955	6,7	6,5	5,2
Systems und des Bindegewebes	M	16.483	1.358	14	263	3.554	6.939	5.727	6,3	6,0	4,7
(M00-M99)	W	22.957	2.119	22	302	3.118	8.309	11.228	7,0	6,8	5,6
XIV. Krankheiten des Urogenital-	Z	17.866	3.525	178	1.325	4.749	5.156	6.636	5,0	4,7	3,4
systems (N00-N99)	M	7.643	1.873	100	1.050	1.377	2.043	3.173	5,4	5,0	3,9
	W	10.223	1.652	78	275	3.372	3.113	3.463	4,7	4,4	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und	Z	14.597	1.285	-	7	14.551	39	-	4,3	4,1	4,0
Wochenbett (O00-O99)	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	14.597	1.285	-	7	14.551	39	-	4,3	4,1	4,0
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren	Z	1.134	33	23	1.127	6	1	-	13,9	7,5	6,4
Ursprung i. d. Perinatalperiode haben	M	614	11	7	613	-	1	-	13,3	7,3	6,1
(P00-P96)	W	520	22	16	514	6	-	-	14,5	7,8	6,7
XVII. Angeborene Fehlbildungen,	Z	2.393	356	3	1.059	720	374	240	5,2	4,4	3,1
Deformitäten und Chromosomen-	M	1.188	163	1	635	293	154	106	5,1	4,6	3,2
anomalien (Q00-Q99)	W	1.205	193	2	424	427	220	134	5,2	4,3	2,9
XVIII. Symptome und abnorme klinische	Z	16.950	1.973	460	1.688	3.683	3.804	7.775	4,6	4,4	2,9
und Laborbefunde, die anderenorts	M	7.505	847	200	823	1.504	1.880	3.298	4,5	4,3	2,8
nicht klassifiziert sind (R00-R99)	W	9.445	1.126	260	865	2.179	1.924	4.477	4,7	4,5	3,0
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und	Z	35.046	3.269	239	2.908	10.771	8.299	13.068	6,6	5,9	3,9
bestimmte andere Folgen äußerer	M	18.559	1.917	127	1.780	7.476	4.826	4.477	5,9	5,1	3,4
Ursachen (S00-T98)	W	16.487	1.352	112	1.128	3.295	3.473	8.591	7,5	6,7	4,7
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand	Z	3.814	1.426	1	173	1.872	650	1.119	2,5	2,4	1,4
beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d.	M	1.257	269	1	88	167	361	641	2,6	2,5	1,3
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	W	2.557	1.157	-	85	1.705	289	478	2,5	2,4	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Tirol

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Tyrol

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**248.516**	**47.261**	**2.735**	**18.377**	**60.474**	**69.863**	**99.802**	**5,9**	**5,0**	**3,5**
	M	**117.795**	**21.594**	**1.424**	**10.405**	**25.795**	**35.559**	**46.036**	**5,7**	**4,8**	**3,2**
	W	**130.721**	**25.667**	**1.311**	**7.972**	**34.679**	**34.304**	**53.766**	**6,1**	**5,2**	**3,7**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**6.780**	**775**	**156**	**1.985**	**1.696**	**1.178**	**1.921**	**5,5**	**4,7**	**2,9**
	M	**3.362**	**408**	**89**	**1.063**	**819**	**679**	**801**	**5,8**	**4,7**	**2,9**
	W	**3.418**	**367**	**67**	**922**	**877**	**499**	**1.120**	**5,3**	**4,8**	**3,0**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	40.960	18.282	677	1.216	4.086	15.644	20.014	5,9	5,0	3,0
	M	19.040	7.768	336	568	1.522	6.747	10.203	5,8	4,8	2,9
	W	21.920	10.514	341	648	2.564	8.897	9.811	6,1	5,1	3,2
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	1.960	666	9	197	334	463	966	4,9	4,6	3,3
	M	874	263	4	117	143	208	406	4,6	4,3	3,0
	W	1.086	403	5	80	191	255	560	5,2	4,8	3,7
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	5.425	309	35	352	1.123	1.797	2.153	5,8	5,3	4,3
	M	2.160	140	16	176	379	795	810	6,0	5,3	4,2
	W	3.265	169	19	176	744	1.002	1.343	5,8	5,4	4,4
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	13.190	1.581	46	313	6.008	4.296	2.573	12,6	8,5	7,7
	M	5.811	783	23	170	2.689	2.051	901	13,0	8,4	7,9
	W	7.379	798	23	143	3.319	2.245	1.672	12,3	8,5	7,6
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	10.766	1.219	69	450	2.285	3.554	4.477	4,7	4,0	2,2
	M	5.658	518	40	225	1.202	1.963	2.268	4,3	3,6	2,0
	W	5.108	701	29	225	1.083	1.591	2.209	5,1	4,3	2,5
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	14.040	9.070	-	170	520	2.533	10.817	2,3	2,3	2,0
	M	6.016	3.857	-	88	310	1.257	4.361	2,5	2,5	2,0
	W	8.024	5.213	-	82	210	1.276	6.456	2,2	2,2	1,9
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**2.784**	**183**	**1**	**206**	**810**	**972**	**796**	**4,5**	**4,5**	**4,3**
	M	**1.283**	**90**	**1**	**116**	**392**	**465**	**310**	**4,4**	**4,4**	**4,2**
	W	**1.501**	**93**	**-**	**90**	**418**	**507**	**486**	**4,6**	**4,6**	**4,4**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	24.842	1.457	744	138	2.321	6.850	15.533	6,8	5,6	3,9
	M	13.172	829	399	89	1.275	4.242	7.566	6,6	5,4	3,8
	W	11.670	628	345	49	1.046	2.608	7.967	6,9	5,8	4,1
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	15.450	1.344	418	3.267	3.034	3.067	6.082	6,2	5,6	4,3
	M	8.714	730	243	1.928	1.701	1.703	3.382	6,0	5,4	4,2
	W	6.736	614	175	1.339	1.333	1.364	2.700	6,4	5,8	4,4
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	19.100	1.809	160	1.271	4.874	6.024	6.931	5,2	4,7	3,6
	M	10.375	1.005	80	710	2.567	3.564	3.534	5,1	4,6	3,6
	W	8.725	804	80	561	2.307	2.460	3.397	5,3	4,9	3,7
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	3.169	594	11	264	1.331	780	794	6,9	5,2	3,5
	M	1.707	305	3	154	786	411	356	6,2	5,0	3,3
	W	1.462	289	8	110	545	369	438	7,8	5,5	3,9
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	21.097	1.785	10	354	3.638	7.785	9.320	6,6	6,2	4,5
	M	9.158	717	5	162	1.967	3.681	3.348	5,9	5,6	4,1
	W	11.939	1.068	5	192	1.671	4.104	5.972	7,1	6,7	4,9
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	14.803	2.412	158	1.190	3.932	4.379	5.302	4,4	4,1	2,8
	M	6.795	1.310	73	871	1.202	1.928	2.794	4,7	4,2	2,7
	W	8.008	1.102	85	319	2.730	2.451	2.508	4,2	4,1	2,9
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	10.450	643	-	4	10.402	44	-	4,3	4,1	3,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	10.450	643	-	4	10.402	44	-	4,3	4,1	3,9
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	1.282	61	4	1.267	13	2	-	9,9	6,2	4,6
	M	698	35	1	696	-	2	-	10,1	6,4	4,7
	W	584	26	3	571	13	-	-	9,7	6,0	4,5
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	1.945	341	6	1.054	515	214	162	5,3	4,3	2,5
	M	1.017	169	3	639	209	111	58	5,1	4,4	2,5
	W	928	172	3	415	306	103	104	5,5	4,1	2,5
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	7.219	1.276	65	1.310	1.759	1.559	2.591	3,4	3,1	2,1
	M	3.567	659	32	652	723	840	1.352	3,3	3,0	2,0
	W	3.652	617	33	658	1.036	719	1.239	3,5	3,2	2,1
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	31.435	2.524	166	3.242	10.990	8.154	9.049	5,3	4,5	2,5
	M	17.461	1.509	76	1.919	7.538	4.606	3.398	4,6	3,9	2,3
	W	13.974	1.015	90	1.323	3.452	3.548	5.651	6,1	5,2	3,1
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.819	930	-	127	803	568	321	2,4	2,4	1,4
	M	927	499	-	62	371	306	188	2,3	2,3	1,3
	W	892	431	-	65	432	262	133	2,5	2,5	1,6

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Vorarlberg

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Vorarlberg

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**108.477**	**26.923**	**1.166**	**7.829**	**27.792**	**30.202**	**42.654**	**6,5**	**5,0**	**3,3**
	M	**53.051**	**13.013**	**623**	**4.548**	**11.742**	**16.465**	**20.296**	**6,5**	**4,8**	**3,1**
	W	**55.426**	**13.910**	**543**	**3.281**	**16.050**	**13.737**	**22.358**	**6,4**	**5,2**	**3,6**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**2.117**	**184**	**52**	**556**	**538**	**371**	**652**	**5,7**	**5,0**	**3,4**
	M	**1.033**	**77**	**23**	**307**	**227**	**221**	**278**	**6,1**	**5,1**	**3,5**
	W	**1.084**	**107**	**29**	**249**	**311**	**150**	**374**	**5,3**	**5,0**	**3,2**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	18.759	9.412	303	281	1.767	6.932	9.779	5,6	4,7	2,6
	M	9.636	4.620	167	135	670	3.547	5.284	5,6	4,7	2,5
	W	9.123	4.792	136	146	1.097	3.385	4.495	5,5	4,6	2,7
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	974	350	5	108	132	174	560	5,2	4,7	3,3
	M	489	215	4	92	60	84	253	5,6	4,9	3,5
	W	485	135	1	16	72	90	307	4,9	4,5	3,1
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	2.009	366	7	287	436	623	663	5,8	5,5	4,5
	M	899	219	4	182	171	261	285	5,9	5,5	4,4
	W	1.110	147	3	105	265	362	378	5,7	5,4	4,5
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	5.239	807	7	182	2.637	1.675	745	23,4	9,3	12,9
	M	2.811	486	5	93	1.511	901	306	23,1	8,5	11,2
	W	2.428	321	2	89	1.126	774	439	23,8	10,1	14,5
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	3.593	590	25	288	779	1.252	1.274	5,3	4,1	2,1
	M	1.968	285	19	175	412	738	643	5,5	4,0	1,7
	W	1.625	305	6	113	367	514	631	5,0	4,3	2,3
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	6.890	3.663	-	76	333	1.254	5.227	2,7	2,7	2,1
	M	2.945	1.539	-	38	176	693	2.038	2,9	2,8	2,2
	W	3.945	2.124	-	38	157	561	3.189	2,6	2,6	2,1
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**805**	**111**	**-**	**164**	**212**	**246**	**183**	**4,6**	**4,6**	**5,0**
	M	**379**	**48**	**-**	**83**	**105**	**115**	**76**	**4,6**	**4,6**	**5,0**
	W	**426**	**63**	**-**	**81**	**107**	**131**	**107**	**4,6**	**4,6**	**5,0**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	10.361	1.025	317	48	925	2.934	6.454	6,9	5,6	3,7
	M	5.904	523	164	33	473	2.002	3.396	7,0	5,4	3,4
	W	4.457	502	153	15	452	932	3.058	6,9	5,8	4,0
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	5.391	361	185	1.364	958	939	2.130	6,1	5,7	4,2
	M	3.096	211	88	808	546	574	1.168	5,9	5,5	4,1
	W	2.295	150	97	556	412	365	962	6,3	5,9	4,3
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	9.938	1.865	78	1.045	2.641	2.939	3.313	4,9	4,5	3,3
	M	5.289	1.045	48	591	1.374	1.749	1.575	4,8	4,4	3,2
	W	4.649	820	30	454	1.267	1.190	1.738	5,1	4,6	3,4
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	1.764	398	1	129	843	409	383	4,7	4,2	2,6
	M	1.010	226	-	75	522	236	177	4,6	4,1	2,4
	W	754	172	1	54	321	173	206	4,8	4,4	2,7
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	9.818	2.598	7	148	1.956	3.914	3.800	7,1	6,6	5,4
	M	4.516	1.186	4	84	1.073	1.897	1.462	6,4	6,0	4,7
	W	5.302	1.412	3	64	883	2.017	2.338	7,8	7,1	6,0
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	6.747	1.829	51	588	2.216	2.057	1.886	4,3	3,9	2,5
	M	2.876	515	25	389	583	856	1.048	4,3	3,8	2,5
	W	3.871	1.314	26	199	1.633	1.201	838	4,2	3,9	2,5
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	5.302	412	-	-	5.290	12	-	4,5	4,4	4,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	5.302	412	-	-	5.290	12	-	4,5	4,4	4,1
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	448	21	5	439	9	-	-	14,6	9,5	9,3
	M	249	9	3	249	-	-	-	13,3	8,8	8,0
	W	199	12	2	190	9	-	-	16,2	10,4	11,1
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	456	136	1	236	150	33	37	4,6	4,1	2,8
	M	214	79	-	136	58	11	9	5,7	4,6	3,6
	W	242	57	1	100	92	22	28	3,8	3,8	2,1
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	4.703	658	56	462	1.226	1.171	1.844	3,7	3,5	2,2
	M	2.411	373	34	227	544	691	949	3,5	3,4	2,0
	W	2.292	285	22	235	682	480	895	3,8	3,6	2,3
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	12.932	2.048	66	1.415	4.639	3.220	3.658	5,5	4,7	2,6
	M	7.242	1.322	35	841	3.222	1.867	1.312	5,0	4,1	2,3
	W	5.690	726	31	574	1.417	1.353	2.346	6,2	5,5	3,0
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	231	89	-	13	105	47	66	3,3	3,1	1,4
	M	84	35	-	10	15	22	37	4,4	3,8	1,4
	W	147	54	-	3	90	25	29	2,8	2,8	1,4

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.2 Spitalsentlassungen 2012 aus Akutkrankenanstalten nach Bundesländern des Standortes der Krankenanstalt, Alter und Geschlecht – Wien

Hospital discharges in 2012 from acute hospitals by diagnosis, age, sex and NUTS-2 regions of site of hospital – Vienna

Hauptdiagnose Kurze Liste ICD-10. Rev.	Geschlecht	Stationäre Aufenthalte			Alter				Aufenthaltsdauer für Aufenthalte von … bis … Tage		
		insgesamt	darunter 0-Tages-aufenthalte	darunter verstorben	0 bis 14 Jahre	15 bis 44 Jahre	45 bis 64 Jahre	65 Jahre u. älter	arithm. Mittel		Median
									1 +	1-28	1 +
Alle Diagnosen (A00-Z99)	**Z**	**630.750**	**174.542**	**10.260**	**40.445**	**138.427**	**179.435**	**272.443**	**7,2**	**5,6**	**3,7**
	M	**279.870**	**80.126**	**4.915**	**23.794**	**52.520**	**86.388**	**117.168**	**7,2**	**5,5**	**3,6**
	W	**350.880**	**94.416**	**5.345**	**16.651**	**85.907**	**93.047**	**155.275**	**7,2**	**5,6**	**3,8**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**Z**	**12.078**	**1.744**	**618**	**2.363**	**3.033**	**2.512**	**4.170**	**10,3**	**7,0**	**5,6**
	M	**6.225**	**1.118**	**277**	**1.253**	**1.685**	**1.569**	**1.718**	**10,5**	**6,9**	**5,5**
	W	**5.853**	**626**	**341**	**1.110**	**1.348**	**943**	**2.452**	**10,2**	**7,1**	**5,6**
II. Neubildungen (C00-D48)	Z	128.212	63.663	2.964	6.111	15.017	47.771	59.313	6,9	5,3	3,3
	M	59.913	30.597	1.573	3.713	5.690	20.394	30.116	7,3	5,7	3,6
	W	68.299	33.066	1.391	2.398	9.327	27.377	29.197	6,5	5,0	3,1
III. Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe (D50-D89)	Z	6.992	4.384	47	776	1.591	1.629	2.996	7,8	6,6	4,9
	M	3.181	2.096	15	507	589	724	1.361	7,1	6,1	4,3
	W	3.811	2.288	32	269	1.002	905	1.635	8,3	7,0	5,3
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	Z	16.606	1.750	275	1.085	3.346	5.009	7.166	7,1	6,0	4,5
	M	6.527	987	100	707	1.172	2.171	2.477	7,4	6,1	4,5
	W	10.079	763	175	378	2.174	2.838	4.689	6,9	6,0	4,4
V. Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Z	23.104	1.473	260	1.121	9.702	5.663	6.618	16,6	9,4	9,5
	M	10.046	742	103	628	4.813	2.719	1.886	16,8	9,2	9,2
	W	13.058	731	157	493	4.889	2.944	4.732	16,4	9,5	9,7
VI. Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	Z	26.169	3.913	183	1.417	5.617	9.166	9.969	5,8	4,4	1,9
	M	13.884	1.862	79	773	2.846	5.368	4.897	5,1	3,7	1,4
	W	12.285	2.051	104	644	2.771	3.798	5.072	6,7	5,2	3,0
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	Z	53.321	38.531	1	427	1.815	10.348	40.731	2,2	2,2	1,5
	M	21.845	15.890	-	224	921	5.078	15.622	2,4	2,3	1,5
	W	31.476	22.641	1	203	894	5.270	25.109	2,1	2,1	1,4
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	**Z**	**4.411**	**892**	**1**	**916**	**1.283**	**1.294**	**918**	**5,1**	**5,0**	**4,3**
	M	**2.240**	**512**	**-**	**551**	**664**	**646**	**379**	**5,0**	**4,9**	**4,1**
	W	**2.171**	**380**	**1**	**365**	**619**	**648**	**539**	**5,2**	**5,1**	**4,4**
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	Z	62.479	11.303	2.394	304	5.415	18.557	38.203	9,4	6,8	5,1
	M	33.546	6.705	1.088	188	3.013	11.532	18.813	9,2	6,6	4,9
	W	28.933	4.598	1.306	116	2.402	7.025	19.390	9,6	7,0	5,4
X. Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	Z	32.199	2.675	1.286	7.512	6.240	6.372	12.075	7,4	6,2	4,4
	M	17.111	1.547	648	4.493	3.350	3.539	5.729	7,1	5,9	4,2
	W	15.088	1.128	638	3.019	2.890	2.833	6.346	7,8	6,4	4,7
XI. Krankheiten des Verdauungssytems (K00-K93)	Z	44.055	6.615	568	2.033	11.277	15.095	15.650	5,6	4,8	3,4
	M	22.590	3.203	268	1.225	5.669	8.392	7.304	5,4	4,7	3,3
	W	21.465	3.412	300	808	5.608	6.703	8.346	5,8	4,9	3,5
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	Z	8.539	1.870	71	718	2.919	2.266	2.636	7,6	5,8	4,1
	M	4.210	891	18	400	1.661	962	1.187	7,3	5,6	4,0
	W	4.329	979	53	318	1.258	1.304	1.449	8,0	6,1	4,2
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	Z	71.903	15.914	50	1.085	12.303	26.922	31.593	6,8	6,1	4,1
	M	26.866	5.280	20	526	5.813	10.894	9.633	5,8	5,3	3,5
	W	45.037	10.634	30	559	6.490	16.028	21.960	7,5	6,6	4,5
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	Z	36.398	6.793	592	2.255	10.460	10.693	12.990	5,8	4,9	3,4
	M	14.707	3.392	270	1.513	2.954	3.979	6.261	6,4	5,3	4,0
	W	21.691	3.401	322	742	7.506	6.714	6.729	5,5	4,7	3,1
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	Z	28.019	2.370	1	7	27.866	146	-	4,0	3,9	3,6
	M	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.
	W	28.019	2.370	1	7	27.866	146	-	4,0	3,9	3,6
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	Z	3.152	56	39	3.142	9	1	-	12,7	6,8	5,8
	M	1.769	36	21	1.767	2	-	-	12,7	7,0	5,8
	W	1.383	20	18	1.375	7	1	-	12,7	6,7	5,7
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	Z	5.285	820	17	2.469	1.932	543	341	4,6	3,7	2,2
	M	2.231	400	11	1.491	416	198	126	5,4	4,4	3,0
	W	3.054	420	6	978	1.516	345	215	4,0	3,2	1,7
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	Z	21.085	4.614	488	2.464	4.238	4.679	9.704	6,2	5,2	3,4
	M	9.670	2.219	233	1.294	1.720	2.365	4.291	6,0	5,0	3,3
	W	11.415	2.395	255	1.170	2.518	2.314	5.413	6,3	5,3	3,6
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Z	45.110	4.114	403	4.177	13.640	10.259	17.034	7,2	5,4	3,2
	M	22.569	2.151	191	2.505	9.276	5.575	5.213	6,1	4,6	2,7
	W	22.541	1.963	212	1.672	4.364	4.684	11.821	8,4	6,2	3,9
XX. Faktoren, die d. Gesundheitszustand beeinflussen u. z. Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)	Z	1.633	1.048	2	63	724	510	336	5,4	4,4	2,4
	M	740	498	-	36	266	283	155	6,0	4,8	3,0
	W	893	550	2	27	458	227	181	5,0	4,1	2,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

3.1.3 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2012 nach Kapiteln des Leistungskatalogs

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2012

Medizinische Leistungen	Kapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	**1-22**	**4.710.859**	**2.319.088**	**2.391.771**
Operative Leistungen	1-11	1.218.080	520.633	697.447
Nichtoperative Leistungen	12-22	3.492.779	1.798.455	1.694.324
Nervensystem, Gehirnschädel, Wirbelsäule	01	68.247	30.372	37.875
Augen und Orbita	02	141.939	59.525	82.414
Ohren, Nase, Mundhöhle, Rachen, Gesicht, Gesichtsschädel, Hals	03	110.259	64.120	46.139
Atmungssystem, Thorax	04	9.324	5.823	3.501
Herz und Kreislaufsystem	05	86.460	42.383	44.077
Endokrine Drüsen	06	10.892	2.888	8.004
Verdauungstrakt, Abdomen	07	137.113	73.914	63.199
Urogenitaltrakt, Geburtshilfe	08	256.593	49.250	207.343
Haut und Anhangsgebilde	09	98.228	43.126	55.102
Bewegungsapparat	10	297.480	148.235	149.245
Organtransplantationen	11	1.545	997	548
Bildgebende Diagnostik und Interventionen	12	1.138.013	583.399	554.614
Strahlentherapie	13	556.858	329.441	227.417
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie	14	56.629	26.261	30.368
Endoskopische Diagnostik und Therapie	15	91.059	53.926	37.133
Kardiologische Diagnostik und Therapie	16	138.984	91.836	47.148
Dialyseverfahren	17	87.866	55.195	32.671
Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren	18	789.196	357.530	431.666
Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen	19	75.688	42.985	32.703
Therapie auf Spezialabteilungen	20	207.116	90.844	116.272
Onkologische Therapie und andere Pharmakotherapie	21	350.920	166.779	184.141
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	22	450	259	191

Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik.

3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2012 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2012

Medizinische Leistungen	Unterkapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	**01.01.-22.00**	**4.710.859**	**2.319.088**	**2.391.771**
Operative Leistungen	01.01-11.00	1.218.080	520.633	697.447
Nichtoperative Leistungen	12.01-22.00	3.492.779	1.798.455	1.694.324
Operationen an Gehirnschädel und Dura	01.01	4.459	2.766	1.693
Intrakranielle Operationen	01.02	4.773	2.299	2.474
Implantationen am Nervensystem	01.03	1.251	637	614
Operationen an der Wirbelsäule	01.04	30.718	14.429	16.289
Operationen am Rückenmark	01.05	1.037	496	541
Operationen an peripheren Nerven und Vegetativum	01.06	26.009	9.745	16.264
Operationen an Bindehaut, Lidern und Tränenwegen	02.01	18.080	6.290	11.790
Operationen an Kornea, Iris und Linse	02.02	106.747	43.923	62.824
Operationen an Glaskörper und Retina	02.03	13.508	7.233	6.275
Operationen an Bulbus, Augenmuskeln und Orbita	02.04	3.604	2.079	1.525
Operationen am äußeren Ohr	03.01	4.188	2.270	1.918
Operationen am Mittelohr	03.02	15.867	9.231	6.636
Operationen am Innenhohr	03.03	516	249	267
Operationen an Nase und Nasennebenhöhlen	03.04	28.914	18.183	10.731
Operationen an Mundhöhle und Speicheldrüsen	03.05	11.337	6.345	4.992
Operationen am Gesichtsschädel	03.06	5.554	3.064	2.490
Operationen an Pharynx und Tonsillen	03.07	26.758	14.690	12.068
Operationen an Larynx und Trachea	03.08	7.886	5.264	2.622
Operationen an Gesicht und Hals	03.09	9.239	4.824	4.415
Operationen an Lunge und Pleura	04.01	3.352	2.119	1.233
Operationen an Mediastinum und Thorax	04.02	5.972	3.704	2.268
Operationen am Herz	05.01	8.826	5.904	2.922
Implantationen am Herz-Kreislaufsystem	05.02	12.390	7.403	4.987
Operationen an Aorta und A. pulmonalis	05.03	2.250	1.697	553
Operationen an den Arterien	05.04	13.267	8.340	4.927
Operationen an den Venen	05.05	41.922	15.614	26.308

3.1.4 Operative und nichtoperative medizinische Leistungen bei Spitalsentlassungen 2012 nach Unterkapiteln des Leistungskatalogs

Surgical and conservative medical procedures in relation to hospital discharges in 2012

Medizinische Leistungen	Unterkapitel	Leistungen nach Geschlecht		
		insgesamt	männlich	weiblich
Operationen an Lymphknoten und Lymphgefäßen	05.06	7.805	3.425	4.380
Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüse	06.01	10.569	2.749	7.820
Operationen an anderen Teilen des Endokriniums	06.02	323	139	184
Operationen am Ösophagus	07.01	1.625	1.107	518
Operationen am Zwerchfell	07.02	2.078	1.008	1.070
Operationen an der Abdominalwand	07.03	36.633	27.849	8.784
Operationen am Abdomen	07.04	19.825	6.674	13.151
Operationen im Retroperitonealraum	07.05	361	140	221
Operationen an Magen und Duodenum	07.06	5.861	2.380	3.481
Operationen an Leber und Gallenwegen	07.07	20.849	8.484	12.365
Operationen am Pankreas	07.08	1.024	553	471
Operationen an der Milz	07.09	785	406	379
Operationen am Dünndarm	07.10	6.100	3.070	3.030
Operationen am Dickdarm	07.11	24.850	12.163	12.687
Operationen am Rektum	07.12	3.577	1.780	1.797
Operationen am Anus	07.13	13.545	8.300	5.245
Operationen an Niere und Nierenbecken	08.01	3.311	1.886	1.425
Operationen am Ureter	08.02	4.473	2.100	2.373
Operationen an der Harnblase	08.03	16.539	11.796	4.743
Operationen an der Urethra	08.04	6.933	3.601	3.332
Operationen an der Prostatata	08.05	10.888	10.888	-
Operationen an Hoden und Penis[1])	08.06	18.971	18.971	-
Operationen an der Adnexe[1])	08.07	16.206	7	16.199
Operationen am Uterus[1])	08.08	68.332	1	68.331
Operationen Vagina und Beckenboden (exkl. Urethra)[1])	08.09	21.560	-	21.560
Geburt	08.10	89.380	-	89.380
Mammachirurgie	09.01	20.503	1.126	19.377
Operationen an Haut und Weichteilgewebe	09.02	77.725	42.000	35.725
Operationen an Schultergürtel und Schultergelenk	10.01	25.221	15.060	10.161
Operationen am Oberarm	10.02	4.951	2.085	2.866
Operationen am Ellbogengelenk	10.03	759	457	302
Operationen am Unterarm	10.04	8.993	3.681	5.312
Operationen an Handgelenk und Handwurzel	10.05	3.800	2.025	1.775
Operationen an Mittelhand und Fingern	10.06	4.831	3.173	1.658
Operationen an Sehnen, Knochen und Weichteilgewebe der oberen Extremität	10.07	39.075	21.622	17.453
Operationen an Beckengürtel und Hüftgelenk	10.08	27.602	11.551	16.051
Operationen am Oberschenkel	10.09	13.659	4.637	9.022
Operationen am Kniegelenk	10.10	81.275	41.618	39.657
Operationen am Unterschenkel	10.11	13.816	7.462	6.354
Operationen am Sprunggelenk	10.12	2.908	1.722	1.186
Operationen am Fuß	10.13	20.305	5.377	14.928
Operationen an Sehnen, Knochen und Weichteilgewebe der unteren Extremität	10.14	38.095	20.990	17.105
Operationen am Bewegungsapparat - andere Region oder keine Lokalisation	10.15	12.190	6.775	5.415
Organtransplantationen	11.00	1.545	997	548
Computertomographie	12.01	744.228	381.815	362.413
Magnetresonanzdiagnostik	12.02	263.798	128.298	135.500
Ergänzende Maßnahmen bei CT/MR Diagnostik	12.03	14.343	8.405	5.938
Katheteruntersuchungen	12.04	49.155	29.206	19.949
Interventionen	12.05	66.489	35.675	30.814
Teletherapie	13.01	552.504	328.588	223.916
Brachytherapie	13.02	4.354	853	3.501
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie	14.00	56.629	26.261	30.368
Endoskopische Diagnostik und Therapie	15.00	91.059	53.926	37.133
Kardiologische Diagnostik und Therapie	16.00	138.984	91.836	47.148
Dialyseverfahren	17.00	87.866	55.195	32.671
Sonstige diagnostische und therapeutische Verfahren	18.00	789.196	357.530	431.666
Neonatologische/Pädiatrische Intensivleistungen	19.00	75.688	42.985	32.703
Stationäre Behandlungseinheiten	20.01	67.005	29.768	37.237
Behandlungen im halbstationären Bereich	20.02	140.111	61.076	79.035
Stammzelltransplantation	21.01	1.210	771	439
Onkologische Therapie	21.02	121.486	50.764	70.722
Zusätzliche onkologische Therapie	21.03	94.698	51.557	43.141
Immunglobuline und Immunsuppressiva	21.04	10.216	5.119	5.097
Gerinnungstherapie	21.05	4.517	2.677	1.840
Chemotherapieschemata - Kinder	21.06	2.881	1.663	1.218
Chemotherapieschemata - Erwachsene	21.07	115.912	54.228	61.684
Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden	22.00	450	259	191

Q: STATISTIK AUSTRIA, basierend auf Daten des Bundesministeriums für Gesundheit.

Krebsinzidenz

Die Daten für das Berichtsjahr 2012 sowie die revidierten Daten für die Berichtsjahre 1983 bis 2011 werden voraussichtlich zum Weltkrebstag am 4. Februar 2015 veröffentlicht.

Bis dahin behalten die bereits publizierten Daten mit Stand 17. Oktober 2013 ihre Gültigkeit.

Übertragbare Krankheiten

3.3.1 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten seit 1960

Communicable diseases since 1960

Krankheiten	1960	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009	2010[1])	2012	2013
A/H1N1-Virus (Influenza A)[2])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716	499	-	-
Amöbenruhr	155	12	31	40	89	215	154	6	34	22	4	11	11
Bissverletzung[3]) durch wutkranke od. wutverdächtige Tiere	4.513	5.274	6.305	6.572	6.035	4.946	4.435	3.344	2.946	264	249	190	.
Brucellose	62	10	8	1	2	3	1	2	2	2	3	1	7
Cholera	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	1
Diphtherie	831	24	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Körnerkrankheit (Trachom)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Malaria	2	5	11	46	82	113	81	62	54	44	48	28	42
Pertussis (Keuchhusten)	2.761	1.438	388	186	301	234	91	117	136	183	236	425	580
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	400	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach[4])	8.135	7.388	7.120	3.688	2.112	2.671	1.488	1.447	1.409	2.124	117	159	178
Tuberkulose, ansteckend	4.518	2.850	2.313	2.191	1.442	1.521	1.140	847	708	444	480	411	462
Typhus abdominalis, Paratyphus	912	220	98	94	59	64	14	15	11	15	17	13	9
Hepatitis A	.	.	.	.	.	.	.	222	161	90	54	43	78
Hepatitis B[5])	.	.	.	.	.	.	.	264	575	722	711	816	659
Hepatitis C[5])	.	.	.	.	.	.	.	412	894	883	861	1054	969
Hepatitis D	.	.	.	.	.	.	.	-	1	3	-	3	8
Hepatitis E	.	.	.	.	.	.	.	5	10	19	4	11	20
Zoonosen[6])	188	554	539	1.530	1.601	8.617	8.705	10.272	10.577	8.505	6.854	6.753	7.530
Botulismus	.	.	.	.	.	.	.	-	3	-	-	-	1
Bakterielle Meningitiden	46	128	90	69	53	49	49	83	124	117	97	63	96
Meningoenzephalitiden	18	2	3	4	5	2	22	16	68	63	77	87	123
Geschlechtskrankheiten[7])	4.175	7.781	12.755	7.922	5.321	1.781	1.077	651	925	1.117	1.378	1.875	1.686
AIDS	-	-	-	-	30	186	245	144	117	102	94	66	.

Q: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Abteilung für Infektionsepidemiologie und Surveillance, Stand am 10.10.2014; Daten vor 2000 Bundesministerium für Gesundheit.

1) Ab 2010 nur laborbestätigte Fälle. - 2) Die Meldepflicht für Influenza A/H1N1 wurde gemäß BGBl. II359 am 10.11.2011 aufgehoben. - 3) Ab 2004 inkl. Kopfbisse. - 4) Die Zuverlässigkeit der Daten zu den Fallzahlen ist fragwürdig. - 5) Die Jahre 2000-2008 beinhalten prävalente und inzidente Fälle von Hepatitis B und C; 2009-2013 beinhalten ausschließlich die im Surveillancejahr neu diagnostizierten Fälle von Hepatitis B und C unabhängig vom Stadium. - 6) Zoonosen: beinhalten Campylobacteriose, Salmonellose, Shigellose, STEC/VTEC (EHEC) und Yersiniose. - 7) Geschlechtskrankheiten: Gonorrhoe, Lues, Lymphgranuloma inguinalis, Ulcus molle.

3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2013 nach Bundesländern

Communicable diseases in 2013 by NUTS-2 regions

Krankheiten[1])	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien	Österreich	auf 100.000 der Bevölkerung
A/H1N1-Virus (Influenza A)[2])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amöbenruhr	-	-	2	1	2	-	-	1	5	11	0,13
Bissverletzung[3]) durch wutkranke oder wutverdächtige Tiere	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Brucellose	-	-	-	1	2	-	2	-	2	7	0,08
Cholera, importiert	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0,01
Clostridium difficile	10	9	113	7	10	16	2	8	66	241	2,84
Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fleckfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fuchsbandwurm (Echinococcus)	-	-	-	2	-	-	5	4	-	11	0,13
Gonorrhoe	21	8	7	84	36	8	37	2	945	1.148	13,54
Körnerkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Läuserückfallfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legionellose	3	3	5	11	9	23	10	9	27	100	1,18
Lepra, importiert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirose	-	-	2	4	1	6	-	2	-	15	0,18
Listeriose	-	6	8	7	1	4	1	2	7	36	0,42
Lues	4	5	9	50	10	5	73	5	377	538	6,35
Lymphogranuloma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	-	1	3	7	1	8	9	2	11	42	0,50
Masern	1	1	17	4	11	4	10	-	11	59	0,70
Milzbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyphus	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	0,04
Pertussis (Keuchhusten)	8	7	57	87	80	302	22	1	16	580	6,84
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumokokkenerkrankung, invasiv	3	36	49	57	28	33	37	30	79	352	4,15

3.3.2 Angezeigte laborbestätigte Fälle übertragbarer Krankheiten 2013 nach Bundesländern (Schluss)

Communicable diseases in 2013 by NUTS-2 regions

Krankheiten[1])	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien	Österreich	auf 100.000 der Bevölkerung
Poliomyelitis (Kinderlähmung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psittakose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scharlach[4])	15	5	8	20	3	8	43	-	76	178	2,10
Spongiforme Enzephalopathie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tollwut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichinellose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularämie	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-
Typhus abdominalis	-	-	-	-	-	2	1	-	6	9	0,11
Ulcus molle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virale Fieber[5])	1	1	-	1	-	1	-	-	-	4	0,05
Tuberkulose											
Ansteckende TBC extrapulmonal	1	2	8	10	2	3	7	3	31	67	0,79
Ansteckende TBC pulmonal	5	18	65	56	21	48	14	13	155	395	4,66
Hepatitis											
Hepatitis A	-	2	6	23	6	15	6	4	16	78	0,92
Hepatitis B[6])	4	6	144	117	51	20	60	13	244	659	7,77
Hepatitis C[6])	11	12	208	152	60	36	84	22	384	969	11,43
Hepatitis D	-	1	2	-	1	-	-	-	4	8	0,09
Hepatitis E	1	1	3	3	1	2	7	1	1	20	0,24
Hepatitis non A-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bakterielle lebensmittel-bedingte Infektionen und Intoxikationen											
Botulismus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0,01
Campylobacteriose	226	308	994	846	366	695	821	285	1.185	5.726	67,55
Salmonellose	66	64	322	227	98	162	156	57	291	1.443	17,02
Shigellose	3	-	7	5	15	9	5	3	23	70	0,83
Staphylokokkus aureus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STEC/VTEC (EHEC)	-	15	14	21	17	12	33	9	9	130	1,53
Yersiniose	7	18	34	22	14	13	16	6	31	161	1,90
Virale lebensmittelbedingte Infektionen											
Noroviren	7	6	17	254	3	8	14	2	17	328	3,87
Rotavirus	-	-	29	93	-	3	-	2	4	131	1,55
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,01
Bakterielle Meningitiden											
Pneumokokken, Meningokokken, Haemophilus influenzae	-	12	17	14	5	19	10	1	5	13	0,15
ß-hämolysierende Streptokokken Gr. B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
Andere bakterielle Meningitis-Erreger	-	1	-	2	-	-	2	-	1	6	0,07
Meningoenzephalitiden											
Masernencephalitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSME	1	9	7	37	4	15	24	2	1	100	1,18
Andere virale Meningoenzephalitis	1	4	1	5	-	1	3	-	8	23	0,27

Q: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Abteilung für Infektionsepidemiologie und Surveillance, Stand am 10.10.2014.

1) Ab 2010 nur laborbestätigte Fälle. - 2) Die Meldepflicht für Influenza A/H1N1 wurde gemäß BGBl. II359 am 10.11.2011 aufgehoben. - 3) Ab 2004 inkl. Kopfbisse. - 4) Die Zuverlässigkeit der Daten zu den Fallzahlen ist fragwürdig. - 5) Inkludiert auch hämorrhagisches Denguefieber und Dengue-Schock-Syndrom; Hantavirale Erkrankung (hämorraghisches Fieber mit renalem Syndrom oder ohne hämorrhagischen Verlauf). - 6) Die Jahre 2000-2008 beinhalten prävalente und inzidente Fälle von Hepatitis B und C; 2009-2013 beinhalten ausschließlich die im Surveillancejahr neu diagnostizierten Fälle von Hepatitis B und C unabhängig vom Stadium.

3.3.3 Erkrankungsfälle an AIDS nach Risikogruppen und Geschlecht seit 1985

AIDS - number of cases since 1985 by risk groups and sex

Risikogruppe	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
								Insgesamt							
Insgesamt	**30**	**186**	**245**	**144**	**121**	**115**	**105**	**106**	**117**	**129**	**110**	**102**	**94**	**65**	**66**
Homo/bisexuell	12	76	91	30	31	25	21	23	28	39	28	28	25	21	18
Drogenkonsum	8	51	50	34	31	25	20	18	22	26	27	16	11	11	14
Hämophil/Gerinnungsstörung	2	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	2	7	7	2	2	2	1	2	2	1	2	-	3	-	-
Heterosexuelle Übertragung	1	26	46	54	44	47	49	51	45	42	38	45	37	21	22
Mutter zu Kind Übertragung	3	5	5	-	2	-	1	-	1	1	-	2	-	1	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
Sonst. od. ubk. Risiko	2	19	43	21	10	16	13	12	18	19	14	10	18	11	10
								Männlich							
Zusammen	**25**	**150**	**182**	**94**	**96**	**84**	**73**	**68**	**88**	**101**	**89**	**70**	**73**	**46**	**53**
Homo/bisexuell	12	76	91	30	31	25	21	23	28	39	28	28	25	21	18
Drogenkonsum	5	37	25	21	22	16	13	11	19	18	20	10	8	6	11
Hämophil/Gerinnungsstörung	2	2	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	1	3	6	-	1	1	1	1	1	1	1	-	3	-	-
Heterosexuelle Übertragung	1	11	20	23	32	28	29	24	25	25	29	21	25	10	14
Mutter zu Kind Übertragung	2	5	1	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
Nosokomiale Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonst. od. ubk. Risiko	2	16	36	18	7	14	8	9	15	16	11	9	12	9	10
								Weiblich							
Zusammen	**5**	**36**	**63**	**50**	**25**	**31**	**32**	**38**	**29**	**28**	**21**	**32**	**21**	**19**	**13**
Homo/bisexuell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogenkonsum	3	14	25	13	9	9	7	7	3	8	7	6	3	5	3
Hämophil/Gerinnungsstörung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfusionsempfänger	1	4	1	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Heterosexuelle Übertragung	-	15	26	31	12	19	20	27	20	17	9	24	12	11	8
Mutter zu Kind Übertragung	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
Sonst. od. ubk. Risiko	-	3	7	3	3	2	5	3	3	3	3	1	6	2	-

Q: Bundesministerium für Gesundheit. - Stand am 17.07.2013 (Daten zur Berichtsjahr 2013 nicht verfügbar).

3.3.4 Sterbefälle an AIDS nach Risikogruppen seit 1985

AIDS - deaths since 1985 by risk groups

Risikogruppe	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Insgesamt	**11**	**84**	**176**	**68**	**58**	**34**	**40**	**48**	**60**	**58**	**35**	**38**	**43**	**32**	**19**
Homo/bisexuell	8	37	78	14	14	6	7	16	15	13	6	6	7	7	2
Drogenkonsum	1	26	37	23	22	13	21	12	24	24	14	15	15	11	6
Hämophil/Gerinnungsstörung	1	2	6	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Transfusionsempfänger	-	4	6	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-
Heterosexuelle Übertragung	-	7	22	12	14	9	6	14	12	15	6	10	14	11	7
Mutter zu Kind Übertragung	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nosokomiale Infektion	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sonst. od. unbekanntes Risiko	1	6	26	16	5	3	5	4	9	5	9	5	7	3	2

Q: Bundesministerium für Gesundheit. - Stand am 17.07.2013 (Daten zu Berichtsjahr 2013 nicht verfügbar).

Straßenverkehrsunfälle

3.4.1 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen nach Verletzungsgrad und Todeseintritt 2004 bis 2013

Road accidents 2004 to 2013 by injury severity and time at death

Verunglückte / Verletzungsgrad	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012[1])	2013
Verunglückte insgesamt	**56.735**	**54.002**	**52.660**	**53.902**	**51.200**	**49.791**	**46.410**	**45.548**	**51.426**	**48.499**
Leicht verletzt	41.705	40.215	39.244	40.524	38.486	37.257	35.081	34.067	42.878	40.700
Schwer verletzt	7.591	6.922	6.774	7.147	6.783	6.652	6.370	6.397	8.017	7.344
Nicht erkennbaren Grades	6.561	6.097	5.912	5.540	5.252	5.249	4.407	4.561	.	.
Getötet[2])	878	768	730	691	679	633	552	523	531	455
Todeseintritt…[2])										
an der Unfallstelle	610	518	528	481	477	434	383	350	365	300
innerhalb 24 h	145	143	122	140	126	108	94	97	.	.
innerhalb 48 h	27	22	14	10	9	20	16	16	.	.
innerhalb 72 h	17	14	11	7	17	12	12	10	.	.
innerhalb 30 Tage	79	71	55	53	50	59	47	50	166	155

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - 1) Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 2) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

3.4.2 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2013 nach Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Bundesländern

Road accidents in 2013 by injury severity, time at death, sex and NUTS-2 regions

Verunglückte / Verletzungsgrad	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt					
Verunglückte insgesamt	**48.499**	**1.019**	**3.760**	**9.233**	**9.138**	**3.799**	**7.629**	**4.679**	**2.246**	**6.996**
Leicht verletzt	40.700	809	3.154	7.526	7.646	3.163	6.458	3.732	1.883	6.329
Schwer verletzt	7.344	193	565	1.595	1.393	600	1.098	901	349	650
Getötet[1])	455	17	41	112	99	36	73	46	14	17
Todeseintritt…[1])										
an der Unfallstelle	300	11	25	73	67	27	48	31	10	8
innerhalb 30 Tage	155	6	16	39	32	9	25	15	4	9
					Männer					
Verunglückte zusammen	**26.838**	**588**	**2.007**	**5.212**	**5.086**	**2.030**	**4.153**	**2.603**	**1.236**	**3.923**
Leicht verletzt	21.742	447	1.596	4.059	4.080	1.614	3.418	2.007	996	3.525
Schwer verletzt	4.754	127	382	1.068	933	387	679	564	230	384
Getötet[1])	342	14	29	85	73	29	56	32	10	14
Todeseintritt…[1])										
an der Unfallstelle	235	9	20	57	53	21	38	23	8	6
innerhalb 30 Tage	107	5	9	28	20	8	18	9	2	8
					Frauen					
Verunglückte zusammen	**21.638**	**431**	**1.753**	**4.015**	**4.049**	**1.769**	**3.470**	**2.073**	**1.010**	**3.068**
Leicht verletzt	18.937	362	1.558	3.461	3.563	1.549	3.036	1.722	887	2.799
Schwer verletzt	2.588	66	183	527	460	213	417	337	119	266
Getötet[1])	113	3	12	27	26	7	17	14	4	3
Todeseintritt…[1])										
an der Unfallstelle	65	2	5	16	14	6	10	8	2	2
innerhalb 30 Tage	48	1	7	11	12	1	7	6	2	1
					unbekanntes Geschlecht					
Verunglückte zusammen	**23**	**-**	**-**	**6**	**3**	**-**	**6**	**3**	**-**	**5**
Leicht verletzt	21	-	-	6	3	-	4	3	-	5
Schwer verletzt	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Getötet[1])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todeseintritt…[1])										
an der Unfallstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
innerhalb 30 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 1) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

3.4.3 Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen 2013 nach Beteiligungsart, Verletzungsgrad, Todeseintritt, Geschlecht und Alter

Road accidents in 2013 by road user type, injury severity, time at death, sex and age

Beteiligungsart, Verunglückte / Verletzungsgrad	Ins-gesamt	Altersgruppen								
		0-4 Jahre	5-14 Jahre	15-24 Jahre	25-34 Jahre	35-44 Jahre	45-54 Jahre	55-64 Jahre	65 Jahre u. älter	un-bekannt
Verunglückte insgesamt	**48.499**	**434**	**2.517**	**13.694**	**8.118**	**6.672**	**7.349**	**4.310**	**5.350**	**55**
Moped	4.637	-	169	3.717	179	147	174	108	142	1
darunter männlich Verungl.	2.919	-	78	2.282	123	107	126	83	120	-
Motorrad	3.290	-	16	481	690	624	901	401	173	4
darunter männlich Verungl.	2.800	-	9	404	596	518	741	364	164	4
Leicht- u. Kleinmotorrad	868	-	4	255	128	142	179	95	64	1
darunter männlich Verungl.	674	-	4	194	98	102	129	84	63	-
Pkw	26.433	273	972	7.363	5.333	4.103	3.900	2.102	2.374	13
darunter männlich Verungl.	12.842	143	473	3.611	2.615	1.940	1.828	1.006	1.222	4
Lkw	1.051	3	8	197	254	246	218	96	29	-
darunter männlich Verungl.	950	2	3	174	238	227	194	87	25	-
Fahrrad	6.386	4	526	753	908	861	1.228	901	1.185	20
darunter männlich Verungl.	3.970	3	371	457	577	543	768	518	725	8
Fußgänger	4.278	103	641	738	469	401	509	414	989	14
darunter männlich Verungl.	1.993	59	352	345	243	190	256	186	357	5
Sonstige	1.556	51	181	190	157	148	240	193	394	2
darunter männlich Verungl.	690	30	107	92	81	69	102	76	133	-
					Insgesamt					
Verunglückte insgesamt	48.499	434	2.517	13.694	8.118	6.672	7.349	4.310	5.350	55
Leicht verletzt	40.700	405	2.233	12.106	7.104	5.651	5.902	3.343	3.904	52
Schwer verletzt	7.344	28	275	1.518	962	965	1.373	916	1.304	3
Getötet[1])	455	1	9	70	52	56	74	51	142	-
Todeseintritt...[1])										
an der Unfallstelle	300	1	4	54	38	48	55	38	62	-
innerhalb 30 Tage	155	-	5	16	14	8	19	13	80	-
					Männer					
Verunglückte zusammen	26.838	237	1.397	7.559	4.571	3.696	4.144	2.404	2.809	21
Leicht verletzt	21.742	219	1.217	6.434	3.848	2.981	3.161	1.809	2.054	19
Schwer verletzt	4.754	17	174	1.067	679	667	925	552	671	2
Getötet[1])	342	1	6	58	44	48	58	43	84	-
Todeseintritt...[1])										
an der Unfallstelle	235	1	2	46	32	40	47	34	33	-
innerhalb 30 Tage	107	-	4	12	12	8	11	9	51	-
					Frauen					
Verunglückte zusammen	21.638	196	1.120	6.133	3.544	2.974	3.203	1.904	2.541	23
Leicht verletzt	18.937	185	1.016	5.670	3.253	2.668	2.739	1.533	1.850	23
Schwer verletzt	2.588	11	101	451	283	298	448	363	633	-
Getötet[1])	113	-	3	12	8	8	16	8	58	-
Todeseintritt...[1])										
an der Unfallstelle	65	-	2	8	6	8	8	4	29	-
innerhalb 30 Tage	48	-	1	4	2	-	8	4	29	-
					unbekanntes Geschlecht					
Verunglückte zusammen	23	1	-	2	3	2	2	2	-	11
Leicht verletzt	21	1	-	2	3	2	2	1	-	10
Schwer verletzt	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Getötet[1])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todeseintritt...[1])										
an der Unfallstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
innerhalb 30 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der Straßenverkehrsunfälle. - Ab 2012 geänderte Erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig. - 1) 30-Tage-Fristabgrenzung für Verkehrstote.

Gesundheitsrelevante Tatbestände aus der Sozialversicherung

3.5.1 Krankenstandsfälle und -tage seit 1985 nach Geschlecht sowie für 2013 nach Wirtschaftsklassen, Geschlecht und Alter

Absence from work due to illness since 1985 by sex, in 2013 by economic categories, sex and age

Gliederung	Krankenstandsfälle			Durchschnittsdauer eines Falles in Tagen			Pro Erwerbstätigen entfallende Tage		
	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Jahr									
1985	2.511.547	1.522.355	989.192	14,8	15,2	14,3	15,4	16,7	13,7
1990	2.908.249	1.725.314	1.182.935	13,4	13,7	12,9	15,2	16,2	13,8
1995	3.048.392	1.800.799	1.247.593	13,2	13,5	12,9	14,9	16,1	13,4
1996	2.917.562	1.707.061	1.210.501	12,9	13,2	12,5	14,0	15,1	12,6
1997	2.854.190	1.663.084	1.191.106	12,4	12,7	12,0	13,2	14,2	11,9
1998	2.856.911	1.646.785	1.210.126	12,6	13,0	12,0	13,2	14,3	11,9
1999	3.169.818	1.811.961	1.357.857	12,5	12,9	12,0	14,4	15,4	13,2
2000	3.106.929	1.749.561	1.357.368	12,6	13,0	12,1	14,1	14,9	13,0
2001	3.037.798	1.684.141	1.353.657	12,4	12,8	12,0	13,4	14,1	12,6
2002	2.979.289	1.633.080	1.346.209	12,2	12,6	11,8	12,9	13,5	12,1
2003	3.018.914	1.655.647	1.363.267	12,0	12,3	11,6	12,7	13,4	11,8
2004	2.883.794	1.580.004	1.303.790	12,1	12,5	11,7	12,2	12,9	11,3
2005	3.065.529	1.675.274	1.390.255	11,5	11,8	11,1	12,1	12,8	11,3
2006	3.016.564	1.645.688	1.370.876	11,3	11,7	10,9	11,5	12,2	10,8
2007	3.265.813	1.780.450	1.485.363	11,2	11,4	10,9	12,0	12,6	11,4
2008	3.502.960	1.891.590	1.611.370	11,1	11,3	10,8	12,5	13,0	11,9
2009	3.509.904	1.846.755	1.663.149	11,0	11,3	10,7	12,6	13,0	12,2
2010	3.530.055	1.861.782	1.668.273	10,8	11,1	10,6	12,9	12,8	13,0
2011	3.765.575	1.991.803	1.773.772	10,6	10,7	10,6	13,2	12,9	13,5
2012	3.764.542	1.983.507	1.781.035	10,5	10,6	10,5	12,8	12,5	13,2
2013	**3.941.206**	**2.062.437**	**1.878.769**	**10,2**	**10,3**	**10,2**	**13,0**	**12,6**	**13,4**
Alter									
unter 20 Jahre	371.787	224.260	147.527	5,1	5,3	4,7	12,1	12,7	11,2
20-34 Jahre	1.487.824	781.716	706.108	7,4	7,6	7,2	10,6	10,1	11,1
35-49 Jahre	1.325.319	663.390	661.929	11,2	11,1	11,3	11,8	11,3	12,4
50-64 Jahre	751.628	390.090	361.538	16,6	17,2	16,0	19,4	19,2	19,5
65 Jahre und älter	4.648	2.981	1.667	21,4	20,8	22,4	10,9	10,8	11,1
Wirtschaftsklasse									
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	12.115	7.232	4.883	13,9	15,4	11,7	8,0	8,2	7,7
Erden	5.484	4.836	648	13,3	13,7	10,6	13,0	13,5	9,4
Verarbeitendes Gewerbe / Herstellung von Waren	822.588	604.859	217.729	9,9	9,9	9,8	14,0	13,8	14,6
Energieversorgung	31.054	24.559	6.495	10,5	11,0	8,8	13,2	13,2	13,1
Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallentsorgung	20.191	15.878	4.313	11,3	11,5	10,6	15,6	15,7	14,9
Baugewerbe / Bau	298.348	270.708	27.640	11,1	11,2	9,8	13,4	14,0	8,9
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	664.391	286.431	377.960	9,7	9,4	9,9	12,2	11,3	12,9
Verkehr und Lagerei	182.244	129.350	52.894	13,1	14,0	10,8	15,8	15,6	16,4
Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie	177.719	62.736	114.983	11,8	11,4	12,0	10,7	8,9	12,0
Information und Kommunikation	86.396	51.717	34.679	8,0	7,7	8,3	8,7	7,6	10,9
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	123.099	52.766	70.333	9,2	9,6	9,0	10,0	9,0	11,1
Grundstücks- und Wohnungswesen	38.505	13.284	25.221	12,6	12,2	12,7	11,7	10,2	12,7
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftl. u. techn. Dienstleistungen	149.223	60.932	88.291	8,1	8,3	7,9	7,7	6,9	8,4
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	280.237	152.470	127.767	10,6	10,3	10,9	16,8	16,1	17,7
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	423.030	134.653	288.377	11,5	11,9	11,4	14,7	13,9	15,1
Erziehung und Unterricht	104.417	40.070	64.347	7,3	6,7	7,8	9,1	7,3	10,5
Gesundheits- und Sozialwesen	364.585	101.541	263.044	9,7	8,1	10,3	15,1	14,7	15,3
Kunst, Unterhaltung und Erholung	35.791	16.927	18.864	10,9	11,9	10,0	11,3	10,8	11,8
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	111.110	27.882	83.228	9,2	9,9	9,0	11,6	10,2	12,3
Private Haushalte mit Hauspersonal; Waren und Dienstleistungen für den Eigenbedarf	1.805	156	1.649	16,3	29,3	15,1	9,6	10,6	9,4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	2.679	1.020	1.659	7,9	8,2	7,8	32,3	31,7	32,6
Wirtschaftsklasse unbekannt	6.195	2.430	3.765	11,4	11,8	11,1	-	-	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen); Krankenstandstage sind Kalendertage. - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.2 Krankenstandsfälle auf 1.000 Erwerbstätige seit 2008 nach Krankheitsgruppen

Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete)
Absence from work due to illness since 2008 per 1 000 employees by causes

Krankheitsgruppen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Insgesamt	**1.174,1**	**1.193,4**	**1.188,7**	**1.240,3**	**1.224,2**	**1.211,4**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	134,5	126,5	168,7	187,5	186,0	183,0
II. Neubildungen	10,7	10,5	10,7	10,6	10,6	10,0
III. Krankheiten des Blutes	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8
IV. Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	6,0	5,8	6,1	6,1	4,8	4,6
V. Psychische und Verhaltensstörungen	22,2	22,3	25,0	27,4	28,4	27,3
VI. Krankheiten des Nervensystems	18,4	18,3	20,3	21,1	23,9	22,7
VII. Krankheiten des Auges	10,4	10,1	11,2	11,1	11,3	11,4
VIII. Krankheiten des Ohres	10,5	10,5	11,4	11,1	11,1	10,7
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	26,3	24,9	25,7	25,5	25,0	23,4
X. Krankheiten des Atmungssystems	463,6	518,3	432,1	449,9	433,3	460,9
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	57,8	53,9	59,6	61,4	63,2	60,1
XII. Krankheiten der Haut	13,9	12,9	13,7	14,1	14,3	13,3
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	167,3	157,0	169,9	173,7	175,0	161,3
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	26,8	26,9	28,5	28,3	29,5	28,3
XV. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	10,9	10,7	11,3	11,6	11,8	11,2
XVI. Best. Zustände mit Ursprung i.d. Perinatalperiode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
XVII. Angeborene Fehlbildungen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
XVIII. Symptome und abnorme klinische u. Laborbefunde	56,3	56,1	62,0	66,8	66,6	63,9
XIX. Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen	128,7	118,0	120,9	121,8	117,7	108,1
Übrige Ursachen	4,9	5,9	6,0	6,5	6,0	5,5
Diagnose nicht feststellbar	3,4	3,5	3,9	4,0	4,0	3,9

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen). - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.3 Krankenstandsfälle und -tage 2013 nach Krankheitsgruppen und Geschlecht

Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten und Arbeiter, -innen (ohne pragmatisierte Bedienstete)
Absence from work due to illness in 2013 by causes and sex

Krankheitsgruppe	Krankenstandsfälle			Durchschnittsdauer eines Falles in Tagen			Pro 1.000 Erwerbstätigen entfallende Tage		
	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich
Alle Krankheitsgruppen	**3.941.206**	**2.062.437**	**1.878.769**	**10,2**	**10,3**	**10,2**	**12.952**	**12.587**	**13.385**
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	595.233	319.897	275.336	4,6	4,5	4,6	875	860	893
II. Neubildungen	32.524	13.707	18.817	39,2	38,3	39,8	409	311	525
III. Krankheiten des Blutes	2.545	1.027	1.518	14,9	17,7	13,0	12	11	14
IV. Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	14.952	7.144	7.808	21,0	19,2	22,6	101	81	124
V. Psychische und Verhaltensstörungen	88.851	33.878	54.973	39,4	39,3	39,5	1.124	787	1.522
VI. Krankheiten des Nervensystems	73.960	29.288	44.672	10,0	10,7	9,6	237	185	299
VII. Krankheiten des Auges	37.061	20.432	16.629	8,5	8,6	8,4	102	105	98
VIII. Krankheiten des Ohres	34.652	18.633	16.019	8,3	8,2	8,5	93	90	96
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems	76.081	38.618	37.463	19,2	23,4	14,9	470	536	391
X. Krankheiten des Atmungssystems	1.499.681	773.848	725.833	5,8	5,8	5,9	2.811	2.662	2.988
XI. Krankheiten des Verdauungssystems	195.421	99.854	95.567	7,8	8,6	6,8	486	510	458
XII. Krankheiten der Haut	43.385	26.100	17.285	11,2	11,8	10,3	156	182	125
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems	524.834	304.456	220.378	16,3	15,4	17,6	2.752	2.777	2.722
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems	91.943	19.459	72.484	9,8	11,7	9,3	290	135	474
XV. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	36.584	-	36.584	13,3	-	13,3	156	-	342
XVI. Best. Zustände mit Ursprung i.d. Perinatalperiode	243	75	168	15,4	18,4	14,0	1	1	2
XVII. Angeborene Fehlbildungen	3.017	1.398	1.619	19,4	18,3	20,3	19	15	23
XVIII. Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde	207.836	96.295	111.541	7,8	7,8	7,8	519	442	609
XIX. Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen	351.715	245.020	106.695	19,2	19,2	19,3	2.172	2.786	1.445
Übrige Ursachen	17.868	7.878	9.990	24,2	20,0	27,4	139	93	192
Diagnose nicht feststellbar	12.820	5.430	7.390	7,1	5,4	8,3	29	17	43

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
Datenbasis: Alle im Berichtsjahr abgeschlossenen, mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen ärztlich bestätigten Krankenstandsfälle (ohne normal verlaufene Entbindungen); Krankenstandstage sind Kalendertage. - Erfasster Personenkreis: Alle Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (ohne pragmatisierte Bedienstete). Die Zahl der Erwerbstätigen ist ab dem Jahr 2000 ohne Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeld-Bezieher/innen erfasst (rückwirkende Bereinigung).

3.5.4 Anerkannte Versicherungsfälle seit 1980

(ohne Schüler- und Studentenunfälle)

Approved insured events since 1980

Jahr	Alle Versicherungsfälle			Arbeitsunfälle		Wegunfälle		Berufskrankheiten	
	Zahl	darunter tödlich	weiblich[1]) in %	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich
1980	224.950	654	.	199.762	461	22.984	186	2.204	7
1990	209.349	466	19,4	188.870	337	18.246	111	2.233	18
1995	183.226	449	20,5	163.677	311	17.965	129	1.584	9
1996	173.519	362	21,0	155.076	274	16.924	78	1.519	10
1997	149.747	340	21,1	134.505	237	13.872	92	1.370	11
1998	142.530	327	21,2	128.244	231	12.828	76	1.458	20
1999	148.104	336	21,7	132.819	248	13.827	75	1.458	13
2000	144.953	316	22,3	130.239	232	13.198	71	1.516	13
2001	135.516	311	22,8	121.587	216	12.360	73	1.569	22
2002	132.079	314	23,3	118.386	232	12.107	66	1.586	16
2003	138.063	340	23,1	123.207	219	13.483	76	1.373	45
2004	137.749	390	23,7	122.837	227	13.478	95	1.434	68
2005	138.640	374	24,3	123.143	218	14.076	86	1.421	70
2006	142.832	352	24,3	126.714	187	14.581	77	1.537	88
2007	134.017	338	24,6	119.847	198	12.580	67	1.590	73
2008	152.996	334	24,8	136.856	203	14.270	59	1.870	72
2009	137.569	360	28,5	121.979	180	13.658	79	1.932	101
2010	133.855	310	27,4	117.959	185	14.059	52	1.837	73
2011	127.808	294	27,0	113.500	149	12.810	37	1.498	108
2012	126.906	319	28,0	112.104	171	13.328	44	1.474	104
2013	123.827	324	28,0	108.353	168	13.905	41	1.569	115

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Der Anteil der weiblichen Versicherungsfälle ist bis 1980 nicht verfügbar.

3.5.5 Anerkannte Versicherungsfälle 2013 nach Versichertenkategorien und Geschlecht

Approved insured events in 2013 by categories of insurance and sex

Versicherten-kategorie	Ge-schlecht	Alle Versicherungsfälle		Arbeitsunfälle		Wegunfälle		Berufskrankheiten	
		Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich	Zahl	darunter tödlich
Alle Versicherten-kategorien	zusammen	123.827	324	108.353	168	13.905	41	1.569	115
	männlich	88.759	300	80.687	157	6.735	34	1.337	109
	weiblich	35.068	24	27.666	11	7.170	7	232	6
Unselbständig Erwerbstätige	zusammen	113.254	227	98.568	101	13.294	36	1.392	90
	männlich	81.148	214	73.562	96	6.382	31	1.204	87
	weiblich	32.106	13	25.006	5	6.912	5	188	3
Selbständig Erwerbstätige	zusammen	7.174	85	6.754	66	273	3	147	16
	männlich	5.414	75	5.134	60	175	2	105	13
	weiblich	1.760	10	1.620	6	98	1	42	3
Sonstige geschützte Personen	zusammen	3.399	12	3.031	1	338	2	30	9
	männlich	2.197	11	1.991	1	178	1	28	9
	weiblich	1.202	1	1.040	-	160	1	2	-
Schüler, -innen und Studenten, -innen[1])	zusammen	53.483	-	51.424	-	2.059	-	-	-
	männlich	29.761	-	28.763	-	998	-	-	-
	weiblich	23.722	-	22.661	-	1.061	-	-	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Gemäß § 8 Abs. 1 Z3 lit.h+i ASVG.

3.5.6 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter

Cases of disability pension since 1975 by age

Alter[1])	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013
Insgesamt[2])	**284.440**	**297.682**	**342.146**	**382.141**	**397.571**	**377.370**	**418.691**	**209.423**	**204.072**
unter 50 Jahre	15.628	19.631	25.939	29.539	31.253	31.466	36.450	44.224	43.175
50 - 59 Jahre	36.909	64.619	89.003	100.103	84.496	78.914	95.640	95.518	95.019
60 - 64 Jahre	53.845	43.437	77.436	90.579	89.674	51.626	77.447	69.681	64.822
65 Jahre und älter	178.058	169.995	149.768	161.920	192.148	215.364	209.154	-	1.056

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.7 Stand an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2013 nach Geschlecht und Alter

Cases of disability pension in 2013 by age and sex

Alter[1])	Pensionsversicherung insgesamt[2])			Pensionsversicherung der Unselbständigen			Pensionsversicherung der Selbständigen[2])		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt	**204.072**	**140.589**	**63.483**	**180.132**	**122.208**	**57.924**	**23.940**	**18.381**	**5.559**
unter 50 Jahre	43.175	22.348	20.827	42.078	21.678	20.400	1.097	670	427
50 - 59 Jahre	95.019	52.844	42.175	83.531	46.351	37.180	11.488	6.493	4.995
60 - 64 Jahre	64.822	64.341	481	53.655	53.311	344	11.167	11.030	137
65 Jahre und älter	1.056	1.056	-	868	868	-	188	188	-

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.8 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit 2013 nach Krankheitsgruppen, Geschlecht und Alter

New cases of disability pension in 2013 by age and sex

Alter[1]), Krankheitsgruppe	Pensionsversicherung insgesamt[2])			Pensionsversicherung der Unselbständigen			Pensionsversicherung der Selbständigen[2])		
	insgesamt	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich	zu-sammen	männlich	weiblich
Alle Krankheitsgruppen	**23.851**	**15.076**	**8.775**	**21.222**	**13.290**	**7.932**	**2.629**	**1.786**	**843**
unter 50 Jahre	6.623	3.291	3.332	6.405	3.166	3.239	218	125	93
50 - 59 Jahre	14.226	8.846	5.380	12.267	7.621	4.646	1.959	1.225	734
60 - 64 Jahre	2.973	2.910	63	2.530	2.483	47	443	427	16
65 Jahre und älter	29	29	-	20	20	-	9	9	-
Krankheitsgruppe									
Darminfektionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	30	25	5	29	25	4	1	-	1
Sonstige bakterielle Infektionen	15	8	7	15	8	7	-	-	-
Virusinfektionen	36	28	8	33	25	8	3	3	-
Geschlechtskrankheiten	2	2	-	2	2	-	-	-	-
Mykosen	2	-	2	1	-	1	1	-	1
Wurmerkrankungen	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Sonstige Infektionskrankheiten	54	45	9	47	39	8	7	6	1
Krebs der Lippe, Mundhöhle, Rachen	134	126	8	127	119	8	7	7	-
Krebs der Verdauungsorgane	527	361	166	470	320	150	57	41	16
Krebs der Atmungsorgane	395	276	119	369	257	112	26	19	7
Krebs der Brust, Harn- und Geschlechtsorgane	728	190	538	657	163	494	71	27	44
Sonstige solide Krebse	311	210	101	274	183	91	37	27	10
Hämoblastosen	262	183	79	234	158	76	28	25	3
Gutartige Neubildungen	61	24	37	56	22	34	5	2	3
Sonstige Neubildungen	53	33	20	50	31	19	3	2	1
Endokrinopathien, Stoffwechsel-, Immunkrankheiten	566	423	143	499	371	128	67	52	15
Krankheiten des Blutes	29	13	16	28	13	15	1	-	1
Psychiatrische Krankheiten	8.425	4.265	4.160	7.934	3.968	3.966	491	297	194
Krankheiten des Nervensystems	999	577	422	906	509	397	93	68	25
Affektionen des Auges	208	137	71	192	126	66	16	11	5
Krankheiten des Ohres	50	35	15	42	29	13	8	6	2
Rheumatisches Fieber und rheum. Herzkrankheiten	12	8	4	12	8	4	-	-	-
Hypertonie	283	214	69	213	168	45	70	46	24
Ischämische Herzkrankheiten	710	637	73	646	578	68	64	59	5
Sonstige Herzkrankheiten	489	399	90	439	355	84	50	44	6
Cerebrovaskuläre Krankheiten	674	470	204	606	413	193	68	57	11
Krankheiten der Arterien	337	272	65	311	249	62	26	23	3
Krankheiten der Venen und Lymphgefäße	50	31	19	40	24	16	10	7	3
Sonstige Kreislaufkrankheiten	13	11	2	9	7	2	4	4	-
Krankheiten der oberen Luftwege	13	7	6	12	7	5	1	-	1
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	813	630	183	720	565	155	93	65	28
Krankheiten der Mundhöhle, Speicheldrüse, Kiefer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten des Magen-Darm-Traktes	197	103	94	182	93	89	15	10	5
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	278	216	62	249	191	58	29	25	4
Krankheiten der Harnorgane	191	137	54	173	128	45	18	9	9
Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	5	5	-	5	5	-	-	-	-
Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane	13	-	13	8	-	8	5	-	5
Fehlgeburt, Interruptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komplikationen d. Gravidität, Entbindung, Wochenbett	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Normale Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheiten d. Haut, d. Unterhautzellgewebes	109	60	49	96	52	44	13	8	5
Krankheiten d. Skeletts, Muskeln, Bindegewebes	6.070	4.404	1.666	4.927	3.642	1.285	1.143	762	381
Kongenitale Fehlbildungen	86	46	40	81	43	38	5	3	2
Perinatale Affektionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Symptome und schlecht bez. Affektionen	259	170	89	246	165	81	13	5	8
Verkehrsunfälle (ohne Wegunfälle)	21	16	5	11	9	2	10	7	3
Arbeitsunfälle als Wegunfälle	57	54	3	44	41	3	13	13	-
Sonstige Arbeitsunfälle (ohne Vergiftungen)	73	66	7	58	53	5	15	13	2
Nicht-Arbeitsunfälle (ohne Vergiftungen)	137	106	31	120	92	28	17	14	3
Sportunfälle	11	9	2	3	2	1	8	7	1
Gewerbliche Vergiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nichtgewerbliche Vergiftungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suizidversuche, Selbstmord, absichtl. Selbstbesch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absichtliche Verletzungen d. andere Pers., Tötung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige exogene Ursachen (z.B. med. Komplikationen)	37	29	8	22	17	5	15	12	3
Unbekannte exogene Ursachen	14	10	4	13	10	3	1	-	1
Verschiedene Anlässe zur Spitalsbehandlung	3	2	1	3	2	1	-	-	-
§§ 254(2), 271(2), 279 (2) ASVG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krankheitsgruppe unbekannt	6	3	3	5	3	2	1	-	1

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.9 Neuzugänge an Pensionen der geminderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit seit 1975 nach Alter

New cases of disability pension since 1975 by age

Alter[1])	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013
Insgesamt[2])	**20.191**	**23.992**	**36.165**	**28.647**	**14.871**	**17.840**	**30.872**	**28.464**	**23.851**
unter 50 Jahre	3.092	4.272	5.931	5.575	5.594	5.333	7.317	7.711	6.623
50 - 59 Jahre	7.851	14.753	23.920	19.805	8.755	11.917	19.788	17.723	14.226
60 - 64 Jahre	7.028	3.758	5.239	2.861	439	523	3.591	3.030	2.973
65 Jahre und älter	2.220	1.209	1.075	406	83	67	176	-	29

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.
1) Ab dem Jahr 2010 werden Invaliditätspensionen nur noch bis zum 60./65. Lebensjahr als solche gezählt, danach werden sie in normale Alterspensionen umgewandelt. - 2) Ohne Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates.

3.5.10 Vorsorgeuntersuchungen seit 1990 nach Bundesländern und Geschlecht

Preventive medical checkups since 1990 by NUTS-2 regions and sex

Jahr[1])	Österreich	Burgenland	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Insgesamt[2])					
1990	347.341	14.099	30.191	29.019	57.113	28.112	77.470	34.720	34.049	42.568
1995	503.483	25.682	49.735	42.043	87.572	40.041	93.969	60.150	33.830	70.461
2000	653.472	35.171	64.937	60.255	107.874	48.810	113.030	82.799	38.447	102.149
2001	709.350	37.180	69.330	69.319	117.579	50.863	123.635	88.537	40.700	112.207
2002	748.332	39.061	72.112	72.299	121.155	53.696	129.184	96.125	41.662	123.038
2003	786.315	40.463	73.786	78.209	128.064	55.241	134.317	99.836	43.085	133.314
2004	813.782	42.276	76.474	78.833	134.387	56.785	132.444	103.493	46.663	142.427
2005	775.723	40.177	75.305	74.669	126.042	52.747	126.067	96.484	46.519	137.713
2006	791.370	39.200	72.808	77.866	126.341	54.605	123.683	101.000	41.719	154.148
2007	821.655	43.868	74.171	78.226	128.278	57.794	122.401	102.639	42.945	171.333
2008	871.511	47.380	78.289	82.229	137.934	58.795	126.604	109.002	48.394	182.884
2009	839.360	47.438	76.708	80.515	134.040	58.208	122.658	104.527	46.703	168.563
2010	854.413	48.960	77.493	79.526	139.809	55.626	124.619	107.390	47.304	173.686
2011	884.589	50.385	82.433	79.516	144.204	58.329	129.832	109.038	49.312	181.540
2012	925.688	49.692	86.033	88.330	150.631	60.439	136.306	115.273	46.667	192.317
2013	931.032	49.237	95.313	81.848	150.619	60.078	131.840	118.419	45.952	197.726
					Männlich					
1990	155.229	6.497	12.266	14.146	26.044	11.518	36.359	14.412	14.308	19.679
1995	226.403	11.577	20.786	20.864	40.234	17.982	41.508	25.502	14.096	33.854
2000	302.860	15.884	27.216	30.295	50.106	21.627	50.545	43.432	16.752	47.003
2001	330.518	16.994	29.135	34.951	55.599	23.067	55.873	46.459	17.786	50.654
2002	350.851	17.739	29.772	36.756	58.141	23.899	58.824	50.479	18.332	56.909
2003	376.902	18.422	31.113	38.959	61.677	25.000	61.724	59.801	18.731	61.475
2004	387.157	19.393	28.783	39.606	66.145	26.034	61.318	61.271	20.738	63.869
2005	360.150	18.499	32.104	38.803	61.818	24.071	57.822	43.216	21.074	62.743
2006	367.256	17.768	31.020	39.299	61.855	25.079	56.565	45.277	18.764	71.629
2007	384.803	20.030	31.902	41.894	62.953	26.485	56.508	46.192	19.274	79.565
2008	408.300	21.583	33.821	46.262	67.004	26.605	57.725	49.154	22.021	84.125
2009	388.604	21.674	32.873	41.578	65.024	26.712	55.968	46.782	20.968	77.025
2010	396.279	22.303	33.175	40.030	68.727	25.648	57.205	48.153	21.413	79.625
2011	408.549	22.802	34.965	39.468	70.534	26.830	59.537	48.870	22.539	83.004
2012	424.494	22.412	38.111	44.062	68.444	27.948	62.607	52.057	21.490	87.363
2013	433.808	22.441	43.634	40.849	75.691	27.573	59.739	53.571	20.871	89.439
					Weiblich					
1990	192.112	7.602	17.925	14.873	31.069	16.594	41.111	20.308	19.741	22.889
1995	277.080	14.105	28.949	21.179	47.338	22.059	52.461	34.648	19.734	36.607
2000	350.612	19.287	37.721	29.960	57.768	27.183	62.485	39.367	21.695	55.146
2001	378.832	20.186	40.195	34.368	61.980	27.796	67.762	42.078	22.914	61.553
2002	397.481	21.322	42.340	35.543	63.014	29.797	70.360	45.646	23.330	66.129
2003	409.413	22.041	42.673	39.250	66.387	30.241	72.593	40.035	24.354	71.839
2004	426.625	22.883	47.691	39.227	68.242	30.751	71.126	42.222	25.925	78.558
2005	415.573	21.678	43.201	35.866	64.224	28.676	68.245	53.268	25.445	74.970
2006	424.114	21.432	41.788	38.567	64.486	29.526	67.118	55.723	22.955	82.519
2007	436.852	23.838	42.269	36.332	65.325	31.309	65.893	56.447	23.671	91.768
2008	463.211	25.797	44.468	35.967	70.930	32.190	68.879	59.848	26.373	98.759
2009	450.756	25.764	43.835	38.937	69.016	31.496	66.690	57.745	25.735	91.538
2010	458.134	26.657	44.318	39.496	71.082	29.978	67.414	59.237	25.891	94.061
2011	476.040	27.583	47.468	40.048	73.670	31.499	70.295	60.168	26.773	98.536
2012	501.194	27.280	47.922	44.268	82.187	32.491	73.699	63.216	25.177	104.954
2013	497.224	26.796	40.999	74.928	32.505	72.101	51.679	64.848	25.081	108.287

Q: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger.
1) Die Zeitreihe wurde im Berichtsjahr 2009 rückwirkend bis 1990 aufgrund unterschiedlicher Verrechnungsmethoden der Bundesländer revidiert. -
2) Allgemeines Basisprogramm ohne gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen; alle Untersuchungsstellen.

Stellungsergebnisse

3.6.1 Tauglichkeit bei den Untersuchungen der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern

Fitness for military service since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions

	Stellungspflichtige insgesamt	davon:			
		untauglich	vorübergehend untauglich	eingeschränkt tauglich	voll tauglich
		in Prozent			
Jahr					
1990	48.316	8,9	6,7	19,2	65,2
1991	45.021	9,0	6,4	21,3	63,4
1992	44.020	9,4	5,9	22,6	62,1
1993	42.636	9,3	5,8	21,9	63,0
1994	40.422	8,4	5,2	19,4	66,9
1995	39.788	8,8	5,1	19,2	66,9
1996	39.680	8,9	5,5	17,9	67,7
1997	40.420	8,5	4,7	17,2	69,7
1998	43.124	8,5	4,9	17,6	69,0
1999	44.322	8,3	4,9	17,3	69,4
2000	44.364	8,1	4,8	18,5	68,6
2001	43.345	9,0	5,4	19,9	65,7
2002	43.650	9,6	4,6	22,0	63,8
2003	43.359	10,0	5,1	23,7	61,1
2004	43.308	9,8	5,7	26,0	58,5
2005	43.575	9,9	6,5	27,4	56,1
2006	44.978	9,5	7,3	25,5	57,7
2007	44.937	9,7	7,6	26,1	56,6
2008	45.387	10,3	7,6	24,9	57,3
2009	46.250	10,3	8,1	23,8	57,8
2010	45.675	10,5	8,1	22,0	59,4
2011	44.801	10,5	8,5	21,6	59,4
2012	43.743	10,7	8,7	20,8	59,9
2013	42.129	10,6	9,0	20,4	60,0
Bundesland					
Österreich	**42.129**	**10,6**	**9,0**	**20,4**	**60,0**
Burgenland	1.355	11,5	8,5	23,6	56,4
Kärnten	2.937	10,2	5,3	18,6	65,9
Niederösterreich	8.561	9,3	4,9	15,4	70,5
Oberösterreich	7.870	11,5	3,9	25,8	58,7
Salzburg	2.749	10,7	5,4	16,1	67,8
Steiermark	6.059	10,8	21,0	21,1	47,2
Tirol	3.921	8,9	16,2	21,6	53,3
Vorarlberg	2.138	8,9	17,7	21,2	52,2
Wien	6.189	12,5	5,0	20,6	61,9

Q: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - Militärisches Gesundheitswesen.

3.6.2 Körpergröße und Körpergewicht der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern

Body size and body weight of conscripts since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions

	Körpergröße					Körpergewicht					
	unter 170 cm	170 cm bis unter 180 cm	180 cm bis unter 190 cm	190 cm und mehr	durchschnittl. Körpergröße in cm	unter 60 kg	60 kg bis unter 70 kg	70 kg bis unter 80 kg	80 kg bis unter 90 kg	90 kg und mehr	durchschnittl. Körpergewicht in kg
	in Prozent					in Prozent					
Jahr											
1990	13,0	53,5	30,9	2,7	177,1	13,3	39,2	30,7	11,0	5,8	70,7
1991	11,4	53,2	32,1	3,3	177,5	12,8	39,1	30,7	11,1	6,2	70,8
1992	11,1	52,8	32,8	3,2	177,5	12,8	38,6	30,7	11,6	6,3	71,0
1993	10,9	52,5	33,3	3,3	177,5	12,2	37,9	31,1	12,0	6,9	71,3
1994	10,6	52,2	33,7	3,4	177,6	11,9	37,9	31,1	12,0	7,1	71,4
1995	10,9	52,7	33,2	3,3	177,6	12,0	37,4	30,8	12,2	7,6	71,6
1996	10,8	52,3	33,6	3,3	177,6	11,9	36,9	31,0	12,4	7,7	71,7
1997	10,6	52,6	33,5	3,3	177,5	11,8	36,8	30,9	12,3	8,2	71,9
1998	10,5	51,5	34,4	3,6	177,7	12,1	37,4	30,3	12,1	8,0	71,7
1999	10,2	51,5	34,6	3,7	177,7	12,3	37,4	29,7	12,3	8,3	71,7
2000	10,1	51,9	34,4	3,5	177,7	12,6	37,1	29,6	12,1	8,6	71,8
2001	10,4	51,5	34,5	3,6	177,7	12,7	37,3	29,7	11,9	8,5	71,7
2002	10,7	52,0	33,9	3,4	177,6	13,4	36,6	29,3	11,8	8,9	71,8
2003	9,7	51,8	34,7	3,7	177,8	12,9	36,2	28,7	12,4	9,8	72,3
2004	9,9	51,3	35,0	3,8	177,7	12,2	35,2	29,0	13,0	10,6	72,8
2005	10,4	51,2	34,7	3,8	177,6	12,1	34,2	29,2	13,4	11,2	73,1
2006	9,8	50,5	35,5	4,2	177,9	11,3	33,3	29,6	13,9	11,9	73,6
2007	9,8	51,0	35,3	3,9	177,8	11,0	32,7	29,6	14,4	12,4	73,9
2008	9,9	51,0	35,1	4,0	177,8	10,8	32,5	29,7	14,4	12,5	74,0
2009	9,9	51,4	35,0	3,8	177,7	11,1	32,3	29,7	14,4	12,5	73,9
2010	9,7	51,1	35,4	3,8	177,8	10,6	31,5	29,7	15,1	13,1	74,4
2011	9,3	50,5	36,0	4,1	177,9	10,9	31,1	29,6	14,9	13,5	74,5
2012	9,3	49,8	36,5	4,5	178,1	10,8	30,9	29,3	15,1	13,9	74,7
2013	9,8	50,1	35,9	4,3	177,9	11,3	31,3	29,6	14,6	13,2	74,3
Bundesland											
Österreich	**9,8**	**50,1**	**35,9**	**4,3**	**177,9**	**11,3**	**31,3**	**29,6**	**14,6**	**13,2**	**74,3**
Burgenland	9,4	53,2	34,2	3,2	177,6	12,2	29,4	29,2	13,3	15,9	75,2
Kärnten	7,6	46,6	40,4	5,4	178,7	10,5	31,1	30,6	15,7	12,1	74,2
Niederösterreich	10,5	52,3	33,2	3,9	177,5	11,2	30,6	29,5	14,7	14,1	74,7
Oberösterreich	8,8	49,2	37,7	4,2	178,2	11,0	31,7	29,3	14,5	13,4	74,4
Salzburg	8,7	49,2	37,5	4,7	178,3	11,1	31,0	31,4	15,6	10,8	73,7
Steiermark	9,5	49,1	37,2	4,1	178,1	10,5	31,1	29,4	14,9	14,2	74,8
Tirol	9,3	48,2	37,9	4,6	178,3	12,5	33,6	29,9	12,8	11,1	72,8
Vorarlberg	10,7	50,1	35,6	3,5	177,6	13,4	36,2	27,6	11,7	11,2	72,2
Wien	11,5	51,3	32,6	4,5	177,5	11,5	29,7	29,7	15,7	13,4	74,5

Q: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - Militärisches Gesundheitswesen.

3.6.3 Taillenumfang, Body Mass-Index (BMI) nach WHO-Definition 1998 und Taille-Größe-Verhältnis (Waist to Height-Ratio, WHtR) der Stellungspflichtigen seit 1990 und für 2013 nach Bundesländern

Waste circumfence, BMI and WHtR of conscripts since 1990 and 2013 by NUTS-2 regions

	Taillenumfang						BMI				WHtR[1])	
	unter 70 cm	70 cm bis unter 80 cm	80 cm bis unter 90 cm	90 cm bis unter 100 cm	100 cm und mehr	durchschnittl. Taillenumfang in cm	Unter-gewicht	Normal-gewicht	leichtes Über-gewicht	Adipo-sitas	kein Risiko	Risiko
	in Prozent						in Prozent					
Jahr												
1990	14,1	56,1	22,5	5,1	2,2	77,0	5,2	77,6	14,1	3,1	93,4	6,6
1991	14,8	55,9	21,4	5,4	2,5	76,9	5,4	77,8	13,5	3,3	93,1	6,9
1992	12,8	55,1	23,7	5,6	2,8	77,4	5,4	77,3	13,8	3,6	92,5	7,5
1993	14,8	54,0	23,0	5,7	2,5	77,2	5,3	76,3	14,7	3,7	92,9	7,1
1994	11,2	54,0	25,5	6,3	3,0	78,0	5,4	76,5	14,2	3,9	92,0	8,0
1995	11,4	52,8	25,4	6,8	3,5	78,3	5,3	75,7	14,6	4,4	91,0	9,0
1996	13,8	52,0	24,6	6,4	3,1	77,7	5,3	75,3	15,0	4,4	91,8	8,2
1997	13,9	52,7	24,0	6,5	2,9	77,6	5,1	75,4	14,7	4,8	91,8	8,2
1998	12,0	52,7	25,5	6,4	3,3	78,1	5,7	75,3	14,2	4,8	91,5	8,5
1999	10,2	51,7	27,7	6,9	3,5	78,4	5,6	75,1	14,5	4,8	91,2	8,8
2000	8,6	51,3	28,4	7,7	4,0	79,2	6,0	74,4	14,7	4,9	90,1	9,9
2001	7,0	47,8	31,5	9,0	4,8	80,3	6,1	74,4	14,4	5,1	88,1	11,9
2002	7,6	44,8	32,1	9,9	5,6	80,7	6,3	73,5	14,8	5,4	86,6	13,4
2003	5,7	41,8	34,1	11,9	6,4	81,8	6,5	72,2	15,5	5,8	84,3	15,7
2004	5,2	41,0	35,1	11,8	6,9	82,2	6,1	71,1	16,3	6,4	83,8	16,2
2005	6,1	40,3	33,9	12,7	7,0	82,1	5,9	70,1	17,2	6,8	82,9	17,1
2006	4,5	34,7	37,7	15,5	7,6	83,4	5,5	69,6	17,6	7,3	80,4	19,6
2007[2])	-	-	-	-	-	-	5,6	68,7	17,9	7,8	-	-
2008	6,0	35,3	35,9	15,8	7,0	82,9	5,2	68,6	18,4	7,8	81,0	19,0
2009	4,4	33,2	37,7	17,4	7,3	83,7	5,5	68,2	18,5	7,7	79,1	20,9
2010	4,9	30,5	33,3	22,2	9,1	84,6	5,2	67,2	19,5	8,1	73,2	26,8
2011	3,9	25,4	36,9	24,2	9,7	85,7	5,8	66,9	18,9	8,5	71,3	28,7
2012	2,6	25,9	38,3	23,1	10,1	86,0	5,6	66,5	19,3	8,6	71,8	28,2
2013	2,6	24,9	40,3	22,7	9,5	85,8	5,9	67,1	18,9	8,1	73,2	26,8
Bundesland												
Österreich	**2,6**	**24,9**	**40,3**	**22,7**	**9,5**	**85,8**	**5,9**	**67,1**	**18,9**	**8,1**	**73,2**	**26,8**
Burgenland	0,4	6,7	45,8	33,4	13,7	90,3	5,8	64,2	20,0	10,0	60,4	39,6
Kärnten	2,0	37,3	43,9	12,9	3,9	82,1	4,9	70,9	18,1	6,0	87,3	12,7
Niederösterreich	4,4	32,4	36,3	16,3	10,7	84,4	6,0	65,0	19,7	9,3	76,5	23,5
Oberösterreich	4,8	42,8	33,1	12,8	6,4	82,0	6,0	67,2	18,6	8,2	83,3	16,7
Salzburg	2,5	36,4	39,6	16,5	5,0	82,6	5,2	70,0	19,0	5,7	84,3	15,7
Steiermark	0,4	6,6	45,0	34,0	14,0	90,4	5,8	66,7	18,8	8,8	60,9	39,1
Tirol	2,6	20,4	42,2	26,2	8,5	86,4	7,1	69,9	17,2	5,8	72,9	27,1
Vorarlberg	2,5	22,5	41,2	24,0	9,7	86,3	7,2	69,7	16,8	6,3	71,6	28,4
Wien	0,3	6,0	46,3	35,6	11,8	90,1	5,7	65,3	20,1	9,0	59,4	40,6

Q: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - Militärisches Gesundheitswesen.

1) WHtR bezeichnet das Verhältnis zwischen Taillenumfang unf Körpergröße und erlaubt eine Aussage über die Verteilung des Körperfetts. Für unter 40-Jährige ist ein Wert über 0,5 kritisch. - 2) Zum Berichtsjahr 2007 sind für den Taillenumfang keine vergleichbaren Werte verfügbar.

3.6.4 Rauchstatus der Stellungspflichtigen nach Bildungsstand seit 2000 und für 2013 nach Bundesländern

Smoking behavior of conscripts by education level since 2000 and 2013 by NUTS-2 regions

	Stellungspflichtige insgesamt		kein positiver Pflichtschulabschluss		Pflichtschulabschluss		Höhere Schule, knapp vor Matura		Matura / vergleichbar	
	Raucher	Nicht-raucher	Raucher	Nicht-raucher	Raucher	Nicht-raucher	Raucher	Nicht-raucher	Raucher	Nicht-raucher
	in Prozent									
Jahr										
2000	52,0	48,0	65,8	34,2	56,4	43,6	34,5	65,5	33,0	67,0
2001	52,6	47,4	64,8	35,2	57,6	42,4	35,2	64,8	31,4	68,6
2002	53,0	47,0	64,5	35,5	59,5	40,5	35,7	64,3	34,4	65,6
2003	52,2	47,8	69,8	30,2	60,8	39,2	33,8	66,2	30,2	69,8
2004	50,9	49,1	71,8	28,2	58,0	42,0	29,3	70,7	29,2	70,8
2005	48,0	52,0	68,5	31,5	55,2	44,8	27,2	72,8	25,9	74,1
2006	46,7	53,3	64,6	35,4	54,5	45,5	26,4	73,6	25,6	74,4
2007	45,0	55,0	67,4	32,6	53,3	46,7	23,6	76,4	24,0	76,0
2008	44,4	55,6	66,0	34,0	52,8	47,2	23,4	76,6	23,5	76,5
2009	43,2	56,8	64,2	35,8	51,8	48,2	23,0	77,0	18,1	81,9
2010	41,5	58,5	65,5	34,5	50,3	49,7	20,3	79,7	18,5	81,5
2011	40,1	59,9	61,0	39,0	49,0	51,0	19,5	80,5	16,8	83,2
2012	37,8	62,2	64,0	36,0	46,3	53,7	18,5	81,5	17,1	82,9
2013	36,3	63,7	57,9	42,1	44,6	55,4	18,4	81,6	17,6	82,4
Bundesland										
Österreich	**36,3**	**63,7**	**57,9**	**42,1**	**44,6**	**55,4**	**18,4**	**81,6**	**17,6**	**82,4**
Burgenland	36,7	63,3	57,9	42,1	48,2	51,8	14,3	85,7	15,4	84,6
Kärnten	20,2	79,8	33,3	66,7	23,6	76,4	12,8	87,2	15,7	84,3
Niederösterreich	34,6	65,4	49,3	50,7	42,6	57,4	18,1	81,9	25,0	75,0
Oberösterreich	40,5	59,5	62,9	37,1	48,3	51,7	19,0	81,0	13,9	86,1
Salzburg	34,1	65,9	52,9	47,1	43,8	56,2	15,4	84,6	18,0	82,0
Steiermark	38,7	61,3	65,4	34,6	48,3	51,7	19,7	80,3	16,9	83,1
Tirol	38,8	61,2	51,3	48,7	47,0	53,0	18,3	81,7	11,8	88,2
Vorarlberg	40,9	59,1	74,0	26,0	46,0	54,0	23,6	76,4	13,3	86,7
Wien	35,3	64,7	62,5	37,5	46,1	53,9	19,5	80,5	19,6	80,4

Q: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - Militärisches Gesundheitswesen.

3.6.5 Ausgewählte ICD-10-Diagnosen bei Stellungspflichtigen seit 2006

Selected ICD-10-diagnoses of conscripts since 2006

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stellungspflichtige insgesamt	**44.978**	**44.937**	**45.387**	**46.250**	**45.675**	**44.801**	**43.743**	**42.129**
ohne Diagnose	10.040	9.576	9.649	9.720	9.073	8.901	7.879	6.989
mit zumindest einer Diagnose	34.938	35.361	35.738	36.530	36.602	35.900	35.864	35.140
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	**180**	**181**	**213**	**197**	**194**	**175**	**142**	**179**
Neubildungen (C00-D49)	**755**	**967**	**1.242**	**1.299**	**961**	**699**	**697**	**657**
Bösartige Neubildungen	111	110	116	106	111	134	134	124
Gutartige Neubildungen	620	831	1.108	1.164	819	530	536	495
KH des Blutes und des Immunsystems (D50-D90)	**691**	**702**	**803**	**799**	**945**	**953**	**768**	**730**
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	**8.836**	**9.817**	**10.258**	**10.450**	**10.235**	**10.117**	**10.326**	**9.739**
KH der Schilddrüse	180	232	229	267	325	325	330	322
Diabetes Mellitus	101	119	128	124	123	144	131	147
Mangelernährung	784	857	961	1.066	836	893	905	983
Adipositas	4.605	4.831	4.745	4.806	5.034	4.770	4.814	4.523
Stoffwechselstörung	3.068	3.665	4.097	4.083	3.802	3.863	4.043	3.656
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	**8.453**	**8.010**	**8.044**	**8.317**	**9.352**	**8.412**	**8.391**	**8.718**
Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	29	43	32	26	18	15	15	20
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	635	459	358	380	505	350	267	278
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	27	36	35	30	32	35	51	39
Affektive Störungen	393	412	393	354	379	347	414	400
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	3.000	2.562	2.614	2.580	2.731	2.390	2.152	2.423
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	295	235	273	418	616	562	542	638
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	909	1.152	1.084	1.092	1.178	964	970	992
Intelligenzminderung	1.234	961	906	776	739	861	854	619
Entwicklungsstörungen	713	1.102	1.346	1.515	1.780	1.958	2.194	2.299
Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	1.217	1.047	1.000	1.146	1.372	929	932	1.007
KH des Nervensystems (G00-G99)	**1.053**	**1.063**	**1.289**	**1.829**	**1.760**	**1.917**	**1.844**	**1.806**
KH des Auges (H00-H59)	**7.344**	**7.416**	**6.867**	**7.100**	**7.666**	**9.761**	**12.842**	**15.104**
Affektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	3.165	3.362	3.562	3.356	3.050	5.469	8.447	10.025
Sehstörungen und Blindheit	3.916	3.826	3.067	3.486	4.354	4.060	4.132	4.829
KH des Ohres (H60-H95)	**1.765**	**1.701**	**1.622**	**1.669**	**1.585**	**1.439**	**1.630**	**1.545**
KH des Kreislaufsystems (I00-I99)	**3.749**	**3.941**	**4.092**	**3.894**	**3.768**	**3.454**	**3.014**	**3.232**
Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	1.530	1.532	1.725	1.312	1.086	1.031	1.131	1.244
Sonstige Formen der Herzkrankheit	1.408	1.573	1.555	1.709	1.791	1.553	1.152	1.243
Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	423	438	418	341	360	348	302	330
Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	307	341	329	453	456	399	337	340
KH der Atmungsorgane (J00-J99)	**7.581**	**7.905**	**8.073**	**8.459**	**8.362**	**8.466**	**7.971**	**7.903**
Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	5.231	5.402	5.805	5.915	5.926	6.118	5.834	5.831
Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2.046	2.167	2.011	2.236	2.194	2.134	1.974	1.919
KH der Verdauungsorgane (K00-K93)	**1.258**	**1.305**	**1.319**	**1.307**	**1.204**	**1.212**	**1.247**	**1.205**
KH der Haut (L00-L99)	**3.562**	**3.729**	**3.714**	**3.837**	**3.520**	**3.333**	**3.103**	**3.216**
Dermatitis und Ekzem	1.080	1.088	1.058	967	1.024	997	953	935
Krankheiten der Hautanhangsgebilde	2.008	2.125	2.222	2.415	2.078	1.936	1.752	1.881
KH des Muskel-Skelett-Systems, Bindegewebes (M00-M99)	**16.684**	**16.893**	**17.937**	**17.863**	**16.811**	**16.796**	**17.434**	**16.910**
Arthropathien	5.220	5.423	5.802	6.347	6.518	6.770	7.117	6.563
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	7.004	7.010	7.646	7.196	6.236	5.968	6.335	6.159
Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	3.393	3.533	3.566	3.425	3.176	3.011	2.885	3.123
Osteopathien und Chondropathien	713	657	640	574	536	508	571	522
KH des Urogenitalsystems (N00-N99)	**453**	**631**	**696**	**575**	**666**	**717**	**759**	**691**
Angeborene Fehlbildungen (Q00-Q99)	**2.722**	**2.795**	**3.118**	**3.268**	**2.872**	**2.950**	**3.360**	**3.641**
Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	259	254	222	306	270	296	239	249
Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems	1.989	2.012	2.358	2.405	2.062	2.105	2.514	2.784
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00-R99)	**6.936**	**7.593**	**7.838**	**8.857**	**9.019**	**9.052**	**8.616**	**8.271**
Verletzungen, Vergiftungen, Folgen der äußeren Ursachen (S00-T98)	**7.693**	**7.914**	**7.883**	**7.985**	**8.053**	**7.731**	**7.375**	**7.117**

Q: Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport - Militärisches Gesundheitswesen.

Kap. 4
Personal

Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen

4.1.1 Ärzte und Ärztinnen absolut und auf 100.000 Einwohner seit 1960 und nach Bundesländern (Jänner 2014)

Practising physicians since 1960 and by NUTS-2 regions as of January 2014 - total number and per 100 000 residents

Merkmal	Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen				Berufsausübende Zahnärzte, -innen	Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen				Berufsausübende Zahnärzte, -innen
	insgesamt	für Allgemeinmedizin[1])	Fachärzte, -innen[2])	in Ausbildung[3])		insgesamt	für Allgemeinmedizin[1])	Fachärzte, -innen[2])	in Ausbildung[3])	
	absolut					auf 100.000 der Bevölkerung				
Jahr										
1960	11.232	6.135	3.476	1.621	1.322	159,3	87,0	49,3	23,0	18,8
1965	11.272	5.860	4.220	1.192	1.450	155,0	80,6	58,0	16,4	19,9
1970	12.438	5.284	4.865	2.289	1.423	166,6	70,8	65,2	30,7	19,1
1975	14.127	5.480	5.581	3.066	1.563	186,4	72,3	73,6	40,5	20,6
1980	16.685	5.941	6.613	4.131	1.622	221,0	78,7	87,6	54,7	21,5
1985	19.451	6.770	7.445	5.236	2.229	257,1	89,5	98,4	69,2	29,5
1990	23.097	8.312	8.756	6.029	2.771	300,8	108,3	114,0	78,5	36,1
1995	27.923	10.032	11.378	6.513	3.379	351,3	126,2	143,2	82,0	42,5
2000	30.871	10.939	14.347	5.585	3.722	385,3	136,5	179,1	69,7	46,5
2001	31.859	11.228	14.984	5.647	3.879	396,7	139,8	186,6	70,3	48,3
2002	32.575	11.335	15.376	5.864	3.956	404,5	140,7	190,9	72,8	49,1
2003	33.410	11.488	15.925	5.997	4.037	411,6	141,5	196,2	73,9	49,7
2004	34.334	11.757	16.466	6.111	4.113	420,0	143,8	201,4	74,8	50,3
2005	35.518	12.065	17.099	6.354	4.232	431,4	146,5	207,7	77,2	51,4
2006	36.792	12.488	17.807	6.497	4.467	444,2	150,8	215,0	78,4	53,9
2007	37.643	12.725	18.450	6.468	4.490	452,7	153,0	221,9	77,8	54,0
2008	38.313	12.735	18.832	6.746	4.544	459,6	152,8	225,9	80,9	54,5
2009	39.123	12.979	19.219	6.925	4.619	467,8	155,2	229,8	82,8	55,2
2010	40.103	13.219	19.825	7.059	4.683	478,1	157,6	236,4	84,2	55,8
2011	40.634	13.403	20.253	6.978	4.743	481,3	158,7	239,9	82,6	56,2
2012	41.268	13.657	20.834	6.777	4.797	488,3	161,6	246,5	80,2	56,8
2013	42.302	13.924	21.920	6.458	4.853	497,2	163,7	257,6	75,9	57,0
Bundesland										
Österreich	**42.302**	**13.924**	**21.920**	**6.458**	**4.853**	**497,2**	**163,7**	**257,6**	**75,9**	**57,0**
Burgenland	1.085	405	542	138	113	377,5	140,9	188,6	48,0	39,3
Kärnten	2.448	961	1212	275	305	440,4	172,9	218,0	49,5	54,9
Niederösterreich	7.301	2.764	3.655	882	727	449,2	170,0	224,9	54,3	44,7
Oberösterreich	5.743	2.267	2.751	725	653	402,9	159,0	193,0	50,9	45,8
Salzburg	2.835	931	1.442	462	329	530,6	174,3	269,9	86,5	61,6
Steiermark	5.800	2.129	2.863	808	665	477,3	175,2	235,6	66,5	54,7
Tirol	3.636	918	1.942	776	471	503,6	127,1	269,0	107,5	65,2
Vorarlberg	1.434	433	762	239	198	382,1	115,4	203,0	63,7	52,8
Wien	12.020	3.116	6.751	2.153	1.392	680,3	176,4	382,1	121,9	78,8

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2014), Österreichische Zahnärztekammer (Stand 07.01.2014).

1) Bis Berichtsjahr 1993 "Praktische Ärzte und Ärztinnen", Stand jeweils Dezember Berichtsjahr. Ab Berichtsjahr 2002 sind approbierte Ärzte und Ärztinnen und approb. Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen inkludiert. - 2) Bis 2001 sind Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung inkludiert, ab 2002 ausschließlich Fachärzte und Ärztinnen. - 3) Turnusärzte und Turnusärztinnen.

4.1.2 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen[1]) nach abgeschlossener Fachausbildung seit 2007

Practising physicians since 2007 by speciality

Fachrichtungen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anästhesiologie und Intensivmedizin	2.171	2.230	2.324	2.382	2.437	2.529
Augenheilkunde und Optometrie	765	780	796	816	851	905
Chirurgie	1.505	1.520	1.551	1.577	1.603	1.668
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.572	1.590	1.622	1.640	1.665	1.756
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	595	608	615	634	645	674
Haut- und Geschlechtskrankheiten	673	689	708	719	727	762
Innere Medizin	3.384	3.443	3.543	3.620	3.751	3.928
Kinder- und Jugendheilkunde	1.148	1.176	1.195	1.226	1.248	1.307
Lungenkrankheiten	392	403	412	423	427	437
Neurologie und Psychiatrie	480	473	464	447	438	444
Orthopädie und orthop. Chirurgie	804	834	879	924	959	1.017
Physikalische Medizin und allgemeine Rehalbilitation	269	278	290	298	309	333
Radiologie (ÄAO 1989)	650	628	609	595	569	555
Unfallchirurgie	1.052	1.085	1.123	1.154	1.188	1.249
Urologie	489	504	517	524	537	575
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	264	-	-	-	-	-
Psychiatrie und Neurologie	728	701	683	640	626	655
Med. und chem. Labordiagnostik	280	278	279	274	271	285
Mikrobiologisch-serologische Labordiagnostik	12	12	11	11	11	10
Anatomie	29	28	27	27	25	25
Histologie und Embryologie	14	14	13	11	11	11
Hygiene und Mikrobiologie	94	99	96	96	95	95
Pathologie	285	289	298	296	295	311
Pharmakologie und Toxikologie	31	29	30	28	27	28
Physiologie	22	22	21	19	18	20
Gerichtsmedizin	34	35	35	31	30	31
Theoretiker	-	-	-	-	-	12
Neurochirurgie	177	187	194	191	198	213
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie	157	169	182	189	198	207
Immunologie	30	31	31	31	31	32
Medizinische Genetik	20	19	20	17	22	26
Neurobiologie	6	6	6	5	5	6
Neuropathologie	19	19	21	20	19	19
Pathophysiologie	10	10	10	8	8	9
Sozialmedizin	7	7	6	6	7	7
Tumorbiologie	2	2	2	2	2	2
Arbeitsmedizin	118	116	115	114	113	114
Blutgruppenserologie undTransfusionsmedizin	107	103	100	103	100	101
Kinder- und Jugendchirurgie	54	55	57	62	64	68
Medizinische Leistungsphysiologie	9	9	9	7	6	6
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	171	179	185	191	197	208
Nuklearmedizin	179	180	186	187	196	210
Spezielle Prophylaxe und Tropenmedizin	7	6	6	7	7	8
Strahlentherapie-Radioonkologie	118	121	130	132	134	140
Virologie	9	9	12	10	13	14
Neurologie	342	381	431	475	523	582
Psychiatrie	411	475	532	572	617	661
Radiologie	438	489	537	568	620	672
Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin	378	470	541	581	628	705
Herzchirurgie	60	60	64	75	81	91
Thoraxchirurgie	64	64	71	72	79	84
Kinder- und Jugendpsychiatrie	121	135	142	150	157	178

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2014).

1) Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung sind in diesen Zahlen enthalten. Ärzte und Ärztinnen mit mehreren Fachrichtungen sind den jeweiligen Fächern zugeordnet.

4.1.3 Berufsausübende Fachärzte und Fachärztinnen[1]) nach abgeschlossener Fachausbildung und Bundesländern (Jänner 2014)

Practising physicians as of January 2014 by speciality and NUTS-2 regions

Fachrichtungen	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Anästhesiologie und Intensivmedizin	2.529	63	146	444	339	172	375	235	88	667
Augenheilkunde und Optometrie	905	21	45	152	128	63	111	68	34	283
Chirurgie	1.668	47	106	293	198	121	272	169	52	410
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.756	54	110	323	247	116	217	150	79	460
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	674	23	30	121	90	38	81	62	24	205
Haut- und Geschlechtskrankheiten	762	16	37	133	78	53	91	61	21	272
Innere Medizin	3.928	104	219	645	391	247	602	294	137	1.289
Kinder- und Jugendheilkunde	1.307	30	66	222	159	76	163	116	50	425
Lungenkrankheiten	437	7	19	63	62	22	71	32	12	149
Neurologie und Psychiatrie	444	10	31	66	38	23	64	40	9	163
Orthopädie und orthop. Chirurgie	1.017	31	59	197	114	68	102	74	34	338
Physikalische Medizin und allgemeine Rehalbilitation	333	7	15	77	44	15	12	12	5	146
Radiologie (ÄAO 1989)	555	14	32	107	64	34	64	32	12	196
Unfallchirurgie	1.249	31	95	244	217	105	133	126	45	253
Urologie	575	20	23	120	82	34	62	54	22	158
Psychiatrie und Neurologie	655	12	33	95	44	31	76	58	35	271
Med. und chem. Labordiagnostik	285	5	16	27	39	10	33	22	6	127
Mikrobiol.-serolog. Labordiagnostik	10	-	2	-	-	2	1	3	2	-
Anatomie	25	-	-	-	-	1	6	6	-	12
Histologie und Embryologie	11	-	-	-	-	-	5	3	-	3
Hygiene und Mikrobiologie	95	-	3	7	11	6	18	21	-	29
Pathologie	311	9	18	50	40	15	45	16	11	107
Pharmakologie und Toxikologie	28	-	-	-	-	2	4	8	-	14
Physiologie	20	-	-	1	-	2	1	6	-	10
Gerichtsmedizin	31	1	1	-	1	4	7	7	-	10
Theoretiker	12	-	-	1	-	-	-	3	-	8
Neurochirurgie	213	2	15	27	27	27	24	28	9	54
Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie	207	2	14	16	21	17	23	28	8	78
Immunologie	32	-	1	3	-	-	9	3	-	16
Medizinische Genetik	26	-	-	1	2	1	5	10	-	7
Neurobiologie	6	-	1	-	-	-	1	-	-	4
Neuropathologie	19	-	-	2	3	2	2	-	-	10
Pathophysiologie	9	-	-	-	-	1	-	3	-	5
Sozialmedizin	7	-	-	-	-	-	1	1	-	5
Tumorbiologie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Arbeitsmedizin	114	-	3	17	21	4	19	13	4	33
Blutgruppenser. u.Transfusionsmed.	101	-	6	9	18	7	9	6	1	45
Kinder- und Jugendchirurgie	68	-	7	2	9	5	16	3	-	26
Medizinische Leistungsphysiologie	6	-	-	-	-	2	-	1	-	3
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	208	2	28	17	36	24	21	29	5	46
Nuklearmedizin	210	3	13	31	37	10	17	26	7	66
Spez. Prophylaxe u. Tropenmedizin	8	-	-	-	-	-	-	2	-	6
Strahlentherapie-Radioonkologie	140	-	5	26	11	10	15	15	4	54
Virologie	14	-	-	1	1	-	-	2	-	10
Neurologie	582	18	24	90	86	43	87	56	16	162
Psychiatrie	661	16	23	125	95	39	56	71	25	211
Radiologie	672	18	46	103	102	37	81	76	27	182
Psychiatrie und Psychotherap. Medizin	705	7	43	116	57	38	100	61	36	247
Herzchirurgie	91	-	6	11	15	9	8	12	-	30
Thoraxchirurgie	84	1	6	11	19	3	4	9	3	28
Kinder- und Jugendpsychiatrie	178	5	23	24	20	15	16	6	9	60

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2014).

1) Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin mit Fachrichtung sind in diesen Zahlen enthalten, ebenso werden Ärzte und Ärztinnen mit mehreren Fachrichtungen den jeweiligen Fächern zugeordnet.

4.1.4 Berufsausübende Ärzte und Ärztinnen[1]) nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2014)

Practising physicians as of January 2014 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Zusammen					
Insgesamt	**42.302**	**1.085**	**2.448**	**7.301**	**5.743**	**2.835**	**5.800**	**3.636**	**1.434**	**12.020**
bis unter 30 Jahre	2.589	72	136	401	455	255	292	281	95	602
30 bis unter 35 Jahre	4.643	104	252	757	699	332	632	461	175	1.231
35 bis unter 40 Jahre	6.011	144	330	1.029	826	386	897	517	197	1.685
40 bis unter 45 Jahre	4.617	94	242	828	657	332	652	403	177	1.232
45 bis unter 50 Jahre	5.589	141	293	1.045	733	360	750	485	188	1.594
50 bis unter 55 Jahre	7.386	219	467	1.357	968	412	982	597	236	2.148
55 bis unter 60 Jahre	5.915	187	368	896	836	362	850	444	192	1.780
60 bis unter 65 Jahre	3.027	71	218	473	401	219	401	269	111	864
65 bis unter 70 Jahre	1.390	26	94	231	113	103	189	115	39	480
70 Jahre und älter	1.135	27	48	284	55	74	155	64	24	404
					Männlich					
Zusammen	**22.956**	**614**	**1.345**	**3.848**	**3.325**	**1.619**	**3.144**	**2.209**	**893**	**5.959**
bis unter 30 Jahre	1.010	26	48	147	168	95	110	126	43	247
30 bis unter 35 Jahre	1.826	39	92	251	314	147	235	217	82	449
35 bis unter 40 Jahre	2.602	60	131	432	394	172	342	283	94	694
40 bis unter 45 Jahre	2.258	46	121	373	344	181	313	245	104	531
45 bis unter 50 Jahre	2.873	79	149	518	409	207	387	280	115	729
50 bis unter 55 Jahre	4.161	119	251	758	613	260	558	376	157	1.069
55 bis unter 60 Jahre	3.828	140	249	600	591	237	575	304	144	988
60 bis unter 65 Jahre	2.308	59	176	354	341	168	324	214	97	575
65 bis unter 70 Jahre	1.149	19	85	184	104	89	161	106	35	366
70 Jahre und älter	941	27	43	231	47	63	139	58	22	311
					Weiblich					
Zusammen	**19.346**	**471**	**1.103**	**3.453**	**2.418**	**1.216**	**2.656**	**1.427**	**541**	**6.061**
bis unter 30 Jahre	1.579	46	88	254	287	160	182	155	52	355
30 bis unter 35 Jahre	2.817	65	160	506	385	185	397	244	93	782
35 bis unter 40 Jahre	3.409	84	199	597	432	214	555	234	103	991
40 bis unter 45 Jahre	2.359	48	121	455	313	151	339	158	73	701
45 bis unter 50 Jahre	2.716	62	144	527	324	153	363	205	73	865
50 bis unter 55 Jahre	3.225	100	216	599	355	152	424	221	79	1.079
55 bis unter 60 Jahre	2.087	47	119	296	245	125	275	140	48	792
60 bis unter 65 Jahre	719	12	42	119	60	51	77	55	14	289
65 bis unter 70 Jahre	241	7	9	47	9	14	28	9	4	114
70 Jahre und älter	194	-	5	53	8	11	16	6	2	93

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2014).

1) In berufsausübende Ärzte und Ärztinnen sind inkludiert: Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und Fachärztinnen sowie Ärzte und Ärztinnen in Ausbildung.

4.1.5 Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen[1]) nach Alter, Geschlecht und Bundesländern (Jänner 2014)

Physicians in free practise as of January 2014 by age, sex and NUTS-2 regions

Alter	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Zusammen					
Insgesamt	**19.326**	**565**	**1.210**	**3.804**	**2.569**	**1.286**	**2.383**	**1.477**	**656**	**5.376**
bis unter 30 Jahre	16	1	-	4	5	2	-	4	-	-
30 bis unter 35 Jahre	311	12	14	54	76	24	34	39	11	47
35 bis unter 40 Jahre	1.432	37	57	314	231	95	172	101	45	380
40 bis unter 45 Jahre	1.842	43	91	384	276	143	225	147	64	469
45 bis unter 50 Jahre	2.932	81	154	633	404	195	317	248	113	787
50 bis unter 55 Jahre	4.299	141	315	900	561	258	509	309	144	1.162
55 bis unter 60 Jahre	3.821	142	261	655	551	224	521	265	132	1.070
60 bis unter 65 Jahre	2.286	60	183	363	312	175	283	194	91	625
65 bis unter 70 Jahre	1.274	22	90	216	100	99	171	107	32	437
70 Jahre und älter	1.113	26	45	281	53	71	151	63	24	399
					Männlich					
Zusammen	**12.561**	**379**	**798**	**2.377**	**1.775**	**879**	**1.584**	**1.043**	**493**	**3.233**
bis unter 30 Jahre	4	-	-	-	2	-	-	2	-	-
30 bis unter 35 Jahre	153	6	8	18	43	14	22	24	5	13
35 bis unter 40 Jahre	741	21	27	153	111	54	81	57	28	209
40 bis unter 45 Jahre	991	20	47	190	155	90	109	95	38	247
45 bis unter 50 Jahre	1.625	46	79	343	231	114	172	159	76	405
50 bis unter 55 Jahre	2.618	83	176	536	400	171	306	208	106	632
55 bis unter 60 Jahre	2.673	111	190	458	429	151	379	191	110	654
60 bis unter 65 Jahre	1.775	49	150	274	266	138	235	152	80	431
65 bis unter 70 Jahre	1.058	17	81	177	92	86	144	98	28	335
70 Jahre und älter	923	26	40	228	46	61	136	57	22	307
					Weiblich					
Zusammen	**6.765**	**186**	**412**	**1.427**	**794**	**407**	**799**	**434**	**163**	**2.143**
bis unter 30 Jahre	12	1	-	4	3	2	-	2	-	-
30 bis unter 35 Jahre	158	6	6	36	33	10	12	15	6	34
35 bis unter 40 Jahre	691	16	30	161	120	41	91	44	17	171
40 bis unter 45 Jahre	851	23	44	194	121	53	116	52	26	222
45 bis unter 50 Jahre	1.307	35	75	290	173	81	145	89	37	382
50 bis unter 55 Jahre	1.681	58	139	364	161	87	203	101	38	530
55 bis unter 60 Jahre	1.148	31	71	197	122	73	142	74	22	416
60 bis unter 65 Jahre	511	11	33	89	46	37	48	42	11	194
65 bis unter 70 Jahre	216	5	9	39	8	13	27	9	4	102
70 Jahre und älter	190	-	5	53	7	10	15	6	2	92

Q: Österreichische Ärztekammer (Stand 02.01.2014).

1) In niedergelassene Ärzte und Ärztinnen sind inkludiert: Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und Fachärztinnen sowie Wohnsitzärzte und -ärztinnen.

Personal in den Krankenanstalten sowie Hebammen

4.2.1 Personalstand der nichtärztlichen Gesundheitsberufe in den Krankenanstalten Österreichs seit 1965

Hospital manpower since 1965

Jahr	Insge-samt	auf 100.000 der Bevölke-rung	Heb-ammen	Gehobene Dienste für Gesundheits- u. Krankenpflege[1]) und weitere Gesundheitsberufe					Gehobene med.-technische Dienste, med.-techn. Fachdienste und Masseure/-innen[2])	Pflegehilfe und Sanitätshilfs-dienste[3])
				zusammen	Allgemeine GKP	Kinder- und Jugend-lichenpfleger	Psychia-trische GKP	Kardio-technischer Dienst		
1985	45.043	595,4	781	25.832	21.053	2.399	2.380	0	5.754	12.676
1986	46.302	611,7	776	26.916	22.012	2.541	2.363	0	6.031	12.579
1987	47.871	632,0	812	27.930	22.857	2.670	2.403	0	6.541	12.588
1988	47.976	632,5	794	27.866	23.003	2.677	2.186	0	6.574	12.742
1989	50.049	656,8	820	29.073	23.945	2.758	2.370	0	6.912	13.244
1990	52.511	683,9	801	29.997	25.042	2.797	2.158	0	7.046	14.667
1991	55.818	719,8	825	31.151	26.022	2.881	2.248	0	7.544	16.298
1992	58.452	745,5	909	32.868	27.551	3.031	2.286	0	7.960	16.715
1993	60.649	767,2	972	35.014	29.559	3.148	2.307	0	8.414	16.249
1994	63.986	806,3	995	37.721	31.893	3.316	2.512	0	8.892	16.378
1995	65.426	823,1	1.030	39.324	33.370	3.318	2.636	0	9.244	15.828
1996	66.445	834,8	1.034	40.310	34.338	3.296	2.676	0	9.544	15.557
1997	67.320	844,9	1.059	41.320	34.875	3.537	2.908	0	9.891	15.050
1998	68.030	852,8	1.083	42.013	35.570	3.567	2.876	0	10.134	14.800
1999	69.311	867,2	1.093	43.279	36.814	3.622	2.843	0	10.425	14.514
2000	70.847	884,3	1.079	44.426	37.880	3.646	2.900	0	10.707	14.635
2001	71.257	886,0	1.101	44.916	38.530	3.616	2.770	0	10.910	14.330
2002	72.543	897,6	1.132	45.879	39.354	3.614	2.911	0	11.079	14.453
2003	73.039	899,7	1.134	46.147	39.652	3.617	2.878	0	11.239	14.519
2004	76.131	931,9	1.139	48.435	41.523	3.850	3.007	55	12.498	14.059
2005	77.187	938,4	1.198	49.294	42.469	3.789	2.980	56	12.813	13.882
2006	79.123	957,0	1.237	50.808	43.706	3.916	3.122	64	13.101	13.977
2007	79.822	961,6	1.271	51.524	44.254	3.900	3.306	64	13.184	13.843
2008	81.261	974,8	1.273	52.924	45.707	3.844	3.303	70	13.278	13.786
2009	82.795	990,0	1.288	54.018	46.577	3.952	3.296	193	13.506	13.983
2010	83.847	999,6	1.313	54.617	47.032	3.954	3.449	182	13.835	14.082
2011	85.449	1.014,7	1.338	55.594	48.050	4.003	3.453	88	14.055	14.462
2012	86.445	1.022,8	1.329	56.085	48.506	3.997	3.494	88	14.404	14.627
2013	87.491	1.032,1	1.379	56.747	49.178	3.958	3.535	76	14.717	14.648

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

Stand jeweils 31. Dezember Berichtsjahr. - 1) Ab 2004 inklusive kardiotechnischer Dienst. - 2) Ab 2004 inkl. Medizinische Masseure/-innen und Heilmasseure/-innen. - 3) Bis 2003 inkl. Heilbademeister und Heilmasseur/-innen.

4.2.2 Hebammen in Berufsausübung am 1. Jänner 2014

Midwifes as of January 1, 2014

Bundesland	ausschließlich Freipraktizierende	nur in Krankenanstalten tätig	in Freipraxis und Krankenanstalten tätig	Hebammen insgesamt [1])	
				Anzahl	auf 100.000 der Bevölkerung
Österreich	**347**	**686**	**1.035**	**2.068**	**24,3**
Burgenland	6	11	33	50	17,4
Kärnten	22	23	115	160	28,8
Niederösterreich	62	69	221	352	21,7
Oberösterreich	47	150	171	368	25,8
Salzburg	29	41	69	139	26,0
Steiermark	55	93	117	265	21,8
Tirol	40	95	80	215	29,8
Vorarlberg	20	42	47	109	29,0
Wien	66	162	182	410	23,2

Q: Österreichisches Hebammengremium.
1) In diesen Zahlen sind die karenzierten und teilzeitbeschäftigten Hebammen inkludiert.

4.2.3 Ärzte und Ärztinnen in Krankenanstalten 2013

Physicians working in hospitals in 2013

Ärztliche Qualifikation	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Insgesamt	**23.676**	**532**	**1.373**	**3.869**	**3.428**	**1.588**	**3.290**	**2.173**	**823**	**6.600**
Fachärzte und Fachärztinnen	12.898	281	745	1.994	1.841	883	1.839	1.180	453	3.682
Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin	2.147	44	127	424	354	150	404	115	71	458
Fachärzte und Fachärztinnen in Ausbildung	5.396	110	296	686	743	345	626	666	184	1.740
Ärzte und Ärztinnen für Allg.medizin in Ausbildung	3.235	97	205	765	490	210	421	212	115	720

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2013 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern

Staff in hospitals as of December 31, 2013 by speciality, sex and NUTS-2 regions

Personal nach Fachrichtung		Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Personal des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege											
Insgesamt	**z**	**56.747**	**1.271**	**3.626**	**8.757**	**9.592**	**4.040**	**7.535**	**5.271**	**2.029**	**14.626**
	m	**8.245**	**123**	**381**	**1.257**	**1.345**	**708**	**765**	**1.030**	**386**	**2.250**
	w	**48.502**	**1.148**	**3.245**	**7.500**	**8.247**	**3.332**	**6.770**	**4.241**	**1.643**	**12.376**
Allgemeine Gesundheits- u.	z	49.178	1.200	3.269	7.706	8.039	3.525	6.550	4.618	1.677	12.594
Krankenpflege	m	6.885	121	341	1.017	1.077	606	627	874	280	1.942
	w	42.293	1.079	2.928	6.689	6.962	2.919	5.923	3.744	1.397	10.652
Kinder- und	z	3.958	49	200	407	767	203	587	368	114	1.263
Jugendlichenpflege	m	79	-	2	10	19	3	10	8	6	21
	w	3.879	49	198	397	748	200	577	360	108	1.242
Psychiatrische Gesund-	z	3.535	22	152	639	772	306	389	267	238	750
heits- u. Krankenpflege	m	1.220	2	34	225	236	95	119	141	100	268
	w	2.315	20	118	414	536	211	270	126	138	482
Kardiotechnischer Dienst[1])	z	76	-	5	5	14	6	9	18	-	19
	m	61	-	4	5	13	4	9	7	-	19
	w	15	-	1	-	1	2	-	11	-	-
Personal des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes, medizinisch-technischen Fachdienstes und Masseure											
Insgesamt	**z**	**14.717**	**311**	**989**	**2.457**	**2.436**	**961**	**2.217**	**1.287**	**390**	**3.669**
	m	**2.321**	**36**	**182**	**361**	**321**	**156**	**320**	**280**	**80**	**585**
	w	**12.396**	**275**	**807**	**2.096**	**2.115**	**805**	**1.897**	**1.007**	**310**	**3.084**
Physiotherapeutischer	z	3.431	92	239	597	538	260	601	274	86	744
Dienst	m	750	13	65	112	117	65	114	94	23	147
	w	2.681	79	174	485	421	195	487	180	63	597
Medizin.- technischer	z	3.197	58	202	355	529	222	509	265	99	958
Laboratoriumsdienst	m	204	2	12	14	22	21	32	22	21	58
	w	2.993	56	190	341	507	201	477	243	78	900
Radiolog.- technischer	z	3.193	72	269	372	517	224	506	316	88	829
Dienst	m	724	16	58	93	101	47	102	91	21	195
	w	2.469	56	211	279	416	177	404	225	67	634
Diätdienst u.	z	628	15	46	120	95	45	83	58	24	142
ernährungsmedizinischer	m	21	-	4	2	4	2	4	2	-	3
Beratungsdienst	w	607	15	42	118	91	43	79	56	24	139
Ergotherapeutischer Dienst	z	1.117	15	81	201	189	76	151	99	22	283
	m	84	-	9	8	15	6	10	5	-	31
	w	1.033	15	72	193	174	70	141	94	22	252
Logopäd.-phoniatr.-	z	450	4	30	64	87	28	64	53	9	111
audiolog. Dienst	m	36	-	3	6	-	-	5	2	1	19
	w	414	4	27	58	87	28	59	51	8	92
Orthoptischer Dienst	z	118	-	10	16	26	14	6	3	4	39
	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	w	115	-	10	16	26	14	6	3	4	36
Medizin.- technischer	z	1.791	39	25	552	288	52	202	156	37	440
Fachdienst	m	257	3	6	71	27	6	30	41	11	62
	w	1.534	36	19	481	261	46	172	115	26	378
Med. Masseure,-innen u.	z	792	16	87	180	167	40	95	63	21	123
Heilmasseure,-innen	m	242	2	25	55	35	9	23	23	3	67
	w	550	14	62	125	132	31	72	40	18	56

4.2.4 Personal in den Krankenanstalten Österreichs am 31. Dezember 2013 nach Fachrichtungen, Geschlecht und Bundesländern (Schluss)

Staff in hospitals as of December 31, 2013 by speciality, sex and NUTS-2 regions

Personal nach Fachrichtung		Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Personal des Sanitätshilfsdienstes und Pflegehilfe											
Insgesamt	**z**	**14.648**	**241**	**1.310**	**1.844**	**2.237**	**933**	**3.469**	**1.133**	**436**	**3.045**
	m	**4.939**	**77**	**386**	**809**	**527**	**294**	**916**	**521**	**167**	**1.242**
	w	**9.709**	**164**	**924**	**1.035**	**1.710**	**639**	**2.553**	**612**	**269**	**1.803**
Sanitäter, -in	z	919	1	127	43	113	67	327	62	50	129
	m	501	-	31	21	84	55	157	58	26	69
	w	418	1	96	22	29	12	170	4	24	60
Pflegehelfer, -in	z	9.954	219	887	1.227	1.553	620	2.502	714	306	1.926
	m	2.126	60	183	320	212	115	440	296	86	414
	w	7.828	159	704	907	1.341	505	2.062	418	220	1.512
Operationsgehilfe, -gehilfin	z	2.638	13	203	504	418	157	429	207	46	661
	m	1.944	13	137	432	189	94	273	157	41	608
	w	694	-	66	72	229	63	156	50	5	53
Laborgehilfe, -gehilfin	z	269	2	1	14	27	41	102	9	5	68
	m	64	1	-	3	4	14	23	3	3	13
	w	205	1	1	11	23	27	79	6	2	55
Prosekturgehilfe, -gehilfin	z	119	3	5	21	23	1	10	-	2	54
	m	113	3	5	21	19	1	9	-	2	53
	w	6	-	-	-	4	-	1	-	-	1
Ordinationsgehilfe, -gehilfin	z	110	1	39	14	11	19	22	2	2	-
	m	41	-	11	6	7	8	7	2	-	-
	w	69	1	28	8	4	11	15	-	2	-
Heilbadegehilfe, -gehilfin	z	427	2	7	9	79	10	57	130	3	130
	m	49	-	1	-	10	-	2	3	1	32
	w	378	2	6	9	69	10	55	127	2	98
Ergotherapiegehilfe,	z	37	-	-	5	-	1	6	1	12	12
-gehilfin	m	16	-	-	3	-	1	3	-	5	4
	w	21	-	-	2	-	-	3	1	7	8
Desinfektionsgehilfe,	z	175	-	41	7	13	17	14	8	10	65
-gehilfin	m	85	-	18	3	2	6	2	2	3	49
	w	90	-	23	4	11	11	12	6	7	16
Personal aller Fachrichtungen											
Insgesamt	**z**	**87.491**	**1.855**	**6.039**	**13.291**	**14.515**	**6.014**	**13.387**	**7.828**	**2.926**	**21.636**
	m	**15.505**	**236**	**949**	**2.427**	**2.193**	**1.158**	**2.001**	**1.831**	**633**	**4.077**
	w	**71.986**	**1.619**	**5.090**	**10.864**	**12.322**	**4.856**	**11.386**	**5.997**	**2.293**	**17.559**
Gehobener Dienst für	z	56.747	1.271	3.626	8.757	9.592	4.040	7.535	5.271	2.029	14.626
Gesundheits- und	m	8.245	123	381	1.257	1.345	708	765	1.030	386	2.250
Krankenpflege[2])	w	48.502	1.148	3.245	7.500	8.247	3.332	6.770	4.241	1.643	12.376
Gehob. med.- tech. Dienst	z	14.717	311	989	2.457	2.436	961	2.217	1.287	390	3.669
u. Masseure, -innen	m	2.321	36	182	361	321	156	320	280	80	585
	w	12.396	275	807	2.096	2.115	805	1.897	1.007	310	3.084
Sanitätshilfsdienst u.	z	14.648	241	1.310	1.844	2.237	933	3.469	1.133	436	3.045
Pflegehilfe	m	4.939	77	386	809	527	294	916	521	167	1.242
	w	9.709	164	924	1.035	1.710	639	2.553	612	269	1.803
Hebammen in Krankenanstalten		1.379	32	114	233	250	80	166	137	71	296

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

1) Neu ab 2004. - 2) Ab 2004 inklusive kardiotechnischer Dienst.

Kap. 5
Einrichtungen des Gesundheitswesens

5.1 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten seit 1985 (zum 31.12.)

Hospitals and hospital beds since 1985

Jahr	Zusammen		Allgemeine Krankenanstalten[2])		Sonderkrankenanstalten und Genesungsheime[3])		Sanatorien[4])		Pflegeanstalten für chronisch Kranke[5])	
	Anstalten	Betten[1])	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten	Anstalten	Betten
1985	300	75.168	115	47.281	127	21.903	46	2.944	12	3.040
1990	297	71.324	114	45.268	116	19.268	55	3.945	12	2.843
1995	290	67.853	112	44.194	109	16.973	57	4.272	12	2.414
2000	269	63.674	109	42.479	98	14.935	49	3.909	13	2.351
2001	264	63.114	109	42.206	96	14.821	46	3.839	13	2.248
2002	267	63.092	108	41.887	99	14.937	47	3.952	13	2.316
2003	261	62.806	108	41.954	95	14.613	46	3.940	12	2.299
2004	263	63.206	107	41.681	97	15.288	49	4.175	10	2.062
2005	264	63.248	106	41.531	99	15.413	48	4.292	11	2.012
2006	263	63.354	103	41.770	100	15.121	49	4.516	11	1.947
2007	269	64.307	103	41.818	101	15.579	52	4.697	13	2.213
2008	266	64.018	102	41.529	101	15.739	52	4.685	11	2.065
2009	266	64.069	102	41.294	101	15.891	51	4.659	12	2.225
2010	267	64.008	101	40.919	102	16.041	52	4.840	12	2.208
2011	272	64.417	100	40.869	106	16.134	52	4.803	14	2.611
2012	277	64.691	99	40.290	112	16.965	51	4.638	15	2.798
2013	278	64.825	98	39.756	115	17.436	49	4.576	16	3.057

Q: Bundesministerium für Gesundheit.
1) Tatsächlich aufgestellte Betten. - 2) Gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 KAKuG, ohne Sanatorien. - 3) Gemäß § 2 Abs. 2 Z 2,3 und 5 KAKuG; Rehabilitationszentren sind Sonderkrankenanstalten, soweit sie nicht den Sanatorien zugerechnet sind. - 4) In Anlehnung an §2 Abs.1 Z 6 KAKuG; Sanatorien können Kurzzeit-, Rehabilitations-, Genesungs- oder Langzeiteinrichtungen sein und allgemeine oder Spezialversorgung leisten. - 5) Gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 KAKuG; ohne Pflegeinrichtungen für Senioren/-innen bzw. Geriatriezentren, sofern diese nicht im gesamten Darstellungszeitraum dem Krankenanstaltenrecht unterlagen.

5.2 Zahl der Apotheken nach Bundesländern seit 1960 (zum 31.12.)

Pharmacies since 1960 by NUTS-2 regions

Jahr	Österreich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarlberg	Wien
1960	**1.723**	41	118	396	308	89	343	128	46	254
1965	**1.689**	41	113	389	301	88	325	130	43	259
1970	**1.662**	41	109	369	305	94	310	127	47	260
1975	**1.704**	44	118	378	305	97	312	131	54	265
1980	**1.791**	44	135	399	316	105	321	140	61	270
1985	**1.969**	50	163	439	353	119	342	156	72	275
1990	**2.024**	81	140	443	378	110	367	166	64	275
1995	**2.068**	83	141	467	380	117	362	175	66	277
2000	**2.192**	86	150	494	404	123	372	193	73	297
2001	**2.208**	86	152	495	410	127	372	193	73	300
2002	**2.237**	87	154	510	415	127	375	194	73	302
2003	**2.221**	91	155	488	417	126	377	183	76	308
2004	**2.232**	91	156	490	421	126	379	184	76	309
2005	**2.243**	91	161	492	424	124	377	187	77	310
2006	**2.244**	93	160	489	421	126	378	188	78	311
2007	**2.243**	95	161	488	428	124	371	185	78	313
2008	**2.259**	95	161	492	429	125	374	186	78	319
2009	**2.259**	95	161	492	429	125	374	186	78	319
2010	**2.275**	93	160	494	435	125	377	190	75	326
2011	**2.264**	94	159	486	436	126	372	188	75	328
2012	**2.252**	94	159	482	430	127	367	189	76	328
2013	**2.261**	92	160	487	429	127	370	191	76	329

Q: Apothekerkammer.

5.3 Zahl der Apotheken nach Bundesländern 2013[1]) (zum 31.12.)

Pharmacies in 2013 by NUTS-2 regions

Bundesland	Österreich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Apotheken insgesamt	**2.261**	92	160	487	429	127	370	191	76	329
Öffentliche Apotheken	**1.317**	38	92	230	195	89	193	114	50	316
Krankenhausapotheken	**46**	2	3	8	11	2	5	1	1	13
Hausapotheken bei Ärzten	**871**	48	63	242	222	33	169	70	24	-
Filialapotheken	**27**	4	2	7	1	3	3	6	1	-

Q: Apothekerkammer.
1) Fünf Apotheken sind sowohl öffentliche Apotheken als auch Krankenhausapotheken und bei beiden Gruppen angeführt.

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Österreich						
Krankenanstalten insgesamt	**278**	**122**	**156**	**66.831**	**46.686**	**20.145**	**64.825**	**44.789**	**20.036**	**762**	**526**	**236**
Allgemeine Krankenanstalten	98	87	11	41.421	39.050	2.371	39.756	37.511	2.245	467	441	26
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	115	29	86	17.557	7.099	10.458	17.436	6.777	10.659	205	80	125
Abhängigkeitserkrankungen	6	2	4	542	141	401	561	139	422	7	2	5
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	20	3	17	2.871	583	2.288	2.956	537	2.419	35	6	28
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	7	-	7	1.025	-	1.025	1.057	-	1.057	12	-	12
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	9	5	4	809	536	273	810	537	273	10	6	3
Nervensystemerkrankungen	10	3	7	1.005	210	795	1.005	210	795	12	2	9
Psychische Erkrankungen	9	6	3	3.279	3.018	261	3.241	2.966	275	38	35	3
Psychosomatische Versorgung	2	2	-	200	200	-	200	200	-	2	2	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	6	-	6	485	-	485	604	-	604	7	-	7
Versorgung bei Heer/Justiz	7	-	7	502	-	502	425	-	425	5	-	5
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	23	7	16	4.808	2.141	2.667	4.630	1.910	2.720	54	22	32
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	11	-	11	1.575	-	1.575	1.468	-	1.468	17	-	17
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	5	1	4	456	270	186	479	278	201	6	3	2
Sanatorien zusammen	49	-	49	4.715	-	4.715	4.576	-	4.576	54	-	54
Allgemeinversorgung	26	-	26	2.501	-	2.501	2.327	-	2.327	27	-	27
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	6	-	6	957	-	957	1.053	-	1.053	12	-	12
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	2	-	2	318	-	318	318	-	318	4	-	4
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	2	-	2	149	-	149	149	-	149	2	-	2
Psychische Erkrankungen	1	-	1	130	-	130	130	-	130	2	-	2
Psychosomatische Versorgung	1	-	1	25	-	25	25	-	25	0	-	0
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	8	-	8	569	-	569	511	-	511	6	-	6
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	2	-	2	19	-	19	19	-	19	0	-	0
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	47	-	47	44	-	44	1	-	1
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	16	6	10	3.138	537	2.601	3.057	501	2.556	36	6	30
Atmungssystemerkrankungen	1	1	-	6	6	-	6	6	-	0	0	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	6	1	5	1.343	71	1.272	1.290	66	1.224	15	1	14
Psychische Erkrankungen	1	-	1	124	-	124	124	-	124	1	-	1
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	8	4	4	1.642	437	1.205	1.614	406	1.208	19	5	14
						Burgenland						
Krankenanstalten zusammen	**11**	**5**	**6**	**1.953**	**1.345**	**608**	**1.741**	**1.138**	**603**	**606**	**396**	**210**
Allgemeine Krankenanstalten	5	5	-	1.345	1.345	-	1.138	1.138	-	396	396	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	6	-	6	608	-	608	603	-	603	210	-	210
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	135	-	135	135	-	135	47	-	47
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	171	-	171	166	-	166	58	-	58
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	2	-	2	190	-	190	190	-	190	66	-	66
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	100	-	100	100	-	100	35	-	35
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	12	-	12	12	-	12	4	-	4
Sanatorien zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allgemeinversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Kärnten						
Krankenanstalten zusammen	**27**	**16**	**11**	**4.995**	**3.867**	**1.128**	**4.874**	**3.732**	**1.142**	**877**	**671**	**205**
Allgemeine Krankenanstalten	7	7	-	3.222	3.222	-	3.105	3.105	-	559	559	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	11	6	5	912	433	479	924	431	493	166	78	89
Abhängigkeitserkrankungen	1	1	-	56	56	-	54	54	-	10	10	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	238	-	238	238	-	238	43	-	43
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	4	3	1	277	237	40	277	237	40	50	43	7
Nervensystemerkrankungen	2	2	-	140	140	-	140	140	-	25	25	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	81	-	81	95	-	95	17	-	17
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	20	-	20	20	-	20	4	-	4
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	100	-	100	100	-	100	18	-	18
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	6	-	6	649	-	649	649	-	649	117	-	117
Allgemeinversorgung	2	-	2	312	-	312	312	-	312	56	-	56
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	160	-	160	160	-	160	29	-	29
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	95	-	95	95	-	95	17	-	17
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	2	-	2	82	-	82	82	-	82	15	-	15
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	3	3	-	212	212	-	196	196	-	35	35	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	3	3	-	212	212	-	196	196	-	35	35	-
						Niederösterreich						
Krankenanstalten zusammen	**44**	**20**	**24**	**11.554**	**8.347**	**3.207**	**11.366**	**8.144**	**3.222**	**699**	**501**	**198**
Allgemeine Krankenanstalten	17	17	-	7.533	7.533	-	7.341	7.341	-	452	452	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	24	3	21	3.418	814	2.604	3.422	803	2.619	211	49	161
Abhängigkeitserkrankungen	2	-	2	140	-	140	131	-	131	8	-	8
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	5	-	5	649	-	649	642	-	642	39	-	39
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	118	-	118	122	-	122	8	-	8
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	2	-	2	359	-	359	359	-	359	22	-	22
Psychische Erkrankungen	2	1	1	594	444	150	583	433	150	36	27	9
Psychosomatische Versorgung	1	1	-	100	100	-	100	100	-	6	6	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	2	-	2	249	-	249	252	-	252	16	-	16
Versorgung bei Heer/Justiz	2	-	2	110	-	110	106	-	106	7	-	7
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	5	1	4	881	270	611	909	270	639	56	17	39
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	200	-	200	200	-	200	12	-	12
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	18	-	18	18	-	18	1	-	1
Sanatorien zusammen	3	-	3	603	-	603	603	-	603	37	-	37
Allgemeinversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	2	-	2	380	-	380	380	-	380	23	-	23
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	223	-	223	223	-	223	14	-	14
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Oberösterreich						
Krankenanstalten zusammen	**34**	**18**	**16**	**9.787**	**7.882**	**1.905**	**10.099**	**7.998**	**2.101**	**708**	**561**	**147**
Allgemeine Krankenanstalten	15	15	-	6.853	6.853	-	6.966	6.966	-	489	489	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	17	3	14	2.720	1.029	1.691	2.823	1.032	1.791	198	72	126
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	2	-	2	257	-	257	318	-	318	22	-	22
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	3	-	3	430	-	430	437	-	437	31	-	31
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	90	90	-	96	96	-	7	7	-
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	150	-	150	156	-	156	11	-	11
Psychische Erkrankungen	2	1	1	699	669	30	688	658	30	48	46	2
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	63	-	63	63	-	63	4	-	4
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	47	-	47	47	-	47	3	-	3
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	4	-	4	559	-	559	585	-	585	41	-	41
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	155	-	155	155	-	155	11	-	11
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	1	-	270	270	-	278	278	-	20	20	-
Sanatorien zusammen	2	-	2	214	-	214	310	-	310	22	-	22
Allgemeinversorgung	1	-	1	119	-	119	119	-	119	8	-	8
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	95	-	95	191	-	191	13	-	13
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Salzburg						
Krankenanstalten zusammen	**33**	**10**	**23**	**5.110**	**3.480**	**1.630**	**5.078**	**3.415**	**1.663**	**950**	**639**	**311**
Allgemeine Krankenanstalten	8	8	-	2.742	2.742	-	2.682	2.682	-	502	502	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	13	2	11	1.768	738	1.030	1.817	733	1.084	340	137	203
Abhängigkeitserkrankungen	1	-	1	38	-	38	38	-	38	7	-	7
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	3	-	3	419	-	419	457	-	457	86	-	86
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	156	-	156	173	-	173	32	-	32
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	2	-	2	39	-	39	33	-	33	6	-	6
Psychische Erkrankungen	1	1	-	643	643	-	639	639	-	120	120	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	52	-	52	52	-	52	10	-	10
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	3	1	2	283	95	188	287	94	193	54	18	36
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	138	-	138	138	-	138	26	-	26
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	11	-	11	575	-	575	557	-	557	104	-	104
Allgemeinversorgung	9	-	9	403	-	403	385	-	385	72	-	72
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	160	-	160	160	-	160	30	-	30
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	12	-	12	12	-	12	2	-	2
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	1	-	1	25	-	25	22	-	22	4	-	4
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	1	-	1	25	-	25	22	-	22	4	-	4

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 (Fortsetzung)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Steiermark						
Krankenanstalten zusammen	**53**	**23**	**30**	**10.687**	**6.318**	**4.369**	**10.477**	**6.139**	**4.338**	**862**	**505**	**357**
Allgemeine Krankenanstalten	17	14	3	5.004	4.463	541	4.883	4.359	524	402	359	43
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	19	6	13	3.572	1.553	2.019	3.577	1.498	2.079	294	123	171
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	4	1	3	514	196	318	550	193	357	45	16	29
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	1	-	1	150	-	150	159	-	159	13	-	13
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	115	115	-	115	115	-	9	9	-
Nervensystemerkrankungen	1	1	-	70	70	-	70	70	-	6	6	-
Psychische Erkrankungen	1	1	-	776	776	-	750	750	-	62	62	-
Psychosomatische Versorgung	1	1	-	100	100	-	100	100	-	8	8	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	1	-	1	101	-	101	217	-	217	18	-	18
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	62	-	62	43	-	43	4	-	4
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	6	2	4	1.192	296	896	1.156	270	886	95	22	73
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	3	-	3	492	-	492	417	-	417	34	-	34
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	12	-	12	1.125	-	1.125	1.051	-	1.051	86	-	86
Allgemeinversorgung	4	-	4	381	-	381	368	-	368	30	-	30
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	162	-	162	162	-	162	13	-	13
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	130	-	130	130	-	130	11	-	11
Psychosomatische Versorgung	1	-	1	25	-	25	25	-	25	2	-	2
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	4	-	4	380	-	380	322	-	322	26	-	26
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	47	-	47	44	-	44	4	-	4
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	5	3	2	986	302	684	966	282	684	79	23	56
Atmungssystemerkrankungen	1	1	-	6	6	-	6	6	-	0	0	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	71	71	-	66	66	-	5	5	-
Psychische Erkrankungen	1	-	1	124	-	124	124	-	124	10	-	10
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	2	1	1	785	225	560	770	210	560	63	17	46
						Tirol						
Krankenanstalten zusammen	**19**	**10**	**9**	**5.240**	**4.213**	**1.027**	**5.056**	**4.070**	**986**	**700**	**564**	**137**
Allgemeine Krankenanstalten	8	8	-	3.849	3.849	-	3.746	3.746	-	519	519	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	8	2	6	1.007	364	643	975	324	651	135	45	90
Abhängigkeitserkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	1	-	1	120	-	120	120	-	120	17	-	17
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	43	-	43	43	-	43	6	-	6
Nervensystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	1	-	1	50	-	50	40	-	40	6	-	6
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	3	2	1	624	364	260	584	324	260	81	45	36
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	1	-	1	136	-	136	136	-	136	19	-	19
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	34	-	34	52	-	52	7	-	7
Sanatorien zusammen	3	-	3	384	-	384	335	-	335	46	-	46
Allgemeinversorgung	3	-	3	384	-	384	335	-	335	46	-	46
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4 Krankenanstalten und Betten nach Art der Krankenanstalt, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013 (Schluss)

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by type of hospital, public law and NUTS-2 regions

Art der Krankenanstalt[1])	Anzahl der Krankenanstalten			Anzahl der Betten								
				Absolutzahlen						auf 100.000 der Bevölkerung		
				systemisiert			tatsächlich aufgestellt			tatsächlich aufgestellt		
	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.	z.	m.	o.
						Vorarlberg						
Krankenanstalten zusammen	**12**	**7**	**5**	**2.219**	**1.910**	**309**	**2.221**	**1.908**	**313**	**592**	**508**	**83**
Allgemeine Krankenanstalten	5	5	-	1.461	1.461	-	1.459	1.459	-	389	389	-
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	3	2	1	579	426	153	583	426	157	155	114	42
Abhängigkeitserkrankungen	1	1	-	85	85	-	85	85	-	23	23	-
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nervensystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	1	1	-	341	341	-	341	341	-	91	91	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	153	-	153	157	-	157	42	-	42
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanatorien zusammen	4	-	4	156	-	156	156	-	156	42	-	42
Allgemeinversorgung	1	-	1	50	-	50	50	-	50	13	-	13
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	87	-	87	87	-	87	23	-	23
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	2	-	2	19	-	19	19	-	19	5	-	5
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	-	-	-	23	23	-	23	23	-	6	6	-
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Wien						
Krankenanstalten zusammen	**45**	**13**	**32**	**15.286**	**9.324**	**5.962**	**13.913**	**8.245**	**5.668**	**787**	**467**	**321**
Allgemeine Krankenanstalten	16	8	8	9.412	7.582	1.830	8.436	6.715	1.721	477	380	97
Sonderkr. u. Genesungsheime zusammen	14	5	9	2.973	1.742	1.231	2.712	1.530	1.182	154	87	67
Abhängigkeitserkrankungen	1	-	1	223	-	223	253	-	253	14	-	14
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	3	2	1	539	387	152	496	344	152	28	19	9
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	1	-	94	94	-	89	89	-	5	5	-
Nervensystemerkrankungen	1	-	1	147	-	147	147	-	147	8	-	8
Psychische Erkrankungen	1	1	-	145	145	-	145	145	-	8	8	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stoffwechsel-/Verdauungsapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung bei Heer/Justiz	2	-	2	233	-	233	189	-	189	11	-	11
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	1	-	1.116	1.116	-	952	952	-	54	54	-
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	3	-	3	354	-	354	322	-	322	18	-	18
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	1	-	1	122	-	122	119	-	119	7	-	7
Sanatorien zusammen	8	-	8	1.009	-	1.009	915	-	915	52	-	52
Allgemeinversorgung	6	-	6	852	-	852	758	-	758	43	-	43
Bewegungs- und Stützapparaterkr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herz-Kreislauferkrankungen (HKE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	1	-	1	137	-	137	137	-	137	8	-	8
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosomatische Versorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. in and./mehr. Schwerpunkten	1	-	1	20	-	20	20	-	20	1	-	1
Versorg. n. Unf. u. neurochir. Eingriffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorg. v. Kindern u. Jugendl./ Frauen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalten f. chron. Kranke zus.	7	-	7	1.892	-	1.892	1.850	-	1.850	105	-	105
Atmungssystemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Erkr. (ohne Schwerpunkt)	5	-	5	1.272	-	1.272	1.224	-	1.224	69	-	69
Psychische Erkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgung in and./mehreren Schwerp.	2	-	2	620	-	620	626	-	626	35	-	35

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

Anmerkung: z = zusammen, m = mit Öffentlichkeitsrecht, o = ohne Öffentlichkeitsrecht. - 1) Zuordnung in Anlehnung an § 2 Abs. 1 Z 1-6 KAKuG:, siehe dazu Tabelle 5.1.

5.5 Krankenanstalten und tatsächlich aufgestellte Betten nach Rechtsträgern, Öffentlichkeitsrecht und Bundesländern am 31. Dezember 2013

Hospitals and hospital beds as of December 31, 2013 by legal representatives, public law and NUTS-2 regions

Rechtsträger	[1])	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
						Krankenanstalten					
Insgesamt	**z**	**278**	**11**	**27**	**44**	**34**	**33**	**53**	**19**	**12**	**45**
	m	**122**	**5**	**16**	**20**	**18**	**10**	**23**	**10**	**7**	**13**
	o	**156**	**6**	**11**	**24**	**16**	**23**	**30**	**9**	**5**	**32**
Bund	z	7	-	-	2	1	-	1	1	-	2
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	7	-	-	2	1	-	1	1	-	2
Länder, -gesellschaften	z	94	5	10	19	10	6	19	4	5	16
	m	87	4	10	19	10	5	19	4	5	11
	o	7	1	-	-	-	1	-	-	-	5
Gemeindeverbände, Gemeinden, Gemeindegesellschaften	z	11	-	-	-	1	4	-	5	1	-
	m	10	-	-	-	1	3	-	5	1	-
	o	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Krankenkassen u. Fürsorgeverbände	z	9	1	-	5	1	-	-	-	-	2
	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	o	8	1	-	5	1	-	-	-	-	1
Unfall-, Pensionsversicherungs-anstalten	z	33	1	1	7	7	5	7	1	-	4
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	33	1	1	7	7	5	7	1	-	4
Geistl. Orden, Glaubensgemein-schaften, -gesellschaften	z	38	1	5	-	8	2	7	3	1	11
	m	18	1	5	-	7	2	1	1	-	1
	o	20	-	-	-	1	-	6	2	1	10
Vereine, Stiftungen	z	7	1	-	2	-	1	1	1	1	-
	m	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	o	5	1	-	2	-	1	-	1	-	-
Privatpersonen, -gesellschaften	z	79	2	11	9	6	15	18	4	4	10
	m	4	-	1	1	-	-	2	-	-	-
	o	75	2	10	8	6	15	16	4	4	10
						Tatsächlich aufgestellte Betten					
Insgesamt	**z**	**64.825**	**1.741**	**4.874**	**11.366**	**10.099**	**5.078**	**10.477**	**5.056**	**2.221**	**13.913**
	m	**44.789**	**1.138**	**3.732**	**8.144**	**7.998**	**3.415**	**6.139**	**4.070**	**1.908**	**8.245**
	o	**20.036**	**603**	**1.142**	**3.222**	**2.101**	**1.663**	**4.338**	**986**	**313**	**5.668**
Bund	z	425	-	-	106	47	-	43	40	-	189
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	425	-	-	106	47	-	43	40	-	189
Länder, -gesellschaften	z	35.369	766	2.796	7.944	3.532	2.146	5.518	2.322	1.539	8.806
	m	34.129	754	2.796	7.944	3.532	2.142	5.518	2.322	1.539	7.582
	o	1.240	12	-	-	-	4	-	-	-	1.224
Gemeindeverbände, Gemeinden, Gemeindegesellschaften	z	3.107	-	-	-	861	544	-	1.418	284	-
	m	3.085	-	-	-	861	522	-	1.418	284	-
	o	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-
Krankenkassen u. Fürsorgeverbände	z	1.217	69	-	460	177	-	-	-	-	511
	m	411	-	-	-	-	-	-	-	-	411
	o	806	69	-	460	177	-	-	-	-	100
Unfall-, Pensionsversicherungs-anstalten	z	4.911	166	100	1.158	972	788	1.122	136	-	469
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o	4.911	166	100	1.158	972	788	1.122	136	-	469
Geistl. Orden, Glaubensgemein-schaften, -gesellschaften	z	10.444	384	697	-	3.724	751	1.603	636	50	2.599
	m	6.145	384	697	-	3.605	751	126	330	-	252
	o	4.299	-	-	-	119	-	1.477	306	50	2.347
Vereine, Stiftungen	z	733	135	-	98	-	38	325	52	85	-
	m	410	-	-	-	-	-	325	-	85	-
	o	323	135	-	98	-	38	-	52	-	-
Privatpersonen, -gesellschaften	z	8.619	221	1.281	1.600	786	811	1.866	452	263	1.339
	m	609	-	239	200	-	-	170	-	-	-
	o	8.010	221	1.042	1.400	786	811	1.696	452	263	1.339

Q: Bundesministerium für Gesundheit.
Anmerkung: 1) z=zusammen, m=mit Öffentlichkeitsrecht, o=ohne Öffentlichkeitsrecht.

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern

Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Österreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	2.784	2.769	769.723	212.520	34.512	3,6
Kinder- und Jugendheilkunde	1.352	1.242	280.144	122.292	27.371	2,3
Kinder- und Jugendchirurgie	297	264	61.644	25.784	5.351	2,4
Kinder- und Jugendpsychiatrie	427	387	109.665	12.284	807	8,9
Chirurgie	6.716	6.231	1.571.607	392.535	52.662	4,0
Neurochirurgie	527	489	150.922	26.849	3.183	5,6
Innere Medizin	15.203	14.660	4.250.079	821.358	188.564	5,2
Gynäkologie und Geburtshilfe	3.292	3.111	696.708	235.327	46.284	3,0
Neurologie	4.158	4.024	1.260.503	122.278	13.076	10,3
Psychiatrie	5.448	5.372	1.768.286	115.147	7.058	15,4
Dermatologie	733	639	169.000	38.651	9.246	4,4
Augenheilkunde	875	795	102.647	171.638	125.529	0,6
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	1.173	1.100	271.448	81.979	9.579	3,3
Urologie	1.367	1.244	325.540	97.806	18.750	3,3
Plastische Chirurgie	248	232	61.019	14.820	3.444	4,1
Pulmologie	1.253	1.157	324.226	68.142	12.728	4,8
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	4.676	4.706	1.370.662	162.484	17.848	8,4
Unfallchirurgie	3.898	3.803	1.051.442	231.203	27.393	4,6
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	200	183	47.270	12.058	1.354	3,9
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	13	9	658	618	332	1,1
Strahlentherapie (inkl NUKT)	322	308	74.412	16.899	2.268	4,4
Gemischter Belag	2.234	2.216	430.850	148.465	58.237	2,9
Psychosomatik	598	583	172.621	12.739	745	13,6
Akutgeriatrie/Remobilisation	1.566	1.594	548.136	36.482	1.923	15,0
Remobilisation/Nachsorge	242	236	71.423	4.551	68	15,7
Palliativmedizin	332	306	86.837	8.246	445	10,5
Rehabzentren (med.)	4.665	4.971	1.556.028	72.302	140	21,5
Rehabzentren (chir.)	343	343	105.766	2.298	22	46,0
Genesungsheim	146	141	28.343	1.476	3	19,2
Pflegeanstalt chronisch Kranker	1.743	1.710	597.932	2.483	16	240,8
			Burgenland			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	76	76	19.495	6.249	1.196	3,1
Kinder- und Jugendheilkunde	94	60	11.130	3.952	708	2,8
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	-	-	-	-	-	-
Chirurgie	238	195	43.666	11.025	1.421	4,0
Neurochirurgie	-	-	-	-	-	-
Innere Medizin	451	349	99.260	27.911	9.566	3,6
Gynäkologie und Geburtshilfe	114	94	18.665	5.769	758	3,2
Neurologie	39	35	9.967	1.802	88	5,5
Psychiatrie	16	52	13.891	1.140	65	12,2
Dermatologie	-	-	-	-	-	-
Augenheilkunde	9	9	-	2.241	2.241	-
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	40	29	6.789	2.113	321	3,2
Urologie	43	33	8.798	2.161	52	4,1
Plastische Chirurgie	-	-	-	-	-	-
Pulmologie	-	-	-	-	-	-
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	179	174	50.224	3.940	369	12,8
Unfallchirurgie	90	79	23.620	5.408	611	4,4
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	-	-	-	-	-	-
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	-	-	-	-	-	-
Gemischter Belag	93	93	1.577	18.917	17.507	0,1
Psychosomatik	-	-	-	-	-	-
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	10	7	1.935	270	35	7,2
Rehabzentren (med.)	461	456	140.483	6.152	6	22,8
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Kärnten			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	157	157	45.533	10.332	1.452	4,4
Kinder- und Jugendheilkunde	79	79	20.145	8.421	1.325	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	25	23	5.421	2.171	208	2,5
Kinder- und Jugendpsychiatrie	48	36	11.358	2.233	214	5,1
Chirurgie	366	381	97.424	25.330	1.299	3,9
Neurochirurgie	39	35	12.352	1.881	115	6,6
Innere Medizin	1.001	973	263.858	58.816	9.178	4,5
Gynäkologie und Geburtshilfe	200	192	44.318	13.298	1.532	3,3
Neurologie	290	264	90.832	7.961	562	11,4
Psychiatrie	352	374	128.498	10.206	771	12,6
Dermatologie	40	40	11.078	2.142	75	5,2
Augenheilkunde	45	35	5.087	6.469	4.904	0,8
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	52	52	13.322	4.676	327	2,9
Urologie	66	59	16.848	4.627	295	3,6
Plastische Chirurgie	20	16	4.530	1.301	476	3,5
Pulmologie	80	66	21.647	3.802	179	5,7
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	423	395	128.358	11.046	425	11,6
Unfallchirurgie	340	324	96.324	19.430	1.899	5,0
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	18	18	4.166	1.207	24	3,5
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	18	16	3.714	984	22	3,8
Gemischter Belag	312	354	85.197	20.106	1.539	4,2
Psychosomatik	65	44	11.843	1.018	59	11,6
Akutgeriatrie/Remobilisation	295	293	99.221	7.200	300	13,8
Remobilisation/Nachsorge	15	15	4.875	429	5	11,4
Palliativmedizin	32	32	8.492	961	58	8,8
Rehabzentren (med.)	375	375	136.935	6.284	7	21,8
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	242	226	74.115	365	1	203,1
			Niederösterreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	454	456	112.903	34.140	6.178	3,3
Kinder- und Jugendheilkunde	212	194	39.272	17.764	2.948	2,2
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	116	101	22.455	3.339	164	6,7
Chirurgie	1.211	1.175	270.593	64.232	8.186	4,2
Neurochirurgie	75	71	24.120	3.810	370	6,3
Innere Medizin	2.452	2.384	701.914	119.577	9.428	5,9
Gynäkologie und Geburtshilfe	662	627	113.802	37.953	6.842	3,0
Neurologie	734	741	210.699	20.090	1.939	10,5
Psychiatrie	1.141	1.119	362.488	19.772	677	18,3
Dermatologie	92	79	18.655	3.366	261	5,5
Augenheilkunde	171	147	9.268	15.554	11.849	0,6
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	161	164	34.162	9.842	1.192	3,5
Urologie	257	246	57.775	16.453	3.177	3,5
Plastische Chirurgie	25	25	5.779	1.528	628	3,8
Pulmologie	233	230	57.302	7.872	122	7,3
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	1.096	1.121	347.679	32.187	3.163	10,8
Unfallchirurgie	624	620	155.887	38.156	6.040	4,1
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	15	15	3.503	943	96	3,7
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	52	54	12.637	2.246	175	5,6
Gemischter Belag	125	127	20.581	11.760	8.052	1,8
Psychosomatik	106	106	34.309	2.381	183	14,4
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	67	65	19.752	1.067	15	18,5
Palliativmedizin	42	30	8.546	900	19	9,5
Rehabzentren (med.)	1.125	1.163	372.767	16.686	26	22,3
Rehabzentren (chir.)	200	200	56.257	1.258	16	44,7
Genesungsheim	106	106	27.994	1.456	3	19,2
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Oberösterreich			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	413	423	122.589	35.460	4.755	3,5
Kinder- und Jugendheilkunde	229	240	58.871	27.706	5.775	2,1
Kinder- und Jugendchirurgie	37	36	7.832	4.941	1.300	1,6
Kinder- und Jugendpsychiatrie	84	84	28.583	2.270	135	12,6
Chirurgie	1.057	1.061	265.265	63.087	7.833	4,2
Neurochirurgie	90	75	23.948	4.993	739	4,8
Innere Medizin	2.184	2.271	601.673	151.694	39.290	4,0
Gynäkologie und Geburtshilfe	513	520	123.084	41.228	8.753	3,0
Neurologie	681	666	215.620	23.128	2.031	9,3
Psychiatrie	632	653	260.741	18.174	1.025	14,4
Dermatologie	98	98	27.275	6.509	820	4,2
Augenheilkunde	136	147	17.698	37.692	28.795	0,5
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	183	188	47.652	15.972	2.251	3,0
Urologie	252	247	69.815	22.053	4.923	3,2
Plastische Chirurgie	28	28	7.188	2.447	856	2,9
Pulmologie	260	259	71.888	19.201	3.439	3,7
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	675	802	244.412	26.785	3.029	9,1
Unfallchirurgie	690	714	193.466	48.616	8.594	4,0
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	31	31	9.012	2.639	226	3,4
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	2	2	19	5	-	3,8
Strahlentherapie (inkl NUKT)	51	50	11.833	3.752	158	3,2
Gemischter Belag	30	27	2.011	12.482	10.753	0,2
Psychosomatik	83	114	23.453	2.187	61	10,7
Akutgeriatrie/Remobilisation	409	412	140.819	9.535	318	14,8
Remobilisation/Nachsorge	40	28	9.179	534	4	17,2
Palliativmedizin	74	67	17.941	1.806	168	9,9
Rehabzentren (med.)	825	856	283.144	13.888	12	20,4
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-
			Salzburg			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	194	194	52.915	18.540	2.456	2,9
Kinder- und Jugendheilkunde	94	92	18.178	7.707	1.415	2,4
Kinder- und Jugendchirurgie	36	36	6.472	3.325	986	2,0
Kinder- und Jugendpsychiatrie	30	30	8.316	722	108	11,5
Chirurgie	446	419	109.580	29.968	3.724	3,7
Neurochirurgie	44	44	13.861	2.892	415	4,8
Innere Medizin	902	924	255.752	56.253	15.257	4,6
Gynäkologie und Geburtshilfe	294	265	57.671	16.925	2.237	3,4
Neurologie	211	195	68.828	8.587	1.569	8,0
Psychiatrie	348	351	119.304	10.744	1.136	11,1
Dermatologie	89	78	20.763	4.627	459	4,5
Augenheilkunde	74	62	8.734	12.283	8.212	0,7
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	88	82	22.037	7.114	712	3,1
Urologie	94	82	19.388	7.526	1.383	2,6
Plastische Chirurgie	25	25	6.818	2.046	302	3,3
Pulmologie	45	48	13.522	4.957	2.101	2,7
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	359	357	98.446	11.049	542	8,9
Unfallchirurgie	391	408	96.109	21.938	1.554	4,4
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	26	24	6.455	1.742	254	3,7
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	1	1	3	3	-	1,0
Strahlentherapie (inkl NUKT)	24	27	6.169	1.664	218	3,7
Gemischter Belag	450	432	90.587	14.839	2.862	6,1
Psychosomatik	66	66	21.680	1.513	174	14,3
Akutgeriatrie/Remobilisation	146	146	48.869	3.046	180	16,0
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	18	18	4.336	420	26	10,3
Rehabzentren (med.)	590	650	199.480	9.820	13	20,3
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	25	22	7.716	291	-	26,5

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Fortsetzung)

Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Steiermark			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	398	410	112.598	32.614	4.604	3,5
Kinder- und Jugendheilkunde	144	136	37.055	12.517	1.716	3,0
Kinder- und Jugendchirurgie	70	65	14.679	6.021	1.640	2,4
Kinder- und Jugendpsychiatrie	41	39	9.514	1.166	99	8,2
Chirurgie	1.079	978	240.797	63.325	7.664	3,8
Neurochirurgie	48	47	11.790	2.447	89	4,8
Innere Medizin	2.081	2.042	569.071	109.575	9.646	5,2
Gynäkologie und Geburtshilfe	366	358	82.388	26.761	4.562	3,1
Neurologie	766	734	220.938	19.428	910	11,4
Psychiatrie	1.013	994	310.598	19.519	521	15,9
Dermatologie	69	69	19.643	6.048	2.796	3,3
Augenheilkunde	99	89	15.532	23.637	15.206	0,7
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	193	182	45.188	11.736	874	3,9
Urologie	115	107	26.559	7.180	1.578	3,7
Plastische Chirurgie	26	26	7.968	1.559	527	5,1
Pulmologie	141	117	30.156	6.522	237	4,6
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	468	445	160.686	16.799	1.163	9,6
Unfallchirurgie	495	426	119.746	22.709	1.508	5,3
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	20	21	4.933	1.512	453	3,3
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	1	1	17	14	2	1,2
Strahlentherapie (inkl NUKT)	23	23	5.770	870	17	6,6
Gemischter Belag	339	335	59.559	18.195	2.347	3,3
Psychosomatik	149	149	46.733	2.133	126	21,9
Akutgeriatrie/Remobilisation	259	253	88.259	6.288	582	14,0
Remobilisation/Nachsorge	36	44	11.756	829	24	14,2
Palliativmedizin	48	48	13.189	1.491	55	8,9
Rehabzentren (med.)	1.161	1.325	395.169	18.146	76	21,8
Rehabzentren (chir.)	143	143	49.509	1.040	6	47,6
Genesungsheim	40	35	349	20	-	17,5
Pflegeanstalt chronisch Kranker	856	836	292.013	1.131	10	258,2
			Tirol			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	230	226	63.684	18.850	2.970	3,4
Kinder- und Jugendheilkunde	139	138	27.692	14.115	2.977	2,0
Kinder- und Jugendchirurgie	33	19	3.334	874	165	3,8
Kinder- und Jugendpsychiatrie	22	21	5.288	792	13	6,7
Chirurgie	586	561	150.832	39.962	7.515	3,8
Neurochirurgie	67	66	19.718	3.395	140	5,8
Innere Medizin	1.046	967	283.043	63.662	11.808	4,5
Gynäkologie und Geburtshilfe	316	308	66.087	26.467	8.373	2,5
Neurologie	472	470	155.316	13.301	640	11,7
Psychiatrie	436	410	116.563	11.344	947	10,3
Dermatologie	63	52	13.748	3.223	1.324	4,3
Augenheilkunde	72	69	10.145	14.490	10.289	0,7
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	115	103	29.640	8.293	577	3,6
Urologie	138	136	31.600	11.693	2.635	2,7
Plastische Chirurgie	36	36	8.164	1.908	184	4,3
Pulmologie	159	135	38.906	6.683	679	5,8
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	308	296	52.271	8.655	639	6,0
Unfallchirurgie	442	442	124.499	31.882	2.759	3,9
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	30	29	5.934	1.585	164	3,7
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	33	31	6.722	1.724	389	3,9
Gemischter Belag	298	255	42.267	13.324	5.009	3,2
Psychosomatik	44	30	8.678	1.004	24	8,6
Akutgeriatrie/Remobilisation	54	137	47.252	3.444	50	13,7
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	24	24	6.731	546	23	12,3
Rehabzentren (med.)	77	95	16.199	803	-	20,2
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-

5.6 Betten und Bettennutzung in den Krankenanstalten Österreichs 2013 nach Fachrichtungen bzw. speziellen Bereichen sowie nach Bundesländern (Schluss)

Hospital beds in 2013 by utilisation and NUTS-2 regions

Fachrichtung bzw. spezieller Bereich	Systemisierte Betten	Tats. aufgest. Betten	Bettenbelagstage[1])	Stationäre Aufenthalte[2])	0-Tagesaufenthalte[3])	ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)
			Vorarlberg			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	87	87	22.422	4.956	865	4,5
Kinder- und Jugendheilkunde	79	79	16.438	7.893	1.960	2,1
Kinder- und Jugendchirurgie	-	-	-	-	-	-
Kinder- und Jugendpsychiatrie	10	10	3.659	137	1	26,7
Chirurgie	208	207	51.119	14.417	2.805	3,6
Neurochirurgie	17	17	4.403	1.176	430	3,7
Innere Medizin	400	400	108.591	33.268	10.995	3,3
Gynäkologie und Geburtshilfe	129	129	29.233	9.134	1.998	3,2
Neurologie	113	117	37.631	3.833	126	9,8
Psychiatrie	299	299	94.334	5.941	465	15,9
Dermatologie	12	12	3.137	613	20	5,1
Augenheilkunde	39	39	7.396	6.990	4.119	1,1
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	42	42	12.211	3.204	543	3,8
Urologie	45	45	13.005	4.532	869	2,9
Plastische Chirurgie	16	16	4.227	905	72	4,7
Pulmologie	38	38	9.827	2.742	500	3,6
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	183	183	60.342	5.821	555	10,4
Unfallchirurgie	161	160	37.480	10.250	1.953	3,7
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	8	8	2.458	597	53	4,1
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	-	-	-	-	-	-
Strahlentherapie (inkl NUKT)	21	21	4.425	1.249	308	3,5
Gemischter Belag	153	153	17.401	3.721	1.680	4,7
Psychosomatik	14	14	4.253	304	1	14,0
Akutgeriatrie/Remobilisation	-	-	-	-	-	-
Remobilisation/Nachsorge	84	84	25.861	1.692	20	15,3
Palliativmedizin	10	10	2.983	198	7	15,1
Rehabzentren (med.)	51	51	11.851	523	-	22,7
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	-	-	-	-	-	-
			Wien			
Anästhesiologie und Intensivmedizin/Intensivversorgung	775	740	217.584	51.379	10.036	4,2
Kinder- und Jugendheilkunde	282	224	51.363	22.217	8.547	2,3
Kinder- und Jugendchirurgie	96	85	23.906	8.452	1.052	2,8
Kinder- und Jugendpsychiatrie	76	66	20.492	1.625	73	12,6
Chirurgie	1.525	1.254	342.331	81.189	12.215	4,2
Neurochirurgie	147	134	40.730	6.255	885	6,5
Innere Medizin	4.686	4.350	1.366.917	200.602	73.396	6,8
Gynäkologie und Geburtshilfe	698	618	161.460	57.792	11.229	2,8
Neurologie	852	802	250.672	24.148	5.211	10,4
Psychiatrie	1.211	1.120	361.869	18.307	1.451	19,8
Dermatologie	270	211	54.701	12.123	3.491	4,5
Augenheilkunde	230	198	28.787	52.282	39.914	0,6
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde	299	258	60.447	19.029	2.782	3,2
Urologie	357	289	81.752	21.581	3.838	3,8
Plastische Chirurgie	72	60	16.345	3.126	399	5,2
Pulmologie	297	264	80.978	16.363	5.471	5,0
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	985	933	228.244	46.202	7.963	4,9
Unfallchirurgie	665	630	204.311	32.814	2.475	6,2
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	52	37	10.809	1.833	84	5,9
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	9	5	619	596	330	1,0
Strahlentherapie (inkl NUKT)	100	86	23.142	4.410	981	5,3
Gemischter Belag	434	440	111.670	35.121	8.488	3,2
Psychosomatik	71	60	21.672	2.199	117	9,9
Akutgeriatrie/Remobilisation	403	353	123.716	6.969	493	17,8
Remobilisation/Nachsorge	-	-	-	-	-	-
Palliativmedizin	74	70	22.684	1.654	54	13,7
Rehabzentren (med.)	-	-	-	-	-	-
Rehabzentren (chir.)	-	-	-	-	-	-
Genesungsheim	-	-	-	-	-	-
Pflegeanstalt chronisch Kranker	620	626	224.088	696	5	322,0

Q: Bundesministerium für Gesundheit.

1) Mitternachtsstand. - 2) Zugänge der einzelnen Fachrichtungen, keine Aufsummierung möglich, da darin krankenhaus-interne Verlegungen beinhaltet sind. - 3) Aufnahme und Entlassung am selben Kalendertag, daher in den Belagstagen nicht enthalten. - 4) Abweichungen zu den in den Tabellen 5.1 und 5.4 angeführten Pflegeanstalten für chronisch Kranke sind darauf zurückzuführen, dass die Tabelle 5.6 die Abteilungs- bzw. Stationsebene darstellt, während die Zuordnungen in Tabelle 5.1 und 5.4 auf Ebene der gesamten Krankenanstalt erfolgt; Pflegeanstalten für chronisch Kranke gemäß Tabelle 5.1 und 5.4 können auch andere Abteilungen enthalten, die nicht der Abteilungs-/Stationsbezeichnung "Pflegeanst. chron. Kranker" zugeordnet ist.

Kap. 6
Ausbildung in Gesundheitsberufen

6.1 Studenten und Studentinnen der Studienrichtung Medizin[1]) seit dem Studienjahr 1970/71

Medical students since 1970/71

Status der Studierenden	Studienjahr									
	1970/71	1980/81	1985/86	1990/91	1995/96	2000/2001	2005/2006	2010/2011[3])	2011/2012	2012/2013
						Insgesamt				
Anfänger, -innen[2])	1.358	2.459	1.765	1.376	2.551	2.141	3.176	1.099	1.241	1.210
darunter Ausländ.	307	224	180	269	434	403	1.518	468	630	611
Studierende	7.220	17.922	19.508	15.199	17.944	21.235	19.556	12.088	11.822	11.808
darunter Ausländ.	1.823	1.665	1.825	1.813	2.462	2.946	4.177	3.300	3.428	3.492
Absolventen, -innen	701	1.130	1.511	1.419	1.039	1.518	1.662	1.596	1.539	1.278
darunter Ausländ.	154	116	123	108	103	137	203	368	402	375
						Männlich				
Anfänger, -innen[2])	1.012	1.209	803	634	981	766	1.371	626	663	600
darunter Ausländ.	231	142	89	152	206	170	721	259	332	271
Studierende	5.446	10.628	10.546	7.810	8.292	9.121	8.205	6.112	6.105	6.142
darunter Ausländ.	1.476	1.207	1.174	1.092	1.320	1.420	1.911	1.740	1.829	1.841
Absolventen, -innen	534	711	919	738	515	636	684	675	718	654
darunter Ausländ.	139	81	94	68	53	68	87	171	198	199
						Weiblich				
Anfänger, -innen[2])	346	1.250	962	742	1.570	1.375	1.805	473	578	610
darunter Ausländ.	76	82	91	117	228	233	797	209	298	340
Studierende	1.774	7.294	8.962	7.389	9.652	12.114	11.351	5.976	5.717	5.666
darunter Ausländ.	347	458	651	721	1.142	1.526	2.266	1.560	1.599	1.651
Absolventen, -innen	167	419	592	681	524	882	978	921	821	624
darunter Ausländ.	15	35	29	40	50	69	116	197	204	176

Q: STATISTIK AUSTRIA. - 1) Humanmedizin und Zahnmedizin an den Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck, Humanmedizin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (Salzburg) sowie Zahnmedizin an der Danube Private University (Krems). - 2) Ordentliche Studien von erstmalig in Österreich zugelassenen ordentlichen Studierenden im jeweiligen Wintersemester. - 3) Ab 2006/2007 Rückgang der Zahl der Studierenden durch Einführung von Zugangsbeschränkungen und Aufnahmeverfahren an den Medizinischen Universitäten in Österreich.

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2012/13

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2012/13

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
					Bachelor-Studiengänge an Fachhochschulen					
Anzahl der Studiengänge	**54**	**-**	**6**	**11**	**7**	**7**	**7**	**7**	**-**	**9**
Studierende 2012/13	**4.205**	**-**	**247**	**827**	**733**	**328**	**574**	**403**	**-**	**1.093**
Absolventen, -innen 2012/13	**1.394**	**-**	**85**	**246**	**254**	**106**	**191**	**162**	**-**	**350**
Physiotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	8	-	1	2	1	1	1	1	-	1
Studierende 2012/13	1.286		74	242	273	85	174	88		350
Absolventen, -innen 2012/13	405	-	23	71	88	25	60	29	-	109
Medizinisch - technischer Laboratoriumsdienst										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2012/13	637	-	47	79	112	42	124	78	-	155
Absolventen, -innen 2012/13	208	-	15	22	38	12	45	29	-	47
Radiologisch - technischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2012/13	597	-	57	74	127	45	74	72	-	148
Absolventen, -innen 2012/13	177	-	11	22	42	14	22	28	-	38
Diätdienst u. ernährungsmedizinischer Beratungsdienst										
Anzahl der Studiengänge	5	-	-	1	1	-	1	1	-	1
Studierende 2012/13	234	-	-	86	34	-	48	19	-	47
Absolventen, -innen 2012/13	101	-	-	49	16	-	12	2	-	22
Ergotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	8	-	1	2	1	1	1	1	-	1
Studierende 2012/13	555	-	35	144	93	19	77	89	-	98
Absolventen, -innen 2012/13	187	-	16	30	30	19	24	37	-	31
Logopädisch - phoniatrisch - audiologischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	6	-	1	1	1	-	1	1	-	1
Studierende 2012/13	236	-	15	47	56	-	42	20	-	56
Absolventen, -innen 2012/13	65	-	1	16	18	-	12	-	-	18
Orthoptischer Dienst										
Anzahl der Studiengänge	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Studierende 2012/13	40	-	-	-	-	12	-	-	-	28
Absolventen, -innen 2012/13	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Hebammen										
Anzahl der Studiengänge	7	-	1	1	1	1	1	1	-	1
Studierende 2012/13	278	-	19	57	38	27	35	37	-	65
Absolventen, -innen 2012/13	137	-	19	19	22	2	16	37	-	22
Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Studiengänge	4	-	-	2	-	1	-	-	-	1
Studierende 2012/13	342	-	-	98	-	98	-	-	-	146
Absolventen, -innen 2012/13	99	-	-	17	-	34	-	-	-	48
					Akademien im Gesundheitswesen - Medizinisch-techn. Akademien, Hebammenakademien					
Anzahl der Einrichtungen	**12**	**1**	**1**	**-**	**9**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Studierende 2012/13	**331**	**23**	**16**	**-**	**181**	**-**	**-**	**111**	**-**	**-**
Absolventen, -innen 2012	**234**	**9**	**16**	**-**	**182**	**-**	**-**	**27**	**-**	**-**
Physiotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	5	1	-	-	3	-	-	1	-	-
Studierende 2012/13	212	23	-	-	78	-	-	111	-	-
Absolventen, -innen 2012	114	9	-	-	78	-	-	27	-	-
Medizinisch - technischer Laboratoriumsdienst										
Anzahl der Einrichtungen	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-
Radiologisch - technischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	34	-	-	-	34	-	-	-	-	-
Diätdienst u. ernährungsmedizinischer Beratungsdienst										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergotherapeutischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2012/13 (Fortsetzung)

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2012/13

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster- reich	Burgen- land	Kärnten	Nieder- öster- reich	Ober- öster- reich	Salz- burg	Steier- mark	Tirol	Vorarl- berg	Wien
Logopädisch - phoniatrisch - audiologischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	30	-	16	-	14	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	30	-	16	-	14	-	-	-	-	-
Orthoptischer Dienst										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonderausbildungen in den gehobenen medizinisch-technischen Diensten										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebammenakademien										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studierende 2012/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe										
Anzahl der Einrichtungen	**231**	**7**	**10**	**41**	**47**	**17**	**34**	**27**	**6**	**42**
Schüler, -innen 2012/13	**20.264**	**342**	**1.176**	**2.898**	**3.738**	**1.515**	**3.614**	**2.689**	**596**	**3.696**
Absolventen, -innen 2012	**6.342**	**96**	**303**	**993**	**1.028**	**418**	**1.213**	**746**	**167**	**1.378**
Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Einrichtungen	67	2	2	13	16	5	9	7	2	11
Schüler, -innen 2012/13	11.497	218	840	1.755	2.114	816	2.019	1.384	352	1.999
Absolventen, -innen 2012	2.652	44	190	520	434	180	452	273	75	484
Kinder- und Jugendlichenpflege (spezielle Grundausbildung)										
Anzahl der Einrichtungen	5	-	-	-	1	1	1	1	-	1
Schüler, -innen 2012/13	484	-	-	-	105	25	189	25	-	140
Absolventen, -innen 2012	107	-	-	-	49	-	32	-	-	26
Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege (spezielle Grundausbildung)										
Anzahl der Einrichtungen	10	-	-	3	1	1	2	1	1	1
Schüler, -innen 2012/13	915	-	-	220	166	64	186	21	144	114
Absolventen, -innen 2012	167	-	-	49	22	-	50	-	22	24
Sonderausbildungen - Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege										
Anzahl der Einrichtungen	51	-	6	7	11	3	6	6	2	10
Schüler, -innen 2012/13	1.802	-	218	237	229	140	286	238	19	435
Absolventen, -innen 2012	905	-	44	162	116	54	142	117	35	235
Pflegehilfe										
Anzahl der Einrichtungen	75	5	2	14	15	4	13	10	1	11
Schüler, -innen 2012/13	4.120	124	118	576	957	243	645	790	81	586
Absolventen, -innen 2012	1.672	43	60	214	331	79	347	254	35	309
Weiterbildungen für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe										
Anzahl der Einrichtungen	23	-	-	4	3	3	3	2	-	8
Schüler, -innen 2012/13	1.446	-	-	110	167	227	289	231	-	422
Absolventen, -innen 2012	839	9	9	48	76	105	190	102	-	300
Medizinisch - technischer Fachdienst										
Anzahl der Einrichtungen	**5**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**1**
Schüler, -innen 2012/13	**337**	**-**	**-**	**88**	**-**	**-**	**79**	**49**	**-**	**121**
Absolventen, -innen 2012	**95**	**-**	**-**	**29**	**-**	**-**	**21**	**10**	**-**	**35**
Sonstige Ausbildungen im Gesundheitsbereich										
Anzahl der Einrichtungen	**183**	**7**	**10**	**34**	**22**	**17**	**29**	**19**	**5**	**40**
Schüler, -innen 2012/13	**14.613**	**330**	**986**	**3.415**	**2.237**	**1.000**	**2.207**	**1.206**	**653**	**2.579**
Absolventen, -innen 2012	**10.282**	**213**	**535**	**3.012**	**1.453**	**711**	**1.000**	**1.003**	**296**	**2.059**
Ausbildung zum Rettungssanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	33	2	2	3	3	4	5	4	1	9
Schüler, -innen 2012/13	8.268	218	660	1.958	1.459	539	1.188	579	478	1.189
Absolventen, -innen 2012	6.398	174	344	2.217	982	492	237	645	194	1.113
Ausbildung zum Notfallsanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	13	1	1	1	-	1	2	2	1	4
Schüler, -innen 2012/13	565	22	17	163	-	29	71	122	74	67
Absolventen, -innen 2012	445	6	8	183	-	-	70	71	54	53

6.2 Ausbildungsstätten für nichtärztliche Gesundheitsberufe im Schuljahr 2012/13 (Schluss)

Educational Institutions for Allied Health Professions in 2012/13

Ausbildungsstätte Fachrichtung	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-öster-reich	Ober-öster-reich	Salz-burg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
Ausbildung in den allgemeinen Notfallkompetenzen										
Anzahl der Einrichtungen	8	-	1	1	-	1	1	1	1	2
Schüler, -innen 2012/13	430	-	40	73	-	28	27	44	84	134
Absolventen, -innen 2012	404	-	40	59	-	56	20	41	36	152
Ausbildung in den besonderen Notfallkompetenzen										
Anzahl der Einrichtungen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Schüler, -innen 2012/13	64	-	-	-	-	-	14	-	-	50
Absolventen, -innen 2012	73	-	-	-	-	-	-	26	-	47
Berufsmodul für Sanitäter										
Anzahl der Einrichtungen	10	-	1	1	-	2	2	-	-	4
Schüler, -innen 2012/13	430	-	39	177	-	20	116	-	-	78
Absolventen, -innen 2012	487	-	24	96	117	-	115	1	-	134
Ausbildung zum medizinischen Masseur										
Anzahl der Einrichtungen	22	1	1	5	2	2	3	3	1	4
Schüler, -innen 2012/13	1.302	13	27	191	226	94	195	225	5	326
Absolventen, -innen 2012	436	-	15	48	71	56	75	83	-	88
Ausbildung zum Heilmasseur										
Anzahl der Einrichtungen	19	1	1	4	2	2	3	3	-	3
Schüler, -innen 2012/13	555	11	6	100	77	61	92	76	-	132
Absolventen, -innen 2012	354	-	6	77	25	43	68	51	-	84
Spezialqualifikationsausbildungen für Masseure										
Anzahl der Einrichtungen	9	-	1	3	-	1	1	2	-	1
Schüler, -innen 2012/13	377	-	26	93	-	45	12	70	-	131
Absolventen, -innen 2012	192	-	17	55	9	22	26	-	-	63
Ausbildung für Lehraufgaben für Masseure										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Schüler, -innen 2012/13	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Kurs für Operationsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	12	-	-	1	4	1	2	1	1	2
Schüler, -innen 2012/13	415	-	-	26	129	37	115	21	12	75
Absolventen, -innen 2012	259	-	-	-	51	-	129	12	12	55
Kurs für Laborgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	4	-	-	-	2	-	1	-	-	1
Schüler, -innen 2012/13	62	-	-	-	24	-	18	-	-	20
Absolventen, -innen 2012	39	-	-	-	12	-	18	-	-	9
Kurs für Prosekturgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Schüler, -innen 2012/13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Absolventen, -innen 2012	13	-	-	7	-	-	-	-	-	6
Kurs für Ordinationsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	47	2	2	14	9	3	8	3	-	6
Schüler, -innen 2012/13	2.138	66	171	633	322	147	359	69	-	371
Absolventen, -innen 2012	1.177	33	81	265	186	42	242	73	-	255
Kurs für Desinfektionsgehilfen										
Anzahl der Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schüler, -innen 2012/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolventen, -innen 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA.

Studierende, Schüler,- innen: Personen, die an der angeführten Ausbildung teilgenommen haben; bei Fachhochschulen im Zeitraum Wintersemester 2012/13, bei anderen Ausbildungsstätten im Zeitraum Schuljahr 2012/13 (zwischen 1.9.2012 und 1.7.2013) - Absolventen, -innen: Personen, die die angeführte Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben; bei Fachhochschulen im Zeitraum Studienjahr 2012/13 (Oktober 2012 bis September 2013), bei anderen Ausbildungsstätten im Zeitraum Kalenderjahr 2012 (Jänner 2012 bis Dezember 2012).

Kap. 7
Gesundheitsausgaben

7.1 Gebarungsergebnisse in der Krankenversicherung seit 1970 in Mio. Euro

Revenue and expenditure of the Austrian health insurance system since 1970 in Mio. Euro

Einnahme bzw. Ausgabe	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000*)	2005	2010	2013
Einnahmen insgesamt	**865**	**1.659**	**2.941**	**3.922**	**5.379**	**8.032**	**9.817**	**11.906**	**14.640**	**15.894**
Beiträge für Versicherte	762	1.445	2.533	3.456	4.728	7.109	8.192	9.847	11.923	13.200
Bundesbeitrag[1])	19	26	42	52	55	61	48	-	-	-
Sonstige Einnahmen	84	188	366	414	596	862	1.577	2.059	2.717	2.694
Ausgaben insgesamt	**863**	**1.700**	**2.930**	**3.877**	**5.334**	**8.189**	**10.048**	**11.884**	**14.278**	**15.676**
Ärztl. Hilfe u. gleichgest. Leist.	218	437	729	1.009	1.390	2.043	2.458	2.916	3.470	3.856
Heilmittel (Arzneien)	143	260	405	506	716	1.099	1.968	2.463	2.865	3.031
Heilbehelfe, Hilfsmittel	12	30	52	75	129	134	203	217	235	246
Zahnbehandlung, Zahnersatz	61	149	244	329	432	630	683	703	870	894
Anstaltspflege	189	388	760	1.131	1.588	2.552	2.780	3.419	4.079	4.525
Medizin. Hauskrankenpflege	.	.	1	1	2	8	9	12	15	18
Krankengeld	95	86	181	187	239	388	415	371	531	626
Mutterschaftsleistungen	48	99	151	189	275	390	420	467	595	599
Medizin. Rehabilitation	-	-	-	-	-	118	172	231	322	379
Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung	15	26	45	73	85	78	67	57	78	84
Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitsförderung	.	5	11	15	33	55	72	89	126	163
Fahrtspesen und Transportkosten	11	22	43	63	91	130	149	167	205	216
Sonstige Ausgaben	72	199	309	298	355	563	652	772	887	1.039
Saldo	1	-41	11	45	46	-157	-231	22	362	218

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

*) Ab 1997 ist auch die Umsatzsteuer enthalten. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Vorjahre - insbesondere bei Heilmittel, Heilbehelfen und Hilfsmittel - ist daher nur bedingt möglich. - 1) Ab dem Geschäftsjahr 2001 aufgehoben.

7.2 Leistungskennzahlen in der Krankenversicherung[1]) seit 1970

Key figures of the Austrian health insurance system since 1970

Art der Leistung	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013
Vetragsärztliche Hilfe										
Fälle je Versicherten	5,18	5,33	5,39	5,50	5,87	6,27	6,66	6,68	6,87	6,82
Honorar je Fall in Euro	7,57	12,85	19,15	24,81	30,19	39,25	43,13	47,42	50,38	53,26
Heilmittel										
Verordnungen je Versicherten	16,33	17,05	14,57	13,97	15,30	16,90	17,45	17,01	18,43	18,10
Kosten je Verordnung in Euro	1,91	3,07	5,39	7,02	8,70	11,40	16,03	19,64	21,98	22,84
Zahnbehandlung										
Fälle je Versicherten	1,03	1,06	1,12	1,16	1,19	1,19	1,18	1,15	1,15	1,13
Kosten je Fall in Euro	10,60	20,52	30,33	39,98	50,05	67,28	73,25	76,96	83,77	84,92
Zahnersatz										
Fälle je Versicherten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08
Kosten je Fall in Euro	20,76	63,54	90,23	108,91	126,47	202,82	232,20	222,71	387,61	411,59
Anstaltspflege										
Fälle je Versicherten	0,21	0,22	0,24	0,27	0,29	0,30	0,36	0,38	0,39	0,37
Tage je Fall	16,89	15,74	13,79	12,30	10,87	9,41	7,79	7,09	6,48	6,21
Kosten je Tag in Euro	12,08	23,59	45,36	65,61	94,16	157,14	170,66	202,24	243,52	284,95
Krankengeld										
Kosten je Tag in Euro	4,87	9,58	14,89	17,57	23,07	26,94	28,37	26,90	30,61	33,24
Mutterschaftsleistungen										
Kosten je Fall in Euro	492,44	1.159,69	1.896,92	2.443,84	3.404,79	4.675,99	5.614,02	6.554,89	8.131,46	7.921,36
Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung[2])										
Tage je Fall	21,66	21,11	20,20	20,20	20,14	19,99	19,36	20,71	22,45	23,33
Kosten je Fall in Euro	161,68	209,57	275,16	470,09	499,73	850,12	1.040,32	2.574,98	2.710,40	2.965,89
Vorsorge(Gesunden)untersuchungen[3])										
Kosten je Untersuchung in Euro	-	-	-	-	55,40	65,42	64,73	65,11	80,36	83,08

Q: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

1) Enthalten sind alle Gebiets- und Betriebskrankenkassen sowie die Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaus. - 2) Ab 1992 Gesundheitsfestigung und Krankheitsverhütung. - 3) Daten erst ab 1987 verfügbar.

7.3 Gesundheitsausgaben in Österreich laut System of Health Accounts (OECD)[1]) seit 2000 in Mio. Euro

Health expenditure according to the System of Health Accounts (OECD) since 2000

Öffentliche und Private Gesundheitsausgaben	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Staat inkl. Sozialversicherungsträger	**15.002**	**18.390**	**19.293**	**20.445**	**21.752**	**22.459**	**23.015**	**23.684**	**24.670**
Stationäre Gesundheitsversorgung[2])	6.762	8.418	8.898	9.325	10.067	10.513	10.873	11.205	11.897
Ambulante Gesundheitsversorgung	3.738	4.495	4.691	5.004	5.190	5.418	5.474	5.613	5.789
Häusliche Langzeitpflege[3])	1.355	1.561	1.628	1.722	1.807	1.977	2.071	2.144	2.130
Krankentransport und Rettungsdienste	209	217	260	268	284	300	306	320	350
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter	2.147	2.658	2.787	3.020	3.238	3.091	3.104	3.202	3.284
Prävention und öffentlicher Gesundheitsdienst	248	407	429	456	453	451	461	465	474
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: Staat inkl. Sozialversicherungsträger	541	633	599	649	712	710	726	735	745
Private Haushalte und Versicherungs-unternehmen	**4.411**	**5.478**	**5.607**	**5.889**	**6.050**	**6.284**	**6.509**	**6.585**	**6.871**
Stationäre Gesundheitsversorgung[2])	1.362	1.618	1.637	1.677	1.730	1.792	1.838	1.816	1.884
Ambulante Gesundheitsversorgung	1.603	1.963	1.962	2.087	2.120	2.280	2.399	2.439	2.519
Pharmazeutische Erzeugnisse und medizinische Ge- und Verbrauchsgüter	1.249	1.602	1.683	1.785	1.830	1.821	1.876	1.910	1.986
Verwaltung der Gesundheitsversorgung: private Krankenversicherungen	197	295	325	339	370	391	396	419	482
Private Organisationen ohne Erwerbszweck[4])	**240**	**295**	**287**	**333**	**287**	**325**	**335**	**327**	**380**
Betriebsärztliche Leistungen	**28**	**35**	**32**	**32**	**35**	**34**	**36**	**37**	**38**
Laufende Gesundheitsausgaben	**19.680**	**24.198**	**25.219**	**26.699**	**28.124**	**29.102**	**29.895**	**30.634**	**31.960**
Investitionen	1.218	1.353	1.248	1.420	1.535	1.752	1.843	1.903	2.108
Gesundheitsausgaben, insgesamt	**20.898**	**25.551**	**26.467**	**28.119**	**29.659**	**30.854**	**31.738**	**32.536**	**34.067**
Öffentliche laufende Gesundheitsausgaben	15.002	18.390	19.293	20.445	21.752	22.459	23.015	23.684	24.670
Investitionen (öffentlich)	805	854	731	873	883	1.056	939	1.220	1.186
Öffentliche Gesundheitsausgaben insgesamt	**15.807**	**19.244**	**20.024**	**21.318**	**22.635**	**23.516**	**23.954**	**24.904**	**25.856**
Private laufende Gesundheitsausgaben	4.678	5.808	5.926	6.254	6.373	6.643	6.880	6.949	7.290
Investitionen (privat)	413	499	517	547	652	696	904	683	921
Private Gesundheitsausgaben	**5.091**	**6.307**	**6.443**	**6.801**	**7.024**	**7.338**	**7.784**	**7.632**	**8.211**
Gesundheitsausgaben, insgesamt, in % des BIP	**9,8**	**10,1**	**9,9**	**10,0**	**10,2**	**10,8**	**10,8**	**10,5**	**10,7**
Öffentliche Gesundheitsausgaben, in % des BIP	7,4	7,6	7,5	7,6	7,8	8,2	8,1	8,1	8,2
Öffentliche Gesundheitsausgaben, in % der gesamten Gesundheitsausgaben	75,6	75,3	75,7	75,8	76,3	76,2	75,5	76,5	75,9
Private Gesundheitsausgaben, in % des BIP	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,6
Private Gesundheitsausgaben, in % der gesamten Gesundheitsausgaben	24,4	24,7	24,3	24,2	23,7	23,8	24,5	23,5	24,1
Bruttoinlandsprodukt (BIP)	213.196	253.009	266.478	282.347	291.930	286.188	294.208	308.675	317.213
Öffentliche Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	13.582	16.630	17.279	18.432	19.488	20.032	20.299	21.059	21.902
Private Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	4.604	5.658	5.768	6.108	6.276	6.503	6.889	6.786	7.293
Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt	**18.186**	**22.288**	**23.047**	**24.540**	**25.764**	**26.535**	**27.187**	**27.845**	**29.195**
Gesundheitsausgaben ohne Ausgaben für Langzeitpflege, insgesamt, in % des BIP	8,5	8,8	8,6	8,7	8,8	9,3	9,2	9,0	9,2

Q: STATISTIK AUSTRIA, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, eigene Berechnungen/Schätzungen, Rechnungsabschlüsse, Geschäftsberichte. Erstellt am 31.01.2014 (vorläufige Daten). - 1) Die Gesundheitsausgaben laut System of Health Accounts (OECD) enthalten auch Ausgaben für Langzeitpflege. Aufgrund der unzureichenden Datenlage mussten jedoch in weiten Bereichen Schätzungen für diese Ausgabenposition herangezogen werden. - 2) Enthalten sind auch stationäre Gesundheitsdienstleistungen in Pflegeheimen. - 3) Öffentliche Ausgaben für häusliche Langzeitpflege enthalten auch das Bundes- und Landespflegegeld. - 4) Enthalten sind die Ausgaben der POoE für Rettungsdienste und andere Gesundheitsleistungen. Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen.

Kap. 8
Internationaler Teil

8.1 Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in OECD-Ländern seit 1960

Health expenditure since 1960 in OECD countries (in percent of GDP)

Land	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgien[1])	.	.	3,9	5,6	6,3	7,0	7,2	7,6	8,1	9,6	9,6	9,6	9,9	10,7	10,6	10,6	10,9
Dänemark	.	.	.	8,7	8,9	8,5	8,3	8,1	8,7	9,8	9,9	10,0	10,2	11,5	11,1	10,9	11,0
Deutschland	.	.	6,0	8,4	8,4	8,8	8,3	10,1	10,4	10,8	10,6	10,5	10,7	11,8	11,6	11,2	11,3
Estland	.	.	.	.	.	.	.	.	5,3	5,0	5,0	5,2	6,1	6,9	6,3	5,8	5,9
Finnland	3,8	4,8	5,5	6,2	6,3	7,1	7,7	7,8	7,2	8,4	8,3	8,0	8,3	9,2	9,0	8,9	9,1
Frankreich	3,8	4,8	5,4	6,4	7,0	8,0	8,4	10,4	10,1	10,9	10,9	10,8	10,9	11,6	11,6	11,5	11,6
Griechenland	.	.	5,5	.	5,9	.	6,7	8,7	8,0	9,7	9,7	9,8	10,1	10,2	9,5	9,8	9,3
Irland	3,7	4,0	5,0	7,2	8,1	7,4	6,0	6,6	6,2	7,6	7,5	7,9	9,0	9,9	9,2	8,7	8,9
Italien	.	.	.	.	.	.	7,7	7,1	7,9	8,7	8,8	8,5	8,9	9,4	9,4	9,2	9,2
Luxemburg	.	.	3,1	4,3	5,2	5,2	5,4	5,6	7,5	7,9	7,7	6,7	7,3	8,1	7,6	7,3	7,1
Niederlande[1])	.	.	.	6,6	7,0	7,1	7,5	7,8	7,6	10,1	10,0	10,0	10,2	11,0	11,2	11,2	11,8
Österreich[2])	**4,3**	**4,6**	**5,2**	**7,0**	**7,5**	**6,4**	**8,4**	**9,6**	**10,0**	**10,4**	**10,2**	**10,3**	**10,5**	**11,2**	**11,1**	**10,9**	**11,1**
Polen	.	.	.	.	.	.	4,8	5,5	5,5	6,2	6,2	6,3	6,9	7,2	7,0	6,9	6,8
Portugal[1])	.	.	2,3	4,8	4,9	5,4	5,6	7,3	8,6	9,8	9,4	9,4	9,7	10,2	10,2	9,7	9,5
Schweden	.	.	6,6	7,4	8,7	8,4	8,1	8,0	8,2	9,1	8,9	8,9	9,2	9,9	9,5	9,5	9,6
Slowak. Republik	.	.	.	.	.	.	.	.	5,5	7,0	7,3	7,8	8,0	9,2	8,5	8,0	8,1
Slowenien	.	.	.	.	.	.	.	7,5	8,3	8,5	8,4	8,0	8,5	9,4	9,1	9,1	9,4
Spanien	1,5	2,5	3,5	4,6	5,3	5,4	6,5	7,5	7,2	8,3	8,4	8,5	8,9	9,6	9,6	9,4	.
Tschech. Republik	.	.	.	.	.	.	4,4	6,7	6,3	6,9	6,7	6,5	6,8	7,8	7,4	7,5	7,5
Ungarn	.	.	.	.	.	.	.	7,3	7,2	8,4	8,3	7,7	7,5	7,7	8,1	8,0	8,0
Verein. Königreich	3,9	4,1	4,5	5,4	5,6	5,8	5,8	6,7	6,9	8,1	8,3	8,4	8,8	9,7	9,4	9,2	9,3
Island	3,0	3,5	4,7	5,7	6,3	7,2	7,8	8,2	9,5	9,4	9,1	9,1	9,1	9,6	9,3	9,0	9,0
Norwegen	2,9	3,4	4,4	5,9	7,0	6,6	7,6	7,9	8,4	9,0	8,6	8,7	8,6	9,7	9,4	9,3	9,3
Schweiz	4,9	4,6	5,3	6,8	7,2	7,6	8,0	9,3	9,9	10,9	10,4	10,2	10,3	11,0	10,9	11,1	11,4
Israel	.	.	.	5,3	7,4	6,9	6,9	7,3	7,3	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Türkei	.	.	.	2,2	2,4	1,6	2,7	2,5	4,9	5,4	5,8	6,0	6,1	6,1	5,6	5,3	5,4
Vereinigte Staaten	5,1	5,7	6,8	7,7	8,7	10,0	11,9	13,2	13,1	15,2	15,3	15,6	16,1	17,1	17,0	17,0	16,9
Kanada	5,4	5,9	6,8	6,9	6,9	8,0	8,7	8,9	8,7	9,6	9,7	9,8	10,0	11,1	11,1	10,9	10,9
Australien	3,7	.	.	6,4	6,1	6,4	6,8	7,3	8,1	8,5	8,5	8,5	8,7	9,0	8,9	9,1	.
Neuseeland[1])	.	.	5,2	6,6	5,8	5,0	6,7	7,0	7,6	8,3	8,7	8,4	9,3	9,8	10,0	10,0	.
Japan	3,0	4,4	4,4	5,5	6,4	6,5	5,8	6,8	7,6	8,2	8,2	8,2	8,6	9,5	9,6	10,1	10,3
Korea	.	.	.	.	3,7	3,6	3,9	3,8	4,4	5,7	6,1	6,4	6,6	7,2	7,3	7,4	7,6
Chile	.	.	.	.	.	.	.	5,2	6,4	6,8	6,3	6,5	7,0	7,6	7,1	7,2	7,3
Mexiko	.	.	.	.	.	.	4,3	5,1	5,0	5,9	5,7	5,8	6,0	6,5	6,3	5,9	6,2

Q: OECD. - 1) Ohne Investitionen. - 2) Berechnung des BIP laut ESVG 2010 (siehe Fußnote zur Grafik 32).

8.2 Gesundheitsausgaben pro Kopf zu Kaufkraftparitäten in OECD-Ländern seit 1960

Health expenditure since 1960 in OECD countries (per capita, US$ purchasing power parity)

Land	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgien[1])	.	.	151	352	645	970	1.353	1.709	2.248	3.105	3.283	3.427	3.681	3.932	4.028	4.227	4.419
Dänemark	.	.	.	547	897	1.256	1.540	1.865	2.510	3.243	3.581	3.761	4.056	4.431	4.534	4.545	4.698
Deutschland	.	.	272	581	981	1.423	1.781	2.272	2.681	3.363	3.572	3.720	3.973	4.227	4.427	4.610	4.811
Estland	.	.	.	.	.	.	.	.	513	826	960	1.114	1.340	1.389	1.302	1.358	1.447
Finnland	63	107	183	342	568	922	1.361	1.474	1.855	2.589	2.768	2.905	3.163	3.290	3.289	3.455	3.559
Frankreich	69	117	197	374	670	1.036	1.442	2.095	2.547	3.229	3.411	3.564	3.726	3.954	4.029	4.192	4.288
Griechenland	.	.	162	.	492	.	845	1.259	1.453	2.355	2.617	2.727	3.011	3.030	2.692	2.648	2.409
Irland	43	61	117	276	512	659	787	1.186	1.787	2.939	3.179	3.535	3.794	4.006	3.787	3.742	3.890
Italien	.	.	.	.	.	.	1.355	1.496	2.030	2.500	2.727	2.765	3.018	3.115	3.157	3.202	3.209
Luxemburg	.	.	.	.	.	.	.	1.904	3.273	4.152	4.610	4.227	4.542	4.657	4.652	4.661	4.578
Niederlande[1])	.	.	.	419	698	934	1.330	1.690	2.227	3.543	3.800	4.052	4.379	4.554	4.656	4.843	5.099
Österreich	**77**	**107**	**197**	**436**	**780**	**933**	**1.630**	**2.252**	**2.901**	**3.503**	**3.741**	**3.902**	**4.173**	**4.386**	**4.496**	**4.663**	**4.896**
Polen	.	.	.	.	.	.	288	406	584	857	935	1.060	1.241	1.368	1.432	1.494	1.540
Portugal[1])	.	.	45	154	264	389	616	983	1.522	2.102	2.172	2.275	2.422	2.588	2.627	2.496	2.457
Schweden	.	.	309	524	928	1.261	1.566	1.740	2.289	2.963	3.198	3.427	3.656	3.738	3.747	3.964	4.106
Slowak. Republik	.	.	.	.	.	.	.	.	606	1.143	1.356	1.623	1.871	2.095	2.039	1.999	2.105
Slowenien	.	.	.	.	.	.	.	970	1.453	1.994	2.145	2.173	2.459	2.537	2.449	2.556	2.667
Spanien	16	42	96	215	365	497	870	1.189	1.539	2.257	2.534	2.712	2.939	3.078	3.016	2.998	.
Tschech. Republik	.	.	.	.	.	.	549	896	984	1.478	1.563	1.662	1.772	2.039	1.928	2.029	2.077
Ungarn	.	.	.	.	.	.	.	658	854	1.434	1.513	1.451	1.525	1.581	1.703	1.800	1.803
Verein. Königreich	84	110	159	291	463	682	939	1.345	1.829	2.701	2.936	3.018	3.192	3.389	3.210	3.212	3.289
Island	57	94	177	377	756	1.185	1.661	1.903	2.743	3.294	3.280	3.373	3.628	3.639	3.404	3.457	3.536
Norwegen	49	78	145	325	669	944	1.366	1.856	3.046	4.301	4.616	4.877	5.246	5.350	5.440	5.746	6.140
Schweiz	166	199	355	637	1.037	1.476	2.025	2.560	3.225	4.015	4.256	4.564	4.933	5.205	5.292	5.671	6.080
Israel	.	.	.	.	616	791	1.031	1.438	1.766	1.829	1.820	1.958	1.977	1.986	2.078	2.201	2.304
Türkei	.	.	.	45	70	69	155	173	433	591	713	839	913	885	897	937	984
Vereinigte Staaten	148	208	356	603	1.102	1.834	2.851	3.788	4.791	6.751	7.123	7.504	7.786	8.015	8.244	8.483	8.745
Kanada	123	177	299	485	784	1.270	1.741	2.059	2.521	3.451	3.679	3.843	3.998	4.297	4.426	4.503	4.602
Australien	90	.	.	443	647	937	1.218	1.636	2.283	3.012	3.208	3.383	3.492	3.735	3.786	3.997	.
Neuseeland[1])	.	.	215	417	496	620	980	1.243	1.611	2.124	2.392	2.439	2.697	2.973	3.020	3.172	.
Japan	30	73	143	282	545	864	1.118	1.560	1.971	2.491	2.608	2.747	2.891	3.049	3.237	3.458	3.649
Korea	.	.	.	.	90	160	323	493	765	1.289	1.484	1.671	1.771	1.893	2.069	2.155	2.291
Chile	.	.	.	.	.	.	.	387	610	859	959	1.068	1.136	1.210	1.307	1.451	1.577
Mexiko	.	.	.	.	.	.	286	375	497	733	777	822	879	928	950	965	1.048

Q: OECD. - 1) Ohne Investitionen.

8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht

Population by age and sex

Land	Jahr	Insgesamt	Alter (in Jahresgruppen)						
			unter 15	15 bis unter 30	30 bis unter 45	45 bis unter 60	60 und älter	unter 15	60 und älter
			in 1.000					in %	
			Insgesamt						
Europäische Staaten									
Belarus	1.I.2013	9.463,8	1.460,3	2.001,8	2.018,8	2.123,9	1.859,0	15,4	19,6
Belgien	1.I.2013	11.161,6	1.898,1	2.050,2	2.252,3	2.349,2	2.611,9	17,0	23,4
Bosnien und Herzegowina	1.VII.2010	3.843,1	671,0	832,6	771,6	805,1	762,8	17,5	19,8
Bulgarien	1.I.2013	7.284,6	990,0	1.281,9	1.593,7	1.498,7	1.920,3	13,6	26,4
Dänemark	1.I.2013	5.602,6	977,6	1.040,1	1.088,6	1.155,1	1.341,3	17,4	23,9
Deutschland	1.I.2013	82.020,6	10.737,0	14.014,6	15.820,0	19.385,5	22.063,4	13,1	26,9
Estland	1.I.2013	1.320,2	206,8	253,0	273,3	266,8	320,3	15,7	24,3
Finnland	1.I.2013	5.426,7	891,4	1.001,8	1.002,1	1.123,7	1.407,8	16,4	25,9
Frankreich	1.I.2013	63.659,6	11.718,5	11.477,1	12.457,6	12.693,9	15.312,4	18,4	24,1
Griechenland	1.I.2013	11.062,5	1.622,0	1.857,9	2.491,1	2.227,3	2.864,2	14,7	25,9
Irland	1.I.2013	4.591,1	1.004,3	865,6	1.092,9	843,2	785,1	21,9	17,1
Island	1.I.2013	321,9	66,5	69,4	64,8	62,8	58,3	20,7	18,1
Italien	1.I.2013	59.685,2	8.348,3	9.162,9	12.956,1	12.930,8	16.287,0	14,0	27,3
Kroatien	1.I.2013	4.262,1	636,5	780,5	860,2	932,6	1.052,3	14,9	24,7
Lettland	1.I.2013	2.023,8	292,3	392,6	408,0	427,8	503,2	14,4	24,9
Liechtenstein	1.I.2013	36,8	5,7	6,7	7,9	8,7	7,8	15,5	21,1
Litauen	1.I.2013	2.971,9	436,6	597,2	577,4	646,8	713,8	14,7	24,0
Luxemburg	1.I.2013	537,0	91,2	102,9	125,2	115,6	102,1	17,0	19,0
Malta	1.I.2013	421,4	61,3	86,0	86,2	85,8	102,0	14,6	24,2
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1.I.2013	2.062,3 [1]	351,2	465,0	459,5	422,6	363,6	17,0	17,6
Moldau	1.I.2013	3.559,5	572,8	926,2	773,7	742,5	544,4	16,1	15,3
Montenegro	1.I.2013	622,8	116,7	131,4	128,7	127,6	118,4	18,7	19,0
Niederlande	1.I.2013	16.779,6	2.877,9	3.072,9	3.310,5	3.642,1	3.876,1	17,2	23,1
Norwegen	1.I.2013	5.051,3	927,4	996,5	1.057,6	994,5	1.075,3	18,4	21,3
Österreich[2])	**1.I.2014**	**8.507,8**	**1.218,8**	**1.574,3**	**1.745,2**	**1.942,8**	**2.026,7**	**14,3**	**23,8**
Polen	1.I.2013	38.533,3	5.796,6	8.072,9	8.594,3	8.024,3	8.045,2	15,0	20,9
Portugal	1.I.2013	10.487,3	1.550,2	1.730,0	2.329,4	2.198,0	2.679,7	14,8	25,6
Rumänien	1.I.2013	20.020,1	3.139,6	3.709,6	4.678,8	3.930,0	4.562,1	15,7	22,8
Russische Föderation	1.I.2011	142.856,5 [1]	21.668,3	32.540,9	30.393,2	32.175,9	26.043,9	15,2	18,2
Schweden	1.I.2013	9.555,9	1.611,9	1.840,8	1.849,0	1.842,4	2.411,9	16,9	25,2
Schweiz	1.I.2013	8.039,1	1.200,6	1.473,1	1.728,7	1.779,8	1.856,8	14,9	23,1
Serbien[3])	1.I.2013	7.181,5	1.031,0	1.304,9	1.470,2	1.559,8	1.815,6	14,4	25,3
Slowakei	1.I.2013	5.410,8	830,6	1.133,4	1.273,3	1.126,8	1.046,8	15,4	19,3
Slowenien	1.I.2013	2.058,8	298,1	354,8	457,1	462,3	486,6	14,5	23,6
Spanien	1.I.2013	46.727,9	7.090,0	7.508,9	11.616,6	9.748,1	10.764,4	15,2	23,0
Tschechische Republik	1.I.2013	10.516,1	1.560,3	1.881,8	2.495,7	2.075,5	2.502,8	14,8	23,8
Ukraine	1.I.2013	45.372,7	6.620,6	9.506,3	9.860,2	9.683,5	9.702,1	14,6	21,4
Ungarn	1.I.2013	9.908,8	1.430,9	1.806,2	2.286,6	2.020,7	2.364,4	14,4	23,9
Vereinigtes Königreich	1.I.2013	63.896,1	11.245,8	12.582,4	12.810,8	12.690,5	14.566,6	17,6	22,8
Zypern	1.I.2013	865,9	141,8	204,8	192,8	164,9	161,6	16,4	18,7
Außereuropäische Staaten									
Ägypten	1.VII.2012	82.304,7	25.592,1	23.983,5	16.173,1	10.708,6	5.847,3	31,1	7,1
Äthiopien	1.VII.2008	79.221,0	33.870,2	22.067,7	13.079,4	6.662,1	3.541,6	42,8	4,5
Argentinien	1.VII.2012	41.281,6	10.153,8	10.087,6	8.663,2	6.318,4	6.058,7	24,6	14,7
Australien	1.VII.2012	22.683,6	4.268,2	4.770,5	4.769,5	4.426,2	4.449,2	18,8	19,6
Brasilien	1.VII.2010	190.755,8	45.932,3	51.340,5	42.642,5	30.250,0	20.590,6	24,1	10,8
China (Volksrepublik)	31.XII.2011	1.347.304,7	221.870,6	327.310,6	336.981,2	276.145,9	184.998,8	16,5	13,7
Indien	1.VII.2011	1.192.503,0	346.941,0	341.721,0	243.128,0	162.243,0	98.470,0	29,1	8,3
Indonesien	1.VII.2011	236.954,1	62.582,7	62.972,8	55.494,1	36.627,8	19.276,7	26,4	8,1
Irak	1.VII.2007	29.682,1	12.798,8	8.295,1	4.873,4	2.426,3	1.288,4	43,1	4,3
Iran, Islamische Republik	28.X.2011	75.149,7 [1]	17.561,8	23.694,2	17.449,7	10.238,0	6.159,7	23,4	8,2
Israel	1.VII.2011	7.765,8	2.182,1	1.764,0	1.523,9	1.167,8	1.128,0	28,1	14,5
Japan	1.VII.2012	127.561,0	16.598,0	19.476,0	26.798,0	23.812,0	40.878,0	13,0	32,0
Kanada	1.VII.2012	34.880,5	5.663,2	7.056,3	7.098,1	7.813,1	7.249,8	16,2	20,8
Kolumbien	1.VII.2012	46.581,8	12.923,0	12.317,9	9.285,7	7.262,3	4.793,0	27,7	10,3
Korea, Republik (Süd-)	1.VII.2012	50.004,4	7.559,1	10.242,7	12.375,9	11.583,7	8.243,1	15,1	16,5
Kuba	1.VII.2011	11.244,5	1.941,7	2.297,4	2.646,8	2.341,1	2.017,5	17,3	17,9
Mexiko	1.VII.2010	112.336,5 [1]	32.515,8	29.706,6	23.773,0	14.888,4	10.055,4	28,9	9,0
Myanmar	1.X.2012	60.976,0	17.690,7	16.490,3	12.993,4	8.423,1	5.378,6	29,0	8,8
Neuseeland	1.VII.2012	4.433,0	892,3	939,4	870,4	882,3	848,7	20,1	19,1
Pakistan	1.VII.2007	149.860,4	62.351,0	41.667,4	23.562,4	14.406,8	7.872,9	41,6	5,3
Philippinen	1.V.2010	92.335,1	30.734,9	25.537,7	18.258,5	11.562,6	6.241,3	33,3	6,8
Südafrika	10.X.2011	51.770,6	15.100,1	15.437,3	10.445,4	6.636,0	4.151,8	29,2	8,0
Thailand	1.VII.2012	67.911,7	13.370,1	15.566,4	16.297,2	14.069,6	8.608,4	19,7	12,7
Türkei	1.I.2013	75.627,4	18.857,2	18.862,3	17.340,2	12.217,2	8.350,5	24,9	11,0
Vereinigte Staaten	1.IV.2010	308.745,5	61.227,2	64.728,2	61.032,7	64.671,5	57.085,9	19,8	18,5
Vietnam	1.VII.2012	88.772,9	21.195,6	22.784,0	20.184,9	15.566,6	9.041,7	23,9	10,2

8.3 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht (Schluss)

Population by age and sex

Land	Jahr	Insgesamt	Alter (in Jahresgruppen)						
			unter 15	15 bis unter 30	30 bis unter 45	45 bis unter 60	60 und älter	unter 15	60 und älter
			in 1.000					in %	
			darunter: Männlich						
Europäische Staaten									
Belarus	1.I.2013	4.397,5	750,9	1.025,5	992,5	981,8	646,8	17,1	14,7
Belgien	1.I.2013	5.487,4	970,4	1.037,1	1.139,5	1.180,4	1.159,9	17,7	21,1
Bosnien und Herzegowina	1.VII.2010	1.877,3	342,8	423,1	384,5	391,2	335,8	18,3	17,9
Bulgarien	1.I.2013	3.545,1	509,0	661,2	823,4	743,5	808,0	14,4	22,8
Dänemark	1.I.2013	2.778,9	500,7	529,6	546,7	581,0	620,9	18,0	22,3
Deutschland	1.I.2013	40.346,9	5.507,4	7.179,0	8.045,4	9.799,7	9.815,2	13,7	24,3
Estland	1.I.2013	616,2	106,4	130,4	138,9	126,1	114,5	17,3	18,6
Finnland	1.I.2013	2.666,6	455,6	512,4	513,6	562,0	623,0	17,1	23,4
Frankreich	1.I.2013	30.852,8	5.994,7	5.779,4	6.182,8	6.212,9	6.683,0	19,4	21,7
Griechenland	1.I.2013	5.413,3	830,3	954,8	1.257,8	1.079,7	1.290,8	15,3	23,8
Irland	1.I.2013	2.272,8	513,0	431,7	539,3	419,6	369,3	22,6	16,2
Island	1.I.2013	161,4	33,9	35,4	32,9	31,3	27,9	21,0	17,3
Italien	1.I.2013	28.889,6	4.289,9	4.667,6	6.460,3	6.334,4	7.137,3	14,8	24,7
Kroatien	1.I.2013	2.056,5	326,8	398,4	435,4	459,9	436,0	15,9	21,2
Lettland	1.I.2013	926,6	149,9	201,5	202,6	198,2	174,4	16,2	18,8
Liechtenstein	1.I.2013	18,2	2,9	3,4	4,0	4,3	3,6	16,1	19,8
Litauen	1.I.2013	1.368,9	224,1	306,0	283,0	300,9	254,9	16,4	18,6
Luxemburg	1.I.2013	268,4	46,9	52,5	63,1	59,5	46,4	17,5	17,3
Malta	1.I.2013	209,9	31,5	44,6	44,3	43,1	46,5	15,0	22,1
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1.I.2013	1.033,1 [1]	181,3	238,8	234,2	213,2	165,5	17,6	16,0
Moldau	1.I.2013	1.712,3	295,0	471,5	385,3	344,7	215,9	17,2	12,6
Montenegro	1.I.2013	307,7	60,8	67,7	63,8	63,5	52,0	19,7	16,9
Niederlande	1.I.2013	8.307,3	1.472,5	1.557,6	1.656,4	1.830,4	1.790,4	17,7	21,6
Norwegen	1.I.2013	2.535,9	474,9	510,4	544,1	509,2	497,3	18,7	19,6
Österreich[2])	**1.I.2014**	**4.155,3**	**625,5**	**800,7**	**871,5**	**970,4**	**887,2**	**15,1**	**21,4**
Polen	1.I.2013	18.649,3	2.974,2	4.111,3	4.349,5	3.934,9	3.279,4	15,9	17,6
Portugal	1.I.2013	4.995,7	793,6	870,8	1.132,2	1.053,7	1.145,4	15,9	22,9
Rumänien	1.I.2013	9.761,5	1.612,3	1.913,7	2.388,1	1.937,3	1.910,1	16,5	19,6
Russische Föderation	1.I.2011	66.046,6 [1]	11.098,7	16.457,8	14.880,7	14.639,3	8.953,1	16,8	13,6
Schweden	1.I.2013	4.765,9	828,0	944,2	940,4	932,3	1.121,0	17,4	23,5
Schweiz	1.I.2013	3.968,5	616,7	749,3	869,2	899,1	834,2	15,5	21,0
Serbien[3])	1.I.2013	3.497,0	530,5	668,8	741,4	761,9	794,4	15,2	22,7
Slowakei	1.I.2013	2.636,0	426,2	578,9	651,0	554,6	425,2	16,2	16,1
Slowenien	1.I.2013	1.019,1	153,5	183,5	238,7	234,8	208,6	15,1	20,5
Spanien	1.I.2013	23.017,8	3.652,8	3.812,4	5.935,0	4.861,2	4.756,4	15,9	20,7
Tschechische Republik	1.I.2013	5.164,3	800,5	965,0	1.283,1	1.041,5	1.074,2	15,5	20,8
Ukraine	1.I.2013	20.962,7	3.405,5	4.860,7	4.867,1	4.391,9	3.437,5	16,2	16,4
Ungarn	1.I.2013	4.716,0	734,7	925,7	1.155,9	972,2	927,5	15,6	19,7
Vereinigtes Königreich	1.I.2013	31.423,3	5.757,4	6.368,4	6.355,5	6.269,9	6.672,2	18,3	21,2
Zypern	1.I.2013	421,0	72,8	103,1	89,4	80,0	75,7	17,3	18,0
Außereuropäische Staaten									
Ägypten	1.VII.2012	42.057,7	13.282,6	12.289,9	8.195,2	5.393,3	2.896,6	31,6	6,9
Äthiopien	1.VII.2008	39.691,0	17.107,6	11.193,4	6.453,3	3.183,2	1.753,4	43,1	4,4
Argentinien	1.VII.2012	20.222,9	5.164,8	5.110,4	4.328,7	3.056,3	2.562,6	25,5	12,7
Australien	1.VII.2012	11.280,8	2.190,2	2.430,8	2.376,5	2.191,3	2.092,1	19,4	18,5
Brasilien	1.VII.2010	93.407,0	23.366,5	25.650,1	20.804,9	14.429,4	9.156,1	25,0	9,8
China (Volksrepublik)	31.XII.2011	690.634,1	120.232,9	167.394,1	172.098,8	140.550,6	90.356,5	17,4	13,1
Indien	1.VII.2011	617.315,0	182.155,0	179.839,0	123.418,0	83.765,0	48.138,0	29,5	7,8
Indonesien	1.VII.2011	118.591,1	31.920,4	31.855,3	27.139,9	18.500,2	9.175,3	26,9	7,7
Irak	1.VII.2007	14.943,5	6.549,0	4.210,3	2.418,1	1.165,9	600,1	43,8	4,0
Iran, Islamische Republik	28.X.2011	37.905,7 [1]	8.979,3	11.903,6	8.852,4	5.119,1	3.022,7	23,7	8,0
Israel	1.VII.2011	3.841,1	1.119,6	894,6	757,2	566,3	503,4	29,1	13,1
Japan	1.VII.2012	62.041,0	8.499,0	9.951,0	13.567,0	11.895,0	18.126,0	13,7	29,2
Kanada	1.VII.2012	17.309,1	2.908,5	3.609,3	3.558,1	3.901,4	3.331,8	16,8	19,2
Kolumbien	1.VII.2012	22.997,1	6.603,4	6.251,6	4.493,1	3.458,0	2.191,1	28,7	9,5
Korea, Republik (Süd-)	1.VII.2012	25.039,6	3.921,9	5.399,7	6.317,0	5.832,2	3.568,7	15,7	14,3
Kuba	1.VII.2011	5.631,0	1.000,9	1.183,5	1.344,0	1.150,6	952,0	17,8	16,9
Mexiko	1.VII.2010	54.855,2 [1]	16.498,7	14.539,3	11.341,1	7.096,4	4.679,5	30,1	8,5
Myanmar	1.X.2012	30.139,4	8.973,6	8.351,9	6.381,9	4.012,0	2.420,1	29,8	8,0
Neuseeland	1.VII.2012	2.180,1	457,4	480,6	416,7	428,3	397,1	21,0	18,2
Pakistan	1.VII.2007	76.857,7	32.130,2	21.157,0	11.586,6	7.571,0	4.412,9	41,8	5,7
Philippinen	1.V.2010	46.634,3	15.862,5	12.934,8	9.279,6	5.797,6	2.759,7	34,0	5,9
Südafrika	10.X.2011	25.188,8	7.637,0	7.735,9	5.147,9	3.019,0	1.648,9	30,3	6,5
Thailand	1.VII.2012	33.328,6	6.833,0	7.940,7	8.029,3	6.744,3	3.781,3	20,5	11,3
Türkei	1.I.2013	37.956,2	9.678,4	9.623,5	8.763,0	6.124,6	3.766,7	25,5	9,9
Vereinigte Staaten	1.IV.2010	151.781,3	31.288,9	32.953,4	30.432,5	31.666,0	25.440,5	20,6	16,8
Vietnam	1.VII.2012	43.907,2	11.049,2	11.542,0	10.037,4	7.495,0	3.783,6	25,2	8,6

Q: UN, Eurostat.

1) Einschließlich Personen unbekannten Alters. - 2) Statistik des Bevölkerungsstandes der STATISTIK AUSTRIA. - 3) Ohne Kosovo.

8.4 Lebenserwartung*) in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht

Life expectancy in selected countries by age and sex

Land	Jahre der Sterbetafel	Genaues Alter				
		0 Jahre	1 Jahr	15 Jahre	45 Jahre	65 Jahre
				Männlich		
Belarus	2012	66,6	65,9	52,1	25,4	12,3
Belgien	2012	77,8	77,1	63,3	34,5	17,7
Bulgarien	2012	70,9	70,6	56,9	28,6	13,9
Dänemark	2012	78,1	77,4	63,5	34,4	17,5
Deutschland	2012	78,6	77,9	64,0	35,0	18,2
Estland	2012	71,4	70,6	56,8	29,6	14,8
Finnland	2012	77,7	76,9	63,0	34,5	17,8
Frankreich	2012	78,7	78,0	64,2	35,5	19,1
Griechenland	2012	78,0	77,3	63,4	34,8	18,1
Irland	2012	78,7	78,0	64,1	35,5	18,0
Island	2012	81,6	80,6	66,7	37,9	20,1
Italien	2012	79,8	79,1	65,2	36,1	18,5
Kroatien	2012	73,9	73,2	59,3	30,7	15,0
Lettland	2012	68,9	68,4	54,5	27,3	13,6
Liechtenstein	2012	79,7	79,5	65,9	37,0	18,8
Litauen	2012	68,4	67,7	53,9	27,4	14,1
Luxemburg	2012	79,1	78,3	64,4	35,5	18,4
Malta	2012	78,6	78,0	64,1	35,1	17,6
Mazedonien, ehem. jug. Republik	2012	73,0	72,8	59,0	30,0	13,9
Moldau	2012	67,0	66,7	53,0	25,8	12,9
Montenegro	2012	74,3	73,6	59,8	31,2	15,2
Niederlande	2012	79,3	78,6	64,7	35,6	18,0
Norwegen	2012	79,5	78,7	64,8	35,9	18,3
Österreich[1])	**2012**	**78,4**	**77,7**	**63,8**	**35,0**	**18,1**
Polen	2012	72,7	72,1	58,2	30,2	15,4
Portugal	2012	77,3	76,6	62,7	34,1	17,6
Rumänien	2012	71,0	70,7	57,0	28,9	14,5
Russische Föderation	2009	62,8	62,4	48,7	24,0	12,0
Schweden	2012	79,9	79,1	65,3	36,3	18,5
Schweiz	2012	80,6	79,9	66,0	36,9	19,3
Serbien	2012	72,3	71,8	57,9	29,4	14,0
Slowakei	2012	72,5	72,0	58,2	29,8	14,6
Slowenien	2012	77,1	76,2	62,4	33,4	17,1
Spanien	2012	79,5	78,8	64,9	35,8	18,7
Tschechische Republik	2012	75,1	74,3	60,4	31,7	15,7
Türkei	2012	74,8	74,8	61,2	32,5	16,0
Ukraine	2012	66,1	65,8	52,1	25,8	12,7
Ungarn	2012	71,6	70,9	57,1	28,5	14,3
Vereinigtes Königreich	2012	79,1	78,5	64,6	35,8	18,5
Zypern	2012	78,9	78,2	64,5	35,7	17,9

8.4 Lebenserwartung*) in ausgewählten Ländern nach Alter und Geschlecht (Schluss)

Life expectancy in selected countries by age and sex

Land	Jahre der Sterbetafel	Genaues Alter				
		0 Jahre	1 Jahr	15 Jahre	45 Jahre	65 Jahre
				Weiblich		
Belarus	2012	77,8	77,1	63,2	34,6	17,5
Belgien	2012	83,1	82,4	68,5	39,2	21,3
Bulgarien	2012	77,9	77,4	63,7	34,6	17,3
Dänemark	2012	82,1	81,4	67,5	38,0	20,2
Deutschland	2012	83,3	82,6	68,6	39,2	21,2
Estland	2012	81,5	80,9	67,0	37,9	20,3
Finnland	2012	83,7	82,9	69,0	39,7	21,6
Frankreich	2012	85,4	84,7	70,8	41,4	23,4
Griechenland	2012	83,4	82,6	68,7	39,3	21,0
Irland	2012	83,2	82,4	68,5	39,2	21,1
Island	2012	84,3	83,4	69,5	40,0	21,5
Italien	2012	84,8	84,0	70,1	40,6	22,1
Kroatien	2012	80,6	79,9	66,1	36,6	18,7
Lettland	2012	78,9	78,3	64,5	35,6	18,5
Liechtenstein	2012	85,2	84,7	70,7	41,5	23,5
Litauen	2012	79,6	78,9	65,1	36,2	19,2
Luxemburg	2012	83,8	83,0	69,0	39,6	21,4
Malta	2012	83,0	82,5	68,6	39,3	21,0
Mazedonien, ehem. jug. Republik	2012	76,9	76,7	62,8	33,4	15,9
Moldau	2012	74,9	74,7	60,9	32,1	15,7
Montenegro	2012	78,4	77,7	63,9	34,7	17,3
Niederlande	2012	83,0	82,3	68,4	38,9	21,0
Norwegen	2012	83,5	82,6	68,8	39,3	21,0
Österreich[1])	**2012**	**83,6**	**82,8**	**68,9**	**39,5**	**21,3**
Polen	2012	81,1	80,5	66,6	37,3	19,9
Portugal	2012	83,6	82,9	69,0	39,6	21,3
Rumänien	2012	78,1	77,9	64,1	35,0	17,7
Russische Föderation	2009	74,7	74,3	60,6	32,7	16,5
Schweden	2012	83,6	82,8	68,9	39,4	21,1
Schweiz	2012	84,9	84,2	70,3	40,7	22,3
Serbien	2012	77,5	77,0	63,1	33,9	16,5
Slowakei	2012	79,9	79,3	65,4	36,1	18,5
Slowenien	2012	83,3	82,5	68,6	39,1	21,1
Spanien	2012	85,5	84,7	70,8	41,3	22,8
Tschechische Republik	2012	81,2	80,4	66,5	37,1	19,2
Türkei	2012	80,5	80,4	66,9	37,6	19,5
Ukraine	2012	76,1	75,7	61,9	33,6	16,8
Ungarn	2012	78,7	78,1	64,3	35,0	18,1
Vereinigtes Königreich	2012	82,8	82,1	68,2	38,9	20,9
Zypern	2012	83,4	82,6	68,7	39,1	20,4

Q: Eurostat.

*) Lebenserwartung = durchschnittliche Zahl der Jahre, die eine Person, die das angegebene Alter genau erreicht hat, noch zu durchleben hat, wenn sie den Sterblichkeitsbedingungen des angegebenen Zeitraumes der Sterbetafel unterworfen ist. - 1) Die Lebenserwartung wird von Eurostat in vereinfachender Form berechnet; insbesondere wird für die Altersgruppe 85 Jahre und älter eine konstante Sterberate unterstellt. Aus diesem Grund weichen die Lebenserwartungswerte, wie sie von Eurostat berechnet werden, von den (genaueren) nationalen Werten ab. Für Österreich ergibt sich zum Beispiel im Jahr 2012 nach der nationalen Berechnungsmethode eine Lebenserwartung der Männer von 78,26 Jahren (2013: 78,45 Jahren) und der Frauen von 83,29 Jahren (2013: 83,56 Jahren), nach der vereinfachten Methode von Eurostat ergeben sich im Jahr 2012 für Männer 78,4 Jahre und für Frauen 83,6 Jahre, also etwas höhere Werte. Siehe auch Kapitel 2 (Tabelle 2.1).

8.5 Gesamtfertilitätsrate 2001-2012

Total fertility rate 2001-2012

Land	Gesamtfertilitätsrate											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgien	1,67	1,65	1,67	1,72	1,76	1,80	1,82	1,85	1,84	1,86	1,81	1,79
Bulgarien	1,21	1,21	1,23	1,29	1,32	1,38	1,49	1,56	1,66	1,57	1,51	1,50
Dänemark	1,74	1,72	1,76	1,78	1,80	1,85	1,84	1,89	1,84	1,87	1,75	1,73
Deutschland	1,35	1,34	1,34	1,36	1,34	1,33	1,37	1,38	1,36	1,39	1,36	1,38
Estland	1,32	1,36	1,37	1,47	1,52	1,58	1,69	1,72	1,70	1,72	1,61	1,56
Finnland	1,73	1,72	1,76	1,80	1,80	1,84	1,83	1,85	1,86	1,87	1,83	1,80
Frankreich	1,90	1,88	1,89	1,92	1,94	2,00	1,98	2,01	2,00	2,03	2,01	2,01
Griechenland	1,25	1,27	1,28	1,30	1,32	1,40	1,38	1,47	1,49	1,51	1,39	1,34
Irland	1,94	1,97	1,96	1,93	1,86	1,91	2,01	2,06	2,06	2,05	2,03	2,01
Island	1,95	1,93	1,99	2,04	2,05	2,08	2,09	2,15	2,23	2,20	2,02	2,04
Italien	1,25	1,27	1,29	1,34	1,34	1,37	1,40	1,45	1,45	1,46	1,44	1,43
Kroatien	1,46	1,42	1,41	1,43	1,50	1,47	1,48	1,55	1,58	1,55	1,48	1,51
Lettland	1,22	1,26	1,32	1,29	1,39	1,46	1,54	1,58	1,46	1,36	1,33	1,44
Liechtenstein	1,52	1,47	1,36	1,44	1,49	1,43	1,42	1,43	1,71	1,40	1,69	1,51
Litauen	1,29	1,23	1,26	1,27	1,29	1,33	1,36	1,45	1,50	1,50	1,55	1,60
Luxemburg	1,66	1,63	1,62	1,66	1,63	1,65	1,61	1,61	1,59	1,63	1,52	1,57
Malta	1,48	1,45	1,48	1,40	1,38	1,36	1,35	1,43	1,42	1,36	1,45	1,43
Mazedonien, ehem. jug. Republik	1,73	1,80	1,77	1,52	1,46	1,46	1,46	1,47	1,52	1,56	1,46	1,51
Moldau	.	.	.	.	.	1,22	1,25	1,27	1,31	1,30	1,27	.
Montenegro	.	.	.	.	1,60	1,63	1,69	1,77	1,85	1,69	1,65	1,71
Niederlande	1,71	1,73	1,75	1,72	1,71	1,72	1,72	1,77	1,79	1,79	1,76	1,72
Norwegen	1,78	1,75	1,80	1,83	1,84	1,90	1,90	1,96	1,98	1,95	1,88	1,85
Österreich[1])	**1,33**	**1,39**	**1,38**	**1,42**	**1,41**	**1,41**	**1,39**	**1,42**	**1,40**	**1,44**	**1,43**	**1,44**
Polen	1,31	1,25	1,22	1,23	1,24	1,27	1,31	1,39	1,40	1,38	1,30	1,30
Portugal	1,45	1,46	1,44	1,40	1,41	1,37	1,35	1,39	1,34	1,39	1,35	1,28
Rumänien	1,27	1,27	1,31	1,35	1,39	1,40	1,42	1,53	1,57	1,54	1,46	1,53
Russische Föderation	.	.	.	.	.	1,30	1,41	1,49	1,54	.	.	.
Schweden	1,57	1,65	1,71	1,75	1,77	1,85	1,88	1,91	1,94	1,98	1,90	1,91
Schweiz	1,38	1,39	1,39	1,42	1,42	1,44	1,46	1,48	1,50	1,52	1,52	1,52
Serbien[2])	1,58	1,57	1,59	1,57	1,45	1,43	1,38	1,40	1,44	1,40	1,40	1,45
Slowakei	1,20	1,19	1,20	1,25	1,27	1,25	1,27	1,34	1,44	1,43	1,45	1,34
Slowenien	1,21	1,21	1,20	1,25	1,26	1,31	1,38	1,53	1,53	1,57	1,56	1,58
Spanien	1,24	1,25	1,30	1,31	1,33	1,36	1,38	1,45	1,38	1,37	1,34	1,32
Tschechische Republik	1,15	1,17	1,18	1,23	1,29	1,34	1,45	1,51	1,51	1,51	1,43	1,45
Türkei	.	.	.	.	.	.	.	2,10	2,09	2,04	2,03	2,09
Ukraine	.	.	.	.	.	1,30	1,33	1,45	.	1,43	1,46	.
Ungarn	1,31	1,30	1,27	1,28	1,31	1,34	1,32	1,35	1,32	1,25	1,26	1,34
Vereinigtes Königreich	1,63	1,63	1,70	1,75	1,76	1,82	1,86	1,91	1,89	1,92	1,91	1,92
Zypern	1,57	1,49	1,51	1,52	1,48	1,52	1,44	1,48	1,47	1,44	1,35	1,39

Q: Eurostat.

1) Statistik Austria; Demographische Indikatoren 2013: 1,44. - 2) Ohne Kosovo.

8.6 Sterberate 2007-2013 und Säuglingssterberate 2006-2012

Mortality rate 2007-2013 and infant mortality rate 2006-2012

Land	Gestorbene insgesamt auf 1.000 der Bevölkerung							Im 1. Lebensjahr Gestorbene auf 1.000 Lebendgeborene						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belarus	13,7	13,8	14,1	14,5	14,3	13,4	.	6,1	5,2	4,5	4,7	4,0	3,8	3,3
Belgien	9,5	9,8	9,7	9,6	9,4	9,8	9,8	4,0	3,9	3,8	3,5	3,6	3,4	3,8
Bosnien und Herzegowina	9,1	8,9	9,1	9,1	9,2	9,3	.	7,5	6,8	6,9	6,5	6,4	.	5,0
Bulgarien	15,0	14,8	14,5	14,9	14,7	15,0	14,4	9,7	9,2	8,6	9,0	9,4	8,5	7,8
Dänemark	10,2	9,9	9,9	9,8	9,4	9,4	9,3	3,5	4,0	4,0	3,1	3,4	3,5	3,4
Deutschland	10,1	10,3	10,4	10,5	10,4	10,8	11,1	3,8	3,9	3,5	3,5	3,4	3,6	3,3
Estland	13,0	12,5	12,1	11,9	11,5	11,7	11,6	4,4	5,0	5,0	3,6	3,3	2,5	3,6
Finnland	9,3	9,2	9,3	9,5	9,4	9,6	9,5	2,8	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4
Frankreich	8,4	8,5	8,6	8,6	8,5	8,8	8,8	3,8	3,8	3,8	3,9	3,6	3,5	3,5
Griechenland	9,8	9,7	9,7	9,8	10,0	10,5	10,2	3,7	3,5	2,7	3,1	3,8	3,4	2,9
Irland	6,4	6,3	6,3	6,1	6,2	6,3	6,5	3,9	3,2	3,8	3,3	3,6	3,5	3,5
Island	6,2	6,3	6,3	6,4	6,2	6,1	6,7	1,4	2,0	2,5	1,8	2,2	0,9	1,1
Italien	9,8	9,9	10,0	9,9	10,0	10,3	10,0	3,6	3,5	3,3	3,4	3,2	2,9	2,9
Kosovo	3,1	3,2	3,2	.	4,0	4,0	.	12,0	11,1	9,7	9,9	8,8	13,1	11,4
Kroatien	12,1	12,1	12,2	12,1	11,9	12,1	11,8	5,2	5,6	4,5	5,3	4,4	4,7	3,6
Lettland	15,0	14,2	14,0	14,3	13,9	14,3	14,3	7,4	8,5	6,6	7,6	5,6	6,6	6,3
Liechtenstein	6,4	5,8	6,4	6,6	6,8	6,1	6,7	5,5	-	-	2,5	3,0	2,5	8,4
Litauen	14,1	13,7	13,3	13,6	13,6	13,7	14,0	7,2	6,3	5,5	5,6	5,0	4,8	3,9
Luxemburg	8,1	7,4	7,3	7,4	7,4	7,3	7,0	2,5	1,8	1,8	2,5	3,4	4,3	2,5
Malta	7,6	7,9	7,8	7,3	7,8	8,1	7,6	3,7	6,6	8,5	5,5	5,6	6,5	5,3
Mazedonien, ehem. jug. Republik	9,6	9,3	9,3	9,3	9,5	9,8	9,3	11,5	10,3	9,7	11,7	7,6	7,6	9,8
Moldau	12,0	11,7	11,8	12,2	11,0	11,1	10,7	11,8	11,3	12,1	12,1	11,8	11,0	9,8
Montenegro	9,5	9,1	9,3	9,1	9,4	9,5	9,5	11,0	7,4	7,5	5,7	6,7	4,4	4,4
Niederlande	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,4	8,4	4,4	4,1	3,8	3,8	3,8	3,6	3,7
Norwegen	8,9	8,7	8,6	8,5	8,4	8,4	8,1	3,2	3,1	2,7	3,1	2,8	2,4	2,5
Österreich[1])	**9,0**	**9,0**	**9,3**	**9,2**	**9,1**	**9,4**	**9,4**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,6**	**3,2**
Polen	9,9	10,0	10,1	9,9	9,7	10,0	10,1	6,0	6,0	5,6	5,6	5,0	4,7	4,6
Portugal	9,8	9,9	9,9	10,0	9,7	10,2	10,2	3,3	3,4	3,3	3,6	2,5	3,1	3,4
Rumänien	12,1	12,3	12,6	12,8	12,5	12,7	12,4	13,9	12,0	11,0	10,1	9,8	9,4	9,0
Russische Föderation	14,6	14,6	14,2	14,2	13,5	.	.	10,2	9,2	8,4	8,1	7,5	7,3	.
Schweden	10,0	9,9	9,7	9,6	9,5	9,7	9,4	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,6
Schweiz	8,1	8,0	8,1	8,0	7,8	8,0	8,0	4,4	3,9	4,0	4,3	3,8	3,8	3,6
Serbien	13,9	14,0	14,2	14,2	14,2	14,2	14,0	7,4	7,1	6,7	7,0	6,7	6,3	6,2
Slowakei	10,0	9,9	9,8	9,9	9,6	9,7	9,6	6,6	6,1	5,9	5,7	5,7	4,9	5,8
Slowenien	9,2	9,1	9,2	9,1	9,1	9,4	9,4	3,4	2,8	2,4	2,4	2,5	2,9	1,6
Spanien	8,5	8,4	8,3	8,2	8,3	8,6	8,3	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1
Tschechische Republik	10,2	10,1	10,3	10,2	10,2	10,3	10,4	3,3	3,1	2,8	2,9	2,7	2,7	2,6
Türkei	6,6	6,4	5,1	5,0	5,1	5,0	4,9	22,6	16,8	16,1	13,7	12,2	11,7	11,6
Ukraine	16,5	16,4	15,4	15,3	14,6	14,6	14,6	9,6	11,0	9,9	9,4	9,2	9,0	8,4
Ungarn	13,2	13,0	13,0	13,0	12,9	13,0	12,8	5,7	5,9	5,6	5,1	5,3	4,9	4,9
Vereinigtes Königreich	9,4	9,4	9,0	8,9	8,7	8,9	9,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,2	4,2	4,1
Zypern	7,0	6,6	6,4	6,2	6,5	6,6	6,0	3,1	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1	3,5

Q: Eurostat.

1) Ab 2009 vollzähligere Erfassung von im Ausland verstorbenen Personen mit Wohnsitz in Österreich.

8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen[1])

Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death

Land	Jahr*)	Gestorbene auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts							
		insgesamt	darunter an						
			Herz- und Kreislauferkrankungen	Krebs	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Leberzirrhose	Verletzungen und Vergiftungen	Selbstmord
		Männlich							
Deutschland	2011	674,1	231,0	196,9	50,0	35,5	17,5	40,2	15,7
Estland	2011	1.122,6	510,1	282,6	41,7	46,3	24,4	135,8	26,7
Finnland	2011	726,7	275,8	169,5	34,6	43,6	25,7	88,8	25,0
Frankreich	2009	677,8	155,8	229,8	40,0	32,7	15,3	64,8	23,5
Griechenland	2010	662,7	251,9	197,7	57,4	18,3	8,2	44,1	5,2
Großbritannien	2010	654,7	205,2	202,1	80,1	36,6	14,6	36,8	10,1
Irland	2010	673,7	228,2	204,3	73,6	25,2	9,3	50,7	17,3
Italien	2009	632,3	205,3	212,1	45,2	26,5	12,2	39,3	8,8
Lettland	2010	1.351,5	674,7	289,1	42,2	51,5	25,0	148,8	33,8
Litauen	2010	1.394,4	667,0	290,2	57,7	82,4	42,1	197,9	51,4
Luxemburg	2010	678,6	211,2	211,7	46,9	29,7	14,4	60,5	15,8
Malta	2011	660,3	288,6	181,6	49,4	17,8	9,5	32,0	9,2
Niederlande	2011	631,0	170,9	218,4	63,9	22,2	5,1	34,6	12,7
Österreich	**2011**	**675,6**	**240,7**	**195,8**	**37,9**	**31,8**	**19,9**	**55,0**	**20,5**
Polen	2010	1.059,2	439,0	269,1	61,9	48,1	22,6	93,5	27,6
Portugal	2011	714,0	174,7	211,7	76,7	38,2	16,8	45,8	12,9
Schweden	2010	619,0	227,5	163,6	33,9	20,7	7,2	50,7	16,4
Slowakei	2010	1.142,5	551,8	282,9	77,9	69,2	37,9	84,3	19,4
Slowenien	2010	800,1	269,2	270,0	49,7	55,4	37,2	87,0	29,3
Spanien	2010	641,3	168,7	217,4	69,2	34,3	13,3	34,7	9,4
Tschechien	2011	918,4	412,9	246,3	55,3	43,2	21,8	73,2	23,6
Ungarn	2011	1.171,3	516,2	328,6	66,4	82,5	53,8	84,9	35,8
Zypern	2011	610,2	228,4	144,3	44,8	19,7	6,0	43,8	5,9
Albanien	2004	992,5	490,8	152,8	54,3	17,3	0,1	63,5	6,3
Armenien	2009	1.318,1	640,4	257,2	110,0	76,2	30,4	63,6	3,6
Aserbaidschan	2007	1.098,5	616,8	111,9	64,1	71,9	13,2	45,0	1,2
Belarus	2009	1.728,3	893,8	257,3	72,6	65,9	20,7	233,8	46,9
Bulgarien	2011	1.199,7	732,4	207,8	53,1	48,7	27,1	53,0	14,6
Georgien	2010	1.156,0	327,0	74,2	12,9	25,8	17,2	39,0	4,5
Island	2009	603,6	218,6	185,8	39,9	14,6	3,4	48,8	18,2
Kasachstan	2010	1.714,6	813,6	217,2	100,3	87,6	57,2	198,1	40,8
Kirgisistan	2010	1.518,1	841,8	144,7	130,8	107,2	90,7	144,9	17,2
Kroatien	2011	990,7	415,9	298,4	48,3	55,8	34,0	71,4	21,4
Mazedonien	2010	1.114,2	626,9	222,6	44,1	24,5	13,1	41,9	8,3
Moldavien	2011	1.488,4	797,4	221,1	90,6	127,6	97,1	146,1	24,8
Montenegro	2009	996,3	510,1	163,2	53,9	28,6	0,3	53,7	25,5
Norwegen	2011	635,9	183,6	188,1	59,0	17,9	4,8	54,9	16,8
Rumänien	2010	1.222,6	647,3	248,1	72,8	91,9	65,7	87,1	20,8
Russische Föderation	2010	1.772,8	920,7	261,5	88,5	81,4	.	246,3	39,5
Schweiz	2010	576,7	181,2	176,3	36,0	22,8	9,4	45,6	16,5
Serbien	2011	1.122,9	534,3	262,5	63,6	42,2	13,7	59,8	21,7
Tadschikistan	2005	1.131,7	672,8	84,3	87,4	57,0	43,0	49,7	5,5
Ukraine	2011	1.525,7	890,0	227,0	59,1	72,1	54,7	149,0	32,3
Usbekistan	2005	1.334,3	858,2	86,6	79,8	79,4	51,0	77,0	8,9

8.7 Altersstandardisierte Sterberaten in ausgewählten Ländern nach wichtigen Todesursachen[1]) (Schluss)

Age-standardised mortality rates in selected countries by causes of death

Land	Jahr*)	Gestorbene auf 100.000 der Bevölkerung gleichen Geschlechts							
		insgesamt	darunter an						
			Herz- und Kreislauferkrankungen	Krebs	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Leberzirrhose	Verletzungen und Vergiftungen	Selbstmord
		Weiblich							
Deutschland	2011	442,5	163,9	128,6	26,7	21,6	7,5	16,1	4,6
Estland	2011	524,4	279,2	135,0	11,6	21,0	9,7	27,8	4,5
Finnland	2011	416,4	146,1	112,3	13,5	20,8	9,7	28,4	7,0
Frankreich	2009	374,9	90,7	116,7	19,4	16,6	5,3	25,7	7,5
Griechenland	2010	464,2	206,6	108,8	42,2	9,8	1,8	10,5	0,6
Großbritannien	2010	467,4	129,0	147,2	58,8	27,1	7,3	16,1	2,9
Irland	2010	456,6	141,7	150,2	52,7	19,9	4,8	20,1	4,5
Italien	2009	391,3	138,0	122,2	19,8	16,0	5,5	15,3	2,3
Lettland	2010	671,5	353,1	143,4	10,3	25,6	10,4	32,2	4,0
Litauen	2010	652,7	383,0	128,4	12,4	35,4	15,8	42,9	9,1
Luxemburg	2010	416,0	134,0	120,0	30,8	21,8	8,4	25,4	4,0
Malta	2011	442,3	185,6	125,9	25,6	14,8	3,2	7,8	0,0
Niederlande	2011	448,9	113,4	154,6	39,2	17,1	2,5	18,6	5,6
Österreich	**2011**	**416,7**	**160,7**	**125,5**	**18,8**	**15,9**	**6,6**	**20,7**	**6,0**
Polen	2010	555,0	259,0	146,6	23,7	23,1	7,4	20,7	3,8
Portugal	2011	412,8	126,8	107,3	39,5	16,4	3,9	14,2	3,3
Schweden	2010	428,1	144,9	126,3	23,0	13,0	2,7	21,1	5,9
Slowakei	2010	635,9	360,3	138,7	36,1	29,0	11,4	19,5	3,0
Slowenien	2010	448,4	178,1	145,6	23,0	26,1	12,3	28,7	6,1
Spanien	2010	361,1	110,4	101,6	28,6	17,4	3,9	12,1	2,5
Tschechien	2011	545,5	268,1	144,4	25,1	23,2	8,8	23,4	4,1
Ungarn	2011	661,0	319,3	177,8	31,0	34,7	16,4	28,3	8,8
Zypern	2011	437,4	170,1	92,4	25,4	17,6	3,2	15,0	1,0
Albanien	2004	653,1	354,8	82,1	32,4	9,4	0,0	21,2	3,5
Armenien	2009	847,9	450,6	145,9	52,1	46,0	13,0	18,9	0,5
Aserbaidschan	2007	799,3	488,9	68,6	49,0	50,0	9,6	13,7	0,3
Belarus	2009	790,1	427,6	106,3	15,5	32,5	10,5	50,8	8,5
Bulgarien	2011	716,4	478,3	116,7	23,4	16,8	5,4	13,8	3,1
Georgien	2010	636,6	190,4	43,6	7,3	7,0	3,3	7,1	0,6
Island	2009	422,5	131,9	133,7	44,9	15,1	0,7	20,1	4,6
Kasachstan	2010	952,0	485,7	119,9	33,9	44,0	26,6	48,9	7,6
Kirgisistan	2010	933,0	588,4	92,1	66,6	49,3	39,5	34,3	4,0
Kroatien	2011	587,8	297,6	152,4	17,4	21,2	7,5	27,7	6,2
Mazedonien	2010	790,7	490,8	128,8	27,0	10,9	3,5	15,5	3,1
Moldavien	2011	888,7	570,0	122,3	31,2	82,4	68,8	32,7	3,7
Montenegro	2009	714,7	415,4	103,3	26,7	13,5	-	18,7	8,5
Norwegen	2011	427,2	116,4	131,8	39,2	14,5	1,7	26,1	6,6
Rumänien	2010	724,8	453,9	127,6	31,0	43,9	30,2	22,2	3,7
Russische Föderation	2010	859,1	517,1	131,6	20,9	40,0	.	57,3	6,6
Schweiz	2010	376,4	115,9	110,8	18,6	15,0	4,0	20,4	6,2
Serbien	2011	766,6	419,3	157,9	29,9	23,8	3,2	17,5	6,9
Tadschikistan	2005	799,4	486,4	62,8	73,8	36,0	27,1	16,7	1,7
Ukraine	2011	810,5	549,4	115,5	13,3	29,6	21,2	31,9	5,6
Usbekistan	2005	984,2	662,3	70,0	55,1	55,2	38,5	22,1	2,4

Q: Weltgesundheitsorganisation.

1) Auszug aus der WHO-Datenbank im Internet: http://data.euro.who.int/hfadb 12.6.2013; Todesursachen nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 9. und 10. Revision (WHO); Standardbevölkerung ist die European Standard Population. - *) Letztverfügbares Jahr.